



*Ruta graveolens* L.

R U I T E  
W Y N R U I T.

De Xde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.  
door HOUTTUJN, IIde  
Deel Vde St., bl. 49.R U T A  
G R A V E O L E N S.

C L A S S I S Xma.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.  
GMELINI, Tom. II di Part.  
I mæ. pag. 676.R U I T E met Vindeelig samengestelde  
Bladen, de zijdelingsje Bloemen  
in vieren gedeeld.

- a. De vijfdeelige Kelk en vijfbladige bovenste Bloem met de tien Meeldraadjes.  
b. De vierdeelige Kelk, en  
c. De vierbladige Krans met de agt Meeldraadjes der overige Bloemen.  
d. Een afzonderlijk Bloemblaaije.  
e. Een Meeldraadje met zijn Knopje.  
f. Het Vruchtbeginzel met de agt Honigstippen, den Stijl en Stempel.  
g. Het zelfde open gemaakt.  
h. Het Zaad.

BLOEITIJD. Dit Gewas groeit van zelve, zo in de Zuidelijke deelen van Europa als in Barbarije, en bij ons in de Tuinen. Het maakt een Heester van twee of drie Voeten en meer hoogte, bloeiende in Juny en July, en 's Winters overblijvende.


R U T A Foliis decompositis, Floribus lateralibus quadrifidis.

- a. Perianthium quinquepartitum & Corolla pentapetala Floris supremi, cum decem Staminibus.  
b. Calijx quadripartitus, &  
c. Corolla tetrapetala, cum Staminibus octo in reliquis Floribus.  
d. Petalum separatum.  
e. Stamen cum Anthera sua.  
f. Germen cum octo Nectariis, Stijlo & Stigmate,  
g. Idem apertum.  
h. Semen.

TEMP. FLOR. Hæc Planta sponte crescit in Australioribus Europæ & in Barbaria, apud nos in Hortis proveniens. Fruticem constituit altitudine duorum vel trium Pedum & ultra, Ætatis initio floridum & perennem.

GEBRUIK. De zwaare Reuk, die in de *Wijnruit* plaats heeft, is een Kenteken van den vluggen Geest, daar in hoerschende, die een sterke prikkeling op de Zenuwen maakt, verdunnende de slijmerige koude Vogten en het schadelijke door Zweet uitdrijvende. Zo uit- als inwendig, is derhalve het Loof, in veele Gevallen, een voortreflijk hulpmiddel. Men trekt de Bladen als Thee, en, door den Damp daar van in de Oogen te ontvangen, wordt het Gezicht opgehelderd. Het dient tegen de Vallende Ziekte en andere Zenuwkwaaen. Inwendig, te veel gebruikt, wordt het evenwel gevaarlijk; maar de Hoenders hebben 'er geen hinder van, alzo het die van de Pip geneest. Het Zaad, ingenomen, is tegen de Wormen van dienst.

P



THE  
UNIVERSITY OF  
DÜSSELDORF  
LIBRARY

UNIVERSITÄTS- UND  
LANDESBIBLIOTHEK  
DÜSSELDORF

UNIVERSITÄTS- UND  
LANDESBIBLIOTHEK  
DÜSSELDORF







