



A. CORN. CELSI
M E D I C I N A E
L I B E R P R I M U S.

P R A E F A T I O .

LT ALIMENTA sanis corporibus Agricultura, sic sanitatem aegris Medicina promittit. Haec nusquam quidem non est. Siquidem etiam imperitissimae gentes herbas, aliqua prompta in auxilium vulnerum morborumque neverunt. Veruntamen apud Graecos aliquanto magis, quam in caeteris nationibus, exculta est: ac ne apud hos quidem à prima & origine, sed paucis ante nos seculis; irtote cum vetustissimus auctor AEsculapius celebretur. Qui, quoniam adhuc rudem & vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, & in deorum numerum receptus est. Hujus deinde duo filii, Podalirius & Machaon, bello Trojano ducem Agamemnonem fecuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt.

Paris. Ed. ARTIUM A. CORN. CELSI LIBER PRIMUS INCIPIT. Mediol. Ed. etiani addit INCIPIT.
a Par. abeit vox PRAEFATIO.

1 De Vet. Med. Tom. VIII. l. 22. 2 De Vet. Med. l. 11.
3 Orat. Thellal. N. 178. 4 Orat. Theffl. 183.
Maxim. Tyr. Differ. xxix. Plato de Rep. lib. XI. pag.
407. Tom. II. ed. H. Steph. Aristides Orat. in Asclepiada.

A

lerunt. Quos tamen Homerus non in pestilentia, neque in variis generibus morborum aliquid attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Ex quo ap-

405, 29.

paret, has partes medicinae solas ab his ef-

fe tentatas, easque esse vetustissimas. Eo-

demque auctore disci potest, morbos tum ad iram deorum immortalium rela-

tos esse; & ab iisdem opem posci solitam.

Verique simile est, inter non multa auxiliia adversae valetudinis, plerumque tamen

eam bonam contigisse ob bonos mores,

quos neque desidia, neque luxuria vitia-

rant. Siquidem haec duo corpora, prius in 15

Graecia, deinde apud nos affixerunt.

Ideoque multiplex ista medicina, neque

olim, neque apud alias gentes necessaria,

vix aliquot ex nobis ad senectutis princi-

pia perducit. Ergo etiam post eos, de qui-

bis retuli, nulli clari viri medicinam ex-

ercuerunt; donec majore studio litera-

rum disciplina agitari coepit. quae ut

animo praecipue omnium necessaria, sic

corpori inimica est. Primoque medendi 25

scientia, sapientiae pars habebatur, ut &

morborum curatio, & rerum naturae con-

templatio sub iisdem auctoribus nata fit:

21, 30.

scilicet his hanc maxime ² requirentibus,

qui corporum suorum robora inquieta 30

cogitatione, nocturnaque vigilia minue-

rant. Ideoque multis ex sapientiae pro-

fessoribus peritos ejus fuisse accepimus:

clarissimos vero ex his Pythagoram, &

Empe-

I. 7. Florent. ed. Eodem vero auctore. I. 11. M. inter nonnulla auxilia. I. 19. M. F. P. aliquos. I. 21. P. nonnulli clari.

¹ Serv. ad Virgil. Aen. I. 641. Isidor. Orig. lib.

xiv. c. 3. p. 1162. Suidas V. Αἰγαδίαι. ² Caelius Au-

relian. Tard. Pass. lib. v. cap. 9. Hippocrat. Democrit.

de Nat. Hom. 13.

Empedoclem, & Democritum. Hujus autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis, ab studio sapientiae disciplinam hanc separavit, vir & arte & facundia insignis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras & Chrysippus, tum Herophilus & Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiam in diversas curandi vias processerint.

Iisdem temporibus in tres partes medicina diducta est: ut una esset, quae vietu altera, quae medicamentis: tertia, quae manu mederetur. Primam *ἀληθινήν*, secundam *φαρμακοποιίαν*, tertiam *χειρουργίαν* Graeci nominaverunt. Ejus autem, quae vietu morbos curat, longe clarissimi autores etiam altius quaedam agitare conati, rerum quoque naturae sibi cognitionem 13, II. *manca*
20 vendicaverunt, tanquam sine ea, trunca & debilis medicina esset. Post quos Serapion, primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam, profensus, in usu & experimentis eam posuit.
25 Quem Apollonius, & Glaucias, & aliquanto post Heraclides Tarentinus, & alii quoque non mediocres viri fecuti, ex ipsa professione se *ἰατρεῖς* appellaverunt. Sic in duas partes ea quoque, quae vietu curat, 30 medicina divisa est, aliis rationalem artem, aliis usum tantum sibi vendicantibus: nullo vero quicquam post eos, qui supra comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationem

I. 11. M. F. P. Iisdemque. I. 12. P. divisa est. I. 24. F. in usu tantum Ø. I. 26. M. alii qui non. P. alii aliqui non.

I. de Vet. Med. xxxvi. 18. de Steril. xviii. 1.

4 nem magna ex parte mutavit. Ex cuius
successoribus Themisō nuper ipse quo-
que quaedam in senectute deflexit. Et per
11, 7. hos quidem maxime viros salutaris ista no-
bis professio increvit.

Quoniam autem ex tribus medicinae
partibus, ut difficillima, sic etiam clarissi-
ma est ea, quae morbis medetur, ante om-
nia de hac dicendum est. Et, quia prima in
ea dissensio est, quod alii sibi experimento-
rum tantummodo notitiam necessariam es-
se contendunt: alii, nisi corporum rerum
que naturalium ratione comperta, non satis
potenter usum esse proponunt: indican-
dum est, quae maxime ex utraque parte di-
cantur, quo facilis nostra quoque opinio
interponi possit.

Igitur hi, qui rationalem medicinam
profitantur, haec necessaria esse propo-
nunt: Abditarum & morbos continentium 20
causarum notitiam, deinde Evidentium,
post haec etiam Naturalium actionum, no-
vissime Partium interiorum. Abditas cau-
fas vocant, in quibus requiritur, ex qui-
bus principiis nostra corpora sint, quid se-
cundam, quid adversam valetudinem fa-
ciat. Neque enim credunt, posse eum scire,
5, 10. 32. 6, 32. 7, 3, 19. quomodo morbos curare conveniat, qui,
unde hi sint, ignoret. Neque esse dubium,
quin alia curatione opus sit, si ex quatuor 30
principiis vel superans aliquid vel deficiens
adversam valetudinem creat; ut quidam
ex sapientiae professoribus dixerunt: alia,
si in humidis omne vitium est; ut He-
ro-

1.10. F. eo. 1.15. M. F. P. ignorant *nō naturalium.*

¹ De Flatib. 11. 3. 4. Pallad. ad Hippocr. Epid. VI.
pag. 223⁴

rophilo visum est : alia , si in spiritu ; ut Hippocrati : alia , si sanguis in eas venas , quae spiritui accommodatae sunt , transfun-

16, 20.

ditur , & inflammationem , quam Graeci

φλεγμονή nominant , excitat , eaque in-

flammatio talē motum efficit , qualis in

fèbre est ; ut Erasistrato placuit : alia , si

139, 15.

manantia corpuscula per invisibilia forami-

na subsistendo iter claudunt ; ut Asclepiades

10 contendit . Eum vero recte curaturum ,

4, 27.

quem prima origo cause non fecellerit . Neque vero inficiantur , experimenta quo-

que esse necessaria ; sed , ne ad haec quidem

aditum fieri potuisse , nisi ab aliqua ratio-

15 ne , contendunt . Non enim quidlibet antiqüiores viros aegris inculcasse ; sed cogita-

re , quid maxime conyeniret ; & id usū

exploratio , ad quod ante conjectura aliqua

ducti essent . Neque interesse , an initio ple-

20 raque explorata sint , si à consilio tamen

13, 27.

cooperunt . Et id quidem in multis ita se

habere . Saepe vero etiam nova incidere ge-

nera ² morborum , in quibus nihil adhuc

usus ostenderit , ut ideo necessarium sit

25 animadvertere , unde ea cooperint ; ceu sine

quo nemo mortalium reperire possit , cur

hoc , quam illo , potius utatur . Et ob haec

quidem in obscuro positas causas perse-

quuntur . Evidentes vero has appellant ,

30 in quibus querunt , initium morbi calor

4, 27.

6, 32.

13, 4.

attulerit , an frigus ; fames , an satietas ; &

quae similia sunt . Occurrurum enim ini-

tio ducunt eum , qui originem non igno-

rari . Naturales vero corporis actiones

appell-

I. 18. M. F. P. ignorant ad. I. 19. F. P. duxisset.

Lead. M. F. P. an nunc jam pleraque. I. 24. P. & ideo

I. 25. M. F. P. ignorant ceu, I. 32. M. F. P. enim

vitio.

I. Hippocr. de Art. xx. 4. 2 Plato de Republ.
lib. III. Tom. II. pag. 405. Lindan. Exercitar. Ba-
tav. pag. 754.

appellant, per quas spiritum trahimus & emittimus; cibum potionemque assumimus & concoquimus: itemque, per quas eadem haec in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venae nostrae modo submittant se, modo attollant: quae ratio somni, quae vigiliae sit. Sine quorum notitia, neminem putant vel occurere, vel mederi morbis, intra haec nascentibus, posse. Ex quibus quia quam maxime pertinere ad rem concoctionem videtur, huic potissimum insistunt; &, duce, alii, Erasistrato¹, atteri cibum in ventre contendunt: alii, Plistonico, Praxagorae discipulo, putrescere: alii credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis aemuli, qui, omnia ista vana & supervacua esse, proponunt. Nihil enim concoqui, sed² crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et haec quidem inter eos parum constant. Illud vero convenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc; alium, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quaerendum esse, qui facillime teri possit. Si putreficit, eum, in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum, qui maxime calorem foveat. At nihil ex his esse quaerendum, si nihil concoquitur: ea vero sumenda, quae maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademque ratione, cum spiritus gravis est, cum somnus aut vigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eveniant, perceperit. Praeter haec, cum in interiori

I. 2. potionemque &c ars. I. 5. P. degerantur. I. 9. M. F. P. inter haec. I. 10. M. F. P. ignorant quia. I. 23. M. F. aliud, si. I. 27. M. F. P. moveat. I. 32. P. urgent.

¹ Macrob. Saturn. VII. 15. ² Caelius Aurelian. Acut. Morb. I. 1. c. 14.

rioribus partibus & dolores & morborum
 varia genera nascantur, neminem putant
 his adhibere posse remedia, ¹ quas ipse i-
 gnoret. Necessarium ergo esse, incidere ² 4, 27.
⁵ corpora mortuorum, eorumque viscera at-
 que intestina scrutari. Longeque optime fe-
 cisse Herophilum ³ & Erasistratum, qui no-
 centes homines, à regibus ex carcere accep-
 tos, vivos incident, considerarintque, e-
¹⁰ tiamnum spiritu remanente, ea, quæ natura
 ante clausisset, eorumque ⁴ posituram, co-
 lorem, figuram, magnitudinem, ⁵ ordinem,
 duritatem, mollitatem, laevorem, confrac-
 tum: processus deinde singulorum & re-
¹⁵ ceslus, sive quid inseritur alteri, sive quid
 partem alterius in se recipit. Neque enim,
 cum dolor intus incidit, scire, quid doleat,
 eum, qui, qua parte quodque viscus intesti-
 numve sit, non cognoverit. Neque curari
²⁰ id, quod aegrum est, posse ab eo, qui, quid
 sit, ignoret. Et cum per vulnus alicujus vi-
 scera patefacta sunt, eum, qui sanae cujusq-
 ue colorem partis ignoret, necscire, quid
 integrum, quid corruptum sit; ideo nec fue-
²⁵ currere quidem posse corruptis: aptiusque
 extrinsecus imponi remedia, compertis
 interiorum & sedibus & figuris, cognitaque
 eorum magnitudine: similesque omnia,
 quae proposita sunt, rationes habere. Ne-
³⁰ que esse crudele, sicut plerique proponunt,
 hominum nocentium, & horum quoque
 paucorum suppliciis, remedia populis in-
 nocentibus seculorum omnium quaeri.

Contra hi, qui se ~~ipse~~ ab experien-
tia

¹ 3. M. F. P. quae ipse. ² 10. M. F. P. etiam spiritu.
³ 13. M. F. livorem. P. livores. ⁴ 22. M. F. P. sanae cu-
 jusquam. ⁵ 24. M. F. P. ita ne succurrere. ⁶ 29. M. F.
 P. ignorantia proposita.

¹ De Diaet. I. T. 1. Gal. Med. M. 1. 2. ² Cic. T. Q.
 11. 39. ³ Tertull. de An. c. 10. & 25. Gal. Adm. An.
 1. 1. 5. ⁴ Gal. ad Eug. de prop. I. p. 501. T. 1. ⁵ De
 Ven. Med. XLII. 25. seq. Alex. Tral. VII. 3.

tia nominant, evidentes quidem causas, ut necessarias, amplectuntur: obscurarum vero causarum & naturalium actionum quaestione 5 ideo supervacuam esse contendunt, quoniam incomprehensibilis natura sit. Non posse vero comprehendendi, patere ex eorum, qui de his disputatione, discordia: cum de ista re, neque inter sapientiae professores, neque inter ipsos medicos conveniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quam Herophilo? cur huic potius, quam Asclepiadi? Si rationes sequi velit, omnium posse videri non improbabiles: si curationes, ab omnibus his aegros perductos esse ad sanitatem. Itaque neque disputatione, neque auctoritati cuiusquam fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiae studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hos faceret: nunc illis verba superesse, deesse medendi scientiam. Dif-
ferre quoque pro natura locorum, genera medicinae; & aliud opus esse Romae,
aliud in Aegypto, aliud in Gallia. Quod si morbos haec causae facerent, quae ubique eadem effent, remedia quoque ubique eadem esse debuisse. Saepe etiam causas apparere, ut puta lippitudinis, vulneris; neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subjiciat evidens causa, multo minus eam posse subjicere, quae in dubio est. Cum 30 igitur illa incerta incomprehensibilisque sit, a certis potius & exploratis petendum esse praesidium; id est, his, quae experientia in 35 ipsis curationibus docuerit, sicut in

L. 15. M. F. P. Ita cum neque. L. 19. M. F. P. hoc faveret. L. 24. M. F. P. eae causae. L. 26. M. F. P. debuissent. L. 30. M. F. P. incomprehensibilis sit. L. 33. P. qui:

1 Thessal. orat. 130. Galen. de Simpl. Med. Facult. 111. 12. Clem. Alex. Strom. lib. vi. Valeriol. Enarrat. lib. 11. Enar. 5.

in caeteris omnibus artibus. Nam ne agricola quidem aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. Ac, nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere, eo quoque disci, quod, qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque à naturalibus actionibus, quae apud eos diversae erant; sed ab experimentis: prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab ipsis quaestionebus deduc tam esse medicinam, sed ab experimentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter aviditatem primis diebus protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidium ² abstinuisse, levatumque magis eorum morbum fuisse, qui abstine rint. Itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem ejus: optime deinde his cessisse, qui post finem febris id fecerant. Eademque ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo; gravioresque eos factos, qui se implerant. Haec similiaque cum quotidie inciderent, diligentes homines ³ notasse, quae plerumque melius responderent: deinde aegrotantibus ea praecipere coepisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, ⁴ aliorum interitu, perniciosa discernentem à salutari bus. Repertis deinde medicinae remedii, homines de rationibus eorum differere coepisse: nec post rationem, medicinam es se

I. 3. P. At. I. 5. P. diverso. I. 18. M. F. P. morbum effe. I. 22. M. F. P. fecerint. I. 25. M. F. P. implerent. I. 32. F. deinde jam remedii. P. deinde medicinae jam remedii.

¹ Diod. Sicul. I. 82. ² Hippocrat. de Arte T. vi. de Vet. Med. x. 17. xi. ³ Praecept. II. 26. 27. ⁴ Colunell. lib. i. cap. i.

se inventam; sed post inventam medicinam, rationem esse quaeſitam. Requirere etiam, ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem, supervacuum esse: si aliud, etiam contrariam. Primo tamen reſ media exploranda ſumma cura fuifſe, nunc vero illa explorata eſſe: neque ulla aut nova genera morborum reperiri, aut novam desiderari medicinam. Quod ſi jam incidat mali genus aliquod ignotum, non 10 ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obſcuris: ſed eum protinus viſurum, cui morbo id proximum fit; tentaturumque ¹ remedia ſimilia illis, quae vicino malo ſaepe ſuccurrerint; & per ejus ſimilitudinem opem reperturum. Neque enim ſe dicere, conſilio medicum non egere, & irrationabile animal hanc artem poſſe praefſtare; ſed has latentium rerum conjecturas ad rem non pertinere, quia non interſit, quid 20 morbum faciat, ſed quid tollat. Neque ad rem pertinere, quomodo, ſed quid optimè digeratur: five hac de cauſa concoctio intercidat, five de illa; & five concoctio fit illa, five tantum digestio. Neque quae- 25 rendum eſſe, quomodo ſpirēmus; ſed, quid gravem tardumque ſpiritum expedit: neque, quid venas moveat; ſed, quid quaeque motus genera ſignificant. Haec autem cognosci experimentis. Et in omnibus ejus- 30 modi cogitationibus in utramque partem diſſeri poſſe. Itaque ingenium & facundiam vincere: morbos autem, non ² eloquentia, ſed remediis curari. Quae ſi quis elinguis uſu diſcre-

I. 2. P. requiritur. I. 3. M. P. F. etiam ſi ratio. I. 5. P. aliud, eſſe contrariam. I. 7. M. F. P. vero jam. I. 14. P. illis. I. 22. M. F. P. pertineat. I. ead. P. ſed quam id. I. 24. M. F. P. incidat.

¹ Maxim. Tyrius Serm. xl. ² Lucian. Hippias pag. 503. Tom. 11. ed. Bened.

discreta bene norit, hunc aliquanto maiorem medicum futurum, quam si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, supervacua esse tantummodo. Id vero, quod restat, etiam crudele; vivorum hominum alvum atque praecordia incidi; & salutis humanae praefidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre: cum praefertim ex his, quae tanta violentia quaerantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, laevorem, mollitiem, duritatem, similiaque omnia, non esse talia, incisio corpore, qualia integro fuerint. Tum quia, corporibus inviolatis, haec tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lasitudine, & mille aliis mediocribus affectibus saepe mutantur. Unde multo magis verisimile, interiora, quibus major mollities & lux ipsa nova est, sub gravissimis vulneribus & ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse stultius, quam quale quid vivo homine est, tale existimare esse moriente, imo jam mortuo. Nam ne uterum quidem, ut nihilominus aerem continet, spirante homine posse diduci: simulatque vero ferrum ad praecordia accessit, & discissum transversum septum est, quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus dividit (*Ἄγριογένης* Graeci vocant) hominem protinus animam amittere: itaque demum mortui praecordia & viscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod neces-

ventrem

I. 13. M. F. P. livorem. I. 15. M. F. P. Quia cum. I. 16. P. inviolata sunt. I. 17. & abest a F. P. I. 19. Unde abest a M. F. P. I. ead. F. P. verisimile est. I. 20. M. F. P. ignorant &. I. 21. M. F. P. nova sit. I. 23. P. F. quidque vivo. I. 25. M. P. Nam uterum. I. ead. M. F. P. quidem, qui minus ad rem pertinet. I. 32. M. F. P. ignorant itaque.

1 Quintil. Declam. VIII. pag. 116. ed. Gron. 2 Ari-
stot. Hist. Anim. III. 2.

necessè sit tale esse, quale mortui sit, non quale vivi fuit. Itaque consequi medicum, ut hominem crudeliter jugulet; non ut sciat, qualia vivi viscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subjiciatur; id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, vel militem in acie, vel viatorem à latronibus exceptum sic vulnerari, ut ejus interior aliqua pars: & in alio alia, aperiatur; atque ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque cognoscere prudentem medicum, non caedem, sed sanitatem molientem; idque per misericordiam discere, quod alii dira crudelitate cognoverint. Ob haec, ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse. Quae, et si non crudelis, tamen foeda sit, cum alter pleraque in mortuis se habeant: quantum vero in vivis cognosci potest, ipsa cùratio ostendat.

Cum haec per multa volumina, perque magnac contentionis disputationes à medicis saepe tractata sint atque tractentur: subjiciendum est, quae proxima vero videri possint, neque addicta alterutri opinioni, neque ab utraque nimium abhorrentia, sed media quodammodo inter diversas sententias. quod in plurimis contentionibus deprehendere licet, sine ambitione verum scruntibus, perinde ut in hac ipsa re. Nam quae demum causae, vel secundam valetudinem praestent, vel morbos excitent; quomodo spiritus, aut cibus, vel

I. 20. M. F. P. aliqua pars aperiatur, & in ita sedem.

I. 26. M. F. P. Ob hoc. I. 26. M. F. P. possit, ea neque addicta alterutri opinioni, neque sunt ab utraque nimium abhorrentia, media. I. 31. M. F. P. perinde ignorant.

vel deferatur, vel digeratur, ne sapientiae quidem professores scientia comprehendent, sed conjectura prosequuntur. Cujus autem rei non est certa notitia, ejus opinio 5 certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quanquam igitur multa sint, ad ipsas artes proprie*t* non pertinentia, tamen eas adjuvant, excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio, quamvis non faciat medicum, aptiorem tamen medicinae reddit. Profecto verisimile est, & Hippocratem & Erasistratum 15 & quicunque alii, non contenti febres & ulcera ² agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem medicos fuisse, verum ideo quoque majores medicos extitisse. Ratione vero opus 20 est ipsi medicinae, si non semper inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen saepe. Est enim haec ars ³ conjecturalis, neque respondet ei plerumque non solum conjectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur, sicut affuevit. Rarius, sed aliquando morbus quoque ipse 25 novus est: quem non incidere, manifeste falsum est; cum aetate nostra quaedam, ex naturalibus partibus carne prolapsa & arente, intra paucas horas expiraverit; sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium invenerint. Quos ideo nihil tentasse judico, quia nemo in splendida persona

I. 1. M. F. P. vel detrahatur, vel. I. 3. M. F. P. perlequantur. I. 13. M. F. P. Profectum verique simile. I. 20. M. F. P. medicinae, & si non inter. I. 33. M. F. P. Quos ego nihil.

¹ Augustin. de Doctrin. Chr. II. 39. Hippocr. Epist. ad Thessal. fil. De decent. Ornat. T. I. II. 117. ² I. e. tradere. ³ Hip. Cratev. ep. 17. Plato de Leg. xiiii. p. 976. T. II. Arist. Orat. Plat. I. p. 364.

5, 33.

406.

29.

57, 16.

5, 22.

283, 5.

persona periclitari conjectura sua voluerit; ne occidisse, nisi servasset, videretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid excogitare, detracta tali verecundia, & fortasse responsum fuisse id, quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinae genus, neque semper similitudo aliquid confert; & si quando confert, tamen id ipsum rationabile est, inter multa similia genera, & morborum & remediorum, cogitare, quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet inveniat, quod non ubique fortasse; sed saepius tamen etiam respondeat. Petet autem novum quoque consilium, non ab rebus latentibus (istae enim dubiae & incertae sunt) sed ab his, quae explorari possunt; id est, evidentibus causis. Interest enim, fatigatio morbum, an sitis; an frigus, an calor; an vigilia, an fames fecerit; an cibi vinique abundantia, an intemperantia libidinis. Neque ignorare hunc oportet, quae sit aegri natura: humidum magis, an magis siccum corpus ejus sit: validi nervi, an infirmi: frequens adversa valetudo, an rara: eaque, cum est, vehementer esse soleat, an levis; brevis, an longa: quod is vitae genus sit secutus; laboriosum, an quietum; cum luxu, an cum frugalitate. Ex his enim, similibusque, saepe curandi nova ratio ducenda est. Quamvis ne haec quidem sic praeteriri debent, quasi nullam controversiam recipient. Nam & Erasistratus non ex his fieri morbos dixit; quoniam

37, 33.

I. 3. M. F. P. excogitare ignorant. I. 8. M. F. P. rationale. I. 18. M. F. P. utique.

niam & alii, & idem alias post ista non fe-
bricitarent.

Et quidam Methodici seculi nostri, sub
auctore (ut ipsi videri volunt) Themisone
5 contendunt, nullius causae notitiam quic-
quam ad curationes pertinere: satisque esse,
quaedam communia morborum intueri:
& quidem horum tria genera esse, unum
adstrictum, alterum fluens, tertium mix-

10 tum. Nam modo parum excernere aegros,
modo nimium: modo alia parte parum, alia
nimium. Haec autem genera morborum,

modo acuta esse, modo longa; & modo in-
crescere, modo consistere, modo minui

15 consueuisse. Cognito igitur eo, quod ex his
est, si corpus adstrictum est, digerendum
esse: si profluvio laborat, continendum: si

mixtum vitium habet, occurrentum subin-
de vehementiori malo. Et aliter acutis

20 morbis medendum, aliter vetustis: aliter
increcentibus, aliter subsistentibus, aliter
jam ad sanitatem inclinantibus. Horum

observationem medicinam esse. quam ita
finiunt, ut quasi viam quandam, quam

25 Graeci nominant, eorumque, quae in
morbis communia sunt, contemplatricem

esse contendant. Ac neque rationalibus se,
neque experimenta tantum spectantibus

30 annumerari volunt: cum ab illis eo nomine
dissentiant, quod in conjectura rerum la-
tentium nolunt esse medicinam: ab his eo,

quod parum artis esse in observatione ex-
perimentorum credunt. Quod ad Erasistrat-
um pertinet, primum, ipsa evidentia ejus
opini-

L. 3. M. F. P. *Et quidem Medici.* l. 8. M. F. P. *Si quidem.*
l. 15. M. P. *consueverint.* F. *consuerunt.* l. 27. M. F. P.
contendunt.

opinioni repugnat ; quia raro, nisi post horum aliquid, morbus venit. Deinde non sequitur, ut quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim s^{ix} quaedam subesse corpori, vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu, quae vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt, eaque per se non tanta, ut concident morbum ; tamen obnoxium magis aliis injuriis corpus efficiant. Quod si contemplationem rerum naturae (quam non temere Medicis sibi vendicant) satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino ob unam causam fieri, sed id pro causa apprehendi, quod contulisse plurimum videtur.

Potest autem id, dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime movet. Accedit ad haec, quod ne ipse quidem Erasistratus, qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit, idque nimis replete corpore incidere, reperit, cur ex duabus aequae repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo vacarit ; quod quotidie fieri apparet. Ex quo discri potest, ut vera sit illa transfusio, tamen illam non per se, cum plenum corpus est, fieri ; sed cum horum aliquid accesserit.

Themisonis vero aemuli, si perpetua, quae ² promittunt, habent, magis etiam quam illi, rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quae rationalis alias probat, protinus alio novo nomine artis indiget : si modo, quod primum est, non me-

I. 9. M. F. P. tanta vi ut concitant. I. 11. M. F. P. efficiunt. I. 12. M. F. P. quam tenere. I. 25. M. F. P. apparet, non discreverit. Ex quo. I. 31. M. F. P. quam ulli.

1. De Vet. Med. xxxvi. 18. 2 Horat. 11. Ep. 1. 115. 116. quod medicorum est, promittunt medici.

memoriae soli, sed rationi quoque insistit.
 Sin, quod vero proprius est; vix illa i perpe-
 tua praecepta medicinalis ars recipit, iidem
 sunt, quod ii, quos experimenta sola susti-
 nent: eo magis, quoniam, si compresserit
 aliquem morbus, aut fuderit, quilibet etiam
 imperitissimus videt. Quid autem com-
 pressum corpus resolvat, quid solutum te-
 neat, si à ratione tractum est, Rationalis est
 medicus: sin, ut ei, qui se rationalem ne-
 gat, confiteri necesse est, ab experientia,
 Empiricus. Et ita apud eum morbi cogni-
 tio extra artem, medicina intra usum est.
 Neque adjectum quicquam Empiricorum
 15 professioni, sed demum est; quoniam illi
 multa circumspiciunt, hi tantum facillima
 & non plus, quam vulgaria. Nam & hi, qui
 pecoribus ac jumentis medentur, cum pro-
 pria cuiusque ex multis animalibus nosse
 20 non possint, communibus tantummodo in-
 sistunt. Et exteræ gentes, cum subtilem
 medicinae rationem non noverint, com-
 munia tantum vident. Et qui ample va-
 letudinarios nutriunt, quia singulis sum-
 25 ma cura consulere non sustinent, ad com-
 munia ista confugiunt. Neque, hercules,
 istud antiqui medici nescierunt, sed his
 contenti non fuerunt. Ergo etiam vetustis-
 simus auctor Hippocrates, dixit ² mederi
 30 oportere, & communia, & propria intuen-
 tem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam
 professionem consistere ullo modo possunt.
 Siquidem & compressiorum & fluentium
 morborum genera diversa sunt; facilius
 que

119, 15.

19, 27.
18, 10.
96, 15.

¹ L. 2. M. F. P. si, vero quod proprius. ² L. 6. M. F. P. an-
 fuderit. ³ L. 10. M. F. P. si ut ei. ⁴ L. 12. M. F. P. Empiricus
 est. Ita apud. ⁵ L. 17. P. qui & pecoribus. ⁶ L. 19. M. F. P. ex
 multis. ⁷ L. 20. P. possunt. ⁸ L. 27. F. P. istud & antiqui.

¹ De Loc. in Homin. T. L. ² Epidem. 1. 5. &
 III. 2.

que id in his, quae fluunt, inspici potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere: aliud dejectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe consumi. Atque in partes quoque humor erumpit, ut oculos, auresque, quo periculo nullum humanum membra vacat. Nihil autem horum sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his a communi fluentis morbi contemplatione ad propriam medicina descendit. Atque in

95, 16. hac quoque rursus alia proprietatis notitia saepe necessaria est: quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus, opitulan-
tur. Siquidem certae quaedam res sunt, 15

112, 17. quae in pluribus ventrem aut astringunt, 405, 17. aut resolvunt. Inveniuntur tamen, in quibus aliter, atque in caeteris, idem eveniat. In his ergo communium inspectio contra-
ria est, proprietorum tantum salutaris. Et 20 causae quoque aestimatio saepe morbum solvit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cäsarius, febricitanti cuidam & magna siti affec-
to, cum post ebrietatem eum premi coe-
pisse cognosceret, aquam frigidam inges-
tit. Qua ille epota, cum vini vim miscen-
do fregisset, protinus febrem somno & su-
dore discussit. Quod auxilium medicus 30
opportune providit, non ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat; sed ex causa, quae ante praecesserat. Estque etiam
proprium aliud & loci & temporis, istis

8, 21. quoque auctoribus. Qui, cum disputant,
719, 32. quem-

I. 1. F. In iis. I. 3. M. vomere. I. 6. M. F. P. ut in
oculos. I. 31. F. adstrictum. I. ead. F. ex ea causa.

I. Aphor. 1. 2. Orat. Thess. filii. 130.

quemadmodum sanis hominibus agendum
fit , praeciunt , ut gravibus aut locis aut
temporibus magis vitetur frigus , aestus , sa-
tietas , labor , libido ; magisque ut conquies-
cat iisdem aut locis aut temporibus , si quis
gravitatem corporis sentit ; ac neque vomiti-
tu stomachum , neque purgatione alvum
sollicitet . Quae vera quidem sunt ; à com-
munibus tamen ad quaedam propria de-
descendunt . Nisi persuadere nobis volunt ,
sanis quidem considerandam esse , quod
coelum , quod tempus anni sit : aegris vero
non esse . Quibus tanto magis omnis obser-
ratio necessaria est , quanto magis obnoxia
offensis infirmitas est . Quinetiam morbo-
rum in iisdem hominibus aliae atque aliae
proprietas sunt : & , qui secundis aliquando
frustra curatus est , contrariis ¹ saepe restitu-
tur . Plurimaque in dando cibo discrimina
reperiuntur : ex quibus contentus uno ero .
Nam famem facilius fert ² adolescens , quam
puer : ³ facilius in denso coelo , quam in tenui :
facilius hieme , quam aestate : facilius uno ci-
bo , quam prandio quoque affuetus : facilius
25 inexcitatus , quam exercitatus homo . Saepe
autem in eo magis necessaria cibi festina-
tio est , qui minus inediā tolerat . Ob quae
conjicio , eum , qui propria non novit , com-
munia tantum intueri debere : eumque , qui
30 nosse propria potest , illa quidem non oport-
tere negligere , sed his quoque insistere . Ideoque , cum par scientia sit , utiliorem ta-
men medicum esse ⁴ amicum , quam extra-
num . Igitur , ut ad propositum meum re-
deam ,

405, 16.

32, 25.

33, 7.

17, 30.

*I. 19. M. P. blando. I. 23. M. F. P. facilius in
hieme. I. 25. M. F. P. bono sustinet. Saepe. I. 28. M.
F. competit.*

¹ Aphor. 11. 22. ² Aphor. 1. 13. ³ Plaut. Pers.
IV. 4, 46. Hippocrat. Dionys. 29. 30. 31.

deam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis, obscuris omnibus, non a cogitatione artificis, sed ab ipsa arte rejectis. Incidere autem vivorum corpora, & crudele, & supervacuum est, mortuorum vero, ¹ difcentibus necessarium. Nam positum & ordinem nosse debent. Quae cadavera melius, quam vivus & vulneratus homo, repräsentant. Sed & caetera, quae in vivis cognosci modo possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius usus ipse monstrabit. His propositis, primum dicam, quemadmodum Sanos agere conveniat, tum ad ea transibo, quae ad Morbos & curationes eorum pertinebunt.

C A P U T I.

Quemadmodum sanos agere conveniat.

SANUS homo, qui & bene valet, & ²⁰ sua sponte est, nullis obligare se legibus debet; ac neque medico, neque iatralipta egere. Hunc oportet ² varium habere vitae genus: modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro: navigare, venari, quiescere interdum, sed frequenter se exercere. Siquidem ignavia ³ corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis ³⁰ uti: modo ungi, modo id ipsum negligere: nullum cibi genus fugere, quo populus utatur: interdum in convictu esse, interdum

*I. 6. M. P. F. corpora. I. 11. M. P. F. quae modo &c.
I. 13. M. F. P. demonstravit. I. 16. M. P. F. curatio-
neque eorum. I. 23. M. F. Alyria. I. 26. M. F. P.
frequentius. I. 33. M. P. F. convivio.*

¹ Cicero A. Qu. II. 39. ² Cael. Aurel. de Morb. Acur. I. 14. 2. De Diaetal. I. T. I. 18. I. II. T. xxxvii. 13. & 38. I. Off. Med. xii. 4. Dion. Chrys. Or. I. p. 5. ed. Cas. Rallad. ad Hipp. I. vi. Epid. p. 251.

dum ab eo se retrahere: modo plus justo,
modo non amplius assūmere: ¹ bis die potius, ³³, ²⁹
quam semel cibum ² capere: & ³ semper
quam plurimum, dummodo hunc conco-
quat. Sed ut hujus generis exercitationes cibi-
que necessarii sunt; sic athletici superva-
cui. Nam & intermissus propter aliquas
civiles necessitates ordo exercitationis cor-
pus affligit: & ea corpora, quae more
eorum repleta sunt, celerrime & senescunt,
& aegrotant.

De concubitu.

Concubitus vero neque nimis concupis-
cendus, neque nimis pertimescendus est.
15 Rarus, corpus excitat; frequens, & solvit.
Cum autem frequens, non numero sit,
sed natura, ratione actatis, & corporis, sci-
re licet, eum non inutile esse, quem corpo-
ris neque languor, neque dolor sequitur.
20 Idem interdiu pejor, tutior noctu: ita
tamen, si neque illum cibus, neque hunc
cum vigilia labor statim sequitur. Haec
firmis servanda sunt: cavendumque, ne in
secunda valetudine aduersae praefidia consu-
25 mantur.

C A P. II.

Quae imbecillis servanda sint.

AT imbecillis (quo in numero magna
pars urbanorum, omnesque pene cu-
30 pidi literarum ⁵ sunt) observatio major
necessaria est: ut, quod vel corporis,
vel loci, vel studij ratio detrahit, cura re-
stisti.

*L. 12. P. om. De concubitu. l. 27. P. Quae stomacho im-
becillis. l. 29. P. Et; l. ead. M. F. P. imbecillis stomacho
quo quo.*

¹ Vide Nonn. de Re Cibar. l. 1. c. 4. ² De Vet.
Med. xviii. ³ Casaub. in Athen. 11. 8. ⁴ De Gen.
1. 5. 11: Praed. viii. 15, 16. ⁵ Nazian. Orat. Faneb.
In Basil. Magn.

stituat. Ex his igitur , qui bene concoxit , mane tuto surget : qui parum , quiescere debet ; & , si mane surgendi necessitas fuerit ,

^{25, 27.} redormire. Qui non concoxit , ex toto con-
^{24, 8, 14.} quietescere , ac neque labori se , neque exer-
^{37, 19.} citationi , neque negotio credere. Qui cru-

dum fine praecordiorum dolore ruat , is ex intervallo aquam frigidam bibere , & se nihilominus continere. Habitare vero aedi-
ficio lucido , perflatum aestivum , hibernum ¹⁰ sole habente : cavere meridianum ¹ so-
lem , matutinum & vespertinum frigus ; itemque auras fluminum atque stagnorum ; minimeque nubilo coelo , soli aperienti se committere , ne modo ² frigus , modo calor ¹⁵ moveat : quae res maxime gravedines de-
stillationesque concitat. Magis vero + gra-
vibus locis ista servanda sunt , in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem

^{40, 17.} licet , integrum corpus esse , cum quotidie ²⁰ mane urina alba , dein rufa est. Illud con-
coquere , hoc concoxisse significat. Ubi ex-

^{36, 11.} perrectus est aliquis , paulum intermittere ; deinde , nisi hiems est , fovere os multa ²⁵ aqua frigida debet. Longis diebus meri-
diari potius ante cibum ; siq minus , post
eum. Per hiemem potissimum totis nocti-
bus conquiescere. Sin lucubrandum est ,

^{37, 19.} non post cibum id facere , sed post concoc-
tionem. Quem interdiu vel domestica , ³⁰ vel civilia officia tenuerunt , huic tempus
aliquid servandum curationi corporis sui est. Prima autem ejus curatio , exercitatio
est , quae semper antecedere cibum debet : in

¹ De Dieta. IIII. x. 6. 7. 8. ² Aphor. IIII. 1. Epi-
dem VI. 4. 41. ³ Plin. XXVIII. 6.

in eo , qui minus laboravit , & bene con-
coxit , remissior : in eo , qui assuetus est , &
minus concoxit , amplior . Commode vero
exercent , clara lectio , arma , pila , cursus ,
ambulatio , atque haec non utique plana ,
commodior est : siquidem melius ascensus
quoque & descensus , cum quadam varie-
tate corpus moveat ; nisi tamen id perquam
imbecillum est . Melior autem est sub divo ,
quam in porticu : melior , si caput patitur ,
in sole , quam in umbra : melior in umbra ,
quam parietes aut viridaria efficiunt , quam
quae tecto subest : melior recta , quam fle-
xuosa . Exercitationis autem plerumque fi-
nis esse debet : sudor , aut certe lassitudo ,
quae citra fatigationem sit : idque ipsum ,
modo minus , modo magis faciendum est .
Ac ne his quidem , athletarum exemplo ,
vel certa esse lex , vel immodicus esse la-
bor debet . Exercitationem recte sequitur ,
modo unctio , vel in sole , vel ad ignem ; mo-
do balneum , sed in conclavi quam maxime
& alto & lucido & spaciofo . Ex his vero
neutrum semper fieri oportet ; sed saepius
alterutrum , pro corporis natura . Post haec
paulum conquiescere opus est . Ubi ad ci-
bum ventum est , nunquam utilis est nimia
satietas : saepe inutilis nimia abstinentia :
saepe , si qua intemperantia subest , tutior est
in potionē , quam in esca . Cibus à falsamen-
tis , oleribus , similibusque rebus melius in-
cipit . Tum caro assumenda est , quae affa
optima , aut elixa est . Condita omnia dua-
bus de causis inutilia sunt , quoniam & plus
pro-

38, 26.

24, 33.

*I. 2. M. F. P. amplior. I. cad. M. F. P. fatigatus.
I. 3. M. F. P. Remissior. I. 9. P. dio. I. 22. M. F. P.
om. in. I. 24. M. F. P. saepe, I. 27. P. Saepe, I. 29.
M. P. durior.*

*Epid. vi. 3. 13. 2 Aph. 11. 51. Vet. Med. xv. 10. 15.
Tert. carm. ad Sen. Leon. Imp. nov. Conſt. i. Arift.
de Mor. 11. 2. 3 Salmasi ad Simplicium p. 21. 22.*

B 4

propter dulcedinem assumitur, & quod modo par est, tamen aegrius concoquitur. Secunda mensa bona stomacho nihil nocet, in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque, & similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quae aliquantum sitim excesserunt, nihil edendum est: post satietatem, nihil agendum. Ubi expletus est aliquis, facilius coneoquit, si, quicquid assumpsit, potionē aquae frigidae includit, tum paulisper invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdiu se implevit, post cibum neque frigori, neque aestui, neque labori se debet committere. Neque enim tam facile haec inani corpore, quam replete nocent. Si quibus de causis futura inedia est, labor omnis vitandus est.

C A P. III.

Observationes quaedam, prout res novae incidunt, & corporum genera, & sexus, & aetates, & tempora anni sunt.

ATQUE haec quidem pene perpetua sunt: quasdam tamen observationes desiderant & novae res, & corporum genera, & sexus, & aetates & tempora anni. Nam neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima hieme: ex gravi in eum, qui salubris est, prima aestate transire melius est. Neque vero ex multa fame nimia satietas: neque ex nimia satietate fames idonea est. Peri-

I. 10. F. P. sic. I. 13. F. P. implebit. I. 20. F. P. accidunt. I. 23. P. Utque. In MSS. Almelov. hiatus vacans erat usque ad p. 49.

¶ Aphor. I. 16.

Periclitaturque &, qui semel, &, qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem, assumit. Item, neque ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor, sine gravi noxa est. Ergo, cum quis mutare aliquid volet, paulatim debet, assuefcere. Omnem etiam & laborem facilius vel puer vel senex, quam insuetus homo, sustinet. Atque ideo quoque nimis ³⁰ ociosa vita utilis non est; quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit, aut multo plus, quam solet, etiam is qui assuevit, huic jejunio dormiendum est: multo magis, si etiam ³⁵ os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo jejunio est, sed etiam in posterum diem ita permanendum, nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est, surgere oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis aliquis laboravit, tamen ingredi aliquantum eodem modo debet.

Communia deinde omnibus sunt post ²⁵ fatigationem cibum sumpturis, ubi paulum ambulaverunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem ungi, atque sudare: si est, ante omnia in tepidario residere: deinde, ubi paulum conquievuntur, intrare & descendere in ⁴ solium; tum multo oleo ungi, leniterque perfricari; iterum in solium descendere; post haec, os aqua calida fovere, deinde frigida. Balneum his fervens idoneum non est. Ergo si ^{21, 34}

ni-

I. 9. M. F. quoque minus. I. 18. ita omittunt M. F. P.
I. 23. M. F. P. aliquid eodem.

¹ Aphor. II. 50. II. De Diaet. VI. IV. 2. 3. ² Aph.
II. 49. ⁴ Alveum A. ad Heren. lib. IV. 10.

nimum alicui fatigato pene febris est, huic
abunde est, loco tepido demittere se ingui-
nibus tenuis in aquam calidam, cui paulum
olei adjectum sit: deinde totum quidem
corpus, maxime tamen eas partes, quae in 5
aqua fuerunt, leniter perficare ex oleo,
cui vinum & paulum contriti salis sit adjec-
tum. Post haec omnibus fatigatis aptum
est, cibum sumere, eoque humido uti;
aqua, vel certe diluta potionē esse conten- 10
tos; maximeque ea, quae moveat urinam.
Illud quoque nosse oportet, quod ex labore
sudanti frigidæ potio perniciōsissima est:
atque etiam, cum sudor remisit, itinere 15
209. 19: fatigatis inutilis. A balneo quoque venien-
tibus Asclepiades inutilem eam judicavit.
Quod in his verum est, quibus alvus facile,
nec tuto, resolvitur, quique facile inhorref-
cunt: perpetuum in omnibus non est, cum
potius naturale sit, potionē aestuan- 20
tem stomachum refrigerari, frigentem
calefieri. Quod ita praeccipio, ut tamen fa-
tear, ne ex hac quidem causa fudanti adhuc
frigidam bibendam esse. Solet etiam pro-
dēsse, post varium cibum, frequentesque 25
dilutas potionēs, vomitus, & postero die
longa quies, deinde modica exercitatio. Si
affidua oscitatio urget, invicem modo aqua,
modo vinum bibendum est, raroque balneo
utendum. Levatque lassitudinem etiam la- 30
boris mutatio: eumque quem novum ge-
nus cujusdam laboris pressit, id, quod in
consuetudine est, reficit. Fatigato quoti-
dianum cubile, tutissimum est: insolitum
con-

2. 4. M. F. P. adjectum, deinde. l. 13. M. F. frigida. l.
25. P. a balneo. l. 17. iis l. 24. M. F. frigidum bibendum. l.
28. M. F. P. affidua fatigatio. l. 31. M. F. ejusdem laboris.

Aphor. II. 48.

contra, lassat. Quod enim contra i consuetudinem est, nocet; seu molle, seu durum est.

Proprie quaedam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur. Hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio: post iter, primum sedile, deinde unctio; tum calida aqua aut balneo magis inferiores partes, quam superiores foveat. Si quis vero exustus in sole est, huic in balneum protinus eundum est, perfundendumque oleo corpus & caput: deinde in solium bene calidum descendendum est, tum multa aqua per caput infundenda prius calida, deinde frigida est.

15 At ei, qui perfixit, opus est in laconico primum involuto sedere, donec insudet; tum ungii; deinde layari: cibum modicum, potionem meracas assumere.

Is vero, qui navigavit, & nausea pressus est, si multam bilem evomuit, vel abstinere cibo debet, vel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effudit, utique sumere cibum, sed aspergendo leviorem: si sine vomitu naufragavit: vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui vero toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedet, huic nihil currendum, sed lente ambulandum est. Lenta quoque in balneo mora, dein coena exigua prodesse confuerunt. Si quis in balneo aestuat, reficit hunc ore exceptum, & in eo retentum acetum: si id non est, eodem modo frigida aqua asumpta. Ante omnia autem scire convenit ² naturam corporis: quia alii graciles, alii obesi sunt; alii

ca-

I. 8. M. F. P. aqua in balneo magis superiores partes, quam inferiores foveat. I. 14. M. F. P. omittunt est. I. 15. M. F. P. est in balneo. I. 18. P. deinde potionem. I. 24. P. vomitu nausea fuit. I. 26. M. F. sedet. I. 29. confuerunt. I. 33. P. omnia autem norit quisque naturam sui corporis quoniam alli.

¹ Aphor. II. 50. ² Cicero de Orat. II. 44.

calidi, alii frigidiores; alii humidi, alii sicciores; alios adstricta, alios resoluta alvus exercet. Raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis vero homo implere se debet, plenus extenuare, calidus refrigerare, frigidus calefacere, madens siccare, siccus madefacere. itemque alvum firmare is, cui fusa: solvere is, cui adstricta est. Succurrentumque semper parti maxime laboranti est.

De causis, quae implent corpus.

40, 28. Implet autem corpus modica¹ exercitatio, frequentior quies, unctio, &c., si post prandium est, balneum, contracta alvus, modicum frigus hieme, [†] somnus plenus & 15 non multum nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos & potionis maxime dulcia & pinguia, frequentior cibus, &, quantum plenissime potest digerere.

40, 6.

De his, quae extenuant corpus.

Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisque si falsa est: in jejuno balneum, inurens sol, & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel 25 brevis vel longus: lectus, per aestatem, terra; hieme, durum cubile: cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, dejectio, acidae res & austerae, & semel in die assumptae epulæ, & vini non 30 perfrigidi potio jejuno in consuetudinem adducta.

Cum vero inter extenuantia posuerim vomitum & dejectionem, de his quoque pro-

I. i. M. F. P. siccii. l. ii. M. F. omittunt inscript. l. 13, P. unctio omit. l. 15. P. P. somnus & plenus. l. 16. F. P. non nimis longus. l. 18. 19. M. F. cibus & frequentior. l. 21. M. F. omittunt inscript. l. 23. M. F. P. jejuno. l. 30. M. F. P. semel die. l. 31. M. F. P. jejuno potio.

¶ Cassiodor. Variar. i. Ep. 39.

propria quaedam dicenda sunt. Rejectum
est ab Asclepiade vomitum in eo volu-
mine, quod de tuenda sanitate composuit,
video: neque reprehendo, si offensus eorum
5 est consuetudine, qui quotidie ejiciendo
vorandi facultatem moliuntur. Paulo etiam
longius processit. Idem purgationes ¹ quo-
que eodem volumine expulit. Et sunt hae ^{85, 7.}
^{118, 10.}
perniciose, si nimis valentibus medica-
10 mentis fiunt. Sed haec tamen submoven-
da esse, non est perpetuum: quia cor-
porum temporumque ratio potest ea fa-
cere necessaria, dum & modo, & non nisi
cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quo-
15 que ipse, si quid jam corruptum esset, ex-
pelli debere confessus est. Ita non ex toto
res condemnanda est. Sed esse ejus etiam
plures causae possunt: estque in ea quaedam
paulo subtilior observatio adhibenda.

De Vomitu.

87.

Vomitus utilior est ² hieme, quam ae-
state. Nam tum & pituitae plus, & capitinis
gravitas major subest. ³ Inutilis est gracili-
bus, & imbecillum stomachum habentibus,
25 utilis vero plenis & biliosis omnibus, si vel
nimium se replerunt, vel parum conco-
ixerunt. Nam, sive plus est, quam quod con-
coqui possit, periclitari, ne corrumpatur,
non oportet: sive jam corruptum est, nihil
30 commodius est, quam id, qua via ⁴ primum
expelli potest, ejicere. ⁵ Itaque, ubi amari
ructus cum dolore & grayitate praecor-
diorum sunt, ad hunc protinus confugien-
dum est. Idem prodest ei, cui pectus ⁷ aestuat
&

I. 1. M. F. P. *proprietas*. I. ead. M. F. P. *ejectum*. I. 20.
M. F. P. omittunt. inscript. I. 25. M. F. P. *utilis est*
plenis. I. 29. F. P. *si vero corruptum est*.

1. Scribon. Larg. Epist. ad Calist. 2 De Salubr. diaet.
3. 2. 3. 4. 3 Aph. iv. 6. 4 De loc. in Hom. L. v.
5. Soran. Ephes. Ifagog. c. 7. 7. Aph. iv. 17.

& frequens saliva, vel nausea est; aut sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterque ei, qui vel coelum, vel locum mutat; hisque, quibus, si per plures dies non vomuerunt, dolor praecordia infestat. Neque ignoro, inter haec praecipi quietem, quae non semper continere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriae causa fieti non oportere confiteor: interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet aslumere; si difficultius, aquae vel salis, vel mellis paulum adiicere. At, qui mane vomiturus est, ante bibere mulsum, vel hyssopum esse, aut radiculam debet; deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Caetera, quae antiqui medici praeceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed hujus idonei, gustandum; & aquae frigidae cyathi tres bibendi sunt, siquidem vomitus fauces exasperavit. Qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde coenare; si post coenam, postero die lavari, & in balneo sudare. Huic proximus cibus medocris utilior est: isque esse debet cum pane hesterno, vino austero meraco, & carne assa, cibisque omnibus quam siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius

I. 1. M. F. P. aut cui sonant. I. 4. F. P. iisque. I. 19. M. P. F. isapum aut esse. I. 26. M. F. P. si autem vomitus. I. 30. M. F. P. Hinc proximus.

¹ Aphor. IV. 17. Coac. Praenot. 200. ² Soran. Ephes. 1. Ifag. c. VII.

lius consulet, si biduo ¹ continuatur, quam si post quintum decimum diem, vomuerit; nisi haec mora gravitatem pectori faciet,

De Dejectionibus.

5 Dejection autem à medicamento quóque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflationes, caligines, capitales dolores, aliaque superioris partis mala increscunt. Quid enim inter haec adjuvare

10 poslunt quies & inedia, per quae illa maxime eveniunt? Qui dejicere volet, primum cibis vinisque utatur his, quae hoc praefstant. Dehinc, si parum illa proficiunt, aloëns sumat. Sed purgationes quoque, ut inter-

15 dum necessariae sunt, sic, ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus; & ob hoc infirmum erit: cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit.

20 *De bis, quae calefaciunt & refrigerant corpus.* p. 105.

Calefaciunt unctio, aqua ² falsa, magisque si calida est; omnia falsa, vinum austерum. Contra ³ refrigerant, in jejuno, amara, carnosæ; si post cibum est, balneum, & 25 somnus, nisi nimis longus est, & omnia acida; aqua quam frigidissima: oleum, si aqua misceatur; & lotus.

De bis, quae humidant, & fificant.

† Humidant autem corpus labor minor, 30 quam ex consuetudine, frequens balneum; cibus plenior, multa potio; post hanc, ambulatio, & ⁴ vigilia. Per se quoque ambulatio multa & vehemens, & matutinae exerci-

ta-

I. 4. M. F. omitt. *De Dejectionibus.* I. 5. à abest ab M. F. P. I. 7. M. F. P. ex eoque inflammaciones. I. 10. M. F. P. inedia, quae per illas. I. 11. M. F. P. ejicere. I. 12. M. F. P. utetur. ibid. M. praefstant. I. 13. M. F. P. proficiunt. I. 20. Lemma abest ab M. F. I. 21. M. F. P. calefacit; au- tem unctio. I. 23. M. F. P. omnia falsa, amara, carnosæ; si post cibum est, balneum, vinum austерum. Refrigerat in jeguno F. P. jejuno & balneum. I. 26. M. F. P. aquae misceatur. I. 28. & lotus ablunt a F. P. I. 29. Lemma deest in M. F. I. ead. M. F. P. Humidum autem corpus efficit labor major. I. 32. M. P. P. post hæc. I. 34. M. F. P. matut. exercitatio & non.

1 De Salubri Diaet. T. vii. 2 II. De diaet. xxxv. 4. 3 De diaeta
xxxv. 7. 4 Siccare, ait Galenus M. Med. c. 72

tationi non protinus cibus adjectus; ea genera escae, quae veniunt ex locis frigidis, & pluviis, & riguis. Contra siccant immodica exercitatio, fames, unctio, sine aqua calor, sal immodicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim subjectus, & is ipse ex siccis & aestuosis locis veniens.

De his, quae alvum adstringunt & solvunt.

106. Alvum adstringit labor, sedile, creta 10
107. singularis corpori illata, cibus imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra solvit aucta ambulatio atque esca, motus qui post cibum est, subinde potionem cibo immixtae. Illud quoque scire oportet, 15
59, 28. quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum solvit. Itemque comprimit is vomitus, qui statim post cibum est: solvit is, qui tarde supervenit.

De aetatum varietate.

- 79, 19. Quod ad aetates vero pertinet, inediam 25
facillime sustinent: mediae aetates, minus juvenes, minime pueri & senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo saepius debet cibum assumere; maximeque eo egit, & qui increscit. Calida lavatio, & pueris & senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri aetati, quae inflationes movent. Juvenum minus, quae assumant, & quomodo curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit alvus, plerumque in

I. 3. M. F. P. irriguis, & siccat modica. I. 5. M. F. P. sol modicus. I. 9. M. F. omittunt lemma. I. 16. M. F. P. esca; post motus. I. 23. lemma deest in M. F.

1 Aphor. 7, 13, 14. 2 Aphor. 1, 14. Caffii Medic. Probl. 46. 3 Aphor. 11, 20, 53.

in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fuit adstricta, saepe in senectute solvitur. ¹ Melior est autem in juvne fuisse, in sene adstrictior.

s De varietate temporum.

Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse ² convenit; minus, sed meracius bibere; multo pane uti, carne potius elixa, modice oleribus; semel die cibum capere, nisi si nimis venter adstrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine potionē sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem 15 moventibus. Venus tum non aequa pernicioſa est. At vere ³ paulum cibo demendum, adjiciendumque potionē, sed dilutius tamen bibendum est: magis carne utendum, magis oleribus, transcendum paulatim ab elixis ad affa. Venus eo tempore anni tutissima est.

De diaeta ciborum potionumque.

Aestate vero & ⁴ potionē & cibo saepius corpus eget; ideo prandere quoque comodum est. Eo tempore aptissima sunt & caro & olus: potio quam dilutissima, ut & sitim tollat, nec corpus incendat: frigida lavatio, caro affa, frigidī cibi, vel qui refrigerent. Ut saepius autem cibo utendum, 30 sic exiguo est.

Autumnalis diaeta.

Per autumnū vero, propter ⁵ coeli varietatem, periculum maximum est. Itaque neque sine veste, neque sine calcementis

19, 23.

12, 2.

42, 21.

¹. 4. P. in senectute. ². 5. Abest Iunna a M. F. atque etiam in seqq. ³. 20. F. P. ad affa ab elixis. ⁴. 23. M. F. P. corpus saepius. ⁵. 26. P. ut sitem. ⁶. 32. M. F. P. ignorant vero. ⁷. 34. F. P. calcimentis.

¹ Aph. 11. 53. ² De Sal. diaet. 1. 2. De diaet. 111. 111. N. 11. 12. 13. Aph. 1. 15. Orib. Sard. de Vict. rat. Aegin. 1. 53. ³ De Sal. diaet. 1. 8. ⁴ De diaet. fal. 1. 17. ⁵ Aph. 111. 4.

C

34 A. CORN. CELSI Lib. 1.
mentis prodire oportet, praecipueque diebus frigidioribus, neque sub divo noctu dormire, aut certe bene operiri. Cibo vero jam paulo ¹ pleniore uti licet; minus, sed, meracius bibere. Poma ² nocere quidam ⁵ putant, quae immodice toto die plerumque sic assumentur, ut ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hacc, sed ³ consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quam in his noxa est. Sed his uti non ¹⁰ saepius, quam alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum hic accedit, necessarium est demi. Neque ⁴ aestate vero, neque autumno utilis venus est. Tolerabilius tamen per autumnum: aestate in to- ¹⁵ tum, si fieri potest, abstinentum est.

C A P. IV.

De his, quibus Caput infirmum est.

PROXIMUM est, ut de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is si bene concoxit, leniter perfricare id mane manus suis debet; nunquam id, si fieri potest, veste velare, aut ad cutem sondare: utileque lunam ⁵ vitare, maximeque ante ²⁵ ipsum lunae solisque concursum: sed nunquam post cibum progreedi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pecctere: multum ambulare; sed, si licet, neque sub tecto, neque in sole: utique autem vitare solis ardorem, ³⁰ maximeque post cibum & vinum: potius ungi, quam lavari; nunquam ad flamnam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit,

*I. 2. M. F. P. sub dia nocte. I. 7. M. F. P. ignorant ut. I.
8. M. F. P. noxae. I. 16. est omitt. M. F. P. I. 18. M. F. P.
De his (F. iis) qui aliqua parte corporis laborant; & pri-
mum de his (F. de iis), quibus caput infirmum est. I. 20.
F. de iis. I. 23. M. F. P. concoxerit. I. 24. P. manibus do-
het. I. 25. F. P. sondari. I. 33. M. F. P. ubique.*

*1 De Salubr. Diaet. 1. 15. 2 Aeginet. 1. 53. de Affect.
L. 1. 3. 3 Aphor. 11. 51. Actuar. M. M. 111. 9. 4 Aëtius
Tetrab. 1. Serm. 111. c. 8. 5 Macrob. Saturn. vii. 16.*

venit, sub veste primum paulum in tepidario infudare, ibi ungi, tum transfere in calidarium: ubi sudarit, in folium non descendere, sed multa calida aqua per caput 5 se totum perfundere, tum tepida, dein frigida; diutiusque ea caput, quam caeteras partes perfundere; deinde id aliquandiu perficare; novissime detergere & ungere. Capiti nihil aequa prodest atque aqua frigida. Itaque is, cui hoc infirmum est, per aestatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subjicere. Semper autem, etiamsi sine balneo unctus est, neque totum corpus refrigerari sustinet, caput 10 15 men aqua frigida perfundere. Sed cum caeteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat; eamque, ne quid oculis, aliisve partibus noceat, defluentem subinde manibus ad hoc regere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat: iisque, si jejunio caput laeditur, assumendum etiam medio die est: si non laeditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum lene, quam 20 25 aquam, magis expedit; ut, cum caput gravius esse coepit, sit, quo confugiat, eique ex toto neque vinum, neque aqua semper utilia sunt: medicamentum utrumque est, cum invicem assumitur. Scribere, legere, 30 voce contendere, huic opus non est, utique post coenam: post quam nec cogitatio quidem ei satis tuta est; maxime tamen vomitus alienus est.

36, 5.
39, 30.

24, 8.

C A P .

I. 3. F. P. sudabit. I. 14. M. F. P. refrigerare. I. 19. M. F. ad os regerere. P. ad os regere. I. 21. M. F. P. juneo. I. 24. M. F. P. lese.

C 2

De his, qui lippitudine, gravedine, destillatione, tonsilisque laborant.

35, 9. **N**EQUE vero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquae frigidae 5 prodest; sed iis etiam, quos assiduae lippitidines, gravedines, destillationes, tonsillaeque male habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum; sed 22, 24. os quoque multa frigida aqua fovendum 10 est: praecipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius coelum Austri reddiderunt. Cumque omnibus inutilis sit post cibum aut 24, 8. contentio, aut fatigatio animi; tum his 15 praecipue, qui vel capitis, vel arteriae dolores habere consueverunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesque possunt, si quam minime is, † qui his opportunus est, aërem 20 vel loca aquasque mutat; si caput in sole protegit, ne incendatur, neve subitum ex repentina nubilo frigus dimoveat: si post concoctionem jejonus caput radit: si post cibum neque legit, neque scribit. 25

C A P. VI.

Ad solutam Alvum remedia.

QUEM vero frequenter cita alvus exercet, huic opus est, pila simili- 30 busque superiores partes exercere; dum jejonus est, ambulare; vitare solis nimium ardorem, continua balnea; ungi

I. 2. F. De his. I. 4. F. his solis. I. 6. P. sed bis. I. 7. M. F. P. assidue. I. 10. M. F. P. perfundendum est, sed. I. 16. M. P. cogitatio animi. F. agitatio animi, & tum his. I. 17. M. F. consuerunt. I. 21. M. F. P. minimus eum...mutet. I. 24. M. F. P. frigus id moveat.

ungi citra sudorem : non uti cibis variis , minimeque jurulentis aut leguminibus , oleribusve his , quae celeriter descendunt ; omnia denique sumere , quae tarde concoquuntur . Venatio , durius pisces , & ex domesticis animalibus affa caro maxime juvant . Nunquam vinum falsum bibere expedit , ne tenue quidem ; aut dulce ; sed austерum , & plenius , neque id ipsum per 10 vetus . Si mulso uti volet , id ex decocto melle faciendum est . Si frigidae potiones ventrem ejus non turbant , his utendum potissimum est . Si quid offendit in coena sensit , vomere debet ; idque postero quo 15 que die facere : tertio , modici ponderis panem ex vino esse ; aut ova fricta ex oleo , vel ex defruto , similibusque aliis : deinde , ad consuetudinem redire . Semper autem post cibum conquietescere , ac neque inten 20 dere animum , neque ambulatione quamvis leni dimoveri .

108, 1.

24, 8.
22, 28.

C A P. VII.

Remedia ad Coli dolorem.

At si laxius intestinum dolere con 25 sive nominant , cum id nihil nisi genus inflationis sit , id agendum est , ut concoquat aliquis ; ut lectione , & aliis generibus exerceatur ; utatur balneo calido , cibis quoque & potionibus calidis ; 30 denique omnimodo frigus evitet , item dulcia omnia , leguminaque , & quicquid inflare consuevit .

C A P.

I. 2. P. virulentis. I. 3. F. iis, quae. I. 4. F. P. fugere, quae. I. 16. M. F. P. esse, adjecta uva vel olea, vel ex. I. 21. M. F. P. levii. I. 23. P. coli. I. 24. P. Et si. I. 25. F. colum. P. καλος.

C 3

C A P. VIII.

Quae agenda sint Stomacho laborantibus.

Si quis vero stomacho laborat, legere clare debet; post lectionem ambulare; tum pila, vel armis, aliove quo genere,⁵ quo superior pars movetur, exerceri. Non aquam, sed vinum calidum bibere jejunus. Cibum bis die assumere; sic tamen, ut facile concoquat. Ut vino tenui & austero; & post cibum, frigidis potionibus potius.¹⁰ Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, praecordiorum dolor, nausea, & nolentium vomitus, in jejunio dolor capitidis. Quae in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est, qui cum in adversa valetudine vinum aut frigidam aquam concupierunt, delitiarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. At, qui tarde concoquunt, & quorum ideo²⁰ praecordia inflantur, quive propter ardorem aliquem noctu¹ sitire consueverunt, antequam conquiscent, duos tresve cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam adversus tardam concoctionem clare legere, deinde ambulare, tum vel ungi vel lavari; assidue vinum frigidum bibere; & post cibum, magnam potionem, sed,²⁵ ut supra dixi, per siphonem: deinde omnes potiones aqua frigida includere. Cui vero³⁰ cibus acescit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, & vomere. At si cui ex hoc frequens dejectio incidit, quotiens alvus

^{24, 11.}

*I. 8. M. F. P. Tum cibum. I. 14. M. quem quo non,
I. 22. M. F. consuerunt. I. 27. M. P. lavari assidue:
vinum. I. 32. M. F. P. At is cui.*

¹ Aphor. V. 27.

alvus ei constiterit, frigida potionē potissimum utatur.

C A P. IX.

Quid observandum sit dolore Nervorum laborantibus.

Si cui vero dolere nervi solent, quod in podagra chiragrave esse consuevit, huic, quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, objiciendum que labori & frigori: nisi cum dolor increvit, sub quo quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicut in omnibus corporis affectibus, necessaria. Cruditas enim id maxime laedit, & quotiens offendit corpus est, vitiola pars maxime sentit. Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus aliis frigus, aliis calor. Quae sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus iranicum est 20 seni, tenui vulneri, ^{46, 14.} praecorlii, intestinis, vesicæ, auribus; coxis, scapulis, naturalibus, ^{75, 34.} ossibus, dentibus, nervis, vulvae, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, + duram, nigrā. Ex hoc horrores 25 tremoresque nascuntur. At prodest juvenibus, & omnibus plenis. Erectiorque mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cavitur. Aqua vero frigida infusa, praeterquam capiti, etiam stomacho 30 prodest. Item articulis doloribusque, qui sunt sine ulceribus. Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adjuvat omnia, quae frigus infestat: item lip-

I. 11. M. sub diro. F. P. sub dio. I. 12. F. M. scuti.
I. 13. M. F. P. necessaria est. I. 26. P. rectiorque. I. 30.
M. articulis, doloribus, qui. F. articulis doloribusque,
qui. P. articulorum doloribus, qui.

1 Aph. 111, 2. 2 Aph. v, 24. 3 Aph. v, 18. 4 Aph.
v, 20. 5 Aph. v, 21. 6 Aph. v, 25. 7 Aph. v, 23.

lippientes, si nec dolor, nec lachrymae sunt: nervos quoque, qui contrahuntur, praecipueque ea ulcera, quae ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit: urinam movet. Si nimius est, corpus

^{18, 22.} effeminat, nervos emollit, stomachum solvit. Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi & subita insuetis sunt. Nam frigus, lateris dolores, aliaque vitia; frigida aqua, strumas excitat. Calor concocationem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

C A P. X.

Observatio in Pestilentia.

15

Es^r etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare. Ubi id non licet, gestari, ambulare sub divo, ²⁰ ante aestum, leniter; eodemque modo ungi: &, ut supra comprehensum est, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoque magis se continere. Si qua gravitas in corpore est, tum neque ²⁵ mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum: neque jejuno, neque coenato vomendum est: neque movenda alvus; atque etiam, si per se mota est, compri- ³⁰ menda est. Abstinendum potius, si pleniū corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique si ci-

I. 21. F.P. Sub dio.

¹ Aphor. v. 22. ² Aphor. v. 16. ³ Aphor. v.
^{22.} ⁴ Aphor. III.

si cibus quoque antecessit; qui tamen semel die tunc commodius assumitur: insuper etiam modicus, ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem, modo aqua,
 5 modo vinum bibendum est. Quibus servatis, ex reliqua viëtus consuetudine quam minimum mutari debet. Cum vero haec in omni pestilentia facienda sint, tum in ea maxime, quam Austri excitarint.
 10 Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel ubi in graves regiones venerunt. Ac si caetera res aliqua prohibebit, utique abstinere debebit: at
 15 que ita à vino ad aquam, ab hac ad vinum, eo, qui supra positus est, modo, transitus ei esse.

LIBER SECUNDUS.

Praefatio.

20 **I**N STANTIS autem valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo auctoritate antiquorum viro-
 rum uti, maximeque Hippo-
 cratis; cum recentiores quo-
 que medici, quamvis in curationibus mutarint, tamen haec illum optime praesagisse fa-
 teantur. Sed antequam dico, quibus prece-
 dentibus morborum timor subsit; non alienum
 30 videtur exponere, quae tempora anni, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qua-
 lia

I. 15. M. F. P. ab vino. I. 18. M. F. CORNELII CELSI DE MEDICINA LIBER II. P. ARTIUM AURELI CORNELII CELSI libri primi finis. Incipit secundus de signis & communibus auxiliis. I. 20. M. F. P. autem adversae valetudinis. I. 26. M. F. P. quamvis quaedam in.

C 5