

INDEX

RERUM ET VERBORUM.

A.

- A**bdominis membrana inter-
riora rupta, ejusque Chei-
rurgia. 454
Abortit mulier, si gravidae fne-
rit alvus sine modo fusa. 61
Abstinentia optima. 114
Abstinentiae duo genera. 92
Abstinentia tempestiva juvat
laborantem. *ibid.*
Abstinentia nimia inutilis.
ibid. 23
Abscessuum curatio. 326, 327
Abscessuum Cheirurgia. 408
Abscessus sub lingua curatio.
ibid. 446
Accessionem graviorem feb. nox
levior sequitur. 124
Acia. 292
Acopa. 276
Αὐτοκορεδών. 334, 335
Αὐτοδύμιον. *ibid.*
Aeria quaenam. 120
Aërio naturalis. 6
Acutus morbus quis III, qui
cognoscatur. 113.
Adolescentia acutis morbis pa-
tet. 43
Adolescentium morbi. 47
Astringentia. 32, 36, 107
Astitutionis remedia. 314, 315
Αὐγλωπός sanatio. 426
Aeger, de quo securus erat me-
dicus, saepe moritur. 57
Aegri natura noscenda est.
ibid. 14, 27
Aesculapius quare in deorum
numerum receptus est. 1
Aestas juvenibus inimica. 46
Aestas periculosa est. 42
Aestas fissa si Aquilones ha-
buit, & autumno imbre austri-
que sunt, qui morbi sub-
eunt. 45
Aestate quo cibo utendum. 33
Aetas media tuisissima. 43
Affectiones mutant corpora. 11
Alarum abscessus raro secan-
di. 401
Alba lenia emplastra. 266
Alexandrinum emplastrum.
ibid. 264
Alimentum maximum in panc.
ibid. 97, 99
Αἰτίατρα emplastra. 260
Αἴσθησις. 344
Αἴσθησις. 341
Alumen Medium. 403
Alvus mala. 52
Alvus pestifera quae. 56
Alvus fusa mulieri graviadæ
abortum causat. 61
Alvus nigra periculosa. 67
Alvus juvenibus citâ plerum-
que in senectute contrahitur.
ibid. 33
Alvus fusiō in juvene melior,
ibid.
Alvum quae astringunt. 32,
ibid. 39, 37, 107
Alvum moventia. 32, 106
Amorpha, antidotum. 275
Ambulatio quibus convenit,
quibus non. 298
Ammonius Alexandrinus. 496
Ammonius Αἰσθητός. 481
Αὐτοκορεδών. 423
Αὐτοδύμιον. 23
Αὐτοψιαλήνα malagmata. 257
ibid.

Anno-

INDEX RERUM ET VERBORUM.

- Anatome necessaria. 20 — Curatio. 345
 Αγκυλαι. 257 Aridae medicamentorum mi-
 Αγκυλεφάρι curatio. 425 flurae. 271
 Andreas. 241, 252, 254, 554 Aristogenes. 257
 Andron. 269, 395 Ariston. 258
 Andronium medicamentum. 389 Ars non statim culpanda. 57
 Angina. 196 curatio ibid.
 Anginā subito finitā ad pul-
 mones malum transit. 64 Arteriae complicito. 281
 Ani vita. 399 Arteriae asperae situs. 182, 183
 Ani vitiorum Cheirurgia. 493 Arteria incisa non coit. 81
 Ani fissis pastillis. 269 Artes excitant artificis inge-
 Ani fistula. 414 nium. 13
 Ανόδων. 278 Articulorum dolores. 237
 Ανθητι, compositiones. 385, 388, 389, 390, 395 Articulorum vulneratorum cu-
 Antidotorum apparatus. 274 ratio. 297
 Αφ. 386 Ad Articulos malagma. 257
 Apollonius Mus. 241 258, 259
 Apollonii duo. 406 Asclepiades. 143, 149, 150
 Apollophanes. 252 152, 163, 175, 194
 Apoplexia. 177 200, 204, 230, 241
 Απογεα Sulphur. 254 Asclepiades inventit frictionem
 Aquae consideratio. 100 & gestationem. 87
 Aqua frigida prodeft capiti. 35 Asclepiades nihil praecepit,
 39 Aqua frigida distillatione, gra- quod ab Hippocrate non est
 vedine, stomacho laboranti- comprehensum, 88
 bus prodefit. 36, 39 Aspidum morbus. 310
 Aqua frigida sanguini suppri- Ασμα. 198
 mendo. 397 Athenion. 480
 Aqua inter cutem ex acuto Ατεξάμπτα. 420
 morbo orta, raro ad sanita- Ατοφια. 167. Curatio. 168
 tem perducitur. 72 Atrophia testiculorum. 399
 Aqua inter cutem sequitus sup- Attalum emplastrum. 262
 pression. haemorrhoid. 26 Auditorii meatus compressionis
 Aqua minimo terribilis. 68 curatio. 375
 Aquilo quos facit morbos. 44 Auditus gravis curatio. ibid.
 Arabs medicus. 254 Aurium foramina & sinus. 500
 Αρχηθρις oculi tunica. 432 Avibus fractis medendi mo-
 Aranei iclus curatio. 311 dus. 523
 Archagathus. 267 Aurium doloris curatio. 370
 Arearum duo genera. 344 Aurium mali odoris curatio. 371
 372
 374
 B b 2 Au-

INDEX

- Aurum vermes.* 375
Auriua sonitus curatio. 376
Aurum morbi manum exigentes. 438
Auster quos morbos inducat. 44
Austri à prima bieme ad ultimum ver si continuavint, quos generent. 45
Autoribus antiquis sua reddenda. 38
Autumnus periculissimus est. 42
Autumnus siccus Aquilonibus perflatus quos morbos inducat. 46
Auxilium quid agat. 77
Auxilium anceps melius quam nullum. 79
Auxilium vebemens succurrit vebimenti malo. 84
Auxilium etiam morbis decrecentibus necessarium est. 89
B.
Balneum quando conveniat. 93
Balneum ingressurus imbecillus homo quid vitare debeat. 94
Balneum vulneri parum puro res infestissima. 298
Balneum obest gangraenae. 304
Barbarum emplastrum. 260
Barbarum emplastrum. ibid.
Bacula valida. 554
Boëibus. 270
Brachii osa. 504
Brachii perfracti medicina. 531, 536
Βογχοκήλη ejusque Cheirur-
gia. 447
Βρέωντίλη. 459. *Curatio.* 471
C.
K *Axelia.* 167. *Curatio.* 169
Kanones. 317, 318
Calceamenta humiliora talo luteato. 556
Calcis os. 507
Calculosi qui dignoscuntur. 61.
Calculorum diagnostica signa. 410
Calculi ex vesica seelio. 475
ex urethra. 474
Calculi majoris in vesica fistulo. 481
Calculorum in feminis curatio. ibid
Calculo expellendo pastillus. 269
Calculo evulso quae facienda. 482
Calofacientia. 105, 110
Calli curatio. 542,
ad Callum in articulis malagma. 259
Calor adjuvat, quae frigus infestat. 39
Calor quid efficiat. 40, 44
Calvariae ossa & suturae. 428
Calvariae fractae medela. 514
Cancer qui oriatur. 300. *Ejus signa.* ibid.
Cancri oris curatio. 390
Cancri in cole curatio. 369
Cancri exsector è vesica calculo, supervenientis signa & curatio. 485
Canini dentes. 501
Cantharidum assumptarum curatio. 313
Capillorum profutivum. 342
Caput luxatum immedicabile. 546
Cap-

R E R U M E T V E R B O R U M .

<i>Capitis subitus dolor.</i>	72	<i>Catapotiorum recensio.</i>	278
<i>Capitis dolores ex vento qui s-</i>	<i>niantur.</i>	<i>Causa veri quae dicitur.</i>	16
	70	<i>Causae abditae quae.</i>	4
<i>Capitis doloris curatio.</i>	188	<i>Causae evidentes quae.</i>	5
<i>Capitis dolor ex febre levatur.</i>	138	<i>Κεφαλαια.</i> 185. <i>Eius causa</i>	
		<i>& curatio.</i>	187
<i>Capitis dolores frictio levat.</i>	89	<i>Κεφαλαια.</i>	161
<i>Capitis tuberculæ.</i>	420	<i>Cerasitis ictus curatio.</i>	311
<i>Capiti fracto emplastrum.</i>	261		312
	263	<i>Κορυτειδης oculi tunica</i>	432
<i>Capiti prodest aqua frigida.</i>	35, 36	<i>Κρητis.</i>	504
<i>Capite infirmo laboranti quid</i>	<i>agendum.</i>	<i>Cerebri ejusve membranæ per-</i>	
	34, 35	<i>cussæ signa.</i>	286
<i>Carbunculi curatio.</i>	315, 316	<i>Κνεor ulcus.</i> 333. <i>Eius duæ</i>	
<i>Carbunculi in cole nati cura-</i>	<i>species.</i> ibid. <i>Curatio.</i> ibid.		
<i>tio.</i>	398	<i>Cervix inversa mortem indi-</i>	
<i>Καρκωδηa tubera.</i>	255	<i>cat.</i>	55
<i>Carcinoma ubi proveniat.</i>	317	<i>Cervicis morbi.</i>	193
<i>curatio.</i>	ibid.	<i>Ceruffæ epotæ curatio.</i>	314
<i>Carcinomatis leniendis mala-</i>	<i>gmia.</i>	<i>Χαλαξian curatio.</i>	422
	256	<i>Χάλκαιos.</i>	242
<i>Cardiacus morbus.</i> 156. <i>eius</i>	<i>χιασμos.</i>		
<i>curatio.</i>	157	489, 516:	
<i>Cariei ossium curatio.</i>	508	<i>Chiragra quibus indicatur.</i> 59	
<i>Caro corrupta in pus vertitur.</i>	325	<i>Chiragra quae solvitur.</i>	68
		<i>Chironium ulcus quale.</i>	322
<i>Carni putri continenda.</i>	272	<i>Cheirurgia vetustissima medi-</i>	
<i>Carni coercenda emplastrum:</i>	265	<i>cinae pars.</i>	2
<i>Carnem alentia.</i>	247	<i>Cheirurgiae praestantia & ori-</i>	
<i>Καρκωτu nervi.</i>	502	<i>go.</i>	405
<i>Carni supercrescenti exeden-</i>		<i>Cheirurgi officia.</i>	406
<i>dae.</i>	271, 273	<i>Cherydri ictus curatio.</i>	312
<i>Cartilaginiæ in ossium omnium</i>		<i>Choacon emplastrum.</i>	260
<i>extremis.</i>	505	<i>Xotixia, modiolus.</i>	510
<i>Cartilaginiæ narium fractæ</i>		<i>Cholera.</i> 215. <i>Curatio.</i>	218
<i>curatio.</i> 522. <i>aurium.</i> 523		<i>Xyloctes.</i>	221
<i>Cassius qui febrem sanarit.</i>	18	<i>Χοροειδης oculi tunica.</i>	432
<i>Cassius.</i>	233, 281	<i>Chrysippus.</i>	3, 258
<i>Entaplastrata caleficiencia,</i>		<i>Cibi concoctio qui fiat.</i>	5
<i>iis, quibus calculi e vesca</i>		<i>Cibi varii non faciliter coquun-</i>	
<i>exsecuti, noxia.</i>	438	<i>tur.</i>	131
		<i>Cibi unde debeat incipere.</i>	23
		<i>Cibus humidus fatigatis conve-</i>	
		<i>nit.</i>	29
		<i>Cibus aegro quando dandus.</i>	
		B b b 3	114:

I N D E X

114. Febricitanti. 119. ad
 27. 131. Humidus aptissi-
 mus. 130. Ex tenuissima
 materia. 131
Ciborum variae proprietates.
 100
Cicatrix quomodo inducatur
 vulneri. 300, 306
Cicutam si quis bibit, quomo-
 do curari debeat. 313
Kιστηνήλη. 458
Clavi oculorum. 431
Clavus in pedibus nascitur.
 335. Curatio. ibid.
Cleopantus. 143
Clystres quando convenient
 & quibus. 85, 86
Kοιλιακὸς morbus 22. Cura-
 tio. ibid.
Coelum pessimum quod aegrum
 fecit. 43
Cogitatio infirmo capite labo-
 ranti tuta non est. 35
Kολιακὸς morbus. 35
Colicus dolor quibus sedatur.
 37
Kολιτὴ Cassi. 223, 224, 211
Colis inflammati tumor. 393
 Ulcera. 394. Cancer. 396
 Phagedaena. 397. Carbunc-
 culus. 392
Collisum corpus qui tractetur.
 294
Collyrium Abaristum. 452
 In Ani fistulis. 415. An-
 dreae. 359. Asclepias. 362
Βασιλικὸς. 365. Caesaria-
 num. 364. Caenopite. 362
Cleonis. 351. Cythium.
 352. Διὰ κέρατον 390.
 Διὰ πρίνη. 366. Διὰ λι-
 Εάνη. 357. Euelpidis. 352,
 360, 361, 362, 365. Hermio-
 nis. 362. Hieracis. 364. Με-
 μυμένον 360. Nilci, 355
Philetis. 357. Phitonis.
 351. Phynon. 361. Pyxi-
 num. 562. Rhinion. 365
 Smilion. 360. Sphaerion.
 361. Tephvion. 352. Theo-
 doti. ibid. Trygodes. ibid.
Colubra tuto estur. 399
Comitialis morbus. 172. Ejus
 medela. 173. s̄egg.
Comitialis morbus quando sol-
 vitur. 68
Communia attendi voluit The-
 misson eaque tria. 15, 17
Communia & propria obser-
 vanda. 17, 18, 19
Concoctio qui fiat, non sciunt
 erudit, sed conjectura pro-
 sequuntur. 12
Concoctio tarda qui adjuvetur.
 38
Concoctio omnibus vitiis occur-
 rit. 39
Concubitus rerum corpus exci-
 tat, frequens solvit. 21
 Quis utilis. ibid. Quando
 convenit. ibid.
Condita inutilia. 23
Condylomatis ani curatio. 400
 494
Consuetudini quod contraria-
 tur noxiū est. 27
Contentio post cibum inutilis.
 36
Cor musculosum est. 183
Cordis percussi signa. 285
Corporis natura noscenda. 27
 28
Corpus quaenam calefaciant.
 31
Corpus quaenam refrigerent.
 ibid.
Corpus quaenam bument, aut
 siuent. 31, 32
Corpus exedentia. 245. Adu-
 rentia. ibid.
Corpus quid impletat. 28
 Cor-

R E R U M E T V E R B O R U M

<i>Corpus quid extenuet.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Corpus quae commode exerceant.</i>	23	
<i>Corpus integrum quo denotatur.</i>	22	
<i>Corpus quadratum optimum.</i>	43	
<i>Corpus gracile infirmum.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Corpus obesum bebes.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Corporis semper aliqua imbecilla pars est.</i>	28	
<i>Corpora affectibus mutantur.</i>	11	
<i>Corvus, ferramentum scroto incidendo.</i>	463	
<i>Costarum enumeratio.</i>	503	
<i>Costarum fistulæ.</i>	412	
<i>Costis fractis opitulandi ratio.</i>	528	
<i>Coxarum os.</i>	506	
<i>Coxarum dolor.</i>	235. <i>Prognosis.</i> 75. <i>Curatio.</i>	236
<i>Crato.</i>	394	
<i>Cratonis compositio ad aurium malum odorem</i>	373	
<i>Kερατηγες, nervi.</i>	455	
<i>Creta figuraris.</i>	32	
<i>Crimen professoris non est artis.</i>	57	
<i>Kερατη curatio.</i>	422	
<i>Cruris ossa.</i>	506	
<i>Crurum fractorum sanatio.</i>	531, 537	
<i>Kευσθωδη, oculi humor</i>	432	
<i>Cruditatem quaenam indicent.</i>	58	
<i>Cistiphori.</i>	258	
<i>Cubiti ossa.</i>	505	
<i>Cubiti fracti curatio.</i>	537	
<i>Cubiti luxati cheirurgia.</i>	550	
<i>Cucurbitulae aeneae & corneae.</i>	82. <i>Earum usus praecipuus.</i>	
<i>83. In morbis longis & acutis,</i>	<i>ibid.</i>	

<i>Curtorum in auribus, labiis & ac naribus cheirurgia.</i>	439
<i>Cutem purgantia.</i>	284
<i>Kυνικος απερμός.</i>	189
<i>Ejus curatio</i>	190
<i>Kορυφαι.</i>	191

D.

<i>Διεργο.</i>	456
<i>Dejectio quando convenerat.</i>	31
<i>Dejectio quae bona.</i>	68, 69
<i>Dejectio periculosa pthifisicis.</i>	71
<i>Dejectio quae aliis.</i>	73
<i>Dejectio in omnibus morbis mortali.</i>	84
<i>Dejectio quibus medicamentis.</i>	
<i>Dejectio infirmat hominem.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Dejectio lippienti prodest.</i>	69
<i>Dejectio supprimitur vomitu.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Dejectionem subitam quid indicet.</i>	59
<i>Delirium cui prodest.</i>	69
<i>Denarii pondus.</i>	249
<i>Dentium ordo.</i>	501
<i>Dentium doloris varia remedia.</i>	
<i>Dentium vitiatorum cheirurgia.</i>	443
<i>Denti exeso remedium.</i>	382
<i>Desidia & luxuria adversae valetudinis causae.</i>	2
<i>Desperatus non curandus.</i>	283
<i>Destillatio.</i>	190. <i>eius curatio.</i>
<i>Destillationes qui vitentur.</i>	191, 192
<i>Dexius.</i>	259
<i>Διεργωτις.</i>	203
<i>Διαθεριδια emplastrum.</i>	263
<i>Diaeta biennalis, verna, aestiva.</i>	
<i>B b b 4</i>	<i>v a,</i>

I N D E X

Va, ♂ autunnalis.	33, 34	Ελεφαντίας.	175
Diaθέσιμα.	183	Elephantinum emplastrum.	266
Dies Critici.	21	Εὐθεστή tunica.	455
Dies sereni saluberrimi.	42	Emollientia.	110
Digerentia malagmata.	253	Emperici quinam.	
Digitorum osa.	505	Empirici quid flatuant.	3
Digitorum ulcera.	403	Emplastrorum differentia.	249
Digitorum cohaerentium & curvatorum curatio.	497	Emplastrorum formulae.	160
Digitorum fractorum curatio.	531, 537	Emplastrum, quae calvariae causa componuntur.	517
Digitorum luxatorum cheirurgia.	552, 557	Emplastrum Barbarum.	260
Diocles Carystius.	3, 175 221, 418, 554	Εμπειρία τοντού.	193. curatio.
Diogenes.	265	Equea Emplastrum.	194
Dionysius.	402	Εγκαθίδη medicatio.	425
Dissadis ielus curatio.	311	Εγκέλια.	277
Discentia.	246	Εγναφόμακον. emplastrum.	
Distentio nervorum quando imminentia.	62, 64	Εγνησοκλη. 456. curatio.	464
Diuretica convenient morbis a serpentibus.	310	Εφαλις. 345. ejus curatio.	
Dolor deorsum tendens sambilior.	69	Ephesium emplastrum.	346
Dolorem qui non sentiunt ipsis mens laborat.	62	Επινυχίς.	336
ad Dolorem omnem malagma.	257, 258	Epilepsia.	
Dolores quinam mortem insident.	55	Επιπλάκη. 456. curatio.	467
Doloribus leniendis cataoptina.	278	Epirotes Philippus.	161
Durities testiculorum.	398	Επιστηκόν malagma.	250
Δύστοιχia.	198	Επιστηκόν emplastra.	263
Δυστοιχia.	224. Curatio ibid.	Erasistratus.	204, 219, 222 240, 241, 394
E.		Egyptus.	319
E brius, qui obmutuit, qui intereat & servetur.	55	Eruditi imbecilles.	21
Extemporis curatio.	430	Erysipelas periculum effert, si circa cervicem aut caput constitit.	301. quomodo curandum.
Ελαιώδes pus.	288, 289, 290	Eupistus Phlegetis F.	406
Ελαιώδes acorum.	277	Eucantia & eductentia.	247
		Euthycleus.	257
		Εξανθήματα.	336
		Excitare caput, pro attollere.	
		Exercitatio cibum antecedere debet.	517
		Ex-	28

R E R U M E T V E R B O R U M .

<i>Exercitationis finis sudor aut laſſtudo.</i>	<i>23</i>	<i>genera.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Experientia pluvium ad medelam confert.</i>	<i>13</i>	<i>Febris p̄raefentis signa pulsus & calor.</i>	<i>129. Alia.</i>
<i>Experimenta sunt necessaria.</i>		<i>Febriculam instantem quid indicet.</i>	<i>59</i>
<i>5. initia medicinae.</i>	<i>9</i>	<i>Febris nulla inordinata.</i>	<i>117</i>
<i>Experiri quomodo oporteat.</i>	<i>112</i>	<i>Febris à cubito in posteriora delapsa mota.</i>	<i>550</i>
<i>ad Extrabendam materiam malagma.</i>	<i>250</i>	<i>Febris ardens horrore sanatur.</i>	
<i>Exulceratio stomachi.</i>	<i>205</i>	<i>Febris subito finita revertitur.</i>	<i>60</i>
<i>Exusio in sole quid agendum.</i>	<i>27</i>	<i>Febris acuta periculosa.</i>	<i>52</i>
		<i>Febres malae.</i>	<i>51, 52</i>
		<i>Febris, quaemala vulneri.</i>	<i>296</i>
		<i>Febris pestilentis curatio.</i>	<i>133</i>
		<i>Febris ardantis</i>	<i>134</i>
		<i>Febris saepe prodest.</i>	<i>70</i>
		<i>Febres longae abscessus, & articulorum dolores indicant</i>	<i>65</i>
		<i>Feminarum naturalia clausa qui aperiantur.</i>	<i>488, 489</i>
		<i>Femoris luxati cheirurgia.</i>	<i>553</i>
		<i>Femorum fractorum curatio.</i>	
		<i>Feminum ossa.</i>	<i>500</i>
		<i>Fibulas adolescentibus applicandi ratio.</i>	<i>473</i>
		<i>Firmus pro sano.</i>	<i>20</i>
		<i>Fistularum genera plura.</i>	<i>328</i>
		<i>Quomodo dignoscuntur.</i>	<i>322,</i>
		<i>Simplicium curatio.</i>	<i>330.</i>
		<i>callifaram.</i>	<i>331. duplicum seu multiplicium.</i>
		<i>Fistularum cheirurgia.</i>	<i>412</i>
		<i>Flatus excitantia.</i>	<i>104</i>
		<i>Foeminarum calculi.</i>	<i>481</i>
		<i>Foetus imbecillitas qui cognoscatur.</i>	<i>62</i>
		<i>Foetus sanitas.</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Foetus mortui eductio</i>	<i>489</i>
		<i>Fomenta calida que sint.</i>	<i>95</i>
		<i>Fortuna non praefat arte in morbo.</i>	<i>111</i>
		<i>B b b 5</i>	<i>For-</i>

I N D E X

- F**ortunae in sanandis morbis *Genuum dolor.* 237
 potentia. 405
Fricatio convenit partibus longe à vulneribus disstis. 228
Fricationis utilitas. 194
Fricionem alii auxiliis prætulit Asclepiades. 87
Fribrio corpus durat, mollit, minuit, implet. 88. Longa obest. 89. Quando adhibenda. 89. ejus numerus præscribi non potest. 90
Frigus quid in febre. 116
Frigus quibus inimicum. 39
 Quid efficiat. 39, 40
Frigeris in febribus curatio. 140
Frontis fractura cicatricem difficiliter recipiens. 521
Fungi in ano vel vulva curatio. 403
Fungos inutiles si quis assūserit. 314
Furunculus. 324, ejus curatio. 324, 325
Furoris signa. 68, 64
- G**.

- G**raeca litera γ ferranti ad diducendam carnem comparati modulus. 417
Gallinaceus pullus divisus imponitur morfui serpentium 310
Tεγγλια, eorumque cheirurgia. 410
Tεγγλια. 302. In quibus partibus sit, & difficile saturatur. 301. Iijus curatio. 303. corrupti corporis est. 304
Gangraenae seclio. 497
Gargurizationes. 274
Genuini dentes. 501
Genu luxati cheirurgia. 555

- Genuum dolor.* 237
Genua contraicta mortem indicant. 54
Gestatio in lethargo prodest. 519
Gestationem inventit Asclepiades. 87. Ea quibus convenit morbis. 90, 91. Genera ejus varia. 91
Gingivarum marcescentium curatio. 443
Gingivarum tubercula. 387
Ulcer. 388
Glandis nudae coniectio. 471
Glandis coniectae apertio. 472
Glandium plumbearum extraetio. 418
Glandulae in cervicibus. 518
Gorgia. 406, 448
Graecorum in nominandis absque circuitu partibus obsecnis impudentia. 392
Γρεφίσκον Διοκλίτη. 481
Gravedo 190. Ejus curatio. 191, 192, 193
Gravedines qui vitentur. 36

H.

- H**æmorrhoidis ictus curatio. 311
Αιμόποιδες earumque curatio 401
Hæmorrhoidum suppressionem quae sequantur. 62
Hæmorrhoidum cheirurgia. 494
Hami retusi. 436
Hapfus larvae mollis. 483
Hapfus lanae sulphuratae. 210
Hecataeus. 264
Hederae bacca dentem findit. 383
Hepatis morbi. 213
Hepatis vulnerati signa. 286
Hepaticus morbus. 313. Curatio. 763

He-

R E R U M E T V E R B O R U M.

Heraclides Tarentinus	145	Ὑπέχυσις.	367
280, 426, 554		Hymen imperforatum.	488
Heras.	273		
Hernia. 456. Curatio.	460	I.	
Heron.	448		
Herones duo.	406	Ιχθείς saniei species.	218
Herophilus.	3, 241, 432	Malus.	289
Hiems sicca si septentrionales		Icterus.	175
Ventos habeat, ver pluvias		Ibericis jecur durum fieri ma-	
exhibeat, qui morbi subeant.		lum.	74
	45	Jecur.	183
Hiems salubris est.	42	ad Jecur dolens malagma.	
Hiems senibus inimica.	46		251
Hieme quid & quomodo esse		ad Jecur sanandum catapotia.	
conveniat.	33		280
Hippocrates. 227, 327, 405		Jecinoris vomica.	67
547, 549, 554, 557		Ignavia corpus bebetat.	20
Hippocrates omnia praesagivit.	41	ad Ignem facrum.	274, 277
Hippocrates à futuris deceptus.	515	Eἰδεός.	221
Hirundinis pullus anginae re-		Imbecillis quae observanda.	22
medium.	197	Imbres quos morbos causent.	
Ωμοπλάται.	503	45	
Horror quid.	116	Impetiginis quatuor species.	
Horror à biliosis.	141		332
Horroris in febr. curatio. ibid.		Inediam qui facile ferant.	39
Humeri ossa.	504	Infanti mortuo ejiciendo pessus.	
Humerorum dolores qui tollan-		271. Catapotium.	281
tur.	69	Infirmitas omnis morbis obno-	
Humeri luxati Cheirurgia.	548	xia.	31
Humeri fracti curatio.	531	Inflammationis notae.	139
	535	Inflammatio stomachi.	205
Υαλοπλάται.	432	Inflammatio testiculorum.	398
Υδροκέφαλον.	189, 189	Inflammatio uriae.	389
Υδροκέλη 458. Curatio.	468	ad Inflammationes vulvæ peſ-	
Hydrophobiae curatio.	308	fus.	271
Hydrops. 160. Ejus species &		Inflatio stomachi.	205
curatio.	160, 161	Inguinum abscessu raro secan-	
Hydropicis quomodo aqua e-		di.	408
mittatur.	451	Insania quando exspectanda.	
Hydrops quartanae superve-		62, 63	
nit.	161	Intemperantia quae tutior.	23
Hyscymi poti curatio.	314	Intestinum jejunum.	184
		Intestinum caecum.	ibid.
		Intestinum tenuius.	ibid.
		Intestinorum morbi.	217
		In-	

I N D E X.

- Intestini plenioris morbus.* 223 *Laganum iis, quibus maxilla perfracta est, comedendum;*
Intestini tenuioris morbus. 221 *525*
Intestini tenuioris morbi mala signa. 74 *Λαγωθάλμη sanatio.* 430
Intestinorum laevitas. 266 *Lapillus, pulex, & s. quomodo ex aure extrahatur.* 378
Intestinorum lacvitas quae facile depellatur. 69 *Lassitudinem levat laboris mutatio.* 26
Intestinorum laevitas quae periculosa. 74 *Laterum dolores.* 209
Intestinorum vulneratorum notae. 287 *Lateris dolor quando expeditandus.* 62. *Finitur.* 67
Intestinorum è ventre vulnerato prolabentium Cheirurgia. 452 *Lateris doloribus catapotium.* 280
Jollas. 277 *ad Laterum dolorem malagmam*
Irenaeus. 341 *252*
Jugale os. 500 *Latinorum à foedioribus verbis abstinentia.* 392
Judaeus Medicus. 263, 273 *Lavatio calida pueris & senibus apta est.* 32
Juguli fracti sanatio. 426 *Lectione clara nocet capite laboranti*
Juvenes bieme optime valent. 46 *35*
L.
A Rimae in crano facienda
modulus. 518 *Lectione promovet concoctionem:*
Labor firmat corpus. 20 *38*
Labor vitandus si inedia futura est. 24 *Anuvione.* 489
Laborum qui facile ferant. 25 *Lenia quenam.* 102
Laboris mutatio levat lassitudinem. 26 *Lenia emplastra.* 267
Labrorum curtorum Cheirurgia. 439 *Lenticularum species.* 345
Labrorum fissorum curatio. 447 *Δεπις.* 513
Lac convenit pbthiscis. 170 *Lethargus.* 158. *Curatio.* 159
Veneno est in capitibz doloribus, & acutis febribz. 451 *Δερμα emplastra.* 266
ibid. *Δερμ.* 341
Lac in mammis, quibus menses deficiunt 76 *Leucopblematiae curatio.* 164
Lac è mammis profuens foetum imbecillum notat. 62 *Lien.* 183
Laevitatis. 247 *Lienes magni quos causent morbos.* 62
ad Lienem malagma. 251
Lienis morb. 215. *Curatio.* ibid.
Lienis isti signa. 235
Linguae ulcera. 387
Linguae resolutio. 190
Linguae cum subiecta parte junctae Cheirurgia. 446
Δερμ. emplastra. 267
Lippitudo arida. 264
Lip-

R E R U M E T V E R B O R U M.

<i>Lippitudo quibus indicetur.</i>	60	<i>Medicina ubique est.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lippitudinis levioris notae.</i>		<i>Medicina apud Graecos magis exculta.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lippientis diacta.</i>	347	<i>Medicinae scientia sapientiae pars. 2. Quando in III, partes divisa.</i>	3
<i>Aisotou.</i>	349		
<i>Livori faciei malagma.</i>	581		
<i>Longus morbus quis.</i>	256	<i>Medicinam mutavit Asclepiades.</i>	
<i>Acuto par.</i>	112		<i>ibid.</i>
<i>Qui cognoscatur.</i>	113	<i>Medicina ab experimentis deducita.</i>	9
<i>Lucubratio quando convenit.</i>	22	<i>Medicina debet esse rationalis.</i>	20
<i>Lumbri lati, teretes.</i>	224	<i>Medicinae genera differunt pro natura loci.</i>	8
<i>Curatio.</i>	ibid.	<i>Medicina perpetua praecepta vis habet.</i>	17
<i>Lunata plaga.</i>	524	<i>Medicina prior inventa, dein ratio quaesita.</i>	9
<i>Lycium.</i>	524, 529	<i>Medicina nibil proficit reputante natura.</i>	112
<i>Lysias.</i>	251	<i>Medicina est ars conjecturalis.</i>	

M.

M achaon AEsculapii filius, 1. Vulneribus auxiliū attulit.	2	<i>Medicinae quae fides est.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Macor infactus malum denotat.</i>	41	<i>Medici primi Philosophi.</i>	2
<i>Malae immobiles.</i>	501	<i>Medicus expertus optimus.</i>	11
<i>Malagmatum differentia.</i>	249	<i>Medicus rationalis.</i>	17
<i>Malagmatum variae formulae.</i>	250	<i>Medicus Empiricus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Manuum ossa.</i>	505	<i>Medici officium juxta Asclepiadem.</i>	117
<i>Manuum cum pedibus similiudo.</i>	507	<i>Medicus non dies sed febris accessiones numerare debet.</i>	
<i>Manuum dolores.</i>	237	<i>Medicus qui pulsū explorabit.</i>	121
<i>Manus luxatae Cheirurgia.</i>	551	<i>Medicus quo loco sedebit.</i>	130
<i>Materiae imbecillissimae quacnam.</i>	97	<i>Medicus amicus utilior extra-neo.</i>	10
<i>Materiae mediae.</i>	98	<i>Medico parum proficieni quando ignorandum.</i>	112
<i>Materiae valentissimae.</i>	98, 99	<i>Medicamenta à diis petita.</i>	2
<i>Maxillae partes.</i>	100	<i>Medicamenta non omnibus profund.</i>	57, 112
<i>Maxillarē dentes.</i>	501	<i>Medicamentorum usus ab Asclepiade sublatus.</i>	241
<i>Maxillae fractae Cheirurgia.</i>	ibid.	<i>Medullae in spina discessae frigida.</i>	287
<i>Maxillae luxatae Cheirurg.</i>	525		
<i>Medicina sanitatem promittit.</i>	545		
	1		

Me-

I N D E X

- Medus.* 253 *Morbus qui acutus, qui longus*
Meges. 406, 408, 426, 448 *III. Quomodo dignoscitur*
113
479, 555
Mélaus. 341
Mηλικης sanciei species. 288
Mala. 289
Mελικης. 255. *Curat.* 430
Membrana calvariam cingens
scalpum non laceranda. 526
Membranae cerebrum succin-
gentis inflammatio quomodo
tractandae. 520
Membrum ictum certa ratio-
ne collocari debet. 298
Membri resoluti prognos. 25
Menemachus. 382
Mηνημαχος. 512
Menopibili compositio ad aurum
malum odorem. 373
Menstrua suppressa capitis do-
lores acerbos indicant. 59
Mentum, maxillae ima pars,
501
Methodici. 15
Metodorus. 161
Micon. 254, 257
Miscendi ratio. 248
Mithridates. 276
Moduli descriptio. 510
Mollentia. 247
Mollentia malagmata. 253
Morbi ad deorum iram relati 2
Morbi novi incident. 5, 13
Morbi remediis curantur 10,
11
Morborum IV. genera. 111
Morborum cognitio necessaria
4, 5
Morbi increasentis signa. 113
Morbi vernales. 43
Morbi aestivni. *ibid.*
Morbi autunnales. 44
Morbi hibernales. 45
Morborum initia famem sitim-
que desiderant. 29
- Morborum acutorum notae fal-*
laces sunt. 57
Morbus Comitalis post annum
25. ortus difficile finitur. 73
Morbus intestini tenuioris ex
urinae difficultate intra 7,
diem occidit. 74
Mortis instantis signa. 54, 55
Mortis certa signa negavit
Democritus. 57
Morsus ferae habent virus
quoddam. 307
ad Morsus emplastrum. 265
Morsus canis rabidi curatio 307
Morsus serpentium quomodo
curentur. 309
Morsus Aspidis curatio. 310
Moibus. 253
Motus in dolore pestifer. 545
Mulier gravida abortit, si
mammiae emacuere. 76
Mulier gravida acuto morbo
facile confunditur. 55
Mulier ex partu vehementibus
doloribus pressa in periculo
mortis est. 74
Musculus laevis praecedens
291
Mutatio subitanea noxia. 25
Mυδελατις. 368. *Ejus curatio*
ibid.
Mugnikies. 335
Mugonikarov. 216, 251
- N.
- N**arium ossa & foramina 500
Nares acutae mortem indicant
54
Narium haemorrhagia quid
62
Nas-

R E R U M E T V E R B O R U M.

Nares exulceratae aqua calida fovendae.	378	Oculorum foramina.	500
Narium curtarum cheirurgia	439	Oculi variis casibus patent.	
Naso fracto medendi ratio	521	Oculorum virtus.	346
Natura aegri noscenda.	14	Oculi sponte interdum sane- scentes	425
Naturae contemplatio non fa- cit medicum.	13	Oculorum caliginis curatio.	
Nauseanti ex navigatione quid elegendum.	27	Oculorum imminentio.	358
Nervi vagator.	502	Oculorum scabrorum curatio.	
Nervos praeciosos debilitas par- tis sequitur.	297	Oculorum suffusionis curatio.	
Nervorum difflentio quibus in- dicetur.	58	Oculorum resolutionis curatio.	367
Nervorum dolor.	179. Ejus curatio.	Oculorum imbecillitatis curatio.	
Nervorum tremor.	180. Ejus curatio.	Oculorum ichorum curatio.	369
ad Nervos malagma.	257	Oculi tumoris notae.	347
Nervis utilia acopa	276, 277	Oculi quibus curantur.	348
Nervorum resolutioni aetas tenera prodest.	69	Oculorum varia collyria.	351
Nigritie ossium curatio.	509	Oculorum ulcerum curatio.	
Nigrum Diogenis emplastrum	265	Oculorum inflammatio.	361
Nileus.	253, 254	Oculorum pituitae fluxus cobi- bendus.	353, 354
No'sai costae.	503	Oculorum carbunculi.	356
Notea in acutis morbis fallaces sunt.	57	Oculorum pustulae.	357
Notitiae subtrahere.	358	Oculorum pituitae Cheirurgia.	
Noxarum corporis genera.	282	Oleum bibendum qui vene- num baufit.	435
Nuces Graecae.	200, 201 217, 276	Omentum.	313
Numenius.	259, 272	Omenti a vulnere corrupti ex- ciso.	185
Nymphodorus.	554	O'pharia.	453
O.		O'pharia.	345
Besi quo morbo intereunt.		O'πιδότερος.	193. Curatio.
O'γάλος.	47	O'γένειοι.	198
Obcoenarum partium virtus.	249	Oricularius Clyster.	483, 487
Ocium.	25	Oricularium specillum.	495
Oculi natura.	432	Os aqua frigida fovendum.	22
		Quibus.	36
		Oris resolutio alvo cito finitur.	
		Oris	69

O Besi quo morbo intereunt.
O'γάλος.
Obcoenarum partium virtus.
Ocium.
Oculi natura.

I N D E X

Oris vitia quae Cheirurgum postulant.	443	ex Partu laborantibus catapo-
Oris Cancer.	390	ptium. 281 Παρελάδες. 387
Oris ulcerum curatio.	385	Paſtillorum differentia. 249
Oſſum poſitus & figuræ	498	Paſtillorum formulae. 268
Os pectoris.	503	Patella, os. 506 Peſten, os. ibid.
Oſſum vitiatorum ſigna & curatio.	507, 525, 528	Peſdes cum digiſis & unguibus in gravi morbo nigreſcent. 66
Oſſum fractorum differentiae.	514	Pedum cum manibus ſimilitudo. 507
Oſſum luxatorum Cheirurgia.	542	Pedum dolores 236
Oſſibus reſolvendis emplaſtrum.	265	Pedum doloribus malagma. 259
ad Oſſa & nervos malagma.	257	Pediculi palpebrarum. 358
Οχτέν, ſcrotum.	556	Πεπλυφόρ ceratum. 259
Ozanae curatio. 379.	Chei- rurgia.	in Praecipi periculo multa reſte ſunt alias omittenda. 153
	442	Πεπνοθεονία 211. Curatio. 212
	P.	Περιπολονία. 186, 417
Palmulae.	24	Περοῖ. 270
Palpebrarum pilo oculum irrigantes.	427	Pefilentia occupato quid ob- ſervandum. 40, 41
Panthenus.	253	Petron. 137
ad Panum malagma.	255	Φαγεῖσαι in cole orta. 327
Papularum duo genera.	340	Phalangii iētus curatio. 312
Curatio.	ibid.	Φανια. 345
Παρεγκληδικά emplaſtrum,	261	Philocrates. 264
Παρεχλυſis.	178	Philotas. 361
Παρεύνωνικη.	196	Philotimus. 554
Παρεώδες.	255, 39	Φίμωτις ejusque Cheirurgia. 472
ad Parotidas malagma.	255	Philoxenus. 405
	258	Φλύκταιαι ἐχνάδεις. 336
Partes aliter homine mortuo apparent, aliter vivo.	11	Φλυζάκιον. ibid.
Parti laboranti primum ſuc- currendum.	28	Phrenitis. 148. Ejus plura genera. 149. Curatio. 150 fogg.
Partium extremerum frigus quando mortem indicat.	55	Phrenitici in tenebris habiti. 149. In luce. ibid.
	20	Φρειαῖς. 358
		Φρίτις. 167. Curatio. 166
		Plus-

R E R U M E T V E R B O R U M:

Pithifcis alvus cito vitanda.		Proprium est aliquid loci, tenuis peris.	18
171. Vomitus frequens pernicius.	ibid.	Proprietates rerum quare no-	
Pithifcis adolescentibus oritur.	71	scendae.	96
Φύγεια, panus oriens. 255	325	Πρόποστις.	355
Φύμα. 70, 254, 325, 396		Protarchus.	235, 554
ad Phymata malagma. 254		Prurigo.	78
255, 256, 258		Psorium quid sit.	366
Pituitam crassorem quae sa-		Psylli audaces potius quam pe-	
cunt.	103	ritti.	309
Pituitae oculorum Cheirurgia.	435	Πατέριον.	497
Plaga levis aqua frigida cu-		Πατερίδη medicatio.	423
ratur.	293	Ptolemaeus Rex.	275
Plantae luxatae Cheirurgia.	556	Ptolemaeus Cheirurgus.	373
Πλαστικῆς morbus.	209	Pueri vere optime valent.	46
Curatio.	ibid.	Puerorum morbi.	ibid.
Podagra quibus indicatur.	56	Pueri non curantur ut viris	
Podagra quae solvitur	68	Pulmo.	183
ad Podagras calidas malagma.	250	Pulmonis morbi.	211
Podalirius AEsculapii filius.	1	Pulmonis morbi bonum signum;	
Vulneribus auxilium attulit.	2	Pulmonis iecti signa.	285
Polyarchus.	253, 529	Pulsus venarum res fallacissi-	
Polyidas.	268	ma. 129, Quibus concita-	
Polypus narium strangulat		tur. ibid. Non statim ex-	
bominem.	380. Curatio.	plorandus.	129
ibid.	441	Purgantia stomachum laedunt;	
ex Pomis medicamenta.	230	84	
	231	Purgationes expulit Asclepia-	
Ponderum ratio.	249	des.	29, 118
Porrigo 343. Ejus curatio;		Purgationes quae perniciose;	
ibid.		29, 31	
Posca frigida.	208	Puris natura.	288
Potio fatigatis inutilis.	ibid.	Puris signa.	289
Potio frigida sudanti pernicio-		Puris sputum suppressum ma-	
siflma.	26	lum est.	72
Potio febricitantibus quando		Pus concoquentia & moventia;	
danda.	127, 128	243	
Procedentiae ani vel vulvae cu-		Puri movendo emplastrum;	
ratio.	494	262, 263, 264	
		Pustularum varia genera.	336
		Πυλωτῆς.	168
		Πυράνη lapis.	255

C e c

Q

I N D E X

Q.	
Q uartana aestiva brevis, autumnalis longa. 76	
Quartanae curatio 144	
Quartana neminem jugulat. 146	
Quartana mutatur in quoti- dianam. ibid.	
Quartanae duplicitis curatio. ibid.	
Quartana vetus raro nisi vere solvitur. 147	
Quartana facile revertitur. ibid.	
Questus ex populo major. 120	
Quies optima. 114	
Quiescere post cibum oportet. 37	
Quotidianae curatio. 143	
R.	
R abiosi canis morbus. 307	
Ramicis Cheirurgia. 468	
Resection convalescentium à morbo. 243	
Refrigerantia. 105	
Regius morbus. 175	
Remedia explorata adhibenda. 8	
Remediis contrariis saepe aegri- curantur. 137	
Renes. 183	
Renum virtus quibus indica- tur. 60, 61	
Renum morbi. 216. Curatio. 217	
Renum percussorum signa. 286	
Reprimientia. 109	
Resolventia malagmata. 253	
Fayalæ eorumque curatio. 399	
P'ηγμοχατριός. 209	
Rigor quando timendus. 62	
P'ιζωγε forceps. 445	
P'ύσις. 424	
P'υποδεις emplastrum. 264	
Rhus Syriacus. 386	
Rubrum emplastrum. 266	
Rufum emplastrum. 261	
S.	
S Acet ignis. 320. Ejus duce species. ibid. Curatio. 321, 322	
Sagitarum eductio. 417	
Sanguis bonus & malus qui. 289	
Sanguis unde calescit & refri- gescit. 194	
Sanguinis color attendendus. 82	
Sanguis crudo non mittendus. 79	
Sanguis quando mittendus. 79, 80. Quando sistendus. 82	
Sanguinem vomere pestiferum est. 56	
Sanguinis sputum. 202	
Sanguinis spumans excretus pul- monis vitium denotat. 61	
Sanguini evocando pessus. 270	
Sanguinis in vesica, evulso calculo, concreti signa & curatio. 483	
Sanguis ex vulneribus exiens. 288	
Sanguis in ventrem confluxus in pus convertitur. 62	
Sanguinis profluvium quodnam malum. 76	
Sanguinis profluvium quid in dicet. 58	
Sanguinem suppressentia. 242	
San-	

R E R U M E T V E R B O R U M .

Sanguini suppressendo mala-		Senum morbi.	47
gma.	256	Senes cancro, tberiomate fa-	
Sanguinis profusio qui cure-		cile corripiuntur. 319. Sa-	
tur.	290	cro igne.	321
Sanguis evulso calculo quomo-		Septi transversi percussi notae.	
dō fistendus.	482		288
Sanguinis ex membrana cere-		Septi transversi fistulae.	412
bri profluvio coērcendo.	273	Σηπτικὰ emplastrā.	265
Sanguis jugulati gladiatoris		Σηπτικὰ medicamenta.	467
epilepsiae medetur.	174	Serpentium ἡέjunorum iclus	
Sanguifuga si epota sit quid a-		jejuno maxime nocent.	313
gendum.	314	Serpentium morsū quomodo	
Saniei natura.	288	curantur.	309
Sanies mala.	289	Serpentium Italorum iclus cu-	
Sanitas quando suspecta.	48	ratio.	312, 313
Sanus como quid agere debent.	20	Sextantis pondus.	249
Σαρκοκήλη.	459. Curatio.	Siccitas quos morbo generat.	
	470		45
Σαρκόφαγος lapis.	239	Signa aegrotantium bona.	49
Satietas nimia nunquam uti-		Signa mala.	50
lis. 23. ex nimia fame. 24		Signa longae valetudinis.	53
Scabies. 338. Ejus curatio.	ibid.	Singultus sternutamento fini-	
Scala gallinaria.	549	tur.	69, 76
Scalper excisorius.	511	Singultus frequens hepatis in-	
Scapularum ossa.	503	flammatum denotat.	62
Σχιστόν alumen.	142	Smaragdinum emplastrum.	261
Σκωσία μολυβδὸς.	247, 267	Somnus qui malus.	51
Seroti incisio.	462	Somnus utilis phreniticis.	151
Scutula operta.	503	Somnifera.	108
Seſſio corporum necessaria.	7	Sonitus ventris bonum signum.	
Secunda mensa.	24		50
Secundae, velamentum infan-		Somno arcessendo catapotia,	
tis.	492	278, 279, 280	
Secundinis expellendis catapo-		Sosgoras.	258
tium.	281	Sofratus.	406, 413, 448
Securus est aliquis in his, quae		Spatha lignea humero repo-	
saepe sine periculo evasit.	49	nendo.	548
Seminis profusio.	235	Specillum oricularium.	495
Senes aestate optime valent.	46	Specilli in explorandis calva-	
	43	riae vitiis usus.	511, 514
Seneclitus longis morbis patet.		Spes interdum frustratur.	57
		ΣΦεγγία pastillus.	268
		Spinae descriptio.	501
		Spina luxata insanabilis.	
		547	Spinæ

INDEX

- S**pina fracta. 531
 Spirandi difficultas. 198
 Curatio. ibid.
 Sputum quodnam malum. 70
 Sputum quodnam mortem indicat. 56
 Sputum sanguinis. 202. Curatio. 203
 Statura longa decora. 43
 Στομαχια curatio. 431
 Σπεστωματα. 420
 Sternutamentum bonum. 49
 Sternutamentum singultum finit. 69. Difficile parturienti prodest.
 Sternutamentum bonum lethargicis. 158
 ad Sternutamenta excitando. 274
 Stomachus. 182, 184
 Stomachi cum vesica conservatum. 486
 Stomachum infirmum quae indicent. 38
 Stomachi morbi. 205. Curatio. ibid.
 Stomacho quae idonea. 103
 Quae aliena. 104
 Stomacho laborantibus quae agenda. 38
 Stomacki percussi signa. 287
 Struma quae. 323. Fatigant medicos. ibid. plerunque resurgent, ibid. Nascuntur in cervice, alis, &c. 324. earum curatio. 324
 ad Strumas malagmata. 254
 255, 258
 Succi boni quinam. 101
 Succi mali quinam. 101, 102
 Sudor duobus modis elicitor. 93
 Sudatio nervorum vitia curat. ibid. Quando conductit. ib.
 Febricitanti qui detergendi. 130
 Sudor frigidus quid indicet. 51, 53, 56, 285
 Suffusionis oculorum curatio. 433
 Suppurationis signa. 410
 Suppurationis indiecia. 62
 Suppuratio variis modis excitatatur. 64, 65
 Suppurationes tolerabiles. 67
 Suppurationes pessimae quae intus tendunt. 74
 Suppurationum internarum curatio. 181
 Sura, os. 507
 Surculus qui tollatur. 305
 Surditati biliosa alvus prodest. 70
 Suturarum capitum numerus & locus incertus. 499
 Suturae Hippocratis decipientes. 515
 Σύνεσις. 344
 Συνάγη. 196. Ως συνάγη. ibid.

T
 Abes. 167. Curatio. 169
 Tabem quae significant. 58
 Tabes sequitur suppressionem haemorrhoidum. 62. Nimias distillationes. 64
 Tabis sputum quonodo esse debeat, febris, alvus. 67
 Talorum offa. 507
 Tali luxari Cheirurgia. 556
 Telorum ejactio. 415
 Temeritas homines saepe restituit. 138
 Tempestatum optimae aequales. 42
 Temporis in curationibus morbo. 60

RERUM ET VERBORUM

<i>borum habenda ratio.</i>	424	
<i>Tempus matutinum aegris remissius est.</i>	125. <i>Naturae levissimum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tempus meridianum aegris gravius.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Tempus vespertinum pessimum.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Terebratio.</i>	228. <i>Curatio.</i>	
<i>Terebrarum descriptio.</i>	510	
<i>Terra Eretria.</i>	344	
<i>Tertianae curatio.</i>	143	
<i>Testiculorum anatome.</i>	455	
<i>Testiculorum inflammatio, dutries, tumor, atrophia.</i>	398, 399	
<i>Tetanus.</i>	193. <i>Curatio.</i>	
<i>Tetragraphia</i>	263	
<i>Tetrapharmacum emplastrum.</i>	228, 262, 396, 399	
<i>Thartias.</i>	159, 165	
<i>Themis.</i>	4, 225	
<i>Theoxenus.</i>	259	
<i>Oeiuua.</i>	319. <i>Ejus curatio.</i>	
	319, 320	
<i>Thoracis doloribus catapot.</i>	280	
<i>Tibiae os.</i>	507	
<i>Timaeus.</i>	274	
<i>Tiduua,</i>	<i>lactuca marina.</i>	
	245	
<i>Tenaxoi dentes.</i>	531	
<i>Tonsillarum tumentium curatio</i>	383. <i>Exulceratarum.</i>	
	384	
<i>Tonsillarum induratarum Cheirurgia.</i>	445	
<i>Tormina minus periculosa.</i>	619	
<i>Tormina intestinorum.</i>	224	
<i>Tormina profunt liensis.</i>	70	
<i>Tormina ab atra bile mortifera.</i>	74	
<i>Torpor quando perniciosus.</i>	75	
<i>Transitus ex loco salubri in gravem tutus non est.</i>	24	
<i>Tropaeon, pastilli.</i>	249	
<i>Tryphon pater.</i>	406	
<i>Tubercula capitis.</i>	420	
<i>Tubercula gingivarum.</i>	387	
<i>Tubercula ex callo orta difficile sanantur articulosis.</i>	73	
<i>Tumorum per se ortorum medicatio.</i>	407	
<i>Tumoris testiculorum curatio.</i>		
<i>Tunicae oculorum.</i>	399	
<i>Tunica abscessus involvens.</i>	432	
<i>Tussis.</i>	200. <i>Curatio.</i>	
	201	
<i>Tussis hydropticis malum signum.</i>	408	
<i>Tussis in costarum fractura infestantis medicina.</i>	529	
<i>ad Tussim catapotum.</i>	280	
<i>Tympanitidis curatio.</i>	163	
	164	
	V.	
V	<i>Alentissimum quid.</i>	
	<i>Valetudinem adversam futuram quae denotent.</i>	
	48	
<i>Valetudinem longam.</i>	53	
<i>Vari qomodo tollantur.</i>	346	
<i>Varices ventris.</i>	455	
<i>Varicum curatio.</i>	495	
<i>Venarum in temporibus adustio pituitae oculorum sanandae.</i>	407	
<i>Vena qui incidenda.</i>	84	
<i>Venea sectio quae, & quibus conveniat.</i>	77	
<i>Venea sectio quando, quae & quibus conveniat.</i>	78, 79	
<i>Ubi.</i>	80, 81. <i>Quo die.</i>	
<i>In febre vehementi jugulare est.</i>	<i>ibid. Imperitis difficilis.</i>	
<i>81. Febris quando.</i>	<i>V. S. requirit.</i>	
	78	
<i>V. S. convenit phreneticis</i>		
<i>150. Cacheoticis.</i>	<i>169. Epilepticis.</i>	
	172	
	<i>V. S.</i>	

I N D E X

- V. S. Elephantia laborantibus.* 177. *Attonitis.* 177,
 178 *Venenorū maxima pars frigore interimit.* 310
Venenum exsugendum. 309
Venti qui optimi. 43
Venter sani qualia reddit. 50
Ventrī fluxus. 229. *Curatio.* ibid.
Ventrī varices. 455
Ventrī vulnera tractandi ratio. 452
Ventrī fistulae, 413
Ventriculus. 184
Ventriculi vulnerati notae. 287
Venus bieme non pernicioſa. 33
Venus vere tutissima. ibid.
Venus æſtate & autumno inutilis. 34
Venus nervorum dolore laborantibus inimica. 39
Venus noxia pthifiscis. 172
 Epilepticis. 173
Ver saluberrimum est. 42
Vere qui cibis conveniat. 33
Vere qui morbi orientur. 43
Veriebrae spinae. 501
Vesica. 185
Vesicæ cum ſtomacho conſortium. 486
Vesicæ vitium quibus indicetur. 61
Vesicæ vulneratae figura. 288
Vesicarum in palpebris medicatio. 421
Vexatorum curatio. 407
Vincula iis, quibus calculi exuſti e vesica, non necessaria 483
Vinum quod pueris & ſenibus conveniat. 32
Vinum lene prodeſt capito infimo laboranti. 35
Vinum alvo citae quodnam. 37
Vinum vulneri inimicissimum. 295, 299
Vinum noxiū dentium dolori. 380
Virginum calculi. 481
Viride emplaſtrum. 262, 264
Viſcerum morbi. 211
Viſcera vulnerata propriam exigunt curationem. 295
Vita otiosa inutilis. 25
Vitiliginis species variae. 341
Ulceris venuſi orae livent. 300
Ulcus vetus quomodo curandum. 301
Ulcus aridum mortis indicium. 55
Ulcus inplentia. 247
Ulceribus cruxas inducentia. 246. *Eadem resolventia.* ibid.
Ulceribus purgandis & implendis εγκέστα. 277
Ulceribus ſordidis paſtillus. 269
ad Ulcerā mala, malagma, 255
Ulcerā gingivarum. 388
Ulcerum oris medicatio. 385
Ulcus circa fauces quibus indicatur. 60
Ulceribus faucium purgandis catapotum. 280
Ulcerā linguae. 387
Ulcerā digitorum. 403
Ulcerum ē frigore in pedibus & manibus ortorum curatio. 323
Ulcerā hydropicorum non facile sanescunt. 160
Umbilicorum prominentium curatio. 392
U

R E R U M E T V E R B O R U M .

Umbilici vitiati Cheirurgia.	gam indicet. 53. quae Mortem.
448	56
Umbilici & secundorum extactio.	Urina crassa & alba articulorum & viscerum dolores indicat.
492	60
Unciae pondus.	Urina viridis, viscerum dolores & tumorem indicat.
249	60
Uncio confert corpori.	Urina purulenta vel sanguinolenta ulcus renum vel vesicae indicat.
88	ibid.
Uncus infantis mortuo edendio.	Urina crassa, carunculas, pilos, bullas, malum odor, arenam habens remunum virtus denotat.
491	60, 61. liquida suppurationem.
Unguium ortus.	Urina alba, rufa quid indicet.
506	22
Ungues pallidi mortem indicant.	Urinam moventia.
55	108
Unguium scabrorum curatio.	Urinæ difficultati sanandæ catapotium.
404	281
Unguis oculorum.	Urinæ nimiae profusio.
423	234
Voci adjuvandæ catapotium.	Oxygva vesica.
281	478
Vomica hepatis.	Uvae inflammatio.
215	389
Vomitus rejectus ab Asclepide.	Uvae inflammatae pastillæ.
29	269
Vomitus quando utilis.	Uvae inflammatae excisio.
ibid.	445
Vomitus quibus inutilis.	Vulnerato quid agendum.
ibid.	295
Vomitum quid exigit.	Vulnera insanabilia.
ibid.	283.
Vomitus quibus utilis.	difficilia.
30	ibid. tertia.
Vomitus luxuriae causa fieri non debet.	Vulnera, quibus offa loco moventur, periculosa.
ibid.	557
Vomitus non sit quotidianus.	Vulneris notæ.
ibid.	295, 296
Vomitus remedia.	Vulneris curatio.
ibid.	ibid.
Vomitus suppressit dejectiones.	Vulneris derasi curatio.
69	305
Vomitus prodest biliosis.	Vulneris ligatio.
87	294
Epilepticis.	Vulneris glutinatio.
ibid. Nocet sanis.	291,
ibid.	292
Vomitus infirmo capite laboranti alienus est.	Vulnus glutinantia.
35	242
Vomitus biliosus noxius vulnerato.	Vulneribus glutinandis pastilli.
296	268
post Vomitum quid agendum.	Vuln.
30	
Ureteres.	
185	
Urina sani qualis.	
50	
Urina mala.	
52	
Urina bona quaenam vesicae morbo,	
66	
Urina quæ Valetudinum lon-	

Vuln.

INDEX RERUM ET VERBORUM.

<i>Vulnus quomodo purgandum.</i>	<i>Vulvae concubitum non admittentis curatio.</i>	488
298. implendum.		
<i>Vulnus aperientia.</i> 243. purgantia. ibid. rodentia.	<i>Vulvae procidentia.</i>	402
	<i>Vulvae molliendae pessus.</i>	270
	<i>Vulvae percussae signa.</i>	286
<i>Vulnerum inflammationis curatio.</i> 291, 297	X.	
<i>collisi Vulneris curatio.</i> 304		
<i>Vulpinum jecur ac pulmones asthmati sanando.</i> 199	E Hεφθαλμία.	364
<i>Vulva.</i> 185		
<i>Vulvae natura mirabilis.</i> 489	Z.	
<i>Vulvae morbus.</i> 232. Curatio.		
ibid.		
<i>Vulvae dolenti catapotium.</i> 279	Z Eno.	242
	Z Zopyrus.	275
	Zωγῶδες οὐ.	501

F I N I S.



