

MISSISSANGVINIS

*Observatio ex Ioannis Fernelii*

*vacuandi ratione,*

*cap. 20.*

**E**ffluens sanguis excipiendus mundis terfis. Que peluiculis, terrenis, vitreis, stannicis aut argenteis; non item aeneis, ne ab his vel propriez tubantia, vel coloris, vel alterius qualitatis conuersionem subeat, quæ nostrum de corporis affectione iudicium peruerat. Sint & peluiculæ multæ, in quibus sanguinis varieras dispiici ac distinguere possit. Seponantur loco mundo, quo nec puluis, nec fumus, nec ventus, nec Solis radii pertiniant.

*Iudicium de sanguine.* Omnia prima in his obliterabitur sanguinis constantia. Viseosus est qui lente fluxit, & tamquam glutinum digitis adhaeret: quorum neutrum efficit probus atque medioeris. Crassus est & densus, multasque fibras haberet qui oxyus cōcrescit atque conglaciat; hie obstrunctionum aliquaque inde morborum sit autor. Qui tardius concrescit ac durescit, tenuis est; qui vero iam restigescens minime durescit, is omnino vel aequaliter vel putridus est, cuius fibra annes direptæ atque corruptæ vanuerunt. Idipsum planius distinguit istio. Crassus ac compactus difficilem datur, tenuis facile; putridus vero non finditur, verum simul atque attingitur, totus in partes exiguae discepitur.

*Serum.*

Serum multum tanquæ aqua citrina concre-

to

to sanguini innatans vel potum liberalio: em:, vel iecur infirmum, quale hydropici, vel imbecillos renes, vel eisdem obstructos offendit; quibus ex causis serum redundans in venas sanguini permiscetur. Hunc tamen non eo proflus destitui par est, velut in his qui frugalius bibunt, aut immoderatus fesse exercent: crassifrons enim sanguis difficile in tenues venas distribuitur, easque prompte intercludit.

Sputa innatans, nisi fluoris impetu nata sit, *Sputa*, incendium atque ferorem eius humoris ostendit, cuius calorem pra se fert: rubra quidem, sanguinis: citrina, bilis; alba, pituitæ, liquida, melans, cholica.

Durescens sanguinis color per summa rubi *Color*. cundus boni vtilisque sanguinis est index: ruber quidem ac lucidus ardantis, qualis est arte- riatum; ruber vero & obscurus mediocris, qualis est venatum. Color citrinus, bilem: albus, pustulatum: viridis, bilem retorridam: liquido aut plumbeus, atram bilem cum pernicie, ut dispartium colorum permisso varios humores exupera-re commostrat; qui an etiam putridi sint nec ne, sanguinis substantia palam facit. Est autem quum albus color ex optima concoctione proficilcitur: quod his præ tertim accedit, quorum plenior est virtus, & quorum virna bene cocta visuntur, multo alboque sedimento conferta. Illorum- quippe sanguis in venis tenuioribus concoctio-ne iam abscondit.

Sanguinis parte summa innatata nonnunquam *Pinguis*, pingue quiddam & adioposum instar tela aranei cohærens. Hoe, si admodum pingue & obesum

corpus est, ex ipso sanguine causam habet, qui est  
in adipem pronus. Si corpus strigosius est mi-  
nusque optimum, id ipsum colliquari & marces-  
cere portendit.

**Sabidantia.** Ima parte concreti sanguinis subcidet quod  
terrenum magis est atque faculentum. Id quem  
scinditur, sappius apparet vel rubrum, obscurum,  
vel nigrum, vel lucidum, vel viride: unde humo-  
ris, qui sanguinem perfundit, naturam videre est  
atque ex coloris copia assequi, quantum vnu-  
quisque humor in venis abundet.

**Grana.** Si diffuso sanguine grana quedam arenulari  
simula offendantur, aiunt vel Elephantiasis, vel  
ad hanc propensionem notari: quanquam ob-  
seruantibus nihil tale deprehensum est.

**Graueolentia.** Ratum est sanguinem à venis graueolere: quod  
si contigerit, putredinis corruptionisq; deplora-  
ta est indicium.

**Saper.** Detractum sanguinem nemo degustabit: at si  
enī in os fortasse incidet, dulcisq; apparebit, se-  
cundum naturam est: qui amarus, biliosus: aci-  
dus aut sypticus, melancholicus: insipidus, pi-  
tuitosus: falsus, pituita salsa perfusus.

**Ductuum sanguinis substantia atque colore animadver-  
sus, conferenda in uicem erunt peluiculae. Quæ si  
omnes optimum sanguinem æquabiliter exhibeant,  
credibile est reliquum in venis similem  
haberi, illum tamen detrahendum fuisse, quod  
multitudine peccaret: quæ vna corpus grauat,  
sensus offendit, &c in putredinem, aut in graui-  
orum malorum pericula coniicit. Si vitiosus &  
impurus sanguis conspicitur, multo etiam utri-  
usculus eductus est, ut qui & copia & qualitate mo-  
lestus**

lestus corpori negotium faceret, sed & post  
hac diligentius vacuari corpus debet, aut phar-  
maco, aut venæ sectione. Si qui prius manans  
syncerus, qui autem posterius, prauus exsistit,  
multi huiusmodi resident in corpore, proba vi-  
tus ratione, idoneisque vacuationibus exter-  
minandi. At si hoc ex phlegmone accidit, bone  
esse solet: nempe indicium completæ & integræ  
vacuationis, quæ morbi materiam ex affecta se-  
de extirpavit. Si postrema pelvis purior est pri-  
mis, consummata est vacatio, quæ sanguinem  
vitiosum omnem detraxit, dum utilis ac bonus  
dimanaret. Sanguis in tepeſcentem aquam effusus  
diuulsis secretisq; ſubstantiis multa profert.  
Serum aquæ omnino confunditur, vt internos  
sci nequeat: illi etiam permiscetur tenuior san-  
guinis portio, ex cuius colore liceat de humoris  
natura & specie quodammodo iudicium fac-  
ere. Crassior sanguinis portio & fibrola sublidet  
in imo: quæ pura & secundum naturam esse iu-  
dicabitur, si lucida, tenuis, ſubalbida & coha-  
zens fuerit. At crassior, crassum etiam sanguinem  
ineffle: obscura & nigra, aliove infecta co-  
lore, sanguinem vitiosorum humorum facibus  
inquinari conmonstrat, quos ipsa coloris dif-  
ferentia discernit. Si parum illa coheret di-  
ſtricta q; facile dilaceratur, summa  
putredinis est argumen-  
tum.