

ARGUMENTVM LIBRI QVINTI.

Hoc quinto totius operis libro de theriacis & alexipharmas
tractatur, ut infra scriptum habes.

CAPITA LIBRI QVINTI.

I	Quomodo quis ab omnibus communiter uirulentis bestiis se tueatur	198
II	Communis omnium qui a uirulento quopiam morsu uel ictu sunt curatio	ibidem
III	De rabiosi canis morsu, & metu aquæ, quæ hydrophobia dicitur	199
IIII	Ad morsus canis non rabiosi	201
V	De uespis & apibus	ibidem
VI	De phalangii	ibidem
VII	De aranæ ictu	ibidem
VIII	De scorpionis ictu	202
IX	De scolopendra terrestri & marina	ib.
X	Ad stellionis transmarini ictum	ib.
XI	De fele	203
XII	De mure araneæ	ib.
XIII	De uipera tum mare tum fœmina	204
XIIII	De amphibæna & scytale	ib.
XV	De dryino	ib.
XVI	De hæmorrhoo & prestere, hoc est, diploide	ib.
XVII	De natrice, quam Græci hydron dicunt	205
XVIII	De cenchro	ibidem
XIX	De ceraiste & aspide	ibidem
XX	De basilisco	206
XXI	De pastinaca marina & muræna	ibidem
XXII	De dracone marino	ib.
XXIII	De scorpione marina	ibidem
XXIIII	Quomodo testudinis marinæ sanguis præparetur	ibidem
XXV	De crocodili morsu	ibidem
XXVI	De hominis morsu	ibidem
XXVII	De uenenis	207

XXVIII	De uenenorum præcautione	ib.
XXIX	Communis uenenorum quomodo curantur assumptorum curatio.	ib.
XXX	Enumeratio simplicium uenenorum	208
XXXI	De cantharide	209
XXXII	De buprestide	ib.
XXXIII	De salamandra	ibidem
XXXIII	De picearum erucis	ib.
XXXV	De marino lepore	ib.
XXXVI	De rana rubeta & palustris	210
XXXVII	De hirudinibus	ib.
XXXVIII	De chamaeleonte	ibidem
XXXIX	De alterco	ibidem
XL	De coriandro	ibidem
XLI	De psyllio	211
XLII	De cicuta	ibidem
XLIII	De papaueris liquore, quod opion uocant	ibidem
XLIII	De carpesiæ liquore	ibidem
XLV	De mandragora	ibidem
XLVI	De aconito	ibidem
XLVII	De ixiâ	212
XLVIII	De ephemero	ibidem
XLIX	De similace	ibidem
L	De solano furioso, quod dorycnion a nonnullis dicitur	ibidem
LI	De sardonis	ibidem
LII	De papauere cornuto	213
LIII	De pharico	ib.
LIII	De toxico	ibidem
LV	De fungis	ibidem
LVI	De sanguine taurino	ibidem
LVII	De lacte coagulato gelatoq;	214
LVII	De melle quod in Heracilia nascitur	ib.
LIX	De gypso	ibidem
LX	De cerussa	ibidem
LXI	De calce, sandaracha, & auripigmento	ib.
LXII	De argenti spuma	215
LXIII	De plumbo	ib.
LXIII	De argenti uiuo	ib.

LXV

De ueratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, & pappis. ib.

LXVI

De familiaribus ac domesticis, nempe uino & aqua frigida ibidem

ANNOTATIONES IN LIB. VI.

Folio. 216. a 11

TAm in fracturis.) Græce est κατάγμα. Hoc fere omnes fracturas uerunt, nonnulli tamen rupturas, quibus Paulus ipse fracturam interpretetur, rupturam, κατὰ γμοσ, inquit, ἐστὶ διακοπήσ οὐδ' ἔστιν ἰσχυρὴ διακοπή. lineæ. 16

Ferramentis mucronatis.) Sic interpretor κουσὴν ποσὴν πυρρῶν δεισ: nam πυρρῶν mucronem signat scalpelli, interim specillum: ut sit, ferramenta specilli modo facta.

b. Linea. 19

Perspiratu dissipentur.) διαπνοήν ἢ Græci dicunt perspiratū lateratem, per quem superflua dissipantur.

b. lineæ. 11

Vitium proprie hydrocephalon appellatur.) Celsus libro quarto capite secundo: ubi humor cutem inflat, eaque intumescit, & prementi digito cedit ὑδροκεφαλόν ἢ Græci eī appellant. Ad uerbum autem sonat, aqueus humor capitis.

b. lineæ. 13

Turgidus puluino sublimi.) Græce ἴσ' ὄψος κικυρτομενός, hoc est, in sublime incuruatus, quemadmodum puluini in superficie tument, gibbero extante, ita quoque tumor hic capitis

Folio. 217. a 10

Duabus utemur lineis.) Hoc est, duas diuisiones moliamur. Celsus ubique sic loquitur, ut lib. 7. cap. 7. de pituita oculorum: Reperti in Græcia sunt, qui nouem lineis cutem capitis iuciderent. Iterum: Reperti sunt qui a capite recte eas lineas ad tempora diducerent. Græce est, δι' ἡντιχρῆσθου διαγμήσ.