

DE LUXATIONE CVM

fractura facta. Cap. CXXII.

AT si luxatio sine ulcere cum fractura euenerit, communi intensione & per manus conforma-
tione utendum est, ut in simplicibus fracturis do-
cuimus: cum ulcere autem rursus, ex fracturis cum exul-
ceratione & luxationibus priuatim expositis, congruam
administrationem petemus.

PAVLI ÆGINETÆ

LIBER SEPTIMVS,

Ioanne Guinterio Andernaco medico interprete,

DE TEMPERAMENTIS, QVÆ

per gustatus qualitates deprehendun-
tur. Cap. 1.

DE SENSILIVM COR-
porum temperamento, coniectu-
ram ex odoratu aliquam sumes-
re, haud est securum. Nam in o-
dora, substantiis crassa, quidem
sunt, sed non ita constat quo sint
calore, & frigiditate prædita: odo-
ra uero, & tenuia quodammodo

sunt & calida, sed quatenus id sint, neutiquam ostens-
ditur, quod substantiam habeant inæqualem. Multo
adhuc minus ex coloribus exacte quid licet col-
ligere, cum in singulis calida, frigida, humida &
sicca reperiantur. Verum in gustatu omnes simili-
ter particulae corporum gustabilium, ut hoc uocas
buli usurpem, linguae obiciuntur, sensumque mos-
uent, ut manifesto ex ipso quoque temperamento
rursus uires deprehendamus. Quod igitur astringit, con-
trahere, obturare, densare, repellere, incrassare, atq;

PAVLI REGINETÆ

ante hæc omnia, refrigerare, siccareq; est idoneum.
 Acidum, incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpur-
 gare citra calefactionem potest. Acce, similem acido
 effectum præstat, extenuando purgando q;, sed acidum
 refrigerando euariat; acce, calefaciendo; præterea illud
 repellit, hoc attrahit, dissipat, *rumpit, crustas inducit.
 Pari modo etiam amarum meatus expurgat, abstergit,
 extenuat, incidit succorum spissitudinem, sine calore ma-
 nifesto. Aquosum frigidum incrassat, cogit, contrahit,
 obturat, mortem stuporem q; inducit. Salsum contrahit,
 stringit, consumit, siccatur, citra insignem caliditatem frigi-
 ditatemve. Dulce laxat, cõcoquit, emollit, rarefacit, oleo-
 sum humectat, emollit & laxat.

Impres-
 sum hæt
 in p' oris

DE ORDINE ET INTERVAL

lo temperamentorum. Cap. II.

Moderatum sane medicamentum ita ut tempe-
 ratura ei respondeat cui ad mouetur, inde quod
 nec siccet, nec humectet, nec refrigeret, nec cale-
 faciat, ipsum neque siccum, neque humidum, neque frig-
 gidum, neque calidum, nominare conuenit. Quod au-
 tem siccus est, aut humidus, aut calidus, aut frigidus,
 à præpollente appellatur facultate. Præstat autem in
 unoquoque excessu, quatuor, quantum ad usum spectat
 ordines statuisse: calidum quidem nominâtes in primo
 ordine quod utique nos calefacit, sed non euidenter, ut
 illius rationali quadam demonstratione indigeat. Simili-
 ratione, frigidum, & siccum, & humidum, quodcunque
 demonstrationem requirat, nondum actionem ualidam
 euidentem q; sortitum. At quæ manifesto iam siccare
 uel humectare uel calefacere uel refrigerare possunt, ad
 secundum huiusmodi ordinem referentur, quæ ue-
 hementer iam sed non summe id faciunt, tertio annu-
 merantur, quæ uero sic calefaciunt ut crustas inducant,
 quarti sunt ordinis. similiter quæ refrigerant, ita ut mor-
 tis habitum conciliant, hæc quoque ad quartum rele-
 gantur. Porro siccus medicamentum nullum est in

uenire quarti ordinis, si non urat, Nam si quod summe
exiccat, id plane urit: huius notæ sunt, *chalcitis*, *misy* &
calx. Tertii uero ordinis siccantium potest aliquod esse
etiam non urens, quemadmodum quæ uehementer as-
stringunt omnia, e quorum numero est *omphacinum*,
rhus & *alumen*.

DE PARTICVLARIVM SIMO

plicium medicamentorum facultati

bus.

Cap. III.

ABROTANVM.

A Brotanum & calefacit & siccit in tertio absces-
su, digerendi incidendiq; facultate præditum,
modice uero astringit, totiq; corpori cum oleo
inficatum, rigores circuitu remeantes persanat, stomas-
cho minus amicum est, crematum maiores in siccando
uites acquirit, quàm quod ignem non est expertum. Ca-
pillorum defluuia quas alopecias uocant cū tenui quo-
dam oleo inunctum explet.

AGALLOCHVM.

Agallochum lignum est quod adhuc hinc ex India thya-
ligno simile, odoratum, Mansum animæ suauitatem cõ-
mendat. Item in suffitum adhibetur. Radix eius pota
denarii pondere, languidum ex humore uentriculum, re-
solutumq; confirmat. Ad hæc iccinorosis, dysentericis,
pleuriticisq; optulatur.

AGARICVM.

Agaricum radix est ex arborum truncis prognata, cor-
pore fungoso, quæ ex aëria terrestriq; substantia coale-
rit, uis eius est digerere crassos humores & incidere.
Vnde etiam uiscerum maxime obstructionibus purgân-
do medetur.

AGERATON.

Ageraton uim habet digerendi, & præter id inflamma-
tionem leniter arceat.

AGNVS, QUI VITEX DICITVR,

PAULI ÆGINETÆ

Uitex, qui Græce agnus uel lygos appellatur, in tertio ordine tum calefacit tum siccatur, substantia tenuis est, eoq; flatus abolet, castitati conseruandæ facere creditur, non modo commanducatus potusq; uerum etiam in cubitum substratus. Semen ipsius facit iecori obstructo lienisq; potum. frictus autem uitex minus inflat, & facile digeritur.

AGROSTIS, GRAMEN.

Gramen Parnasi maxime utile est, siccatur, modice refrigerat, tenuis substantiæ & subacerbæ: eoq; uulnera rara cruenta glutinat. decoctum eius uesciæ calculos confringit.

ANCHUSÆ QUATVOR.

Quatuor sunt anchusæ, non eiusdem omnes facultatis. Nam onocitæ appellatæ radix astringendi uim habet & quiddam subamarum, ad lienis renumq; dolores efficax, itidem cum polenta illita erysipelatis succurrit, folia autem minus radice refrigerant desiccantq; hinc ad alui profluuium bibuntur. Quæ dicitur lycopsis, astringens quodammodo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onochelos uero seu Alcibiadios nuncupata medicacior quodammodo, uiperarum morsibus succurrit in cibo potuq; & aligato. Quarta omnibus aliis breuior, sine nomine propemodum, maiore quam Alcibiadios, amaritudine donata: latius alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

ADARCE.

Adarce ueluti spuma quædam est aquæ falsæ in cremis & arundinibus concreta, tantum uero acrimoniæ habet & caloris ut extrinsectus cum alis imposta fere uratur. Intro eam assumere nulli licet.

ADIANTVM.

Adiantum siccatur, extenuatur, & modice discutitur, calore ac frigiditate medium est: Alopettis igitur medetur, tum mores digerit, calculos potu confringit, reiectiones pulmonis desiccatur, alui profluuium sistit.

AIZOON.

Aizoon duplex est, maius & minus: utrunq; refrigerat
 ex tertio abscessu, desiccatur autem astringitq; mediocri-
 ter. Idem ualet erysipelatis, & ad herpetas inflammatio-
 nesq; ex fluxione concitatas conuenit.

AETONYCHON.

De Aetonycho in capite de lapidibus pertractabitur.

ATHERA.

Athera pulcicula est sorbilis ezea in tenuissimum polli-
 20 linem redacta, aut è tritico confecta, infantibus accom-
 modatur. Item cataplasmatibus uice illinitur.

ÆGILOPS.

Ægilops discutiendi facultate prædicta est, unde etiam
 25 indurescentibus inflammationibus & ægilopi quæ oculi
 lorum fistula est, opitulatur.

AEGIROS, POPVLVS NIGRA

Populus nigra in primo ordine calefacit, modice siccatur,
 & tenuis est substantiæ, cuius folia cum aceto illita poda-
 30 gricos dolores sopiunt, Quæ uero ex ea distillat resina,
 floribus calidior miscetur acopis et malagmatis, fructus
 cum aceto potus comitialibus auxiliatur.

AEDAEON, HOC EST, PVDEN-

dum, masculi cerui.

Pudendum cerui masculi tritum, atque ex uino potum,
 35 uiperarum moribus subuenit, miscetur autem compo-
 sitis facultatibus.

AETHALE, FVLIGO THVRIS.

Aethale et lygnys in litera L, exponetur.

AETHIOPIS.

Aethiopsis similia uerbascos habet folia radice decoctum,
 40 potu datur ischiadicis, pleuriticis et sanguinem excreantibus,
 item faucium asperitates cum melle lenit.

AIMA, SANGVIS.

Sanguis frigidus nullus est, uerum suillus, humidior, et
 45 minus calet, humano maxime temperamento similis.
 Columbarum uero, palumbi & turturis, temperatus quos

PAVLI AEGINETÆ

dammodo, oculorum liuores ex ictu, hypophagmata
dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori ce-
rebrī membranæ infusus, in his quorum calua perfora-
ta est inflammationem arceat. Noctua sanguis cum ui-
no aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Ves-
pertilionum, uirginum mamillas tuetur, & pilorum in-
crementa illitum prohibere dicunt. Similiter sangui-
ranarum, chamæleontis, & ricinorum qui in canibus he-
rentes inueniuntur, sanguis facit. Galenus autem hæc fa-
cto rel experimento falsa esse promantiat. Caprarum ue-
ro siccitatis nomine aquas cutem subeuntes cum melle
potus iuuat, renumq; calculos conterit. Gallinarum co-
hortalium sanguinis e cerebri membrana profuua co-
ercet. Agnus comitalibus prodest: hoc edinus nuper
coagulatus circa hemina dimidium cum pari aceto
contra cruetas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum,
syluestrium caprarum, hyrcorum & taurorum, abscessus
maturare fertur. Terrestris crocodili, oculorum claritate
efficit. Equorum admillariorum septicis miscetur facul-
tatibus. At antidotum ex sanguinibus, in lethalia medi-
camenta efficax est. Item anatis, hœdi & anseris, in anti-
dota miscetur.

AERA, LOLIUM.

Lolium calore & siccitate ad tertium ferè ordinem per-
tingit, iridi facultate simile.

ACACALIS.

Acacalis fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cui-
us dilutum collyriis claritati oculorum efficacibus mis-
cetur.

ACACIA.

Acacia tertii quidem desiccantium ordinis est, primi ue-
ro refrigerantum, at si elota fuerit, secundi. Est autem
acerba & terrestris.

ACALYPHE, QVÆ VRTI

ca latinis dicitur.

Vrticæ & fructus & folia tenuem habent substantiam,
citraq;

citraq; rosionem siccant, tumores discutiant, abstergunt,
uentrem subducunt, mediocriter flatulenta, quare etiam
ad uenerem incitant.

ACANTHVS.

5 Acanthum alii à nigro colore foliorum melampnyllō
appellant, alii præderotē, uis eius est discutere & siccare.

ACANTHIVM.

Acanthium tenui calidaq; natura præditum, conuulsis
auxiliatur.

10 ACANTHA LEVCE, QVAE

Spina alba Latinis nuncupatur.

Spina alba radicem siccantem & modice astringentem,
obtinēt, eoq; & stomachicis, & sanguinē expuentibus,
dentiumq; doloribus succurrit: semen tenue calidumq;
15 est, qua ui conuulsioni quoque medetur.

ACANTHA, ID EST, SPINA
aegyptia, uel arabica.

Spina Aegyptia, secundum alios Arabica, astringit sic
catq; impente, undē & sanguinem, & alias de fluxio
20 nes retinet.

ACINVS.

Acinus ocimo similis, mediocres astringendi uires ha
bet, ideoq; aluum & mensis pota sistit, illita uero pa
nos & sacros ignes perfanat.

25 ACONITVM.

Aconitum, quod quidem pardalianches dicitur, ex
dentem lethalemq; uim habet, quam ob causam intro
non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas ex
30 di oporteat, uti licet quod uero à lupis lycōdion dicitur,
tur, simileis priori uireis sortitum, pruatim lupos, ut il
hid pantheras enecat.

ACORON.

Acoron in tertio abscessu calefacti & desiccati, radice
ipsius ad ciendam urinam, lienemque induratum uti
35 mur: ceterum membranz oculorum, ob cornus simi
litudinem ceratoidis dicta, crasfitem extenuat.

PAV. AGIN. NN

ACRIDES, LOCUSTA.
 Locusta urinæ angustis præsertimq; mulierum; suffitu
 profunt. At quæ alis caret, contra scorpionis morsus cũ
 uino salutariter bibitur.

ACTE, HOC EST, SAMBV
 eus, & chamæacte, id est, ebulus.
 Sambucus, & magnus, & ebulus, qui chamæacte dici
 tur, quasi humilis sambucus, uterque deficcandi faculta
 tem obtinet, modice digerit & conglutinat, potus autē
 & manducatus, aquam per aluum educit.

ALS, ALS.

Sal quilibet uim habet uehementer siccam & astringen
 tem, unde quicquid in corporibus humidum est, id oē
 depascit, reliquum astrictione confirmat, leuiterq; cōtra
 hit, *qua ratione ad balsamenta omnia adhibetur, putre
 dinemq; arcet, crematus uero sal magis discutiit.

ALTHÆA.

Althæa seu ebiscus species est maluæ syluestris, uis eius
 discutiit, laxat inflammationem abigit lenit, & phymata
 concoquit, radix autem & semen reliqua sane intensa ha
 bet, uerum *exterit uittilignes abstergitq; præcipue autē
 semen calculos, quoq; confringit.

ALIMON.

Alimon dissimilarium partium est, salum gustu & leui
 ter astringens, maxima ipsius pars calore temperata
 eum humiditate insuperabili est, & lactis ubertatem
 conciliat.

ALCÆA.

Alcæa syluestris maluæ & hæc genus est, in uino pota
 interitorum torminibus & *crossibus medetur, mul
 to magis ipsius radix.

ALCYONIUM.

Alcyoni genera omnia quidem abstergunt, discutiuntq;
 acri qualitate prædita, sed milesum (est autem uermis
 culum purpureumq;) cæteris præstat: quare combus
 tum, pilorum destituta, quæ alopecia dicuntur impetis

Oribasi
 us unde
 carnes eo
 cōditas à
 putredine
 conferuat.
 *Nō male
 addeatur
 proprie.

*Græce
 est dicitur
 nimirum
 deprauatum,
 propter
 est ruptis
 sic eni
 habet Dio
 scorides.

genes, ut liginēs q; abstergit. Porro, quod in superficie
 Teuorem habet & uehementer acris est; non mo-
 do abstergit; uerumetiam excoriat. Postremo;
 quod lanis succidis respondet; omnium est, imbe-
 5 cillimum.

A L M E, QVÆ MVRIA
D I C I T V R.

Muria nulli alteri mixta substantia, similes habet salu-
 res, sed imbecilliores aqua contemperata: at salforum pi-
 10 scium oliuarumq; colymbadum muria ualentius abste-
 git, contra intestinorum tormina & coxendicum dolo-
 res clystere iniicitur.

A L O E.

Aloe calefacit in primo, siccat in tertio ordine, stoma-
 15 cho etiam amica est, abstergit dissipatq; aluum subdu-
 cit; lota uero minus detergit, sed stomacho gratior
 est, inflammationem prohibet, & ulceribus cicatricem
 inducit, praesertim sedem & naturalia infestantibus.

A L O S ANTHOS, I D E S T,

20 salis flos.
 Flos salis liquidum est medicamentum sale concrema-
 to tenuius, acris, & satis digerens.

A L O S ACHNE, I D E S T,

25 salis spuma lanugo salis spumosa est; tenuior quidem
 illo magisq; discutiens, sed minus contrahit.

A L S I N E, I D E S T, A V

30 cula muris.
 Alsine, quam alii muris auriculā uocant, uim habet hel-
 xinae similem quae refrigerat humectatq; quapropter ad
 feruentes inflammationes continet.

A L Y P O N.

35 Alypi semen bilem atrem per inferiora purgat pari epi-
 thymo mensura sumptum cum sale & aceto; ueruntā-
 men intestina leniter exulcerat.

A L Y S S O N.

Alysson quod à cane rabido morfos iuuet, sic appellatum est, cæterum siccatoria, discussoria, absterfonaq; uipræditum, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorq; cutis est, exterit.

ALOPEX, ID EST, VVLPE S.

Vulpes uita aut mortua, tota in oleo decocta, discutien diuim oleo concillat, adeo ut humores alte fixos in cutem extrahat, hinc articularii in folio eo repleto diutius immorati, incipientem quidem affectum finierunt inueteratum uero moderatiorem reddidere.

A M A R A C V S.

Amaracus tertio in ordine calefacit, secundo desiccatur.

A M A R A N T V S, Q V O D E S T

Amarantus extenuat, incidit, mensis cum uino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cum mulsio, omnesq; fluxiones desiccatur, stomacho inimicus.

A M B R O S I A, Q V Æ R O M A

Ambrosia emplatri modo imposita uim habet astringendi, reprimendi, retundendiq;.

A M I.

Ami ad tertium calefacientium siccantiumq; ordinem refertur, tenue, discutiens, & urinæ mouendæ efficac, semetipsum longe utilissimum est.

A M I A N T V S, L A P I S.

Amiantus lapis in Cypro nascitur alumini scisso similis, qui in ignem coniectus accenditur quidem inflammaturq; sed non comburitur, utuntur eo nonnulli in descantibus psilothris.

A M M O S, I D E S T, A R E N A.

Arena litorum maris affatim desiccatur, cædens feruensq; sole aquas subter cutem exiccat, corporibus hydropicorum in ea coopertis: torretur eadem ad sicca fomenta in salis & milli uicem.

AMMONIACVM THYMIAMA,
quod Latinis ammoniacum suffimen,
& ammoniaci gutta dicitur.

Ammoniacum thymiama, liquor est tanta molliendi
uirtute præditus, ut scirros & tophos discutiat.

AMVRCA.

Amurca secundi calefacientium sicantiumq; ordinis
est, eiusq; intensi, sicca enim in aridis corporibus ulcera
curat, in reliquis intendit iritatioq;.

AMPELOPRASVM, HOC
est, agreste porrum.

Ampeloprasum, seu porrum syluestre acerrimum est ca-
lidissimumq; in summo ordine, quamobrem etiam
exulcerat, inciditq; uiscerum meatus recludit, stomacho
inimicum.

AMPELOS AGRIA, ID EST,
uitis syluestris, quæ Latinis labrus
sca quoque dicitur.

Vitis syluestris racemi & germina ipsa abstergendi facul-
tate pollent, item nonnihil astringens obtinent.

AMPELOS HEMEROS, ID
est, uitis satua.

Vitis satuæ facultas respondet syluestri, sed imbecil-
lior est.

AMPELOS LEVCE, ID EST,
uitis alba, quæ & bryonia dicitur.

Vitis albæ, quam & bryoniam & psilothron appellant,
germina sanè ceu stomacho grata eduntur, urinæq; cien-
diæ sunt, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter ca-
lida, unde fit ut lienes etiam potu consumat, extrinsecus
autem cum fiele illita scabiei & lepræ medetur.

AMPELOS MELÆNA, ID
est, uitis nigra.

Vitis nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori
consimilis est, nisi quod inefficacior,

AMYGDALA,

NN lli

*Impres-
sum exē
plar hæc
non habet
pro: λκοι

PAVLI ÆGINETÆ

Amygdala quæ quidem amara sunt extenuant, viscosos crassosq; humores altius hærentes meatus recludendo educunt, tum in cutem erumpentes abstergunt: arbor eandem vim repræsentat: at dulcia amygdala moderato calore donata sunt.

AMYLON.

Amylon ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato conficitur, quæ (aquam dico) quinquies in die mutatur: quum autem tenerimum euaserit, colo traiescit aqua quam superfuderis surfures secernere sicca reque ad solem oportet protinus ante quam acefcat. Cæterum vis eius est refrigerare mediocriter, & siccare, & acria lenire.

AMOMVM.

Amomum acoro uirtute respondet, sed illud quidem ficius, hoc autem maturat expeditius.

ANAGALLIS.

Anagallis utraque vim habet abunde abstergentem subcalidam & attractricem nonnullam, ut etiam aculeos euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

ANAGRIS.

Anagris frutex est grauis odoris acrisq; calefacit & discutit, semen tenuius, & uomitui ciendo est.

ANDRACHNE, HOC EST,

portulaca.

Portulaca tertio quidem abscessu refrigerat, secundo autem humectat, qua de re etiam caufone laborantes uentriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suo dentium stuporem ex acidis contractum corrigit: ob astrictionem, & intestinorum tormina, & sanguinis profuua coerctet.

ANDROSÆMON, ID EST,

humani sanguinis herba.

Androsæmi duplex genus est, alterum ascyrrhon uel ascyrrhoides nominatur specie hyperici alterum diony

fias fructus ipsorum purgat, folia aut̄ magis deficcant.

ANDROSARCE.

Androsarces amara acrisq; herba est, uis eius est discute
re & deficcare: potu tum ipsa, tum fructus ipsius urinam
promouet.

ANEMONÆ.

Anemonæ omnes uim habent acrem absterforiamq;,
item extrahendi & oris uasorum recludendis idoneam
qua pituitam per os purgant, lepras tollunt appositu, &
lactis faciunt ubertatem.

ANETHVM.

Anethum calefacit in secūdo ordine intenso, siccat pau
lo remissius, quod in oleo excoctum digerit, dolorem
sopit, somnū conciliat, & crudos tumores maturat, uis
tertiū calefacientiū siccantiumq; ordinis efficitur, humen
tibus ulceribus utiliter illinitur: uiride quoniā humidius
minusq; calidum est, non ita maturat.

ANTHYLLIS.

Anthyllis duplex quidem est, sed utraq; ulcera perfic
cat, quæ chamepityl respondet, tenuior est, quare etiam
comitialibus competit, cæterum efficacius eadem
abstergit.

ANISVM.

Anisi semen acrius est, in tertio abscessu calefaciens sic
cansq; hinc utiq; & urinam mouet & flatu discutit.

ANTIRRHINON VEL

anarrhinon.

Antirrhinon siue anarrhinon per similem inguinariæ
uim obtinet sed minus efficaciem, atq; ex illo hoc quo
que cognosces.

ANONIS VEL ONONIS.

Anonis siue ononis calida facultate est, p̄sertimq; eius
radix cuius succus cum uino potus urinam ducit, calculo
los conterit, crustas rumpit & dentes mitigat.

APARINE.

Aparine, quam alii philantropon, alii omphacocarpon

NN iiii

PAULI ÆGINETÆ

appellant, modice abstergit & desiccet, item tenue quip
piam in se continet.

APIOS, QVAM LATINI PI
rum domesticam appellant.

Apios temperatura inæqualis est, terrestre aliud sortita, 3
aliud aquosum, ob quod manducata stomachum iuuat
sitiq; arceat, illita uero siccet refrigeratq; mediocriter.

APOCYNON VEL CYNON

crambe, id est, canina brasica.

Apocynon ceu cynocrambe, dicitur autem & cynomo 10
ron quod celerrime canes enecet, eademq; ui malefici
um & lethalis homini est, fædi admodum odoris est,
& calida citra siccitatem, unde etiam digerendi facultas
tem illita repræsentat.

APOCHYMA VEL ZOPISSA 15

Apochyma pix est uetus quæ à nauigiis, deraditur, tu
mores diffundit, siccet & discutit.

ARACHNE, ID EST, ARANEVS.

Araneus in emplastrum emollitus impositusq; fronti et 20
temporibus tertianarum febrium circuitus finit, ut Dio
scorides memoriæ mandauit, tela ipsius applicata san
guinis fluores sistit, & ulcera in summa cute ab inflam
mationibus tuetur.

ARGEMONE.

Argemonæ facultas est abstergere simul & discutere. 25

ARISARVM.

Arisarum multo breuius est aro, acriusq; radicè oliuæ
magnitudine obtinet.

ARISTOLOCHIA, QVOD

latini malum terræ dicunt.

Aristolochia omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & 30
subacris, ad medicinas utilissima, at rotunda, tenuior &
in omnibus efficacior est, clematidis odorata quidè sed
imbecillior, longa uero præter alia, media harum est sed
non minus calida, quam rotunda.

35

ARCEVTHOS, HOC EST, IVONIPERUS.

Iuniperus calefacit & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidem similiter, sed in primo gradu siccatur.

ARCION.

Arction siue profopites folia habet cucurbitis maiora, duriora; discutit quidem siccatur & astringit, quapropter & folia ipsius uetusta ulcera persanant.

ARCTION.

Arction uerbasco simile est, radicem habet teneram, candidam, & dulcem, uis eius est tenuis, siccans, & medio criter astringens.

ARMENIACVM.

Armeniacus lapis uim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astringentia, hinc etiam ocularis facultatibus miscetur, & alendis palpebrarum pilis usum habet.

ARNABO.

Arnabo ex aromatis habetur, ob quod unguentis potissimum temperatur, calida siccaque; potentia præditum in tertio ordine, casie & caperis simile, unde Posidonium ubi cinamomi copia non datur, hoc utendum esse censet.

ARNOGLOSSVM, ID EST,

plantago.

Plantago refrigerat pariter & desiccatur in abscessu secundo, temperata ex aqua & terrestri substantia, cui etiam astringentia non nihil adfit, quo nomine ad maligna ulcera, fluxiones, putredinesque accommodata est, temperamenti moderatione, sanguinis quoque profluua cohibet & plurimis congruit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

ARON.

Aron calore & siccitate primi est ordinis, ex ter estri calida et astringente substantia et hoc generatum. radices

28 PAVLI ÆGINETÆ

ipſius calidiores ſunt, dracunculo inferiores.

ARSENICVM, QVOD AVRI

pigmentum Latine dicitur.

Arſenici uis eſt cauſtica, utuntur eo & in pilis abolendis, quod ſi cui diutius adhæſerit, eam ipſam depalcit, uſtū uero tenuius redditur.

ARTEMISIÆ:

Artemiſſia utraq; ſecundo in ordine calefacit, ſiccatur in primo, tenuis adeo ſubſtantia eſt ut renum calculos comminuat, & uteri fomentis recte accommodetur.

ARTOS, ID EST, PANIS.

Panis illitus intenſius digerit quam triticum, ceu & ſalis & fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ aſte hærent, fermentum idoneum eſt.

ASARVM.

Aſarum ſimilem acoro uirtutem habet, ſed magis intenſam.

ASBOLE, HOC EST, FVLIO

GO PICTORVM.

Fuligo qua pictores utuntur: ex uitrarilis officinis ſumitur, uim habet digerentem, adeoq; acrem, ut & urat & exedat, cæterum kaduſta cum roſaceo cerato ad cicatricem perducit.

ASCALABOTES, ID EST, STELIO

transmarinus.

Aſcalabotes animal ad reliqua ſanè inutile eſt, ſed ſcorpionum ictibus impoſitum opitulari ipſum tradunt: miſcetur etiam uehementibus medicinis.

ASCLEPIAS.

Aſclepias calida, ſicca, & tenuis ſubſtantia, torminibus cum uino pota competit, uenenatorum autem morſibus & maleficis mammarum muliebriumq; locorum uitis illinitur.

ASCYRRHON.

Aſcyrrhon in androſæmo expoſitum eſt.

AS PALATHVS.

* Dioſcorides κατὰ τὰ ῥήματα hoc eſt rupta.

Aspalathus dissimili constat uirtute acri & astringente,
& utraq; siccante, idcirco & putredini & fluxionibus uti
lis est.

ASPARAGVS.

Asparagus petrus, aut myacanthinus abstergit utique,
sed calore & frigiditate medius est, renes & iecur ob
structa recludit, præsertimq; radices & semen. Item den
tium doloribus medetur.

ASPLENON.

Asplenon tenue quidem est uirtute, nõ tamen calidum,
hac utique ratione & calculos confringit, & lienes con
sumit.

ASTAPHIS, ID EST, VVA

passa, quæ staphis etiam dicitur.

Asstaphis domestica concoquit simul & astringit, & leui
ter discutit, syluestris autem acris adeo est, ut pituita per
os educat, & uehementer abstergat.

ASTER ATTICVS, SIVE

inguinalis herba.

Aster atticus, quam alii herbam inguinalem uocant, ob
hoc ipsum quod non tantum emplastri modo imposi
ta, uerum ad alligata etiam bubonibus prodesse creditur
mixta est uirtus, digerentis & refrigeratoriæ.

ASTRAGALVS.

Astragalus frutex est exiguus cuius radices astringunt,
ipse non ignauiter desiccatur, ulcera itaq; uetusta ad cicat
ricem perducit, & aluum fluentem radix in uino pota si
stet: plurimus in Phæneo Arcadiæ nascitur.

ASPHALTVS, BITVMEN.

Bitumen siccatur calefacitq; in ordine secundo, quare uis
cera cruenta glutinat.

ASPHODELVS, QVÆ HAM

stula regia dicitur Latinis

Asphodeli radix uim habet detergentem discutientemq;
concrematae autem ipsius cinis calidior, siccior & tenui
or euadit, quo fit ut pilorum defluuiis medeatur.

ATRACLYLIS, QVAM RO

mani orcutunicam dicunt.

PAVLI ÆGINE TÆ

Atractylis seu enicum sylvestre ex spinosorum genere habetur, ui siccante et mediocriter calida.

ATRIPLEX.

Atriplex humectat sanè i secundo, refrigerat in primo ordine, qua de causa ventrem quoq; emollit: semen ipsius ui pollet absterforia unde, ictericis ex iocinoris obstructione accommodatum est.

APHACE.

Aphace lenticulæ modo astringit, sed manducata ægrius concoquitur, ualentius siccant, mediocriter calefacit.

APHRONITRVM.

Aphronitri uis est discutere et abstergere, ut non solum fordida exterat, sed etiam pruritus quippe saniem dissiptat; medeatur, potum uero stomacho nocet.

Oribalium Galeusq; ob adiitium.

APROS, ID EST, SPVMA NITRI.

Spuma nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior substantia, ob quod et leuis, farinae modo existit.

ACHRAS, QVOD PIRVM

agreste dicitur.

Pirum agreste eandem piro domestico uirtutem habet, sed magis intensam, quapropter, magnis uulneribus glutinandis est.

ABSINTHIUM.

Absinthium calidum primo abscessu est, siccum tertio astringent, amara & acri simul donatum qualitate: quæ biliosos in uentriculo humores per aluum & urinas inanit, quibus autem pituita redundat, hos propter astringentem nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

Enumeratio eorum quæ à B incipiunt.

BALANVS MYREPSICA,

hoc est, glans unguentaria.

Quæ intram unguentariam glandem ceu carnosa sunt,

abstergendi incidendiq; cum astringione uim habent,
eamq; ob causam denarii unius pondere cum mulla
pota, facile uomitiones cient, & inferiorem uentrem
subducunt, cum posca uero laxandis extis accommo-
data sunt, item cutis uitia cum aceto peruncta. exterrant
Cortex alioquin egregia astringendi uirtute pollet.

BACCARIS.

Baccharis odorata est herba similis cinamomo, coro-
naria et acris: huius radicis decoctum meatus obstru-
ctos aperit, urinam et menses citat, folia ipsius quum
sint astringentia, fluxionibus opitulantur.

BALAUSTIVM,

Balaustium syluestris puniceæ flos est, ualide astringens,
sicca & frigida facultate præditum, itaque summæ cu-
tis ulcera ad cicatricem perducit, & destillationes con-
hibet.

BALSAMVM.

Balsami, quod ueluti lignum est, siccat & calefacit in se-
cundo ordine, subtilem q; habet substantiam, liquor au-
tem multo tenuior est, fructus proxime hunc uirtute ac-
cedit, sed minus tenuis est.

BALLOTE, MARRVBIVM
NIGRVM.

Ballote quod alii marrubium nigrum dicunt, acris est
& absterforiæ facultatis, impositum cum sale rabidi ca-
nis moribus medetur.

BATVS, RVBVS.

Bati fructicosum, abunde abstringit & siccat, quæ de cau-
sa & uulnera committit, & defluxiones sistit, radix au-
tem præter astringentem, non parum etiam subtilis est,
unde renum calculos confringere est idonea. fructus si
maturus est, magis calefacit, simulq; mediocriter astrin-
git, ac ideo cibo idoneus est, immaturus autem et acers-
sus est et ualide siccat, præsertim retorridus. Eadem eti-
am flos efficit,

PAULI ÆGINETÆ

BATRACHION, RANVN.
 Ranunculi quatuor sunt genera, omnia excellenter calida, sicca, acris, urentia, adeo ut ulcus cum dolore exci-
 rent, quibus si modice utaris, cutis uisita tantum exterunt,
 radix autem arida sternutamentis ciendis est medicame-
 ntum.

BATRACHI, RANÆ.
 Ranæ aduersus uirulentorum morsus in iusculo co-
 ctæ eduntur. Crematarum ranarum cinis maxime sic-
 cans redditus, sanguinis eruptiones sistit, & capillorum
 defluuiis cum pice liquida medetur.

BDELLIUM.
 Bdellium tum Scythicum tum Arabicum scirros emol-
 lit, præsertimque recentes, Arabicum uero urinæ cienda
 est, calculos comminuit maturatque.

BETONICA.
 Betonica herba est ramulis exilibus pulegio similibus
 sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qua-
 litatem referentibus. Nascitur potissimum locis petros-
 sis, qua & in renum medicinis utuntur. Est autem apud
 Romanos alia quædam betonica dicta, quam Diosco-
 rides nominat cestron, alii uero psychrotrophon, eo
 quod frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta
 habet, præter actionem: at ultra quod urinam ciat, etiam
 aliis multis benefacit, potissimumque radix ipseus, cum
 hydromelite pota uomitionem mouet, folia autem al-
 tum subducunt.

BECCIVM, TVSSILAGO.
 Tusfilago: que Græcis bechion siue bechion inde dici-
 tur, quod tusses recta cernice spirantes suffitu iuuat, con-
 stat ex calida aqua facta substantia.

BLITVM.
 Blitum esculentum olus est, humidum frigidumque; in ab-
 scellu secundo.

BVLBVS

Bulbus esculētus amari simul et astringentis, modicē cō
pos est, siccat glutinatq; uulnera, et abstergit. Qui aut uo
mitum cit, multo calidiorem uim repræsentat.

BOTRYS.

5 Botrys, quam alii ambrosiam, alii artemissiam dicunt
planta est insigniter odorata, hæc cum uino pota, subre
sta ceruicem spirantibus quos orthopnoicos appelo
lant, succurrit.

BVBONIVM, INGVINA

10 Bubonium in Attico atere dictum est.
EUGLOSSVM, LINGVA BVBVLA.

Buglossum humidū calidumq; temperamento est. eaq;
ob causam uino iniectum lætitiæ animi cōciliare dicitur.

BVNIVM.

15 Buniū qd alii arctiō appellat, calidū est, uirg et mēibus
educēdis accommodatū, huic respōdet et pseudobuniū.

BVPRESTIS.

20 Buprestis animalculum est cantharidi simile, reponitur
itaque sicut et illa.

BVTIRVM.

Butyrum maturat digeritq; modicoriter in teneris cor
poribus, bubones igitur et parotides iuuat, gingiuas ex
tenuat, et præsertim in infantibus * dentientibus, item
25 humores ex inflammatione pectori infarctos, linctum
concoquit.

BVPHTHALMON, QVASI

dicat bouis oculum.

30 Buphthalmon similem habet chamæmelo florem, sed
multo maiorem ærioremq; ideo et discutientem, adeo
ut cerato mixtum duritiis remolliat.

BRATHY, HERBA SABINA.

35 Sabina cupresso similis calefacit siccatq; in tertio ordi
ne, tenuissimaq; est: extenuat & digerit pota, tum in pu
tredines cupresso similiter efficax est.

ERITANNICA.

* Oribasi
us: infan
tū denti
tiones si
gingiuæ
eo illina
tur, sine
dolore ¶
mouet.

Britannica astringit & conglutinat, syluestri lapatho specie similis, succus ipsius putredines os infestantes perosanat.

EROMVS, VRENA.

Auena similem hordeo obtinet facultatem, siccatur & modice citra corrosionem discutitur, iam & nonnullius astrictionis compos est, unde & alui profluuiis subuenit.

BRYON, THALASSION.

Bryon thalassion refrigerat simul & astringit, eoque feruentibus inflammationibus illitum adiuuat.

BRYON.

Bryon, quod alii sphlanchnon dicunt, in quercubus & populis albis, piceisque inuenitur, distrahendi simul & molliendi uim moderatam obtinet, potissimum quod cedris adhæret.

BRYONIA.

Bryonia dicta est uitis alba.

INITIVM LITERÆ G.

GALA, LAC.

Lac omne tribus constat substantiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obtinet, unde et butyrum efficitur. Serum ipsius uim habet abstergendi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem secernas, id quod caseum refert & crassum est, magis obstruit, atque ideo acrimoniam obtundit: coctum uero lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quodam modo, præfens fit remedium dysentericæ, & acclum in uentrem defluxionum. Cæterum lac totum ad acres oculorum fluores aliasque acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebre est, mox caprillu, hinc asininum, ouilumque, postremo uaccinum.

GALE, M V STELA.

Mustelæ concremata cinis abunde digerit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores: inuatur inasrefacta

refacta autem inueterataque mustela comitialibus auxiliatur.

GALION.

Galion à coagulando lacte dictum est, aparinæ simile, siccandi uim, mediocremq; acrimoniã habet: flos eius ad sanguinis ex naribus eruptiões & ambusta cõgruit.

GALOPSIS, VEL GALIOPSIS.

Galopsis, quam alii galibdolon appellant, urticæ similis herba est, uerum maiorem habet leuorem & odorem grauem, scirrosos tumores dissipat & emollit, item ad ulcera serpentina facit emplastri modo imposta.

* Dioscorides hoc ad folia refert.

GARVM.

Garum calefacit exiccatisq; ac ideo aduersus ulcera puritrida extrinsecus eo utuntur, præterea contra intestinorum tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniicitur.

GENTIANA.

Gentiana radix efficax admodum est extenuare, perpurigare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

GERANIVM.

Geranium id quod foliis respondet anemonæ, radicem habet esculentam, quæ cum uino denarii modo pota uteri inflationes dissoluit, altera geranii species ad medicinam inutilis est.

GE, TERRA.

Omnis terra deficcatur: quæ uero alterius substantiæ expers est, etiam sine morfu id facit, at si ignea quædã ipsi qualitas admixta sit, lotionem hanc quoque deponit. Inter cultas igitur terras quælibet pinguis omnium partiumcularum quæ siccati postulant, curationi accommodata est: A egyptio igitur luto utuntur contra aquas cutem subeuntes, & lienes induratos, item ad fungosos, laxosq; tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnia rubrica, quæ sphragis dicitur, siccat pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta præsentis antidoti uires habet, ulceribus malignis cû aceto aut uino

PAV. ÆGIN.

OO

PAULI ÆGINETÆ

medetur, sanguinis profusionem quamlibet sistit, intesti-
 norum tormina finit, & depalcentem dysenteriam inte-
 stino mulla prius, deinde muria per clysterem eloto, per-
 sanat, Synopsis rubrica uehementior quam lemnia, em-
 plastis miscetur medicinis, & pota lumbricos intere-
 dit, sed multo lenior est samia, ceu glutinans & uiscosa,
 quare utendū ea est in his quæ leniri oporteat: omnes
 sanguinis excreationes, quacumq; parte erumpat, com-
 pescit, Selenusia & chia maiore abstergendi uirtute pol-
 let, ideoq; mulieribus ad nitorem cutis & læuorem in
 facie utilis est, ulceribus carnem & cicatricem inducit,
 præsertim ambustis. Cimolia mixtæ facultatis est refri-
 gerantis discutientisq; idq; simplex & illota, tota uero
 magis refrigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampe-
 litis à uineis appellata est, quod innascentes ipsis uer-
 mes enecet, siccat & discutit egregie circa erosionem,
 Cretica aëria est, & sine morfu abstergit. Erethrias eu-
 denter astringit, concremata uero sine rosione desiccatur,
 præstantior uero est cinerea. Pnigiis similes cimolia uir-
 res repræsentat, sed colore nigrescit, Armenia, quam et
 bolium nominant, summe desiccatur, unde intesti-
 norum torminibus, alui profuuiis, spūto eruento, tabi, spiritus
 difficultati ex humiditate, ulceribus humidis & pestilen-
 tialibus uitis strenue opitulatur. Cæterum cum uino tes-
 tui diluto bibitur: si febris adsit, cum aqua. Alana autem
 gleba armenia uim obinet, Ochra uim habet discutien-
 ti exedendiq; reprimi igitur supercrescentia ulcera &
 caua cum cerato mixto replet.

GERAS, SENECTVS ANGVIS.
 Senectus anguis assatim siccat: aceto igitur subseruefa-
 cta, dentium doloribus medetur. Aspidis exuuium cū
 melle tritum delitumq; , oculorum aciem maxime
 iuuat.

GES ENTERA, TERRÆ
 Intestina, seu uermes terreni,
 Lumbrici terræ detriti neruorum uulneribus impositi,

repente eueffigio mirabile adferunt præfidium.

GIGARTA, NUCLEI ACINORUM UUA.

Nuclei acinorum uua deficcant ordine secundo, refrig^o gerant primo. quum itaq; abunde sint *acerbi omnibus alui uitis fluidis, conueniunt.

GINGIDIVM.

Gingidium calorem non adeo manifestū sortitum est, cæterum siccat in abcessu tertio, & astringit, qua de causa & stomacho utile est.

GLAUCIVM.

Glaucium astringit, sed ita ut etiam non nihil gustanti sit ingratum, manifeste refrigerat, eaq; uisacris ignibus non ualidis succurrit.

GLAUX.

Glaux herba calida & humida temperamento est, unde ad lac generandum efficax est.

GLECHNON, PVLEGIVM.

Pulegium calefacit, & extenuat uehementer, unde si illius natur ruborem excitat, & crassos uiscososq; humores è thorace & pulmone emolitur.

GLOEOS, SORDES BALNEORVM.

Sordes balneorum calefaciunt modice, emolliunt, discutunt, rhagadibus & condylomatibus accommodatæ.

GLYCYRIZA, DVLCIS RADICVLA.

Glycyrriza tepidi humidiq; temperamenti est, alicuius etiam astrictionis particeps, eoq; non modo fauces exasperatas læuigat, sed etiam uescicæ scabiei medetur eadem sitim arcet.

GLYCYSIDE, PEONIA.

Glycyside quam alii pentameron, nonnulli pæoniæ am uocant, radicem habet acrem & leuiter subamarā & siccantem, cui etiam astrictionis nonnihil insit, quapropter mensis ciet, renes & iecur purgat.

*Græcū
 ↓υχρ' h
 bet, quod
 est frigi
 di, pro
 σφρα, hoc
 est acerbi,
 sic enim Ga
 lenus u
 detur le
 gere.

PAVLI ÆGINETÆ

inftar amygdalæ pota cum uino: at si hoc auferum fuerit, alui quoque fluores coercet, adalligata uero puero morbum comitialem abigit.

GNAPHALIVM, CENTVN

CVLVS.

Centunculus dictus est gnaphalium. quod foliis ipsius teneris loco tomenti, gnaphalon dicitur, utamur, sunt autem calida & modice astringentia, atque hinc ad intestinorum tormina cum uino austero bibuntur.

CONGYLIS, RAPVM.

Rapi & radix & semen flatulenta & semini creādo sunt, ueneremq; excitant.

GORDYLON.

Gordylon alii seseli appellant, calidum est, urinæ & mensibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctā, quæ in thorace hærent, educit.

GYRIS, POLLEN FARI

NACEVS.

Pollen uirtute respondet amylo, sed calidior est.

GYP SVM.

Gypsum uim habet siccantem opplentemq; propter quam ad sanguinis ex naribus eruptionem conuenit temperatum cum candido oui liquore,ustum uim opplendi non similiter retinet, uerum magis siccāt & repel lit præsertim cum posca.

QVÆ AD INCIPIVNT.

DADES, TEDÆ.

Tedæ acre quiddam habent, item uim concoquendi, & abstergerendi nonnullam, unde aceto incoctæ dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixtæ etiam eclegmatis faciles è thorace excreatus reddunt.

DAMASCENA.

Damascena, quum ad pruna uentum erit, exponam.

DAMASONIVM.

Damasonium absterforiam quandam uim obtinet, qua

calculos conerit, & aquas in uentre collectas educit.

DAUCVS.

15 Daucum, quod & staphylinon dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & uenerem mouet. Syluestris dauci semen minime flatus creat, sed urinam & menses citat, quemadmodum & herba ipsa.

DAPHNE, LAURVS ARBOR.

20 Lauri arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quocumque fructus: radice cortex amarus & leuiter astrin- gens calculos comminuit, & iecinorosis opitulatur cum uino odorato triobolari pondere potus.

DAPHNE HERBA, LAURVS

rus, alexandrina.

25 Daphne herba, quæ & Alexandrina dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menses & urinas commouet: laureola uero, quæ daphnoides græce nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas huiusmodi laurum, quæ & ipsa commanducatur.

DERMA, PELLIS.

30 Pellis ouina recens detracta calens adhuc iis qui flagris cæsi sunt circumposita, mirifice auxiliatur. At hippopotami pellis combusta & cum aqua læuis imposita phymata discutit. At uiperæ pellis detrita imposita, pilorum defluuia mirabiliter reficit.

DERMATA, HOC EST, PELLIS

seu coria ueterum calceamentorum.

35 Coria ueterum calceamentorum crematorum cinerem reddunt siccatorium, unde ex calceis pedum attritibus nondum inflammatis, ambustis intertriginibus, & tuberculis medentur.

DICTAMNON.

Dictamnnum tenuius est uirtute pulegio, cætera simile, quod autem uocatur pseudo dictamnno imbecillius est.

DIONYSIAS.

35 Dionysias dicta est in androsæmo.

DIPHRYGES.

OO lll

* Græce
habetur
& pro quod
est urinas
nimirum
pro uero
& hoc
est aquas.

PAULI AEGINETÆ

Diphyges mixta est facultatis: habet enim quippiam
astringens & mediocriter acre, ideoq; malignis ulceris
bus præsens est remedium.

**DIPSACOS, QVOD LAM
brum ueneris dicitur.**

Dipsaci spinæ radix in secundo ordine desiccat, nonnul
lam uero abstergendi uim simul obtinet.

DORYCNION.

Dorycnion simile temperamento est papaueri & man
dragoræ, immodice retriggerans: si quidem modicum
torporem inducit: copiosius assumptum interimit.

**DRACUNTIVM, DRAC
CVNCVLVS.**

Dracuntium simile quiddam aro habet, sed eo acrius,
amarius, calidius, tenuiusq; est. Item astrictionis nonni
hil habet coniunctum. Radix ipseus pota uiscera purgat
& pericacium seu malignorum ulcerum excellentis
simum est remedium: folia respondent: fructus ualen
tior est.

DRYOPTERIS, FILICVLA.

Filicula dulcis, acris, & leuiter amara est: radix acerba
est, cæterum uim habet exedetem, qua & pilos abolet.

DRYS, QVERCVS.

Quercus & folia & fructus siccante & tepida ui pollêt,
quam obrem uulnera recentia glutinant, inflammationis
bus incipientibus medentur: at quod sub glandis corio
& circa fructus carnem membranæ simile includitur, ua
lentius astringit: eoq; ad fluxum muliebrem, aliosq; flui
dos morbos exhibetur.

QVÆ AB E INCIPIVNT.

EBENVS.

Ebeni ligni uis est excafactoria, deterforia & subtilis,
quapropter quæ pupillas obscurât abstergere creditur,
aliisq; ocularis miscetur medicinis.

ENCEPHALOS, CEREBRVM.

LIBER SEPTIMVS. 192

Cerebrum leporis coctum confricatum, comestumq;
infantium dentitionibus utile esse fertur: nonnulli uero
tremoribus succurrere manducatum, literis prodiderunt.

- At galli cerebrum cū uino potum ad uenenatos mor-
sus efficac esse Dioscorides pronuntiat, et sanguinis e cere-
bri membranis eruptionem cohibere. Cameli cere-
brum Galeno auctore siccum cum aceto potum, comi-
tales per sanat. Idem facit mustelæ cerebrum. Hirundis
num cum melle in oculorum suffusiones efficac est.
Cerebrum ouillum similiter præparatum infantium de-
titionibus exacte opitulatur.

ELÆA, OLEA.

- Oleæ ramusculi quantum astringunt tantum etiam res
frigerant, fructus qui exacte ematuruit, moderate cali-
dus est, immaturus maiorem tum astringendi tum restri-
gerandi uim repræsentat.

ELÆA, HOC EST OLEA,

æthiopica.

- Oleæ æthiopicæ lachryma ammoniaco tenui similis, ui-
res habet exterforias, quare ad cicatrices, albugines, he-
betudinesq; oculorum ea utuntur, et ad dentium dolo-
res, si cauis ipsorum iniiciatur, efficac est: nonnulli uero
syluaticam esse hanc oleam asserunt.

ELÆON, OLEVM.

- Oleum ex oliuis drupis dulce calidumq; mediocriter
est magis humectans: at quod immaturis oliuis expri-
mitur, Græci omotribes appellant, astrictiōnis particeps
est tantæ quantæ etiam frigiditatis. Elotum uero oleum
morsu ac rosione caret, uetus quanto diutius reserua-
tum tanto acrius calefacit, discutitq; præsertim si iam in-
de ab initio tenuè extiterit: iudicatur autem id, si purū sit,
pellucidum: si paucum magnam corpōris partem inun-
gat, & ex facili cutem penetret cōbibaturq;: huiusmodi
nimirū est Sabinū: quod aut ex agresti olea funditur, ab-
stergit simul et astringit, equalis dissumumq; id est in omni
oleonum genere, ricininum uero æquales ueteri ui-

PAULI ÆGINETÆ

res obtinet: reliqua uero nempe sesaminum autraphas-
ninum & quæ eius sunt generis, pro substantiis ex quibus
constant, uires quoque diuersas præ se ferunt.

ELAEOMELI, OLEOMEL.

Oleum in Syria ex trunco quodam arboris emanat
crassius melle & dulcius, quod instar duorum cyathorum
potum cum aquæ hemina, crudos humores bilio-
sosq; ex aluo educit: qui uero id bibunt, torpescunt,
quod extimescendum non est, sed excitari ipsi debent.

ELATERIVM.

Elaterium succus syluestris cucumeris fructus appella-
tur, in secundo ordine, calefaciens, quod mensis pro-
uocat, foetus appositum propter summam amaritudinem
necat, euacuationem etiam ex naribus cum lacte instilla-
tum molitur: ab inferioribus partibus inditum, pituitam
nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

ELATE, ABIES.

Abies arbor calefacit siccataq; nigrae populo similiter:
de resina ipsius in resinarum sermone agemus.

ELATINE.

Elatine herba est parietariae similis, mediocri frigiditate
& astringitione donata.

ELAPHOBOSCVS.

Elaphoboscus uirtutis est calefactoriae & sicca in secundo
abcessu substantia tenuis,

ELELISPHACVS, SALUIA.

Salua euidenter calefacit & leuiter astringit.

HELENIVM, INVLA

CAMPANA.

Helenium calidum est & siccum cum excrementitia hu-
miditate, quare & eclegmatis temperatum infarctos tho-
raci humores educit, ac particulae ex eo ruborem con-
trahunt.

ELEOSELINON, PALV

STRE APIVM.

Eleoselinon in aquis natum locis idem potest quod

hortense apium, licet maius ipso existat.

ELEPHANTVS

Elephantum ex ungue ramenta si illinantur, redutis profunt: item osium dentiumque ipsius quum sint siccae faculatis & absterforia, huiusmodi miscentur medicamentis.

HELCSMA, ARGENTI

recrementum.

Helcysma argenti est excrementum, uiribus plumbaginis respondens: quippe astringit simul atque extrahit, quo fit ut emplastris fulcis & iis quae cicatricem ducunt, adque misceatur.

HELLEBORVS, VERATRVM.

Veratrum utrunque calefacit & desiccatur in tertio abscessu. Item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa cutis uitia conuenit: nigrum uero, si fistulis inferatur tribus diebus callum exterit.

HELICHRYSON.

Helichryson alii chrysanthon, alii amaranthum appellant, coronarius est frutex, coma aurum referente, quae cum uino pota urinae angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, mensis educit, sanguinem coactum ex mulso pota dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

HELXINE, PARIETARIA.

Helxinem alii perdicium, alii parthenium, quidam fideritum, quidam heracliam nuncupant, uis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

HELXINE.

Helxine quae & cisampelus dicitur, uim habet discutendi.

ELYMVS, QVAE ET MELI

ne dicitur Latinis panicum.

Panicum simile est milio, siccans refrigeransque extrinsecus illitum, caeterum & alui fluores desiccatur.

EMPETRON.

PAVLI EGINETAE

Empetron, quod ab aliis praesoides nominatur, pituitam & bilem purgat, est etiam salsum, quare absterisionibus accommodatur.

EPITHYMYM.

Epithymum in tertio abscessu siccat & calefacit, thymo efficacius.

EPIMEDIUM.

Epimedii uirtus est mediocriter frigida cum humiditate aquosa, quod si illinatur, mammis rectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere.

EPIMELIS.

Epimelis, quae etiam ab Italicis rusticis uocatur unedo, malus est syluestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

EPIPACTIS.

Epipactis, quae & elleborine appellatur, aduersus uenena & iocinoris affectus bibitur.

EREBINTHVS, CICER.

Cicer consuetum legumen flatu creat, ualentis materiae, aluum facilem reddit, urinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem mensuris elicit: at cicos appellatum, hoc est arletinum, aliis magis urinae cindae est, decoctum ipsius praesertim nigri calculos quosque in renibus conterit, quod orobiaeum ab eruo uocatur, calidius his est & subamarum. Syluestria quouis modo domesticis sunt ualidiora.

ERIA, HOC EST, LANAE SORDIDAE.

Lanae sordidae respirationibus utiles sunt, nam pinguedo ipsarum, quam celsyon Graeci appellant, butyri modo concoquit: at quae sordibus carent materiae rationem duntaxat obtinent: concrematae uim habent acre calidam, siccam simul et tenuem, ut etiam flaccidas cum humiditate: ulcerum carnes protinus absumant.

ERICE

Erice uel pollet discutiente citra rosionem, sed flore ipsius

potissimum, & folijs utendum est.

ERINOS, QVOD LATINE

ocimum aquaticum dicitur,

Erinos aquatica herba est, cuius seminis denarii duo est mellis denaris quatuor illiti, oculorum fluxiones sistunt, succus aurium doloribus benefacit.

HERMODACTYLVS.

Hermodactyli radix et per se, et ipsius decoctum uim habet purgandi priuatim et arthriticis tunc quum huiusmodi mores defluunt exhibetur, uerum stomacho nimis quã aduersatur.

HERPILLVM, SERPILLVM.

Serpillum calefacit, ut et urinam et menstrua commoueat.

ERYTHRODANON, QVAM

romani rubiam pasiuam uocant,

Erythrodanon rubra tinctorum radix est acerba amarãque, lienum, iecur et renes ita purgat, ut cruenta quoque per urinam et mensis euocet: ac cutis uitia rancida abstergit.

ERYSIMON.

Erysimi semen igneum calefactoriumque est, nasturcio similiter, quare infermento tostum, thoracem purgat in eiegmatibus assumptum, duritiasque emollit, et cæcos cancrios illitu adiuuat.

EVZOMON, ERVCA.

Eruca et ipsa priori similis temperamento, flatulenta est, ob quod ad uenerem instigat, semen ipsius urinam quoque mouet. Cæterum siluestris domestica ualentior est.

EVPATORIUM.

Eupatorium tenuem uim et incidentem sine conspicio calore habet, qua iecur obstructum expurgat, est et nonnullius astrictionis particeps.

EVPHORBIVM.

PAVLI ÆGINETÆ

Euphorbium adurentem uim fortitum est subtilemq̄;
aliis liquoribus similiter.

EPHEMERON.

¶ Additū
ex Galeo
210.

Ephemeron non uenenum illud sed quod iris syluatica
nominatur, mista potestatis, est, & repellentis L& discus
tientis per halitum. 1

ECHIDNA, ID EST VIPERA.

Viperæ carnes calidæ & sicce temperatura euidenter
existunt, quæ corpus totum per cutem expurgant, hinc
multi quos elephantia male habebat, esu potuue ipsa-
rum confanuerunt: quæ in maritimis altisq̄; locis aridis
degunt, magis ad sitim faciendam sunt efficaces. 10

ECHINVS, HERBA.

Echinus herba quædã acerba est, quæ repellat & siccet.

ECHINVS, ERINACEVS.

Erinacei terrestris fel, pilos defluentes glutinat, caro eius
inueterata ualide discutit exiccatq̄; pota igitur elephan-
ticis, malo habitu preeditis, & aliis plurimis auxiliatur:
pellis ipsius concremata uehementius siccet & digerit
capillorum defluuia cum pice liquida peruncta sanat. 15
Marini erinacei quod esu idoneum est, urinam citat, &
aluum reddit facilem: testa cremata, terrestri respondet. 20

ECHION.

Echion alii doriada, nonnulli alcibiadion uocant, spino-
sa herba est, quæ non modo à serpente commortis cū
uino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti
non patitur. 25

HESPEMA, SAPA, SEV
PASSVM.

Hespema mustum decoctum, quod alii siraxon appello-
lant, calefacit modice & concoquit, est autem medica-
mentum et emplasticum, et rosionis expers. 30

QVÆ A Z INCIPIVNT.

ZE A.

Zea tritico uiribus respondet, medium inter calorem 35

LIBER SEPTIMVS. 295

et siccitatem obtinens, leuiter exiccat, nec non obstruit.

ZINGIBER.

Zingiberis radix impense quidem calefacit, sed non primo statim occurſu, quod ineuicta cuiusdam et crassioris humiditatis particeps fit, propter quam etiam facile perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

ZYTHVS.

Zythus composita est substantia, etenim acris est, cum ex putredine procreatus, et frigidus, ex qualitate acida, eoq; prauis succi habetur.

ZYME, FERMENTVM.

Fermentum et ipsum contrariis constat qualitatibus, quippe acoris cuiusdam frigidi, ac a putredine nati caloris, tum eius qui ex salis et farinae natura contrahitur, compositus est: quare non mediocriter calefacit atque discutit.

ZOMOS, PISCIVM IVS.

Recentium piscium ius esculentum aluum et per se et cum uino potum deiecit, priuatim uero in hunc usum conficitur ex phycidibus, scorpionibus iulidibus, pericis, et saxatilibus aliis teneris nec uirus olentibus: coquitur in aqua, oleo, anetho, et sale. Item eorum quae testacea cute integuntur, tellinarum, hiatularum, conchularum, et ueteris galli cum sale diutissime ex cocti iusculum, uentrem subducit, e contrario gallinae ius compositum primit.

QVAE AB H INCIPIVNT,

quod latini in e longum uertunt.

HEDYOSMVS, MENTA.

Menta in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in uenerem inclinat: sed amari quoque non nihil obtinet quo lumbricos enecat. Quae uero acerba est, recentes sanguinis eruptiones coerces.

HEDYSARVM.

Hedysarum aut pelecinos amarum est, leuiterq; astringit, unde potum stomacho gratum redditur, caeterum

PAVLI ÆGINETÆ

viscera obstrueta repurgat.

HELIOTROPIVM.

Heliotropium maius, quod et scorpiurum uocant call
dam, siccam, et abstergentem uim præ se fert, cuius de
coctum potu educit pituitam, bilem ꝑ; illitu fructus ip
sus myrmecias et huius notæ uitia perficit. Minus au
rem heliotropium et hæc abolet et lumbricos interimit,
si cum fructu, nitro, hilsopo et cardamomo bibatur.

HELECTRVM.

Electrum populi albæ lachrymam dicunt, quæ iuxta
annem Eridanum destillat, et in spissitudinem coit, au
reo colore, quod si læuigatum bibatur stomachi, et alui
fluxiones et sanguinem compescit.

HEMERO CALLES.

Hemero callis radix uiribus lilio respondet, similiter illi
ambustis opitulatur.

HEMIONITIS.

Hemionitis astringens simul et amara est, idcirco lieno
sis cum aceto pota succurrit.

HEPAR, IECVR.

Iecur rabidi canis tostum assumptum ꝑ; iis qui ab eo
commorsisunt libuenire fertur. Caprilli iecoris tosti hu
mor tenuis. sanies uel lusciosos iuuare instillata, uapor ꝑ;
eius decocti oculis recipi iubetur: idem iecur assum ma
ducatum, comitiales coarguit. Idem prestare et hirci
num ferunt, Ad hæc lacertæ iecur dentibus corrosis im
positum, dolorem sopit. Item lupinum, medicamini he
patico quod constat eupatorio insicitur. Asfinum to
stum comitiales, si ieiuni id manducant, adluuat. Apri
iecur recens inarefactum tritum ꝑ; cum uino, ad serpen
tium morsus bibitur. At mergi hepar siccum epotum,
calculos eiicit.

ERIGERV M, SENE CIO**HERBA.**

Senecio mixtas habet uires, refrigerat et modice di
scutit,

ERYNGIVM.

Eryngium calefacit quidem non manifesto, siccitatis autem haud obscure nec modice particeps.

QVÆ A TH INCIPIVNT.

5 THALASSION HYDOR

aqua marina.

Aqua marina acris calfactoria mediocriter, desiccans, et pota stomacho contraria est, uentrem turbat, pituitum tamq̄; educit, si calida superfundatur, extrahit et digerit.

10 THALIETRV M.

Thalietrum siccandi uim sine rosione habet, hinc ulcera inueterata cicatrice obducit.

THAPSIA.

Thapsia acris est, et ualenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractūq̄; eadem discutit.

15 THEION, SVLFVR.

Sulfur trahendi et ipsum uim obtinet, calidum et substantia tenue, ut aduersus plerūq̄; uirulenta animalia resistat, præsertim turturem marinum, draconemq̄; uel sic cum inspersum, uel saluæ quoque mistum, uel urinæ pueri, uel oleo, uel mellis: item scabiosa corporis uitta mirifice per sanat.

20 THERMOS LVPINVM.

Lupinum: esculentum quidem obstruendi uiribus pollet: amarum, abstergit, dissipat, et sine morfu desiccatur, lumbricos occidit illitum et potum, uiscera purgat cū ruta et pipere, potu etiam cutis uicia extergit, tumores dissipat, cum oxymelite illitum: syluestre autem amarior est omni ex parte satiuo ualentius.

30 THELYPTERIS.

Thelypteris, quam nonnulli nympheam uel ptellin appellant, filici similis facultate, quæ cum uino pota latos et teretes uentris lumbricos interimit, foetum in utero corrumpit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.

35 THLASPI.

Thlaspi semē est uiribus acre, ut intestinos abscessu potu

P AVLI T EGINETÆ I

rumpat, menseis prouocet: ab inferioribus partibus inie-
ctum coxarum dolores finit, cruenta uacuat, ac alioquin
supra infra q; biliosa instar acetabuli potum, expurgat.

THRIDAX, LACTUCA

Lactuca olus est non summe frigidum humidum ue,
sed profontanz aquaz temperamento, quapropter calis
dis inflammationibus conuenit, præterea sitim potu res
stinguit, & genituræ fluorem cohibet: Syluestris lactuca
hac minus & refrigerat & humectat, uerum succulen-
tior existit.

THYMVS.

Thymus in tertio ordine calefacit & desiccet, glutinosos
crassosq; humores incidit.

THYMBRA.

Thymbra agrestis quidem eadem quæ thymus præstat
hortensis autem in omnibus quidem imbecillior, sed
ad cibum laudatior.

THYMELÆA.

Thymelæa, unde granum cnidium fit, simileis ei uireis
obtinet.

QVÆ AB I INCIPIVNT.

IDÆA RADIX.

Idæa radix gustu acerba & uiribus, sanguinis eruptionibus
& rehumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus
imposita accommodatur.

HIDROS, SVDOR.

Sudor per se contrahere efficax est, miscetur autem in
palæstris exercitantium sordibus, quibus astringendi uis
duntaxat inest, ac redditur totum disculforium. Mam-
mis igitu inflammatione tentatis efficax est remedium
& feruori ipsarum restinguendo: bene facit etiam bu-
bonibus: at si fuerint sicciores, cum cyprino, aut rosaceo
emolliri debent.

IXOS, VISCVM.

Viscum calefacit cum acrimonia, humores ex alto uali
de elicit,

LIBER SEPTIMVS. 297

de elict, & thapsia modo discutit, hac tamen multo est ignauus.

ION, VIOLA.

Violæ folia aquea frigidaq; substantia præpollenti consistant.

IOS, ERVGO.

Aerugo acrem gustu qualitatè præ se fert, item digerit, consumit, inciditq; nõ teneram modo, sed duram quosque carnes: at si momentũ ipsius cerato copiosiori miscas, medicamentũ fiet qd̄ citra rosionem abstergat.

HIPPOCAMPVS.

Hippocampus marinum animal est, cuius concremascinis cum liquida pice pilorum defluvia, Græci uocant alopecias, explet.

HIPPOLAPATHVM, GRANDIS RVMEX.

Hippolapathum in palustribus locis nascitur, lapathum consimile.

HIPPOMARATHRON.

Hippomarathrum cachryi proximum, magis quã marathrum desiccatur, unde & aluum fluentem sistit, & calculos confringit, mensisq; mouet: semẽ ipsius coriandro respondet, sed illo imbecillius est.

HIPPOPOTAMVS.

Hippopotami, quod est equi fluuiatilis testiculus aridus potus ad serpentium morsus efficax est.

HIPPOSELINON.

Hipposelinon cum apio domestico uirtute conuenit, nisi esset imbecillus.

HIPPVRIS, CAUDA EQVINA.

Hippuris astrigentem cum amaritudine qualitatè possidet, eoq; ualenter simul & sine morfu desiccatur, ac uulnere maxima committit, intestinorum ramicibus opitulatur, & uitilis fluore infestatibus cũ uino pota medetur.

HIPPOPHÆS, LAPPAGO.

Hippophæes, quod alii hippophyes uocant, quo uesticis

PAV, ÆGIN.

PR

708 **PAULI ÆGINETÆ**
expolunt furculosus frutex est, e cuius radice thapsiæ
modo liquor colligitur, qui cū erui farina instar denarii
datus, bilē ac pituitā purgat, item totus ipse frutex sicca-
tus ad purgationes accommodatur.

I R I S.

Iris affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substan-
tia, *tus frutulis, humores in pectore contumaces exte-
nuat, torminibus medetur, sordida ulcera purgat, cum
mulla pota aluum inanit.

* Impref-
sum ex-
plar p̄ n̄ et
pro Bn̄ fi.

I S A T I S.

Isatis domestica qua tinctorum utuntur, siccandi uireis
& astringendi habet, his etiā magna uulnera in duris
glutinat corporibus, sanguinem erumpentem compe-
fcit, laxos tumores discutit, ac omnibus malignis ulceris
bus reficit, Syluestris autē quum magis rodat, magis q̄
ideo siccet, ualentius aduersus humanas putredines pu-
gnat, ad cætera deterior, ut quæ immoderatus morde-
at: cæterum ob uirium uehementiam lienosis quoque
utiliter adhibetur.

I S O P Y R O N, I A V T P H A

S I O L V M.

Isopyrum phasolumue semen amarū ac modice acer-
bum occupat, ob quod crassos glutinososq; humores
& abstergit & incidit, sic ut corpora contrahat stringatq;
hinc etiā quæ alte desident expurgat, excretionibus
sanguinis non efficac.

I T E A, S A L I X.

Salicis & folia & flos facultate constant quæ citra rofo-
nem siccet, tum quæ nonnihil etiam astringat, cortex au-
tem paulo siccior est, cuius perusti cinis ex iis habetur
quæ uehementer exciccent, quippe clauos & myrme-
cias, cum aceto exterit.

I C H T H Y O C O L L A, G L V

ten piscium.

Ichthyocollæ uis est opplere & siccare, recte miscetu r
emplastris glutinantibus, & iis quæ ad lepras, & irruga

I S A T I S.

tionem leuoremq; uultus conficiuntur.

QVÆ A C I N C I P I V N T.

C A N C A N V S.

Cancani radix modice siccat, & sine morfu, in litionibus accommodata, quare cum uino subacta tragacanthæ & dulcis radicalæ modo linctæq; artenæ scabittie iuuat.

C A N C A M V M.

Cancamum lachryma est arboris in Arabia, myrrhæ similis, odore grato, qua etiam ad suffiam utuntur. uis eius est obesos extenuare; abstergere, & aperire obstructa.

C A D M I A.

Cadmia utraq; siccat, sed quæ botrytis quasi acinosa appellatur *crasfioris est substantiæ, placitis autem di-
 15 eta, tenuioris. Cæterum concremata sine morfu deficcet, abstergit, concaua ulcera explet, oculisq; & toti corpori utiliter adhibetur: at humida maxime ulcera in corporibus mollifuscilis, ejusmodi cadmia sanat, in du-
 20 rioribus efficacium magis usus est.

*Galenus botrytin tenuiore, placita crasfiorē ponit.

C A C A L I A.

Cacalia uiribus & usu cum cancano conuenit.

C A L A M A G R O S T I S, G R A

men arundinaceum.

Calamagrostis siccat, hinc succus decoctumq; radicum ipsius ocularis miscetur medicinis, semen urnam cit, & stomacho benefacit.

C A L A M I N T H A, N E P I T A.

Nepita tertio ordine calida & sicca temperamento est, tenuis acrisq; menta longe ualentior, siquidem est ues-
 30 lutisyluestris menta: facile igitur quæ alte hærent ad se trahit, sudores mouet, totum corpus digerit, ac rigores febrium qui circuitu remeant, finit; extrinsecus cum oleo intricata strenue, quin etiam coxarum dolores soluit, & uisiosos humores in catem erumpen-
 35 tes abstergit.

C A L I A M V S.

PAVLI AEGINETA

Calamus odoratus in secundo ordine calefacit & siccatur, inest ei quippiam & subtile & astringens, urinam itaque citat, & stomachicis, tum quæ utero & iecinori faciunt medicinis temperatur. Calamus autem phragmitis res extergit, folia ipsius uiridia mediocriter refrigerant, cortex crematus calefacit siccaturque in tertio abscessu: radicem cum bulbis illitam spicula & aculeos extrahere asserunt.

CAMPÆ, ERVCÆ OLERVM.

Erucae olerum cum oleo inunctæ, tutos à uirulentorum animalium moribus conseruare dicuntur.

CANTHARIDES.

Cantharides quæ in tritico reperiuntur luteis transfuersim cingulis inuolutæ, acetii feruescentis uapore suffocantur, ad plurima utiles redduntur, quippe ungues scabros tum cerato eiiciunt, clauis scabiosisque affectibus opulantur, iam uero & exedentem urentemque uim habent: nonnulli uero etiam medicamentis urinam prouocantibus momentum ex ipsis admistum exhibuerunt.

CANNABIS.

Cannabis semen siatus discutit, itaque siccatur & genitura exarefaciat succus ipsius uiridis ad aurium dolores ex obstructione creatos efficax est.

CANOPON.

Canopon sambuci flos est, de quo prius dictum est.

CAPNION, SECVNDVM

alios capnos, fumarla.

Fumarla inde nomen sortita est quod succus ipsius copiosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem acris amaraque est, unde urinas biliosas liberaliter prouocat, iecinoris obstructioni languentiorum medetur, stonachum confirmat & aluum emollit.

CAPPARIS.

Capparis radix extergit, probe purgat, incidit, discutitque tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate contrahit, stringit, & desat, quapropter lienes induratos & pota &

extrinsecus imposita, iuuat menses promouet, pituita
 os educit, maligna ulcera sanat, dentium dolores sopit,
 tumores digerit, & uittligines, quas alphas dicunt, aurium
 uermes enecat: folia autem & fructus similem quidem,
 sed imbecilliozem uim possident.

CARDAMVM, NASTVRTIVM.

Nasturtii semen sinapis modo urit, unde etiam illitu cus
 tem exasperat: ceteri crassos humores, cu aliis potum
 incidit, herba uero arida uiribus respondet, humida mo
 deratior, ideoq; crudam ipsam assumunt,

CARDAMOMVM,

Cardamomum acre quidem & ipsum est, uerum nastur
 tio inualidius: compos est etiam nonnullius amaritudi
 nis, qua lumbricos interemit, & scabiem cum aceto
 exterit.

CARIS,

Caris in pollinem detrita & cum radice bryoniae pota,
 lumbricos occidit.

CANCRI.

Cancrorum concrematorum cinis, fluuiatilium sane sic
 cat, erinaceorum & cochlearum modo, at totius substā
 tiae proprietate, canis rabidi moribus potu mirabiliter
 efficax est: marinorū cinis eximia donatus siccitate his
 quidem non conuenit, sed iis qui magis siccati desides
 rant, proficit, fluuiatilis cancer tritus si illinatur, spicula &
 aculeos eiecit.

CAROS.

Carisemen & siccet & calefacit in tertio fere gradu, fla
 tus digerit, urinam mouet, idq; non semen duntaxat, sed
 etiam tota planta.

CARPESIVM.

Carpesium odoratum est & tenue, uiscera obstructionis
 bus liberat, urinas mouet, et renes calculo laborantes
 purgat.

CARYA, NVCES.

Nucis arboris coliculi aliqd habent qd astringat, pluri

PAULI YAGINETÆ

num. iuglandum calyx pulvinatus, succus itaq; eorum decoctus cu melle, stomachicū sit medicamentū : interius inde putamen carinatum, uisum extenuandi uim acgrit, & sine ratiōe siccatur, quod in eo clauditur edendo apta natura oleosum, facile bilem auget, confectūq; ex eo olim extenuandi tumores, & putredines, quas sepe domas dicunt, discutiendi uim obtinet. Fiat rescentes iidem uetustate nucis mēbrana, cutis uisā abstergunt. At auelana, quas & ponticas uocant & leptocarya, frigidiores sunt & austerā, in ceteris iuglandibus æquales.

CARYOPHYLLON.

Caryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quæ nomine prætenditur, sed ex India ueluti flores cuiusdam arboris festucae & nigri sunt. Longitudine pollicari propemodum, odorati, acres, subaerari, calidi & siccī in tertio ordine: qui multiplicis usus sunt, tum in faciei medicamentis, tum in aliis.

CASSAMUM.

Cassamum hoc nonnulli balsami fructum esse dicunt, de quo supra egimus.

CASSIA.

Cassia, calefacit & siccatur in tertio fere abscessu, tenuis abunde, acris & modice astringens: incidit igitur simul & discutit, roburq; instrumentis adiicit, postremo & mēbris euocat.

CASTORIVM.

Castorium calefacit siccaturq; cum extenuandi uiribus eximīs, quibus præter alias actiones, etiam neruorum qui ex copia humorum male habent, affectibus, congruit, & refrigeratos facile exalfacit, & extrinsecus applicatum & potui datum, idq; ita, ut nullam aliam offendat particulam etiam si mediocriter febris affligat, quæ admodum in torporibus & lethargis: sed mensibus reuoluentis proficit, & secundas expellit, at in cerebri & pulmonis uitiis etiam suffitus castori inspiratu haustus, præclare opitulatur.

CAUCALIS.

Caucalin alii daucum sylvestrem appellant, quod dau-
 ti modo calefaciat, sicet, urinam moueat, & balsamen-
 to ad repositionem condatur.

CENCHROS, MILIVM.

Milium refrigerat in primo abscessu, siccat in secundo,
 habet etiam modicam extenuandi facultatem: extrinse-
 cus igitur in faculis ad fouendum adhibitum, & illitum,
 desiccare consuevit.

CEDRVS.

Cedrus & frutex iunipero similis, & arbor est: ambo ca-
 lesfaciunt siccatq; in tertio ordine. cōfectum ex eis oleū
 quod cedream, seu liquorem cedrinum appellant, & t-
 quartum attingit, subtilis admodum substantiæ: hinc tes-
 neras carnes expedite & citra dolorem exedit, duras au-
 tem præsertimq; demortuas siccat & à putredine, alle-
 rit, pediculos, pulices ascaridas, & aurium uermes inter-
 ficat, aliq; plura facit.

CENTAURIUM.

Centaurii maioris radix acris, calida, & terreæ restrictio-
 nis compos est. mensis itaq; promouet, foetus corrum-
 pit, mortuos eicit, uulnera glutinat, sanguinem spuenti-
 bus, & reliquis pectoris vitis præsens est remedium.
 Minoris centaurii radix inefficax est, coliculi ualide &
 citra morsum siccant, unde non solum ad quæ maius
 centaurium ualet, sed etiam coxendice laborantibus, ip-
 sius decoctum inferius iniectum biliosa uacuat, nonnū-
 quam et cruenta, quum plus proficit.

CERAS, CORNV.

Cornu caprillum hircinumq; concrematum, denteis hi-
 tidos reddit, gingiuas humenteis compesct. Ceruū cor-
 nu cum uino maceratum tritumq; deinde circumlitum
 mobileis sifit denteis, crematum: mox lotum, intestino-
 rum torminibus coeliacis, sanguinem expuentibus, et
 felle suffusis, duorum cochlearium instar auxiliatur: mis-
 scetur etiam oculariis medicinis. Taurinum cornu cum

*Impres-
 sum exē-
 plar, cale-
 faciunt.
 Galenus
 scripto
 consentit

CERA.

Cera quum temperata sit, reliquorum medicamentorum materia efficitur, ipsa uero per se ex iis est, quæ leuiter abstergunt, nam & digerentem & calidam uim exiguam obtinet.

CERICES, BVCCINA,

Buccinorum testa concremata excellenter desiccatur contra rosionem, unde ulceribus maleficis accommodatur, at in iis quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut uino, aut oxymelite ipsis utendum est, oleum in quo ueluti caro ipsorum adhuc uiuentium ex cocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

CICI, RICINVM.

Ricini fructus quemadmodum purgat, abstergit, digerit, sic etiam folium, sed imbecillius; de oleo tractatum est.

CINNAE ARIS.

Cinnabaris acris mediocriter uires habet, item non nihil astringentes.

CINNAMOMVM.

Cinnamomi uis est summe tenuis, non item æque calida, sed tertii ordinis, nihil autem ex iis quæ parem ipsi calorem referunt adeo siccat propter substantiæ tenuitatem, Cinnamomus autem ueluti inualidum quoddam cinnamomum est, quod nonnulli pseudocinnamomum uocant.

CIRCÆA.

Circææ radix calida est & odorata, quæ cum uino posita foeminarum locos purgat; semen in sorbitione sumptum lac generat.

CISSERIS, PVMEX.

Pumex absterforius est præsertim dentium, non modo uiribus, sed etiam scabritie, conicitur autem in medicamenta quæ carni ulceribus inducendæ sunt, item in ea quæ cutis labe extertunt. Crematus tenuior quidem sed mordax redditur; lotus, id quod mordet, deponit.

CISTOS.

PAULI AEGINETAE

Cistos aut cissaros frutex est astringens & modice frigidus uirtute, folia ipsius & germina a deo siccant, ut etiam uulnera conglutinent: at flores quum in secundo fere gradu siccores sint, intestinorum torminibus, alijsq; fluidis uitijs accommodati sunt: extrinsecus illiti, putrida uel

CISSOS, HEDERA.

Hedera contrariis constat uiribus, ut que astringat & refrigeret. Item acris est & callida, aquea substantia & tepida: quam uiridis est: particeps: cuius folia uino incoctis uulneribus glutinandis, ambustis & lienosis salutariter adhibetur, succus ipsorum naribus ad pituitam educendam infunditur. item diuturnis aurium defluxionibus succurrit: lachryma hederae, ut quae acrior sit pediculis enecat, & pilos abolet.

CITRIVM, QVODET MA

lum medicum dicitur.

Citrii medium acidum aut qualitatis expers est, in quo semen tertii refrigerantiumq; siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscellu, sed non item refrigerat, acris uirtute praeditus: caro ipsius crassiusculi est, pituita generandae apta, & frigida: semen digerit, & in secundo ordine desiccatur, folia arboris siccandi discutiendaq; uim representat.

CICHORIVM, INTYBUS

SYLVESTRIS.

Cichorium picris uel tanquam syluatica seris est: refrigerans siccansq; in primo abscellu: habet etiam uim astringendi, qua ad hepaticas dysenterias conuenit.

CLEMATIS.

Clematis quibusdam daphnoides, alijs myrsinoides, nonnullis polygonoides, sarmenta habet oblonga, crassiusculine iunci quem holoschoenum dicunt, totum uero laurum, siccandi uirtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhiam dicunt intestinorum tormina, & dentium dolores finit: contra uenenatorum morsus recte imponitur.

CLEMATIS altera arboribus fructibus hederæ modo citatâ uoluitur, acri & caustica facultate donata. huius fructus cum aqua potus, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas illinuntur.

CLINOPODIUM. Clinopodium uis est calida sicca, nondum uero adurēs, sed tertii fere ordinis.

CNECVS.

19 Cnecefemine ad purgandam aluum duntaxat utitur si quis extrinsecus eo utatur, tertii sterantiū ordinis erit.

CONCHYLIA. Conchilia buccinis facultate proxima sunt.

COELIA, VENTER.

21 Venter mergi, aut recens coctus, aut in are factus, esu stomacho utilis esse dicitur, similiter etiam gallinarum interior alui membra sicca potui data, uerum Galenus experimento falsum utrumque se inuenisse scribit. Palibī uero auis uentrem paulatim potum cacutos per urinam elio

20 cere, testis est Dioscorides. Mustela alius pota contra qualibet uenenata amuletum dicitur.

COCCOS GNIDIOS, GRA

NVM GNIDIUM.

21 Granum gnidium fructus est thymelææ, non chameleæ ut quidam opinati sunt acri & adurente facultate præditus, purgat autem per aluum cum aqua potus.

COCCOS BAPHICOS, GRA

NVM TINCTORIVM.

30 Granum tinctorum leuiter siccat, unde magis uulneribus, & nervorum itidem cum aceto aut oxymelite, læuigatum, commode imponitur.

COCCYMELÆA, PRVNVS

35 Pruni fructus uentrem subducit, recens magis, aridus minus: decocto ipsius faucium & gutturis inflammationes utiliter colluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, inclendi uim extenuandi; testatur, ob quod nonnulli

PAULI REGINETÆ

li frangendis uescicæ calculis esse cū uino potū affirmatē
ex aceto, puerorum Impetigines perfanare. Syluestrium
prunorum baccæ euidenter astringunt, uentremq; reprimunt.
Nominatur hæc planta in Asia prunnum, domestica uero pruna
apparet, quæ Damascena appellatur, quemadmodum Galenus in
memoria mandauit.

COLLA, GLVTINVM

Gluten quod ex simila & polline conficitur, emplastica uim
& concoctricem representat.

COLOCYNTHA, CUCURBITA.

Cucurbita humidi frigiditq; in secundo abscessu temperamenti
est, unde tota si imponatur, calidas refrigerat in inflammationes.

COLOCYNTHIS, CUCURBITA

Sylvestris, Cucurbita syluestris ualidam purgandi uim obtinet, uiridis
ipius succus infricatus coxendicum doloribus auxiliatur.

COMAROS, ARBVTVS.

Arbutus & arbor & fructus acerbæ qualitatis est, uocant eum
memycelon: cæterum stomacho aduersatur, & capitis dolorem facit.

COMMI, GUMMI.

Gummi siccante ui & emplastica pollet, & nimirū asperitatibus medetur.

CONIA, LIXIUIVM.

Lixiuum ueluti cineris lotium nominatur, omnium maxime
absterforium & siccans est, quod ex fici & tithimali cinere
preparatur, ac fere iam exedens, quod si calx etiam cineri
addatur, lixiuum redditur adurens: quod iam protofation, quasi
dicas, quod primum destillaerit, nuncupant, eluentibus
potissimum medicinis accommodatur. Antecellit autem
omnibus uehementia, quod ex sola calce conficitur.

CONISA, CVNILA.

Cunila utraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc

etiam oleum in quo decoquitur rigores febrilium circuitu remeantes discutit: flores idem præstant, quorum decoctum mensis citat, & foetus extrahit: quæ uero in humidis regionibus nascitur, odore grauior & inefficacior est

COPROS, STERCVS.

- Stercus quodlibet calefacit, maxime siccatur & digeritur: uariatur autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento, & uictus ratione. itaque canum quum ossa uorauerint firmus inarefactus tormina intestinorum cum scisso lacte, quod Græci schiston uocant potus, sanatur: idem uetusta ulcera reficit, si medicamentis in ea efficacibus misceatur. Hoc angina, tonsillarumque inflammationes cum melle inunguntur. At infantium qui simpliciter nutriti fuerint sterco huius malo magis prodest. Lupo rum quod candidius infruticibus reperitur, coli doloribus strenue succurrit, non potum modo, sed corpori etiam adalligatum: alligatur autem ex lana ouis à lupo enectæ, aut pelle ceruina. Caprillum sterco acrius magisque digerens, scirrhosos tumores illitum discutit, præsertim in duris corporibus: crematum uero ualentius abstergit exenuatque Bubulum extrahendi quandam uim obtinet, ideoque uesparum & apium ictibus medetur: quinetiam toti corpori in sole oblitum aquas intercutem præclare iuuat. Columbarum syluestrium, quas palumbes latini dicunt, albis longe acrius cum nasturtii semine cutem exulcerat. Auium cohortalium ex oxymelite, aut aceto, aut mulso potum, uomitione strangulantes fungos educit, præsensque est remedium hoc quoque colico dolore conficiantibus potui quidam exhibebant. Nonnulli uero & ciconiarum simum recta ceruice spirantibus potum auxiliari assentunt. Murium ferimus reliquis abstergit efficacius, eoque pilorum defluuia curat, & infantium sedi appositus, ad excretionem prorit. Sturnorum qui oryza pasti fuerint, abstergendi exterendi que uim præ se fert, qua cutis asperitates, quas epheidas Græci uocant, exterit. Terrestrum crocodilo

* Oris
suis adde
crabroni

PAVLI AEGINETA

*Nimrū
Nili.

rum simus utiligines, quas alphas dicunt, extergit: quæ
admodum *fluatiliam, ocalorum albugines extenua
re creditur.

CORALLIVM.

Corallium veluti arborea planta est in lapidis duritiem
coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris; colore
rubrum lapidi simile, siccandi validam, astringendi me-
diocrem vim possidet ideoq; cruentis spuitis & intesti-
norum torminibus utile.

CORIS ANIMAL CIMEX.

Cimex acri uirtute pollet. Scribunt igitur quidam cum
aceto potum hirudines eicere.

CORIS HERBA.

Coris herba, quam alii uocant hypericon, aeris est &
odorata, semen eius ad urinam & menses ciendos ble-
bitur: succurrit & phalangiorū moribus; item ad opio-
sthotonon cum oleo inungitur.

CORIANVM SEV CORI.

um. coriandrum.

Coriandrum ex contrariis uiribus compositum est, ten-
uis substantiæ, terrenæ, amaræ aquosæ autem humidita-
tis tepidæ particeps, habetq; modicam vim astringendi
quapropter inflammationibus, erysipelatis non admo-
dum feruentibus conuenit, tumores mollusculos cum
quodam in id efficaci discutit. Semen modice quidem
cum passo bibitum, subricos pellit liberalius autem sim-
pium, mentem tentat.

CORYDOS AVT CORYDAL.

lus galerita siue alauda.

Alauda auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitula-
tur: assumi autem continue & sæpe cum ipso iure
debet.

CORONOPVS, PES COR-

NICIS.

Coronopodis radix & ipsa ad colicos cruciatibus profi-
cere manducata creditur.

COSTVS.

Costus modicum quidem amaritudinis plurimum uero acris & calidæ qualitatis habet, unde in quibus uel calefacere particulam quampiam cogites, uel ex alto in
 5 sum humorem aliquem eicere, ad costum confugium endum est: urinam igitur et mensis ducit lumbricos enecat, Quum uero & flatulenti cuiusdam particeps sit, uenerem cum mulso potu stimulat, coxendicum doloribus resolutis, febrium rigoribus ante accessiones,
 10 cum oleo infricatus, concludit.

COTILEDON, ACETABULVM.

Acetabulum refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: Folia ipsius cum radice manducata calculos comminuere
 15 & urinam ciere creduntur.

COCHLEA.

Cocleæ concrematae impense siccant, & mediocriter calescunt, conferunt intestinorum torminibus, in quibus ulcera nondum computrescunt, si misceantur harum
 20 partes quatuor, piperis albi pars una, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si totæ in potlinem coactæ uentri imponantur, aquam subtercutem exinaniunt, profunt item articulariis doloribus applicatæ, quoad sua sponte deciderint: in uniuersum huius
 25 morem alte insertum ualide desiccant.

CRANIA, CORNVS.

Corni arbori fructus acerbus, si edatur ualide uentrem astrinstit, folia autem & germina acerbitate uehementer siccant, adeo, ut maximis durorum corporum uulnibus glutinandis sint.
 30

GRAMBE, BRASSICA.

Brassica quæ edendo est siccat, & manducata et à foris imposita, non tamen acrem conspicue uim ostendit, eoque uulnera glutinat: et dolosa maligna; ulcera, ac uis
 35 mores solui contumaces per sanat: habet etiam nonnihil absterforium, quo lepras extertit, Semen ipsius pos

P. AVLI AEGINETE

rum lumbricos occidit, præsertim Aegyptiæ caulium
crematorum cinis adurente ui cõstat, cum adipe longis
gis laterum doloribus utilis. Syluestris, autem brassica
saciua in omnibus ualidiõr est, unde nec intra corpus ci-
tra noxam sumitur, Marina, subfalsa leniterq; amara, s-
alum soluit,

CRATEOGONOS.

Cratogoni herbæ semen & acre gustanti deprehendi-
tur & frigidum, milio simile.

CRETHMON.

Crethmon salsum est simul & amarum, sed modice,
quare & uis ipsius est absterforia & desiccans.

CRITHE, HORDEVM

Hordeum refrigerat siccaturq; in primo abscessu, uerum
nonnihil etiam extergit; ceterum fabarum lomento sic-
citate præcellit, minus flatulentum est polenta hordeo
multo magis siccatur p̄sana præter quod largius humes-
cat, etiam abstergit uehementius.

CRIMNON,

Quod in tritici & zææ farina crassius est, crimnon ap-
pellatur ualidius nutriens quàm polenta: ægrius autem
conficitur crimnon poltos, seu poltariõn, quod Roma-
ni pulciculam appellant,

CRINON, LILIVM.

Lilii flos temperamento mixtus est, ex tenui substantia,
terrestri & nonnulla aquosa temperata: quapropter oleu
quoque ex eo confectum discutienti utreis, molliens
dicit; repræsentat, uulnæ inflammationibus accommo-
datum. Radix ac folia siccant, abstergunt, discutiantq;
mediocriter, quo fit ut ambustis conferant: succus ipsos-
rum & neruorum uulneribus cum oxymelite prodest.

CROCODILION.

Crocodilii semen & succus calidam, siccam & discutien-
tem uim præ se fert, urinas itaque & menses mouet ra-
dix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per
naris ducit.

Crocus

CROCVS.

Crocus ad secundum calefacientium ordinem primum
siccantium refertur, astringit et concoquit.

CROMMION, CEP A.

- 5 Ceba ex quarto calefacientium ordine habetur, substan-
tia crassioris, quam obrem hemorrhoidas appositu ape-
rit: item abstergit: vitiligines, alphas dictas, cum aceto
exerit, de fluos capillos ocyus alcyonio restituit, succus
oculis suffusus aut crassi humoris vitio hebetibus au-
xiliatur.

CYAMOS: FABA.

- Faba non multum à medio temperamento recedit, siue
refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiã
absterforiã qualitatis est, excreationibus è thoraçe &
15 pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ non nihil
quoque astringat, tota ipsa imposita decocta coeliacis
& dysentericis conducit, illita uero inflammationibus &
tumoribus medetur, sac in mammis extinguit.

CYANOS.

- 20 Cyanos acrem habet utim detrahendi, & discutiendi ma-
iorem q̄ cinnaberis: astrictionis quoque particeps est.

CYCLAMINVS.

- Cyclaminus uarias uireis habet: etenim extergit, incidit,
aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmor-
25 rhoidas sedi admotus aperit, durities cum aliis discutit:
cum melle suffusus proficit, per nareis purgat, abdomi-
ni inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix au-
tem tota succo quidem est imbecillior, sed & ipsa uehes-
mens adeo est, ut cum mulla instar trium drachmarum
30 pota, interanea expurget: cæterum cutis vitia exterit. Al-
tera cyclaminus, quam etiam cissanthemon uocant, radice
donata inutili, semen habet efficax, ut potum priore
similia faciat.

CYMINVM, CVMINVM

- 35 Cuminum in tertio ordine calefacit, urinam mouet, &
flatus discutit.

PA . ÆGIN,

ee

PAVLI ÆGINETÆ
CYNOSBAMOS, RVBVS
CANINVS.

Rubi canini fructus non infrenue astringit: folia id præstant mediocriter, at quod in fructu lanæ specië præsert, ceu arteriæ inimicum caueri debet.

CYPARISSVS, CVPRESSVS.

Cupressi galbuli & turiones siccandi uiribus pollent, nullo calore conspicuo: quapropter uulnera magna in duris corporibus conglutinant, & in flaccidis putridisq; ulceribus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorumq; ramicibus opitulantur.

CYPERVS, IUNCVS QVA
dratus seu angulosus.

Iuncus quadratus calefacit siccatq; citra morsum, hinc etiam humidioribus ulceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris ulcera perlanat: habet & uim quandam incisoriam, qua calculos comminuit, urinam & menstrua promouet.

CYPROS.

Cypri folia & surculi mixtis constât uiribus, discutiente & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morsu siccet: ideoq; decoctum ipsorû ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Item oris eruptiones, quas aphthas uocant, ipsa arbor commanducata perlanat: item medicinis leni dicatis miscetur.

CYTISVS.

Cytisi folia discutientis leniter, & tepidæ naturæ sunt, quemadmodum et maluæ.

CONIVM, CICVTA.

Cicutæ uires summe refrigeratorias esse omnibus constat.

CONOS, PINVS.

Pini cortex & folia piceæ uiribus respondent, sed aciora efficacioraq; sunt: fructus, quem etiam strobilon appellant, uiridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facië excreta

tum accommodatur: esculentus in aqua maceratus ut acrimoniam exuat, temperatus redditur, rosionis ex pers, opplens unguine suo obstruens q; ut etiam asperitates leuiget.

5 QVÆ AB L ORDIVNTVR.
LAGOPVS.

Lagopus sicca facultatis est, qua alui fluores desiccat.

LADANON.

10 Ladanon ex citho Lcyprio frutice ladone dicto, nascitur, quem capræ pascentes barbis & fœmoribus quod pinguius & liquori simile est, ab eo auferunt, idq; collectum ladanon est medicamen præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discutiens & maturans, eoq; uteri affectionibus

[Deest in impresso exemplari.]

15 bus peculiariter conuenit: habet præterea nonnullas astringendi uireis, quibus defluos capillos confirmet.

LATHYRIS.

20 Lathyrin & ipsam tithymali speciem esse dicunt, quod eius succus, illius modo purget, semen autem huius precipuam purgandi uim habet.

LAPSANA.

Lapsana manducata stomacho nocet, illita uero nonnihil abstergit discutitq;.

LAPATHVM, RVMEX.

25 Rumex mediocriter discutit, acuta rumex, quæ oxylapathum dicitur præter id etiam paucillum repellit: semen autem præsertim oxylapathi, astringens alui profluuiâ, diarrhœas dicunt, & intestinorum tormina pefanat, folia uero semini contraria faciunt: hæc etenim 30 comesta aluum mouent, illud potum ipsam committunt.

LEMONIUM.

35 Lemonii fructus austerus cum uino coelactis, dysentericis, & sanguinem spuentibus datur, item ad fluorem mellebrem acetabuli mensura.

LICHEN HERBA.

QQ ii

PAULI ÆGINETÆ

Lichen herba in petris nascens muscum representat, uis ei est exterendo purgare mediocriter siccare, & refrigerare: im petigines sanat, inflammationes arcet, & ut Dioscoridis uerbis utar, sanguinis eruptiones sistit.

LICHENES EQVORVM.

Lichenes equorum triti cum aceto, comitialibus, et omnium uenenatorum moribus mederiferuntur.

LEONTOPETALON:

Inflaura
tum ex
Galeno. Leontopetal radix & sicca ꝛ & calfacientis ꝛ in tertio ordine facultatis est, nec non discufforia. 10

LEPIDION.

Lepidion, quam & hiberiada uocant ex tertio calefacientium gradu est, nasturtio proximum uiribus, minus autem eo desiccatur.

LEPIS, SQVAMA.

Squama omnis ualide siccatur, astringit, nec ignauiter mordet, sed æris amplius siccatur, extenuaturque: cui non nihil æris ginis adest, magisque ea quæ ex Cypriis clauis raditur, quam propterea etiam helitim quasi claualem appellat. At ferri squama liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quapropter ad contumacia malignave ulcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit. 15

LEVCACANTHV M.

Leucacanthi, quod alii polygonatum, alii ischiada uocant, radix incidit quidem, & in tertio ordine siccatur, in primo autem calefacit. 25

LEVCAS.

Leucas calefacit siccaturque in tertio ordine, acrimonia uero præpollat. 30

LEVCOION, VIOLA ALBA.

Albæ uiolæ totus frutex abstergendi extenuandique uis uis possidet magis autem flores, & ex eis, sicciore: idcirco & mensis stimulant, foetus corrumpunt expelluntque, ac siquis aquæ mixtura uim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim uteri: ra 35

dices eadem præstant, crassiore magisq; terrestri natura præditæ: ex aceto inflammationibus in scirrum coalescentibus imponuntur.

LEVCE, POPVLVS ALBA.

5 Populus alba aquosa, repida terrestriq; constat substantia uiribus absterforiis.

LIBANOTIDES.

Libanotides tres numerantur, una sterilis, duæ fructum ferentes, uires illis extergendi, incidendi, discutiendi: & 10 emolliendi, succus earum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur, coronariæ uero libanotidis decoctæ ius, regio morbo laborantibus recte bibitur.

LIBANOTOS, LACHRYMA

15 THVRIS.

Lachryma thuris in secundo ordine calefacit, in primo 20 ficit, habet et modicam quandam uim leuiter astringentem: cortex ipsius manifesto astringit, ficitq; in secundo abscessu absolute, crassior thure et minus acris: hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, coeliacis, et stomachicis, tum foris impositus, tum intro assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit ficitq; tertio in abscessu atque non nihil extergit: quo circa oculorum ulcera et 25 purgat et explet.

35 LIGNIS, FVLIGO.

Fuligo specierum quarundam concrementarum, nempe lachrymæ thuris, myrrhæ, terebinthi, styracis, picis liquidæ, cedri, ueluti puluis quidam est, qui Græcis æthale dicitur cum fumo ascendens. obtinet quidem siccantem 30 et terrestrem tenuemq; substantiam, particulares autem ipsius differentiæ iuxta materiæ combustæ rationem sunt. Utuntur ea potissimum in medicinis ocularis, et ad honestandas palpebras accommodatus, at thuris fuligo omnibus est utilior, ut quæ mitior: contra picis, pini, et tede ualentior est, quo fit ut ad glabrescentes palpebras aliis subnascentibus, distillantes et erosos oculos 35

PAULI ÆGINETÆ

rum angulos, illachrymantesq; recte adhibeatur.

LIGYSTICVM, LIGVSTICVM.

Ligustici & radix & semen adeo calefaciunt ut mensis citent, flatusq; probe discutiant.

LITHARGYROS, ARGENTI SPUMA.

Argentispuma medij inter metallica ordinis est, eoq; ceu materie ipsa alijs medicinis mista subinde utimur, siccatur tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde febrium attritus per sanat.

LITHI, LAPIDES.

Lapides omnes terræ modo desiccant, sed hematites astringit & abunde siccatur, quare etiam oculorum asperitates exierit, quum quidem inflammatione carent, ex aqua: quum uero illa tentantur, ex ouo: ceterum ad spumata cruenta bibitur utiliter, ulcera supercrefcentia compefcit. Schistos lapis superiori quidem consimilis est, sed imbecillior, mox galactites, id est, lactarius sequitur. Melitites cuiusdam etiam caloris compos est. Morochthus quem alij à candore lactis, leucographida uocant, quo prædictis omnibus mitior est (nullas enim habet uireis efficaciores) eo moderatior, magisq; dolorem lenit, eamq; ob causam in teneris corporibus cum cerato ad cicatricem ulceribus obducendam eo utuntur. Iaspis qui subuiridi colore est quum efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuat: uiridis autem iaspis adal ligatus & in anulo gestatus cibum in stomacho non continentibus confert. Iudaicus dictus renum calculos conterit, unde etiam recentiores tecolithon appellant. Pyrites ualide discutit tumores, sanguinemq; in grumos concretum: cuius quum facultas non est, molari utuntur. Phrygius præter quod ualenter desiccatur, non nihil etiam astringit roditq; unde & repellere & digerere potest, eoq; ocularis miscetur remedijs. Ageratus astringendi discutiendiq; uirtutis compos, gutturis inflammationem curat. Asiæ petræ flos tam subtilem naturam

- habet, ut humentes & flaccidas carnes citra rofionem
 absumat. Gagates affatim ficcans inflationibus præter
 tim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heraclium las
 pidem uocant, æquales hæmatiti uireis repræsentat.
- 5 Arabicus ebori similis, ficcandi repurgandiq; uireis hæ
 bet. Alabastritæ combusti cinerem stomachicis nonnul
 li bibendum exhibent. Smyris extergit, dentificiis ac
 commodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, res
 num calculos frangunt. Similes his uireis habent qui in
- 10 Argæo Cappadocię monte nascuntur. Similiter &
 ophites dictus, qui ad alligatus contra uiperatum mor
 sus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes à
 terra quam intra se complectitur appellatus, abunde sic
 care feruntur, ideoq; inflammatis tumoribus mederi.
- 15 Naxæ cotis detrimentum uirginum mammis & pue
 rorum testiculis utile est, ne nimium crescant. Quod
 uero ex olearia cote detritum fuerit absterforia ui do
 natum alopecias explet. Hieracitin & Indicum las
 pidem alligatum contra hemorrhoidas ualere perhi
 20 bent. Sapphyrus potus, scorpionum ictibus aduersa
 tur. Aphroselenes, comitialibus potui datur. Ar
 meniacus, inferiorem uentrem purgat, sed stomacho
 nocet.

LITHOSPERMON.

- 25 Lithospermon, quod alii diosporon, alii heraclion uo
 cant, herbæ ætonichi dictæ semen est lapideum, al
 bum, quod cum uino albo potum calculos frangit, &
 urinas eiicit.

LINOSPERMON, LI
 NI SEMEN.

- 30 Lini semen ex primo gradu calidum est, inter humedã
 tia siccantiaq; medium, manducatum flatibus creandis
 est, uel si frictum fuerit.

LINOZOSTIS, HERBA MER
 CVRIALIS.

- 35 Herba mercurialis aluum liberaliter subducit, illita
 QQ iiii

PAULI ÆGINETÆ

Hæc in
Græco
exēplari
superiori
medica
mēto per
perā ascri
pta erant

discutit. Sciendumq; est eius semen infricatum corpo
ris excrescentias præter naturam, quas uulgus uocat nar
phia, abolere, sicut experientia comprobatum est. Sed
uiride semen esse oportet, et frequenter ipsum tubercu
lis illis infricare. J

LITRVM, NITRVM.

Litrum medium inter aphronitrum et salem uirtute est,
crematum magis extenuat discutitq;, et si intro sumatur,
crassos uiscososq; humores plus cæteris incidit et exte
nuat, Chalastrum uero (est autem Chalastra Theffaliæ
locus) acrius siccantiusq; est, quare ad capitis destillatio
nes et articularios cruciatu eo utuntur.

LONCHITIS.

Lonchitidis, cui semen triangulum est lanceæ simile, ra
dix dauco æqualis, urinam mouet; eius uero quæ scolo
pendrio respondet, folia uiridia uulnera glutinant, sicca
uero cum aceto pota lienibus induratis medentur.

LYCOPSIS.

Lycopsis radix quum sit astrictoria, cum polenta illita sa
cris ignibus auctore Dioscoride conuenit; si leuis cum
oleo inungatur, sudores elicit.

LYCIUM.

Lycium ex diuersis genere substantiis constat, calida, te
nui et discutiente, terrestri uero frigida et leuiter astrin
ge, ut in secundo abscessu desiccet, calefaciendo refrige
randoq; medium est, hac de causa ceu absterfio in
oculis obscuratis eo utuntur; tanquam astringenti, in coe
liacis, torminibus intestinorum, et maleficis ulceribus:
at contra inflammationes, ut discutienti cæterum pri
mas obtinet Indicum.

LYSIMACHIVM.

Lysimachium uim habet excellenter astrictoriam, qua
et uulnera glutinat et sanguinem compescit, tum ipsum
tum ipsius (succus, intestinorum tormina et potum et ab
inferioribus partibus iniectum sanat.

LYCHNIS.

Lychnidios coronariæ semen calidum est & siccum in se-
cundo abscessu, eoq; absoluto.

LOTVS HERBA.

5 Lotus domestica, quam nonnulli triphylon appellant,
absterforias uireis obtinet & modice siccantibus, calore
temperata est. At syluestris loti semen ad secundum cas-
lesacientium ordinē refertur, habet autem nonnihil etiā
absterforium. Aegyptiæ semen in panes quoque effin-
gitur.

LOTVS ARBOR.

19 Lotus arbor extenuat, siccatur & mediocriter astringit, qua
de causa ad fluxum muliebrem, alui fluores pota-
cum uino aut aqua, aut etiam in aluum data salutaris est, pilos
defluos confirmat.

QVÆ AB M AVSPICANTVR.

MACER.

20 Macer cortex est qui ex India importatur, tertio ordine
siccatur, inter calorem & frigiditatem medium obtinet: est
etiam astringens tenuisq; unde cœliacis & intestinorum
torminibus auxiliarius habetur.

MALOBATHRON.

Malobathri folium æquales spicæ nardi uireis repræ-
sentat.

MALACHE, MALVA.

25 Malua syluestris mediocriter discutit & emollit: hortens-
is autem, ceu humidior etiam imbecillior est: semen tan-
to uiribus præstat, quanto & siccus est.

MAMIRAS.

30 Mimiras uelut radícula herbæ cuiusdam est ceu gen-
culis frequentibus nodosis, quæ cicatrices & albugines
extenuare creditur, exterendj nimirum facultate prædita.

MANDRAGORAS, MAN-

DRAGORA.

35 Mandragora tertij refrigerantium ordinis est: mala sp-
sius caliditatem quampiam & humiditatem referunt, un-

PAULI ÆGINETÆ

de soporem grauem homini possunt accerfire: at radi-
cis cortex uehementissimus, non refrigerat modo sed
etiam siccatur. *interior eius pars imbecillior est.

*Græce
habebat

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

ἡ δὲ δὲ ἡ

MANNA THVRIS.

Manna thuris simileis thuri uireis habet, sed remissas &
sentim astringentes.

MARATHRON, FOENI
CVLVM.

Foeniculum calefacit in tertio ordine, in primo siccatur.
hinc etiam lacti generando est, & suffusus auxiliatur.

MASTICHE.

Mastiche, Chia quidem calefacit siccaturq; in primo ab-
scellu, ceterum compositæ est facultatis, astrictoria si-
mul & emollientis: hanc ob rationem stomachi uentris,
intestinatorum & iocinoris inflammationibus recte ac-
commodatur. Aegyptia, nigriore colore quodammodo,
siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc suruncu-
los quoque dissipat.

MELAN, ATRAMENTVM
INDICVM.

Atramentum Indicum auctore Dioscoride in genere
leniter *astringentium est, quæ inflammationes laxosq;
tumores, œdemata uocant, rumpunt, ulceraq; purgant.

MELANTERIA, Creta
SVTORIA.

Creta sutoria impense astringit extenuatq;.

MELAN, ATRAMENTVM
scriptorium,

Atramentum quo scribimus abunde & ipsum desiccatur,
solutum uero postea ambustis si illinatur, præsentis est
remedio.

MELANTHION, NIGELLA.

Nigella in tertio ordine calefacit & desiccatur, est etiam
tenui natura prædita, unde distillationibus in nareis, ol-
factu prodest, intus assumpta discutendis fiatibus singu-
laris est: quin etiam amari partices deprehenditur, quo lū

bricos interficit: abstergit & incidit, hinc quoque reſta
ceruice ſpirantibus commode exhibetur, item lepras ex
terit, myrmecias efficit, & menſtrua incitat.

MELI, MEL.

- 5 Mel caſfacit & ſiccit ordine ſecundo, abſtergitq; inſigni
ter: coctum minus quidem acre redditur, deterſorium
& uentri ſubducendo accommodatum, uerum magis
nutrit. Amarum mel, ſicut & id quod in Sardinia fit, mi
ſtas habet uireis, terreſtre & calidã. At mel ſachar quod
10 ex felici Arabia conuehitur, minus dulce noſtro eſt, ſed
æqualis uireis obtinet. præter quod nec ſtomacho no
ceat, nec ſitim faciat, quemadmodum hoc noſtras.

MELIA, FRAXINVS.

- 15 Fraxinus nota arbor eſt, folia eius pota uiperarũ morſi
bus ſuccurrũt: cortex crematus, illuſusq; ex aqua lepras
ſeparat, ligni uero ramẽta ſi bibãtur lethalia eſſe ferunt.

MELILOTOS, SERTVLA

CAMPANA.

- 20 Sertula campana diuerſis facultatibus pollet: aſtringen
di, diſcutiendi & concoquendi.

MELISSOPHYLLON, APIASTRVM.

Apiſtrum uiribus marrubio per omnia reſpondet.

MEMÆCYLOS.

- 25 Memæcylos* arbuti fructus, in litera C cõprehẽſus eſt.

MESPILA.

Mespila: lĩj tricoeca quaſi trigrania uocant, fructus eſt af
fatim acerbus, & uix eſculentus, aluumq; continens: ger
mina foliaq; meſpili impenſe acerbã ſunt.

MEDION.

- 30 Medii radix uireis ſemini contrarias præ ſe fert, quippe
auſtera eſt & fluxiones comprimit, ideoq; muliebrem
fluxum ſittit: ſemen quum tenuis incidentisq; ſit facul
tatis, menſeis quoque proritat.

MECON, PAPAVER.

- 35 Papauer multiplex eſt: hortẽſis qdẽ, quod etiam thyl a
citiũ ceu utricularium uocãt, ſemen eſt eſculentum, ſi cũ

*Male eſt
in græco
κρανιος,
hoc eſt
corni p
κομαρα.
quod eſt
arbuti.

pane assumatur, mediocriter somnum concilians. At
 rheas appellatum, inde quod semen ipsius celeriter de
 fluat, ualidius ipsum hortenſi eſt: manducatur itaque nõ
 per ſe, ſed momentum copioſiori melli mixtum. Quod
 ueluti decidit, ac depreſſo calyce eſt, nigrum ſemen
 habet & medicatum, nimis quam frigidum. Quod pro
 xliore & proceriore conſtat calyce, medicatiuſ uniuers
 ſis eſt, quapropter ſtuporem inducit quouſque interio
 ſentiam opion nuncupant, quarto refrigerantium ab
 ſceſſui aſcribuntur. Cornutum papauer aſtringendi ui
 reis ſortitur, ideoq; radicis ipſius decoctum potu iocis
 noroſis auxiliatur: folia aut & flores perquam ſordida
 ulcera expurgant, cruſtasq; tollunt. Heraclion & aphro
 des id eſt ſpumofum papauer dictum, ſemen habet pi
 tuitæ purgandæ accommodatum.

MELA, MALA.

Malis omnibus frigida & excrementicia ineſt humiditas
 & quæ in eorum cenſu tenera & aquoſa ſunt, frigidi
 tate cæteris & humiditate præſtant: dulcia aquoſa qui
 dem, non tamen manifeſte frida ſunt: auſtera dulcibus
 quidem frigidiora, ſed minus humida: acida frigida qui
 dem & ipſa, uerum incidendi humores uentriculo inhæ
 rentes ulm teſtantur: acerbæ cuiuſmodi cotonea & ſtri
 thia ſunt, frigido & terreſtri donata tempeamento, uen
 trem ſupprimunt, uulnere glutinant pari modo folia, ſuc
 ci, & cortices arborum inter ſe differunt.

MELEA, MALVS PERSICA.

Mali Perſicæ ſurculi & folia euidenter amara ſunt, eoq;
 concifa tritaq; umbilico impoſita lumbricos enecant:
 fructus autem ipſus, nempe Perſicum hoc eſculentum
 in ſecundo ordine frigidum humidumq; exiſtit.

MELEA, MALVS ARME

NIAACA.

Mali armenicæ fructus, quæ nunc uocant mala præco
 cia, conſimiles Perſicis uireis referunt.

MEON.

Mei radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo sic
cant, ideoq; urinam & mensis cient: liberalius meon af
sumptum, capitis facit dolores.

MILAX.

Milax tam læuis quam aspera, arbores amplexa, calidā
acremq; facultatem possidet.

MISY.

Misy medicamentum est ex iis quæ crustam faciunt &
adurunt, ualenterq; astringunt, minus autem quam chalcit
citis erodit, quoniam tenuius ea est: cæterum chalcitis
& fori uetustate in misy mutantur, à superficie incipient
te statim mutatione.

MOLYBDAENA, PLUMBAGO.

Plumbago argenti spumæ uireis habet, à medio tem
peramento ad frigidius digressa.

MOLYBDS, PLUMBVM.

Plumbum refrigeratoriæ uirtutis est, habet et humidā
substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Tritu
igitur in eo aut uino, aut immaturo oleo, aut quoddam
succo refrigerante, ad naturalium et sedis ulcerosas in
flammationes excellentissimum erit remedium: lamina
uero plumbea super lumbos gestata, ueneris insomnia
cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsu
dissipat. Concrematum plumbum ualidius quidem sic
cat, sed et acrimoniæ non nihil obtinet: si eluantur, tum si
ne rosione siccat, tum maleficis ulceribus præsentaneum
est remedium.

MOREA, MORVS.

Mori fructus maturus quidem aluum subducit et me
dicamentis *stomatiscis aliis quæ moderatam requirunt
astrictionem utiliter miscetur, immaturus ubi exaruerit,
perquam obstruens fit medicamentum: cortex autem ra
dicis arboris etiam amaritudinis cuiusdam particeps
purgare potest, eoq; latos lumbricos occidit: foliorum
autem surculorumq; uis subducentium et comprimē

*Græce
est σαμαχ
κοίς η 500
μαπκοίς,
instaura
tū ex G
leuo.

PAVLI ÆGINETÆ

lum media quodammodo existit.

MYAGROS.

Myagri semen pingue est, quod in eo oleosum habetur, opplendi uircis representat.

MYACES, MYTVLI.

Mytuli combusti, eundem cum buccinis effectum præstant, proprie uero eloti palpebrarum asperitatem & albugines cum melle exterunt, caro ipsorum canum moribus utiliter imponitur.

MYARON.

Myaron, quam alii melampycon appellant, herba feruacea est & pinguis, uidetur autem ipsius pinguitudo corporis asperitates læuigare.

MYELOS, MEDVILLA.

Medulla facultatis est quæ indurata ac in scirrum con crescentia corpora emollit. Laudatissima est ceruina, mox uitulina, taurina, hircynaq; acrior est, magisq; siccatur & quæ in artubus continetur pinguior est magisq; emollit: quæ de spina elicitor, durior squalidiorq; est.

MYCETES, FUNGI.

Fungi frigidi & humidi admodum temperamento sunt, nonnulli ipsorum manducati, etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putride qualitatis participi.

MYOSOTE, MYRIS AV

RICVLA.

Myris auricula dicta est asine.

MYXA.

Myxa arboris fructus est minor quidem prunis, facultate uero consimilis.

MYRICA, TAMARIX.

Tamarix incidit extergitq; ita ut manifeste non siccet, sed astrictionem quoque nonnullam obtineat, qua de causa decoctum ipsius potum lienes adiuuat, item dentium doloribus medetur: fructus autem & cortex ipsius

galla uirtute proximus est: cinis arboris uehementius
exiccat.

MYRIOPHYLLON, MIL-
LEFOLIUM.

5 Millefolium tantam siccandi uim possidet, ut uulnera
conglutinet.

MYRRHA, VEL MYRRHIS.

Myrrha in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam
extenuat, radix ipsius odorata dulcisq; est, mēsisibus mo-
10 uendis, & humoribus è thorace & pulmone repurgan-
dis idonea.

MYRRHINE, SEV MYRSI-
NE, MYRTVS.

15 Myrtus ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea
terrestris frigiditas, qua ualenter siccatur: at myrtula trunco
et ramis ipsius adnascens tumida, maiore ui in astrin-
gendo et siccando scatet, iam uero et folia aridiora
uiribus magis siccant: item fructus succusq; tum
20 foris applicatus, tum intus assumptus, persimileis
uireis præ se fert.

MOLY.

Moly, quod nonnulli rutam syluestrem, alii armanam
dicunt, Syrii belasam, tertio calefacientium ordini annuo
25 meratur, suauitania tenue, hinc crassos humores uisco-
sosq; incidit, discutit et urinam promouet.

QVÆ AB N INCIPIVNT.
NAOCANTHON.

30 Naocanthon, sunt qui nacaphthon dicunt, Indicum est
odoramentum, quod ad astrictos foeminarum locos
suffitu uaporetur.

NAPY, SINAPI.

Sinapi calefacit siccaturq; in quarto abscessu.

NARDOSTACHIS, SPICA

NARDI.

35 Spicæ nardi radix calfacit i primo, siccatur in secundo ordine

PAVLI ÆGINETÆ

Particeps est etiam astringentis cuiusdam qualitatis, acris et subamaræ, iocinori prodest et stomacho, extrinsecus admota et ebibita, urinam mouet et interaneorum fluxiones desiccatur: sed Indica ualentior est quàm Syriaca et nigrior.

NARDVS GALLICA.

Nardus gallica superiori uireis habet æqualeis, sed imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam, calidior enim est quàm illia, minusq; astringit.

NARDVS MONTANA.

Nardus montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisq; dicitur, commemoratis est infirmior.

NARTEX, FERVLA.

Fervlæ semen extenuat calfactiq; medulla ipsius uiridis adhuc, astringit eoq; sanguinem spuentibus et coeliacis accommodata est.

NARCE, TORPEDO MARINA

Torpedo marina uiuens capiti imposita dolores eius arcet, idq; forsitan eodem illo torpore quem membris contingentibus inducit; oleum in quo uiua decocta fuerit, ad acriores articulorum criciatus leniendos inungitur: eadem torpedo anum procidentem coercere appositae fertur.

NARCISSVS.

Narcissi radix adeo desiccatur ut maximis uulneribus sit glutinandis, imo etiam tendinum præcisionibus confert, cæterum abstergendi et attrahendi uim quandam habet.

NEVRAS, SEV POTERION.

Neuras quod alii poterion uocant, sine rosione desiccatur, ut et ipsa neruos præcisos i glutinet: radices autem potissimum hunc effectum præstant, & impositæ, et potæ.

NERION, AVT RODO

DAPNE.

Nerion extrinsecus illitum uim refert discussoriam: si intus

LIBER SEPTIMVS. 319

intus assumatur, occidit.

N Y M P H Æ A.

Nymphaea uirens habet sine rosione siccas, quibus & uentrem reprimat, & genituram arefacit: uerum alba radice donata ualentior est, eoq; fluxum muliebrem cum uino nigro & austero pota per sanat: quæ nigram refert, deterforia quoque uel nonnulla pollet, eaq; utiligines, alphas dictas cum aqua ex terit: pilorum defluuia cum pice liquida illita replet.

QVÆ AB X ORDIVNTVR.

XANTHION, AVT PHASGANION.

Xanthion phasganium uel fructum fert discutiendi uiribus præditum.

XIRIS, AVT XIRIS.

Xiris natura tenuis est, discussorie, & extrahentis, ac nimium siccatoria, præcipue semen, quod & urinam citè & leni indurato medetur.

XIPHION, GLADIOLVS.

Gladioli radix trahit, discutiit, & siccatur.

QVÆ INITIVM HABENT AB O.

O E, SORBVS.

Sorbus arbor cuius fructus oia, à nonnullis & dicitur, astringendi uim obtinet, sed minorem mespilo.

OTHONNA.

Othonnam, alii herbæ esse succum in Arabia ad Aegyptum nascentis asserunt, alii lapidem Aegyptium: detegit autem eroditq; omnia quæ claritati oculorum officiant, exterens.

OENANTHE, LABRVSCÆ

VITIS FLOS.

Oenanthe syluestris uitis flos est, usus plurimi, quoniam insigniter astringit, stomachumq; & aluum maxime firmat: Dioscorides autem aliam describit oenanthem cõ-

PAV. ÆGIN.

RR

PAULI REGINETÆ I

trianis donatam uiribus, unde secundas eam eicere, & urinæ stillicidie, morboq; regio mederi tradit.

OENOS, VINVM.

Vinum calore & siccitate insita, secūdi ordinis est: quod admodum uetustum est, tertii: Mustum uero primi.

OESYPVS, LANÆ PINGVEDO.

Oesypus in sermone de lanis explicata est.

OLYNTHI, GROSSI.

Grossi acrem & discussoriam uim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. cocti igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos extertint.

OLOSTEVM.

Olosteum siccit astringitque, hinc eo ad rupta utuntur.

OMPHACIVM.

Omphaciū succus est uuæ immaturæ, astringens egrægiæ & siccans in tertio abscessu: eoque fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

ONAGRA.

Onagra, quam nonnulli onotheram, alio onothurin dicunt, frutex est arboreus, cuius radix illita, ferocientia ulcera mitiga.

ONOMA.

Onoma, uel onomis, uel phlomitis, uel ononis, acrem amarâq; uim obtinet, eamq; ob causam folia eius cum uino pota, fetus occidunt expelluntq;.

ONOBRYCHIS.

Onobrychis uel rarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phymata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidie medetur, & sudores prouocat.

MONI, ASINI SEV MVL.

TIPEDÆ.

Multipedæ quæ in humidis locis agunt, & tactæ in orbem se conduplicant, discutiunt siccantq; potæ cum uino urinæ angustis & arquato medentur, anginæ itidem cum melle iisdem illinuntur. Item detritæ cum rosaceo calfactæq; in mali punici cortice, auribus dolentibus sa

lutariter instillantur.

ONYCHES, CONCHYLÆ
INDICÆ.

Onyches conchyliorum Indicorum opercula sunt, quæ
suffitu strangulatione iuluarum coincidentes foeminas
excitant, item comitiales: potæ aluum turbant.

ONONIS.

Ononis radice constat quæ in tertio fere gradu calefacit
cortex ipsius extergit, & incidit, unde etiam calculos
conterit.

OXOS, ACETVM.

Acetû mixtæ est naturæ frigidæ & calidæ, sed utriusq;
tenuis, frigida tñ calidâ excellit, cæteræ in .iii. ordine siccant

OXIACANTHOS.

Oxyacanthus arbor piro syluestri & figura & uiribus æq;
qualis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed fru-
ctus ipsius myrti baccis respondet.

*OPIVM.

Liquores, & Cyrenaicis, & Medicis, & Syriacis per
excellentiâ opium dicuntur, calidi natura, & perspiran-
tu discutientes insigniter: uerum Cyrenaicis cæteris est
calidior tenuiorque.

+ Galenus
impressus
habet s.
m's. Pau-
lus & Ori-
basius s.
moy.

ORIGANVM.

Omnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, et
calefaciendi uireis in tertio abscessu ostendunt.

OREOSELINVM, APIVM

MONTANVM.

Apium montanum uiribus domestico æ quale est, sed
imbecillius.

OROBANCHE.

Orobanche sicco & frigido temperamento est, iuxta pri-
mum ordinem.

OROBOS, ERVVM.

Eruû calefacit in primo gradu, siccant in secundo, amarû
est, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit, libera-
lius sumptum, sanguinem per urinam expellit.

TORMINON.

RR ii

PAULI AEGINETÆ

Orminon marrubio specie simile est: calidum mediocriter siccum & abstergens, uenerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos discutit, & extrahit aculeos. Syluestre domesticum est ualentius.

ORYZA.

Oryza uim quandam astrictoriam præ se fert: qua etiã ventrem mediocriter cohibet.

ORCHIS HERBA.

Orchis herba (nominatur aut cynosorchis, id est, testiculus canis) radicem habet bulbosam & duplicem: uis aut maioris, humida & calida, eoque ueneri incitanda est: minoris, calida & sicca, contra igitur uenerem coercet.

ORCHIS, SERAPIAS.

Orchis, quæ & Serapias dicitur, aliis triorchis, priore ualentius desiccatur, quare laxos tumores dissipat, ulcera fordidã & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inaresfacta autem magis siccatur. Quoniam uero subfringente idonea est, aluum quoque cum uino pota retinet.

OSYRIS.

Osyris, ex qua medicamenta ad exterendam leuigandamque cutem, Græci coremata uocant, fieri solent, amara est, & iecoris laxandi uires habet.

OSTA, OSSA.

Ossa concremata uehementer discutunt siccantque: præsertim id facere dicuntur humana: atqui suillus talus cõbustus, inflationibus & circa umbilicum torminibus mederi dicitur, quin etiam ossa cremata si potui quis exhibeat morbum comitalem & articularios dolores abigunt. Bubulus talus ustus, mobileis firmare dentes prædicatur: cum melle potus, teretes lumbricos educit: cum oxymelite, lenem consumit & uiligines, quas uocant leucas, illitus abolet item ad uenerem commendatur: femora bouis cremata potu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compefcunt.

OSTRACA, TESTÆ.

Testæ fornacium trita siccant exterguntq; , hinc dentis
fricis accommodantur, illæ cum aceto prurigini, pustula
lis, quæ appellantur exanthemata, & podagræ conferunt:
cerato exceptæ, strumas discutunt.

OSTREA.

Ostreorum testa cremata æqualè buccinis uim, sed mi-
nus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, &
dentibus nitorem conciliat: elota rosionem amittit, ad
carnem cicatricemq; humidis ulceribus induendam
accommodata.

OVRON, VRINA.

Vrina quælibet calida est & acris, sed humana omniū
aliorum animalium exceptis maialibus, infirmior est.
cæterum uehementer abstergit, quapropter nonnulli
potione eius in peste usi, mortem euaserunt: eadem le-
pras, ulcera putredinem experta, capitisq; manantia uul-
cera, quæ uocantur achores, & furfures per sanat. Item
pedum attritus nondum inflammatione occupatos, At
impubis pueri urina omniū efficacissima est, unde etiā
chrysoeolla conficitur. Mulorum articularibus dolori-
bus congruit, Caprarum et chamelorum aluum delicit
ideoq; contra aquam subtercutem bibitur.

QVÆ A P INCIPIVNT.

PANCRATION.

Pancration et specie et uiris scyllæ simile est, uerum im-
becillius.

PALIVRON.

Paliuri folia & radix astringunt, eoq; aluum fluentē sicc-
stunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calis-
tate discutunt, Semen eius tam uehementi incisoria uiro-
tute ualet, ut et calculos conterat, et excreationibus è pe-
ctore auxilietur.

PANACES.

Panices Herculeum est, ex quo opopanax dictus con-
ficitur, in tertio ordine calefaciens, in secundo siccans,
emolliens, discutiensq; radice cortex liquore imbecillo

PAULI AEGINETAE

flor. habet non nihil & abstergens, & carni ducendæ idd
neum: semen ipsius mensis quoque citat. Asclepion pa
naces & Chironium priori calidiora sunt, hinc floribus
ipsorum & semine ad malefica ulcera & phymata uo
tuntur.

PAPYRVS.

Papyrus ignem non expecta, materia quædam efficitur
usta, siccat chartæ crematæ modo, uerum papyri cinis
uiribus inferior est.

PARONYCHIA.

Paronychia inde nomen accepit, quod digitorum reduuiss
quæ dicuntur paronychiaz, medeatur, uis eius est extenua
re & siccare, idque citra rosionem.

PENTAPHYLLON, Q VIN

QVEFOLIVM.

Quinquefolium in tertio ordine desiccatur, minime acre,
eoque in multos usus accommodatur.

PEPLON HERBA.

Peplon nonnulli papauer spumeum dicunt: & hic fru
tex liquorem habet & tithymalorum modo purgat.

PEPLION.

Peplion quoque liquorè habet, & magna ex parte ma
ritimis locis nascitur, cetera quidem inutile, semen autè
ipsius feruidi saporis, peplo consimiliter expurgat.

PEPERI, PIPER.

Piperis radix, costi uireis refert: fructus nuper quidem
germinantis arboris, oblongum est piper, humidius na
tura & calidum: fructus ueluti acerbus immaturusque, al
bum est piper, nigro acrius, ut quod impendio magis af
satum sit: utrunque uero & calefacit & desiccatur.

PEPON.

Pepon abstergendi facultate efficax est, inde ueluti caro
ipsius ephelidas & consimilia faciei uitia exterit, semen
renes obstructione liberat.

PERICLYMENON.

Periclymeni folia et semen incidendi simul & calefaciè

Si vitres obtinent, quapropter urinam cruentam excernunt, ad * quatuor dies pota: Litem genituram uiri siccant, I quadraginta diebus in potione assumpta: lienos & ægre spirantes adiuuant.

PERISTEREON, VERBENACA.

Verbenaca adeo desiccatur astringitq; ut uulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

PERSÆA, SEV PERSICA.

Persæa arbor est Ægypti, cuius folia siccant & astringunt, eoque sanguinis eruptionem compescunt.

PETASITES.

Petasites tertio siccantium ordini ascribitur, unde ad maleficia & phagedænica ulcera eam usurpant.

PETROSELINON.

Petroselinum semen calidum siccumq; est in tertio abscessu, ut in incisoria præditum, urinam ciet, mensisq; trahit, statibus discutiendis accommodatissimum.

PEUCE DANVM.

Peucedani liquore & succo assatim calefacienti, discutienti, extenuantiq; utimur, tum naribus admoto, tum in potione assumpto, ad pulmonum & pectoris uitia ex humorum crassitudine contracta: item ad lienem induratum: dentibus autem perforatis impositus, dolore peritinus sopit, neruorūq; affectibus idoneus est: radix squamas osium separat, maleficis ulceribus succurrit, in tertio ordine & calefaciens & desiccans.

PEUCE, TEDA.

Teda arbor piceæ uiribus respõdet, sed moderatior est.

PEGANVM, RUTA.

Ruta syluestris ad quartum calefacientium siccantium ordinem refertur: fatua ad tertium, cuius uis est crassos lentosq; humores incidere & dissipare, urinam mouere, attenuare, & flatus discutere, unde & uenerem coercet.

PISSA, PIX.

Pix arida quæ in secundo abscessu desiccatur, minus calefacit: si quæda ecõtrario, imò etiam extergit, maturat, discutit,

* Græce

τρίσπα:

νοστία, ma

le prout

ταρα sic

n. habet

uetulta

trãslatio

Galen.

In im-

presso de

sideratur.

si uis

oblecti

uicibus

stet

dis ulceribus medetur.

PNEVMON, PVLMO.

Pulmo agninus suillusq; attritus pedū ex calceis cura
re creditur: uulpinus sale inueteratus si bibatur, suspirio
75 sis proficit: marintis recens detritus podagris et pernio
nibus commode illinitur.

POLEMONIVM.

Polemonium, quod aliis phileterion dicitur, tenue est,
et siccandi uiscibus donatum, inde nonnulli contra coxę
10 dicis dolores, intestinorum tormina, tenem induratum,
radicem eius cum uino propinant.

POLIVM.

Polium minus, quo et in antidotis utimur, tertii calefac
centium siccantiumq; ordinis est, itaque omnia uiscera
25 laxat, urinam mensisq; trahit: uiride adhuc, magna glu
tinat uulnera, aridum maleficis inspersum ulceribus
proficit.

POLYGALON.

Polygalon folia habet gustu mediocriter acerba: potū,
30 lac quoque generare putatur, calidi humidiq; tempera
menti compos.

POLYGONATON.

Polygonatum uarię particeps est facultatis, astrictorię,
acris, amarę, & cuiusdam gustu ingrati, quę uerbis ne
35 queat exprimi: quapropter in multipliceis usus haud est
accommodatum: radicem ipsius nonnulli ad faciei la
bes, quas ptilos dicunt Gręci, abstergendas illinunt.

POLYGONON, SANGVINARIA.

Sanguinaria habet sane uim quandam astringendi, sed
30 humiditas in secundo ordine frigida in ea p̄pollet: stoma
chi feruori frigida inspergitur utiliter, sacris ignibus, inflā
mationibusq; calidis illinitur, ac talis eum sit, fluxio
nes repellit, atque hac ratione siccatoria esse putatur: foe
mina autem mas uehementior est.

POLYCNEMON.

Polycnemon in secundo ordine calefacit & deficcet.

PAULI AEGINETÆ

etque uulnera glutinat.

POLYPODION, FILICVLA.

Polypodium siccat abunde citra morsum: potum, infes-
rius purgationem molitur.

POMPHOLYX.

Pompholyx sine rosione siccat, ideoq; cancris ulceris
bus aliisq; maleficis opitulatur, item cum oculariis me-
dicinis miscetur.

PORPHYRÆ, PURPVRE.

Purpuræ crematæ testis æqualem uim fortitæ sunt, op-
cula ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confir-
mant, cum aceto pota lienes tumidos sanant, suffitu foe-
minas locorum strangulatu concidentés excitant, secun-
dasque eiiciunt.

POTAMOGETON.

Potamogeton refrigerat & astringit, sanguinali herbæ
consimiliter, iisdem uirtutibus præditum.

POTERION.

Poterii, quod alii phrynon dicunt, radices concisæ ner-
uos præfectos & uulnera cõglutinant, decoctum ipsius
epotum neruorum affectionibus auxiliatur.

PRASION, MARRUBIUM.

Marrubium in secundo ordine calefacit, amplius autem
siccat, iecur lienemq; laxat, excreationes è thorace & pul-
monibus, mensisq; promouet: illitum extergit, discutit
q; præcipua extersoria incisoriaq; ui præditum.

PRASON, PORRUM.

Porrum mali succi est & acris, ut autè Dioscorides me-
moriat prodidit, grauiã facit insomnia, aliumq; bonam
urinam, ciet, & extenuat: habet & abstergendi uim aliq;
qua pectoris excreationes elicit, cæterum semen eius pu-
sanæ incoctum nephriticis temperatur medicinis, folia
etiam nonnihil astringunt, ac eam ob causam succus ip-
sorum sanguinem supprimit.

PRINOS ILEX.

Ilex simileis quercui uireis hêt, sed multo ea est ualidior

PROPOLIS.

Propolis calefacit quidem in secundo abcessu, abstergit autem mediocriter, tenuisque naturæ est, & meatuum apertoriæ.

PTARMICE.

Ptarmicæ folia sternutamenta mouent, totus autem frutex uiridis sugillata, iuioresque alios difficit, est enim herba calida & sicca, uiridis secundi ordinis, arida tertii.

PTELEA, VLMVS.

Vlmus siccare ualent & abstergere, eoque uulnera glutinare, cortex autem magis, si recens fasciolarum modo uulneribus circumuoluatur, cum aceto lepras quoque tollit: radices idem præstant, si ossa fracta quæ solidari non possunt cicatrice quam poron dicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

PTERIS, FILIX.

Filix uim siccandi & amarum repræsentat, eaque foetus corrumpit, latosq; lubricos ehecat, instar quatuor drachmarum magis cum mulla pota: quoniam uero modice constringit, ulcera citra rosionem desiccare potest.

PYCNOCOMON.

Pycnocomō discutiente ui acrisq; donatū est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semē pterea infixæ corpori extrahit, radix flauam bilem purgat.

PYRETHRVM.

Pyrethri radix adurentē potestatem occupat, dentium q; frigori patuerunt dolores lenit, item ad febrium rigores ante accessionem infricatur cum oleo, adhæc iis quorum corpora ex perfrictione stupent, & resoluta sunt, efficacis sine adhibetur.

PYROS, TRITICVM.

Triticum in primo ordine calefacit, uerum siccando humectandoq; medium est, non nihil etiam glutinosum, & obstruendi efficacis obtinet.

PYTIA, COAGVLVM.

PAULI ÆGINETÆ

Coagulum omne naturæ acris est, tenuis, discutientis, & nimirum siccantis, sed leporinum comitialis sanare cū aceto potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem emendat, lac in uentre concretum soluit: similiter etiam cruentas è thorace excreationes cohibere ipsum tradit: equinum uero coagulum coeliacis & intestinorum torminibus prodesse: phocæ, castoril uireis præ se ferre.

QVÆ AB RINCIPIVNT.

RHACOS, ATTRITÆ VE

stis fragmentum.

Attritarum è lana uestium fragmenta concremata, simili-
leis eidem lanæ uireis repræsentant. Linei autem pannis
culi quum adhuc uruntur, tenuem ex se fumum reddunt,
qui etiam destillationes discutiat, & uulnæ sursum re-
currenti salutaris sit; cremati iam ad lang uirtutem acco-
cedunt.

RHAMNVS.

Rhamnus siccatur in secundo, refrigeratur in primo absces-
su, quare herpetibus & erysipelatis non admodum cali-
dis medetur, sed teneris eius foliis utendum est.

RAPHANVS, RADICVLA.

Radicalia in tertio abscessu calefacit, in secundo siccatur:
syluestris efficacior est in ambobus, semen utriusque
planta ipsa uehementius, itaque sugillata aliosq; liuores
res difficit.

RHEON, RHA.

Rheon, quod alii rha dicunt compositum est ex terre
stri frigida & tenui substantia, aereaq; calida & leniter
acri eamq; ob causam conuulsis, ruptis, recta ceruice spi-
rantibus opitulatur: quod discutiendi nim habet, liuores
emendat quod astrictorium, cruentas excreationes, coe-
liacos, & intestinorum tormina sanat, utraque uero facul-
tate, iocinorosos iuuat.

RHETINÆ, RESINÆ,

Resinæ omnes & calefaciunt & desiccant, uerum terebinthina principatum obtinet, discutientis naturæ, emollientis, tenuis & absterforiæ, eaq; scabiem corrigit; & Larix huiusmodi est, Quæ uero è teda destillauerit, atque hac magis adhuc pinea, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit, medium inter ipsas locum tenet, & quæ de picea, & quæ de abiete raditur.

RHODA ROSÆ.

Rosæ mixta constant substantia, aquosa scilicet, calida astringenti & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoq; desiccatur.

RHODIA RADIX.

Rhodia radix calefacit in secundo abcessu, tenui & discutiente uel prædita.

RHOEA SIVE RHOE, MALUM PUNICUM.

Malum punicum omne astringendi uireis eximias habet, quibus refrigerat siccantq; uerum dulce aliis minus: austerum magis refrigerat siccantq; est & stomacho acidum refrigerat quoque, & maiorem quandam incindendi uirtutem repræsentat uerum acini succo magis astringunt siccantq; : efficacius his adhuc malicorium quod sidion Græci uocant: huic uirtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

RHVS.

Rhu coriariæ à medicis dictæ fructus præcipue & succus magno in usu sunt, quum illa astringendi siccandiq; uim ex tertio ordine habeat, detergendi è secundo.

RHYPPOS, SORDES.

Sordes ex statuis æreis, aut uasis in quibus multum olei inhaerescit, detractæ sic ut nonnihil æruginis admixtum sit discutiendi uireis habent, siccandiq; mediocriter & emolliendi, eisq; immatura phymata discutiant. At de fordebis quæ in palestris habentur, quas nonnulli etiam patos uocant in sudore dictum est, Aurium fordecularum reduuis mederi dicuntur,

PAVLI REGI NETÆ
QVÆ AB S INCIPIVNT.

SAGAPENVUM.

Sagapenum, ceu ferulæ liquor est, calidus & tenuis, cui & absterforia quædam uis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

SALAMANDRA.

Salamandræ ustæ cinerem nonnulli medicinis exedentibus, tum iis quæ ad lepram & scabiem componuntur, admiscunt.

SAMPSUCHVM.

Sampsuchum calefacit, siccaturq; in tertio abscessu: est et tenuis naturæ & discussoriæ.

SANDARACHA.

Sandaracha adurentis est facultatis, quemadmodum & auripigmentum.

SANDYX, VEL SIRICVM.

Sandyx aut siricum, extenuat & siccatur, non tamen calescit.

SAPROTES CARIES LIGNORVM.

Lignorum caries, leorum maxime, quæ mediocriter astringunt: qualis uulmus est, humentia purgat ulcera & explet.

In impresso de sideratur.

SAPRO.

Sapro, abstergendi uim habet.

SARCOCOLLA.

Sarcocolla, perficæ arboris lachryma est: opplendi & citra rosionem siccandi uireis forita, atq; ideo uulneribus est glutinandis.

SARXIPHAGES, SAXIFRAGA.

Saxifraga urinam mouet, & calculos conterit.

SATIRION, TRIFOLIUM.

Satyrion, aut triphyllon humidum est temperamenti & calidi, item flatuosum: unde ueneris appetentiam facit: non nulli opisthotonis cum uino austero potum, salutare esse tradunt. Galenus in commentario de theriaca, trifolium ait hyacintho simile esse: quum acre inturgescens se

men syluestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius sus-
perfusum: phalangii aut uiperæ morsus sanare: sano idē
potui datumi, similem animalium horum ictibus affectū
conciliare.

5 SAVRA, LACERTA.

Lacertæ iecur & caput, suo loco exposita sunt: totum
autem caput dissectum impositumq; scorpionum icti-
bus medetur.

SELINON, APIVM.

10 Apium tanti caloris est, ut & urinas & mensis eliciat: ce-
terum status discutit, præsertimq; eius semen.

SERIS, INTIBVM.

Seris; subamarum olus est: admodum refrigerans hu-
mectansq; habet et nonnihil astrictionis.

15 SERIPHIVM.

Seriphium calefacit quidem in secundo, siccat autem in
primò ordine, consimile absinthio, minus tamen eo as-
tringit, magis calefacit, animalia ventris occidit, medio
criter stomacho aduersatur.

20 SESELI.

Seselis radix, magisq; semen insigniter calefacit, tenuisq;
substantiæ est, urinam quoque ciet, comitialibus & recta
cervice spirantibus accommodatum.

25 SEPIÆ TESTA.

Sepiæ testa persimilis est ostreo, quod ad uireis attinet,
sed tenuior substantia & abstergens, eoq; in cinerē reda-
cta, unguis cum sale fossito extenuat; ignem non expul-
ta si intricetur, sicut exerit, & cutis labes abstergit.

30 SESAMOIDES.

Sesamoidis albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

SESAMVM.

Sesamum nõ parū lētoris, pinguisq; obtinet idcirco op-
plere, mollire, & mediocriter calefacere idoneū est.

SEPS.

35 Seps, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in ui-
no pota, propriis moribus succurrit,

P AVLI EGINE TÆ

SIALON, SALIVA.

Saliva hominis ieiuni maxime discutit & abstergit, eoq; infantum impetigines illita exterit, & furunculos cum tritico, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata de let, feris hominem occidentibus maxime aduerfatur.

SIDERITIS.

Sideritis Heraclia & helxine dicta est. Achillea autem si deritis illi quidem confimilis est, sed magis astringit, eoq; fluidis affectibus accommodata.

SIDEROS, FERRVM

Ferrum aqua restinctum subinde, uehementem deficcandi uim aquæ conciliat, quæ pota lienosis conducit: uinum autem in quo id restinctum est, coeliacis, in testinorum torminibus cholericis, stomacho resolutis auxiliatur.

SICYOS, CUCVMIS.

Cucumis esculentus quidem uridis, refrigerat humores, et in secundo ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammationes, semen abstergendi incidendiq; uirtute præditum, urinas mouet, et corpus nitidum efficit aridus siccant in primo ordine, uehementiusq; abstergit, et semen, et radix.

SICYOS AGRIOS, CUCVMIS syluestris.

Cucumeris syluatici seminis succus, elaterium dictus est, qui autem è radice et foliis premitur, elaterio similis est, sed imbecillior: radix detergit, dissipat, emollit: succus siccandi uireis habet.

SILYBON.

Silybon spinosus frutex est, albo chamæleonti per similibus, esui accommodatus: radicis liquor denarii pondere cum mulsâ potus: uomitiones excitat.

SILVRVS.

Silyrus falsus si edatur, fauceis humiditas expurgat: applicatus corpori, furculos educit.

Silphe

LIBER SEPTIMVS. 321

SILPHE, BLATTA QVÆ

in pistrinis inuenitur.

Blattæ quæ in pistrinis inueniuntur, interanea decocta con-
tritaq; aurium dolores persanant.

SILPHIVM, LASERPITIVM.

Laserpitium probe calefacit, flatulentum est etiam &
concoctu peruicax: à foris corpori applicatum, effica-
cius deprehenditur, magisque liquor ipsius, extrahendi
potens, item & superex crescentia amoliendi.

SINON.

Sinon calidus & subamarus est, urinam mouet, cocco-
tionem adiuuat, & mensis educit, & viscera obstru-
ta aperit.

[In im-
pressio
pressio
missu est,

SION.

Sion calidum, urinam citat, & discutit, renum calculos
frangit, mensis euocat.

SISARVM, SISER.

Siferis radix cocta stomacho utilis est & urinæ ciendæ,
calida in tertio ordine: semen tenue est, discussorium, ua-
lidumque, idcirco iis quos singultus & tormina male
habent, cum uino exhibetur.

SISYMBRIVM.

Sisybrium sunt qui cardaminem uocant cardamo, hoc
est, nasturtio assimilatum: aridum quidem calefacit sic-
catque in primo abscessu: humidum autem in se-
cundo.

SCAMMONIA.

Scammonia calefacit, digerit, & biliosa extergit, magisq;
eius liquor, qui iam & phymata dissipat, scæus apposi-
tu corrumpit, lepras exterit, diuturno capitis dolori cũ
oxyrhodino utiliter respargitur: radix autem tum ip-
sa, tum decoctum eius potum, purgat: cum aceto au-
tem & farina hordeacea decocta, coxendicum dolori-
bus illinitur.

SCANDIX.

Scandix syluestre olus est, calefaciens siccasque in se-

PAV. ÆGIN, SS

PAVLI REGINETÆ

tundo gradu,urinam propellit, & uiscera obstruione liberat.

SCINCOS, TERRESTRIS

crocodilus.

Scinci cames renibus proximæ, naturalibus arrigendis bibuntur, rursus semen lactucæ cum aqua potum, eadē contraria uirium lege uidetur remittere: item lentis decoctum cum melle.

SCYLLA.

Scylla incidit, & calefacit & desiccet in secundo ordine: præstat autem eam assam lautelixeram sumere.

SCOLOPENDRA MARINA.

Deest in græ. exēplari impresso.
Scolopendra marina in oleo elixa inuncta, pilos abolet, uista etiam pruriturum excitat.

SCOLOPENDRION.

Scolopendron asplenon est.

SCOLIMON, CARDVVS.

Carduus calefacit, siccaturque in ordine secundo, radix eius cum uino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit, & alarum totiusque corporis graueolentias corrigit.

SCORDION, TRIXAGO

palustris.

Scordium uariis pollet facultatibus, ut quod amarum, acerbum, & acre sit, purgat igitur simul & calefacit uiscera, urinas & menstrua concitat, & refrigerata omnia excalescit, uulnera glutinat, repurgatque: aridum illitum cicatricem inducit.

SCORODON, ALLIUM.

Allium calefacit siccaturque in quarto abscessu: at syluestre allium quod ophioscorodon, quasi anguinū allium, & a grioscoridon dicitur, domestico ualentius est.

SCORODOPRASON.

Scorodoprason porri & alii mixtas habet uireis & gustatum.

SCORPIOIDES.

Scorpioides excafcit abceffu tertio, ficcat fecundo.

SCORPIVS.

Scorpius terreftis erudus impofitus, aut toftus in cibo proprii icfus remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum fuffufionibus utile.

SCORIA, RECREMENTVM.

Recrementum omne ualide exicat: ferri ftercus alifs amplius, quod excoctum & in tenuiffimum pollinem detritum, cum aceto auribus fuppurantibus mirifice proficit, item lis qui aconitum biberunt, cum oxymeite potum remedio eft. Plumbi recrementum eidem refpondet, fed magis astringit.

SMILAX, AVT CACTVS

Smilax uel cactus arbor eft ulrofae uirtutis, arbor, taxus.

SMYRNA, MYRRHA.

Myrrha e fecundo calefacientium ficcantiumque ordine eft: capitis igitur uulnera fi illinatur glutinat item amarum uim obtinet, quia uentris lumbricos & fcetus occidat: ad haec abftergit, eoq; oculariis medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut fauceis non afperet. Bœotica myrrha uireis habet calefaciendi, emollendi, & diffoluendi.

SMYRNION.

Smyrnion, quidam hippofelinon, quidam apium fylueftre nominant, calefacit in tertio ordine eodemq; ficcat, apio duntaxat fortius, petrofelino inualidius, urinae & menfibus educendis accommodatum.

SONCHVS.

Sonchus astringit & manifeftè refrigerat, tum corpori admotus, tum manducatus: exarefactus autem medio criter calefacit.

SPARGANIVM.

Sparganium ficcandi & hoc uireis refert.

SPARTOS, GENISTA.

Sparti quo uireis ligant, & femen, & flos cum mulla

PAVLI REGINETÆ

Instat quinque obolorum pota per superiora purgant
ueratri modo sine periculo, semen per inferiora quos
que purgat, uirgulæ ipsius ad coxendicum dolores
proficiunt.

SPECLARIVM, LAPIS

Specularis.

Specularium, alii per ph scribunt specularium, quo non
nulli loco uitri in fenestris utuntur, eoq; diaphanes à p
spicuitate appellatur, substantia gypseum, uireis habet cō
crematis testis aut ostreis simileis.

SPONGOS, SPONGIA.

Spongia recens quæ marinum odorem adhuc reseruat
si cum aqua aut uino aut posca imponatur, uulnera glu
tinat, cremata, acris est uirtutis & discurforiæ cum bitu
mine autem & pice liquida usta oppositaq; ex igne, san
guinis eruptiones compescit.

SPODIUM, CINERULA.

Spodium pompholygi uiribus æquale est.

STAPHYLINVS, PA

STINACA.

Pastinaca urinas mouet, mensis proritat, præsertim se
men ipsius & radix, folia autem abstergendi uiribus
prædita phagedænicis affectibus congruunt, & uiridia
cum melle: syluestris autem pastinaca ad omnia ualētior
est domestica.

STACHYS.

Stachys marrubio similis frutex, tertium in calefaciendo
ordinem occupat, mensis itaq; excitat, foetus occidit, et
secundas expellit.

STEATA, ADIPES.

Adeps omnis humanum corpus & humectat & calefa
cit, sed pro diuersis animalium temperamentis uirtus eo
ius euariat. Suillus igitur omnium humidissimus est, ut
ad olei naturam accedat, unde etiam rosiones obtun
dit. Capillus, sicior est, & celeriter concreuit, eo que is
qui in longanone rosiones experiūtur, ab inferiori parte

iniicitur. Anserinus calidior est, maioremque tenuitatē
obtinet. Inter utrumque hunc gallinarum gallorumque
adeps consistit. Leoninus calore omnis & tenuitate lu
perat, & propterea etiam ui disculforia. Bubulus inter
35 suillum & leoninum medius temperamento existit. Ve
finus alopecis medetur, uulpinus aurium doloribus,
quemadmodum uiperinus pilos abolere, & oculorum
suffusiones impedire fertur. In omni autem adipum spe
cie calidior sicciorque est marium, atque ex his eorum
40 qui castrati non sunt magis quam aliorum, ceterum uetusta
te omnis adeps redditur calidior.

STIMMI.

Stimmi præter quam siccatur, etiam astrictionem habet, ob
quam ocularis collyriis miscetur.

STOEBE.

Stoebæ semen & folia in tertio ordine desiccant uiribus
donata astrictoris, eamque ob causam uulnera ma
gna conglutinant: decoctum ipsorum intestinorum tor
45 minibus, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis
auxiliatur: folia illita oculis ex ictu suffusis conferunt.

STOECHAS.

Stoechas adaperit, extenuat, detergit, & confirmat uiscera
ra omnia totumque corporis habitum.

STRATIOTES.

35 Stratiotes aquaticus frigidus est natura: terrestris etiam
astringendi uim habet, qua ulcera committit: nonnulli
ill eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas utuntur.

STRICHNON, SOLANVM.

Solanum hortense esculentumque; astringit, et in secundo
40 ordine refrigerat. Solanum halicaccabum hortensis simili
le, urinæ sciendæ idoneum fructum habet acino uix æ
qualem. hypnotici id est, somnifici solani radice cortex,
cum uino denarii pondere potus, somnum conciliat, se
55 men habet ad urinam mouendam accommodatum, ex
duodecim epoti, furorem accersunt. Quartum uero

PAVLI AEGINETÆ

genus folani intus assumptum, inutile est: à foris autem illitum ulcera depascentia curat, refrigerando siccãdoq; ad secundum ordinem relatum.

STYPTERIA, ALVMEN.

Alumẽ omne maxime astringit, substantiaq; crassum est: tenuius autem reliquis est quod uocatur scisile, mox rotundum, & astragalites. Crassum admodum est liquidum, placites & plinthites appellatum.

STYRAX.

Styrax calefacit, emollit & concoquit: tusi, destillationi in nareis, & grauedini utilis, mensis idem & potus & appositus extrahit.

SYCA, FICVS.

Ficus aridã in secundo fere ordine siccat: pingues autem, duros tumores magis maturant: acriores detergunt, discutuntq;, decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam nonnulli siraon appellant, uiribus mellis respo det, uirides autem ficus, imbecillioris uirtutis sunt, utraq; que tamen & uirides & aridã alium subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoria sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

SYCE, FICVS ARBOR.

Ficus arbor calidi tenuisq; temperamenti est, adeo ut liquor & foliorum succus non rodat modo, aut abstergat uehementer, sed etiam exulceret, ora uenarum aperiat, & myrmecias exterat: iam uero & purgandi uim obtinet, At syluestris ficus, quam caprificum uocant, in omnia efficacior domestica est.

SYCOMORVS, FICVS AEGYPTIA.

Sycomori fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris ui posset emolliendi, glutinaria uulnerum, discussoria tumorum: bibitur inungiturq; ad serpentum morsus, lienes induratos, stomachi dolores & in accessionibus februm horrores.

SYMPHYTVM PETRÆVM.

Symphytum petræum contractis constat uirtutibus, has

bet enim aliquid quod incidat, ideoque *pus in thora-
 ce & pulmonibus collectum expurget: habet etiam a-
 liquam contrahendi uirtutem, qua sanguinis excreatio-
 nibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluxionibus
 rubris intestinorum ramicibus. Item calida quaedam
 humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriarum aspe-
 ritates sanat. Symphyton alterum nempe magnum
 uiscosum quippiam, & 1 quod pruriturum excitet 1
 representat, scyllæ simile. Utuntur eo, ad quæ
 10 superiori.

SPONDYLION.

Spondylii fructus & radix uirtute acri & incisoria, suspic-
 riosis, comitialibus & arquatis succurrunt, radix autem
 circumrasa, fistulisq; imposita illarum callos tollit, suc-
 15 cus è flore ipsius expressus, ueterimms * aurium ulceris
 bus instillatur.

SCHINOS, LENTISCVS.

Lentiscus in omnibus sui partibus siccatur secundo ordi-
 ne absoluto, calefaciendo autem & refrigerando medi-
 20 us est, adeo astringens, ut ad hypocistidis succum astric-
 tione accedat.

SCHINVS ANTHOS LENTISCI FLOS.

Lentisci flos modice calefacit, minus astringit, tenuis-
 25 em naturam sortitus, qua urinam mouet & mens-
 seis trahit, obstructa referat in fomentis, potu & cata-
 plasmatis adhibitus: radix adhuc magis flore astringit,
 sed ille calidior.

SCHENOS ELIA, IUNCVS PALUSTRIS.

Palustris iuncus duplex est, sed eius qui uocatur oxy-
 30 schoenos, semen est omniscicum: holoichœni autem di-
 sti, minus, idem & capiti dolorem facit, utriusque semē
 fruxum si cum uino bibatur, alui fluore deficcatur, & mu-
 35 lierum fluxiones cohibet.

SORI.

SS iiii

*Impres-
 sum hēt,
 pus in tho-
 race colle-
 ctū & re-
 nes expur-
 get. Gale-
 nus &
 Dioscori-
 dis inter-
 pres Pau-
 lū citās,
 n̄fæ uer-
 sioni asti-
 pulantur.
 Galenus
 habet
 mordax.
 *Male im-
 græ est,
 ὄξ + κοιλί-
 ας pro ὄξ
 τὰς αἰτίας.

PAULI AEGINETÆ

Sori uireis misly æqualeis obtinet, longe illo natura
crasius.

QUE A T INCIPIUNT,
TARICHON, SALSA

mentum thynni.

Salsi thynni caro acris est & desiccatoria: morbis igitur
à uipera, quam præterem dicunt, quàm plurimum eius
esui datur, uinum q; superbibitur liberalius, et uomitus
excitatur: eadem ad uomitiones quæ ciborum acre
mento quæ rantur, accommodata est: item rabidorum
canum aliorumque serpentium moribus utiliter is
linitur.

TAVROCOLLA, GLVTI
num bubulum.

Taurocolla aliis xylocolla dicitur, ex boum coris con
fecta, uim habet intigniter absterforam, eoq; aceto suba
cta, impetigines et lummæ cutis lepras exterit: ambustis
si aqua calida soluatur, inflammationem oboriri non si
nit: eadem oxymelite soluta, uulneribus accommo
datur.

TELLINÆ.

Tellinæ falsæ crematæ q; adurentem cinerem reddunt,
qui cedrino liquori mistus, euulos radicitus palpebra
rum pilos, si instilletur, nasci iterum prohibet.

TERMINTHOS, TERE
BINTHVS.

Terebinthus calefacit in ordine secundo, siccatur autem
si uiridis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi ina
ruerit, ad tertium siccantium ordinem refertur: hac igitur
ratione et urinam mouet, et lienes adiuuat.

TETTIGES, CICADÆ.

Cicadæ crudæ siccatae ad colicum dolorem potui dā
tur, aut tres, aut quinque, aut septem, cum totidem nu
mero piperis granis: quidam tostas contra uesicæ dolo
res potui exhibent.

TEVTLON, BETA.

Beta nitrosam uim habet, qua abstergit, discutit, et per na-
reis purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arcen-
dæ sit idonea, et modice discutit.

TEUCRION.

5 Teucrion calfact in secundo, siccat in tertio ordine, ui-
incisoria tenuiq; lienibus medetur.

TEPHERA, CINIS.

Cinis non omnis idem exacte habet temperamentum,
sed pro materia combustæ differentia euariat: acerbior
10 rum sane arborum cinis, nempe quercus et ilicis, astrin-
gendi uim non modicam obtinet, qua sanguis eruptio-
nem compescit, quum nullius alterius datur facultas: a-
crium uero, puta fici et thyma licinis uehementioris a-
crimonix et deterforius existit.

TELEPHION.

15 Telephion in primo abscessu calefacit, secundo autem
desiccatur: est itidem absterforium, quapropter ulceribus
putredinem expertis conuenit, et uutiligines, tum leucas,
tum alphas, cum aceto abolet.

TELIS, FOENUGRÆCVM.

20 Fœnugræcum ex secundo ordine calidum est, è primo
siccum idcirco feruidas inflammationes irritat: minus
autem calidas, et induratas magis discutendo pers-
sanat.

TITHYMALVS, HERBA

LACTARIA.

Tithymali omnes è quarto calefacientium ordine sunt,
acrimonix et ualidæ amaritudinis participes, sed radix
quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta den-
30 tium eroforum dolores finit, liquores uehementiore do-
nati uirtute, dentium cauis imponuntur, reliquum cor-
pus si attingant, adurunt, quare etiam pilos modice de-
litos auferunt, item myrmecias, uerrucas et huius gene-
ris alia: cutis labe abstergunt, maligna ulcera, phagedæ-
35 mica curant. Ceterum ex septenario ipsorum numero
ualidissimi sunt, appellati characias, myrsinites, et qui in

PAVLI REGINETÆ

petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui uerbalco
similis est & cyparissias, deinde paralius quasi dicas ma
ritinus postremo helioscoplus.

TITANVS, CALX.

† Græce e Calx uiua uehementer adeo urit, ut crustam inducat: res
rat uulter' stincta uero crustam quidem subito excitat, sed post diē
ves i. intē- unum non amplius. † calefacit tamen & consumit car
dit, Gale- neis: si lauetur, idq; aqua marina, ualidas discutendi ui
nus Ori- reis acquirit.

basius no
b scū sen
tiant.

TRAGACANTHA.

Tragacantha perfimiles gummi uireis repræsentat.

TRAGIVM.

Tragium frutex est in Creta lentisco similis, uirtute calis
da in tertio abscessu, attractoria, discutiente, & tenui, acu
leos igitur educit, calculos comminuit, mensensq; citat,
instar denarii potum. Sed alterum tragium, hoc amarius
est, scolopendrio asimile, nascitur multis in locis, tanta
astringendi uirtute præditum, ut fluidis affectibus com
mode faciat.

TRAGORIGANVM.

* Græce e Tragoriganum origani uirtutes habet, & nonnullam es
rat d'pæ- tiam astrictionem.

xæ' uspro
coq' æx' uis,
depraua
te niniq;
quū me
minerit
draconis
& Diosco
rides no
biscū ten
rit, ex quo
ad uerbū
sumpsit
Paulus.

TRIBOLOS, TRIBVLVS.

Tribulus mediocriter refrigerat: sed terrestris sicando
ualentior est, aquaticus leuiter etiam humectat: uterque
contra inflamma' ionum generationes, omnesq; influs
xus conuenit: terrestris fructus quum tenuis existat, renū
calculos conterit.

TRAGOSITODES, TRAGVS
frumentaceus.

Tragus frumentaceus zææ figura respondet, sed difficil
lius in stomacho conficitur, alium emollit.

TRIGLE, MVLVS.

Mullus piscis continue esus, claritati oculorum nocet,
crudus dissectus & impositus, marini draconis, scorpio
nis, & aranearum moribus succurrit.

LIBER SEPTIMVS. 320

TRIPOLIVM.

Tripolii radix calida est in tertio abcessu & acris.

TRICHES, CRINES

Pili combusti persimilem lanis concrematis uim obtinent.

TRYGON, PASTINACA
MARINA.

Marinæ pastinacæ aculeus impactus dentit infirmo, ipsum conterit excutitq;.

TRYX, FAX.

Fax uini ignem non experta compositis uiribus constat ut quæ abunde desiccet discutiatq; astrictoria autem facultas ei ex uini unde conficit specie, accedit. Utendū igitur est ea tum in humidioribus, tum in fluidis affectibus phygethla discutit, lac mammis eo refertis imposita, extinguit; cremata uero quam nunc etiam spheclem appellant, adurentem uim acquirit, quapropter & medicamentis quæ adurant, ipsam miscemus. unguentis igitur scabros cum resina escit; pilos cum oleo lentiscino per nocte totam inuncta, flauos efficit. Lota oculorum medicinis absterforis temperatur. Aceti fax in omnibus ualentior est iam dicta, magisq; astringit.

TROGLODYTES, PASSER.

Troglodytes passer est, omnium auium excepto regulo minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & crudus saluus manducatus renum calculos conterit; cremati ipsius cinis epotus, idem prestat.

TYROS, CASEVS

Caseus recens & mollis repellendi uim obtinet, leuiter refrigerans, quare & uulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam possidet, magisque uulnera conglutinat; uetustus isque pinguis discutit diuinitatem præfert, qua articulariorum quoque, tophis accommodatus est, præsertim cum suillæ carnis & salis & pinguis decocto.

PAULI EGINETÆ
QVÆ AB Y INCIPIVNT,
HYACINTHVS.

Hyacinthi radix bulbi speciem repræsentans, primi in siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaq; impuberes diu conseruare cum uino lilita creditur: *semen leuiter abstergit astringitq; idcirco arquatís cum ui no datur, ut quod desiccet magis q̄ refrigeret.*

HYALOS, VITRVM.

Vitrum læue cū uino tenui et albo potum, uesciæ caly culos comminuere dicitur.

HYDNON, TVBER TERRÆ.

Tuber terræ terrestri constat substãtia cum modica quãdam uirtute tenui.

HYDRARGIROS, ARGENTUM
uiuum.

Argentum uiuum in medicinã usum non adeo accom modatur, q̄ uenenum repræsentet: nonnulli uero concre matū ipsum in cinerem, mixtumq; aliis speciebus, colicis et iliosis potioni exhibuerunt.

HYDROPEPERI, AQTVA
ticum piper.

Hydropiper, herbula est calida, sed non piperis modo, uiride cum semine suo illitum, sugillata, et tumores induratos discutit.

HYDOR, AQTVA.

Aqua præstantissima et alterius substantiæ expers, refrigerat, humectatq; ex sua ipsius substantia: ubi autem as scititium calorem assumpserit, quandiu eum seruat, caly facit: frigida autem facta, refrigerat. Porro que nonnihil mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ uireis acquirit. Pluuialis autem nonnihil etiam astictio nis habet, ob quam oculariis miscetur medicinis. Qualem uero conueniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

HYOSCIAMVS, ALTERCVM,
seu herba apolaris.

LIBER SEPTIMVS. 327

Alterum cuius semen nigrum est, item cuius flauum, uenenosum est: accommodatissimum uero curationibus, quod & semen et florem candidum habet ex tertio refrigerantium ordine.

Repositum ex Galeno.

HYPERICVM.

Hypericum duplex est, alterum, quod androsæmon et ascyrrhon appellatur, expositum est: alterum uero calefacit et siccat, tenui substantia præditum, eoque urinas elicit et menstrua citat, totum ipsius semen, quod si cum foliis illinatur uiride, cicatricem uulneribus obducit, arida uero folia oblita ulceribus medentur, dantur etiam potioni aduersus coxarum dolores.

HYPECOON.

Hypecoon refrigerat in tertio ordine, papaueri uiribus proximum.

HYPOGLOSSON.

Hypoglosson frutex pusillus est, cuius radix et succus emolliendi uirtute pollent.

HYPOCISTIS.

Hypocistis eorum quæ ad radices cisti et cistari appellati subnascuntur, nempe cytinorum, succus est, medicamentum ad omnes fluidos affectus efficacissimum, ut quod particulas siccat corroboratque.

HYPOPHÆSTON.

Hypophæston species est spinæ tulloniæ, quemadmodum et hippophaes, ex huius capitulo, foliis et radicibus, succus expressus siccatusque trium obolorum pondere, cum aqua multa ad pituitam et aqua uacuandam exhibetur: maxime congruit non nisi sub recta cerulæ spirantibus, comitialibus et neruorum affectibus.

HYSSOPVM.

Hyssopum in tertio ordine et calefacit et desiccatur, tenuisq; substantiæ est.

PAVLI AEGINETA

QVÆ A PH AVSPICANTVR.

PHACI, LENTES.

Lentes in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento donatæ, sed astringtionis quoque nonnihil habent. Totum uero lentis corpus siccatur, aliumque siccatur: decoctum ipsius proritatur, ideoque prior aqua defunditur, quum astringendi gratia lentes assumentur.

PHACOS, LENTICVLA

palustris.

Lenticula palustris humectatur, refrigeraturque; in secundo abscessu.

PHALARIS.

Phalaridis succus, folia & semen pota, uescicæ doloribus auxiliatur. habet eadem herba & tenuem quandam uim, naturamque calidam.

PHALANGITES.

Phalangites quæ phalangiorum moribus medeatur, nonnihil hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos, quæ torminosis auxiliari putatur.

PHËLLOS, SVBER.

Suber præsertim ex uinorum cadis, cõbustum, cinerem reddit siccando uehementissimum, quæ medicinis ad tormina intestinorum inscriptis admiscetur.

PHILYRAS, TILIA.

Tiliæ arboris folia, syluestri oleæ similiter astringunt, quibus commanducatis, oris ulcera iuuantur, eorumque decocto colluuntur: quod etiam potum & urinam & menses trahit.

PHLOMOS VERBASCVM.

Verbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta tryalis cæterum folia omnium siccantem & mediocriter astringentiam uim referunt: præcipue eius quod aurei coloris est, & acerbum, fluidis conferunt affectibus: nonnulli & dentes eis colluunt.

PHOENIX HERBA.

Phoenix, aliis rhu, herba est lolio consimilis, astringendi viribus donata, in uino austero pota, omneis fluidos affectus sistit.

PHOENIX ARBOR, PALMA.

Palmae fructus, qui iam ematurus, calidus mediocriter est uisceribus roborandis & stomacho idoneus, tum intus assumptus, tum foris applicatus: reliqua palma portio uehementer astringens est, quam obrem stomachicis & hepaticis medicinis temperatur: longemagis astringit quod fructus enascentis ueluti inuolucrum est.

PHORMION.

Phormion tenuis, absterforia & attractricis facultatis est: semen igitur cum melle albugines extenuat, & spiculae corporibus extrahit.

PHV.

Phu radicem habet nardi persimile, quae tamen ad pleoracem infirmior sit, sed urinas magis quam ea elicit, nardi gallicae modo.

PHYCOS, ALGA.

Phycos refrigerat siccaturque; in secundo abscessu, ac mediocriter etiam astringit.

PHYLITES.

Phylites cum acerba quadam praedita sit qualitate, non immerito alui profluuiis pota auxiliatur.

QUAE A CH AVSPICANTVR.

CHALBANE, GALBANVM.

Galbanum calore tertium ordinem accedit siccitate secundum, molliendi & discutforia uel donatum.

CHALCITIS.

Chalcitidis uires astrictoria, acres, adurentesque sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & sori consistit, iusta tenuior redditur.

CHALCANTHON, ATRAMENTUM SUTORIUM.

Chalcanthon aqua est in Cypri metallis coalescens,

PAULI ÆGINETÆ

valentissimæ astrictionis cum calore non ignaues
quod omnium efficacissime humiditas carnis absumit
desiccatur, longiore temporis processu in chalcitidem
mutatur.

CHALCOS, ÆS COM
BVSTVM.

Æs combustum acre quiddam habet, & astrictionis par
ticeps est, quapropter ad cicatricem ulceribus obducen
dam in siccoribus corporibus præstantissimum est:
si eluatur, teneris utilius est.

CHALCV ANTHOS, Æ
ris flos.

Æris flos tenuioris naturæ est, si æs concrematum, eiusque
liquama: mixtus itaque collyriis, palpebrarum et asperita
tes & fici extirpat.

CHAMEDRYS, TRIXAGO.

Trixago in tertio ordine calefacit siccaturque; lienes igitur
consumit, urinas et menstrua elicit, viscerum obstructio
nes expurgat.

CHAMÆCISSVS, HEDERA
terrestris.

Hederæ terrestris flos quum amarus insigniter existat,
iecoris meatus adaperit, item contra coxendicum dolo
res exhibetur.

CHAMÆLEVCE.

Chamelæuce in tertio abscessu calefacit, in primo
desiccatur.

CHAMÆLEON.

Chamæleontis nigri radix calefacit siccaturque prope
modum in tertio ordine, est et absterioris facultatis par
ticeps, quæ cutis labes extirpat, item duros tumores dissi
pat emollitque, et phagedænica ulcera illi per sanat: si
autem intra corpus sumatur, ueneni loco est. Albi radix
superiori proportione respondet, sed amarior est: quæ
si cum uino austero instar acetabuli bibatur, latos uentris
lumbros enecat, facit etiam ad aquam inter cutem.

Chamæmelon,

CHAMÆMELON.

Chamæmelon siue antemis calefacit siccatur; in primo abscellu, præterea uirtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata, constat.

CHAMÆPITYS.

Chamæpitys secundo gradu calefacit, tertio deficcatur; ob causam & purgare & abstergere ulcera, potissimum iecur potest, item urinas mensis; trahit, magna uulneta conglutinat, putredinem expertis medetur, duritias discutit, decoctum ipsius, etiam coxendicum doloribus salutare est.

CHAMÆDROPS.

Chamædrops, quidam & hoc chamædrin uocant, alii etiam teucrion, uiribus chamædril respondet.

CHAMÆSYCE, HVMILIS

FICVS.

Chamæsyce absterforia & acri facultate pollet, quapropter & surculi ipsius & liquor myrmecias, uerrucas; abolent, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

CHAMÆLÆA, OLEAGO.

Oleago absterforia facultate, sordida ulcera & crustas cum melle purgat.

CHELIDONIUM, HERBA

hirundinaria.

Chelidonium in tertio ordine calefacit, ualenter; abstergit; succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix arquatos cum uino & aniso pota, obstructione liberat; manducata, dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidonium quarto calefacientium ordini ascriptum, acrius est, ut illitum cutem exulceret; unguis scabrosos eicit; succus autem ipsius per nareis purgat.

HIRUNDINES, HIRUNDINES.

Hirundinum crematarum cinis cum melle illitus, anginarum inflammationes per sanat, idem oculorum claritati bene facit.

PAV. ÆGIN,

TT

*Græce e
rat τὸ πικρὸν
pro τῷ
κρίον.

PAULI ÆGINETÆ

CHOLE, FEL.

Fel omnium aliorum animantis humorum calidissimū est, colore tamen inter se differt, siquidem quod flauum pallido calidius, & flauo, uiride, præterea uariat pro animalantium quæ id habent ratione, quatenus suillum omnibus aliis infirmius est, eoque citra rosionem aurium ulceribus medetur. Ouillum maioris acrimoniæ est quàm suillum, & ouillo caprillum efficacius, caprino æqualia urforum & bouum existunt, taurinum uehementius hoc fel hyænae superat, rursus hyæna uincitur à pisce callio nymo dicto, & scorpione, cuius animantis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur, item marinæ testudinis, at capræ syluestris fel etiam lusciosis conferre dicitur, cæterum omnium uolucrum fel, tum acius, tum siccando uehementius est quàm quadrupedum: inter has ipsas autem gallorum & perdicum aliis est præstantius: accipitrum & aquilarum acrimonia & rosione quodammodo superat, uiridi colore, nonnūquam etiam nigro.

CHONDRILLA.

Chondrilla intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi uim quàm illa obtinet.

CHONDRIVS.

Chondrus tritico perfimilis est, nisi quod glutinosior.

CHRYSOCOLLA.

Chrysocolle altera in metallis reperitur, altera in ærea pylla præparatur, pistillo æreo ex pueri impubis urina sub caniculæ æstu contrita: hæc igitur abstergit, discutit, siccat, ut etiam carnem assumat citra rosionem ob quod ulceribus maleficis accommodata est: concremata uero minus erodet.

CHRYSOCOME.

Chrysocome, quæ etiam chrystitis dicitur, radix acris, mul & astringente uim exiit, quare non multi in medicina usus est, quanquam peripneumoniacis & iocinorosis

* Græce
erat $\pi\epsilon\omega\varsigma$
& $\rho\upsilon\mu\epsilon\tau$
i. iecur
itaque ab-
stergit.

LIBER SEPTIMVS. 336

in mulso elixa exhibeatur: cæterum mensis educit.

QVÆ A PS ORDIVNTVR.

PSEVDVBVNIVM.

Pseudobunium bunii speciem repræsentat, calefacit, di-
scutit & abstergit: tormina igitur circa umbilicum, stillici-
dia & laterum dolores soluit: strumas etiam cum sale &
uino illitum difficat.

PSEVDODICTAMNON.

Pseudodictamnion imbecillis dictamni uires habet.

PSIMMYTHION, CERVSA.

Cerusa refrigerat & illitu opplet.

PSYLLIVM, HEREA

pulicaris.

Herbæ pulicaris semen secundi refrigerantium ordinis
habetur, siccando humectandoq; medium est.

PSORICON.

Psoricon, chalcitide duplicata, argenti spume mixta,
efficitur, utrisque tamen aceto prius detritis, ac in re-
centem ollam contectis, quæ diebus quadraginta sub
fimo delitescet: sic enim maiorem siccandi vim, te-
nuiore & minus rodentem quam chalcitis, ac-
quiret.

QVÆ AB O MAGNO

INCIPIVNT.

OON OVVM.

Oui candidum & tenue, nullius plane rosionis compos
mediocriter refrigerat, utendum igitur eo in oculis, pu-
dendorum ulceribus, aliisq; omnibus malignis: misce-
tur etiam medicamentis emplasticis, quæ sanguinem
supprimunt: luteū uero pari facultate præditum, medicamē-
tis temperatur ad inflammationē arcendam efficacibus
tostum uero magis siccatur, minus lenit. Porro totum oo-
uum aceto incoctum si assumatur, uentris fluxiones des-
siccatur: si acerbum aliquod adiunxeris, exempli gratia,
gallam, aut rhun, aut balaustium, ac frixeris, multo
redditur efficacius; ambustis autem crudum impositum

TT ii

PAULI AEGINETÆ

protinus auxiliatur. Sorbibile assumptum, pectoris uitiã
concoquit lenitq; & arteriæ asperitates læuigat. Præo
ponetur autem recens ueteri: & gallinaceum reliquorũ
animantium ouis.

OCIMVM.

Ocimum secundo calefacientium ordinĩ ascribitur: habet & humiditatem quandam excrementitiã, propter
quam neque utile est intus assumptum: extrinsecus autem
illium, discutit & concoquit.

OCIMOIDES.

Ocimoides, nonnulli philetarion nuncupant, inutilis
quidem radix est: semen uero tenue est & sine rosione
ficcat.

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS QUÆ FLAUÆ BILI PURGANDÆ

sunt. Cap. IIII.

ALoes denarius cum aqua mulsã mane datur: quæ
uesperitiid exhibent, aut secundum cibum, noxiã
inferunt, quippe alimētum *digerit, flauam bilẽ
minus uacuat: trimum obulorum instar assumpta, abun-
de ad deiectionem aluum sollicitat. Cæterum quum
omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur,
sola aloẽ conuenit. qui uero amaritudinem eius non su-
ferunt, in catapotia coactã assument. Sciendum uero
est, medicamenta ea non simplici quodã temperamen-
to, uerbi gratia, caliditate purgare (omnia siquidem ca-
lida, quale piper est, uacuationem molientur) uerum
totius substantiæ proprietate, quomodo lapis magnes
ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium
medicaminum numero ea quæ uentrem duntaxat ex-
molliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autẽ
utimur, uel ad materiam deriuandã, uel ad affectum
induratum commouendum excitandumq; aut ad cor-
pus rescindendum, mutandumq; ipsius temperamentum
aut ad noxium humorem elicendum. Iam uero sunt
nonnulli mixti ex prædictis modi, inuicem connexi.

*Græce ē
διαφερε
pro διαφ
bet' per. i.
corripit.

Cæterum purgationibus hos uti conuenit, qui uribus constant, & eas non grauatim assumunt, primosq; ætatis limites euaserunt, nondum uero ad extremos peruenerunt, item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multo adeo sanguinis compotes. Tempus autem purgationis si nulla urgeat necessitas, uernum maxime & autumnale opportunum est.

QVÆ BILEM VACVENT.

10. Quæ bilem educunt, quouis tempore præter hyemæ recte usurpantur: ætate uero florida & ei proxima: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, uel rubri: uiris magis quàm mulieribus: item in quibus cibi continue corumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis,
15. paucam urinam reddentibus cibo usis sicco & calido. In affectibus, arquato, iecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, infania, cephalæa, lippitudine, erysipelate, lepra, feбри, & quibus bilis superat. Datur aloë capite grauatæ, lippientibus, siticulosi, & qui per somnum
20. imaginibus torquentur sine feбри, ad hæc qui horrore discursum in corpore sentiunt, status acris edunt, intestinis roduntur, quibus stomachus immodice æstuat, aut fastidio ex ciborum copia euertitur: postremo, quibus ob recrementorum abundantiam clyster nequit iniici:
25. abunde siquidem inanit, sic ut totum corpus non commoueat, nisi copiosa admodum fuerit exhibita: bilem autem intestinis, aluo & stomacho inhaerentem educat.
- Veratrum conuenit & acuto & longo morbo laborantibus, qui medicamentum bili ducendæ idoneum
30. requirunt quales sunt qui infania, altera capitis parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis decubente, et pectoris affectibus torquentur: accommodatissimum est uisceribus, uteri et uescicæ uitis medicinam
35. requiruntibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ affectionem, arquatam, eruptiones quæ exanthematata dicuntur, impetiginæ, uel herpetas, uel erysipelata,

PAVLI EGINETÆ

uel lepras. Veratū nigrū bilē flauā potissimū è toto cor
 pore citra molestiā educit, quōb causam iis q nō grauitē
 febricitāt, magisq; febrī carentibus instar denarii exhibe
 tur, radicibus in mulla & aqua maceratis, aut cū melle ca
 tapotiorū modo: uerum ita exhibetur, ut ieiunium præ
 cesserit. Sunt qui misceant ei pulegiām uel thymbrām,
 uel aliquod ex iis quæ subito dilabuntur, stomacho nō
 inimica. Scammonia consimiliter ueratō purgat, ma
 gis flauam bilem: cæterum inter omnia quæ purgatio
 nem molluntur, aduersissima stomacho est. datur igitur
 iis qui febrī carent & stomacho sunt meliori, ad magni
 tudinem quatuor obolorum cum sale aut pipere aut
 zingibere, aut quodam stomacho utili, quod protinus
 corpus permeet, aut etiam cum melle: item cum gum
 mi quoque sunt catapotia. Colocynthidis, hoc est,
 cucurbitæ syluestris medulla bilem potissimum uacuat,
 & mucosa non a sanguine tantum trahit, quemadmo
 dum ueratrum & scammonia, sed etiam a costis & ner
 uosis partibus, instar denarii in aquæ mullā cyathis duo
 bus, quibus & ruta incocta sit, epota: læuigetur autem
 accurate, quoniam asperitates ipsius interaneis adhæren
 tes, ulcera concitant, & neruos consortii lege afficiunt.
 Exhibetur recte, capite dolentibus, nempe quum cere
 bri membrana, uel ea quæ caluariam cingit, uitiosa fue
 rit, exempli gratia, uertiginosis, heterocranicis, cephalæa
 infestatis, comitialibus, attonitis, conuulsis, ut in utramli
 bet partem deprauata sit facies, qui cynicus spasmus dis
 citur, diuturno in oculos fluxu uexatis, recta ceruice spi
 rantibus, suspiriosis, uetusta tussi conflitantibus, præter
 rea iis quos articularii dolores & renum aut uesciæ affe
 ctus male habent. Elaterium scammoniæ modo e
 uacuat, deligendum uero uiridi colore, leue & anno nō
 uetustius: triobolari pondere cum lactis hemina læuiga
 tum exhibetur. Tithymalus bilem elicit, non aliter q̄
 elaterium & scammonia dantur liquoris guttæ quatuor
 aut quinque cum polenta macerata, quæ statim deglut

Ventur. Nam in ore diu retentæ, linguam exulcerant, es
 iusq; uiciniam. Lathyrides bilem purgant instar uera
 tri & scammonia offerentur igitur septem octove, &
 usque ad quindecim: robustis sanè & qui liberaliore in
 5 digent purgatione, manducari præcipe, imbecillioribus
 & malo præditis stomacho, integras ipsas deglutiri.

Peplii turionum siccatorum, instar octo obolorum
 in mulla datum bijem educit, ueratri modo, & flatus di
 sicit. Agaricum simileis cucurbitæ syluestri uireis ha
 10 bet, lentum ad functionem obeundam, non autem sto
 macho admodum inimicum: datur læuigatum dena
 riis duobus cum mulla, sit autem albissimum, uehemen
 ter fragile, non adeo lignosum, neque teredinibus ob
 15 noxium. Iris illyrica simili modo purgat octo obolo
 rum instar ex mulla assumpta, sit autem nec uetusta, nec
 teredines experta. Centaurium minus bili & mucis
 purgandis aptum, coxendicum doloribus peculiariter
 conuenit: ius ipsius denarii & semisis pondere in aqua
 20 hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos
 cum semine instar duorum denarium ex mulla datur,
 quibus etiam ueratri nigrum, quanquam hoc sit sto
 macho gratior, minus autem purget. Chamælaæ
 denarii quatuor in mullæ heminis duabus, ad quartas
 25 decocti, similiter ueratro purgant. Nonnulli uero cha
 mælaæ & absinthii dupla portione catapotia fingunt
 exhibentq;. Aristolochiæ clematidis, hoc est, sarmenta
 riæ fructus drachma in mulla pota, colocynthidis more
 purgat. Polypodii radix arida, si læuis cum mulla il
 30 linatur, aut cum ea infricetur, eundem cum colocynthi
 de effectum præstat.

QVÆ BILEM ATRAM
 VACVENT.

Medicamentis atram bilem educentibus utemur præ
 35 cipue in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum
 consortia exosis, aut secessu gaudentibus, item in his qui
 dum a morbo reficiuntur, purgationem desiderant,

TT illi

PAULI AEGINETÆ

autumno feruidiore, habitu sicco et parum musculoſo,
 Epithimum laudatiſſimum eſt remedium inter ea
 quæ atrę bili uacuandæ ſunt, dantur ipſius denarii quin-
 que lacugati ex lactis hemina. Epithymbrum quod
 thymbraſe ſupernaſcitur epithymo ſimiliter euacuat, ſed
 imbecillius eſt. Pulegium atram ducit bilem inſtar a-
 cetabuli in mulſa potum. Tragorigani heracleotici
 idem modus, uti pulegium uacuar, cæterum ambo de-
 ſiccant. Alypi ſemen inferius atram purgare bilem pa-
 ri epithymo meſura cum ſale et aceto dictum eſt, inte-
 ſtina uero ſi fidem Dioſcoridi accomodamus, leuiter
 exulcerat. Eſt autem meo iudicio, quę nunc alypias uo-
 catur: exhiberi debet in mulſa. Parthenium ſimiliter
 ſiccum ſi potetur, eadem ſolet extrahere. Alyſſon cũ
 ſale epotum non aliter quàm ſuperiora expurgat.

QVÆ PITUITÆ VACVAN-

DÆ SINT.

Eorum quæ pituitam educunt uſus eſt in habitu frigi-
 diore & ſenio conſectis perç hyemen, in reſolutis, atro-
 nitis, inturgeſcentibus tumore laxo quod œdema dicũt
 inſuper in hiſ qui multum pituitæ in uentriculo, aut pe-
 ctore, aut ſtomacho collegerunt, & in muliebri deſluxio-
 ne, congruunt etiam copioſa emungentibus, craſſa ex-
 creantibus, ſaſtidioſis, & coxendicum cruciatu detentis,
 quum mucii articulis incubuerint, aut elephanticis: maxi-
 me autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant
 cui nomen eſt anaſarca. Syraciſ albi denarii pondus cũ
 reſina terebinthina æquali deglutitum, pituitæ euacuat.

Oleę radicis cortex drachmæ inſtar cum uino aut a-
 qua. Pyrethri oboli nouem ex aqua. Lychnidis ſe-
 minis denarii duo. Cyclamini radicis denarius cum
 hydromelite. Scordii denarii duo cum melle.

Chamæpitys in pollinem detrita, exhibitæq; in cata-
 potiis. Squamæ Cypriæ denarii *duo cum reſina pa-
 ri in catapotiiſ ualentius purgant pituitam. Lauri fo-
 liorum uiridium denarius & ſemiſiſ. Cucumeris ſyl-

*Impref-
 ſu ſemiſiſ.

uestris radices corticis oboli duo. Ricini grana quatuor
 draginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur,
 similemque effectum præstant. Apii dimidium quod
 ad radicem est manducatum: nonnulli id chamærapha-
 te. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus
 idoneum.

QVÆ AQVAM EDV-
 CANT.

10 Aquam elicientibus uti conuenit in his quos aqua sub-
 ter cutem, ab utre ascites dicta, male habet, in mulieribus
 albo fluore infectis, item in iis quos ulcera fluida tor-
 quent. Squamæ Cypriæ denarius & semisis cum
 mulsa potus aquam educit: aceti uero momentum suo

25 perorbere oportet, ne per uomitum reddatur.
 Coccum gnidium cortice detracto læue cum melle co-
 cto potum ne fauceis adurat, aquas trahit, dantur autem
 grana aut uiginti, aut uiginti quinque, aut triginta: ualentio-
 ribus quadraginta. Euphorbii denarius cum melle

30 cocto potus, pituitam emolitur, magis autem aquas.
 Lonchitidis seminis oboli octo cum mulsa aquas
 purgant. Cneoron similiter aquas trahit cum poleata
 potum. Cnici seminis denarii quinque læulgati ptifa-
 næ incoquantur cum salis momento, sorbenturque.

35 Ammoniaca suffiminis * denarius in mulsa potus aquam
 educit. Nonnulli uero lienosis id cum posca ex-
 hibent. Sambuci corticis radices succus instar uncia-
 rum duarum potus cum uino aquas educit.

* Manus
 scriptude
 narii duo

DE COMPOSITIS MEDICA-
 mentis purgantibus. Cap. V.

CATAPOTIA EX ALOE.

30 Colocynthidis medullæ, absinthii succi, aloes, sin-
 gula partes, scammonia partes duæ: ex aqua
 granula ad erui magnitudinem finguntur, dantur
 35 undecim numero.

OXYMEL IULIANI.

PAULI ÆGINETÆ

Rutæ, origani, singulorum quadrans, thymi comæ tris
ens, anethi sescuncia, iridis uncia, mandragoræ radici se
scuncia, agarici sextans, tedarum pinguium uncia duo
decim, cocci gnidii triens, lathyridum, alypiadis, singulo
rum quadrans, polypodii sextans, phylli, costi, spicæ nar
di, singulorum uncia, rheu Pontici sescuncia, scille, sam
buci turionum, canopi, (qui est sambuci cortex) singulo
rum quadrans, asari uncia, pulegii quadrans, epithymi,
ueratri, acori, singulorum sextans, si, amomi, hyperici, cu
mini, singulæ uncia, anisi sextans, aceti sextarii decem,
mellis sextarii quinque: herbæ per triduum in aceto ma
descunt, deinde excoctis dum amplius dimidio cõsumo
ptum fuerit, mel adicitur. ubi unita fuerint, admisceantur
lathyrides, costus, coccum gnidium, spica nardi læuiga
ta, & si uoles postquam perfecte cocta fuerint, oxymel
adiungis. Modus summus est uncia, aut pro uirium ra
tione: bene facit podagricis affectibus & comitialibus,
ac in quibus uacuare simni & crassos humores educere
opus est.

PVRGATIO AD EDVCEN

dum aquas quæ constat ca
ryophyllo.

Aloes, epithymi, caryophylli, cocci gnidii, petroselini,
rheu Pontici, singulæ semuncia, euphorbii scrupuli
quatuor, mellis quod satis est. datur cochlearis
mensura.

PVRGATIO EX RHODO

melite confecta, Alexandri.

Rosarum succi sextarii duo, mellis sextarius, scammo
niæ uncia quatuor, summus modus est quinque co
chlearia: leuior: duo: medius tria.

ALITER. Mellis libra rosarum succi, libra, piperis
drachmæ duæ, scammonia drachmæ octo, mastiches
drachmæ quatuor zingiberis drachmæ duæ.

ALIO MODO, QVO EGO VTOR.

Spicæ nardi, asari, epithymi, singulorum semuncia: ma

LIBER SEPTIMVS. 334

terantur in aquæ hemina per triduum: ubi mediocriter incoxeris, misceto aquæ rosarum succi sextarium semis sem. mellis tantundem. Postquam ad usq; spissitudine fuerint incocta, scammonia fescuncia admiscetur.

15 PVRGATIO EX MALIS COTONEIS.

Malorum cotoneorum tostorum uncia quatuor, piperis uncia sex, scammonia drachma, mellis uncia quinque: trita exhibentur cochleario instar uncia, aut pro uribus.

20 COMPOSITIO DIA CITRIV,

quod est, ex malo medico, stomacho utilis.

25 Mali medici corticis carnisq; pondo in aquæ sextario uno & semisse ad tertias decoquitur, mellis sextarius semis adiectur: ubi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur laeuigati piperis longi uncia, scammonia tosta in fermento tantundem.

BVCELLATVS PVRGANS,

30 Scammonia tosta uncia piperis, apii seminis, singulorum scrupulum, foeniculi, anisi, singula uncia, mellis libra: tosta mediocriter instar uncia datur in cocto.

OLIVÆ PVRGANTES.

35 Scammonia uncia piperis tantundem, epithymi cumini torrefacti, petroselini, ruta foliorum, menthae uiridis, singulorum drachma quatuor, laserpitii drachma, palmarum uncia quinque, mellis tantundem, aceti heminae duae, oliuarum colymbadum sextarius, scissarum uidelicet: quidam & gari momentum addunt. Modus est quoque scrupula aut septem aut nouem.

30 PASTILLVS PVRGANS.

Scammonia drachma quatuor, euphorbii tantundem phylli, piperis, singulorum drachmae duae, mellis libra, datur instar uncia.

FVSCA PVRGANS ET

stomacho grata.

35 Cumini, foeniculi, singulorum uncia, pulegii, apii,

PAULI ÆGINETÆ

anisi, singulorum semuncia, epithymi, scammoniaz, singulorum uncia, salis uncia duæ. Summus modus datur scrupulis duobus in posca, nonnulli etiam euphorbiæ scrupula quatuor adiciunt.

VINVM PURGANS

in hydropicis.

Scillæ tres uncia, apii seminis uncia sex, piperis drachma, capparidis radicis drachmæ quatuor, cocci gnidii cortice exuti drachma, folii malabathri galbuli duo, uini herminæ duodecim, mellis sextarii tres: scilla contusa uino superfunditur, reliqua læuigata miscentur.

HALATIA, QVASI DICAS

ex sale confecta, purgatio.

Salis communis torrefacti drachmæ sex, apii seminis, zingiberis, panis siccus, singulorum scrupula sex, anisi, piperis, singulorum semuncia, scammoniaz, epithymi, singulorum uncia. datur circiter cochleare.

COMPOSITIO DIA HER

modactylo, ad podagram.

Hermodactyli quadrans, anisi, cumini Æthiopici, amethystymi summitatum, piperis albi, zingiberis, singulorum scrupula tria, epithymi semuncia: exhibentur scrupulis quatuor. quidam scrupula sex dant mane cum condito, aut mulsa, aut aqua calida.

ALITER EADEM PURGATIO.

Hermodactyli uncia, cumini Æthiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum scrupula sex, mastichæ, spicæ nardi, singulorum scrupula duo, musci siliqua, cnechi scrupula duo, datur quatuor scrupulis cum hydromelite. Scammoniam, quæ stomacho sit inutilis, damnamus. Si autem liberaliore uacuatione opus sit, scammoniaz siliquas treis mensuræ admiscebis: loto exhibetur.

CATAPOTIA QUÆ CON

stant lapide armenico, arthriticis potissimum exhibenda.

Aloes uncia quatuor, scammoniaz uncia sex, agaric, un

cia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duo
decim: castig uncia, spicę nardi uncia, scillæ tostę sextās,
croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus
scrupulis exhibentur.

5 COMPOSITIO DIA CORONOP

podii, ad eadem efficac, ad quę ex hermodas
tylo confecta, stomacho utilis.

Zingiberis scrupula duo, piperis scrupulū, agarici scrup

10 pula decem, cnici partis inferioris scrupula quatuor, coronopodii rudicis scrupula sex, danę scrupula tria qui
bus alius est difficilis, si illa quę uigintitres, quę faciunt osum hęc
minino Lobolos septem aut fere octo, ubi uenter inani octo resti
tus est, ad lauacrum duces: inde ouis & pane enutries, tutū ex A

MEDICAMENTVM EX

15 cyrenaico liquore ad febrem

quartanam.

Lactis cyrenaię, piperis, zingiberis, rutę foliorum, singulę drachmę. datur ad nucis auellanę magnitudinem.

20 PVLS AD PVRGANDVM, TV

midis & elephanticis singulariter efficac, &

in quibus humorem crassum glutinosumq, emoliri uoles.

25 Cucurbitis duabus syluestribus circuncisis semen exiometur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, et propriis operculis obtectas pernoctare fines insequenti die uacuat o oleo cucurbitas in aqua decoques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquę

30 tempera nigri ueratri triobolum adiunges, scammonię denarium: ubi iam cum his pulciculam ē similia, aut panem siccum laugatum incoxeris, inde ægroto dabis tenui pridie ufo uictu, pilulas ad nucis auellanę magnitudinem, octo, aut decem, aut plurimum quatuordecim, et potioni aquam calidam exhibebis.

35

PAULI AEGINETÆ

QUOMODO EOS QUI PUR

gantur, tueri conueniat, quidq; faciendum
ubi medicamentum purgans ni-
hil profecerit. Ca. VI.

Symmatim in omni purgatione efficaci, medica-
mentum homini quem certa prius uictus ratione
alueris, ieiuno & concoctione obita trades, iac a
somnia quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu
mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu ab-
stinere usque ad consummatam purgationem com-
pelles.

EX COMMENTARIIS
PHILAGRII.

At si inediã non tulerit, aut quod uentriculi os ad bi-
lem contrahendam expeditum ex longa penuria præ-
cedente habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi
panis ex uino aquoso, aut ptisanæ cremor aut chondri,
idq; nondum incepta uacuatione, (sic enim cibus cor-
rumperetur) sed protinus ubi medicamentum fuerit es-
potum, sic enim nonnunquam ad celerem medicamini-
nis motionem pondere suo opituitur. Si uero quocun-
que medicamento ad aluum emolliendam assumpto
quis non purgeitur, neque uacuetur, nullo accedente pe-
riculo nihil molliendum est. At si magnitudo morbi ur-
geat, aut æger uellicetur, distendatur, & lancinationem
expertus fuerit, clyster statim necessario injicitur. Si ne sic
quidem uenter respondeat, corpore rofionem & uelut
euerfionem sustinente, lauare liberaliter inungendo op-
portet: ubi repletum est grauaturque, sanguinis dimissio
congruet, præsertim ubi multi compos sanguinis ho-
mo fuerit, oculos rubros habeat & emisitios, non ex
natura, sed acquisito ex medicaminis potione. Vbi ho-
rum nihil infeitat, sed morsus & uellicatus affigit, a bal-
neo cibum protinus offeres, uinum liberalius potui do-
bis, atque interea clysterem inferes, nisi subsistat crucia-
tus, rursusque lauabis. Esto autem oleum quod in aluum

dabis rutaceum, aut ex alio quopiam flatus experte
preparatum.

SI PURGATIO MODVM

excedat. Cap. VII.

5 **S**I purgatio maior sit impendio, cutis infricari deo
bet, & lauari calida: ante balneum uinum tenuae, ru
bens & flauum dari, tale siquidem celerime in tot
tum corpus distribuitur: item panis ex eo madens, &
malum punicum. Quod si euacuatio perseveret, artus
10 uinculis excipientur, quae è summo deorsum distributa,
constringant, & non nihil sanguinis & spiritus excipiant:
dabimusq; potui theriaces ex carnibus uiperarum mo
mentum. deducit enim in cutem, subitoq; reuellit humo
rum in uentriculum confluxum, obtunditq; medicinae
15 purgantis quod ceu uirosum est & medicatum. huius
penuria pastillos theriacos, praeterea compositionem
dia spermaton, & Philonium appellatum: imo etiam cu
curbitalis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polen
ta & mulso uti, prodest, deinde epithematis astringenti
20 bus: praesertim ubi ex totius corporis frictione, & medi
caminum potui, subsidium fuerit sequutum. Aer ipsis
uitandus qui frigidus nimium aut calidus existat: ille si
quidem materiam a foris intro compellit, fluoremq; au
get: hic discutit, & uires resoluit. At si ex intestinorum
25 quae medicamento irritantur, erosione, uacuatio oriatur
delinere commemorata oportet, & in aluum dare quae acri
monta retundunt, adipe anserinum scilicet, uinum dul
ce, nardū & consimilia.

DE HIERIS ANTIDOTIS. Cap. VIII.

HIERA ANTIOCHI.

30 **C**Hamædryos, agarici, colocynthidis medullae,
stecchados, singulorum denarii decem, opopa
naxis, sagapeni, petroselinii, aristolochiae sarmenta
35 cae, piperis albi, singulorum denarii quinque, cinnamo
mi, spicae nardi, myrrhae troglodytidis, croci foliotum,
singulorum denarii quatuor, mellis quod satis est.

PAULI AEGINETÆ

*Oribasi-
us decem

A L I T E R. Colocynthis carnis denarii uiginti, scilla
le toste, agarici, ammoniaci thymiamatis, ueratri nigri
cortici, scammonia, hyperici, singulorum denarii tres
epithymi polypodii aridi, bdelli, aloes, chamaedryos,
marrubii, castia, singulorum denarii octo, myrrhae tro-
glodytidis, opopanax, sagapeni, piperis communis &
longi et albi, petroselini, cinnamomi, croci, castorii, aris-
tolochie longae, singulorum denarii quatuor, mellis
quod sufficit.

HIERA IVSTI.

Epithymi drachmae duodecim, marrubii, stoechados,
chamaedryos, ueratri nigri, scammonia, agarici, piperis
longi, scyllae toste, singulorum denarii sedecim, euphor-
bii, colocynthis carnis, aloes, croci, gentiana, petrosel-
ini, guttae ammoniaci, sagapeni, singulorum drachmae
octo, opopanax, polii, cinnamomi, myrrhae, spicae nardi,
iunci odorati floris, pulegii, singulorum denarii qua-
tuor, aristolochie longae et rotunda, utriusque denarii duo
mellis quod satis est. datur scrupulis duobus, aut tribus,
aut quatuor cum mulla et sale.

HIERA GALENI.

Chamaedryos, piperis longi, piperis albi, stoechados, ue-
ratri nigri, scammonia, spicae nardi, scillae tosta, (nonnul-
li etiam epithymi) singulorum drachmae sedecim, myr-
thae, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbii, singulorum
denarii octo: excipiuntur melle.

HIERA RVFI.

Cucurbitae syluestris, quae sicyonia uel colocynthis dici-
tur, carnis denarii octo, chamaedryos denarii decem, sa-
gapeni denarii octo, petroselini, aristolochie rotunda,
piperis albi, singulorum denarii quinque, cinnamomi
denarii quatuor, uel castiae octo, spicae, croci,
polii, myrrhae, singulorum denarii quatuor, mellis
quod satis est.

HIERA ARCHIGENIS.

Marrubii, agarici, chamaedryos, colocynthis carnis,
stoechados,

ftœchados, fingulorum drachmæ decem, opopanax, fagapeni, petroselin, ariftolechiæ rotundæ, piperis albi, fingulorum drachmæ quinque, cinnamomi, fpicæ nardi, myrthæ, polii, croci, fingulorum denarii quatuor; ariftolechados tunduntur fimul & incernuntur, opopanax autem, fagapenum, & myrtha contufa, mulfa per noctem unam in pila macerantur, deinde læuigantur, & ficcis admifcetur: melle optimo excepta reponuntur in uitreo uafe aut plumbeo, hæc ratio omnium hierarum communis eft.

Summus ipfarum modus eft denarii duo: affumatur & falſi denarius, mellis hemina duæ, aquæ quantum ſatis eft. Quod ſi uehementiores ad purgandum uoles effocere, quibus ſcammonia non ineſt, iniicitur, & his ſingulis obolus.

QVÆ SEDI ET VMBILICO

illita purgent. Cap. IX.

ILLITIO SEDIS AD FLA

tus excutendos.

RVta cum melle in tenuiſſimum pollinem redigitur, ut unus ſuccus fiat, & penitiſſime intra ſedem delinitur. Efficaciſſimum uero eſt, ſi cumini momentum & nitri aſſumat, uel cyclamini ſuccum: ſtuppa exceptum imponitur, aut glandis forma melle appoſito, ſtatus ſiquidem multi erumpunt, uentrem leuantes.

PERVNCTIO SEDIS VENTREM

mouens, chezanance.

Alumen cum melle læuigatum coquitur quoad rubeſcat, atque hoc ſedes perungitur, facile enim copioſa citra laborem ſubducit.

MEDICAMENTVM QVOD VMBILICO

illinitur, epomphalium dictum, ad

aluum ſubducendam.

Cyclamini denarii quatuor, nitri denarii tres, ueratri nigri & albi, ſingulorum denarii duo, colochynthidis denarii tres, ſcammonia denarii duo, elaterii ſucci denarii

PAV. ÆGIN.

VV

quatuor, cocci gnidii totidem, caricarum pinguium uncia
 clæ duæ, fellis taurini uncia.

ALIVD LAVDATISSIMVM

Elaterii, lathyridis, galbani, cyclamini, ueratri nigri, singu-
 lori denarii quatuor, colocynthis carnis denarii octo
 cucumeris syluatici recentis, scammonia, cocci gnidii, ti-
 thymali singulorum denarii duo, terebinthinæ denarii
 tres: excipito hæc felle taurino, & unguinis modo uti-
 tor. Quidam uero adlungentes faui uncias septem, &
 sicyonii quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

QVÆ MEDICAMENTA

uomitum citent, & quomodo hel-
 leborum exhibeatur. Cap. X.

Vomitum utuntur & sani, qui ciborum humorum
 copia grauantur: & acuto morbo laborantes,
 quum a pituita aut eiusmodi quodam infestan-
 tur. At medicamentis uomitum facientibus neque sani
 neque acuta ægritudine occupati, uti permittentur: sed
 in longis profunt affectibus & præsertim induratis, quæ
 ualidam commotionem desiderent, qualis est podagra
 morbus comitialis a stomacho originem trahens, elee-
 phantia, aqua subter cutem, melancholia & persimiles.
 Aduersatur uomitus sanguinem excreantibus, malo pro-
 ditis stomacho & iis qui suffocationibus opportuni
 sunt. Promptissimum igitur ad uomitum ciendum est
 Cyprinum, digitis aut pinnis in id intindis, demissisq;
 in guttur. Item hardi gallicæ radicem denarii septem ex
 mulla poti, sursum ualenter purgant: similiter etiam ra-
 dicem betonica, quæ cestron dicitur, quinque aut sex
 denarii cum mulla sumpti: & daphnoidis tria folia uirgi-
 dia in leuorem coacta comestaq;. Item elaterii obolus
 in aqua assumptus, sursum pituitam & bilem expurgat:
 & herbæ pediculariæ grana quindecim cum mulla cras-
 sote, ex bulbis autem qui manducari solent si crudi as-
 sumantur. Narcissi radix elixa, sursum per uomitum
 purgat, idem facit apii radice, pars superior, aeri propi-

or, uocant eam nonnulli chamaeraphanon. Inferior au-
 tem pars per inferna purgat, tota uero sumpta, utriusque
 radice prædictis minus quidem purgant, sed utilitas
 cæterum conuenit ipsas acris & recentis adhuc minu-
 tim concisas, ante duas tresue horas in oxymel ite mace-
 ratas, quam fieri potest multas, assumere, ter quaterue a
 cœna uomitu excitato, semel autem ieiuni uoment, &
 sæpe oxymel absorbeunt; ubi duabus horis in ambula-
 uerint, egelidam bibentes aquam, digitis aut pinnis in
 os demissis uoment.

Reposi-
 tu ex Dio-
 scoride.

QVIBVS MODIS VERA
 trum exhibeatur.

Veratrum dari debet, ubi longi ualentesque morbi sunt
 & spes ex aliis prædiis adempta est, quod ægri uero
 omnibus ipsis fortior extiterit. Conueniet autem siue
 continue infestauerit morbus, ut aqua inter cutem, e ele-
 phantia, malus corporis habitus, resolutio, & id genus
 alia: siue statis temporibus repetat, ut morbus comitia-
 lis, podagra. Porro quum plures hellebori exhibendi
 modi existant, simplicior quidem, & præparatio potius
 ad id assumendum, talis est. Raphano arundine
 compuncto dissectoque, ueratrum albi optimi radicem
 præsemina inseruntur: ac ubi una nocte in eo per-
 manserint, proiciuntur: raphanus minutim concisus,
 cum oxymelite in dictum modum ægro exhibe-
 betur, nimirum uomitionibus assueto, atque his ho-
 ris quot diximus interpositis, ad uomitum cogen-
 dus est. At proprius ueratrum exhibendi modus hic
 fuerit. Veratrum optimi sextans in aquæ hemina diebus
 quinque maceratus, ad aquæ tertias incoquitur; ubi
 expressum ueratrum est, aquæ miscetur tantundem
 mellis, excoctum usque ad spissitudinem prædicto
 modo, laboranti exhibetur, præterquam uomere pri-
 us assueto, etiam ieiuno, probeque defuncto concoctio-
 ne, & cui alius responderit, uel sua sponte, uel cly-
 stere semel bisue iuxta uirium rationem sollicitata.

PAULI AEGINETAE

Omnium uero efficacissimus modus talis est. Dissoluitur ueratri radicibus in sesami magnitudinem (nam in tenuissimum redactę pollinem uirium efficacia strangulationes pariunt) ueratri plurimum denarios duos, modice unum, imbecillioribus pitisanę cremori aut alicę, aut id genus alicuius incoctum, potui dabis: ualentioribus ex aqua calida aut mulsa. Incipit autem purgatio post tres quatuorve horas; quibus tardior est, iis melius purgatur. Quod si uomitus lente oboriatur mulsa potui data uomere æger cogendus est, pinnis oleo madidis in os demissis, si ne sic quidem proficiatur, in balneum deduci debet. Vbi iam uomere inceperit, si uacuatio *modice respondeat, nullum ægro negotium facessere oportet: si autem uellicatum aut conuulsionem experiat, hydrelæum potui dabitur, simul & in aluum ab inferiore re parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum assumunt, nonnunquam accidit unde medicamento conseruationem facilius ferunt. Si anima deficiat, naribus quę odorem mouent admotis & consimilibus uireis recolligere, aliis que ut uerisimile est superuenientibus castibus, eadem accommodare oportet. At multa facta inanitione, cibus dari somnusque permitti debet, & alia sicuti in his qui nimium purgantur diximus, factitanda sūt. Si perseueret uacuatio, cucurbitulas stomacho defigere & artus uinculis excipere conuenit: si autem rationabiliter facta sit, mulsę iusta portio propinabitur, qua superfluitates è medicamento reliquę eluantur: mox cibus boni succi offeretur. Tam uero in iis qui medicamenta per os abominantur, omnino autem hellebori potionem requirunt, Antyllus huiusmodi quodam usus est clyster: hellebori sibi drachmę duę in aquę sextario per diem & noctem unam macerantur, sequenti die ueratrum in aqua ad dimidias coquitur, inde in aluum datur ut uomitum concitet, superius purgat paulo imbecillius quàm ueratri potio. Vbi abunde purgatum est, glia de acri imposita, aluus irritatur, ut quod iniectum est red

*Impresum hēt κατὰ λόγῳ ἰ. secū dum τῶ nem ματῶ nuscriptū aut κατ' ὄσιν

atur, & æger non amplius uomat. Facta excretionē,
 multa semel bisve intestinis abluendis inicitur, ipse ues
 ro Antyllus tradit fieri etiam glandem ex helleboro albo
 uo tuso cribratoq; deinde cocto melle excepto, ac cly

5 steris modo ex helleboro preparati, superiorem uentri
 culum purgare. Verum hic est modus pbator, in quo
 uidelicet purgationem dispensare nobis licet: pondus
 igitur sit uerari drachmę duæ, cæterum glans circumda
 ptetur aut uinciatur stuppa solidiore, cuius initium ex
 20 trinsecus per sedem recipiatur, quò glandem ubi satis
 purgandò profecerit, auferre possimus. hic modus pur
 gat quidem absolutissime, non autem suffocationē aut
 aliud quoddam periculum inducit.

DE DIFFERENTIA

antidotorum. Cap. XI.

15 **P** Ræfatio Galeni de antidotis in hunc modum
 habet. Medicinas quę non extrinsecus impositæ,
 sed intra corpus assumptæ affectibus medentur,
 antidota ueteres nuncupant: cæterum triplex ipsorum
 20 est differentia, quædam enim lethalium medicamentor
 rum gratia offeruntur, quędam ob bestias uirus iaculen
 teis, quas Græci *ιαβήτες* appellant, quædam uero
 morbis ex prauo uictu contractis auxiliantur: nonnulla
 25 treis hos usus promittunt, quemadmodum etiam quæ
 theriaca dicitur.

HEDYCHORI QVOD THERIACA

cen ingreditur, confectio.

Aspalathi radicis corticis, calami aromatici, costi, asari,
 xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singulorum denari
 30 rii sex, carpobalsami denarii duo, mari denarii sedecim,
 iunci odorati floris denarii duo, cinnamomi denarii uig
 gintiquatuor, amomi, castis, rhu, singulorum denarii octo,
 nardi indicæ, phylli, singulorum denarii duodecim,
 myrrhæ denarii uigintiquatuor, croci denarii duodec
 35 cim: uino primi meriti excepta, in pastillos coguntur,
 manu in opobalsamum intincta.

VV iii

PAVLI AGINETÆ

QVOMODO PASTILLI SCILLA

lini præparentur.

Græce
erat si α π
si adipe.
male ni
miꝛ pro
504 π. Ga
lenus no
biscum
sentit.

Scilla luto aut crusta ex panificio & opere pistorio ob
lita, modice torretur, inde carnis ipsius partes duæ, cum
erui farina una capiuntur, simul q; læuigantur & singun
tur past. lii.

QVOMODO PASTILLI

theriaci fiant.

Sumuntur uiperæ quatuor aut quinæ, sului coloris & re
cens capræ, & quaternis digitis a capite & cauda ampu
tatis, tota q; cute detracta & interaneis exemptis, ressu
cuum corpus in fistili nouo cum anetho & sale modis
co discoquitur, dum spinæ a carnibus segregentur: des
inde his exceptis ablatis q; accurate a spinis carnibus, &
panis puri æquali modo addito, læuigantur omnia pari
ter, formantur q; orbiculi, manu in opobalsamum intus
& in umbra refrigerantur.

QVOMODO PARETVR

theriace antidotum.

Pastillorum scillinorum denarii quadraginta octo pas
tillorum theriacorum hedychromagmatis, cinnamo
mi, piperis communis lachrymæ papaueris, costi, singu
lorum denarii uiginti quatuor, rosarum siccarum dena
rii quindecim, palustris trixaginis, napi buriodos semis
nis, iridis illyricæ, agarici, dulcis radiculæ, opobalsami,
singulorum denarii duodecim, myrrha, croci, zingibe
ris, rheupontici, quinquefolii radicis, nepitæ, iunci odo
rati floris, marrubii, petroselini, stecehadôs costi, piperis
albi & longi, dictamni floris, thuris masculi, terebinthi
næ, mastiches, castisæ nigra, spicæ nardi, spoli floris styra
cis, apii feminis, fefelis thaldis, ameos, chamædryos,
chamæpityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi galli
cæ, nardi, meu, gentianæ, anisi, fœniculi feminis, lemnis
terra, chalcitidis tostæ, amomi, aconi, balsami, phu, opil,
hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorum dena
rii quatuor, dauci feminis, galbani, sagapeni, bituminis,

Opopanaicis, castorii, centaurei ltenuis, arifstolochia far
 mentacia, singulorum denarii duo, mellis atticij pondo
 decem uini falerni sextarii duo: coniectis in pilam opio
 hypocistide, myrrha, sagapeno, l dulci radricula J styrace
 acacia, & opopanace, mellis momentum instillatur, con
 tusaque dissoluuntur, deinde uino superfluo ut illa supe
 ret per triduum madesunt: inde reliqua contusa in unis
 tatem coguntur: mel despumari debet: ceterum in argē
 teo aut uitreo uase non adeo pleno medicamentum re
 10 ponitur, frequenter operculum aufertur. Vtus eius est
 quum urget necessitas in iis qui a feris commorati sunt,
 & uenena assumpserunt, post annum ætatis septimum, sic
 ut instar nucis auellanae, cum tribus uini cyathis, quoti
 die bis bibatur. Similiter facit ad eos qui ex quadam la
 15 tente causa periclitati sunt, corruptela quæ corpus cons
 ficit, lethalis medicamenti qualitatem imitata, quemad
 modum in pestilentia correptis potissimum fit, semel
 quotidie, in aliis uero affectibus a decem annis usque
 ad uiginti usus eius celebratur, in tussi, thoracis dolori
 20 bus aut laterum: si febris abest, cum mulso: si illa urat,
 cum hydromelite, sub noctem ad fabæ Ægyptiæ ma
 gnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus
 oibus, si morbus recēs est, ex posca: si uetustior, ex sym
 phyti decocto, quum faba Ægyptia explet, idq; mane &
 25 uel peri. At quos infirmitates & tormina iuxta umbilicū,
 aut morbus coeliacus male habet, ex aqua calida ad fa
 bæ Ægyptiæ magnitudinem mane assument. cæterum
 appetentiam uehementem excitat, rigores, perfrictionē
 & bilis uomitum, præsumptum ante accessiones discu
 30 tit, menstrua ducit, & fœtus mortuos eiicit, fabæ Ægyp
 tiæ instar potum ex mulla, aut passo in quo ruta aut di
 camnum decoctū sit. Item ad uocem abscissam ualet
 & per se & cū duplicato tragacantho ex mulso aut pas
 so potū, atq; sub lingua retentū eliquatumq; lienosis, io
 cinorosisq; ex posca, si scirrus adest, ex oxymelite, aut
 35 acetū scillini seu quicquitho: in nephriticis, cum oxymelite

[Additū
 ex Gale.

[Reposi
 tū ex Gal.

[Faint marginal notes in a smaller script, likely a commentary or additional recipe variations.

PAULI AEGINETA

rit ea fabæ Aegyptiæ magnitudinem: dysentericis tantū
dem cum decocto rhu, mane & uesperī. Ad lippitudi
nes autem summe etiam in hunc modum temperatum
facit: antidoti & opobalsimi uncia: duæ, mellis cyathus:
mixta paulatim unguuntur. Idem dentis abstergit, pleri
que uero ut sanitatem ab iniuriis uindicerit, noua luna
ad græcanicæ fabæ magnitudinem ex eo sumunt, con
coctione bene obita, cum uino mellis cochleari, & duo
bus aque cyathis. Similiter etiam in peregrinationibus
eo utuntur, quum prauī cuiusdam aeris aut aquarum in
itinerē suspicionem habent.

SALES THERIACI.

Haec ui
dentur a
scribaquo
dā addita
g salium
theriaco
rū descri
ptionē in
curia omi
sit, eoq; in
calcē li
bri reice
rit.
* Galenus
libra una.

LSales theriaci ante Mithridatium antidotum huc tran
ferendi sunt, habes autem eorum descriptionem ad cal
cē libri septimi post caput de mensuris & ponderibus. 1
Sumuntur uiperæ recens captæ numero quatuor, mox
salis ammoniaci aut communis modius Italicus, dein
de cum ipso in pilam coniecto tunditur minutissim
gentianæ sesquilibra, aristolochiæ rotundæ sesquilibra,
centaurii tenuis comæ libræ duæ, cardamomi, mar
rubii, singulorum uncia: sex, trixaginis palustris, apii, cha
mæ dryos creticæ, singulorum libra, ruta satiuæ semis
nis * sextarii duo: melle attico in unitatem coguntur, &
dimidia ipsorum pars in nouum fictile conicitur, deins
de quatuor uiperæ uiuæ, quibus adduntur etiam scilla
teneræ, recentes quinque minutim concisæ, hinc reliqua
misturæ portio dimidia superiniicitur: ac ubi olla coo
perta diligenter fuerit, tribus quatuorve foraminibus
corpus ipsius pertundes, ut per ea uapor coctionis mo
dum significet. Primum enim uidebitur fumus exire co
piosus obscurus admodumq; turbidus, qui ignem be
stias iam inuasisse nuntiet, quando te animum diligenter
aduertere conuenit, ne tandem fumi huius aerem è uis
perarum exhalatu uittatum inspires. Postea, ubi uapor
cessauerit, & tenuem quandam flammam perforamina
ei aculatam conspexeris, tunc ipsa tosta esse quamopti

me cenfeto, atque ita fictili ab igne sublato, tota die nos
 5 Eluq; refrigerantur. Deinde apertos exemptosque car-
 bones diligenter tundito, & cum hisce mifturis cribra-
 to: Rutæ fylueftris feminis, hylfopi cretici, fingulorum
 10 unciis nouem, fceniculi feminis nardi gallicæ, ftachyos
 Scythici, fingulorum unciis *sex, petrofelini macedoni-
 ci, malabathri foliorum, fingulorum ꝑuncia, amom, iu-
 uæ, ormlni feminis torrefacti, fingulorum unciis tribus,
 15 origani fummitatum, thymi fummitatum, fingulorum
 unciis *duabus, baccarum iuniperi, piperis albi, fcencu-
 li, fingulorum libris ꝑ octo, laferpitii radicis unciis decē
 coriandri feminis, zingiberis non perforati, Latyrri I fe-
 20 minis uel radicis, pulegii, felis maffaliotici, menthæ, fin-
 gulorum unciis sex, caftiæ fistulæ unciis duabus, cinna-
 25 momi uncia. Porro ego sales ipfos præparauī, non cō-
 buftis beftiis, fed ipfarum paffillis, quemadmodum in
 theriaca, fic ut hos iis quæ cum beftiis cremantur admis-
 30 scerem, quo fi quam in fe amarulentiam haberent, eam
 per aduftionem deponerent: tantum ꝑ; paffillorum mo-
 dum inieci, quantum uiperarum quaternionem habere
 coniciebam, atque hac ratione longe præftantiffimi
 euaserunt.

ANTIDOTVM MITHRIDA

tis, dia fcineu.

25 Myrrhæ troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, fingulo-
 rum denarii decem, fpicæ nardi, thuris, thalafpis, opo-
 balsami, iunci odorati floris, costi, ftæchados, felis, gal-
 30 bani, refing terebinthinæ, piperis longi, caftorii, hypoci-
 ftidis fucci, styracis, malabathri foliorum, fingulorum de-
 35 narii quatuor, caftiæ nigræ, polii, piperis albi, trixaginis
 paluftris, dauci feminis, carpobalsami, cyphios, bdellii,
 nardi gallicæ, gummi, petrofelini, opii, cardamomi, fcē-
 40 niculi feminis gentianæ, foliorum rofæ, fingulorum de-
 narii octo, diætanni, anifi, acori, phu, fingulorum denarii
 45 tres, meu athamantici, acaciæ, alui fcyni, hyperici femi-
 nis, fingulorum drachma & femiffis, uini & mellis qꝑ

*Græce
redundat

, ante 5-

†Galenus

unciæ qua

tuor.

*Galenus

nouem.

†Galenus

duabus.

] Repofu-

tum ex

Galenō.

PAULI ÆGINETÆ

latis est. Præparatur theriacæ modo. Galenus tradit ad eadem hoc ualere, ad quæ illa, præterquam ad uiperæ morsus, in eos enim theriacæ efficacior est.

ANTIDOTVM DIA HEMA

ton, hoc est ex sanguinibus, ad omnia uenenata, & lethalia medicamenta.

Piperis albi & longi, costi, acori, phu, anisi: dictamni cretici, singulorum denarii duo, amomi, opobalsami, rutæ syluestris seminis, foeniculi seminis, cumini æthiopicum, nethi, anatis masculi sanguinis sicci, hœdi sanguinis anserini sanguinis, anatis feminae sanguinis, napi syluestris seminis, singulorum denarii tres, gentianæ radice, trifolii, iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum, singulorum denarii quatuor, cinnamomi denarii duo, trixaginis palustris denarii octo, petroselinum, polii, myrrhæ, nardi, singulorum denarii sex, casie denarii tres: lactis cyrenaici totidem, itœchados denarii quinque: asari denarii duo, guttæ ammoniaci denarii tres, meu, athamantini denarii duo: agarici tantundem: carpobalsami grana uiginti, mellis cocti quod satis est.

OXYMEL SIMPLEX.

Aceti gacerimi albi sextarius, aquæ sextarii duo, mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem incoquantur, sic ut mel interea despumetur.

ACETVM SCILLITES.

Scille albi coloris in taleolas concise libra sex quadragesima diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgate fuerint, in aceti generosi sextarii duodecim, diebus sexaginta in sole madescere sinuntur, uase bene operculo. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proicitur, ipsum uero acetum defæcatum transfunditur. Nonnulli uero scillæ libram in aceti sextarios sex coniiciunt, alii uiridem scillam in acetum paritriusque modo demittunt, sinuntque usque ad mensis

*Galenus sex.

*Dioscorides septem, uicinæ sunt librarum & Dioscorides quinque.

fec, atque hoc modo maiorem incidendi ulm acquirit.
 Valet autem acetum scillatum collutum ad fluida otis
 uita & plerisque interaneorum affectibus potum me-
 detur, quibus exulceratio contuncta non est, item aliis
 compluribus efficac est.

OXYMEL SCILLINVM.

Scille partis internæ tenerioris pondo dua, aceti acris al-
 bi sextarii quindecim, pipertis, petroselini macedonici,
 singulorum uncia due, clauci cretici, ameos anissi, nardi
 gallice, ligustici, asari, cardamomi: spice nardi: amomi,
 rheu pontici: singulorum uncia semisis, foeniculi semis-
 nis, cumini, laferis: zingiberis: pyrethri: hysopi cretici: co-
 sti pulegi, singulorum uncia, menthe uiridis fasciculus,
 ruta: uiridis turiones quinque: mellis attici sextarius, sa-
 pe sextarii duo: apii uiridis fasciculus: interior scille pars
 alba contusa in acetum mittitur, sinaturq; diebus septem
 sub canicule æstu madescere, deinde scilla sublata, arida
 quidem iam contusa: uiridia, non contusa in acetum co-
 lliuntur. Rursus post dies septem omnibus exemptis,
 mel & sapa aceto adiciuntur: excoctaq; usque ad spissu-
 tudinem in uitreum uas defunduntur. Caterum præsti-
 dio hoc & leuinus instar potionis utere, & post cibum
 liquaminis modo, est enim longe utilissimum.

MEDICAMENTVM GALEÆ

ni è scilla: comitialibus potissi-
 mum efficac.

Scilla minutim manibus contusa in uas melleum de-
 mittitur, eoque diligenter operculato in loco ad
 meridiem spectante sub æstu canicule reponitur, qua-
 draginta diebus post canicule sidus in superficie uas
 se soluto scille corpus effluxisse deprehendes, exco-
 ptus igitur ipsius succus, melle optimo edulcora-
 tur, daturque comitialibus quotidie cochleare, pue-
 ris exiguum, prouectis magnum. Ipsumque scillæ
 corpus tritum cum melle datur cochleari, atque hoc uir-
 tute secundum est.

PAULI AEGINETÆ

PHILONIS ANTIDOTVM.

Foribasi Piperis albi drachmæ ¶ uiginti, alterci denarii * octo, la
us uiginti chrymæ papaueris denarii decem, croci denarii quinq
quinque, pirethri, euphorbii, spicæ nardi, singuli denarii, mellis At
*** Oribasi** tici uel alterius generosi non cocti quantum sufficit, da
us uiginti tur prouectioribus ad nucis auellanæ magnitudinem:
minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum
est quod dolorem sopit & somnum accersit.

ATHANASIA DOLOREM

leniens, pleuriticis accommoda
ta, auctore Oribasio.

Cassiae drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opii,
styracis, myrrhæ, costi, singulorum drachmæ quatuor,
mellis despumati quod satis est, datur quemadmodum
Philonium.

MEDICAMENTVM EX DV

plici pipere eiusdem effectus.

Cardamomi, castorii, opii, singulorum denarii tres, myr
rhæ, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum de
narii tres, croci totidem: excipiuntur discocto, & ad fa
bæ magnitudinem exhibentur.

MEDICAMENTVM DIA

codion, id est ex papaueris capi
tibus & sapa.

Capita papaueris uiridia minime aquosa octo, decem
ue, die postquam decerpta sunt, incoquantur cum
dulcis radiculæ unctia, madefacta in sapa sextario rur
sus incoquantur dum tabescant, ubi mediocris spissitu
do facta est, ab igne sublata defenduntur: usus medica
menti est in febribus ubi sopire opus est, & quum tenuis
defluxio à capite in thoracem defertur.

MEDICAMENTVM EX CA

pitibus papaueris & melle.

Capita papauerum, ut dictum est, & dulcis radiculæ un
ctia, in aquæ pluuiæ aut puteanæ sextario donec inta
bescant excoquantur, ubi expressa fuerint, semisextarius

mellis decocto iniicitur: excocta usque ad spissitudinē dantur: in quibus præter quod dolorem lenire & somnum conciliare oportet, etiam purgatione opus est, & absterfione eorum quæ in pectore aut pulmonibus reos nibusq; in hærescunt.

DIA CODION, COMPOSITVM.

Aquæ, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictam commodatorem, sextarius, vini dulcis heminae duæ, mellis pondus, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmæ quatuor: concoquantur usque ad spissitudinem, uerum stomacho utilius est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto, & melle cotoneis præparatum: efficacius si præter capitata, fertula campana & dulcis radícula aquæ incocta fuerint.

ECLEGMA EX MARRV

bio, simplex, tabidis maxime.

accommodatum.

Marrubii comæ pondus in aquæ heminis sex decoquitur ad tertias, inde herba proicitur, adicitur autem aquæ mel, incoquanturq; usque ad mellis spissitudinē, instat cochlearis exhibetur.

EX MARRVBIO, COM

POSITVM.

Marrubii come, iridis illyrice, hyssopi, pulegil, dulcis radicule, apii, singulorum sextans, caricarum pinguium quadrans, nuclei pini refinati tantundem: minutim conculsa arida cum caricis in aquæ sextarios tres demerguntur, coquanturque usque ad tertias illis exemptis, aquæ mellis libris due induntur, & ad crassitudinem melleam incoquantur.

MEDICAMENTVM EX ERVIS.

Amygdalarum amararum sextans, farinæ erui triens, hyssopi tantundem, iridis semuncia nucleorum pini torrefactorum unciæ due, mellis sextarius, uel quod satis est,

PAVLI ÆGINE TÆ

MEDICAMENTVM

Iridis illyrice triens, erui triens, hyssopi, urtice seminis, dulcis radicle, scentigræci, singulorum sextans, bulborum seminis lini torrefacti, singulorum triens, melanthii scrupula octodecim, pulegii scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit.

ANTIDOTVM SOTERA.

Spicæ nardi scrupula triginta nouem, myrrhæ scrupula uiginti septem, croci scrupula triginta septem, castorii scrupula triginta nouem, opii scrupula triginta sex, pectroselini scrupula quadraginta quinque, anisi scrupula nouem, apii scrupula septem, iunci odorati floris scrupula triginta sex, castiæ scrupula duodecim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styracis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, seselis totidem, hedychroi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim, mellis quod satis est.

EX STYRACE BECHICON

hoc est tussi efficax.

Amomi, castiæ, singulorum sextans, styracis, spicæ nardi, singulorum sesuncia, croci, piperis albi, singulorum uncia, mellis sextarius: exhibetur cochlearium.

MEDICAMENTVM PHILOXÆ

ni, purulentis & longa defluxione infestatis idoneum.

Resinæ terebinthinæ denarii uigintiocto, nardi denarii sedecim, myrrhæ stillatig denarii, sex, cardamomi, bulborum, tantundem, croci denarii duodecim, galbani, denarii sedecim, amygdala amara octoginta mellis hemina: ex aqua potatur, quantum faba Ægyptia explet.

ESDRA, MULTIPPLICIS VSVS

uehementer enim desiccatur.

Amomi scrupula sex, croci scrupula octodecim, dapi
 feminis scrupulum unum & dimidium, foeniculi semio
 nis scrupula tria, cassiæ sesquiscrupulum, iunci odorati
 floris scrupula quatuor & dimidium, cinnamomi scrup
 15 pula tria, hypocyttidis succi scrupula quatuor & dimi
 dium, sulfuris unciæ quinque, papaueris feminis scrupu
 la quinque, pyrethri scrupula tria, petroselini sesquiscru
 pulum, iridis illyrice scrupula septem & dimidium, alter
 ci feminis scrupula tredecim & dimidium, spicæ nardi
 20 scrupula septem & dimidium, rutæ feminis sesquiscrupu
 lum, anethi scrupula tria, cardamomi unciæ tres, rosa
 rum siccarum scrupula quatuor & dimidium, nelli flo
 ris sesquiscrupulum, est autem ueluti fibra ex qua oritur
 25 rosa, rhododaphnes & rosæ ipsius singulorum scrupu
 la tria, theu scrupula sex, gentianæ scrupula sex, hecy
 chroi sesquiscrupulum, tragacanthæ scrupula quindec
 30 cim, licii scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex
 ocimi feminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi
 myrthæ: singulorum scrupula sex, bdellii scrupula sex
 35 decim, artemisæ succi scrupula tredecim: thu sy
 riaci scrupula uiginti quinque & dimidium: asari, ug
 teri mergi, lapidis iaspidis: singulorum scrupula tria
 piperis scrupula quindecim, castorii sesquiscrupulum:
 cimoliæ scrupula sex, sisonis scrupula nouem: styracis
 40 totidem, opobalsami scrupula duodecim: felis her
 ba: sesquiscrupulum: mellis unciæ uigintiocto, uini quas
 tum satis est.

MEDICAMENTVM EX

malorum cotoneorum

carnibus.

30 Malorum cotoneorum purorum libræ tres: coquuntur
 in uini peruetusti sextariis tribus: deinde conteruntur:
 quibus piperis: anisi ligustici singulorum contrito
 rum unciæ admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis
 35 semunciam indunt, quidam in uicem uini: aceto
 usi sunt.

PAVLI ÆGINETÆ
MEDICAMENTVM EX SVC

cis malorum, ad appetentiam abols
tam & agram concoctio
nem probatum.

Malorum cotoneorum maturorum succi sextarii duo: 5
mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis un
ciæ tres, piperis albi uncie due: incoquantur ad spissitu
dinem, hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt præparat:
in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibe
re conficitur. 10

QVOMODO PARETVR
melaplacontium.

Malorum cotoneorum purorum libre sex in uino co
quantur quousque intabescant, inde exempte contenen
tur, nonnulli mellis libras octo adiciunt, coquantque 15
igne lento, ferula agitantes, ubi tam spissum totum eua
ferit: ut manus non inquiner, etiã tunc addunt contusi pi
peris uncias tres, anisi tantundẽ, petroselini uncia. Sunt
qui zingiberis uncia & mastiches tantundẽ misceant: *
deinde mixta instar semuncie formant, & cù lauri fo
liis componunt. 20

* Exēpla
ria uiden
tur hic de
prauata.

CYDONATVM CONTVSVM
fragmentis salus.

Malorum cotoneorum purorum frustulatim cōcisoriū
pondo octo, in uini sextaris totidem incoquantur tem 25
perate: ut non dissoluantur deinde mellis despumati
pondo octo, piperis uncia octo, petroselini, anisi, singu
li quadrantes, zingiberis quincunx, spicæ nardi sescun
cia, caryophylli uncia, ipsi admiscuntur: omnia contusa
ac modice incocta usque ad iusculi spissitudinem au
feruntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iure
componuntur. 30

MEDIGAMENTVM DIA TRI

on pipereon, ex triplici pipere.

Piperis communis, albi, & longi, singulorum denarii se 35
ptem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorum
denarii

Denarii duo, mellis quod satis est.

ALIVD ORIBASII.

Piperis albi unciæ duæ, piperis nigri, & longi, spicæ nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, sefelis, dauci, petroselini, singulæ unciæ, zingiberis denarii quatuor, mellis libræ tres.

ALIVD.

Piperis communis quadrans, albi unciæ, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicatæ, zingiberis, singulorum unciæ, mellis unciæ una & uiginti, uel quod satis est. ego etiam thymi comæ unciam miscui.

DIOSPOLITES.

Cumini aceto madefacti torrefactique unciæ, piperis, zingiberis, singulorum unciæ duæ, rutæ uiridis se uncia, natri drachmæ duæ & semis: melle excipitur.

MEDICAMENTVM DIA CI

triu, hoc est ex malo medico, tarde concoquentibus efficax.

Aceti heminæ tres, mali medici carnis pondo libra, hyssopi, rutæ, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquantur, expressaque proiciuntur: aceto miscetur mellis sextarius, rursusque concoquantur ad mellis spissitudinem: ubi incrassata fuerint, insperguntur asari, meu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

PICRA, HOC EST AMA

ra, compositio Galeni.

Aloes drachmæ centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmæ sex. Quidam addunt etiam iunci quadrati floris & cassiæ, utriusque denarios sex. exhibetur drachma ex oxymelite.

PICRA EX OXYMELITE,

ad stomachicos, uterum & aquam inter curem.

PAV. ÆGIN.

XX

PAULI REGINETÆ

Aloes uncia quatuor, phylli uncia duæ, costi castia, 20
 momi, iridis, singulorum denarius, foeniculi rad: cis coro
 ticis libra, mastiches, nardi gallice, zingiberis, singulorum
 denarius, piperis denarius, meu denarius, aceti, melo
 lis, utriusque sesquifextarius: foeniculum in aceto prius
 excoctum proicitur, deinde mel additur. Vbi us
 que ad melleam spissitudinem incoxeris, reliqua detri
 ta insperges.

MEDICAMENTVM EX LV

pino iecore præstantissimum.

Gentianæ, chamepityos, petroselini, marrubii *succo, ar
 cii, sinapis, scolopendrii, panacis rad: cis: rubricæ erythro
 dane: brasice seminis: aristolochiæ longe: piperis albi
 spice nardi, costi, cruce seminis: eringii rad: cis, polii echii
 eupatorii, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenii,
 pares modi: melle non cocto excipiuntur, mulsoque
 coctionem non experto, ad nucis auellanæ magnitudi
 nem dantur.

THEODORETVS DIA

ANACARDION.

*Græce
 est x' αζ
 x' 8. i. suc
 ci, arcii
 forte legē
 dū x' αζ
 αζ' 7. i. 8. i.
 fellis urfi

ni. sic. n.
 Galenus
 hēt in si
 mili com
 positione

Anacardiorum fescuncia: croci, castia, phylli, spice nar
 di, caryophylli, meu agarici: iunci quadrati floris, rheu,
 epithymi, singulorum denarii quatuor, acori, piperis, sin
 gulorum fescuncia, aloes uncie tres, saxifrage, mastiches
 iridis illyrice, singulorum fescuncia, myrobalanorum un
 cia, mellis libre sex uel quantum sufficit.

THEODORETVS ALTERA

dia anacardion.

Aloes drachmæ sexaginta: agarici drachmæ uiginti qua
 tuor, croci, castie, rheu pontici, acori, cinnamomi, masti
 ches, singulorum drachmæ decem, costi, rutæ seminis,
 piperis albi singulorum drachmæ octo spice nardi dra
 chmæ tres, xylobalami, asari, chamædryos, meu, singu
 lorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est. Non
 nulli hic quoque addūt anacardia duo, datur drachmis
 binis cum mulla.

MEDICAMENTVM CYPHOI

des: ad fecorosos, & pectoris uitia.

Vuæ passæ carnis drachmæ uiginti quinque, croci drachmæ, calami odorati drachmæ *duæ: bdellii drachmæ duæ & semis, casia sesquidrachma, cinnamomi tres oboli: nardi totidem, iunci quadrati drachmæ *due myrrhæ, resine terebinthine, singulorum denarii quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, uini quantum sufficit.

*Gal. due

& semis.,

↓ Reposi-

tū ex Gal.

*Gal. due

& semis.,

ALIVD CYPHOIDES,

Alexandri.

Croci, cinnamomi, bdellii, singulorum denarii quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorum drachmæ due, aspalathi, iunci odorati floris, singulorum drachmæ tres, casia, nardi, singule drachmæ, terebinthine resine drachmæ sedecim, uue passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, uini Chii quod sufficit.

DIA BACANVM MEDICA-

mentum, hepatis accommodatum.

Bacani uncia, costi tantundem, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spice nardi totidem mellis quod satis est: datur cochlearium cum temperatura conditi.

MEDICAMENTVM ZOPYROS.

Myrrhæ drachmæ quinque: croci, casia, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spice nardi drachmæ due, iunci odorati floris tantundem, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma: costi drachma: mellis quod satis est.

COMPOSITIO PÆONIA.

Styracis calamitis drachmæ sex: thuris amomi croci, singulorum scuncia, spice nardi drachme sex, phylli drachmæ due, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ uncia: costi tantundem, mellis quod satis est.

PAULI AEGINETÆ
CATAPOTIA DOSITHEI

ad iecur inscripta.

Aloes uncia, spicæ nardi, phylli, costi, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

OXYMEL SPLENICVM, HOC
est, lieni dicitur.

Capparis radicum coriicis, scolopendrii, spicæ nardi, asari, iridis, iunci quadrati floris, iunci rotundi floris, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorum uncia, myricæ foliorum, salicis foliorum, apii radice, thuris arboris, scillæ, singulorum uncie duæ, aceti sextarii tres, mellis tantundem, guttæ ammoniaci præparatum modo scillini, duobus cochlearis exhibetur.

♣ Pondus desiderat

OXYMEL, CALCULOSIS
EFFICAX.

Saxifragæ, betonice, graminis, adianti, spicæ nardi, carpesii, asari, eryngii singulorum uncia, petroselini Mace donici, rutæ singulorum semuncia, fœniculi uiridis, iridis, scillæ tostæ, chamædaphnes, singulorum uncie due capparis radicum corticis uncie tres, sili uncie duæ, aq̄, aceti, mellis singulorum sextarii duo.

PHVSCA AD CONTERENDUM
calculos.

Pulegii, mastiches, apti seminis, menthæ siccæ, singulorum uncia, salis communis torrefacti pondo, coriandri seminis, spicæ nardi, anisi, ameos. singulorum scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, uel communis uncia, lithospermi uncie sex, betonice totidem: aceti generosi sextarii quinque: omnia contusa, cribrata & in tenuissimum pollinem detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus quadraginta insolantur: ubi usus incidit, nigrum cicer, asparagi radicem, apium & adiantum decoquis, in huius decocti misturam heminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido balnei folio propinas. Nonnulli uero medicamenti ex præ-

dictis speciebus sicci, scrupula duodecim cum posca dictarum herbarum iuri temperata exhibent, & nihilominus medicamentum proficit.

CONDITVM CALCVLVS
confringens.

Piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonice, singulorum uncia, petroselini, phylli, singulorum semuncia, rutæ syluestris seminis semuncia, mellis sextarius vini ascalonitis sextarii sedecim.

MEDICAMENTVM EX SANGVINE
guine hircino.

Quum uua inceperit maturescere, hirci ætate florentis sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhibitum cum passo cretico. Quidam uero amomi & phylli, utriusque tres uncias miscent. Alii etiam myrrhæ quatuor scrupula.

EX CICADIS MEDICAMENTVM
nephriticum.

Lithospermi, raphidis piscis combustis, felis, singulorum

- unciam ameos, cucumeris satui seminis, saxifragæ, uuæ passæ acinis exemptis, althææ seminis, phaseoli albi, lycurii, singulorum semuncia, spicæ nardi, phylli, meulapidum ex spongiis, singuli denarii, adianthi, paliuri seminis interioris, sili sicci, rubi radicit, graminis, polypodii singulorum denarii tres, hircini sanguinis desiccati ut dictum est, scrupula sex, cicadarum siccarum sine capite, pennis & pedibus, triens, piperis albi denarii sex, mellis discocti quod satis est, datur instar nucis auellanae in condito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sili, aut radicit asparagi, aut rosmarini, aut quinquefolii, aut lanariæ herbæ radicit.

MEDICAMENTVM
ex lithospermo.

Lithospermi, betonice, saxifragæ, petroselini, piperis albi

- bi pares portiones cum melle excipiuntur.

PAULI AEGINETÆ
MEDICAMENTVM EX

marrubii semine.

Piperis albi & nigri, dauci cretici, cucumeris satiuū seminis, foeniculi seminis, marrubii seminis, perroselini macedonici, pyrethri zingiberis phylli, singule uncia, mellis quod satis est.

MEDICAMENTVM EX LA

ptide iudaico, qui ticolithos dicitur.

Spicae nardi, hyssopi, lapidis iudaici, singulorum scrupula octo, piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselinis costis saxifrage: singulorum scrupula sex, castiae apii seminis: singulorum scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

MEDICAMENTVM EX

syluestris maluae semine.

Cucumeris domestici seminis denarii duodecim, alteri seminis denarii sex, cicute seminis denarii tres (alii sex) opii foeniculi, maluae syluestris seminis, croci, singulorum denarii tres, apii seminis denarii sex, castiae denarii quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellane totidem alari denarii quatuor: passo cretico excepta dantur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

MEDICAMENTVM EX BELLA

riis nephriticum, uescicae & renum exulcerationi idoneum.

Vuae passae albe, cui acini sint exempti, nucleorum pini recentium, singulorum unciae due, cucumeris seminis cortice exuit: baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, palmularum pingutum, apii seminis, papaueris seminis, croci singulorum denarius, myrtiae unciae due: instar denarii ex passo ieiuno propinatur.

SATYRIACVM ANTIDOTVM,

Zingiberis, satyri superioris, singulorum drachmę octo
 scinci caude, meu asari petroselini cardamomi seselis,
 singulorum drachmę quatuor, eruce seminis, cinnamo
 mi, singulorum drachmę tres, ormini piperis albi, cni
 ci seminis, singulorum drachmę due, iunci odorati flo
 ris, spice nardi, singule drachmę, sanguinis hircini mys
 strum, datur denarius imbecillioribus cum lacte.

CATAPOTIA EX XYLO

macere, dysentericis utilia.

20 Xylomaceris, opii rheu, singulorum scrupula sex: galle
 myrrha, singule uncia, excipiuntur uino spathite.

MEDICAMENTVM EX CO

rallio, quod diacoralliu uocatur,
 podagricis idoneum.

25 Rheu barbarici, peonia, myrrha troglodytidis, spice
 nardi, singuli sextantes, phylli uncia, caryophylli grana
 quindecim, anagallidis phoeniciei coloris quam uos
 cant corallion, semuncia, aristolochie longe uncia qua
 tuor, & rotunde totidem. datur instar scrupuli quotis
 die, concoctione probe defuncto. Incipiendum uer
 ro est ab æquinoctio autumnali, quod circa uigesi
 mum quartum mensis septembris diem accidit, capiens
 dumque deinceps ad dies quinquaginta, deinde relin
 quetur quindecim dierum interuallo, atque sic facere
 oportet quousque dies quibus assumitur absoluantur
 trecenti sexaginta quinque. Sub canicule ortu omnino
 abstinendum est, hoc est à uigesimo quarto die Iunii us
 que ad Augusti finem. Vitari debet uenus, carnes præ
 sertim suilla, salsamentum garum beta daucum mentha
 & lactuca discocta, peponesque piscium capita, camma
 ritum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, le
 gumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, uinum
 nigrum & liberalius. Balneum conuenit & quotidianū
 exercitium, uel pedibus, uel equo, uel gestatione adhi
 bitum. Qui uero habitu sicciore sunt, etiam si plenius

PAVLI AEGINETÆ

nutriantur, non offenduntur.

AGAPETI COMPOSITIO

ad podagram.

Phylli rheu barbarici, croci, spice nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloes hepaticæ, quincunx, hyperici, peoniæ, singuli quadrantes aristolochiæ longe, phu, meu, damafonii, anagallidis, singuli tridentes: utendi modus idem est qui in compositione dia coralliu.

COMPOSITIO ATACTOS

ad podagram.

Phylli, meu, damafonii, anagallidis cui flos est cæruleus erythrodani, mastiches, croci, castiæ, aloes hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singulorum uncia, caryophylli, asari, liperis, l'albi & nigri, singulorum semuncia, spice nardi, myrrhæ, rheu barbarici, peonie radice, aristolochiæ longe & rotunde, singulorum uncia duæ. Similis usus est.

In græ.
deesse ui-
detur.

PROCLI COMPOSITIO,

podagræ & coxendicum doloribus accommodata.

Chamedryos uncia nouem, centaurii uncia octo, aristolochiæ uncia septem, gentianæ uncia sex, hyperici uncia quinque, petroselinum macedonici uncia quatuor, meu uncia tres, agarici uncia duæ, phu uncia una, mellis attici hemina duæ.

MEDICAMENTVM EX REBUS

septem constans ad eadem.

Hyperici, aristolochiæ longe, singulorum uncia, centaurii, camepitios, agarici, singulorum tres uncia, chamedryos uncia sex, gentianæ uncia quinque. Nonnulli etiã petroselinum unciam addunt, mellis drachmas quinque, datur instar denarii.

DE PASTILLIS. Cap. XII.

Pastilli trochisci à figura nominantur. Tres sunt eorum species, alii namque sunt potabiles, alii in alio

num dantur, alii delinuntur. Ex his igitur qui potantur,
 alii comprimunt aluum, aut sanguinem aut aliam quã
 piam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opo-
 plendo, aut desiccando eam cohibentes: quemadmo-
 dum qui constat spina ægyptia, & qui seminibus, confis-
 miles; alii dolorem sopiunt, uel quod sensum obtus-
 pefaciant, uti crocodos dictus, uel quod humores dis-
 fundant, ueluti ex aromatis confecti: alii lienem, aut res-
 nes, aut secur obstructione liberant, ut qui ex amaris a-
 mygdalis confit. Eorum uero qui in aluum induntur,
 nonnulli acrimoniam obtundunt, ut in torminibus inte-
 stinorum, quemadmodum ex pompholyge, amylo, ter-
 ra samia, ex cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo præ-
 parati, nonnulli alui aut sanguinis profluuium astringunt,
 sicuti qui alumine, acacia, & omphacio constant, qualis
 est qui plantaginis iniecti: nonnulli adurentes, dysenteria
 quàm ulcera depascentia exercent, idonei: ex sandara-
 cha, aut pigmento, calce, charta combusta, confecti. In-
 ferentur autem cum succo lenticulæ, aut oryzae, sic ut in
 testinum prius muria elotum sit, ægerq; cibum & potum
 antea assumpserit, ne aliquid medicamenti uirtutis reli-
 quum, ad stomachum rapiatur. Cæterum utiles sunt pa-
 stilli qui ab inferioribus partibus iniiciuntur, ad affectus
 potissimum qui infra umbilicum infestant. Nam super-
 rius uis ipsorum peruenire non potest. At qui delinunt
 tur simileis illis uitreis obtinent: uerum astringentes, in
 herpete, papulis, quæ dicuntur exanthemata, intertrigini-
 nibus, sanguinis eruptionibus: & fluidis ulceribus profici-
 ciunt: cuiusmodi est Andronius & Polyide, qui uero ob-
 tundunt, carbunculis & maleficis expediunt: utpote leu-
 sis dictus, & dialotarion. urentes, sicut iam comprehen-
 si cuius generis habentur & Faustiani, serpentibus natu-
 raliū & fedis ulceribus, pterygiis, & carnosis narium
 uitis accommodantur.

35 PASTILLVS ASTER
 DICTVS.

PAVLI REGINETÆ

Croci, opii, castorii, spice nardi, casie, myrrhæ, sēnie crete, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci apii, anisi, felis alterci seminis, styracis, singulorum denarii octo: uino leuigantur.

PASTILLVS TRIGONVS, 5

Apii seminis, alterci seminis, singulorum denarii duo, anisi denarii quatuor, opii denarii tres: aqua teruntur.

PASTILLVS A SEMINIBVS

dia spermaton dictus.

Anisi, ameos, foeniculi seminis, singulorum denarii quatuor, apii seminis, opii, alterci seminis, singulorum denarii duo: aqua leuigantur.

PASTILLVS CROCODES

hoc est croceus.

Anisi, dauci cretici seminis, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, castorii, singulorum drachmæ due, croci, opii, singulorum drachmæ tres, apii seminis, styracis, singulorum drachmæ quatuor, alterci seminis drachmæ sex: ex aqua deteruntur.

PASTILLVS DIA RHODON. 10

Acaciæ, gummi, rosarum floris, balaustrorum, hypocistidis succi, gallarum, singulorum drachmæ tres, rosarum uiridium succi, plantaginis seminis, singulorum drachmæ, lycii indici tantundem.

PASTILLVS DIA CORALLIV. 15

Alterci seminis, thuris, singulorum drachmæ octo, terræ samiacæ, corallii, minii Sinopici, opii singulorum drachmæ quatuor, amyli, balustrorum, singulorum drachmæ due: succo polygoni excipiuntur.

PASTILLVS EX ELECTRO. 30

Herbæ pulicaris uncia quinque, mastiches uncia quatuor, electri scobis, iridis, croci singulorum uncia quatuor, opii uncia due.

PASTILLVS EX SPI

na Aegyptia.

Spine Aegyptiæ, thu, thuris, acaciæ, aluminis scissi, 35

*Gale nus
& Ori. ba.
drachmæ
triginta
† Ori. ba.
drachmæ
quodecim

LIBER SEPTIMVS. 350

hypocistidis succi, gallæ, lemnix crete, corallii, symphyti, terre samix, aloes, ladani, pares portiones: uino subiguntur.

ALIVS PASTILLVS, QVEM

Galenus aphrodisiasticon clidion inferbit.

Saturæ punice floris spine, Ægyptiæ, balauftiorum, hypocistidis succi, acaciæ, singulorum drachmæ sex, lycii, rheu pontici, opii singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ due: excipiuntur uino myrteo, uel rosarū baccharumve myrti decocto.

*Gal. usi sumptū est, acacia succi.

CLIDION ORIBASII AD

dysentericos & coeliacos.

Galle omphacitidis denarii octo, opii denarii quatuor: ex aqua singuntur catapotia, dantur terna aut quaterna.

PASTILLVS EX CORNV

ceruino dysentericis & sanguinem excreantibus salutaris.

Cochlearum drachmæ duodecim, cornus ceruini cornu busti, galle torrefactæ, acaciæ inarefactæ, singulorum drachmæ quinque oboli duodecim, baccharum myrti nigre drachmæ quindecim, opii siccati, hypocistidis succi, singulorum drachmæ quinque, labrusce floris drachmæ sex, mandragore radice succi, terre samie q̄ aster dicitur, singulorum drachmæ duodecim, rhu obsoniorum drachmæ quatuordecim, malicorii torridi drachmæ septem, thuris drachmæ octo, piceæ corticis exarefacti drachmæ quatuordecim, alterci seminis siccati drachmæ decem, rhus coriarii sextarii duo, uini nigri quantum rhu incoquendo ut uinum fiat crassissimum, satis est, atque hoc percolato: reliqua excepta in pastillos coguntur.

PASTILLVS AMAZONVM.

Apii seminis, anisi, singulorum drachmæ sex, absinthii come drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opii, castori,

PAULI ÆGINETÆ

singulorum drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex:
aqua subiguntur.

PASTILLVS EX AMYGDAS

lis amaris.

Anisi, apii seminis, asari: amygdalarum amararum, absin-
thii comæ, paria pondera: ex aqua finguntur pastilli, qui
drachmam pendeant, dantur febrī carentibus ex multo
febricitantibus cum hydyomelite.

PASTILLVS EX ERICA,

lieni dicatus.

Ericæ fructus denarii quatuor, piperis albi, nardi syria-
cæ, suffiminis ammoniaci, singulorum denarii duo: am-
moniacum aceto soluitur, aridis q̄; admiscetur: fingun-
tur pastilli qui singuli denarium expleant, exhibentur sin-
gulatim cum oxymelitis cyatho.

PASTILLVS EX VESICA

riis, dia phyalidon uocant.

Cucumeris fatiui excorticati seminis uncia quatuor, al-
terci seminis, cicute: singulorum uncia duæ, foeniculi, la-
pathi seminis, croci, nucleorum pini, amygdalarum ama-
rorum, opii, singulæ uncia, uesicariæ sextarii tres, uini
quod sufficit.

PASTILLVS PHILIPPI,

ad intestinorum tormina.

Balaustiorum, acaciæ, hypocistidis succi opii rhu thuris
myrrhæ croci gallæ aloes rheu pontici malicorii bacca-
rum myrti singulorum drachmæ quatuor: excipiun-
tur uino austero: formanturque pastilli triobolares, dan-
tur si febris abest, cum uino: febricitantibus: cum hy-
dromelite.

PASTILLVS MVSÆ.

Alumiuis aloes myrrhæ atramenti (utorii: singulorum
seſcuncia: malicorii: crocomagmatis 1 croci 1 singulorum
drachmæ sex: excipiuntur uino.

QVOMODO CROCQMAG

ma paretur.

1 Additur
ab Oriba.

LIBER SEPTIMVS. 351

Croci uncia duæ rosarum amyli myrrhæ aloes thuris gummi singulorum uncia costi spice nardi, singulorum drachma: uino subiguntur. At in capite de oleo croci no alia quoque crocomagmatis confectura dicitur.

5 PASTILLVS NERÆ EX heræ commentariis.

Myrrhe aloes croci singulorum drachmæ octo, aluminis scissi, drachmæ centum: aqua excipiuntur.

POLYIDE SPHRAGIS.

10 Aluminis scissi denarii * quatuor: myrrhæ denarii 0/2 * Galenus flo: atramenti sutorii denarii duo: floris satiuæ pu- nice denarii duodecim: fellis taurini denarii sex: aq; thuris lias denarii sedecim: aloes unca: uino austero ex- ci- piuntur.

15 PACIONIS PASTILLVS.

Squame æris denarii duodecim: æris combusti, *salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasæ thuris sin- gulorum denarii octo: uini quod sufficit.

*Græce e rat α λ ο η s pro α λ ο s sic. n. hēt Oribasius & sensus

20 PASTILLVS ANDRONIVS.

20 Satiuæ punice floris drachme decem: galle drachme octo: myrrhæ drachme quatuor aristolochie longe exigit. drachme quatuor: atramenti sutorii croci aluminis scissi crocomagmatis misyos thuris singulorum drachmæ due leuigantur in uino astringenti uel aceto.

25 PASTILLVS FAVSTINI.

25 Auripigmenti drachme duodecim, sandarache drachme sex: calcis uiue drachme octo charte combuste drachma: myrti baccarum succo uel decocto excepta, in pastillos redigito: & cum myrti baccarum, lenticulæ, & rubi radicum de octo immittito.

*Oribasi- us, drachmæ tri- ginta due qd̄ magis cōuenit. lapis fa- cillimus in literis græcis.

30 PASTILLVS EX CHARTA

diā chartiu appellatus.

Charte combuste * dupondo, calcis, auripigmenti, sandarache, singule unclæ: succo plantaginis ex-

35 ci- piuntur.

PAVLI REGINETÆ

PASTILLVS CVI NOMEN

est thronus Marcellus.

Chartæ combustæ drachmæ decē, sandarachæ, auripigmenti, squamæ, æris, aluminis scissi, singulorum drachmæ quatuor, balaustii drachmæ tres, opii drachmæ due calcis non restinctæ drachmæ uiginti, omphacii drachmæ, hypocistidis succi drachmæ tres: uino myrteo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendant: *coquanturque in uino malicorium, myrti bacca, & rosæ usque ad tertias: datur pastillus unus aut in totū quatuor, ex sex uini cyathis.

Exemplar
græcū uide-
detur hic
esse muti-
lum.

PASTILLVS A SVBERE,

dia phellon dictus,

Gallæ, chartæ, fœculæ uini, panis, singulorum concretorum denarii decem, in alio habetur etiam cornu ceruini combustū denarii quindecim, auripigmenti denarii duo, sandarachæ, calcis, utriusque denarii quindecim, acaciæ cerusæ, singulorum denarii quinq, argenti squamæ denarii tres: uino leuigantur.

BITHYNVS,

Malicorii drachmæ decem, cadmiæ uncia tres, aristolochiæ, gallæ, panacis, radicis iridis, atramenti (utorii), aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamæ æris, mannæ, (nonnulli etiam costi) singulorum fescuncia: aceto subliguntur.

PASTILLVS DIA CASTORII,

ad ulcera, nomas & de-

fluxiones.

Croci, aloes, thuris, singulorum uncia, cythnorum aluminis scissi, castorii, mannæ, æruginis raxæ, singulorum uncia, minii sinopici libra: excipiuntur uino ueteri.

PASTILLVS EX CASTORIO,

colicis efficax.

Myrrhæ, castorii, singulorum scrupula sex, croci, opii, singulorum scrupula nouem, anisi, apii feminis, dauci ses-

minis, singulorum semuncia, alterci seminis scrupula octodecim.

PASTILLVS EX OENEA

læo, sedis & naturalium uis
riis utilis.

25 Cerusæ uncia decem, argenti spumæ uncia quinque,
thuris, cremeti plumbi, aluminis scissi, singulorum un-
cia due: uino marine experte læuiganatur. in usu uino ro-
faceo aut myrteo soluuntur.

10 PASTILLVS EX LAPID

de phrygio, naturalium uitis
accommodatus,

15 Lapidis phrygil combusti restinctique ter, primum
butyro uel rosaceo, deinde uino postea melle un-
cia duæ, rosarum floris uncia quatuor, malicorū
uncia.

PASTILLVS DIA LOTA

riō, quod est ex loto syluestri,
ad sedis & naturalium uita.

20 Cerusæ, amyli, glaucii, croci, aluminis, æquales portio-
nes: teruntur succo loti syluestris, aut uino.

PASTILLVS LEVCVS.

Terræ famiæ triens, pompholygis, cerusæ, amyli, singu-
li sextantes, opii scrupula quatuor: aqua subiguntur.

25 PASTILLVS DIA ALICACABV.

30 Spumæ argenti drachmæ uiginti quatuor, cerusæ drach-
mæ duodecim, aut una & uiginti, alicacabi drachmæ
octo, atramenti sutorii drachmæ quatuor, aluminis scis-
si tantundem, mini quod ad colorem satis est: aqua
excipiuntur.

PASTILLVS EX DVPLI

ci uerato, idem uero ex
cacia duplici.

35 Acaciæ nigra & rubentis, glutini fabrilis, (in alio pisciū
glutinis) singulorum uncia quatuor, guttæ ammoniaci,
glaucii, aloes, singulorum uncia duæ, thuris masculi

*Græce a
rat & Λικω
καβω
nullo sem
su pro
ακάνια

PAULI ÆGINETÆ

teratri nigri & albi, singulorum uncia: aceto scillino ex
cipiuntur, quum usus incidit eodem uel communi solu
ta: ante balneum: & rursus post id iniunguntur.

PASTILLVS CRIOGENES.

Myrrhæ, æris combusti, aristolochiæ rotunde, æruginis
rasæ, squamæ stomomatis, uerbenace recte, aluminis ro
tundi, singulorum uncia, aceti quantum satis est, decer
pi autem debet uerbenaca, quum sol est in ariete.

Fit etiam emplastrum in hunc modum: pastilli, * ceræ,
colophonix, olei, par mensura, aceti quod ad læuigan
dum pastillum sufficit.

PASTILLVS A NIGRO

uiridique colore dictus melanchlorus.

Myrrhæ, aloes, squame æris combusti, auripigmenti, alu
minis scis filis, & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos salis
fosfiti atramenti sutorii: ceruse nitri argenti spume pa
naxis radice cadmie malicorii galle aristolochie rotun
de squame stomomatis æruginis rase singulorum un
cia: aceti quod satis est. Fit etiam hoc modo empla
strum: pastilli uncie due colophonie cere olei sin
gulorum uncie sex: aceti quod pastillo subigendosa
tis est.

PANTOLMIVS AD CHI

ronia malignaque ulcera &
defuxiones.

Casie æris cremati ceruse argenti spume, æruginis rase
aluminis scis rotundi liquidi & lateriti quod plinthitis
dicitur, panaxis radice, aristolochie longe & rotunde
malicorii atramenti sutorii: portulace iridis astragaliti
dis chalcitidis misyos gutte ammoniaci: salis ammonia
ci: æruginis ferrisquame eris aloes diphrygis thuris gal
le sarcocolle plumbi cremati foliorum oleæ, sereos myr
rhe crete sutorie liquide: balaustiorum spine Ægyptiæ:
sulfuris ignem non experti: nitri rhu rubri: rhu syriaci:
chrysocole * rhus coriari: acacie salis spume: omphacii
auripigmenti singulorum pares modi: cum aceto diebus
triginta,

* Mēdose
erat ^{npp}
.i. gilui p
^{npp}.

* Græce
erat ^{su} ^{npp}
pis. i. alu
mini.

triginta, sub caniculæ sidere læuigantur.

PASTILLVS NYMPHODOTI.

Aphronitri uncia, nitri Alexandrini, saponis gallici, singulæ uncia, salis cappadocii, mastiches, gallæ, singulorum denarii quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, singulorum uncia, phylli denarius, aluminis scissilis, costi, singulorum denarii duo, vini myrteji quod satis est.

PASTILLVS EX THAPSIA,

hemicranico dolori efficax.

Succi thapsiæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ octo, opopanacis, euphorbii, singulorum drachmæ sex, nitri liquoris parthenici, singulorum drachmæ quatuor, piperis, sagapeni, singulorum drachmæ duæ, aceti quantum sufficit. Vbi utendum est, aceto inunctum post horas sex abluito: at si uoles remissiore uti, cerato perceptum illinito, noctemq; finito.

PASTILLVS QVIA ANO SVBII

clur, hypotheron dictus, ad intestinorum tormina, & ani dolores.

Terræ samiacæ, amyli, singulorum quadrans, croci sextas, acaciæ, tragacanthæ, singulæ uncia, castorii, thuris, lycii, singulæ semuncia, in calidioribus etiam opii semuncia adiicitur: herbæ pulicaris succo excipiuntur, *singulorumque pastilli.

DE MEDICAMENTIS QVIBVS

aridis utimur, xeria dicuntur, & smegmatitis. Cap. XIII.

Aridorum medicamentorum quæ sanè & castè plasmata ab inspergendo uocantur, alia ulceribus congruunt, alia cuti applicantur: ex iis quæ ulceribus faciunt, quædam cauis carnem inducunt, quædam exerescentia reprimunt, quædam cicatricem generant, quædam urunt exeduntq; nonnulla sanguinem coarcent. Quæ igitur carni generandæ sunt, uel repurgando sordida, carnem creant, ut quæ constant ex eruo, aris

PAV. ÆGIN.

Y Y

*Exeplar
græcū uis
des hic
deprauatū.

PAULI EGINETÆ

Rhodiola, iride, panace, myrrha, thure, aloë: uel humiditatem circumfluam desiccando, ueluti quæ sunt ex are, diphryge, squama, charta combusta, picee, cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: uel acrimoniam rosionemq; obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, cerula, face combusta, speculario: ostreis crematis terra samia, & consimilibus, & quæ compositorum ex his uireis habent. Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla, ualentiora sunt, quæ atramento sutorio, ærugine, misy, chalcitide, ignem non expertis. Vrentia uero exedentiaq; sunt ex calce, auripigmento, sandaracha, & face uini combusta, quæ uocant spheclen, hoc est sæculam: atque hæc omnia componuntur, cæterum in tenuissimum redacta pollicem, si ulceribus inspergantur minus rodunt: si spissiora magis, idq; urendo faciendoq; crustam. Sanguinem reprimentia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccâdo aut opplendo illum coercent, quorum materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quæ cuti admo- uentur, alia abstergunt exteruntq; ut ex cimolia, pumice lomento, fermento hordei, peponum carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutiunt, qualia sunt ex ueratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, cachry, terra lemnia, sepia testa: atque hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquore aliquo, pilis abbolendis idonea, & smeigmata sunt. Quædam capiti admouentur, ut fluxum ex eo ruentem desiccant, cuius modi sunt ex nitro, sale, galla malicorio, & id genus aliis præparata, omnia uero smeigmata cuti non inuncta licet com- modari debent.

CEPHALICVM ARIDVM,
capiti conueniens.

Error. am quincuns, iridis sescuncia, mannæ sescuncia, aristolochiæ, squamæ æris, singulorum sescuncia.

ALIVD.

LIBER SEPTIMVS.

314

Piceæ corticis drachmæ sex, thuris drachmæ quatuor,
 pumicis, tantundem, iridis drachmæ duæ, resinæ siccæ
 sex, aristolochiæ drachmæ dug.

MEDICAMENTVM EX ALOE,

dia aloes dicitur.

Aloes drachmæ sex, erui drachmæ octo, mannæ dra-
 chmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, aluminis scissi dra-
 chmæ duæ.

DIA SPHECLES, HOC EST

ex face uini combusta, manethonis.

Cadmia combusta & illota pondo uncia, terra sa-
 mia pondo uncia, facis uini combusta pondo uncia
 quatuor, lapidis specularis pondo uncia quatuor, thu-
 ris pondo uncia quatuor, quidam & amyli uncias qua-
 tuor addunt.

MELITERA ORIBASII.

Chalcitidis, squamæ æris, gallæ, balauftiorum, ceræ,
 singulorum pondo quadrans, aristolochiæ longæ pondo
 uncia, malicorii, aluminis scissi, singulorum ses-
 uncia.

MEDICAMENTVM EX

ostreis, dia ostreon dicitur.

Cadmia, thuris, singulæ uncia, ostreorum combusto-
 rum uncia tres.

MEDICAMENTVM EX

thure, dia libanu.

Argenti spuma, thuris, squamæ æris, mali Punici, amyli
 cerusæ, pares modi.

APHRODITARIVM.

Thuris, squamæ æris, mali Punici, amyli, cerusæ, paria
 pondera.

RHODIA, AD SVPPRIMENDVM

dum sanguinem, ulcera depascen-

tia & excrementias.

Gallæ crudæ denarii sex, gallæ combusta resinæ q;
 uino aridæ denarii duodecim, squamæ æris nigri, si non

xx ii

PAVLI AEGINETAE

fit, rubri denarii octo, atramenti futorii denarii uiginti quatuor, aluminis scissi denarii uiginti septem: teruntur diebus sat multis.

MEDICAMENTVM XAN

thon, hoc est. flauum.

Chalcitidis combustæ drachmæ quadraginta, atramenti futorii usti drachmæ uiginti, missyos cremati drachmæ decem, æris usti drachmæ quinque.

MEDICAMENTVM A MV

rino colore psaron dictum.

Missyos quincunx, gallarum triens, chalcitidis sextans, squamæ æris tantundem, atramenti futorii uncia, æruginis rasæ sextans.

MEDICAMENTVM HELIO

cas, adurens.

Auripigmenti pondus, calcis uiuæ dupondo: aqua laui gantur per dies caniculæ. deinde siccatis utitor.

ANTHERON.

Cyperii denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, sandarachæ denarii tres, rosarum floris denarii duo, croci denarius, croco magmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ, singulorum denarii duo.

MEDICAMENTVM EX CHART

ta, quod græci dicunt diachartu, ad

nomas oris potissimum &

naturalium ulcera.

Aeris squamæ, chartæ combustæ, singulorum denarii octo, auripigmenti, sulfuris uiui, singulorum denarii duodecim, plumbi cremati denarii sex. Ad humidiores quæ sepe donas, sicco utitor: ad siccas, rosaceo macerabis, nonnunquam & melle cum rosaceo.

MEDICAMENTVM EX MYR

to syluestri, dia oximifines appeli

latum, ad eadem.

Rhus cortarii unciæ duodecim, myrti syluestris follorū, sandaraches, singulorum drachmæ octo, salicis foliorū

LIBER SEPTIMVS. 355

rum siccorum, malicorii, singulorum drachmæ sex, alu-
minis scissi, chryfocollæ, aloes, chalcitidis crudæ, squa-
mæ, auripigmenti, salis communis, singulorum drach-
mæ quatuor.

5 MEDICAMENTVM MAS-
SALIIOTI.

Nitri, opii, chryfocollæ, lapidis afii, sandarachæ, misyos,
chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera:
sicco uttor.

10 SMEGMA ARIDVM, QVOD
asclepios dicitur.

Baccarum lauri, nitri alexadrini, salis torrefacti, salis cap-
padocici, stillæ ammoniacæ, aphronitri, pumicis, singu-
lorum libra, ueratri nigri herbæ lanariæ, pyrethri, fæculæ

15 quæ est uini fæx combusta, herbæ pediculariæ, sinapis,
iunci angulosi, aluminis scissi, iunci odorati floris, iridis,
gallæ, singulorum unciæ sex, sampfuchi libra, uiticis se-
minis, pulegii, farinæ fabarum & lupini, singulorum un-
ciæ sex, chamæleontis nigri, sulfuris, gummi, thuris pipe-
ris, cucumeris syluestris radicis, martubii, cimoliæ, pæo-
niæ, sepiæ testæ, cœnugræci, philli, costi, cumini, euphor-
bii, spicæ nardi, singulorum unciæ tres. Alexander autē
præter hæc adiicit salis ex nitri fontibus, salis Tragafæi,
singulorum libram, adarces gramiam, aluminis liquidi*

20 ris, cucumeris syluestris radicis, martubii, cimoliæ, pæo-
niæ, sepiæ testæ, cœnugræci, philli, costi, cumini, euphor-
bii, spicæ nardi, singulorum unciæ tres. Alexander autē
præter hæc adiicit salis ex nitri fontibus, salis Tragafæi,
singulorum libram, adarces gramiam, aluminis liquidi*

25 gallici, cnicii, cocci gnidii, graminis aridi, britoniæ siccæ,
singulorum treis uncias. * Videtur
in græc. de
esse nardi

3 SMEGMA PEONATVM.

Thuris, mastiches, stillæ ammoniacæ, singulæ unciæ, tra-
gacanthi tescuncia, succi uivæ immaturæ dodrans, peo-
nis feminis recentis quadrans similæ sextarii quinque,
30 ouorum unius & uiginti albumina, iridis triens, quidam
& ueratri nigri sextantem miscent.

ALITER CRITONIS.

Lomentum modius similiq; sextarii quatuor, trifolii, glandis
35 unguentariæ, iridis illyricæ, singulorum pondo quatuor
guttæ ammoniaci, costi, singulorum pondo, ouorum

PAULI MAGINETÆ

tenuia aquata peponum carnis sextarii duo, uua imma-
 turæ succi tantundem; macerantur, redactaq; in pastillos
 siccantur deinde contusa increta q; in usum adhibentur.
ALITER. Tragacanthæ, thuris, mastichæ, guttæ am-
 moniaci, singulorum drachmæ decem, omphacii dra-
 chmæ quinque, simlaginis sextarii quinque, candidi or-
 uorum liquoris uncia, peponum carnis uncia decem:
 præparatur ut supra dictum est.

SMEGMA QVOD CAPITIS

defluxiones exiccer.
 Nitri alexandrini rufi uncia quinque, salis communis
 torrefacti scuncia, salis cappadocit uncia: hæc aceto
 quamacerimo macerata in patinâ fictiliem coniciuntur
 atque in furno uruntur, dum redigantur in carbones: in-
 de refrigeratis læulgatisq; ad abstergendum uitor, ui-
 num in balneo instillans.

SAPO CONSTANTINI.

Rosarum siccarum, aloes, gallæ, malicorii, malabathri,
 sarcocollæ, singulorum tres uncia, balaustiorum, myr-
 rhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum uncia duæ,
 costi uncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupi-
 norum.

XERION QVOD EST ARI-

dum psilotrum ad podagram.

Mastiches, thuris masculi, herbæ pediculariæ, ueratri al-
 bi, spumæ argenti, singulorum uncia tres, phylli, amyli,
 ueratri nigri, lapidis alii floris, singulorum uncia, alcyonii
 pumicis costi, cimoliz, sampfuchi, singulorum uncia
 tres, spicæ nardi uncia. Nonnulli etiam aloes unciam
 addunt, contusum in uase xerion reseruat: ubi neces-
 tas inciderit, oryzæ cremor & pisanæ in ollam conici-
 tur: postquam inferbuerit, xerit, saponis, gallici, auripig-
 menti, aluminis scissi, sandarachæ, singulorum scuncia
 additur, calcis uiuæ recentis libra. Vitor unguento mē-
 se ter, nono uidelicet lunæ die, decimonono, & uigefis
 monono, idque usque ad annum: post hunc, semel mē-

Te, quum uigefimum nonum luna diem agit.
 DE MEDICAMENTIS LI. I.
 quidis quæ illinuntur, ad oris uitia un
 de ftomacica dicuntur, ac gutturi
 accommadatis. C. XLIII.

- ¶ Vanto rarior molliorq; eſt ſumma oris tunica
 cute quæ corpus totum obtegit, tanto etiam
 magis ſtomacorum medicaminum uſus euas
 5 riat. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur
 10 medicamenta quæ humoris influxum repellant, cuius
 modi ſunt, arida quidem, omphacium, galla omphaci
 tis ſuccus rhu, hipocyſtidis, aluminis, cortex piceæ, & thu
 ris balauſtia, & generatim omnia quæ astringunt, ita ut
 15 inſtauetn ingratamq; & lethalem uim non repræſen
 tent: liquida uero, ſuccus mororum tum quæ batina,
 tum quæ ſycamina dicuntur, item nucum uirdium cor
 ticis, & mali Punici, præſertim acidi, & malorum coto
 20 neorum, muſtum, amineumq; mel autem per initia ſo
 lum ut medicamenta adhæreant temperatur. at quum
 humor ſubſtiterit, miſceri debent quæ concoquant &
 mediocriter diſſipent, cuius generis eſt crocus myrtha,
 & dulcis radicula ſuccus, at per totum id temporis
 quod inter ſtatum & declinationem intercedit, recte miſ
 25 ſcetur alterutrum aut repellens aut diſcuiens: & primū
 quidem ſuperabunt repellentia, deinde digerentia: in
 morbi declinatione ſolis uti digerentibus abſque aſtric
 30 tione oportet, qualia ſunt nitrum, aphronitrum, origan
 num, hyſſopum, thymus, nepita, iris, beſaſa, cōſimiliaq;.
 liquor tunc ſapa eſto tum quæ ex mulſo decocto, tum
 35 quæ ex caricis & palmulis conſcitur ipſumq; dulce mu
 ſtum cum melle: ubi uero ueluti reliquæ quædam in
 inflammationis remanſerint, etiam ſulfur ignem non exp
 tum miſcebimus: ſuccum autem primum cū melle in
 coquemus, dū liquidioris mellis ſpīſſitudo fiat, inde ſic
 40 arida in tenuiſſimum pollinem pertrita inſpēgemus, po
 ſtea modice coquemus, quoad oīa exacte in unitatem

PAVLI ÆGINETÆ

coquantur, quo facto vitreum vas medicamentum transfundemus.

DIA MORON SIMPLEX.

Mororum succi sextarii tres, prius excoquantur dum tertia portio fuerit absumpta, adiectoq; mellis sextario, 5
rursus incoquantur ad melleam spissitudinem.

DIA MORON COM

POSITVM.

Mororum succi hemina sex usque ad strigenti crassitudinem coquantur, deinde admixto lauis croci denario, myrrhæ duobus, uuæ immature uno, aluminis scissiternis obolis, mellis hemina, quousque spissescant incoquantur.

DE MORIS BATINIS, QVÆ

rubi fructus sunt.

Item quod ex moris batinis constat, eodem modo paratur, maiore uel astrictoria præditum.

DIA CARYON, QVOD

est ex nucibus, simplex.

Viridium nucum corticis contusi succi hemina quinque mellis hemina, coquantur ad dimidias.

DIA CARYON, COM

POSITVM.

Per inita quidem & in uigore oris inflammationum, misceri debent croci, & aluminis, singuli denarii, myrrhæ duo in declinatione uero ad digerendum nitri denarius sulfuris tantundem, cum prædictianucum corticis succi, & mellis mensura.

MEDICAMENTVM EX

succo mali punici.

Mali Punici cui nuclei sunt adempti dulcis succi sextarii quatuor, mali punici acidi succi sextarii duo, mellis sextarius, myrrhæ minæ drachmæ octo, crocomagmatitis gallæ, singulorum drachmæ octo, aluminis scissilis drachmæ quatuor, iridis illyricæ drachmæ octo, omphacii drachmæ octo: conficitur; quemadmodum

quod moris constat.

ALITER IDEM.

Mali Punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarii sex mellis generosi sextarius, aluminis scisfi uncia, myrrhæ semuncia.

MEDICAMENTVM E MVSTO

diã gleucous dicunt.

Musti sextarii sex, gallæ, aluminis scisfilis, singulorum denarii duo, croci, myrrhæ, singuli denarii. Si lenire uoles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod aut neutrum est mediam inter hæc uim obtinet.

ÆGYPTIA STOMATICA.

Mellis pondo, olei bes, resinæ terebintbinæ sextans, croci denarii quatuor: in cacabo liquefiunt.

MEDICAMENTVM DIA BE

safa, ex ruta syluestri.

Anisi seminis, apii seminis, iunci odorati floris, ameos seminis, aluminis scisfi, iridis illyricæ, besafa, quod nonnulli harmala uocant, (est autem ruta syluestris) cinnamomi myrrhæ troglodytidos, croci, gallæ, singulorum uncia, aristolochiæ longæ, castiæ, crocomagmatis, rosarû siccarum, singulorum uncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum unciæ tres, nardi indicæ, amomi, singulorum semuncia, melis quod satis est.

DVLCES VTILESQVE

potiones. Cap. XV.

DVcium simul & utilium potionum, aliæ ex uisno conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, calamo

aliisque compluribus, unde etiam appellationem nonnunquam sortiuntur, aliquando melle admixto, interim non: aliæ ex aqua in qua decoquantur mala, uel rosæ quædam, nempe uua immatura, mala punica, myrti bacæ, eoq; mel optimum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam utile: si illud excipias quod à cibra in paruis uasculis asportatur, austerum:

PAULI AEGINETÆ

item hydromel uinosum, quod etiam sine melle fieri
 nouimus, quemadmodum apomel ex melle solo & a/
 qua, citra alterius cuiusdam substantiæ misturam. Imò
 etiam ex uino confectæ potiones, quas & propomata
 Græci nominant, mellis despumati sextarium unum, ad
 uini quatermos recipiunt, componunturq; citra coctio-
 nem. At quæ ex aqua & liquore fiunt, siquidem coquã-
 tur, unum mellis ad tres liquoris, cuius duæ fere partes
 inter coquendum sint absumptæ, sextarios assument:
 sin minus, unum mellis ad binos liquoris, cæterum quæ
 non coquuntur, diu satis insolare profus oportet, &
 præsertim omphacomeli. Ex aqua uero temperatas
 potiones coquere conuenit, quòd propter imbecillita-
 tem facillime mutantur, omnes autem in sicilia uasa exi-
 gua oblita transfundendæ sunt, iisq; tuto operculatis in
 apricis locis usque dum excoquantur reponendæ. atte-
 nuantibus autem & probe aqua temperatis uti conue-
 nit. Omphacomel postquam multi modo inferbuerit
 crassumq; euaserit, tunc operiri uas debet, his igitur q;
 uino constant, quum f. bris abest, potissimum utimur,
 uel solius uoluptatis gratia, præter eas quæ scammonia
 aut grano gnidio aut eiusmodi purgantibus medica-
 mentis componuntur, uel propter eiusmodi affectus in
 quibus & medicamentis in illas coniectis, per os uti li-
 cet. Ex aqua autem aut succo aliquorum confecturæ fe-
 bricitantibus conueniunt, interdum ceu affectui com-
 modæ, quemadmodum apomel ad saliuam educendã
 aut urinas citandas, aut aluum emolliendam, aut exte-
 nuandum humorem, hydromel autem & hydrosasa-
 rum siticulosis, æstu flagrantibus, resolutis & stomacho
 uitiosis, Omphacomel, myrtites, rhodostacton, hoc est,
 mel rosaceum, & rhœtes, cœliaco affectui, intestinorũ
 torminibus, uomitionibus, aliisq; fluidis uitils, congru-
 unt. iam uero his collutionibus subinde in stomaticis
 affectibus utimur.

HYDROMEL EX MALO

rum cotoneorum succo.

Malorum cotoneorum nucleis exemptis contusorum
 succi sextarii duo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii sex,
 incoquantur, despumando ad tertias.

ALIVD.

Malorum cotoneorum frustulatim concisorum nucleis
 ablati pondus quinque, in aquæ fontanæ sextariis decem
 incoquantur, dum intabescant, ablata ab igne, refrigera
 taq; exprimuntur, expressoq; succo proiciuntur, aquæ mo
 do dimidia mellis mensura temperatur, iterumq; inco
 quantur despumando, quoad octava portio absumpta
 fuerit. Nonnulli uero ex dulcibus etiam malis similiter
 hydromel componunt.

AQVÆ ROSATÆ QVAM

hydrorosatum dicunt,

compositio.

Rosarum unguibus exemptis libræ quatuor, aquæ sex
 tarii quinque, mellis sextarii duo.

MELLIS ROSACEI, QVOD

rhodomeli uocatur confectura.

Succi malorum cotoneorum sextarius, rosarum trep
 do, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinque. Verum
 quantum rosæ non eodem tempore cum malis inue
 niuntur, conuenit eas cum melle quando colliguntur
 componere, ac ubi mala prouenerint, totam compositi
 onem moliri.

OMPHACOMELITIS PRÆ

PARATIO.

Vuæ immaturæ succi sextarii tres, mellis sextarius: mis
 xta diebus quadraginta insolantur, uel discoquantur.

QVOMODO MYRTITES

FIAT.

Myrti baccarum succi sextarii tres, mellis sextarius, ad
 tertias decoquantur.

PAULI AEGINETÆ
APOMEL, EX COMMEN
tariis philagræi.

Favorum melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium; contractis fauis unitisque aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod ueluti cerosum supernatat, particulatim relinquitur, atque tunc refrigerata diligenter transtunditur.

RHODOSTACTI COMPOSITIO.

Rosarum quibus ungues sunt exempti succi sextarios duos, mellis sextarii incoquito despumâs quoad quarta pars fuerit absumpta.

RHOETIS CONFECTIO.

Mali Punici succi sextarii tres, mellis unus, ad tertias decoquuntur.

DE COLLYRIIS ET AG
glutinamentis. Cap. XVI.

Varia ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, partibus alia acrimoniam leniunt & ueluti opplent obstruuntque; utpote pompholyx, spodium amyllum, plumbum, terra samia, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus oui liquor. Quibus ita utendum est, ut caput prius uacuationem experiatur: nam si repletum fuerit, metus est ne colorum tunicæ humoribus distentæ percurrantur. Alia contrariam his naturam obtinent, nempe acrem, recludendis uacuandisque; iis quæ dū impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenæicus, Medicus, sagapenus, euphorbium & consimilia. Nulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, quæ sunt squama æris, ipsumque æs, chalcitis, misy, fori flos æris stimmi, concremata omnia. Quædam his uicina sunt, smectica ab exterendis sordibus appellata, cuius modi est auripigmētum, sandaracha, & lapidis albi flos. Sunt & astringentia, atque ex his quæ mediocriter id fa

ciunt uehementer lippitudini, ulceribus, & defluxionibus conducunt, nempe rosarum folia, flores, fructus, spica nardi, phyllum, crocus, glaucium & hypocistis.

Quæ uehementiorem astringendi uim repræsentant, oculorum claritati conducentibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphacium, acacia, balaustrum, satiuæ Punicæ flos, & galla. Alia concoquunt discretiuntque, ut myrrha, crocus, castorium, lachryma thuris, foenugræci succus. Porro ex compositis oculorum remediis, alia delinuntur, simplicemque appellationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocantur.

Quæ igitur delinuntur omnem comprehensam materiam recipiunt, omnibusque conferunt affectibus: cæterum uere præsertim præparari debent, ætate siquidem uirtus ipsorum perspirat euanescitque hyeme species gelu rigidæ temperari nequeunt. Conterere autem ea oportet liquore non copiose affuso, ne metallica subsistant, aromata supernatent, uerum modice, ut sordium modo conterantur. Aqua uero pluuialis erit, tum quòd

tenuis sit, tum quòd modice astringat. Si quidem uino aut succo aliquo læuigentur, teranturque eadem, metallica sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguò læuigabuntur, demum ubi satis læuua euaserint, gumi adicietur: in formam redacta, uasis maxime æreis aut uitreis reponentur. Cæterum his quæ è succo consistuntur, protinus uti licet: metallica uetustate redduntur melleora. Porro inter collyria arida quædam consumunt

exteruntque callos, ficos, ungueis, scabiosaq; uitia, è chalcitide, ærurgine & misy composita: quædam lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi sunt. Sunt quæ præseruent tueanturque oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio aloë, cadmia, stimmi croco: omnia in tenuissimum polu linem coacta oculis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle attico, opobalsamo, oleo ob uetustatem

PAULI AEGINETÆ

tenui, scœniculi succo diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico, aliisq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusioniq; incipienti, medicamenta quæ extenuent, calefaciant, purgentq;. Utendum his est, & omnibus acribus, ubi caput repletionem caret, sub dio, aere puro aut strino, non nimis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamenta quæ anacolemata græce dicuntur, ex medicamentis præparantur quæ obstruunt, opplentq;, glutinant, stringunt, aut refrigerant, aut astringunt, siccatæve, qualis est farinæ pollen, manna, terra samia, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum candido oui liquore. glutinatur autem fronti in quibus humor non intra caluariam delitescit, sed extrinsecus affligit.

COLLYRIVM QVOD PROTINUS

dolorem sedet monohemeron appellatum, ad incipientem uetustamq; lippitudinem.

Acaciæ drachmæ triginta sex, gummi drachmæ triginta duæ, cadmiæ drachmæ uiginti quatuor, gris cremati & eloti drachmæ octo, opii, drachma: uino austero laeuigantur. Medicamentum discutit & siccatur.

CHIACVM COLLYRIVM.

Minii sinopici, gallæ omphacitidis croci, rosarum recentium unguibus exemptis, floris quem thylaca uocamus gummi singulorum unciæ tres, opii uncia: uino aminum aut salerno, aut chio austero teruntur. Sit autem uinum marinæ expers.

CYGNARIVM.

Cadmiæ ustæ, elotæq; unciæ sex, cerusæ lotæ unciæ quatuor, pompholygis tantundem amyli unciæ duæ, tragacanthæ, opii torrefacti, gummi, singulorum unciæ duæ, aqua pluuiali laeuigantur.

RVBENS CYGNVS.

Cadmiæ cremate elote sextans, terræ samie, tantundem ceruse triens, pompholygis bes, amyli sextans, opii sextans, acaciæ, tragacanthæ, singule unciæ gummi triens:

aqua coelesti subiguntur.

ALBVS CYGNVS.

Cadmia uncia quindecim, ceruse uncia septemdecim
 5 opii drachma octo, thuris drachma septem, amyli un-
 cia septem, gummi drachma tredecim: aqua coelesti
 teruntur.

PELARION AD VLCERA.

Cadmia, ceruse, singulorum denarii uiniquatuor, acaciae,
 10 opii, singulorum denarii octodecim, gummi tragacanthae,
 amyli, singulorum denarii nouem, myrrhae denarii tres, eris, croci, singulorum sesquidenarius: aqua con-
 teruntur.

PHEON AD OCULOS

15 sanguine suffulos, & magis
 magis affectus.

Cadmia tenere drachma uiginti quatuor, ceruse drachma
 20 sedecim, eruginis rase drachma duodecim, stin mi
 drachma octo, aluminis scissi drachma tres, chalcitidis
 uste drachma tres, nardi Indice drachma quatuor, om-
 phacii drachma due, æris drachma, squame æris dra-
 chma octo, circe fructus drachma tredecim, lachry-
 ma papaueris drachma uiginti quatuor, croci drach-
 ma quatuor, castorii drachma tres, myrrhae drachma
 25 sex, lycii Indici, acaciae, gummi singulorum drachma
 quatuor, rosarum recentium drachma due & semis sis-
 ro perteruntur, inungitur per triduum aqueum ex foenu
 graeci succo instillatum, deinde ex ouo aut lacte, postre-
 mo aqueo crassius.

30 COLLYRIUM EX DECO

ctis, dia zematon dicitur.

Cadmia uncia sedecim, ceruse uncia octo, amyli, opii,
 35 tragacanthae, acaciae, singulorum uncia due, gummi
 mi uncia sex: leuigantur decocto rosarum siccarum,
 melliloti, capium papaueris, dulcis radice, pari singu-
 lorum modo.

PAULI AEGINETÆ
COLLYRIVM DIA HY

drias, repellens.

Liquoris qui in cercalibus topi modo concretus reperitur, libræ tres, cadmiæ vstæ & elotæ libra, cerusæ, pompholygis, terræ samiæ, qui aster dicitur, singulorum elotæ sex, thuris uncia, myrthæ tantundem, succi lini feminis, herbæ pulicaris, pilifanæ, fœnugræci, singulorum libra, tragacanthæ uncia sex, gummi mi libra.

COLLYRIVM ILAMBONIS.

Cadmiæ uncia, pompholygis unciæ quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opii, singulorum uncia quatuor: aqua pluuiatili teruntur.

CINEREVM, QVOD SPO

diacon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.

Thuris, stimmi, singulorum denarii centum, cadmiæ, cerusæ, utriusque denarii uiginti quatuor, terræ samiæ, papaueris iachrymæ, singulorum denarii tres, gummi denarii quindecim: læuigantur oleæ coliculi succo, fit autem is in hunc modum: teneriora oleæ folia elota contunduntur in mortario paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

COLLYRIVM EX OLEÆ

turionum succo tenerum, dia thalias uocatur.

Thuris drachmæ quatuor, stimmi drachmæ quindecim, cadmiæ drachmæ uiginti octo, cerusæ drachmæ quadraginta nouem, terræ samiæ drachmæ octodecim, opii drachmæ sex, gummi drachma, plûbi usti eloti quæ drachmæ octo: excipiuntur oleæ turionum succo.

DIA THALIAS.

Aeris cremati drachmæ duodecim, sandycis uncia uiginti quatuor, foliorum oleæ uncia duæ, opii tantundem, gummi uncia decem, uino spathite uel aminæ excipiuntur.

Dia

DIA SMYRNON CLAVDIACVM.

Glaucii, sarcocollæ, singulorum drachmæ quadragesimo octo, croci drachmæ viginti quatuor, opii, myrrhæ lapidis hæmatitis, singulorum drachmæ sex, tragacanthæ drachmæ quadragesimo octo, gummi drachmæ sedecim uino Italico subiguntur, usus est ex ouo.

ALIVD DIA SMYRNON AD rhyadas & ægylopas.

Cadmie lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorum denarii viginti octo, myrrhæ, spodii Cypriæ, singulorum denarii viginti quatuor, opii denarii octo, croci denarii quatuor, (alii octo) piperis albi grana triginta, gummi denarii sedecim: uino Italico teruntur, ex ouo adhibetur collyrium: si uitium sit recens, aquatum.

STACTICVM PROSECHII.

Cadmie, gummi, singulorum drachmæ viginti, stimmi, atramenti sutorii, singulorum drachmæ octo, opii drachmæ quatuordecim, æruginis rasæ drachmæ decem, piperis albi drachmæ sex, croci drachmæ octo, miltios crudi tantundem, opobalsami drachmæ quatuor: aqua conteruntur.

HYGIDION AMMONII.

Cadmie, æris, singulorum drachmæ sedecim, cerusæ, castorii, aloes, croci, singulorum drachmæ quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, p'umbi uisti, singulorum drachmæ octo, lycii drachmæ tres, lapidis schisti drachmæ quatuor, opii drachmæ decem, acaciæ drachmæ quadragesima, gummi drachmæ quadragesimo octo: aqua excipiuntur.

OLYMPUS SEV OLYMPIACVM.

Acaciæ, spicæ nardi, thuris, singulorum drachmæ octo, æris, cremati elotiq; stimmeos usti & loti, cerusæ concreatæ lotæq; cadmie, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, opii arefacti, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ quinque, æruginis rasæ drachmæ

PAV. ÆGIN.

ZZ

PAVLI ÆGINETÆ

tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycii indici, omphacii, singulorum drachma, castorii, rosarum floris, singulorum drachmæ duæ, phœnicobalanorum drachmæ quatuor, similiter ossea palmularum ustarum ligna numero quinque, gummi uncie quinque, aqua pluuiali superfunduntur, in qua commadescunt tres dies totidēque noctes, calami odorati, alterci seminis rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, phylli drachma.

NARDINVM.

Cadmig, croci, gummi, singulorum drachmæ triginta sex, æris usti drachmæ octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ triginta, nardi lyriacæ drachmæ duodecim, opii, myrrhæ, singulorum drachmæ sedecim: aqua subiguntur.

THEODOTION MINVS.

Stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ uiginti, æris usti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, æruginis drachmæ duæ, aloes, meconii, lycii, singulorum drachma: pluuiatili aqua læuigantur.

RHINARIVM.

Lapidis hæmatitis, lapidis schisti, singulorum drachmæ sedecim, æris combusti, cadmiæ, æruginis, singulorum drachmæ octo, opii drachmæ quinque, chalcitidis drachmæ duæ, gummi drachmæ octo: uino excipiuntur.

X Y S T E R.

Pumicis, misyos, ostreorum, singulorum crematorum uncia sex, cadmig, opii chalcitidis ustræ, croci, aloes hepaticæ, castorii, phylli, singulorum drachmæ duæ, stimmi, acaciæ, singulæ uncia, æris combusti uncia quatuor, myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drachmæ octo, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti superfunduntur. Nonnulli etiam unum miscent.

HECATOMBE, AD CICAS

trices crassas.

Cadmia³ uſta lota³ q³; aris cremati & eloti, uniuſcuſq³
que drachma octo, ſtimmiſ combuſti, acacia³ rubentis
gummi ſingulorum drachma quindecim, aloes, galla³, &
ruginis uermicularis, caſtorii, lycii, ſpica³ nardi, croci, opii
myrrha³, ceruſa³, hebeni ramenti, chalcitidis, ſinguloru³
drachma, roſarum drachmę ſexaginta: aqua pluuiali
teruntur.

COLLYRIVM EX CORNV,

dia ceratos dicitur, Galeni.

10 Plumbi combuſti, cornus ceruini cremati, ſingulorum
uncia dua, ceruſa, ſquamę aris, amyli thuris ſepia³ te
ſta combuſta, ruginis myrrha³, gummi, ſinguloru³ un
cia: aqua pluuiali excipiuntur.

COLLYRIVM E THVRE,

dia libani nuncupatur.

15 Thuris uncia ſex, cadmia³ pompholygis, terrę ſamia³,
amyli gummi, ſingulorum uncia³ tres, ceruſa uncia ſex,
ſquamę aris uncia quatuor, tragacantha³ uncia tres, o
pii uncia ſex: aqua cęleſtis adicitur.

LIBANIVM,

20 Cadmia³ elota, amyli, ſingulorum denarij duodecim,
ceruſa tantundem, ſpodii, pompholygis, terrę ſamia³,
plumbi uſti & loti, tragacantha³, ſingulorum denarii o
cto opii denarii duodecim, gummi denarii quatuor: a
qua pluuialis additur, & ouo³ um uiginti albumina. Sũt
qui etiam myrrha³ denarios quatuor addant.

ASTER MAGNI.

25 Pompholygis, cadmia³, ceruſa, ſingulorum drachma
ſedecim, plumbi drachmę octo, amyli drachma octo
decim, thuris drachma³ decem, terrę ſamia³ drachma³
duodecim, myrrha³ drachma³ dua, tragacantha³, gum
mi, ſingulorum drachma³ octo: aqua additur.

VRANIVM.

35 Terrę ſamia³, piperis, ſingulorum uncia³ tres, ſpodii elo
ti uncia, gũmi uncia³ quatuor, ſtimmiſ cremati cloti³q³
uncia³ dua, ſquamę lotę uncia, opii uncia³ dua, cadmię

PAULI REGINETÆ

combusta & elotæ drachmæ duæ: aqua pluuiatilis ad
miscetur. Carnem inducit, repellitq;.

COLLYRIVM EX SVC

co fœnugræci.

Cadmia, tragacanthæ, singulorum uncia octo, cerusæ
uncia triginta, amyli tantundem, opii uncia: læuigantur
succo fœnugræci.

COLLYRIVM CLEONIS.

Pompholygis, plumbi, singulorum uncia quinque, cro
ci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur un
cia, gummi uncia duæ: aqua pluuialis additur, aquatum
illinitur.

DIA RHODON, HOC EST

ex rosis, quæ septuagintaduas

uncias pendunt.

Rosarum uiridium uncia septuagintaduæ, cadmia u
stæ & elotæ denarii uigintiquatuor, æruginis rasæ dena
rii duo, spicæ nardi denarius, squamæ æris elotæ dena
rii duo, stimmios combusti elotiq;, opii, myrthæ, singu
lorum denarii tres, croci denarii octo, amyli denarii duo
gummi denarii uigintiquatuor: aqua pluuialis ad
miscetur.

ALBUM DIA RHODON.

Cadmia cremata & lotæ, cerusæ elotæ, singulorum
libra, amyli, opii, tragacanthæ, singulorum uncia
tres, aloes fescuncia, gummi uncia tres, croci fesc
cuncia, rosarum unguibus detractis uncia sex: aqua
miscetur.

COLLYRIVM EX ALOE,

dia aloes nuncupatur.

Cadmia, cerusæ, aloes, singulorum uncia decem, rosa
rum uiridium uncia sex, amyli uncia tres, opii uncia, tra
gacanthæ uncia duæ, gummi uncia tres: aqua pluuiati
lis adiicitur.

CROCINVM DIA RHODON.

Spicæ nardi, rosarum siccarum, aloes, singulorum dra

LIBER SEPTIMVS. 363

chmæ duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drachmæ
quatuor & semisis, glaucii uncia sex, sarcocollæ tan-
tundē, opii drachmæ duæ, tragacathæ uncia: aqua plu-
uialis additur.

NILI DIA RHODON.

Rosarum tenerarum drachmæ quatuor, croci drach-
mæ dug, papaueris obolus, gummi drachmæ quatuor:
aqua cœlesti excipiuntur.

LYNCEVS AD CLARI

tatem oculorum.

Cadmia, æris combusti, guttæ ammoniacæ, singulo-
rum drachmæ duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatis,
opii Thebani, singulorum drachmæ sex, aloes hepatis
cæ, fellis taurini, galbani, sagapeni, singulorum drach-
mæ quatuor, æruginis rasæ, opopanax, salis ammonia-
ci, singulorum drachma, gūmi drachmæ sex: aqua plu-
uiali teruntur.

PROTEVS AD IDEM, CI

catricesq; extenuat.

Cadmia, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarii
quadraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenaici
drachmæ octo, croci denarii duodecim, opii Thebani
denarii decem, sagapeni denarii duodecim, oliuæ Æthio-
picæ denarii duodecim, auripigmenti, aluminis scisfilitis,
singulorum denarii octo, myrrhæ denarii duodecim,
suffiminis ammoniaci denarii uiginti, opopanax dena-
rii sedecim, opobalsami denarii decem, gummi denarii
uiginti, aqua pluuiali excipiuntur.

COLLYRIVM EX SVC

co foeniculi.

Cadmia pondo drachmæ septemdecim, atramenti in-
dici pondo drachmæ sedecim, piperis longi pondo
drachmæ tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenai-
ci pondo drachmæ octo, opobalsami pondo drachmæ
sex, spicæ nardi pondo drachmæ sex, sagapeni, opopa-
naxis, singulorum pondo drachmæ quinque, opii pondo

ZZ iii

PAULI AEGINETA

do drachmæ quatuor, euphorbi pondo drachma, gummi pondo drachma: succo feniculi læuigantur.

COLLYRIVM EX OPOBALSAMO.

Cadmiz, cerusæ, singulorum drachmæ octo, omphacii drachmæ quatuor, piperis albi unciz sedecim, opii drachmæ quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

THALASSEROS.

Cadmiz unciz octo, æruginis unciz duæ, atramenti Indici unciz octo, piperis albi unciz quatuor, liquoris medici unciz, opobalsami unciz duæ, gummi unciz sex: aqua adiicitur.

HARMATION.

Guttæ ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorum drachmæ quatuor, æruginis drachma, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti excipiuntur.

COLLYRIVM MALABATHRI

num. quod & Isotheon dicitur. Cadmiz denarii sedecim, æris usti & eloti denarii quatuordecim, opii, lycii Indici, malabathri, nardi Indicæ, croci, aloes, singulorum denarii duo, cerusæ denarii octo, castori denarii octo, myrrhæ denarii quatuor: aqua caclæ. *stimmi, singulorum denarii quadraginta: aqua teruntur usus ex ouo.

COLLYRIVM VINO EX

ceptum, dia cœnu dicitur. Cadmiz lapidis hæmatitis, & schisti, singulorum drachmæ quadraginta, æris usti drachmæ triginta, chalcitidis drachmæ trigintaduæ, papaueris seminis drachmæ tresdecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus aliis adiicitur, quæ læuigantur uino spathite uel aminazo.

ALIVD EX VINO.

Æris combusti, cadmiz plactidis, singulorum unciz nouem, lapidis hæmatitis eloti unciz sex, croci, myrrhæ aloes, suffiminis ammoniaci, singulorum unciz tres, ly

[Reposi-
tū ex Gal.
†Galenus
duo.
*Galenus
stimmi o-
cto, gummi
quadra-
ginta.

cii Indici, spicæ nardi, singulorum fescuncia, piperis albi
grana centum quinquaginta, acaciæ rubentis uncia
nouem, gummi uncia tres: uino falerno aut aminæo
teruntur.

COLLYRIVM EX DVOBVS

lapidibus ad aspritudinem.

Lapidis hæmatitis, schisti 3, cas siæ, singulorum denarii
octodecim, æris, cadmiæ, opii, æruginis rasæ, singulorū
denarii nouem, gummi tanrundem, chalcididis uisæ de
narii sex: aqua teruntur.

ARIDVM COLLYRIVM

Galenii, quod oculos tuetur.

Lapidis phrygii, minutim contusi uisæ que in ollula
quousque incandescat, & restincti butyro non ue
teri, deinde iterum similiter cremati, extinctique uis
no falerno, ac tertium uisæ & extincti melle siccatis
que pondo libra, æris cremati, piperis albi, phylli,
singulæ uncia, stinmi fescuncia: omnibus in læuo
rem detritis quum medicamentum ab igne auferes
tur, liquoris balsami non crassi, (id enim arefcere
medicamentum prohibet) sed lucidissimi unciam inii
cies. Vti autem eo conuenit in palpebris duntax
at, sic ut specillo illato tunicæ non attingantur, sed
ut solum medicamentum palpebris apertis illinatur.
Inungi autem debet non semel, uerum sæpius, tum
ante cibum, tum secundum ipsum, magisque ubi
iam lippitudo sentitur. Miraculum enim est, quàm
omni alio medicamento securius ab iniuria uindictet.

ARIDVM DIA CROCV.

Sarcocollæ drachmæ octo, croci drachmæ quatuor,
glaucii tantundem: inungitur frequenter die. Nonnulli
uero aloen quoque miscent.

ALIVD ARIDVM AD SICAM

cam lippitudinem quæ xerophthalmia

dicitur, sycosin, sepedonas car
nis excrementas,

ZZ liii

PAULI AEGINETÆ

Cadmia denarii decem, chalcitidis denarii uiginti, pipe-
ris grana quindecim, nardi gallicæ denarius, teritur cad-
mia & chalcitis cum uino: ubi inaruerint, reliqua adiciū-
tur, cogunturq; in pollinem.

HYGRA, HOC EST, LI

quidum collyrium, ex caucalide.

Caucalidis succi, chama dryos, coronopodis, interdum
& othonnæ succi par mensura. Est autem othonna ma-
gnum chelidonium.

ALIVD AD SYCOSIN, QVÆ

est ueterissima palpebrarum asperitudo,

encanthidas & excrecen-

tiam carnis.

Misyos tosti drachmæ sex, atramenti sutorii drachmæ
quatuor, mellis attici sextarius.

ERASISTRATI PANCHRESTOS

hygra, mirifica est in ocularis uitis, tonfillis
pudendis & auribus suppurantibus.

Aeris denarii sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorum de-
narii tres, croci sesquidenarius, pipæris denarius, ulni chilii
& pasii cretici, utriusque sesqui hemina: omnibus in ui-
no lauigatis, dum inaruerint, passum superfunditur, &
usque ad melleam spissitudinem incoquantur.

AGGLVTINAMENTA OCULI

lorum qui defluxionibus infestantur.

Tetræ famiæ, mannæ, thuris, myrrhæ, pares modi, o-
ui aquato excepti, in linteumque illiti fronti impo-
nuntur.

ALIVD

Alterci seminis drachma, opii tantundem, myrrhæ dra-
chmæ duæ, croci drachma, farinæ pollinis drachmæ
quatuor, ouorum tostorum lutea duo, albumine oui
excipiuntur.

DE EPLASTRIS, ET MEDICAM

mentororum quæ in illa mittuntur coctione,

tum qui ceræ modus cum oleo esse

debeat, ex commentariis An

tyli. Cap. XVII.

- M**edicamentorum quæ emplastri ingrediuntur, alla sunt terrestria, utpote metallica, lapidumq; & terræ species, flores, cinis, & conchylija, alia sunt oleamenta, alia lachrymæ, alia liquata possunt: quædam liquores, quædam succi sunt: semina uero, herbas, & radices modicas recipiunt. Cæterum ex ipsis emplastris nonnulla sunt uulneraria, quæ enagma, quod cruentis iniiciantur: colletica, quod glutinent: & catagmatica, quod fracturis accommodentur, appellamus. Constat re autem ex siccantibus non summe, uerum secundi ordinis absoluti, & tertii incipientis, oportet, cuiusmodi sunt salix, quercus, cupressus, piceæ & tædæ cortices, myrthuri lachryma, bitumen, aloe, aristolochia, cinis farmæaceus, cerusa, spuma argenti, & pleraq; ex metallicis.
- Porro quæ cicatricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus componuntur, uerum efficacioribus quam glutinatoria, quod genus est, æs combustum, squama tui eius tui ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumine, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostreaea. Digerentia uero & calefacientibus & siccantibus modice fiunt, nempe aristolochia, thapsia, oleo ueteri, & raphanino melle, opobalsamo pice, resina terebinthina, galbano, sale combusto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel radice althææ & cucumeris syluestris, præparantur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad extrahendum accommodata fiunt ex sale, nitro, propoli, æruginè, fermento stercore, sulfure terebinthina. Quæ concoquantur, ex cera, ladano, uua passa, amomo

PAULI REGINETÆ

croco, thure, pice, mastiche Agyptiastyrace, myrrha, gaf-
 bano, butyro, hyssopo, adipe, æruginē. Pus mouētia ex
 hydrelæo, polline, pane triticeo, chōdro, butyro, adipe
 suillo & uitulino, thure, pice, resina. Quæ uero leniūt, ar-
 gēti spuma constant, cerula, oleo, anetho, chamæmelo,
 amylo, cera tracta. Iam uero enæma dicta, recentibus
 adhuc uulneribus & fracturis iniici debent, adituriq; è
 summa spleniorum parte spongis postea madentibus,
 simul illigatis. Solui tertio quoque die, & rursus eadem
 splenia non alia accommodari oportet. At quæ emol- 10
 liunt, extrahunt, digerunt, concoquant, & pus prætere-
 mouent, post cataplasmatum ceratorumq; usum adhi-
 bentur. Quæ leniunt etiam per initia statim, summis po-
 tissimum partibus applicantur. Cæterum quomodo
 coquantur, deinceps exequemur.

BASILICVM TETRAPHARMACVM.

Ceræ, resinæ colophonæ, picis, seui taurini, pares
 portiones.

EMPLASTRVM EX SVCCO

lini seminis, digerens detergensq;.

Olei ueteris dupondo, ceræ uncia uiginti, resinæ col- 20
 lophonæ, adipis suilli, singulorum pondo & dimidi-
 um, argenti spumæ pondo, cerulæ uncia sex, succi
 lini seminis tantundem, farinæ pollinis uncia, thuris un-
 ciæ quatuor.

EMPLASTRVM EX MEL

le, dia melitos dicitur.

Argenti spumæ, ceræ, olei, singulorum libræ quatuor, te- 25
 rebinthinæ resinæ libræ duæ, mellis, adipis suilli, sin-
 gulorum libra.

ALIVD.

Argentæ spumæ libræ sex, olei libræ quinque & semis- 30
 sis, resinæ colophonæ libræ septem & semis, ceræ li-
 bræ tres & semis, mellis libræ tres.

EMPLASTRVM A SVCCO

dia chylon dictum, 35

Argentæ spumæ pondo *sex, olei, æstate quidem pon-
do septem, hyeme uero pondo nouem scœnugredis se-
mixtariis: lini seminis tantundem, *althææ trepon-
do: althæa, seminaque in uiginti aquæ sextariis dis-
scoquantur, quousque paululum ex ea relictum fuerit,
inde succi pondo quatuor, exprimuntur misceturque
oleo ac incoquantur dum ebullire desierint, post hæc
argenti spuma in tenuissimum pollinem detrita insper-
gitur, postremo omnia igne non acri excoquantur usque
dum digitos intinctos non inquinent.

EMPLASTRVM EX POLLINE

farinaceo, dia gyreos appellatum.

Farinacei pollinis guttæ ammoniaci, singulæ libræ, resu-
næ è picea derasæ, ceræ, adipis suilli, singulorum libræ
duæ, succi lini seminis quod satis est.

EMPLASTRVM AB HERBIS

botanicum dictum.

Lapathi rhexelæi, anchusæ chæro spelethi, hoc est,
onocleæ, heptaneuri, plantaginis, singulorum un-
ciæ tres, olei libræ sex, adipis suilli tantundem: her-
bæ oleo excoctæ proiciuntur, reliqua cum oleo
eliquantur.

EMPLASTRVM EX HASTV

la regia, dia asphodelu dicitur.

Hastulæ regis radice succi libra, rosacei, chamæmelini,
adipis anserini, singulorum unciæ duæ, adipis suilli un-
ciæ tres, ceræ unciæ quatuor.

EMPLASTRVM E FERMENTO

to, abscessus rumpens.

Fermenti axungie, singulorum unciæ sex, salis unciæ
quatuor, piceæ resinæ unciæ tres, ceræ unciæ quatuor,
aphronitri unciæ, guttæ ammoniaci unciæ duæ, mellis
unciæ sex, saponis unciæ duæ.

EMPLASTRVM DOTHIENE.

Suffiminis ammoniaci pondo nitri Alexandrini unciæ
sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, ceræ

*Oribasi-
us duo.

† Oribasi-
sius sexta-
rius.

*Oribasi-
us althææ
radicis.

PAULI ÆGINETÆ

totidem, resinæ terebinthine pondō, olei ueteris uncia,
aceti quod satis est.

EMPLASTRUM EX RADICIBUS

ce lanaria, dia struthiu dicitur, stru-
mas discutiens.

Argenti spumæ, radicis lanariæ, aristolochiæ, singulo-
rum triens, galbani, squamæ æris, aloes, singulæ uncia,
mannæ sextans, stillæ ammoniacæ seslibra, resinæ è picea
uncia sedecim, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorū
lauigationem.

SMILION AD ABSCESSVS.

Olei ueteris sesquilibra, argenti spumæ, nitri rubri, salis
ammoniaci, cineris lixiui è ficu qui primus destillauerit,
protosactos dicitur, resinæ, singulorum libra, galbani,
guttæ ammoniaci, singulorum uncia tres, atramenti futo-
rii uncia quatuor, ceræ uncia sex, æruginis, opopanax
singulorum uncia, aceti quod satis est: argenti spuma &
æruigo in oleo coquuntur dum manus non inquinent,
deinde reliqua admiscuntur.

EMPLASTRUM DIA SCO

rodon, hoc est, ex alliiis, ad
rumpendum.

Ceræ uncia sex, resinæ colophonæ uncia quatuor, resi-
næ pityiæ, hoc est ex picea arbore uncia tres, seu itau-
rini uncia quatuor, nitri rufi sescuncia, allia pura uiginti,
olei dimidium sextarii, allia in oleo excocta prolicium
tur, reliqua miscuntur.

EMPLASTRUM DIA APY

ranu ad discutendum.

Adipis asnerini, & fasianorum, singulorum uncia tres, o-
lei ueteris uncia uiginti sex, herbæ pulicaris uncia tres,
urticæ feminis, radicis apyrani uiridis, singulorum libra,
ceræ tractæ uncia decem, emplastri quod dia chylon in-
scribitur uncia duæ, resinæ terebinthinæ uncia. Radix
apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo
madescit, semenq; urticæ per noctem & diem: ac ubi ex

costa fuerint, ipsa quidem proiciuntur: quæ liquati pos-
sunt, oleo mixta soluantur.

EMPLASTRVM PYRINE,

ad duritias & scirros.

- 5 Althææ, palmulacum, aut dactylorum qui nicolai dicitur, singulorum libræ duæ, fœnugræci, lini seminis, singulorum sextatii dimidium, chamæmeli, meliloti, palmularum corticis singulorum uncia sex, uini aminæi sextarii dimidium, spumæ argenti libra, cerusæ, resinæ colophonix, singulorum libræ duæ, ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum libra, olei ueteris libræ quinque, aquæ libræ duæ, panis aridi cõtus cribratiqu; libræ quinque: hæc in uino decoctæ exprimuntur, succo panis immade scit, sequenti die læuigatur, argenti spuma, cerusaque; in aqua, deinde oleo iniecto incoquantur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sub latissimis ab igne panis inditur, ualideque; rudicula agitur, ad diguntur etiam æruginis rasæ & salis floris, singulorum uncia sex, iridis, aristolochiæ, singulorum uncia sex, Libe

Aut res-
dun dat,
aut duo
sunt em-
plastra.

PELARION EX SCORIA

argenti, dia helcysmatos dicitur,
ad similia abrasis.

- 25 Ceræ seui taurini, singulorum uncia quinque, scorix ærgenti uncia sex, resinæ colophonix uncia quatuor, picis olei, singulorum uncia duæ, scoria argenti arida læuigatur uino uel succo fœnugræci: quod si scoria desideretur, plumbagine utimur.

EMPLASTRVM EX AL

- 30 tææ, podagricis aliisque; duritiis accommodatum.

- 35 Succo fœnugræci, & lini seminis, & althææ, singulorum trepondo, olei dupondo: incoctis usque dum succus absumatur, colophonix resinæ pondo, adicitur, item terebinthinæ resinæ pondo, hederæ lachrymæ quadras: ubi soluta fuerint, & ab igne sublata, ceræ pondo iniicitur

PAULI ÆGINETÆ

galbani triens: utraque simul contusa solutaque rudicula
la agitantur.

CISINVM AD NERVORVM

vulnera punctus, & maxime diuturna.

Squamæ rubræ unciæ quatuor & semissis, thuris unciæ,
misys sesuncia, chalcitidis drachmæ quatuor, aceti
sex: læuigantur æstiuo sole usque dum acetum fuerit
consumptum, deinde solutis ceræ unciæ octo, olei
stodectim misceto. Si autem diuisus fuerit nervus & nu-
dus sit in uicem galbani resinæ terebinthinæ unciæ dug
induntur.

MELANCHLORON AD EADEM,

& cruentis aptum.

Malicorii, æris combusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, sa-
lis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi & liquidi,
(alii uice liquidi rotundum ponunt) iridis, misys, atra-
menti sutorii, chalcitidis, æruginis rasæ cadmiæ, aloes,
myrrhæ, thuris, panacis radices, argenti spumæ, cerusæ,
pares omnium portiones, teruntur in sole æstiuo cum
aceto diebus pluribus, singunturq; pastilli. Emplastrum
uero fit hunc in modum: medicamenti unciæ duæ, ceræ
unciæ sex, olei unciæ octo, in neruorum uulneribus ue-
teris, in all'is communis, temperantur.

EMPLASTRVM EX SENE

tione, quod dia erigerontos dicitur.

Senecionis succi libræ duæ, olei ueteris sesquilibra, cy-
prini olei unciæ quatuor, axungia ueteris libra, res-
inæ terebinthinæ unciæ, galbani semuncia, resinæ pi-
cæ unciæ sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamen-
ti, singulorum unciæ, squamæ æris scrupula octo, ceræ
unciæ decem, apochymatis unciæ quatuordecim:
oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur
cum adipe suillo: arida cyprino læuigantur, galbanum
cum cera contunditur & cacabo demittitur, apochy-
ma si quidem sicum fuerit, læue inretum pondere
rato inspergitoque: quod si in læuorem deteri ne-

queat, portione olei solutum excipiat, atque tunc omnia misceantur.

EMPLASTRVM MNASÆI
DISCVTIENS.

- 5 Cerae, axungiae porcinae, singulorum libra, resinae colophoniae unciae sex, argenti spumae librae duae: uini generosi librae quatuor adiciuntur.

ARIOBARZANION, AD
eosdem affectus.

- 10 Argenti spumae sescuncia, cerusae libra quincunx, aquae marinae unciae uiginti quinq, olei ueteris sesquilibra, buccinorum concrematorum unciae septem & semis, cerusae unciae nouem, resinae terebinthinae unciae sex, thuris unciae tres scrupula tria & dimidium.

- 15 EEMPLASTRVM EX DRACVNCVLO.
Cerae, resinae colophoniae, picis aridae, axungiae, resinae, singulorum librae quatuor, guttae ammoniacae librae duae, dracunculi radices librae quinque: radix arida laeuis aliis solutis inspergitur.

- 20 PSITACI VM.
Cerae, resinae colophoniae, adipis suilli, alterci foliorum tenerorum, uel succi eorum, aequalis modus. In Alexandria autem cerae librae duae semis, alterci librae duae, axungiae librae duae, semis, colophoniae resinae librae decem miscentur, magisque discutit medicamentum.

MYRSINATVM.

- Argenti spumae, cerusae, sandycis, plumbi combusti & eloti, singulae unciae, cerae unciae sex, olei myrteii libra, uini quod satis est.

EMPLASTRVM EX CERVO
SA, VEL OVIS.

- 25 Cerae traxae unciae sex, rosacei sesquilibra, argenti spumae unciae duae, cerusae tantundem, amyli unciae tres, uorum quinque aquata.

PAULI AEGINETÆ

EMPLASTRVM, QVOD LIQVI

dum sit parygrum uocatum, Oribasii.

Argentæ spumæ scilicet uncia, cerusæ tantundem, ceræ
triens, pinguis suilli septunx, resinæ colophonix dodrās
lini seminis succi olei, singuli dextantes: misce facit ad
calcanē rimas, in ulceribus autem (inquit) uisitat, nam
ea tetri odoris reddit.

EMPLASTRVM DIA CAD

mias, cicatricem inducens.

Calcidis ustæ uncia duæ, cadmiæ, manne, singulorum
uncia, ceræ, resinæ colophonix, olei myrti, singulorum
libra, uini quod satis est.

PALMVLATVM, PHOENI

cine dicitur.

Axungia ueteris libræ duæ, olei libræ tres, argenti, spu
mæ tantundem, chalcididis crudæ uncia sex: primum
chalcidis cum oleo in pila commodiore læuigatur, uel
in sole: ubi sordium spissitudo facta fuerit, etiam spuma
argenti prius detrita superiniicitur, postea adeps: post
quam probe in pollinem redacta, fuerint, leni igne inco
ques, quoad digitos non inquinent, palmarum rudicu
la agitans.

EMPLASTRVM EX AN

chusa, ambustis efficac.

Ceræ tractæ uncia nouem, rosacei uncia octodecim:
his liquatis porphyridos anchusæ radice sicca læuisis
mæ uncias quatuor inspergito.

ALIVD.

Anchusæ radice uiridis, marrubii, gummi, singulorum
uncia tres, decoctæ in olei uncis nouem proliciuntur,
oleo ceræ tractæ uncia quindecim superiniiciuntur, om
niaq; soluuntur.

EMPLASTRVM EX POM

pholyge, pompholygeron appellatū.

Pompholygis uncia duæ, argenti spumæ uncia tres le
uigantur cū lini seminis succo, adiiciuntur ipsis liquata
refrigerataq;

refrigeratæq; ceræ unciæ sex, adipis anserini uel gallina
cei unciæ duæ, chamæmelini unciæ sex.

PHILOCOTYCHE DOLOREM

leniens, ad sedem utilis.

5 Thuris unciæ septemdecim, myrrhæ unciæ septem, opii
drachmæ quatuor, aluminis scissilis drachmæ duæ,
butyri drachmæ quatuor, ouorum tenuium lutea qua-
tuor, cadmiæ crematæ & elotæ drachmæ quatuor, pō-
pholygis drachmæ sex, ceræ tyrrhenicæ drachmæ octo
10 adipis anserini drachmæ sedecim, medullæ cervinæ dra-
chmæ undecim, plumbi cremati eloti; drachmæ no-
uem, lapidis hæmatitis drachma, hyssopi Ilquidi drach-
mæ quatuor: arida læuigantur cum uino Italico: quæ li-
quari possunt, admiscetur.

EMPLASTRVM AMITHAONIS

ad articulos recenti cicatrice cōtractos, conuul-

sosq; est etiam ad extrahendum efficax.

Ammoniaci, ceræ, bdellii, singulorum drachmæ octo,
resinæ terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, singulorum
20 drachmæ uiginti.

EMPLASTRVM ARISTOPHA-

nium emolliens.

Picis libræ quatuor, apochymatis libræ duæ, ceræ libra,
opopanacis unciæ, aceri hemina.

EMPLASTRVM EX PLVM

bagine ad calidos affectus.

Plumbaginis unciæ quatuor, spumæ argentī unciæ duæ
cerulæ tantundem, ceræ unciæ octo, myrtei libræ duæ:
uino læuigantur arida.

30 CORACON EX OXYMELITE, AD

naturalium uitia & nomas accommodatum.

Gallæ unciæ duæ, squamæ sciscuncia, chalcitidis, thuris
singulorum unciæ: teruntur aceto diebus comp. usculis,
deinde mellis unciæ quinque miscentur: ubi uero seors
35 sim ceratum feceris ex myrtei uel rosacel unciis duabus,
seui taurini unciis octo, ceræ unciis quatuor, resinæ tere-

PAV. ÆGIN. AAA

PAULI AEGINETÆ

linthinæ uncia, mixta simul laugato & utitor, quemadmodum medicamento quod charta constat, tum ex picillo, tum ex linamento.

EMPLASTRUM EX OXELÆO.
Argenti spumæ pars una, olei, aceti, singulorum partes duæ, nonnulli tres ponunt.

EMPLASTRUM EX ACHATE,
discutiens emolliensq;
Lapidis achatis semiuisti sescuncia, ceræ uncia quinque, resinæ frictæ uncia tres, olei uncia.

ISIS CRVENTIS ACCOMMODATA,
data, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum.

Squamæ æris, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, singulorum denarii octo, aluminis scisfi denarii sex, salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ, singulorum denarii octo, myrrhæ, aloes, galbani, singulorum denarii duodecim, dracunculi radicis succi denarii octo, ceræ libra, resinæ colophonix libræ duæ, olei ueteris uncia tres, aceti quod satis est.

ATHENA, AD VLCERA SORDIDA, IMPACTA, NERUORUM UULNERA.

Mallicorii, æris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ & longæ, aloes, guttæ ammoniacæ, squamæ æris, aluminis scisfili & rotundi, iridis, milfos, atramenti sutorii, chalcitidis, æruginis rase, cadmiæ, aloes, myrrhæ, thuris, propolis, galbani, singulorum uncia, ceræ drachmæ ducentę, picis tantundem, resinæ colophonix drachmæ centum, olei uncia sex, aceti quod satis est.

✱ Aloes
bis ponit
forte hic
pro salis
ammoniaci,
ut Gal.
hêt in e.
iusdê no.
minis cõ.
positione

EMPLASTRUM DIADICTAMNVM
glutinans, ad canum morsus, & omnigena ulcera.
Argenti spumæ pondo duo, squamæ æris sescuncia, olei ueteris sextarii duo, diphrygis uncia tres, gentianæ sescuncia aristolochiæ, aluminis scisfi, singulorum uncia duæ & semis, dictamni tantundem, colophonix pondo, mannae uncia tres, guttæ ammoniaci uncia sex, pro

15 Pollis uncia duæ, ceræ uncia sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum increpescat, nec digitos inquinet, deinde lebetè deposito æruginem & squamam iniicies, rursusq; incoques, dum manum non inficiant, iterumq; cacabum ab igne tollens, resinam & ammoniacum incretum adicies, mouens donec feruere desinant, mox in ignem repones, ac ubi modice inferbuerint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques usque dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; discocta ut digitos non coinquinet, propolin immittes, his abundè refrigeratis, mox aloen, mannam, dictamnium, aristolochiam, gentianam, singula læuissima insperges.

BARBARA EMPLASTRVM

25 quod cruentis protinus uulneribus iniicitur & fracturarum callos firmat.

Bituminis Iudaici, picis aridæ, ceræ, resinæ, singulorum libra, terebinthinæ uncia duæ, argenti spumæ uncia, cerusæ sciscicia manæ unciæ duæ, opopanacis uncia duæ, zingiberis unciæ duæ olei uncia tres, acetii q̄tū sufficit.

EMPLASTRVM EX SALICIBVS, DIA

iteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulentis efficax, thoraci impositum.

35 Misys, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scisfilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum uncia sex, ceræ libræ duæ, resinæ piceæ libræ duæ, picis tantundem, malicorii uncia sex, bituminis libræ duæ, salicis foliorū totidem, olei rosacei uncia quatuor, atramenti sutorii uncia sex, acetii quod satis est, sunt qui terebinthinæ uncias nouem addant.

EMPLASTRVM NICOLAI AD RECENTIA VULNERA, & SINUS GLUTINANDOS APTUM.

35 Squamæ æris uncia quatuor, æruginis rasæ sciscicia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia, aluminis scisfilis & rotundi, singulorum uncia, atramenti sutorii uncia, sulfuris uiui

PAVLI EGINETA

uncia, gallæ omphacitidis uncie quatuor, salis ammo-
 niaci uncia, misyos uncia, origani uncia, chamæleontis
 uncia, cadmiæ botrytidis uncia, ueratri albi uncia, peuce-
 dani uncia tres, apii seminis uncia duæ, symphyti radi-
 cis fescuncia, cerusæ fescuncia, mandragoræ succi semũ-
 cia, chalcitidis fescuncia, terræ samia uncia thuris masculi
 uncia, aloes uncia, bdellii uncia duæ, opii thebani tan-
 tundem, zingiberis troglodytici semuncia, stillæ ammo-
 niacæ uncia fœnugræci uncia sex, perdicii herbæ succi
 uncia sex, ceræ flauæ uncia tres, resinæ colophonæ lib-
 bræ duæ, resinæ pitiyæ, hoc est è picea libra, polentæ
 tantundem, mastiches uncia sex, picis nigre libræ duæ,
 olei ueteris libra, styracis uncia, opopanax fescuncia, ac-
 ceti quod satis est.

ICESIOS AD STRUMAS, A B
 scellus, lienem, articulos & coxen-
 dicum dolores.

Argentispumæ denarii centumviginti, olei ueteris sex-
 tarii duo, aceti sextarius, æruginis sesquidenarius, pi-
 cæ corticis denarii octo, chamæleontis radice, eu-
 phorbii, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, he-
 lenii, pyrethri, singulorum denarii sedecim, ceræ lib-
 bræ tres.

EMPLASTRUM NERONIS,
 ad ictus, omnemque particularum
 carnosarum dolorem.

Olei ueteris sesquilibra, argentæ spumæ libra, ceræ, re-
 sinæ piceæ, singulorum uncia septem & semissis, guttæ
 ammoniaci uncia quatuor, cerusæ tantundem, galbani,
 manna, zingiberis, thuris, singulorum uncia.

OXERA, MULTIPPLICIS VSVS.

Picis aridæ libræ duæ, ceræ libra, guttæ ammoniacæ
 uncia, resinæ terebinthinæ seslibra, galbani uncia duæ,
 manna uncia dug, aceti sesquiseptarius.

LIBER SEPTIMVS. 37r

ACERATOS, HOC EST CERÆ

expers, emplastrum Galeni, glutinat, concoquit, ulcera ad suppurationem perducit, ex ricinino ueteri oleo, medi-

caminis, in linteolos illiti modo, solum.

Argenti spumæ trepondo, *olei ricinini, aut ueteris pōdo ꝑ quatuor, aceti quāma cerrimi ꝑ dupondo, æris squamæ nigræ, chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti

* Galenus
clei ricinini ueteris.

spuma cum oleo incoquitur, dum strigmenti fiat spissitudo, deinde metallica compluribus diebus ex aceto lauigata adiiciuntur.

† Galenus
quatuor semis.

EMPLASTRUM EX METALLICIS.

Chalcitidis uncia, misyos uncia duæ, squamæ æris uncia tres, thuris tantundem, colophonix uncia duæ, galbani fescuncia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

ARMENIA FRACTVRIS

accommodata.

Chalcitidis uncia quatuor, squamæ æris uncia duæ semis, æris cremati uncia thuris uncia duæ, olei libra, aceti tantundem: coquantur metallica in oxelæo, dum maximum non inquinent, inde thus adiicitur.

MELÆNE SERAPIONIS.

Spumæ argenti libra, ceræ uncia septem, guttæ ammoniaci uncia tres & semis, galbani, æruginis, singulorum denarii nouem, resinæ colophonix uncia septem, myrrhæ drachma, olei sesquihemina: argenti spuma cum oleo incoquitur quousque digiti intincti non inquinentur, deinde adiiciuntur reliqua.

ANICETOS, AB INSVPERABILI

hui appellatum emplastrum, glutinat, discutit,

liquamas separat, & ad articulos recenticatrice contractos ualet.

Baccarum lauri, iridis aridæ, thuris, singulorum drachmæ sexaginta, æris combusti drachmæ uiginti, nitri, salis

AAA iii

PAULI AEGINETA

guttæ ammoniaci singulorum drachmæ uiginti, pyre-
thri, herbæ pediculariæ, cachryos, grani gnidii, sinapis,
columbarum stercoris, aristolochiæ, cumini, æruginis, iu-
ci quadrati, erucæ seminis, singulorum drachmæ octo,
aceti heminæ duodecim: læuigantur: sub æstu caniculæ,
quousque acetum consumatur, deinde decocti carica-
rum crassissimi unciæ nouem adduntur, quibus mixtis
passilli sunt, siccanturq; ubi utendum est, passillorum ip-
sorum unciæ duæ læuigatæ aceto miscentur, resinæ un-
ciæ tres, ceræ tyrthenicæ unciæ duæ, olei tantundem.

EMPLASTRUM EX LOLIO,
diæ aron dicitur.

Picis libræ duæ, resinæ piceæ unciæ nouem, ceræ tyrthe-
nicæ unciæ quinque, olei unciæ tres, bituminis incre-
ti unciæ duæ, lolii farinæ sextarius, aceti quantum
sufficit.

EMPLASTRUM EX LIQVO
re sycamino.

Argentii spumæ, picis aridæ, seu taurini, singulorum un-
ciæ octo, terebinthinæ unciæ tres, ceræ unciæ quinque,
æruginis rasæ, opapanacis, galbani, singulorum unciæ,
olei ricini, aut fusini, aut admodum ueteris hemina, picis
liquidæ tantundem, liquoris sycamini cuius fructus syco-
mora dicuntur, hemina.

EMPLASTRUM A DVPLICI
colore dichromon appellatum.

Aeris combusti, aluminis scisfils, guttæ ammoniaci, sin-
gulorum unciæ, ceræ libra, resinæ colophonæ libra, seu
ui suilli libra, aceti quod satis est.

INDICE AD VLcera quæ

serpendo depascunt, & sanguinis sputum.
Ceræ, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, za-
ynthi, singulorum libra, cerusæ, chalcitidis, misy-
os, cretæ lutoriæ, aluminis scisfils & rotundi, gallæ
omphacitidis, mallicorii, singulorum unciæ sex, aceti
quod satis est.

EMPLASTRVM EX CINERE

aspidium, discutit strumas & podagras.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum denarii trecenti sexaginta, ceræ, baccharum lauri, stillæ ammoniaci, aphronitri, seu uitulini, singulorum denarii trecenti quadraginta, lapidis, pyritis, calcis uiuæ, singulorum denarii centum quadraginta, cineris aspidum totidem, olei ueteris heminæ duæ: refrioggerato medicamento cinis inspergitur, fit etiam sine cinere, quod nonnulli eum auersentur, & nihilominus etiam lapis asius efficit.

LEÆNA, SICCAT, DIGERITQVE.

Suffiminis ammoniaci, plumbaginis, singulorum denarii centum, sinapis denarii octo, chamæleontis radicis denarii sedecim, resinæ colophonix denarii centum, squamæ æris, lanariæ, radicis, singulorum denarii quinq; que, euphorbii, æruginis, singulorum denarii octo, aristolochiæ denarii sedecim, pyrethri denarii octo, olei ueteris hemina, raphanini quantum sufficit.

ALITER LEÆNA, CORPVS

recolligit, humoresq; euacuat.

Atramenti sutorii unciæ duæ, auripigmenti unciæ, uerauri nigri, thoracum cantharidum, singulorum sesquidrachma, sandarachæ unciæ tres, ceræ sesquilibra, resinæ fritæ libra, olei heminæ duæ.

MACEDONICVM.

Ceræ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, lachrymæ thuris pares portiones: eliquatis, ac sublati ab igne lachryma thuris inspergitur.

SPHÆRION AD ARDORES.

Ceræ argenti spumæ, calcis uiuæ, singulorum unciæ tres, ceræ sesuncia, berenicarii, rosacei, singulorum unciæ: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi formantur, quum usus incidit, olei unciæ sex liquato cum duabus ceræ, adiectoque medicamento unciam & agitato:

AAA iiii

PAVLI ÆGINETÆ

refrigeratum ex aqua unciis nouem contundito, ego etiam ternas rosacei unciās addo.

EMPLASTRUM EX OCHRA,

inflammationem arcet, tum sponte, tum in iudicio, tortis idoneum.

Ochræ atticæ libræ duæ, cretæ libra, argenti spumæ unciæ octo, uino laeuigatæ, ceræ, resinæ colophonix, picis, resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebinthinæ unciæ octo, olei libræ duæ hunc in modum soluuntur: ceræ libra, olei ueteris libræ tres, medicamenti libra, uino conteruntur.

EMPLASTRUM EX CEDRIA,

glutinat, digerit, abstergitq;.

Ceræ picis, singulorum libra, resinæ colophonix unciæ octo, cedrini liquoris unciæ sex: liquata simul incoquantur, dum digitos non coequinent.

ALIUD EMOLLIENS,

Ceræ, picis, singulorum unciæ octo, resinæ colophonix drachmæ uiginti quinque, propoleos drachmæ septem decim, cedrini liquoris drachmæ uiginti.

EMPLASTRUM EX PVMICE,

ad cicatricem ducendam.

Myrtei libræ duæ, ceræ libra, pumicis cremati uinoq; resincti drachmæ sex, squamæ ferri quod stomoma dicitur drachmæ sex, æris tusti, cimolix singulorum drachmæ quinque: super linamentum spongiamq; ex aqua accommodato.

EMPLASTRUM PAVLA, STRV

mis & bubonibus efficax.

Ceræ, resinæ colophonix, nitrî, singulorum libra.

EMPLASTRUM DIA NITRIV,

ad carbunculos.

Nitrî tosti unciæ tres, ceræ, olei, resinæ colophonix, singulorum sesquidrachma, liquoris cyrenaiçi aut medici drachmæ decem: in linteolis solutum.

EMPLASTRVM EX ANEMONE.

Anemonæ unguibus detractis uncia duæ, ceræ uncia quinque, olei uncia quatuor, resinæ uncia quinque & semis, colophonix resinæ libræ duæ & semis.

EMPLASTRVM MACHERIONIS

uiride, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus.

Opopanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, guttæ am

montiaci, aristolochiæ, singulorum uncia, resinæ terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorum uncia septem.

VIRIDE ALIVD SIMPLEX.

Resinæ libræ tres, ceræ libra, æruginis rasæ seslibra, thuris drachmæ viginti quinque, acetis quod satis est.

ALIVD VIRIDE, AD HYMIDA

uitia & carnis excrescentias.

Resinæ colophonix uncia sex, æruginis rasæ sesuncia ceræ uncia duæ, salis Cappadocii uncia, rosacei uncia duæ, acetis quantum sufficit.

PEGANERA AD PLEVRITICOS.

Rutæ uiridis pondo, butyri sesquipondo, resinæ terebinthinæ pondo & quadrans, hyssopi medicamenti tantum dem, opopanacis quadrans, galbani tantundem, anethi pondo.

EMPLASTRVM DIA STACTES,

hoc est ex cinere lixiuo stillatio, coxendicum doloribus, articulariis, & tumoribus œdema referentibus, utile.

Ceræ, olei ueteris, cineris lixiui qui primus destillaues rit, singulorum libra, resinæ frictæ, nitri Alexandrini, nitri albi resinæ terebinthinæ, singulorum uncia sex: utrumque nitrum lixiuo teritur.

EMPLASTRVM E NITRO AD

abscessus, scirros, & tumores.

Olei ueteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiui, singulorum libra, resinæ terebinthinæ uncia sex, galbani, propolis,

PAVLI ÆGINETÆ

guttæ ammoniaci, singulorum uncia: præparatur quem
admodum superius.

EMPLASTRUM EX SALE,
dicitur halon dicitur.

Ceræ pondo uncia quatuor, olei pondo libra, salis cō-
munis pondo uncia quatuor, aphronitri tantundem, ce-
rusa pondo uncia octo, aceti pondo uncia duæ, ad a-
rida conterenda. ALITER. Salis communis, nitri singu-
lorum uncia quatuor, ceræ, olei veteris, singulorum un-
cia sex, aquæ marinæ quod satis est.

EMPLASTRUM DIAPTERNES,
ex perna, tophos soluit.

Pernæ suillæ veteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei ue-
teris uaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ
est naus rasura, singulorum libra, medullæ ceruinæ, un-
cia octo, hyssopi cerati uncia tres, cyprini olei uncia sex
uini Ægyptii quod satis est.

EMPLASTRUM DIA CINNABA-
reos, hoc est ex cinnabari ad tophos alios;

omnigenos tumores induratos,
dicitur pamphlethes.

Argenti spumæ libra, olei veteris sextarius, squamæ æ-
ris uncia, æris usti tantundem, cinnabaris scrupula octo
decim, lapidis magnetis uiui uncia, lapidis phrygii dra-
chmæ sex, lapidis pyritis, cadmiæ, eruginis rasæ, thuris,
singulorum uncia, diphyrgis uncia duæ, aloes sesuncia
galbani tantundem, lapidis onithis scythici scrupula o-
cto decim, lapidis hæmatitis uncia, propolis libra scrupula

uiginti octo, ceræ uncia septem decim, lapidis per-
dicitis uncia, (in alio perdicati habet) betonicæ uncia
scrupula octo, gentianæ uncia, aristolochiæ longæ & ro-
tundæ drachmæ quatuor, *chamæleontis nigri uncia,
diētamni scrupula quadraginta duo, resinæ aridæ libra,
seui struthiocameli libra: lapides cum spuma argenti te-
runtur seorsim, adiectis salis floris libris duabus, donec
tortum absumatur,

* Græcū
habebat
adiectū se-
mūcia ni-
miz super
flue, nisi a
liquid de-
fit.

EMPLASTRVM EX AVELLA

nis, dia leptocaryon dicitur, ad articularum
tophos probatum.

Cineris lixiui qui primus destillauerit uncia sex, auellana-
narum partis interioris uncia duae, aphronitri uncia sex
olei ueteris libra, saponis gallici uncia quatuor, mellis
uncia octo, ouorum sex aquata, cera uncia decem, res-
sinæ terebinthinæ uncia duae: læuigantur ex lixiuo.

DIA TURPÆNES CERATVM

ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.

Quinto Martii mensis die, olei communis sextarios
duos lebeti in domo subterranea infundito, coquitoq;
lignis è uite: ubi inferbuerit, turpenæ marini piscis libra
adiicito, asphalticis animantis quod nonnulli madamu-
dam uocant, sanguinis uncias quatuor, incoquito que-
dam carnes piscis dissoluantur aut torresiant, deinde ex
emptis illis, olei & ceræ momentum adicito in spissitu-
dinem, ut mollissimum fiat ceratum, quod linteolo illi-
tum impones.

MEDICAMENTVM EX VRI

na muli, podagricis utile.

Vrinę muli sextarii quatuor, argenti spumæ libræ duae,
olei ueteris, mystrum, trita diu omnia ut strigenti
spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquie-
nent.

MEDICAMENTVM EX LA

pidis asii flore, Philagrii ad scirros.

Peucedani radicis, asii lapidis floris, si non adsit, salis,
guttæ ammoniacæ, lanarum succidarum crematarum,
singulorum uncia, aristolochiæ rotundæ, pumicis,
canini stercoreis, æruginis rasæ, squamæ æris, mlyos sin-
gulorum scrupula octodecim, castorei tantundem, myr-
rhæ uncia tres, aceti quamacerrimi tantundem, ceræ un-
cia duodecim & semis, resinæ è picea, picis brutiæ, sin-
gulorum uncia octodecim, semis, scrupula sex, olei ue-
teris quod sufficit.

PAULI ÆGINETÆ

EX EODEM, GALENI.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum libra, lapidis asif, manna, singulorum tres uncia, cyprini uncia duæ, aq̄ lixiæ quantum satis est.

MEDICAMENTVM EX SA

llis flore, articulariis in declinatione accommodatum.

Resinæ terebinthinæ, resinæ frictæ, resinæ è picea, ceræ, singulorum libra, picis aridæ, aluminis scisfilis, salis floris, singulorum seilibra: coquantur in lebete.

MEDICAMENTVM QVOD

nutriendæ ulcerum carni est.

Rosacei, resinæ terebinthinæ, mellis, singulorum uncia duæ, cerusæ, butyri, singulorum uncia, alii etiam thuris unciam addunt.

MEDICAMENTVM ITALICVM

ad purgandum sordida, inducendumq; carnē.

Erinæi (dico autem syluestris ficus) tenerum corticem oleo excoctum proicito, ceræ rusæ quantum satis est in oleo liquefacito, in linamenta illito utitor.

ENTATICON, QVASI DI

cas intensorum.

Satyræ pudendi ceruini, scinci caudæ, singulorum drachmæ duæ, erucæ seminis, pyrethri, cachryos, ceræ, singulorum drachmæ quatuor, resinæ terebinthiæ drachma, oua passerum troglitarum tria, stelliones transmari ni tres, olei laurini uel irini quod satis est: macerantur uisui in aceto stelliones ad dies triginta, uase cui insunt in fumo defosso.

CHRYSE, CRVENTIS VVL

neribus accommodata.

Thuris, aluminis scisfilis singuli sextantes, colophonix resinæ libra, olei quadrans, auripigmenti sextans, oxelæi quod satis est.

CATAGMATICE QVOD EST

fracturis idoneum medicamentum, Orbasii.

Picis brutæ libra, uncia quatuor, argenti spumæ tantun-
dem, thuris uncia octo, resinæ terebinthinæ uncia quin-
que, seui taurini libra, unciæ quatuor, galbani, opopana-
cis, singulorum uncta, ceræ uncia quatuor, olei ueteris

5 libra, aceti uncia quinque.

CATAGMATICÆ AD FRACTV

ras cum uulnere citraque id factas, ex com-
mentariis Heracliti.

Picis aridæ mina, argenti spumæ tantundem, mannæ
10 minæ dimidium, seui uitulini mina, ceræ tyrrhenicæ un-
cia uiginti sex, opopanacis uncia octo, æruginis rasæ,
æris cyprii, singulorum minæ quinque & decima eius
portio, resinæ terebinthinæ sesquimina & quinta por-
tio, æris uncia, ricinini, aut olei ueteris hemina, aceti he-

15 mina semissis.

LIQVIDI HYSOPI ME

dicamenti præparatio.

Sertulæ campanæ uncia quatuor, cardamomi uncia
duæ lanarum bene sordidarum uncia sex: macerata in
20 uini duobus sextariis ad triduum incoquito, dum pau-
lulum fuerit reliquum. his ablatis miscentur uino olei
uncia tres, coquanturque dum exiguum superfit, atque
uino etiam tunc adiiciuntur resinæ colophonæ uncia
decem, terebinthinæ tantundem: nonnulli uero & ceræ
25 dextantem miscent hyssopi herbæ unciam, aliisq; inco-
quunt: alii lanas uino eluunt: ubi desiccant, uinum cū
sordibus lanarum addunt, quas pinon etiam appellant.
quum usus incidit, tres ex eo uncias mittūt, tum reliqua
ut comprehensum est.

30 QVOMODO MEDICAMENTA

quæ emplastra ingrediuntur coqui debeant.

ARGENTI SPVMA.

In medicaminum coctionibus argenti spuma cum o-
leo decoquetur. Conuenit autem læuigatam rursus ex
35 oleo conterere, ut sordium fiat spissitudo, inde leni igne
continenter excoquere, mouedo, initio igitur intumescit

PAVLI ÆGINET Æ

& in bullas attollitur: ubi uero iam fere satis incocta fuerit, colorem feci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subsidet, & manus non inquinat.

PLUMBAGO.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eousque dum non modo digitos, non inquinat, uerum etiam ex igneo colore in rufum & uehementer floridum elanguescat.

ÆS CREMATVM.

Æs crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit, finis coquendi est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superet, & emplastrum rufum efficiat.

SORI ET DIPHRYGES.

Sori & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum lebeti: diphryges autem sicut & squama, eousque coquitur dum colore reliqua uincat. sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosque non inquinat.

CHALCITIS.

Chalcitis incoquitur æris modo, coctionemque ipsius metimur inde si emplastrum fuluum magis & phoeniceum euaserit.

FLOS ÆRIS.

Æris flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui communis esse coctioni solet.

ATRAMENTVM SVTORIVM.

Atramentum sutorium in media coctione emplastro indatur, coctum uero uehementiorem eius colorem efficit, & si alia ei non resistent, nigrum.

MISY.

Misy postremo adiiicitur: quod diu autem coqui debeat, prius definitum non est.

LIBER SEPTIMVS, 376
AURIPIGMENTVM ET

sandaracha.

Auripigmentum & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.

5 PLUMBVM VSTVM.

Plumbum ustum in media coctione adiungitur.

CERUSA.

Cerusa in alba emplastra postremo mittitur, sic enim colorem conseruat, magisq; albescit: in nigra autem, principio: cocta enim largius, nigrescit.

10 ÆRUGO.

Ærugo uiridibus emplastris post coctionem iniicitur. In quibus autem neutiquam ollæ inditur, cum aceto detritæ ipsi manentiq; in pila reliqua superfunduntur.

15 In melinis emplastris quum semicocta est confectio iniicitur: nam moderatam consequuta coctionem, melinum colorem efficit. at in his quæ diprosopa & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus. in quibusdam enim per coctionem primum melinum colorem inducit, qui duplicem representat, postremo rufum.

ALVMEN.

Alumen plerunque secundum coctionem additur, peculiararem uero coctionis modum nullum habet.

25 MINIVM, CADMIA ET
POMPHOLYX.

Minium in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per initia immittuntur.

SAL, NITRVM, SVLFVR.

30 Sal & nitrum in medio coctionis, sulfur, in fine adiciuntur, cocto autem ipsius emplastra nigrescit.

TERRA ET LAPIDES,
pumex, conchylia.

35 Terram omnem & lapides plerunque ad coctionis finem iniicimus, item pumicem & conchylia composita.

PAVLI ÆGINETÆ
OLEVM, ET RELIQUA
PINGVIA.

Oleum si quidem per initia fuerit iniectum, resinæ aut
pici liquidæ, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa
euaferint incocta, recte indetur, reliqua uero pinguia
insulsa, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

VNGVENTA.

Vnguentum irinum coctionem quidem fert, sed cyprio
num & rosaceum, minus. reliqua neutquam. quare ad
finem coctionis immittenda sunt.

CERA.

Cera priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, ne
que cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit
spissaturque, uerum superiniicitur, uel oleo puro, uel o
leoso cum quodam metallico incocto, aut resinæ, aut
pici prius incoctæ, ac prius quam reliqua quæ possunt
intici spissescet.

RESINA.

Resina arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia
alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum
eius assumatur.

PIX.

Pix ante reliqua omnia additur. Modus autem co
ctionis, liquidæ, dum inspissatur: aridæ, maxime
dum non amplius inter coquendum ebullit, neque
in turgescit.

APOCHYMA, PIX NAVI
BVS DERASA.

Apochyma læuigatum cribroq; ab excrementis suis se
cretum, emplastro posteaquam coctum fuerit, inspergi
tur. Si autem molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima
ratio coquendi exactior est, quod scilicet in secunda pō
dus non conseruetur.

BITVMEN.

Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in
læuorem deterere oportet, quoniam asperitudines sici
oliarumq;

oliuamq; granis interioribus simileis, obtinet. Quas propter in crasiores particulas confringendum est, coquendumque in aceto, sic ut non agifretur usque dum ebullire desinat. Ego uero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

PROPOLIS.

Propolin emollire & discoquere oportet, siquidem à coctione neutiq; diffunditur. At si & ceram emplastrum recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanum, contusam iniiciemus.

AMMONIACVM.

Ammoniacum circiter mediam coctionem inicitur: detritum uero si potest fieri & in tenuem redactum puluerem inspergere conuenit, sin minus, cum liquore quodam læuigatum inlicere: si emplastrum cruentis uulneribus adaptabitur, cum aceto aut uino: si fistulis aut strumis, omnino cum aceto: at si molle futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in sortidum spissitudinem coactum aliis refrigeratis infundere ne efferuescat.

OPOPANAX.

Opopanax multo post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino acetoue prius læuigandus est.

GALBANVM.

Galbanum neutiquam coctionem tolerat, uerum emplastro ab igne sublato, quo spiffescat, sic ut digitos non inquinent, emollitum inditur.

SAGAPENVM.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro ubi ab igne sublato fuerit, emollitur.

ALOE.

Aloe secundum coctionem inspergitur.

LACHRYMA PAPAVERIS.

Lachryma papaueris pridie in aqua modica maceratur

PAV. ÆGIN. BBB

PAULI REGINETÆ

inde in pila læuigatur, mox etiam emplastrum ei supero
funditur.

THAPSIA.

Thapsia inspergitur postrema, uel liquore quodam læuigatur.

EDELIVM.

Edellium in læuorem pertritum, emplaastro ab igne iã
sublato inspergitur: at si pingue existat & læuigari non
possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in empla
stri figuram coactum, post coctionem simul cum em
plaastro molliemus.

THURIS LACHRYMA ET

MANNA.

Lachryma thuris & manna coctione iam absoluta ins
perguntur, in sordium spissitudinem coacta ex melle
modico, aut aceto, aut aqua, aut uino, si emplastrum li
quorem recipit.

MYRRHA.

Myrrha ubi iam coctio finita est, inditur.

SEMINA RADICES, ET HERBÆ.

Semina, radices, & herbæ nullam coctionem sustinent:
læuigatis igitur, & in pila etiamnum subsistentibus liqui
da superfunduntur.

QVI CERÆ MODVS

cum oleo esse debeat.

Quod si unguina quæ Græci à leuanda lasitudine aco
pa appellant, conficere constitueris, oleum ceræ quadru
plum immittes: at si liquidum ceratum, ut in fracturis p
paramus, duplicatum. Si medicamentum quod empla
stri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionem
olei ceræ æqualem miscebimus, si aer ambiens mode
ratus extiterit: at si cera uetus aut squalida, aer frigidus
fuerit, oleum paulo copiosius quam cera erit: quemad
modum & si cera pinguis, aer existat calidus paulo mi
nor olei portio erit paulum autem hoc, medii in utram
libet partem excessus daodecima erit portio, etenim un
decim & tredecim olei unciæ, ceræ libræ admiscebis.

DE MALAGMATIS ET EPI
thematis. Cap. XVIII.

Inter ea quæ malagmata dicuntur, alia mediis cor-
 poris partibus iniiciuntur, longa inflammatione cõ-
 sistentibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut
 perfrictionem fluxionemve expertis: alia articulis qui-
 bus humores sint impacti uel neruis refrigeratis, uel es-
 tiam aliis particulis scitro obfessis congruunt, de his igitur
 tum in capite de emplastris tractatum est, tum ubi
 ad acopa uentum erit differetur. Porro inter malagma-
 ta mediis corporis regionibus accommodata, (epithes-
 mata proprie nuncupantur) quæ quidem stomacho, &
 iocinori admoventur, qualiacunque illa fuerint roborã-
 tem ex astringentibus uim postulant. Sine his etenim ui-
 tæ aliquod discrimen intulerint, cum illa nempe stoma-
 chus & iecur communes aliarum partium alimenti, sint
 officinæ. Quæ uambrem eiusmodi medicamenta ex aro-
 matis potissimum conficiuntur. Stomacho igitur iniici
 debent, si non concoquit, aut infirmatur, aut inflatione
 laborat, malagmata ex seminibus, melliloto, aloe, absin-
 thio, sampsucho, nardo & mastiche. Iecori autem ex
 myrobalano confecta, ammoniaco, pinguibus, & cha-
 mæmelino. At lieni applicantur, quæ constant calce uis-
 ua, auripigmento, cappari salicibus, cardamomo, ærugi-
 ne, ammoniaco & aceto: his autem qui alui fluore labo-
 rant, ex cœnanthe, alumine, melino & aliis astringentibus
 preparata. atque hæc etiam per abusionem
 communiter malagmata nominant, & si diuersam à
 molliendo uim repræsentent. Si uero ardor uiscera ur-
 geat, ut in febribus ardentibus, ex croco competunt ma-
 lagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut inybi, aut
 herbæ seminalis, adipe suillo, & spuma argenti: si
 perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, cas-
 samum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiu-
 s citur, prosunt astringentia siccantiaque, ex alumine, sa-
 lice, & bitumine. In tabe quæ phthisis dicitur, conducunt

PAULI REGINETÆ

ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuo
confecta.

MALAGMA EX SERTVLA CAM
pana, dicitur meliloton dicitur.

Croci, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis,
myrrha, singulorum uncia duæ, sertulæ campanæ libra
stilla ammoniacæ tantundem, ceræ libræ tres, resinæ te-
rebinthinæ libra, olei cyprini libræ tres, gleucini libræ
duæ, bdellii uncia sex, nonnulli etiam cyphi uncias du-
as addunt, uini quod satis est.

POLYARCHION EX COMMEN-
tario Galeni de compositione medicamen-
torum cata topos.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, bdellii, suffiminis ammoniacæ,
cardamomi, iunci quadrati, singulorum mina, Sertu-
læ campanæ, Amomi, nardi Indicæ, croci, myrrha, thu-
ris, xylocinnamomi, singulorum denarii uiginti quinque,
olei cyprini hemina uini Italici quod satis est: præpara-
to ac utitor. interim meraco, interim cerato quod cypri-
no fit soluto.

ALITER POLYARCHION.

Xylobalsami, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci ro-
tundi floris cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, sty-
racis, bdellii, amomi, phylli, croci, casfiæ, pyrethri, aristo-
lochiæ, lôgæ, singulorum uncia guttæ ammoniacæ ses-
cuncia, resinæ frictæ tres uncia, resinæ terebinthinæ libra,
medullæ ceruinæ uncia duæ, ceræ libræ duæ, opobals-
ami uncia sex, uini uncia octo.

PHILAGRIANVM.

Croci sescuncia, aloes, ammoniaci thymiamatis, bdellii,
styracis, singulæ uncia, adipis anserini sextans, hyssopi
medicamenti triens, palmularum sextans, ceræ libra, nar-
di seslibra, melini uncia sex, uini quod sufficit ad sicca læ
uiganda: per triduum macerantur mouenturq; rudicu-
la ter die, deinde incoquantur oleo, secundo die carda-
momum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus,

tinò. Nonnulli cum croco etiam alias quinque myr-
rhæ uncias adiciunt: illis autem exemptis, oleum pu-
rum reponunt, omni uero specierum fæce in pa-
stillos coacta siccataque id habent quod crocomago-
ma dicitur.

MENDESIVM.

Dictum est Mendesium quòd in Ægypto reperiatur, ubi & Mendes, hoc est caper colitur. Recipit autem olei balanini libram, aliàs sextarios decem, myrrhæ, cassiæ, fistulæ, singulorum uncias tres, resinæ terebinthinæ librâ, in alio sextarios decem, cinnamomi uncias tres: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus aliis septem mouetur, atque sic res conditur.

MARCIATVM.

Mastiches, ceræ, styracis, singulorum uncia tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardi ini, gleucini, olei omphacini singulorum uncia tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ uncia.

EMBOLE PRIMA, DIA

omphacos.

Aspalathi, rudiculæ palmularum, fertulæ campanæ, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum uncia tres, olei omphacini libræ decem, uuæ immaturæ succi tantundem.

EMBOLE SECUNDA, EX

caryophyllo.

Ammoniacy, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, cassia mi, singulorum uncia tres, in alio etiam habetur arnabæ uncia tres, uini quod sufficit.

EMBOLE TERTIA.

Thuris, guttæ ammoniaci, styracis, bdellii, myrrhæ, mastiches, singulorum uncia tres, utni quod satis est, ceræ tractæ uncia quinque, opobalsami uncia sex, nonnulli

BBB iii

PAULI AEGINETÆ

uncias octo. Primæ emboles medicamenta, pridie in
 uuæ immaturæ succo oleoq; macerantur, secundæ seor-
 sim in uino aminæo aut alio ueteri ac odorato, mouen-
 turq; quotidie rudicula palmae: tertiæ ad triduum, post
 quod in cacabo nitente primum emboles primæ medi- 5
 camenta incoquantur, quousque pauxillum acoris uuæ
 relicum fuerit: mox secundæ emboles species cum uis-
 no immittuntur, rectius autem fiet si prius aliis exemptis
 puro deinde oleo ipsæ adiciantur, coquanturq; donec
 paululum uini supersit, ne aduratur oleum: sublata ab 10
 igne eximito, superq; adiecito rursus oleo puro tertiæ
 emboles medicamenta, prius ex uino in pila soluta præ-
 ter styracem quemadmodum prædixi, hic enim cum a-
 liis inditus prompte soluitur. Coques autē carbonibus
 quousque bene habere tibi uideantur: sublata ab igne re- 15
 frigerari sinito, insequenti die exceptis diligenter ex oleo
 calsactis q; abunde super ignem ceram adiecito, inde su-
 blata rudicula agitato, ubi refrixerint, opobalsamū ad-
 misceto, & uitreis uasis reponito.

GLEVCINVM, EMBOLE PRIMA. 20

Olei sextarii decem, musti aminæi sextarii sex, aspalathi
 uncia quatuor, palmæ fructus operimēti quod spathe
 dicitur uncia sex, iunci rotundi floris tantundem, fertu- 25
 læ campanæ uncia quatuor, rosarum uncia, myrrhæ un-
 cia tres, foliorum lauri uncia duæ, arboris thuris uncia
 sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ uncia sex, ari-
 stolochiæ longæ uncia tres, iridis tantundem: hæc ma-
 cerantur in musto.

AL'TERA EMBOLE.

Nardi gallicæ uncia quatuor, casami, qui est balsami 30
 fructus uncia duæ, cyperi, casfiæ, spicæ, nardi, asari, amo-
 mi, costi, sampsuchi, singulorum uncia tres, calami aro-
 matici, caryophylli, folii herbæ, singulorum uncia carda-
 momi uncia quatuor, balsamum uino odorato ma- 35
 descit.

EMBOLE TERTIA.

LIBER SEPTIMVS. 380

Mastiches triens, myrrhæ troglodyticæ, bdellii, singull
 sextantes, ladani quadrans, styracis liquidi, thuris mascu
 li, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci
 sextantem addunt: præparatur quemadmodum medi
 5 camentum ex uua immatura, nisi quod ceram non rec
 piat, hic autem septem diebus oportet species duarum
 embolarum macerari.

NARDVS CIZICINE, EM
 bole prima.

10 Olei primi meriti sextarii decem, à spalathi cypiarum, in
 ulæ campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, carda
 momi, iunci rotundi floris singulorum uncia sex, sam
 pluchi uncia quatuor, herbæ sabinae uncie duæ, non
 nulli & calami odorati uncias duas immittunt: hæc
 15 in uini odorati sextariis quaternis commadescent.

ALTERA EMOLE.

Cassia, casami, amabo, singulorum uncia duæ, spicæ
 nardi uncia tres, caryophylli uncia, costi, amomi, singu
 20 lorum uncia, nonnulli etiam nardi gallicæ uncias duas
 addunt, atque hæc in uino macerantur.

TERTIA EMOLE.

Myrrhæ troglodyticæ, aloes, thuris, singulorum uncia
 duæ, styracis uncia tres, mastiches uncia quatuor, o
 25 pobalsami uncia sex, quidam & croci uino laxuiga
 ti unciam miscent. præparato & hoc sicut compres
 hensum est.

DECAMYRON.

Spicæ nardi, phylli, euphorbii, piperis, costi, adarces, sin
 30 gulorum uncia, mastiches sesuncia, opobalsami uncia
 sex *nardini libra, ceræ libæ tres.

PENTAMYRON.

Styracis uncia, mastiches uncia duæ, ceræ albæ uncia
 tres, opopanacis uncia quatuor, nardini uncia quinque
 35 lfoliati, phylli, singulorum uncia tres, ammoniaci uncia
 cassiæ uncia sex, ladani. 1

BBB iiii

*Græce
 erat ραρδ
 ας προ
 ραρδαις
 sic. n. hēt
 Oriba.
 | Hæc sus
 perflua
 sunt ut
 medica
 menti no
 men &
 Oribasiue
 indicat.

PAULI AEGINETÆ
EVODES, A GRATO ODO
RE DICTVM.

Croci, aloes, mastiches, absinthii, styracis, cenanthæ, casami, caryophylli, singulorum uncia tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini uncia sex, palmulæ duodecim, uini quod satis est.

BAION.

Cardamomi, casfiæ, cenanthæ, nardi gallicæ, balaustiorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbæ fabinæ casami, amomi, singulorum scrupula sex, iunci rotundi floris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli sesquiscrupulum, suffiminis Crinati uncia duæ, thuris, myrrhæ, singulorum uncia, ladani uncia sex, bdellii, mastiches, aloes, nardi, olei lentiscini, singulorum semuncia, resinæ acernæ quæ zygia dicitur, resinæ piceæ resinæ terebinthinæ, singulorum uncia tres, opobalsami uncia, guttæ ammoniaci scrupula sex, ceræ uncia sex: cenanthino liquida læuigantur, aridaque confusa. in alio exemplari piperis quoque scrupula octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum unum addunt.

GALENIVM.

Croci semuncia, aloes uncia, mastiches tres uncia, absinthii seminis scrupula octo, cenanthes tantundem palmulæ maiores tres, ceræ uncia tres, olei melini uncia sex.

ERYTHRIVM.

Styracis uncia quinque, malorum cotoneorum uncia uiginti, mafuchæ uel masuaphii, croci, singulorum denarii decem, psichæ, cyphios, singulorum denarii quinque, cenanthæ uncia duæ semis, casami, absinthii, singulorum denarii decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & semis, nardi uncia quinque, resinæ colophoniarum, gileucini, melini, singulorum uncia decem, rosacei denarii decem, propolis uncia quinque, resinæ terebinthinæ

uncia decem, mellis cochlearia decem, phylli denarii decem, sp. cæ nardi tantundem, ceræ uncia septem & semis: uino falerno aut aminæo conteruntur.

MALAGMA NILI AD LIE
nem omnemq; duritiem.

Ceræ pondo, guttæ ammoniaci pondo, olei cyprini pōdo, croci semuncia, secundum alios uncia, aceti quantum satis est.

CITRINVM.

10 Ceræ resinæ colophoniæ singulorum pondo libra, sulfi finis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, acetii singulorum cyathi octo, laugantur arida in aceto.

MALAGMA QVOD AD
cureum authorem refertur.

15 Picis arida libra, ceræ, resinæ piceæ, guttæ ammoniaci, nitri, baccarum lauri, aridarum, seu taurini, singulorum libræ duæ, farinae foenugræci sextarius, pollinis frumentacei tantundem, chamaeleontis nigri radice sicæ libra.

20 **MALAGMA EX STERCORE CA**
prillo oribassii, ad lienofos, hydropicos & iecur induratum.

Cyprini, aut uetustissimi olei libræ tres, ceræ libræ duæ semis, fimi caprarum, baccarum lauri cortice detracto,

25 iridis illyricæ, singulorum sextarii decem, resinæ terebinthinæ libræ, sinapis, nitri, cyperi, raphani seminis, capparis radice, singulorum uncia tres, cucurbitæ syluestris carnis uncia duæ, foenugræci uncla: interim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata: quod si alius profuatur, cucurbita iniici non debet.

30 **EX FIMO CAPRILLO, SPHON**
gion, hydropicis efficac.

Picis brutiæ libræ duæ semis, nitri libra una, cucurbitæ syluestris carnis, pyrethri, opopānaxis, cocci gnidii, singu-

35 lorum uncia tres, capparis radice corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterii, squamæ aris, apii seminis, lathyrig

PAVLI REGINETÆ

Idium, singulorum uncia sex, baccharum lauri sextarii dimidium, foenugraeci farinae semuncia, fellis taurini uncia dug, olei cyprini sextarii dimidium, ceræ libra, resine frictæ libræ tres, caprilli stercoreis montani, cachryos, cyperi, cardamomi, singulorum uncia sex.

EX BACCIS LAVRI.

Ceræ, resine, picis, baccharum lauri, seui taurini, singulorum libra, nitri, guttæ ammoniacæ, singulorum uncia sex, aceti quantum sufficit.

MEDICAMENTVM DIA

spermaton.

Cardamomi, cyperi, herbæ sabinæ, nitri, baccharum lauri castiæ, fertulæ campanæ, foenugraeci, nardi gallicæ, apii seminis, sampfuchi, anisi, panacis radicis, thuris, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, singulorum uncia tres, melis, ceræ, nardi, singulorum libra, seui taurini, Ltans

Instaura
tū ex Ale
xandro.

MALAGMA A FOEDO ODO

re dyfodes dictum, ad pleuriticos.

Resinæ piceæ libra, ceræ, rutæ uiridis, cyprini, singulorum uncia sex, sulfuris uiui, opopanacis, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, nonnulli & galbani tantundem addunt.

MALAGMA DIA SAMPSYCHV.

Ceræ pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampfuchi, baccharum lauri, foenugraeci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

MALAGMA APOLLOPHANIS

ad iccorosos,

Ceræ denarii octoginta, resinæ terebinthinæ, mannæ, singulorum denarii quadraginta, mortario trini sedimenti uncto contunduntur.

COPTON AD DVRTIEM STOMACHI & IOICINORIS.

Propolis uncia sex, styracis uncia duæ, massiches uncia sex, resine terebinthinæ semuncia, fecis nardini quantum satis est.

MALAGMA EX OENANTHE.

Oenanthe, aloes, croci acacia, aluminis scisilis, rosarum
 siccarum, absinthii, succi, gallæ, omphacii, rhus syriaci,
 manna, singulorum drachma, olei myrtei, ceræ, utriusq[ue]

*Depra
 uatū hic
 est exem
 plar græ
 cum.

ANTYLIVM.

Aluminis scisilis semuncia, aloes uncia, mastiches scrupulum, oenanthes scrupula sex, omphacii scrupula octo, rosarum siccarum tantundem, rhu syriaci scrupula decem, spinæ ægyptiæ totidem, balauftiorum scrupula viginti, gallarum scrupula quindecim, ceræ uncia quinque, olei melini quod sufficit.

MALAGMA EX VINACEIS,

dia gigarton dicitur.

Croci, sandycis, labruscæ, singulorum uncia, aluminis sicci uncia quatuor, balauftiorum, omphacii, rosarum floris myrtorum siccorum, singulorum uncia duæ, ceræ tractæ libra, olei melini libræ duæ, malorum cotoneorum uncia quatuor, dactyli qui nicolai dicuntur decem, uini aminæi quod satis est uinaceorum aridorum uncia octo in usu, medicamenti uncis tribus, ceræ unam misces.

ANETHINE.

Anethi uiridis uncia sex, fertulæ campanæ uncia duæ, chamæmeli tantundem, capitum papaueris uiridium decem excoctorum iuris libræ tres, & olei quod sufficit; ubi uero consumptum fuerit ius, adipis suilli recentis libræ duæ adduntur, tritisq[ue] priuatim scillæ tostæ inferioris uncis duabus & medullæ ceruinæ totidem, omnia miscentur.

AMBROSIA AD FEBREIS

arcendas apta.

Argenti spumæ libra, adipis suilli recentis uncia sex, lini seminis succi tantundem, ceræ tractæ uncia nouem, rosacei libra, mellis uncia tres, croci uncia nonnulli etiam puorum decem lutea cruda addunt.

PAULI ÆGINETÆ

DE ACOPIS, INVNCTIONIBVS,
dropacibus, & sinapifinis. Cap. XIX.

A Copā inde nomen sortiuntur, quod præcipue ad lassitudinis quæ copos græce dicitur, puta tē suæ, ulcerosæ & eius quæ ossa defatigat sensum conueniant, quanquam aliis quoque morbis compluribus sint ex usu. Alia siquidem ipsorum calefaciendi uim habent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, cachry, & consimilibus constant: neruorum uitiiis, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo calore possunt euinci accommodata. Quæ emolliunt, durities, scirros, & infarctos articularum sinus discutunt, quorum materies capite de emplastris comprehensa est. At emollientibus quæ adarce, cachry, euphorbio, cocco gnidio, & id genus aliis componuntur in diuturnis affectibus, & qui ægre possunt elidi, quibus etiam sinapismus cōgruit utimur. Porrò spissitudinem uniuersa acopa inter cērata & emplastra mediam habere conuenit. Vnguina uero acopis similia liquidiorē propemodum substantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem: hanc emplastro, illam malagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinunt: materiam uero acopis & emplastris confinem. Cæterum usum cataplasmatum exhibet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoque ante illum assumitur, quo corpus sinapireddatur idoneum, à sinapismo adhibetur, ut affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem uariā non habet, uerum diuturnis potissimum affectibus post commemoratam aliorum præsidiorum uim, efficacissimus est: utilissime autem applicatur capiti in eius dolore quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur, Græci heterocraniam uocant in morbo comitiali, uertiginibus, & insaniā: pectori autem in suspirio, orthopnoea, hoc est quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tusi longa. At in diuturna humorum è capite in fauceis destillatione, & caput & thro

ax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter in lō
 gis ipforum morbis eodem obducuntur. Tam conue
 niens est præsidium sinapi coxendicum & podagricis
 doloribus, & omni que partiresolutæ, aut alio quodam
 modo perfrictionem expertæ, ut difficulter excalfieri
 possit. Ac tunc profecisse satis id putato, ubi dolor subs
 sequutus fuerit, ualidus, & caro liuidior altiorq; euas
 erit, & postquam ablotum fuerit mitius pustulæ erupe
 rint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere
 negotio conuenit, parte quam obliueris sæpius detecta
 nam si uel immodice adurantur ita affecti non per sentis
 scunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, pro
 funda in somnum delatione, (cataphora dicitur) & cat
 cho, sinapi inducitur, per initia quidem, cruribus: ubi ue
 ro materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori pa
 tuerunt ut uix ullo modo queant incallescere, iis crura &
 inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui continua fe
 bre laborant, ulcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum
 locis excarnibus uitari debet sinapifinus: nā partes car
 nibus uacua: si obducantur sinapi, uruntur, interim etiā
 nigrescunt.

BROMION ACOPON.

Ceræ, resinæ colophonæ, singulorum libra, adipis suill
 unciæ quatuor, butyri unciæ sex, althææ, foenugræci, se
 minis lini, singulorum libræ duæ, olei libra, galbani unciæ
 duæ & semisis: excocto succo cum oleo quousque ma
 gna illius pars fuerit absumpta, reliqua cum cera & gal
 bano adficiuntur.

ACOPON A VARIETATE

fœcilon dictum.

Succi althææ, foenugræci, seminis lini, rutæ, cumini, sin
 gulorum libræ duæ, medullæ ceruinæ, olei ueteris, ad
 pis anferini, opobalsami: nardi, singulorum libra ceræ,
 colophonæ & resinæ, singulorum sesquilibra, euphor
 bii, resinæ terebinthinæ, opopanaçis, singulorum unciæ
 sex, castorei unciæ tres, herbarum unde succus exprimit,

PAVLI & GINET &

singularum libra iniicietur, coques ut superius.

ACOPON AZANIT &

Adipis suilli libræ duæ, seui taurini, resinæ colophonæ,
hyssopi medicamenti, ceræ, singulorum libra, galbani
unciæ tres.

ACOPON BASILII.

Althææ, chamæmelli, sertulæ campanæ, lini feminis, fœ
nugræci singulorum sesuncia, amoni unciæ tres: hæc
macerantur in uini Ascalonii aut Cilicii sextariis 10
per triduum coquunturq; ad melleam spissitudinem,
deinde succi libræ quinque cum olei ueteris libris qua-
tuor & semisse decoquantur. quousq; modicū succi fue-
rit relictum, adiciuntur butyri unciæ sex, resinæ terebin-
thinæ unciæ quatuor, adipis anserini unciæ quindecim
medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ unciæ 15
quinque, ceræ tractæ libræ tres.

LYSIPONIUM.

Piperis, castorii, styracis, mastiches, aloes, inulæ campa-
næ, iridis, singulorum unciæ quatuor, eupborbii, costi,
guttæ ammoniaci, myrrhæ, sampsiuchi, thuris, cyperi, cas- 10
sîæ fistulæ, cachry, singulorum unciæ tres, adarcæ, amo-
mi, bdellii, xylobalsami, singulorum unciæ duæ, malob-
bathi, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum unciæ, o-
pobalsami libra nardini, cyprini, gleucini, singulorum li-
bræ duæ, ceræ libra. 25

ACOPON A EOEDO ODO

re dysodes appellatum ex opere
de cōpositione medicamen-
torum cata genos.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum denarii uiginti
quatuor, galbani, suffiminis ammoniaci, singulorum 30
denarii sex, *olei heminæ duæ, medullæ ceruinæ dena-
rii octo, utitur mero & diluto.

ALIVD DYSODES.

Resinæ terebinthinæ denarii sedecim, ceræ denarii ui- 35
gintiocto, cæsypii, mellis, singulorum denarii sex, medul-

*Galenus
olei uete-
ris.

læ ceruinæ uncia sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphro
nitri, baccharum lauri, singulorum uncia sex, olei ueteris
sextarius, uini cyathi duo, quidam etiam castorii dena
rios treis admiscunt.

5 BARBARICVM DIA EUPHORBIV
ad coxendicum dolores, & alia pleraque.

Opopanax uncia, ceræ tyrrhenicæ libra, resinæ tere
binthinæ libræ duæ & semis, galbani uncia, stillæ am
moniacæ uncia duæ, euphorbii, castorii, piperis albi sin
gulorum uncia duæ, medullæ ceruinæ uncia quatuor,
10 cespiti tantundem, lemnestidis (est autem adarce) semun
cia, olei styracini, laurini, irini, amaracini, singulorum un
cia sex, olei ueteris libræ duæ, hedychroi, uncia sex.

A COPON CUI NOMEN

est pixis,

15 Resinæ colophonie sesquilibra, resinæ terebinthinæ un
cia octo, guttæ ammoniaci uncia tres, thuris uncia no
uem, olei ueteris libræ duæ, succi lini seminis libra, lactis
uaccini tantundem, adipis anserini uncia sex, butyri uno
20 cia octo, ouorum uiginti quatuor albumina, præpara
tum buxæ uasè reponitur.

A COPON EX ABIETE, GALENI.

Abietis seminis cocti modius italicus, hoc est sextarii
duodecim, olei libræ quindecim, ceræ libræ quatuor, re
25 sinæ strobilinæ aut terebinthinæ uncie quatuor. Contu
sum abietis semen, oleo miscitur. Vbi quadraginta die
bus in eo si ueris, expressum proiicito, mixtis reliquis us
titor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulo
rum perfrictiones. At si necessitas urgeat coquere oportet se
30 men abietis cum oleo mixtum, ne nimium aduratur, &
aquæ sextariis quatuor, idq; in podagricis, & articula
riis affectibus.

ALIVD AD IDEM.

35 Olei heminx uiginti quinque, id est sextarii duodecim
& semis, fructus abietis modius, hoc est libra semis, re
sinæ abiegnæ libræ tres, strobilinæ uel terebinthinæ

PAULI ÆGINETÆ

libræ tres, ceræ libra.

ACOPON EX NIGRA POPV

lo, dia Ægyros dicitur, ad eadem.

Loco fructus abietis, nigrae populi fructus æqua portio additur, & reliqua similiter illi præparantur.

VNGVENTVM ZOSIMI

ad tremulos celebratum.

Resinæ piceæ uncia sedecim, ceræ uncia quatuor, olei ueteris libra, opopanax uncia duæ, adarcæ uncia, euphorbii tantundem: nitri unciæ quatuor, aphronitri teneri totidem: nitrum, euphorbium, adarcæ cum uino læuigantur, deinde adiicitur opopanax, simulq; in læuorem teritur, seorsim autem quæ liquari possunt, cum anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrigerata excipiuntur.

DROPAX GALLVS ORIBASII.

Resinæ colophonice quæ thus redolet, piceæ & lignosæ dictæ quæ sola in Italia nascitur, apochymatis, picis aridæ, ceræ, singulorum libræ quatuor, resinæ frictæ uncia *quindecim picis brutiæ libræ duæ, nitri libra, bituminis galbani, adarcæ pyrethri, singulorum uncia sex, opopanax, euphorbii, ueratri albi, pipæris, singulorum uncia quatuor, sulfuris uiui uncia tres, castorei, ammoniaci, uis passæ syluestris staphis agria dicitur, singulorum uncia duæ, olei scicyonii libra, opobalsami uncia sex. †

*Oriba. lib.
bræ duæ.

†Oriba. ad
dit, zingib.
beris un-
ciæ duæ.
*Orib. sel-
quipōdo.

ALITER SIMPLEX.

Ceræ pondo, picis sicca *pondo, picis brutiæ pondo, resinæ piceæ sesquipondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

QUOMODO SINAPISMVS FIAT.

Ficus siccate pridie in aqua tepida macerari debent, die insequenti probe expressæ ualenter læuigari, deinde acre sinapi, cuiusmodi est syriacum ægyptiumq; priuatim conteri, diluto illarum affuso, factaq; massa admisceri, & si quidem uehementem sinapismum uoluerimus inducere,

inducere. parteis duas sinapis cum una ficuum temperabimus: si imbecillem, e contrario: si mediocrem, æqualeis. Cæterum sinapi ante quàm deteratur, aceto cõmadescens, ut nonnulli faciunt, languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneũ utile est. Si dolor uehemẽs ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluarum aut fœnugræci cum rosaceo madefactum imponem⁹, deinde rosaceo cerato cum ceruisa utemur. Verum in resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibebitur ut sæpius partem retegamus, inspiciamusq;. Quæ enim admota non percipiãt, sæpe immodice exusti sũt. Item caprarum simus cum aceto dilutus sinapi est efficacior, & præsertim in coxendi cum doloribus.

ACOPON EX ATRAMENTO LIBRARI

rio, cutis ruborem peculiariter inducens, idq; potissimum in his quibus altera capitis pars dolet, ex commentariis Alexandri.

Euphorbii, atramenti librarii, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis alibi, singulorum uncia tres, croci drachmæ duæ, aceti quod satis est: ad hæc probe læuiganda, utq; spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media superiorum parte incipiens, ad usque tempora tota, præsertim si æger pilis careat: ubi refrigerata fuerint, rursus illines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum hominem deduces.

QVOMODO DIVERSA OLEI ET unguentorum genera conficiantur. Cap. XX.

Inunctionum unguentorumq; uel olei generũ quæ unguenta representent alia sunt simplicia, una olei specie iniecta, alia composita ex pluribus conflata.

Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur uerbi causa, rosaceum, chamæmelinum, susinum. Quædam ex fructibus & seminibus conficiuntur: quædam ex succis culisq; busdã nempe rutæ, q; etiã simul cũ oleo coquuntur. At cũ nullus florum coctionem accipiat, insolantur

PAV. AGIN. CCC

PAULI AEGINETAE

potius, uerum si ualida odoris gratiam repraesentent et
 pluribus diebus constantem, ex insolatu tenuius ipsorum
 oleum magis quod utile redditur, quemadmodum rosaceum
 & chamæmelinum. Qui inualidiores sunt faciliusque dis-
 sari possunt, minus insolatum tolerant, ut quorum uirtus
 propter euanescat, utpote liliū & uiola. Ex his que fructibus
 & seminibus constant nonnulla illis integris oleo iniectis
 conficiuntur, ueluti melinum, nonnulla cotusis uel laui-
 gatis, oleamine ipsorum sequestrato, uel expressis ipsis in co-
 chulas: uel ex aqua calida, sic ut ipsa discernentur, ex
 plii causa, caryinon, sesaminū, amygdalinū, lentiscinū, lau-
 rinum, ricininū, raphaninū, atque eius notæ alia. Porro que
 ex stirpibus odoratis componuntur, parari potissimum
 solent, illis oleo incoctis cum uino uel musto uel aqua,
 atque eisdem deinde exemptis. Liqueoribus aut quibusdam
 oleo cōtemperatis interim & adipibus uel medullis, ex
 huiusmodi aliquo exacta olei spissitudine sortita, simpli-
 ci sermone tinguenta uel inunctiones nominantur, ut gleuci
 non, nardinū, sicyoniū & cyprinū. Sunt que acopa crassitudi-
 ne repraesentent, cera aut resinā aut eiusmodi gummam re-
 cipientia, uocanturque, myracopa, ueluti decamylon, ama-
 racinum, atque his similia. Iam uero aliqua una uice coqui-
 tur, que non diuersam recipiunt materiam, sicuti metopion,
 mastichinum, sicyoniū: alique duabus tribusue, & quatuor
 iniectionibus. Primum cōtamacioribus incoctis, ut diaspa-
 latho, palmea rudicula, thure arbore, lauro: inde aroma-
 tis, phyllo, spica nardi, amonio, herba sabina: postremo
 liqueoribus, adipibus & medullis. Si aut eueniat, cera quo-
 que & resinis inditis. At balsami liqueor neutique coquitur, sed
 post absolutam coctionem unguento mediocriter refrigera-
 to instillatur. imo ex ipsis unguentis sunt que nullam coctio-
 nem recipiant, sed tamen miscetur, quale est mendesium. Non
 nulli uero uiride unguentum reddere cogitantes, ubi ab
 igne sustulerint, in olei sextarium intingunt, æruginis ra-
 tæ in exactum detritæ lauorem fescunciam, inmiscen-
 tes, quemadmodum in cyprino & amaracino. Ceteræ

335 MIDIA 1714

simplicia q̄dem unguenta specierum q̄ in ipsa mittuntur
 naturam uel eorum ex q̄bus contusis facta sunt, obtinēt
 ut oleum ueluti materiæ rationem obtineat. At q̄ uariā
 magis cōpositionem sortita sunt, tota eorū natura ad ca-
 lidā inclinata est, sed quædam ualide calefaciunt emollit
 unt q̄, ut etiam articulis recenti cicatrice obductis & fini-
 bus eorum infarctis conueniant, ueluti metopium,
 mendesium, marciatum: mediocrius autem est pentamy-
 ron, quemadmodum decamyron ualentius ut etiam sū-
 ma rodat: mediocr̄ ter autem calida tenuia q̄; dico. At
 uero modice calida extenuant, leniunt & concoquunt,
 quale est susinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliati-
 num. Alia præter quā quod calefaciunt, abunde sic-
 cant incidunt q̄, ueluti cyprinum & sycionium. Alia cale-
 faciunt quidem insigniter, sed uires magis confirmant,
 unde stomacho potissimum & uisceribus resolutis cō-
 petunt, qualia habentur mastichinum, nardinum & gleu-
 cinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex acore cō-
 fietur. Iam nonnullis unguentis ob gratum duntaxat o-
 dorem utuntur, ut foliato, spicato, commageno & quæ
 moschelæa, quasi dicas, ex musco & oleo confecta nun-
 cupantur.

ROSACEI CONFECTIO.

Rosarum rubrarum detractis unguibus refrigeratarum
 die nocteq̄; una, unciæ tres, olei omphacini sextarius, ut
 na diligenter constricta ne perspirent, insolabis sub die
 diebus quadraginta, atque sic repones non in pauimen-
 to, sed assere. Aliqui uero, uice insolatus in puteum ur-
 nam diebus quadraginta mittunt, ut ex frigiditate odo-
 ris gratia cōseruet. Alii uero ipsam sub terra defodiūt.

CHAMÆMELINON.

Chamæmeli floris citra alba folia refrigerati, per diem
 noctem q̄; unam olei sextarius Italicus, uase linteo sim-
 plici conlecto ut perspiret, insolatur, idq̄, diebus quadra-
 ginta, inde secure hoc percolatum repones.

ANETHINVM.

PAULI EGINETÆ

Anethi uiridis comæ refrigeratæ unciâ, olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pro temporis ratione anethinum cum insolatus desideratur sicci enim anethi comam decoquentes cū oleo in caca bo utuntur, & chamæmelino similiter: uerū hæc imbecilliora sunt iis quæ ex uiridibus sūt & p̄sertim insolatis

LILIACEVM, ALII SVSINVM

dicunt, quod in sulcis forsan reperiatur.

Folijs alboꝝ liliorum similiter refrigeratorum unciæ duæ in olei sextarium Italicum comestæ exacte circū stringuntur, ne euaporent, & p̄ triduum insolantur, inde primis exemptis proiectisq; alia duæ unciæ iniiciuntur p̄ triduum subsequens, atq; sic reponuntur.

SVSINVM COMPOSITVM.

Olei sextarii tres, calami odorati libræ quinque, myrrhæ unciæ quinque, cardamomi libræ tres, lili folijs unguibus ablatis refrigeratoꝝ libra, cinnamomi unciæ tres, croci cilicii unciæ quinque: tota cōfectio tribus iniectionibus distinguenda est. Primum myrrha & calamus odoratus, uino ad dies quinque macerata ter die mouentur, inde oleo modice incoquantur, deinde cardamomū atq; maceratum triduo mouetur, similiterq; rursus cum oleo ad horā unam incoquitur, inde exemptis tertiam liliorum partem oleo puro inferemus, tribus diebus post his quoq; exemptis rei qua liliorum tertia portio immitte tur, iterumq; post triduum exemptis proiectisq; primis, postremo tertia pars cum croco laxigata iniicietur. Secundum alios tres dies ablato oleo cinnamomū contusum indetur. Huius in uicē, Arnabo, aut carpesiū, aut castiæ duplicatum, atque reponetur.

VIOLACEVM.

Violaceum præparant, modo purpurearū, modo crocearum, modo candidarū uiolarū folijs ungue defecto, trium unciarū pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinque Italicos: circūstricta exacte, ne p̄spirent ad dies decem insolantur; tertioq; eadem mutantur ad tri-

duum, quemadmodum lilia: ad repositionem autē pauca iniiciunt exacte arida.

MELINVM.

Hoc efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo inuolutis, & in frusta cum suis corticibus dissectis, deinde unciis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Italicos coniectis, atque quadraginta dies insolatis.

SESAMINVM.

Sesaminum oleum fit, confusis uel læuigatis sesamis, expressisq; per fucellas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua calida segregato, uasisq; uitreis reposito.

RAPHANINVM.

Eodem modo fit raphaninum in Ægypto, ex semine raphani qui tenuem radicē habeat confuso segregatoq;.

RICININVM, SIVE CICINVM.

Hoc quoque similiter Ægypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo confuso aut læuigato.

ÆGIRINVM.

Verno tempore oleum fit ægirinum, hoc est ex nigra populo, quum resina circa semē copiosa existit: etenim grana populi confusa unciis quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusq; quadraginta insolant, uel horis tribus in lebete decoquant, atque sic exempta reponunt.

AMYGDALINVM.

Conficitur hoc quoque sicut prædictum, amygdalis amaris iisque puris, confusis, aqua modica irroratis, separatisq; ut comprehensum est: Nonnulli tusa amygdala unciis duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquant.

AMYGDALINVM, QVOD ET metopion dicitur.

Ægyptii huius olei inuentores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem unde galbanum nascitur, metopion appellatur. Hæc recipit olei omphacini sextarios uiginti, amygdalarum amaras

PAVLI REGINETÆ

rum libras duas, cardamomi libram, iunci rotundi floris, calami odorati, carpopalsami, singulorum libram, myrthæ, galbani, singulorum uncias sex, resinæ terebinthinæ, libras duas, uini odorati ad arida imbuenda sextarios quatuor, mellis attici libras tres: resinam & galbanum in læuorem redacta ex olei parte soluta, reliquis in coctis adiciemus, ne non ipsum mel: Mixta uero accurate omnia ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentum eximimus, nam refrigeratum concreuit.

BALANINON.

Balaninum oleum perinde ut simplex amygdalinum præparatur, ex quereis glandibus.

CARYINVM.

Hoc quoque ut supra dictum ex uetustis nucibus conficitur.

LAVRINVM.

Purum quidem laurini simili ratione & lauri fructu conficitur, mixtum uero hæc recipiet: maturarum oliuarum sextarium, cum duobus baccarum lauri miscemus: tertium tur omnia exprimunturque. Nonnulli æqualem amborum portionem miscent.

LENTISCINVM.

Lentiscinum oleum laurini modo ex lentisci semine conficitur, idque bifariam & per se, & cum oliuis immaturis

MASTICHINVM.

Mastichinum simplicissimum quidem fit, chiaz mastiches uncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excoctaque in cacabo. Nonnulli uero absinthii & styracis, singulorum unciam adiungunt.

MASTICHINVM MAGIS VARIVM.

Olei sextarii quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinque, xylobalsami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinque, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinque, xylo mastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres absinthii comæ libra, uini odorati sextarii quinque, aquæ sextarii decem, arida uino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquantur, ac mastiche &

terebinthina iniicitur: accurate mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

SICYONIUM SIMPLEX.

Radix cucumeris syluestris refrigerata duarum unciaz pondere in olei sextarium Italicum mittitur, atque in leobete coquitur, sitq; sicyonium.

SICYONIUM COMPOSITVM.

Olei sextarii decem, cucumis syluestris radice de rase pondo, serpilli, sertulæ campanæ singulorum unciaz sex tedarum piceæ pinguium, althææ, singulorum unciaz quinq; scolopendriæ uncie sex, foenugræci sextarii duo. Foenugræcum aqua primum die uno prius commadescet, deinde exemptum inditur commemoratis unâ cum oleo, & uini sextariis duobus, omnibusq; incoctis adiiciuntur medullæ ceruicæ cum momento olei læuis gatæ uncia quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exceptum oleum in aliud uas transfunditur. Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta insolant.

ALIUD SICYONIUM EFFICACIVS.

Elaterii succi sextarii tres, aristolochiæ rotundæ J & lōgē, styracis, inulæ campanæ, hyssopi, iridis, cucurbitæ syluestris, pulegii, origani, cyperi, thuris arboris, centaurii, foliorum lauri, singulorū unciaz duæ, olei sextarii quinq;. Mista incoquito dum parum succi relictum fuerit.

CYPRINVM EX COMMEN-
tariis posidonii.

Olei sextarius, iunci quadrati, inulæ campanæ, iridis, singulorum libra, samplichi, hyssopi, uiticis seminis, eleliphaci, singulorum unciaz tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in uino macerata coquantur cū oleo horis sex. Excepto oleo puro, iuncus quadratus iniicitur, Si quidem adsit, uiridis cum teneris uirgultis non cōcis: sin minus certe aridus cōtus cū aquæ momento coquetur sei quihora. At si uoles ipsum tingere postq; ab igne fuerit ablatum, indito æruginis puræ sei libra. Posidonius aut acrimoniâ æruginis uitans, à coctione

PAULI ÆGINETÆ

(inquit) triduum dimittes oleum in cacabo bene humf
do: & tingetur, ita ut uirtus ipsius non offendatur.

ALIA SCRIPTURA CYPRINI.

Cyperii foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, elelispha
ci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiæ lô
gæ, uicis seminis, singulorum triens, inulæ campanæ,
aspalathi, singulorum unciæ sex, rutæ unciæ duæ, cupres
si unciæ duæ, olei sextarii decem. Hæc prius uino made
facta, incoques oleo, ubi exemeris iniice rursus xylobal
sami, xylocastiæ singulorum uncias quatuor, sampsu
chi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorum uncias
tres, opopanax uncias duas, iunci quadrati floris unci
as sex, æruginis unciam.

AMARACINVM.

Inulæ campanæ pondo, xylobalsami libræ uiginti, cy
peri libræ octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbæ sa
binæ, singulorum libræ octo, opopanax, amaraci femi
nis, singulorū libræ duæ, olei primi meriti sextarii duo,
uini odorati sextarii quinque. Alia omnia superius dicta
primam iniectionem habent uino prius macerata, secu
dam herba sabina, atq; illa quidem floris sex incoquan
tur, hoc autem tribus nonnulli etiam hoc tingentes, æ
ruginis uncias tres inficiunt.

IRINVM.

Iridis, aspalathi, cyperi, singulorum libræ quinque, opo
panacis unciæ tres, anchusæ unciæ duæ, olei sextarii tri
ginta, aquæ sextarii quindecim. Sunt qui adiciantur iun
ci rotundi floris uncias sex, castiæ uncias tres, xylobalsa
mi uncias sex, nardi gallicæ, tantundem, omnia contusa
aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque in
coquuntur in lebete ad sex horas: reponiturq; unguetū.

CROCINVM, IN QVO ET AL

terius crocomagmatis confectura explicatur.
Olei omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ
troglodyticæ singulorum unciæ quinque, cardamomi
unciæ septem, croci cilicii unciæ sex, primum iniiciatur

caamūs & myrrha uino laxigata, & ante uncia modo
 reposita, piperis albi grana quadraginta, myrrhae tro-
 glodyticae drachma, tunfa, cribrataq; teruntur rursus in
 mortario adiecta olei nardini libra. ut autem medica-
 5 mentum reddatur nigrius, nucum cortices combustos
 detritosq; in mortario adiecto: inde opobalsami co-
 chlearia tria, cera sesquilibram admisceo.

DE OENANTHARIIS. Cap. XXI.

10 **N**on quod oenanthen, hoc est labruscae florem
 habeant haec (nonnulla, n. ne oenanthen quidem
 recipiunt) sed ex uino & flore liliorum nomen
 hoc sortita sunt, usus oenanthariorum apud quosdam
 odoris gratia duntaxat & deliciarum adhibetur, sic ut g
 eis utuntur, à lauacro perfundantur: & menfae ipsi per
 15 spongiam oblinantur. At apud eos qui recte utuntur, eo-
 tiam sunt praesidia tum in resolutis, tum in iis quos sym-
 cope premit, si roboratibus stomachi cataplasmatibus ad-
 misceantur. Item in iis, qui se à morbo praesertim febrili
 recolligunt, ubi lauacro egrediatur per totum corpus
 20 diffundentur: naribusq; admouebuntur, adhuc spirantibus.
 Trahuntur enim in altum, & spiritum animale m ui-
 talemq; confirmant. Ad haec utilia sunt ad morbum pes-
 stiferum uitandum, cum eiusmodi mutationem aer sus-
 stinet. Refertur autem huiusmodi unguentum ad Posi-
 25 donium auctorem, à quo uocatur mesopotamenon.

OENANTHINI CONFECTIO.

Cassiae, myrrhae, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi,
 carpobalsami, opobalsami, singulorum unciae tres, styra-
 cis pinguis unciae quatuor, uini odorati aminae, Italic
 30 sextarii decem, confusa omnia cribrataq; styracem uero
 minutim concisum composito in urnam oris ampli, eū
 foliis foliorū pridie refrigeratorum, è domo una in al-
 teram & unguibus detractis: sint autem lilia numero*,
 deinde uinū adicitur, & opobalsamū: mista, cōmotaq;
 35 ante iniectionem, & constricto urnae ostio quadraginta
 diebus insolanur. Balnei usus est in uirū ex morbo res

PAULI AEGINETAE

Creatione. Domus irrorabitur unguento, uasaq; & spon-
gia intincta faciei admouentur.

ALIA CONFECTIO, NOSTRA.
Costi uncia tres, spicae nardi, amabo, caryophylli, singu-
lorum uncia, amomi uncia tres, castae, cenanthes, cala-
mi, singulorum uncia nouem, styracis, opobalsami, sin-
gulorum uncia quatuor, lilia trecenta, uini falerni sextarii
decem. Simili modo praeparatur.

DE SVFFIMENTIS ET CYPHI. C. XXII.

Cyphis materia inter medicamenta quae potui da-
tur & antidota existit, usus est eius incisi ad odo-
rem gratum conciliandum, quemadmodum &
suffiminum. Interim naribus admouetur, ut destillatioes
ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesq;
& obstructione liberet, purgetq; cerebri uentriculos, ite
pestilentialibus morbis euitandis. Iam per os quoq; as-
sumitur, tum ad haec, tum ad ea quae pectori inhaerescit
concoquenda: necnon ad frigidiores iecoris affectus,
unde & Cyphoide appellata antidota ueteres inueni-
runt. Miscetur autem compositis medicinis, praecipue
epithematis & antidotis.

ROSATVM SVFFIMEN.

Costi, amomi, myrrhae, castae, singulorum uncia, styracis,
chiae, bdellii, conchulae Indicae, musci, ladani, singulorum
drachmae duae, rosarum purarum uncia uigintinouem,
opobalsami * uini quod sufficit.

SVFFIMEN LILINVM: QVOD
crinaton dicunt.

Liliorum ungue desecto libra, styracis primae notae, un-
ciae uouem, spicae nardi, unciae tres, costi, caryophylli, a-
momi, mastiches, conchulae Indicae combustae, mellis,
singulorum sescuncia, opobalsami unciae quinq;, uini
quantum satis est. laeuigata coguntur in pastillos.

CYPHI MAGNVM QVOD VOCANT
solare, ex rebus rrigintafex confectum.

Styracis, myrrhae, ladani, aspalathi, inuig campanae, singu-

lorum unciæ sex, nardi gallicæ, phylli, cupressi feminis,
 guttæ amoniaci, strobili splanchni aut loco ipsius con-
 sularum indicarum maiorum carpobalsami, singulor-
 rum unciæ tres, castiæ, iridis, sefelis, sphagni, cyperi, car-
 5 damomi, calami odorati, singulorum uncię quinque, ro-
 sarum siccarum, croci, spicæ nardi, herbæ sabinæ, hastu-
 læ regiæ radices, (alii succi) singulorum unciæ quatuor,
 lacaphthi, hoc est piceæ corticis uel alterius cuiusdam
 10 arboris unciæ nouem, costi, lunci rotundi floris, singulo-
 rum uncię duæ, iuniperi maiores quadraginta, minores
 quinquaginta, amomi, resinæ terebinthinæ palmularum
 purarum, singulorum libra, ficuum siccatarum granis ex-
 emptis, uuarum passiarum acinis ablatis singulorum li-
 bræ duæ, mellis despumati libræ quinque. Posidonius
 15 etiam uini odorati sextarios treis adiciit.

ALIVD CYPHI, QVOD REBVS VI-
 gintiocto constat. Junare appellatum.

Bdellii, inulæ campanæ singulorum unciæ septem, iun-
 20 ci rotundi unciæ duæ, sphagni unciæ quinque, iuniperi mi-
 nores quinquaginta, cardamomi uncię quinque, aspalathi
 unciæ septem, castiæ fistulæ unciæ quinque, spicæ nardi
 unciæ duæ, cyperi unciæ quinque, hastulæ regiæ radices,
 herbæ sabinæ singulorum unciæ quatuor, cupressi se-
 25 minis, nardi gallicæ, malabathri cum foliis, rosarum sic-
 carum, singulorum unciæ tres, costi, croci, singulorum
 unciæ duæ, ladani, myrrhæ, singulorum unciæ septem,
 caricarum pinguium, uuarum passiarum, acinis exemptis,
 singulorum libræ duæ, strobilorum unciæ octo, resinæ
 30 terebinthinæ libra, styracis uncię septem, palmularum pin-
 guium libra, mellis librę quinque, uini odorati quantum
 satis est.

CONFECTIO MASVCHÆ, QVOD
 nonnullis masuaphion uocatur. C. XXII.

35 **M**Eliloti sextans, xylobalsami, aspalathi, herbæ sa-
 binæ, myrrhæ, amomi, lunci rotundi floris,
 foliorum lauri, myrrhæ stillatitiæ, styracis, calami
 odorati, campuluchi, singulorum unciæ duæ, iridis unciæ

PAULI AEGINETA

quinque, phylli, croci, singulorum uncia, opobalsami se
muncia, gummi libra, rosarum siccarum uncia sex, uini
quantum sufficit.

EX COMMENTARIIS ANTYLLI,
de pefsis. Cap. XXIII.

Pesi mulierum locis admoventur, ceterum ge-
nerales ipsorum differentia tres existunt, alii si qui
dem emolliunt, alii astringunt, alii aperient. Emol-
lientes inflammationibus uteri, exulcerationi, perfrictio-
ni, strangulatu, auersioni & inflationibus accommo-
dantur. Fiunt autem ex cera tyrrhenica, cyprino, fusino, pin-
guedine anseris aut gallinae butyro insulso, resina deusta
medulla ceruina, foenu graeco, & quae sunt eius generis
Aperientibus utimur, quum purgationem suppressam
irritare statuimus, aut uulua conuenientem compressam
ve emendare. Preparantur hi ex melle, artemisia, dicta-
no, brasica, succo dulcis radicae porro, succo ruta, sca-
monia, & similibus. Astringentes in contrarium aperien-
tibus usum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibe-
nt, & suspensum contrahunt uterum, prolapsumque re-
primunt. Materia uero astringentium prius in capite de-
collyriorum etiam modo comprehensa est. Ceterum
conuenit pesi crassitudinem instar strigenti & paulo
spissiore facere, deinde lanam linamento tortili simi-
lem, duplicatam in medicamentum tinctam ori uulua
condere, sic ut stuppam plögam habeat alligatam quo
pessus facile possit extrahi quando uisum fuerit.

PESSVS CROCODES, AD INFLAM-
mationes, auersiones, duritas, & inflationes.

Cerae tractae, medullae uitulinae, singulorum denarii ses-
decim, medullae ceruinae drachmae undecim, adipis an-
serini drachmae octo, adipis gallinae drachmae octo, ma-
stiches drachmae quatuor, hyssopi medicamenti drach-
mae tres, mellis drachmae duae, croci, drachmae octo, ro-
sae quod satis est: crocus lacte muliebri laeuigatur.

PESSVS AB AVREO COLORE DIC-
tus chrysos emolliens, laudatissimus.

LIBER SEPTIMVS. 391

Croci denarius, celsypitantundem, medullæ ceruinæ denarii duo, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorum denarii tres, ouorum tostorum lutea sedecim trina & rosacei quod satis est ex æquo.

PESSVS LIBANIVS, MENSEIS EVO
cans & uulua uitri singulariter accommodus.

Nardini unguenti uncia sex, ceræ tyrthenicæ uncia quinque, susini unguenti uncia quatuor, adipis suilli recentis uncia tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini unguenti, singulorum uncia duæ, seui taurini, resinæ terebinthinæ, celsyp, singulorum uncia: lebele elio quantur, omnesq; reliqui pess.

ENNEAPHARMACVS.

Rosacei unguet, ricinini, resinæ terebinthinæ ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri pares portiones.

TITIANVS EMOLLIENS.

Ceræ uncia sex, resinæ colophonæ uncia quatuor & semis, seui taurini uncia quatuor, guttæ ammoniaci tantundem: ammoniacum aqua soluitur.

PESSVS ÆGYPTIA.

Mellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei uel sosini, croci, singulæ partes: in quibus aut inflammatio abest, & fordidis, æruginis dimidiam addunt.

GONE AD CONCIPIENDVM.

Butyri uncia sex, hyssopi medicamenti, medullæ ceruinæ, adipis anseris & gallinæ, resinæ terebinthinæ, aloes singulorum uncia tres ceræ tyrthenicæ uncia sex, rosacei libra duæ, myrrha, castiæ, singulorum uncia duæ, spicæ nardi uncia, mellis quod satis est.

DE MEDICAMENTIS INVICEM

alternantibus ex commentariis Galeni. Cap. XXV.

IN Alexandria (inquit) muliere quadam morbo periclitante, cum quæsissem lychnidem, nec eius fuisset data copia, nisi ptinus uice lychnidis usus fuisset

PAVLI ÆGINETÆ

acanthii semine, perisset mulier. Vnde rogatus ab amio
cis ad hanc alternantium inuicem medicaminum expo
sitionem ueni. iuxta literarum seriem exor. us.

Vice acanthii seminis, lycnisi.

*Aromatum calamus odoratus.

Aloes indicæ, aloes uiridis folia uel glauciæ, uel simus
ciconiæ, aut lycion, aut centaurium.

Halicacabi, folani semen.

Bituminis, pix liquida brutia.

Aconiti, iridis syluestris radix.

Abfinthii, abrotanum.

Opobalsami, liquor myrti.

Abrotani, organum.

Calcis uiuæ, adarce.

Anchusæ, hyacinthos.

Salis ammoniaci, sal cappadocicus.

Auripigmenti, sandaracha.

Acanthæ, cerasiorum acantha.

Amyli, siccus pollen.

Guttæ ammoniacæ, propolis.

Aspalathi, ericæ fructus.

Aracis, sesamum.

Amygdalorum amarorum, abfinthium.

Armenii, atramentum indicum.

Actes, acantha.

Agarici, euphorbium.

Argemones, seriphon.

Hastulæ regis radici, betæ succus.

Semperuiui succi, lactucæ succus aut folia.

Amiantii, aphroselinon.

Aspalathi, uiticis semen.

Æthiopicæ oleæ, lachrymæ acaciæ partes duæ.

Asii lapidis, galactites lapis, uel sal ammoniacus com
bustus.

Salis ammoniaci, cappadocicus.

Adipis uulpinæ, adeps ursinus.

* Aliud ui
ce huius
ponendū
uideatur.

5

10

15

20

25

30

35

- Populi nigrae furculorem, sampsychnus.
 Buprestis, blattę pendentes.
 Butyri, lactis bouilli concretum.
 Balsami liquoris, stillatitia myrrha.
 35 Edellii, sphagnus odoratus.
 Gentianę radice aptum odoratum.
 Terrę samia, leucographis ægyptia.
 Terrę erethiados, calx thebaica.
 Gongylidos, heliotropium.
 40 Dulcis radiculae succi, succus sycamini.
 Gruis fimi, columbae finus.
 Terrę tenerę, plumbago.
 Dorycnii, alterci semen.
 Diſtamni, eleliſphacus.
 45 Baccarum lauri, serpyllis sicca.
 Dauci, semen ſii.
 Diphyrgis, lapis phrygius.
 Dracunculi, androſemon.
 Eleliſphaci, nepita.
 50 Olea lachrymae, hipocistydis succus.
 Serpylli potamogiton.
 Erucae seminis, eryſimi semen.
 Elaterii succi, eiusdem herbae succus.
 Eryſimi seminis, radix lanariae.
 55 Erica fructus, galla omphacitis.
 Ebeni, lotinon aridum.
 Erini foliorum, fimus ciconia.
 Ebiſci radice, folia mori.
 Veratri nigri, radix papyri.
 60 Enneaphylli, potamogiton.
 Olei ueteris, duplicatum oleum coquitur cum adipe
 ſuillo ueteri.
 Zingiberis, pyrethrum.
 Thapſia succi, chamae leontis nigri succus.
 65 Thapſia, elydron.
 Thermuntiadis, lycopſolos.

PAULI REGINET R

- Sulfuris uiui, sandaracha.
 Æruginis ferri, scoria ferri.
 Visci quærnei, chamæleon niger.
 Iridis illyricæ, elenium odoratum.
 Cinnamomi, cassiæ duplicatum.
 Cassiæ, brathæ aut mannæ, cinnamomum.
 Cyperi, iuniperus maior.
 Cardamomi, cyperis ammoniacæ.
 Costi, cedri bacca.
 Baccarum cedri, ladanon.
 Calami odorati, sphagnos.
 Croci, crocomagma.
 Crocomagmatis, aloe indica.
 Castorei, blattarum foetentium intestina.
 Cadmiæ, leucographis ægyptia.
 Crocodili adipis, canis marini adeps
 Cicutæ feminis, coriandrum.
 Cantharidum, phalangia.
 Cni dii feminis, uiticis semen.
 Hedera, liquor persicus.
 Gallæ, sordes gymnasiolorum.
 Capparis radice, ericæ fructus uel myricæ.
 Fimi palumbi, simus columbæ.
 Ceraunini, leucographis.
 Coralli, moly.
 Fimi æluri, simus ichneumonis.
 Cinnaberis, rhodoides.
 Cumini, brassicæ semen.
 Clinopodii, heliotropium.
 Nepitæ, syluestris menta.
 Cucurbitæ syluestris, semen ricini quod est
 crotonis.
 Cotyledonis, anacardium.
 Colophonæ, apochyma.
 Rubi canini, haliacabi semen.
 Crinanthemi, aphrodisium.
 Comari,

- Comari, gutta ammoniaci.
 Pumicis, terra Cretica.
 Cypheos, carica uita.
 Baccinorum ostrea.
 Cardamomi, cyperus uel myrtus.
 Cere, lomentum, cum propoli coquitur teriturq̃.
 Thuris, terra ampelitis.
 Lathyridum, coccum gnidium.
 Lepidii, erythrodanum.
 Lapidis asii, lapis gagates.
 Lapidis magnetis, lapis phrygius.
 Lapidis phrygiæ, lapis argentyritis.
 Libyftici, semen staphilini.
 Lapidis pyritis, lapis pyrobolus.
 Leucini floris, radix lanaria.
 Loti feminis, semen betæ.
 Lepidii radice, folia capparidis.
 Leporis marini, cancer fluuiatilis.
 Lini feminis, fabæ succus.
 Lappathi radice, radix pyrethri.
 Malabathri casfia, uel nardus indica.
 Mandragoræ succi, dorycnion.
 Myrsinati, liquor mori.
 Mandragoræ, oleæ lachryma.
 Mastiches iunci rotundi cor.
 Myrobalani, peucinon.
 Maluæ foenugræcum.
 Mellis, sapa.
 Mannæ thuris cortex.
 Mulcerdæ, mustelæ æquale pondus.
 Magnesiæ uitreæ, pytelum Italicum, uel stimum par
 thicum.
 Medullæ ceruinæ, adeps ceruina uel medulla uitulina.
 Malorum cotoneorum, sertula campana.
 Misyos cypriti, ochra cypria.
 Mei, myrobalanus.

PAV. ÆGIN,

DDD

PAVLI REGINETE

- Mororum succi, ruborum folia.
 Misyos tosti, diphyrges.
 Malabathri, tractylus.
 Nardi syriaci, iuncus odoratus.
 Napi, gongilidis semen.
 Xyloballami, radix uiolæ candidæ.
 Lachrymæ papaueris, succus mandragoræ.
 Opopanacis, lac sycamini.
 Liquoris cyrenaiici, liquor syriacus.
 Opocarpasi, liquor myrti.
 Liquoris fici, liquor mori.
 Liquoris itææ, liquor hederæ nigræ.
 Liquoris rhododaphnæ, uiscus querneus.
 Oenanthæ succi, ampelini arboris succus.
 Hormini, lini semen.
 Orizæ, hordeacea farina.
 Vini rosati, uinum austerum.
 Orinthogallorum, anthalli.
 Acoris, gallæ omphacitis.
 Anacardii, psyche herba.
 Liquoris peucedani, dulcis radiculæ succus.
 Propolis, ladanum.
 Pityocampes, uespæ in cedria.
 Piperis, zingiber.
 Pterei, cneori semen.
 Polypodij, radix chamæleæ, aut chamæleontis.
 Verbasci, chamæleuca.
 Polytrichi, absinthium.
 Resinæ picæ, resina terebinthina.
 Rosarum siccarum, persi folia arida.
 Raphanini olei, recininum.
 Rhodocidis, sinopsis.
 Resinæ colophoniz, apochyma.
 Radicis lapathi, cynara.
 Junci odorati, cardamomum.
 Cineris cyprii, cinis foliorum oleæ.

- Myrrha troglodytica, calamus odoratus.
 Seni ceruini, adeps anserinus.
 Adipis suilli, adeps uulpinus.
 Adipis uulpini, adeps urfinus.
 5 Lanariae radices, ueratri nigri radix.
 Satyrii, semen eruae.
 Salamandrae, lacerta uiridis.
 Sphagni aromatis, iunci rotundi elaborati.
 Syrii, argenti spuma.
 10 Recrementi plumbi, recrementum argenti.
 Sampfuchi, thus magericum aridum.
 Sinapis, cardamomum.
 Sagapeni, piceae resina arida.
 Scammoniae, crotones ricini.
 15 Strobilorum, cucumeris semen.
 A luminis, sal fosstius.
 Scyni, satyrion.
 Stymmeos contusi, squama aris.
 Iunci rotundi, polygoni radix.
 20 Recrementi cyprii, melantheria Aegyptia.
 Sisymbrii, ocimum.
 Vuæ passæ satiuæ, palmulae syriacæ caro.
 Sandonici abrotanum.
 Sepiæ testæ, pumex.
 25 Serapiadis, pæoniae radix.
 Scyllæ, bulbus.
 Sesamoidis, expressum amaricinium.
 Zifami, semen lini.
 Alterci seminis, rubi canini semen.
 30 Hypocistidis succi, acaciae acanthidis succus.
 Liquidæ picis, opopanax.
 Oesypi, medulla uitulina.
 Hyacinthi, flos isatidis.
 Hyperici, anethi semen.
 35 Floccium uini, sandaracha.
 Fuci, anchusa.

PAVLI REGINETÆ

Phu, sphagnos.
 Fellis suilli, fel perdicis.
 Fellis uiperæ, fel ichneumonis.
 Fellis mustelæ, fel camelæ.
 Fellis cameli, fel alabetæ.
 Galbani, sagapenum.
 Chamædryos, lapathi syluestris radix.
 Chamæmeli, anthemis.
 Cerusæ, recrementum plumbi.
 Psyllii, lenticula palustris.
 Ocymi, sisymbrium.
 Ocimoidis, menta syluestris.

DE PONDERIBVS ET MENSURIS.
 Cap. XXVI.

Pondus grauitate mensuræ diiudicat, mensuram autem uasculi concauitate, uasculum uero siccae quantitatis mensura est, aut humidæ, ut tres quantitatis quæ mensuratur, sint differentia, una quædam ponderis, altera uero aridæ substantiæ qualis ea quæ in cumulum cogi potest, porro tertia humidæ est substantiæ. Cum autem multa propeque infinita sint pondera & mensuræ, pro regionum diuersitate, & utentium consuetudine, de his quæ omnibus in usu communi sunt, nobis sermo erit præcipuus.

DE NOTIS PONDERVM
 & mensurarum.

Quoniam uero nonnulli literis non integris sed notis signisque eas demonstrant, satius fuerit, ueteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum igitur χ litera, cum subscriptum habet alpha, chalcum, hoc est æreolum signat, exempli gratia, χ^{α} . Si o habeat, choa, quod est congiuum, χ° . Si ν , chœnicem, χ^{ν} . Si η , chœman, χ^{η} . At κ si ϵ habet suppositum, & lineam rectam, quæ per obliquam inferius cornu ipsius secet, ceratium hoc est siliquam notat, ut κ^{ϵ} . Si σ superlectum est, cyathum κ^{σ} . Si ρ , cotylam, hoc est heminam, si uero linea utrinque

circuli figuram repræsentet, obolum notat \circ . Si duæ huiusmodi notæ sint, duos signant obolos $\circ\circ$. Qui grammæ hoc est scrupulum faciunt, prima eius elementa scribunt addita linea, $\gamma\rho$. Duæ autem coniunctæ atq; altera parte in angulum coactæ duobus \times literæ cornibus si milem ad rectam lineam spectantibus, notant drachmā quæ alio nomine uocatur olca \triangleleft . proprie uero olca $\rho\lambda$ scribitur, cui in medio litera \circ sit addita, $\rho\lambda\circ$. Verum si λ adiectum ρ habet, libram signat, $\lambda\rho$. Nonnulli uero eadem litera acato sexta accentu, idem ostendunt, $\lambda\rho\grave{}$.

At cum Γ litera, in ipso sui angulo \circ habeat, unciam denotat, $\Gamma\circ$. Quod si μ in summo uertice habeat oppositū ν , minam refert, μ . Si ν , notat mystrum, ν . Si ζ , medimnū id est modium, $\mu\zeta$. Si σ , modium, σ . Porro τ post se habens ρ , & ν , signat tryglion, $\tau\rho\nu$. At ξ cui iuxta sit positum ν , xesten, qui est sextarius, ostendit, $\xi\nu$. Si \circ apponatur, oxybaphum id est acetabulum $\xi\circ$. Aliqui uero sextarium lineæ rectæ ξ secan es conficiunt, ξ , sed ν adiectum literæ μ , heminam $\mu\mu$. κ addita ρ , ceramium ualeat, $\kappa\rho$.

DE PONDERIBVS.

Mina attica & Ægyptia habet uncias sedecim. Romana uiginti. Libra uncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma, habet scrupula tria, scrupulum γ , obolos duos. Obolus, siliquas duas, Siliqua, areolos duos, & duas tertii partes.

DE MENSVRIS LIQVIDIS.

Italicum ceraminum habet congios octo, Congius sextarius sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia nuncupant. Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula quatuor. Nam magnum mystrum habet acetabulum. A cetabulum sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo. At si uoles & ponderum liquidorum mensuram Cete, p multæ liquidarum rerum in examine tuo differentia habentur, ut in olei, uini, & mellis exemplo dicemus, Mel igitur uino ponderosius quarta parte, itemq; decima est: quo fit ut

Alias tria.

PAULI AEGINETAE

fere tertia ponderis pars mellis accedat: capit enim integram huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte graulus est: continet. n. totum olei modum, & ultra semissem. Vinum, oleo nona parte supereminet, totum. n. ipsius pondus continet & nonam eius partem. Quod autem res fiat dilucidior, ceu exemplum, particularium mensurarum pondus subiungemus. Ex quo per ordinem, quid communiter hæc differant, constituetur, his liquoribus publico consensu perspicuis in usum prolatis, oleo, uino, melle.

	Olei.	Vini.	Mellis.
Italica amphora	lib. 72	lib. 80	lib. 108
Congius	lib. 9	lib. 10	lib. 13 & semis.
Sextarius	lib. 1. uncias. 6	lib. 1. uncias. 8	lib. 1.3 & semis.
Hemina	uncias 9	uncias 10	uncias. 13 & semis.
Mystrū magnū	uncias 3	uncias. 3. scrup. 8	uncias. 4 & semis.
Acetabulum	drach. 18	uncias. 2. scrup. 12	drach. 27
Cyathus	drach. 12	drach. 12. scrup. 4	uncias. 2 drach. 2
Mystrū paruum	drach. 16	scrup. 20	drach. 9

Oribasius secundum Adamantinum author est, sextariū quidem Italicum uini mensura unciarū uigintiquatuor esse, pondere uero unciarum uiginti, cum sextarius mensuræ mellis duas libras, semissem, pendeat.

DE ARIDIS.

Ægyptia artaba habet modios quinq;. Modius ægyptius & Italicus chœnices octo. Chœnix sextarios duos. Sextarius, semisextarios duos quos heminas uocant. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimnus habet semisextaria, quæ hemiecta uocant, duodecim. Hemiectum chœnices quatuor. Ita semimedimnus habebit minas quadraginta nouem, sextarios nonaginta sex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quod aridarum rerum infinitæ iuxta momenti lapsus rationem differentiarum existant.

FINIS.