

cile si non excitant, tamen exasperant, ipsaque dicta confessio alkermes non tam confortat eo casu, quam laedit.

7. *Martialia feces* singunt, ructus cident, motum corporis requirunt. Grauant ventriculum eadem, nisi laxitas, humiditas & aciditas ad sint, & contra ea quando operantur bene, feces singunt, non alia ratione ac vitriolica dulc-aufera cum sulphureis resinosis resolutis mixta; resolutis, inquam, cum liquore aqueo coniuncto; quatenus acidiores humores iisdem saturantur in ventriculo, hinc progressionē facta, accedente resina bilis liquida nigredinem ob pratiā vitriolescentiam expandunt & ad oculum sistunt. Hoc nisi fiat, vnon operantur, ita culpam in primis in denegata resolutione harrere certum est. Ructus vero cident, nisi minori quantitate & correcta dentur, non aliter ac a fuso liquore acido bullæ excitantur plures, dominium caloris non a que agnoscentes. Motum vero corporis requirunt, ut actuato calore ipsa quoque magis resoluantur & prouoluantur, pigriora in se & resistentia.

LIBRI I. SECTIO III. CAPVT IX.

Nephriticis & κυστικών.

Cum non solum toto die experiamur, ex arthritide fieri nephritis, & vice versa, prout loco variat materia morbifica, & hypochondriacos quoque idem fatum experiri, ratione consentiente merito statuitur, contenere tres hosce morbos: *calculum*, arthritidem ejusque species, & affectum hypochondriacum, quoad causam materialem; Generalem vero tanquam matrem esse affectum hypochondriacum, ex quo cœi fonte proxime scaturiunt. Neque differunt nisi coagulo, seu quod illud ipsum materiale tartareum, minori in reliquis, majori in calcnlo quantitate adest; in illis fluidum, in his concretum; in illis potentia, in calculo actu magis cohærens.

Tres

Tres vero classes NEPRITICORVM constituimus, neque enim plures indicationes circa hæc loca præcipuæ dantur, neque materia amplius patet. Resoluunt ceagulum, seu materiae calculi; mitigant dolorem coniunctum & acrimoniam; pellunt, seu exclusioni calculi vacant, laxando vias & pellendo serum.

Optima & præcipua ac vniuersalia quasi sunt resoluentia. **I.** Resoluunt, quæcunque materiam tartaream disiiciunt, & coagulum fieri non permitunt, exturbando sabulum & salinum vinculum, quæ ipsa sunt genuina lithontriptica.

Coagulum ergo hoc respiciunt resoluentia, seu in fieri constitutum, & materiale antecedens, qualia sunt amurcam venarum & sanguinis tartaream hypochondriacam defecantia, apertientia, anthypochondriaca & abstergentia, de quibus hactenus abunde diximus; seu concretionem & separationem in rebus subiens, salis & terræ, interdum & pituitæ, symbolisatione.

Præstant illud principaliter *salina*, prout diffusa vel modificata aliter sunt, magis vel minus actrua. Adeoque etiam resoluunt improprie paulo aquosa, diluendo & abstergendo; quæ quo magis vel minus charaktere salino sigillata sunt; ita quoque magis vel minus resoluunt, latitante sepe sale, attamen satis efficaci. Talia sunt aqua alkek. cerefol. perosel. fragor. portulac. onon. vrtic. noli me tangere, nephriticæ aquosæ comp. vt lithontr. & antinephritis. *Mys.* succus betulae & exinde parata cæretisia, quod quidam fieri curarunt, it. juncula, decoceta, infusa varia.

Resoluunt *rad. raphan.* vt diximus, *salina* omnis generis, siue sal illud magis sit latens, seu patens & productum; Latens in simplicibus, patens in preparatis magis. Sic lithontriptica sunt rad. s. apet. mai. & min. onon. quæ in hernia quoque carnosa est experta, rad. allii, pro arcano habita, si singulis vel nouiluniis saltim vel quadris particula sumatur, externe item; rad. pimpinell. saxifragæ hinc dictæ, rad. raphan. rustic. & saxifrag. albæ granulata, quam semen in officinis vocant, it. filipendu-

pendula. Ex herbis resoluunt petrosel. cerefol. saxifragia omnis, quò & saxifrag. aurea *Dodonaei* spectat, heder. terrestr. virga aurea, herba thee.

De virgā aurea non dubitamus insignissimum ac elegantissimum locum ex *Barclaji Satyrico* p. i. p. 51. seq. totum laudare transcriptum. Spondet enim calculoso triduanam curationem. Cui cum adnusset ager, in proximo monte, vota faciens Aesculapio, virgam auream offendit, herbam sc. quæ calculo bellum indixit multò felicius, quām aut veratrum amentia, aut vulneribus ascyron. Hæc laciniatis foliis piloque ita brevi, ut penè curiosos oculos fallat, crenis denique tenuibus & sèpè in obtusam speciem oras secantibus, mediocriter assurgit. Radix caulisque lignea subtiliorem succum in herbam transferunt. Planta ad ingenium terræ nunc cubitalis, plerumque eminentior, insigne fastigium floribus ad examen turgentibus cingit, & virgæ aureæ est nomen, siue quoniam aureæ ac penè diuinæ virtutis est, siue quod præstantis metalli colorem exigui floris venustas emulatur. Ceterum contusum in renibus calculum in innoxitum puluerem solvit. Non in latere, non in vesicâ dolor; adeò ut tam facili remedio pudeat calculum timuisse. Etenim in hymenæ ficeatur æstiuis umbris planta, & vbi grauitas lateris coementem morbum præagit, aureus puluis ad drachmam mero delibutus sumitur, siue ovo leuissimè cocto permixtus. Recenset vero obseruationem, quod vbi recentem plantam adhibere coactus fuisset autor, primo die nil visum sit ad morbum fecisse medicamentum: sed biduo deinde repetitum supra fidem est, quām egregiè resellerit acerbissimum morbum: sordibus pulvis abunde vesicam exoneravit, cœnosumque saccharum penè sanguinis imagine pinxit,

Pulveris ejusdem virgæ aureæ mirabilem successum à se primo diuulgatum felici successu nobilem matronam comprobasse in innumeris nephriticis scribit *Car. Pisol. de serof. colluv.* p. 388. item probatum dicit *Solenander consil.* p. 66. de cocto vero herbæ thee vtentes Sinenses calculum nesciunt quod abstersiva subamericante vi egregiè exitum facilitet generato ex necessitate materiæ calculo.

Aa

Porro

Porro omnia ossea & lapidosa, è vegetabili & minerali regno, sunt lithontripica. Sic baccæ alkek. acac. arilli cynosbati, ossa dactylorum, nuclei cerasorum, mespilorum, persicorum, lap. &c. percarum, carpionum, ludus humanus, lap. iudaicus lyncis, nephriticus, pisolidus huc faciunt. Item lignum nephriticum, aquas inficiens, millepedes preparati, ob sal nitrosum volatile, quo pollent, ex compositis troch. de alkek pulv. lithontripicus A. ex acidis crem. & cryst. Tri. &c. usq; Olis simpl. & coagul. clyss. &c. vterque, Ra aperit. ex Osis O Plat. Mys. arcan. dupl. eiusdem, ex alcalinis sal succini vol. liquor. & magist. ocul. &c. Ra Tri simpl. & compos. it. liqu. nephrit. animal. & mineral. Mich.

Resoluunt ergo *salina* omnia, seu *acida*, seu *alcalia*, seu *media*, singula diuerso respectu & suo agendi modulo; salia verò volatilia, si *sal succini sulphureum* & *unctuosum* simul exceperis, in hoc censu fixis minus sunt efficacia facilius quippe dissipabilia, nec operationem suam illuc differentia.

Resoluunt etiam *salina* - *sulphorea*, tum temperantia, præpollente sulphure magis roscido & aquoso, vt rad. glycyrrh. semen dauci *Helmonio* celebratum, *lithospermi*, seu *mili* *solis*, *violetarum*, cuius in *ischuriâ* *vsum* *expertissimum* *deprehendimus*, laxatâ simul aluo, (quod in nephriticis pro beneficio est;) it. semen lycopod. seu anthera musc. terestr. clauat. Ex animalibus seu marinis celebre est sperma ceti, cuius *vhus* resoluens & in asthmate, casu ab alto, tussi & aliis casibus notissimus, & in calculo quoque eximius, cum ocul. &c. v. g. & sale vol. succin. mixti. Tum magis activa, sulphure volatili resinoso & sale magis fœta, vt terebinthina, succinum, baccæ iunip. rob. & malu. iuniper. ol. iunip. spir. & ol. tereb. spir. nephriticus compos. Violaceo odore vrinam tingunt hæc ipsa oleosa, in primis terebinthinata, quatenus intime in sero resolutam resinositatem suam sulphuream balsamicam in sero, & consequenter vrinam expandunt & explicant.

Resoluunt *mixta*, quæ utroque principio fœta & mixta inter se sunt ex diuersis particulis, duplaci fine satisfacentia.

Sic

Sic puluis commodus resoluens est ex Pro Olat, lap. \mathfrak{G} . cryst. \mathfrak{P} ri & sem. lycopodii, aliisque similes. Singula hæc salis tartarei eminentiam, seu salis & terræ symbolisationem enervant, arenulas & sabulum cum vrinâ educunt, archeum renum confortant, coagulum & fermentum calculi disiuncti eumque attèrunt, pituitosum vero mucum attenuant & liquant.

II. Mitigant dolorem & acrimoniam, vellicationem & tensionem spasmodicam plexus nervosi & membranosi attèndentia. Hæc ipsa ut maximè sunt necessaria, ita id præstant in genere, qua cunque spicula acuta, triangularia, salina edomant, & ad frugem reducunt, seu pondere & mole coniuncta sint reñibus onerosa & molesta, seu solâ rosione.

Mitigant (1.) aquæ-pulposa & gummosa, quæ inuiscent quasi & obtundunt salsum vim illam, ut rad. alth. pulpa casia &c.

Mitigant (2.) aquæ-oleosa, vt emulsiones, lac & semina in emulsionem liquata; quæ & stranguriam respiciunt, & cantharidum sunt antidotus. Exemplum tale annotauit Lan-

gius l. 1. ep. 47. & nos consimile quoque obseruauimus, refri-

gerando hæc & temperando simul stimulatum seminalem $\delta\gamma\sigma\mu\alpha$

$\delta\eta$ temperant.

Mitigant (3.) traumatica, neruina, balsamica, & pro re natâ leniter adstringentia. Inter traumatica plantago, eiusque essentia, extractum, sirupus, laxitatem renum, in primis diabetica, egregie corrigunt; essentia item traumatica, puluis stypticus. Sie & cinnabarina in paroxysmo cum oc. \mathfrak{G} , seu resoluentibus & anodynis sunt laudatissima.

Mitigant (4.) acrimoniam simplicem, seu cum feroore & $\delta\gamma\sigma\mu\alpha$ saltim, non item cum rosione coniunctam, $\alpha\zeta\delta\alpha$, quorum instar omnium, præter dicta alia, est hepaticum rubrum.

Mitigant (5.) anodyna, vnicum naturæ laborantis & afflictæ solatium. Hæc quippe non remoram iniiciunt vias, vel obstruunt, sed urgentes dolores sopiunt, vnaque roborant naturam, ut non tentatur membranosum genus nimis, & induciis

concessis fortius infurgat, quin ita iuuetur, vt tolerare possit, vt vincere. Ut enim pellentibus summa noxa infertur nephriticis; ita à sedantibus summa virtus expectanda.

Profsunt illa tum aliis in casibus, tum in calculo paroxysmante, & mictione cruenta potissimum; Opiata verò magis in renibus primariò affectis & lacinatis, non item in seminis æquè vitiis.

III. *Laxantias* & educunt partim aquosa, vt, præter alia laudata, thermæ, acidulæ, & potus ipse; nisi enim hic suppetat, non æquè & commodè educationi aptatur calculus, nec viæ, per quas, renum tubuli, ureters, & ductus vrinarii è vesicâ, æquè expediuntur, quæ in actu præseruationis & curationis officium faciunt.

Inter hæc laxando mitigantia & mitigando laxantia sunt optima, breuiter, oleosa liquida vel quasi talia, internè & externè optima, v. g. ol. amygd. dulc. tum solum, tum cum viño maluatico haustum. Hæc ipsa sanè in ischuriâ & præclusione exitus à fabulo vel calculo maiori insigniter profsunt. Adeoque & in paroxysmo nephritico cum reliquis, in primis resolventibus, quæ anima quasi sunt lithontripticorum, maritata, plurimam opem præstant; præcipue illa, quæ vtrumque præstant, & emolliunt scilicet & resoluunt, vt sperma ceti, aliaque, & dolores ipsos leniunt.

Exteriùs huc faciunt clysteres ex emollientibus & nephriticis; balnea ex iisdem, linimenta ex ol. scorpion. f. & Matth. iunip. succin. chamæm. anis. &c. Parata; item unguenta ex unguent. dialth. c. oleis destillatis remixto, & Cataplasma, quibus omnibus curatio calculi absolvitur reuerà, vnâ cum symptomatibus ipsum comitantibus.

Circa hæc verò, non minus ac in aliis, cautelæ quædam habent locum: 1. *Quaecunque renibus, eadem & vesicæ convenient.* Officium enim habent mutuum & sororians, mireque sibi consentiunt & connectuntur. Uude non alia sunt medicamenta pro vesicæ calculo, quam pro renali; non differunt nisi loco, qui solus tamen attendendus probè est, cum & ischuria alia vesicâ ple-

plenâ, alia vacuâ fiat. Neque obstat, in vesicâ quoque calculum augmentum capere & concrescere posse, vti ad aliquot uncias sâpè excisus fuit, qui à renibus nunquam potuisset saluâ vitâ detrudi; à renibus tamen materiale calculi suppeditatur, quod ab archeo vesicæ lœso, quatenus ibi sit segregatio major, quâm fieri non debebat, in coagulum ibi fatiscit, non quod spiritus lapidificus sit in renibus, sit in vesicâ, sed in ipsâ materiâ coagulabili, salino - tartareâ. Conueniunt utraque generali illo magmatis tartarei obice, differunt specialibus ut morbis, ita & remediis, habito tamen semper ad se invicem respectu, id quod etiam de mictu cruento diabete, & aliis valet.

2. *Qualibet remedia nephritica debentur suo indicanti speciali.*
 Felix, qui hæc tum in his, tum alis quoque nouerit. Noverit enim reverâ specifica morborum omnium remedia. Hinc ipsa dicta nephritica inter se non sunt confundenda. Singulanempe sunt nephritica, sed non omnibus & quæ nephriticis proficia; non sunt ergo temerè confundenda inter se, ne doloribus pellentia, pellentibus anodyna substituamus. Distinguenda sunt tempora, distinguendi sunt affectus, distinguenda etiam remedia. Cumque in primis pellentia noxia esse possint & soleant, pellentia vrinam, pellentia cum vrinâ calculum, de iis seorsim dicemus. Duplia hæc sunt diuretica, calida & frigida, quæ utraque nocere possunt, partim, licet per accidens, quatenus compactionem calculos & materiae iuuant, factâ indecenti separatione eorundem vsu. Adeoque calculum in fieri compingunt magis, ablatâ v.g. portione aqueâ, relictâ tartareâ; partim, quatenus præsentem calculum, eumque quietum, intempestivè ad pelvîm è loculis & tubulis suis præcipitant, vnde ischuria promptè consequitur. Inter calida sunt olea destillata nephritica, succin. iunip. tereb. & cum his præparata, bals. Apis v.g. largiori etiam quantitate hausta. Vidimus inde non raro ischuriam, vel dolores saltum auëtos, quandoque & mictum cruentum exortum. Interfrigida succus betule, & acidulæ in primis hæc vice memoranda; à quorum primo diabeten vidimus factam, ab altero ischuriam lethalem in B. Wigando, cum in paroxysmo ne-

A a 3 phri-

199

phriticō, medico in consūlto, bibisse tacidulas, vnde ab ipso illo mo-
mento vrina substiuit, ad mortem vsque per XI. dies.

3. *Videndum in singulis, quid magis urgeat, quid contrain-
dicet.* Hinc licet resoluentia τηλεοχήν sint nephritica, expe-
diant obstrukções & coagulum tartareum ac pituitosum, vt
vrina secretioni & collectioni liber detur transitus, adeoque
calculosis, infarctui renū & vreterum, eductioni arenularum,
ischuriæ vnicè conueniant, archeūmque renū debilem soli-
citent; attamen dantur casus, vbi stant post principia & nociva
potius quām proficia sunt. Quando nēpē vel erosio adest,
vbi non nisi temperatiōra ex his simul profunt, ut oc. Ω. vbi
asperitas viarum lenienda est in scabie, calculo, exulcerationi-
bus, ardore à cantharidibus doloribusque inde produc̄tis, quod
& de νυστιοῖς valet omnino, sed & mitigantia neruina, robo-
rantia, paregorica, anodyna profunt, roborando, consolidan-
do & mitigando debita; Vel, excretoria actio nimis citatur,
vt freno egeat, in dictis partim, partim verò & præcipue in dia-
bete, mičtu cruento, viarum laxitate, & suo modo quoque
in pollucionib⁹ & gonorrhœā, incontinentiā vrinæ. Proficia
tunc potius sunt temperantia, mucilaginosa, terrea, glutinantia,
traumatica, leniter adstringentia, remorantia refrigerantia intus
& extus adhibenda, quæ sopiaendi & demulcendi vſu naturæ
succurrunt.

4. *Nephritica, si que alia, vehiculo egent humido.* Et eo
quidem tum alimentario, tum medicamentoſo. Cum enim per-
petuum ibi fiat stillicidium, illud nullo modo interrumpendum
sed iuuandum potius potu & humectantibus. Hinc calculosi,
cum non possit nisi mediante vrinâ prouolui sabulum & calculus,
à potu manifestè iuuantur. Neque verò onerandi etiam renes
nimis sunt, quod in ebriosis sit, vnde & vesica plus justo exten-
ditur sāpē, & renes debilitantur in excretionē.

5. *Topica internorum vim iuuant, illi loco applicandas,*
vbi penetrare, vel iuuare magis per accessum possunt. Iuuant vim in-
ternorum seu laxandum, seu mitigandum, seu resoluendum fue-
rit, quæ tria præcipua diximus circa lithontriptica. *Quin in ge-
nere*

genere topicorum magna vis est in toto corpore, quod vis eorum à calore actuetur, per poros communicetur, & morbo ejusque causis sit contraria. Sic, præter balnea & clysteres emollientes paregorica vi conspicua, vnguentu lumbis applicata laxant & mitigant, non obstante vallo ossium, accidente calore saccularum externorum cumprimis. Variant vero & pro diversitate locorum.

6. Renibus pro re natâ & calcifiantia & refrigerantia topicas conuenient, horum verò selectus notandus. Calefacentia ex oleo tereb. destillat. & aliis etiam in ipso mielu cruento vi balsamicâ suâ prosunt; item in calculo, ifchuriâ, abuadè jam exposta. Refrigerantia verò imprimis in diabete, de quo legi meretur Cardanus lib. de Curat. admir.cur. 27. ubi scribit, ex urinæ profluvio felicissimè & sapè unâ die se sanâsse, abstinen- do à purgantibus medicamentis, abstinentio à pinguibus, dan- do vuas passas, lentes, calidis vtens; renibus verò adstringen- tia imponendo. Meminit etiam se invenisse remedium ad diabetem specificum, quod inter secreta retulerit. Addimus vero, vnguentis ad gonorrhœam & pollutionem nocturnam fi- dendum minus esse, quod vi vnguinosa laxent, terreâ non pe- netrent.

LIBRI I. SECTIO III. CAPVT X.

De

Uterinis.

UTERINA, si vlla alia medicamenta specifica, ex latitu- dine & ambitu suo sunt metienda, tum respectu diuersarum actionum, vel effectuum, qua hiç concurrunt, tum respectu consequenter indicantium, istis oppositorum.

Commodè verò possunt triplicia statui, velut tres di- finctæ species sub uno genere contentæ, ita tamen, ut contrario- rum contraria fitratio in quibusdam. Sic primi generis yteri- na sunt