

genere topicorum magna vis est in toto corpore, quod vis eorum à calore actuetur, per poros communicetur, & morbo ejusque causis sit contraria. Sic, præter balnea & clysteres emollientes paregorica vi conspicua, vnguentu lumbis applicata laxant & mitigant, non obstante vallo ossium, accidente calore saccularum externorum cumprimis. Variant vero & pro diversitate locorum.

6. Renibus pro re natâ & calcifiantia & refrigerantia topicas conuenient, horum verò selectus notandus. Calefacentia ex oleo tereb. destillat. & aliis etiam in ipso mielu cruento vi balsamicâ suâ prosunt; item in calculo, ifchuriâ, abuadè jam exposta. Refrigerantia verò imprimis in diabete, de quo legi meretur Cardanus lib. de Curat. admir.cur. 27. ubi scribit, ex urinæ profluvio felicissimè & sapè unâ die se sanâsse, abstinen- do à purgantibus medicamentis, abstinentio à pinguibus, dan- do vuas passas, lentes, calidis vtens; renibus verò adstringen- tia imponendo. Meminit etiam se invenisse remedium ad diabetem specificum, quod inter secreta retulerit. Addimus vero, vnguentis ad gonorrhœam & pollutionem nocturnam fi- dendum minus esse, quod vi vnguinosa laxent, terreâ non pe- netrent.

## LIBRI I. SECTIO III. CAPVT X.

De

### Uterinis.

**U**TERINA, si vlla alia medicamenta specifica, ex latitu- dine & ambitu suo sunt metienda, tum respectu diuersarum actionum, vel effectuum, qua hiç concurrunt, tum respectu consequenter indicantium, istis oppositorum.

Commodè verò possunt triplicia statui, velut tres di- finctæ species sub uno genere contentæ, ita tamen, ut contrario- rum contraria fitratio in quibusdam. Sic primi generis yteri- na sunt

na sunt EMMENAGOGA, seu quæ mensæ mouent; ea enim præcipua & radicalis vteri est actio, per mensæ fecernere sanguinem, alias in nutrimentum corporis, vel nutrimentum foetus cessurum.

Hæc ipsa, quamvis inferius seorsim & latius quidem tractanda exercitamenti loco, diuidemus in *Communia* & *propria*. Ut enim nihil aliud sunt emmenagoga, quam reserantia occlusas vteri vias, occlusum sanguinem ad exitum destinatum; ita duplia sunt ipsa: vterum ad secretionem disponentia, & sanguinem ad eandem aptantia; seu ut constent sibi viæ, per quas, liberæ, & humor seu sanguis aptus, *εργασμός*, exitum affectans.

Si ergo sanguis in culpâ fuerit, eundem aptant & exuscitant, quæcumque, (*præsuppositâ sufficienti*, imo respectivè abundante quantitate eiusdem,) qualitatem vitiosam pœnitentiam, acidam, ad motum ineptam corrigunt, ut *ιππασμὸν* menstruum & lunarem recipiat, fermentatione & rarefactione consimili torulis suis non contentus exundet, & *ἀράτρον* naturali ampliori via affeçtans excidat.

*Emmenagoga* ergo sunt hoc nomine quasi specialia tum *salina*, tum *sulphurea*, vtraque volatilia, media, vel fixa. Inter *salina* sunt spiritus *Θυ*ci, simpl. & compos. oleosus, fuligin. *Θυ*ri vol. C. C. cochlear. *Θυ* fucc. volat. borax veneta, spec. diaborac. Myns. *Θυ* artemis. Ra *Θυ* & similia. Inter *sulphurea*, seu volatilia oleosa: sabina, crocus, angel. camph. bacc. lauri, myrrha, troch. de myrrâ elix. propr. ol. zedoar. cin. succin. sabin. simpl. & crocat. Myns. & aromata omnia, caryophyll. anthophyll. cost. Ar. vt & plantæ aromaticæ, amaricantes & acrisculæ, v. g. calamenth. ceref. dipt. Cret. rosm. puleg. nepetha, melissa, marrub. alb. matricar. artemis. rubra, flor. cheir. Ex sém. cicera rubra; rad. rubr. tint. zedoar. succinum, flores *Δι*, aloëtica, elix. vter. Croll. ess. myrrh, succin, & mixta.

Faciunt huc ex generalibus etiam (i.) *Purgantia*, fundendi sanguinem virtute conspicua, in primis amaricantia, abs quo-

rum

rum ope parum proficius s<sup>e</sup>p<sup>e</sup> reliquorum visitur usus. Cum que *αιγαλοών* remedium non detur in naturā, licet id ex Galenī historiā probare velint nonnulli, vel saltem non salutare, succedaneum huiusmodi & optimum quidem præbent purgantia, remoras auferentia illas, proper quas natura effundere superuacaneum nequit.

Nec abnunt. (2.) *diaphoretica*, volatilia & media, ita quidem vt non tam in sudores æquè cogatur corpus, adeoque serum exhauiatur nimis coactiū, sed vt magis fundendi & rarefaciendi sanguinem fine id fiat.

Præcipue vero communia inter memoranda sunt (3.) *Martialia*, quæ vniuersalia sunt aperitiua, & potissimum ac genuinum mensium obstruetorum remedium. Possumus ergo & hæc emmenagoga in *pellentia* & *aperitiva* commodè diuidere. Pellantia sunt fortiora iam dicta; aperitiua, tum mitiora eadem, tum martialia & alia superius laudata: croc. ♂ *Aratus*, qui vel solus c. *lap.* *Sc.* rad. *ari.* *crem.* *Fri* & *oleo cin.* sufficit, croc. ♂. aperit. quicunque, pulueres cachectici vel maioris vel minoris apparatus, itidem cum oleis maritata, non tam ad correctionem martialium exhalationis nidorosæ, quam fortiora aliquando præstant, vel ventriculi iuuamen, vt eo melius ferrum quasi concoquere possit; quam ut sanguinis rarefactioni & *σπερματικ* velificantur magis. Sic & *Ra* ♂ aperit, quicunque generosior in primis *Tea*, ob fermentandi, & humectandi vim & volatilis, item vina martialia, aliaque ex vtrisque parata infusa.

Profunt hæc in mensium suppressione, & ex his productis symptomatibus curandis, & hisce affinibus mensibus tardis, paucis, inordinatis, decoloribus, dolorificis & qui alii modi illorum sunt, corrigendis, in chlorosi quoque, in primis posteriora communia: item in mouendis lochiis & purgamentis post partum, vbi pellantia mitiora ex melissâ, flor. rōsmar. rad. zedoar. galang. croc. anthophyllis, cass. lign. rhabarb. conueniunt, ad concretionem, *στρομ* & grumescentiam illic tollendam, vnaque ad dolores post partum, & symptomata hysterica præcauenda, & curanda.

Emmenagogae vero sunt danda tum quibus iam fluxerunt menses, subsistunt vero iam; tum, quibus nunquam adhuc fluxerunt puellis, fluere tamen debebant, adeoque id symptomatis variis, pallore, lassitudine, macie, hypothyriis demonstrantur.

Speciatim vero quedam ex his cum conueniant in partu facilitando, de iis quoque in transitu dicenda quedam veniuntur.

Diuidi vero, ut distinctio fine gaudent, optimè queunt PARTUM FACILITANTIA 1. in emollientia, quæ & antecedente gestationis ultimo tempore laudem merentur, ut balnea, ex maluâ, alth. sem. fen. græc. aliisque emollientibus & veterinis mitioribus apertientibus; Unguentia, ex vnguent. dialth. olea, ut momord. quæ in ipso actu pariendo impedito formâ fotuum, clysterum, qui eximi ei casu sunt, & linimentorum vnicè profundunt; illitis tunc temporis viis exitus ipsius, ut priori casu abdomine solum. Pertinet hoc etiam pinguedo viperarum umbilico inuncta; it. balsum puerarum Zobeli.

2. In confortantia; cum enim natura expellat, viribusque ad expellendum egeat, doloribus vero sè fatigetur; merito confortando accingitur ad fœtum excludendum magis; vide duplia constituimus (1.) balsamica, sulphurea blanda, sanguinem in motum citando, & partes oleofas augendo, ut vinum, vinum maluat. aqua & oleum cinam. cord. Sax. vit. Mul. carunc. meliss. c. v. embryon. aliaque spiritibus roborandis profiticia. (2.) Nervina, tensionem, quæ ex necessitate molis consurgit, membranosi generis solantia, unde sè tunc motus convulsi lethales oriuntur, vel syncope lethalis consequitur; hisce vero prospicitur huic casui, & in primis cinnabarinis, quæ simul fluxiorem sanguinem reddunt. Legi hanc in rem merentur, quæ pluribus commentatus est Langus miscell. cur. 1. 22. p. 97. seq. ubi specificum cephalicum ex cinnabari antimonii mirè secundare partum latius probat experimentis & rationibus.

3. In simulantia seu pellentia, itidem vel salina, quorum omnium instar est borax veneta, salis veterini nomine metite

ritò vniens ad 3*l.* vel 3*j.* pro re natâ data. *Langius l. t.* (vbi plura elegantia alia habet) lucinx nomine occulit, nil aliud vero quām boracem intelligit, cum fundendis metallis sal aptum vocet. Vel *sulphurea*, ut crocus, succinum, eiusque oleum album & flatum quoque, quod experimentis suis confirmauit in primis *Grüningius in obseru.* myrrha, eiusque trochisci &c. Solemus v. g. recipere boracis 3*j.* croc. 3*l.* ol. cinam. gutt. j. pro 2. dosibus, dando duabus horis post alteram, si prior non suffecerit. Par ratio est specifici Helmontiani, hepatis anguillæ cum felle exiccati, nam fella, vt notum est, stimulant; it. pulueris ad partum August. spec. diaborac. Myns. Vehiculum vero constituunt, aqua puleg. lil. alb. medii quasi generis, vt etiam huius classis est essentia ad partum Mich. Ex quibus patet, emmenagoga quoque partui difficulti deberi, mutatis paulo circumstantiis, & quæcunque menses promouent, propriè dīcta, pellentia, illa etiam fœtus exitum accelerare.

Danda vero sunt emmenagoga & fœtum pellentia, seu partum facilitantia iusto tempore, vt cum naturâ, non inuitâ ipsâ agamus. Tempus nempè mensium mouendorum est illud ipsum, quod vel natura iam solita est actu exprimere in consuetis, archaeus quippe vteri celorum rhythmum explicat; vel si nondum luxerint unquam, illud, quod signis certis affectare eandem exitum docet; quodque est præcipue nouilunium. Hoc enim nisi obseruetur, frustra dantur ut plurimum medicamenta & contra. Tempus vero partum solicitandi est ex eadem, regulâ metiendum, quando fœtus instat & portarum apertio facta est, nisi enim hæc adfuerint, frustra & intempestiè stimulaueris.

Vtique illis quedam huc facientia addamus, utriusque intentioni velificantur vniuersalia, non omissenda, vt V. S. tum in mensium defectu cum primis, tum etiam in partu difficulti ipso, quo de vid. *Binninger. cent. 3. obs. 75.* & *cent. 4. obs. 9.* elypteres, & alia.

Quemadmodum vero contrariorum eadem est ratio; ita menses fistentia propriè talia itidem duorum sunt generum:

*qua motum sanguinis refrenant, ὅπερισμον concentrant humorum, & rarefactionem, fluxilitatem, tenuitatem coercent & acrimoniam ac impetum tollunt, adeoque figunt & congelant, Talia sunt refrigerantia, astringentia, opiate, aliis quoque fluxibus communia, maximè antiscorbutica, quin & ipsa V. S. quæ nisi in adsuetis & plethoricis instituatur pro deplendâ quantitate sanguinis, ipsoque alterando & reuellendo, adstringentia sola nihil profundit, imò non raro maiorem fluxum cident; Hoc verò facto, omnia felicius cedunt. Ut enim non possunt menses promoueri, nisi quantitate respectiuâ sanguinis præsente; ita non sisti, nisi absente.*

2. *Obstruentia vias*, quæ vasa nimis patula, laxa, hiantia, erosâ constringunt, glutinant & firmant, vterique archeum vñâ roboran, quorsum & topica quædam spectant. Hactamen præ prioribus illis ferè stant post principia. Sin ab obstruētione vasorum mesaraicorum sanguis magis ferociat, quod non raro contingit, amplius affectans spatum, & exitum hîc querat, aperientia, in primis martialia, propinanda præ adstringentibus ipsis.

*Alterum genus vterinorum constituunt NERVINA. Cum enim certum sit, maximum esse consensum capitis & vteri, ipsaque passiones vterinas esse spasmodicas, hæc quoque merito vterina & quidem præcipue audiunt, quæ irritationem nervosarum & membranosarum vteri partium spasmodicam respiciunt, vnde & vterina cum cephalicis sororiantur & amice conspirant, vtrique parti communia. Solantur nimirum hæc vteri fibras nerueas, quatenus humores acres corruptos, acidos, lancinantes temperant, absorbent, dissipant & figunt.*

*Temperant aquæ blanda & balsamica, rad. pœon. dipt. galang. herb. lavend. meliss. pol. mont. puleg. rosmar. serpill. flor. ant. cheir. & ex his parata aquæ, castorina omnia & ex eis parata, essentia, spiritus, extractum, pilulae, succinum, myrrha & horum essentia, pil. de succin. cassia lignea. Instar omnium enim sunt succinata & castorina, vnde & castoreum velut basis quædam habetur omnium hysterorum. Absorbent terrea, volatilia.*

tilia, spirituosa vinoſa & oleoſa, quæ antiepileptica aliàs audiunt, ut mater perlar. præpar. & magistr. eiusdem, pulu. absorbens, pulv. epile. March. aqua hyster. vitæ mulier. apopl. mul. bals. embr. spir. Θ\*ci, zedoar. ol. succin. castor. laurin. C. C. fœt. ȝis, zibethum, bals. de Peru. *Figunt*, in aliis quoque casibus conuenientia, cinnabarina, ♂lata, aliaque sulphure fixo precipitante vel resolubili, pollutia, quorum materia abunde ex dictis superius innotuit. Pertinent tamen huc precipue specificum cephalicum Hartm. Mich. Crat. cinnab. nat. & ♂ii, mag. vngul. alcis, theriaca triphera magna, laud. hyster, & similia. Instar omnium fit puluis absorbens noster, quem vel centies experti sumus iis in casibus vnicè profuisse.

Hæc vti p̄ aliis titulum hysterorum possident & merentur; sic conueniunt in suffocatione hystericâ, tum aliàs, tum post partum oriunda, in hysteralgia, syncope, sterilitate epilepsia furore vterino, imò in partu quoque difficiili, imminentे abortu, & aliis; in primis etiam in fluore albo, quatenus fibræ nervæ in eodem sunt laxæ & vasa lymphatica, vnde ichorem extravasatum funduant.

Inter hæc acetum *isopapaveric* prædicatur, quod duo secum habeat vtero minus commoda, acrimoniam, neruosis partibus inimicam, & acorem figentem ac coagulantem sanguinem; adeoque duplici hoc casu minus est conueniens,

Et quadruplicem sic quasi classem vtermorum specialiorum constituimus, in effectu tamen ad duplicem saltum referendam; ita vt priora duo genera ad emmenagoga, posteriora ad neruina pertineant. *Ex illa vero posita diuisione tertiamiam horum classem constituemus, quæ sunt CARMINATIVA & DISSIPATIVA.*

Respiunt nempe hæc flatus, halitus, impuritates & inquinamenta in vtero stabulanria, seu à sanguine, seu à sero corrupto & extra vasato oriunda, & hinc irritando & distendendo molesta. Visco enim suo pituitoso parietes & poros infarciunt, & *causa* suæ fermentum peregrinum concipiunt, plurimaque symptomata, obstrunctiones, suffocationes, sterilitatem, hysteralgiam, abscitum, tormina post partum producant, unde & ventrilo-

quas sēpē fingunt, & crepitus nonnunquam erumpunt; *Helmontius* neget, vterum flatuum esse autorem.

Divisimus hæc iterum, quod sint (i.) *balsamica*, quæ putrifici aduersantur, adeoque peregrinum fermentum inquinans massam sanguineam, & neruosum genus irritans, corrigunt, tum sulphure blando, & maximè activo suo, tum remixto sale volatili nobilissima; vt asa fœtida, internè ac externè galbanum externe potissimum, tacamahaca, quæ emplastrorum hysterico-rum basin constituant; cerat. de galban. empl. de tacamah. de bacc. lauri, essentia asa fœt. quæ elixitria vterina roboret, & per se quoque commoda est, ipsumque castoreum, anima hysterorum, elixir vterinum Rolfincii, Michaelis, Crollii, & ex essentiâ succini, myrrha, castorei, cum camphoræ momento paratum, addito  $\frac{1}{2}$  u. *Tholis*  $\frac{1}{2}$  ci, essentiâ carminatiuâ, anodynâ. Râ bezoardicâ,  $\frac{1}{2}$  caryophyllorum, aliisque pro re natâ. Vel sequenti modo compositum: R. rad. pœon. maris, succini flavi, myrrha electæ, castorei a.  $\frac{3}{2}$  j. rad. zedoar. galang diptamn. Cretici a.  $\frac{3}{2}$  b. baccar. lauri, anthophyll. a.  $\frac{3}{2}$  j. croci, camphor. a.  $\frac{3}{2}$  j. Concilia contusa g. m. extrahantur cum  $\frac{1}{2}$  l. vel rosmarini q. l. Par ratio est fœtidorum aliorum, plumarum perdicum accensarum, balsami apoplectici mulierum fœtidi,  $\frac{1}{2}$  is accensi, papyri accensi, cassotum equi accensorum (sulphur enim est materia & elementum suffituum radicale) aliorumque.

Patere unâ ex his potest, quare fœtidis delectetur vterus plurimum & ordinariè magis, & quare suaueolentibus lardantur hystericae. Cum enim vterus, in talibus subiectis saltim, fœtidis, garofinis & salmis, vappidis, alioque fermento imbutis scateat humoribus, moschata & suaueolentia alia discutere hos nesciunt, quin potius maiorem rarefactionem iis conciliant, & consequenter quietos turbant, mouent, & symptomata hinc extitant hysterica. Contrâ ea fœtida subigunt disspellunt & eneruant, acorem & vim hostilem aliam. Videmus idem in hypochondriacis & scorbuticis, quod à moschatis & volatilibus aliis sēpē lardantur magis, quam confortentur.

Hinc gagatem strangulationes vteri recreare expertum scribit

Scribit *Encelius* l. 3, c. ii. Et lapidis eiusdem gagatis odorem praesentissimum suffocationis vteri esse remedium tum in aliis plurimis, tum in famosâ viragine expertum se scribit *Piso*, quæ, pro mortuâ habita à Medicis, huius lapidis primò olfactu è lecto restituta, alacris exemplò, præter spem, ad mensam aleamque currevit, s. 2. p. 2. p. 217. *de morb. seros*. Derosâ vero hysterica exosâ vid. *Lang. Misc. Curios.*

(2.) *Resolventia & precipitantia*, quæunque scilicet grumos humorum, actu vel potentia tales, disiicere, indeque consurgentem grumescentiam sanguinis ipsam; quæ item extergere & mundare vterum nôrunt. Facit hinc radix bryoniae, quam experimento suo celebrat *Mattiolus*, fœcula eiusdem, zedoaria, multis nominibus vterina, abrotanum & mercurialis, externe cumprimis in balneis, ad sterilitatem, vnde illud: *Mas etiam mares, fœmellas fœmina gignit, ut alia emmenagogæ simul taceamus.* Laudatissima hoc nomine sunt etiam medicamenta *Iovalia*, vt *bez. ule*, *antih. Poter. Spec. diau. Mynf. ebur. f. Δ* præpar. *lap. 25 &c.* Exemplum præbent communè infusa ad lochia post partum promouenda præscripta, quæ & emmenagogæ sunt & neruina, & carminativa.

(3.) *Sudorifera* omnia, quæ & aliis casibus, & post partum sunt efficacissima. Ut enim lochia retenta facile purpuram mortis sororem excludunt; vt eadem dolores, tormina, suffocationes, febres in genere; ita diaphoretica strenuè huic foco morbo resistunt, fermentum disiiciunt & massam sanguineam inculpatam præstant. Item *diuretica* ab ipso *Hippocrat.* l. *de morb. mul.* commendata. Hinc axioma *Swalbi* egregium est: *Vterus albo fœtens fluore diuresi mirificè mundificatur; quo nomine succinum album præpar. essentia succini cum Rā bezoardica & anodynâ omne ferunt punctum.*

(4.) *Carminativa* merito optima sunt vterina, vbi obseruandum est, symptomata vterina latius patere & diuersa esse, vnde & hysterica merito iis accommodanda, licet multa sint polychresta & hinc præ reliquis specifica. Quando vero terminibus, seu in abdomen, seu in hypochondriis, seu dorso

*cum*

cumprimis tentantur, optima præ reliquis sunt carminatiua, adde & in cardialgiis, quæ in foemini hysteris solenniter, imo ut præcipuum sapè vrginis deprehenduntur. Sic doloribus post partum apprime debita sunt rad. galang. & zedoar. etiam grossò modo in puluere assumptæ; longè præsentius vero esentia carminatiua variè, & maximè cum anodyna & castorei remixta officium facit.

Notandum enim & ipsa opiata plurimis nominibus esse, vtero amica, sicuti dolores urgeant, nerui irritentur dissipandi sint humores & resoluendi, id omne enim eximiè præstant, ut citra opiata vix feliciter mederi vterinis symptomatibus concessum sit. Tacemus radicem carline & alia similia. Ra <sup>Pri</sup> quoque, quod acido morboſo & miasmatibus torminificis sit contraria, probatissima nobis deprehensa fuit, non solum in doloribus dictis; verùm etiam in anxietate & respiratione difficiili, pueræ virginis menses nondum expertæ, item in aliis, quæ in collo quasi hærere quid referunt, quod notabile est symptoma, conſtrictioni debitum, facile vterinis, ut elixirio vterino, debellandum.

Inter hæc notandæ quædam cautelæ occurunt, v. g. 1. *Dulcia hysteris exosa.* Non hæc sunt contraria sibi, dulcibus vterum demulceri, & eadem vtero minus conuenire, modo diuersitas subiectorum consideretur. Quandocunque nempè fermentatiua vis sanguini inducenda, eadem locum habent, saltim secundarium, ut in mensium suppressione corrigendâ. Quandocunq; verò fermentum peregrinum vterum inquinat, vel nervosum genus affectum, vel vaporosa <sup>muſtuſa</sup> illum diuexant, dulcia, si quæ alia, summè nocent. Priori statu quoque modo ut bellaria quasi quædam locum habent; modo roſcidâ suâ & nutritivâ vi confortant, quo sensu verissimum est, dulcibus demulceri vterum grauidum. Posteriorvero nil quicquam hysteris æquè aduersum est, ac dulcium vſus.

2. *Acida non omnia ledunt vterum.* Alia sunt sulphurea, magis, alia minus, vt acetum, quæ minus hinc vtero conueniunt. Videas hystericas, quæ ab aceti vſu etiam leviori statim

tum corripiuntur suis symptomatibus, fixatis humoribus & irritatis membranis. Profund acida quoque nonnunquam odo-  
ratu in hysterics lipothymiis, vt aqua apoplectica mulierum a-  
cida, + fl. lauendulae, -us ⊕ naribus obiectus.

3. *Grauidis vierina nervina præcipue conueniunt, emmenagogæ pellentia nocent.* Illa, quatenus spem vteri solantur, & humores corrigendo; qui labem afflare fœtui queant, & irritationem, unde exturbari, vel excidere queat, præcipitania, vt corallina, perlæ, spirituosa quoque ipsa & acidula. Pellantia verò cauenda seu ex vniuersalibus petita, ex sudoriferis flores Apis, menses mouentes quoque, theriaca, spiritus volatiles vinosi, olea & balsama destillata varia, quippe quæ rarefaciendo sanguinem, facilè menses prouocant, & abortum procurant; ex purgantibus fortiora quævis, imprimis colocynthiaca vomitoria, V.S. quoque ipsa, & hinc emmenagogæ cum primis propriæ dicta varia. Sic fabina hoc nomine infamis est, vt crocum aliaque taceamus. Licet enim non æquè etiam ab hisce sequatur abortus, ob indispositionem, & robur naturæ, unde novimus quæcunque sèpè tentata, sed absque ullo successu; Illud tamen Medicus rationalis damno suo & fetus experiri seu periclitari non debet, etiam in ipso dubio casu. Methodum tunc eandem seruare par est, quam & extra hunc metum tenendam diximus, aperientibus vtendum innoxiiis, præcipue martialibus. Maximum in hoc momentum consistit famæ medici. Nouimus, qui epilepticam curaturus radicetenus, (solet verò affectus in confuetis non raro repetere potissimum circa hoc tempus,) propinavit vomitorium, & ex errore diagnoseos coniunctæ graniditatis simul abortum procurauit, aliaque mala plura. Spirituosa vero, modo intra terminos contineantur, itidem pro confortando officium faciunt. Cauendum omnibus modis, ne menses moueamus in grauidis errore illo diagnoseos.

4. *Aperientia cum pellantibus non confundenda.* Non stimulandum sine aperientibus; vtraque sibi debitè interpolanda. Aperientia hinc magis intermedio tempore vel ante tempus ordinarium, stimulantia ipso illo tempore conueniunt. Neutra

Cc

verò

verò sine humectantibus danda; hæc quippe fluxilitatem conciliant sanguini, quâsine citari sanguis in fluxum nequit. Hinc in priori classe, seu aperientium, in statu in primis corporis ficerior & graciliori, tincturæ, infusa, decocta prosunt; in posteriori balnea. Soliti sumus ipso illo die novilunii 1. dare pelłens ex borace, oleo sabinæ; 2. balneum ordinare ex emmenagogis; 3. post balneum suffimentum ex colocynthide, vapore croci metallorum, quo & alia referri possunt. Hoc pacto felix secutus effectus si non primâ vice, tamen secundâ, vel tertiatâ; id quod potissimum succedit & fieri consuevit tempore vernali, quo præ aliis ad  $\delta\gamma\alpha\tau\mu\sigma$  pronus est sanguis.

5. *Adstringentibus sanguinem tum deplentia, tum reuelentia, tum & roborantia maritanda.* Methodus curandi mensium immodicum fluxum hæc est præcipua, vt  $\delta\gamma\alpha\tau\mu\sigma$  deplendo vena secatur; deinde serum acrius purgante educatur, ante & post hæc verò martialia temperantia, & acrimoniam edulcantia, imò deobstruentia pro re nata propinentur. M. S. antiscorbutica  $\mathcal{J}$ lis, Ra  $\mathcal{J}$ adstringens cum corall. Ra  $\mathcal{J}$  Zwelf.  $\mathfrak{Z}$   $\mathfrak{J}$ al. cachect. In paroxysmo item styptica cum anodynus dentur, quandoque & traumatica, puluis absorbens & alia. Adeoque è contrario adstringentia cum temperantibus ipsive aliquando aperientibus non sunt confundenda. Et hæc quidem extra grauiditatis statum, quo dato & simul mensium fluxu serius oxyus eueniente, deplentia & roborantia magis proficia sunt. Deplentia quidem præservandi & curandi intentione, vt sanguis è venâ sectâ mittatur in brachio. Serenissima persona sexto mense grauida cum choreis ducta longius incaluit, hinc sentit menses extraordinariè profluer e; adhibentur roborantia, styptica, frustra omnia, donec tandem ad V. S. tanquam sacram anchoram fieret refugium. Præter V. S. verò si in gravidis fluxus hic contingat, roborantibus fœtum magis ferè fidendum, quam solis adstringentibus, seu ipsa quoque spirituosa, saltim externè, non omittenda, & quicquid ad fœtus confortationem facit. Instar regulæ enim tenendum, eo casu fœtum aut debilem esse, aut futurum; si sit, roborandus, si futurus, non minus id agen-

agendum. Verus enim est aphorismus *Hippocratis* s. a. 60. si prægnanti menses prodeant, impossibile est fœtum benè valere. Addimus & hoc, in singulis cauendum, ne stypticis illis aliis obstructa maius hinc faciat negotium; nec omittantur sic-  
cantia.

6. *Adstringentibus ichorem vteri abstergentia & roborantia am-  
ritanda.* Dato fluore albo conueniunt adstringentia quidem,,  
sed non citra aliorum respectum & copulam, sine quibus ichor  
restingui & sisti vix potest. Profund nempè tum balsamica,,  
quæ lymphæ coagulum impediunt & frigiditatem corrigunt,  
tum præcipitantia, quæ in motum eandem cident, & acorem fe-  
culentum absorbent, vt oc. 25. ebur s. Δ, castor. Optima & spe-  
cifica inter hæc sunt laudata iam succinata, omnium consimi-  
lium fluxionum præstantissima remedia, quod & abstergent &  
roborent; non neglectis seri correctoriis aliis. His demum,  
factis adstringentia ex lap. hæmat. corall. aliisque profundunt me-  
lius, imo illorum potior habenda ratio omnino, unde & elixir  
uterinum commodè cum essent. traumat. propinatur.

7. *Toptca uterina cum prudenter medicus ordinet & proponat;*  
illa præcipue, quæ vel non admittuntur à pudibundis, vel suspi-  
cionem lasciuix inferunt Medico. Balnea omnium admittun-  
tur facilimè; post hæc suffitus, & simplices quidem præ illis,  
quæ maiori apparatu constant, vti Glauberianum instrumen-  
tum p. 2. F. P. c. 88. p. 235. seq. parandum ex ligno vel argento,  
cui indere iubet sal ammoniacum, & sal fixum (alcali) quod-  
cunque, linteo obuolutum vtero applicandum, vt spiritus pe-  
netrans aperiat obstrunctiones, idque bis de die, manè & ve-  
speri ad semihoram. Idem hoc remedium dilaudat Blumen-  
troß. in pharmacop. portatili p. 150. tanquam vteri deoppilati-  
vum egregium & præstantissimum, & sterilitatis aliquando  
strenuum auerruncum. Sufficit loco illius tritorium. Pessi  
verò, & nasclalia barbaris dicta, vt & clysteres vterini minus ad-  
mittuntur, neque fermè nisi ab iis, quæ depuduere magis. Ut-  
que de his quoque quædam dicamus, exempli loco esse potest  
remedium ab Angelo Salâ commendatum l. de essent. veget. s. 4.

c. 3. p. 29. cuius efficaciam in aliquot grauidibus casibus à mensium retentione se expertum scribit. Nempè eo casu, fœminis cuiusvis ætatis, temperamenti & conditionis, Ej. hellebori nigri, nodulo serico exceptum, per vices renouatum, muliebribus applicatum, quoad necessitas postulauit, gestare præcepit, à cuius vsu mutatio, & quædam quasi contractio per totum corpus oborta eatenus durauit, donec menses pedetentim promanare cœperint, quod admiratione non caret. Clysteres quoque uterinos, ex emmenagogis dictis specialibus concinnandos, negandum non est egregiè elutriare, mundare & abstergere. Singula vi calefaciente & penetrante poros referant, humores liquant ac fundunt, unde commodissimè menstruus sanguis in motum citatur, modo prudenter ordinentur iis, quæ consentiunt, minus virginibus, non grauidis.

## LIBRI I. SECTIO III. CAPVT XI.

De  
*Arthriticis seu articula-  
 ribus.*

**A**RTICULARIA medicamenta in scholis medicis dicuntur, quæ motum articulorum saluum præstant, illorum cumprimis, qui in extremitatibus siti sunt, vt in porterioribus machinæ corporeæ pedibus, illiusque habenis manibus.

Cum enim limitaneos quasi terminos constituant totius corporis, in illis sapissimè materia morbifica sedem suam parat, si ad recipiendum inueniat aptos. Vti verò tria sunt, quæ remedium postulant, humor afficiens, membrum affectum, & effetus morbus, iuxta hanc classem etiam & medendi methodus, & materia medica variant.

Humor afficiens serum est, salium rodentium vehiculum, adeoque arthritica primi generis sunt *seri correctoria*, seu quæcun-