

Sin denique acidum fixum, ponticum, acerbum & austrum, vel cum bile confermentatum corrigendum sit, præstant id acido, quieti & fixitati contraria, v.g. inuertentia volatilia, quæ sale volatili aromatico vel vrinoso pollent, ut antiscorbutica; Deinde & saturantia fixa, in primis martialia. Tertiò aperientia splenetica & hepatica alia, cum primis aqua, humores adustos diluentia, salina, aliaque.

Prosum hæc in affectu hypochondriaco, scorbutico, obstructionibus, deliriis, maniâ, melancholiâ simplici & hypochondriacâ, cancro, elephantiasi, scabie siccâ, ferinâ & eius farinæ reliquis.

Communia biliosis ὑπαρσμῶν patientibus & acidis melancholicis præsidia sunt opiate, & acrimoniam pro re natâ refrenantia alia.

Quod serum spectat, verum quidem est, educi purgantibus posse solâ quantitate peccans, id ipsum tamen potissimum valet de infimo ventre & cœteris paribus; habet verò itidem exceptionem, in specie in affectibus pectoris. Si serum peccans tuissim catarrhosque excitet, non facile purgans dare solemus, prius, quam cocta & maturata probè fuerit materia. Par ratio est affectuum oculorum, ophthalmia, imminentis suffusionis & similium.

## LIBRI II. SECTIO II. CAPVT I.

### De Lenientibus.

**L**ENIENTIA dicuntur tum ratione actionis, lenis, blandæ & suauis, tum quoque partis, nempè alui, quæ aluum leniter expediunt, quam in omni morbo apertam esse convenit; unde cum huic fini optimè prospiciant, & primas vias sine molestiâ, sine turbatione, liberent, insignissimum habent usum.

Et

Et hinc audiunt quoque *laxativa*, barbaris *minorativa*,  
 ἐκπορευτικὰ p. d. stercoraria, quod scybala promoueant, ut bene-  
 dicta, ob maximam vtilitatem *ιαγωνίδης*.

Indicans primarium est alui lenitio, secundarium humo-  
 rum vitiosorum eductio; coindicans vires debiles, adeoque pur-  
 gantium sunt succedanea, sic cedunt iisdem in minori cacochy-  
 miæ gradu; succedunt, vbi purgantia minus tutò dantur, ma-  
 iorem laſionem post se datura, vt proportio inter agens & pa-  
 tiens, seu potius inter indicans & indicatum, adæquata fiat.

Locum ergò habent in quo quis morbo, tum si natura in offi-  
 cio ccesset suo, hoc pacto monenda, tum reuellendi, & reliqua ad-  
 iuuandi fine, innoxia singula & indemnia, siue per os adsuman-  
 tur, seu per clysteres *κάτω* applicentur, seu per epomphalia in  
 in usum cedant.

Efficiunt hoc ipsum alia propriè, alia impropriè & per acci-  
 dens. Propriè lenientia iterum alia humores educendos, alia  
 naturæ stimulum & sensum magis respiciunt, quorum illa dixi-  
 mus per accidens magis, hac persè magis id præstare, hoc re-  
 spectu nempe *ἰδίουμενον*. Vnde diuidemus iterum in lubricantia,  
 detergentia & stimulantia.

*Lubricando* leniunt (i.) *aqua*, & humectantia, quæ diluunt  
 feces, seu scybala exiccatæ, ob defectum humidi ad fluendum, seu  
 motum saltim, inepta, vt potus largior. Nil magis enim impedit  
 scybalorum retentionem, si appetitus cœtero qui benè habeat &  
 cibus assumatur, quam potus parcior, & vita deses, sedentaria,  
 quieta. Vnde maximè errant, qui nescio quâ religiosâ parsimo-  
 niâ seu abstinentiâ à potu corpus defraudant genio, & alui bene-  
 ficium hinc non experiuntur. Perpetua enim intercedit propor-  
 tio inter assumpta, digesta & egesta; vt, quod alibi diximus,  
 qui benè ingerit, digerit & egerit, sinus demum habendus sit.

Hinc falluntur, qui in morbis, quando nihil æ gri assumpsere  
 per aliquot dies ciborum, & venter quasi vacuus est, tamen sti-  
 mulant aliud, non attendentes nil habere naturam, quod ex-  
 cernat, vnde necessario quiescit. Hinc etiam in fame nimiâ sub-  
 fident & corrugantur intestina. Hinc uno verbo largius hisce-  
 libendum est.

Tantò magis verò leniunt & laxant aquæ, quando *vera activo* charætere sunt imbuta, ut thermæ & acidula, serum lactis caprinum &c. vel heterogeneis particulis fœta, apta fermentatiōni, vt mustum, cerevisia recens, & omnia fœculenta, aluminaturbantia. Vtroque nomine cerevisia Numburgenſis id præstat, est enim ex nitroſæ naturæ aquâ cocta & turbulenta, vix claritatem acquirens ad instar aliarum. Sic & superbibitūs potus pruinis, pyrisue coctis, facilius id præstat.

Lubricando leniunt (2.) *emollientia mucilaginosa*, quæ aqueam & sulphuream concretam habent mollitiem in recessu; tum alimentosa interius assumpta, oleracea omnia, nitroſo sale fœta, quod vel gustu spinachia ad pullem decoctæ patet; tum medicamentosa, in clysteribus recipienda. Neque enim hæc interius æquè adhibentur, quatenus ventriculum flaccidiorem reddunt, quod eius tono aduerſum est.

Mollificant hæc itidem feces, & motum peristalticum intestinorum adiuuant, præcipue quando naturâ suâ sicciora sunt hæc ipsa. Quidam colicus, aliis non iuuantibus, taleolis maluæ radicis; quidam desperatâ velut alui adſtrictione laborans in balneum ductus & ſacculo è farina lini abdomini toti imposito conualuit. Non minus verò & hæc magis id præstant, quando falino ſtimulo acuuntur.

Lubricando leniunt (3.) *oleosa, unctuosa, pinguis*, Iævigatoria, laxantia ſtricturam, tum interius itidem, tum exterius, v. g. butyrum paulo largius ſumptum, modò non nidorofam qualitatem nimio vſu ſeneremur, & maximè ante paſtum. Quidam quaſtor, ob fecum ſiccitatē ſepius colicis afflicti ſormiūbus, ab eo tempore nunquam ſenſit eos repetere, cum prandii & cœnæ tempore primum ſerculum ſtatueret panem butyro illirum, ſuafu medici rationali. Sic & plebis experimento butyrum, cum pinguedine anſeris & muſcerdâ imponitur umbilico pro laxanda aluo; ſic etiam butyrum cum aloe remixtum & putaminī nucis incluſum eodem fine facit officium. Sic oleum amygd. dulc in cakulo optimè lenit vias alui & vrinarias, aluo enim libera & colici & nephritici dolores conticeſcunt facile.

Sic

Sic & infantum recens natorum primum est alimentum medicamentosum, vnicō laxandi fine propinandum, vt meconium, feces biliosæ & viscidæ, torminum & symptomatum spasmodorum causa, educantur. Oleum lini in dysenteriâ & pleuriti de oblenientem & sanantem vim insigne est. Singula nempe olea tum particulis sulphur-aqueo-mulcilaginosis mollificantibus gaudent; tum salinis in recessâ, quod etiam nuces edentibus iuglandes experiri facile est, vnde expeditissime iuant.

Leniunt *detersua* & *stimulantia*, quæ ob particulas salinas varie modificatas, acidulas, amaras, nitrosas, cum vel sine sulphureis lenius irritant & detergunt mucum. Omnia nempe salia stimulant, vñaque fluxiles humores reddunt, crassitie & viscedine excusâ. Stimulant *alcalia*, quæ, iuxta *Helmontium*, seminibus (per ignem) orbata solam (quasi & præcipuam) habent abstersuam, saponariam & resolutuam proprietatem. Hinc in clysteribus stimuli loco adduntur; hinc cum purgantibus sociantur commode; & speciatim tintura tartari egregiè se gerit in obstrunctionibus alui, tam senili, quam aliâ.

Stimulant *acidula* terrea, vt tartarea omnia, tartarus ipse crudus, quem crystallis præfert *Heer. in obs. p. 30.* Et *Angelus Salas* se à doloribus colicis, assumptis tartari crudi 3ij. liberatum nullis iuantibus aliis deprædicat, causamque adseribit alleviationis remotioni cause tartareæ & frigidæ in intestinis collectæ.

Leniunt aluum tremor & crystalli pri, abstersuâ fermentanteque naturâ, quâ bilem incident & fluxilem reddunt simul, eandemque contemperant: idque tum per se data ante cibum, repetito usq; tum cum purgantibus & lenientibus aliis mixta, ut cum aloë &c. Sic etiam in formâ humidâ talismodi leniens est clyssus antimonii sulphuratus, qui hinc in potum inditus febricitantium & vrinam mouet, & sudorem promouet & refrigerat, & aluum apertam seruat, vnde cum iadicationibus pluribus satisfaciat, aptissimum constituit remedium. Neque obstat, acida figere potius & coagulare humores; distinguenda enim sunt & ipsa pariter & subiecta, prout ob particularum diuer-

diuersitatem fermentationem promouere, & irritare hinc diuer-  
simodè seu stimulare fibras nervosas possunt. Sic oxymel est  
Ieniens egrægium, extergenda pituitæ & intestinis inferviens,  
fixante naturâ acidâ alteratâ.

Talia acida sunt in primis *nitroſa*, quæ omnia detergendo laxant, vnde in laxitate ventriculi & diarrhoeis aliisque humorum serosorum fluoribus minus danda; vnde ab his ſæpè ſollicitatam aluum nouimus, etiam ad instar purgantis. Propinabamus foeminae 3j. arcani duplicati, ad moderandas ebullitiones hypochondriacas, pro tribus dosibus, singulo mane per tres dies continuos sumendis. Inde erò quotidiè 4. 5. 6. purgata cum leuamine referebat hinc ſe à purgante dato hoc pulvere, ut putabat, egregie adiutam, Ⓛ diatum aptissimum est clysterum stimulus.

Leniunt *salsa media*, seu *salsa*, (quaꝝ diuerso respectu pos-  
funt ad acida & media referri,) vt fal commune, hinc ciborum  
condimentum, quod simul excretionem scybalorum promo-  
vet. Lenit abſtergendo & ſtimulando ♀ ♂ tuis, quibusdam  
hinc faliſ balsamici titulo veniens, fi ad 3ij. propinetur, quaꝝ  
tamen doſis pro hoc fine impetrando nimia eſt, & teneriores  
facile ledit. Propinata hæc doſis à medico Serenissimo cuidam  
Principi, robustæ & militari vitâ induratae naturæ, lenivit al-  
vum 5. 6. ſedibus. Eadem verò Serenissimæ coniugi data, te-  
nerioris texturæ & ſerosiori, debilitatem induxit, vt lipothymia  
ipſa surreperet. Sic & tartarus resolutus, (cum ſale tartari) le-  
niendi hiſce viribus eſt conſpicuus.

Principù vero & stimulando leniunt *purgantia*, tum ipsa leniora, aloe, lenientium apex, manna, tamarindi, tum reliqua & alia, minori dosi data; adeoque purgantia accusâ dosi data, vel fortiora cum lenitius refractâ dosi mixta euadunt lenientia. Faciunt huc anima rhabarbari, pipulæ aloeticæ, Francfurtenses, Glassianæ, & his affines ex aloe rosatâ, vel violatâ factæ, sine vel cum scammonio acuatæ, præcipue si recludatur intimè & resolubilis per fermentationem reddatur aloe, accessione martis, ac cr. Tri, aliorumque sic simul cicurandorum, ybi viscedi-  
nem

nem resinosam irresolubilem omnem deponit, egregio cum strategemate.

Tacemus alia lenientia huius commatis, quæ vel ex materiâ clysterum, vel purgantium classe huic referri possunt. In mentem venit, quod vulgus hic loci in viâ frequenti habet leniens, alio resereandæ dicatum quasi probatissimum, plumas nempe anserum teneriores, Psalum Federn tenuiter concisas; quæ quicquid præstant, videntur facere ob heterogeneitatem auer-sam naturæ, unde archeus ad excernendum consurgit.

Impropriè vero & ex accidente lenientia huic faciunt ad-stringentia ~~et~~ quasi talia, & effectu æquiuoco. Notandum enim, quod adstringentia in iis, qui laxiorem habent ventriculum & debiliorem, alvum non tantum leniant, sed & quandoque purgent, in primis ex alimentosis cydonia, si sumantur post pastum, ut ante cibum sumpta adstringunt, cuius rei ratio est ex fibrarum naturâ petenda. Adstrictæ enim ante cibum agrè dimittunt ~~et~~, adstrictæ post cibum propulsionem accelerant. Parratio est opiatorum, de quo egimus in Opiologiâ, & puluerum stypticorum. Vir hypochondriacus cum ad vomitum curandum assumeret puluerem stypticum, toties diarrœam reportabat, idque non semel, ob flacciditatem villorum ventriculi, ut de resoluentibus, de quibus inferius plura occur- rent, nil addamus.

Prosum hæc, ut diximus, 1. in quouis morbo, vbi aluum aper-tam bonum est esse, tum illo sensu, quod statui naturali id sit conueniens; tum altero, vbi natura id indicat, nec alibi impedita est, ut in variolis & morbilis, vbi nec lenientia sine noxâ dantur, alibi occupatâ naturâ. Sin naturæ beneficio aliud naturaliter soluatur, nec citetur ultra naturales terminos, id ipsum quoque bonum est.

Dantur 2. cum cibis, si quidem obseruatum est, lenientia optimè hoc tempore dari, immediatè ante cibum, vel cum cibo ipso, & potius cum cœnâ, quam cum prandio. Legi meretur de hoc ipso insignis locus apud L. Sepinum l. 3. animaduert. s. vbi inter alia scribit: Et vt milles ego expertus sum, & nostra-

Ff tes

tes medici meo exemplo cognoverunt, hoc modo aut unciā semis aut etiam drachmis duabus s̄apenumero maiori excrementorum copia eductur, quācum vñcia, & etiam vñcia una semis per horam, vt moris est, ante prandium exhibetur. Hunc in finem vſitatisimè propinantr pilulae aloeticæ Francofurtenſes aliaque huius generis. Conueniens est hoc tempus naturæ, quatenus à ſomno capto matutino tempore per alium ſcludere ſcymbala geſtit.

3. *Lenientia purgantium commoda ſunt adiuuantia, in ſpecie tartarea, quæ non ſolum in decoctis purgantibus optimo cum ſuccetu iunguntur; verū & in pulueribus purgantibus.*

*Neque tamē 4. ſolis inhaerendum lenientibus, ſeu in principio morborum, ſeu in progressu; quin purgantia in eorundem locum ſint ſurroganda, ſicubi à maiori copiâ humorum indicentur, vnde illud apud Hoffmannum, l. de med. offic. Non curamus viros magnos morbos, quia nunquam nos expedimus à lenientibus.*

5. *Non ſunt confundenda lenientia lubricantia & ſtimulantia. Lubricandum magis in ſiccitate intestinorum; ſtimulandum magis in eorundem repletione. Illa magis feces, haec ſenſum magis respiciunt. Lubricantia in clysteribus, ſtimulantia in ſuppositoriis magis proſunt.*

## LIBRI II. SECTIO II. CAPVT III.

De

### Purgantibus.

**P**URGANTIA medicamenta, vt pleraque alia, nomen ſuum ab actione indepta ſunt. Cum enim corpus mundificentia ſaburrā vitiosā, purgantia à Latinis, a Græcis *natagētia*, δοτή ηεθάγειν, à purificando dicta ſunt. Hippocrates frequenter *Φάρμακον καὶ ἰξόχην* vocat purgans, abſolute, citra affectionem; quaſi præcipuum medicamentum; contra ſordes maſſam ſanguineam inquinantes ordinatum.

Vt ut