

LIBRI II. SECTIO II. CAPVT I.

De

Venenis in genere.

VT cognitione remediis supponit cognitionem morbi, & vice versa, si iuxta rationem velimus procedere; ita de alexipharmacis seu BEZOARDICIS, tanquam venenis resistentibus remediis, vix feliciter possumus differere prius, quam de venenis, quæ & qualia sint, penitus constet.

Dicitum esse venenum ex philologia constat, q. d. quod cito per venas transeat, seu salubre, seu noxiū sit. In genere enim pro medicamento accipitur; seu latiori significatione veneni appellatione continetur omne, quod adhibitum naturam eius, cui adhibitum est, mutat; proprie vero prædicatur de noxio & contradistincto alimento & medicamento.

Adeoque venena proprie sunt, quæ per se nocent, & aduersa sunt corpori, non item, nisi latius, quæ per accidens id præstant, quorū *Scaligeri* illa venenorum genera spectant *Exercitat.* 33. t. 2. nocere eadem vel a primis qualitatibus, vt aqua epota frigida homini labore & sole astuanti, vt gypsum exsiccando strangulat; Vel a secundis, vt crocus laxando nimis spirituum viam, quod vulgo statuunt, nos vero quid sentiamus, mox patet; Vel a tertii, vt cantharides vesicæ, lepus marinus pulmoni. Tacemus exemplum vini, spiritus vini & aliorum.

Praesupponimus ergo 1. Venena esse & dicenda, que corpus citra externam violentiam alienam, (vt conformatio vel unitate soluta) violenter destruere norunt. Hinc enim intoxicati vel veneno potionati sunt & dicuntur, qui citra aliam quandam causam manifestam periculum vitæ subeunt, vel moriuntur.

2. Adeoque esse peregrina corpori, sive illata, sive in eodem producta. Illa proprie dicuntur venena, hæc maligna & veneno analogæ; unde differunt potissimum quoad modum inficiendi.

Alia

Alia *inspiratu* laedunt, vt seminaria pestis, & morborum malignorum, febrium &c. quatenus *tricogia* seu effluvia, vel exhalationes ex infectis corporibus & locis spirantes communicantur; Alia *haustu*, vt quæ ore assumuntur; Alia solo *contactu*, vt illa quæ foris nos contingunt, etiam ex supra dictis, pestis & febres maligniores; Alia denique ex *ictu* & *morsu*, cuius generis sunt animalia, quæ vel dentibus nos mordent, vel aculeo pungunt, vel contactu nocent.

3. Alia esse *externa*, alia *interna*, quod ex dictis satis patet; Externa iterum vel vi illata, vt morsus animalium, vel inaduententer, vt pestis per poros irrepens; Interna vero vel ore hausta in pulmones, vel degluita in ventriculum, vel generata in massa sanguinea, etiam citra villam extraneam, saltim immediatam, communionem, seu contagium.

4. Alia esse *magis circa & actiua*, quæ, præsentanea vi, exiguo temporis spatio occidunt; alia *lenta, temparia*, efficacæ remissoris, quæ post multos demum dies necant. Priora v.g. calida tenuia, & fere erodentia ac putrefaciens; posteriora frigida & crassa, quæ minus in vasa subeunt, censemur.

5. Venena alia esse *homini*, alia *brutis*; multa siquidem homini sunt venena, quæ tamen aliis animalibus in alimoniam cedunt, ob diuersum nexum principiorum vitalium, sanguinis & seri. Sic cicuta sturni vesici scribuntur; hyoscyamo & mandragora, fues, Cantharidibus, hirundines; serpentibus, cerui, quo de vide Sachsi Gammarol. & Ann. I. Ephem. Germ. obs. 14. attractis iisdem e speluncis suis; araneis gallinæ; serpentibus & bufonibus ciconiæ &c. Contra ea aloe medicamentum est hominibus utilissimum non minus ac amygdala amara, lupis, vulpibus & canibus vero venenum. *Vid. Mæb. Fundam. Med. Physiol. c. 10. p. 159.*

6. Alia venena esse *uniuersalia*, alia *particularia*, quæ distinguitur in specie humana, tum generalius quoque de aliis valet. Uniuersalia omnibus atque singulis animalibus venena sunt arsenicum & mercurius sublimatus, nullum quippe visum est, quod sciam, innoxie per omnia hisce visum. Specialia venena, præter iam dicta, in specie humana alia sunt nervis & spiritibus iniuncta, vt *solanum furiosum*, alia pulmoni, vt *lepus marinus*, alia ventriculo,

riculo, ut corrosiva, alia vesicæ, ut cantharides ardore & mictu
cruento infames.

7. Alia spirituosa, alia humidus, alia solidas magis affice-
re; in primis vero cum humida media sint inter reliquas & quasi
vinculum quoddam, præcipue etiam easdem pati certum est.

8. Alia esse vegetabilia, vt aconitum, cicuta, napellus &c.
Alia animalia, sive toto, sive partibus saltim, vt scorpius, viphera,
quorundam & caudam ceruinam quidam referunt; Alia mineralia, vt
arsenicum, mercurius sublimatus, cobaltum. Adeoque pauca qui-
dem nota sunt venena, reliqua tamen, cum magis & minus non
varient speciem, itidem huc referenda. Non dum innovuit vel
publicatum est venenum, quo in Gallia hactenus tot cædes patra-
tar occulta, poudre de succession vocant, in pulueris forma; licet
sint, qui carnes infantum ex utero materno excisorum (horren-
dum dicit) cum aspidibus aliisque consermentatas nominent.

9. A venenis assumptis oboriri ab aliis alia, omnia tamen in
subitaneam consiprare perniciem, ad vomitum cieri ventriculum,
cardialgiam, anxietates, tremores, pallores, lipothymias, pulsus
frequentem, abdominis inflationem, capitis turbationem fieri. A
demorsis vero scorpio vel viphera, auriginem contrahi, dolorem,
ardorem, tumorem, inflammationem partis affectæ.

Ex his colligere est: 1. Venena non tam occultis, quam manife-
stis agere qualitatibus. Ut enim occultæ qualitates, quatenus ma-
nifestis sunt contradistinctæ, concedi possint, quo sensu venena
communiter a tota substantia, sive virtute specifica agere afferunt;
sunt tamen penitus eadem inuestigemus & occultum sumamus pro
eo, cuius nulla omnino ratio dari queat, ratum est atque certum,
venena agere manifestis atque inuestigabilibus, intellectui notis,
qualitatibus. Hinc notanter Scaliger, loco citato, qualitas hæc di-
cta, ait, cum multum absit a sensibus, sola ratione comprehendi
potest; (loquitur vero de remediis venenorū tota substantia
agentium) sed in hūis cognitionem perueniemus per vestigia
tertia, scilicet qualitatis, seu ad normam manifestarum.

2. Venena sine dubio fabruere principia vitalia, quorum nexus
indissolubili vita propagatur, violenter vero destructo sufflam-
natur.

374
naturae. Neque enim illa ratio dari alia potest tam cito & immutacionis, præcipue cum omnia id testentur phenomena, unde merito cause talismodi visituerunt eorum. Jam vis adscribiatur in qua omnia adeo conueniant, licet ad modum diuersitatis.

3. Pollere veneno sale, sulphure & mercurio, machine humanae peregrinis & destrutoriis. Id vero est tota illa substantia, occulta qualitas, textura nempe & modus mixtionis. Ut enim particulæ alimentorum sunt benignæ, familiares & subiugabiles, similes, sicut a posteriorib[us] medicamentorum diuersæ, ut aliud statim alterando vel purgando inducere queant; ita venenorū aduersa in internectionem partium spirantes.

4. Esse eadem vel CORROSIVA, vel FERMENTATIVA, vel VAPOROSA, vel MIXTA. In his quippe effectibus vel qualitatibus vis venenorū in genere consistit. Corrosiva si fuerint, ventriculo escharam & venas inducunt, unde parte ad vitam abolute necessaria destruta, necessum est machinam ipsam subrui & principia vitalia destrui. FERMENTATIVA quæ sunt, motum percutiunt vel absolute lethalem, vel summe tamen periculosum inducunt, unde calor febrilis, astus, deliria. VAPOROSA spiritus obnubilant, suffocant, destruunt. Adeoque corollas solidis, fermentativa humidis, vaporosa spirituosis, primis suis hysica mortis uniuersis. Quæ vero de his non participant, ut p[ro]ximata & plurima alia inter venena vulgo relata, inter venena tantum per accidentes talia & improprie dicta referenda fuerint.

5. Venena mineralia, sanguinem matum & arsenicum eiusque species, agere sola possimum corrosivitatem. H[oc] ipsa reperitur in sanguinis & seri destructionem inducit, secundario quoque fermentatione peregrina & spirituum turbatione consequente. Hinc si statim revomantur, deliciori archerensu & robore, non nocent. Hinc in ventriculum plenum, vel pinguisibus presumitis ingestā minus necant, faciliori vomitu consequente, & acrimonia obtusa. Hinc qui mortui sunt ab horum visis, siue incerto, siue malitioso, ventriculum & intestina sphacelata & erosa exhibuerunt, quod ipsi in cane obseruauimus. Par ratio est aqua fortis, butyri antimonij &c. Patet id ipsum quoque ex analysi.

Dicitur Venenum In Generem.
analysatur: immutati, neque enim pusvittus, nec Θ, nec Φ, nec
Gum, quibuscum sublimatur, est venenum, sed sola textura in-
de energens, qua iterum immutata, per additionem τινιui &
sublimationem, in οιο dulci, eadem quoque venenositas emori-
tur. Neque mirandum est, hinc ardorem stomachi, conuulsio-
nes, luores, tumores & alia symptomata ab his oriri, de quibus
videantur Practici. Sic & οιο corrosivitate & caustica vi ablata
innoxium est, vel solius magnetis oolis exemplo.

6. Venena animalia (loquimur vero de vniuersalibus ma-
gis) agere potissimum vi fermentativa peregrina, siue viperæ mor-
tis exempli loco sit præcipue, seu canis rabidi, seu alia consimilia.
Hinc cum salvia talismodi sal peregrinum, irato cum primis ani-
mali, in vulneratam partem illatum, mox serum & sanguinem
immutat, ut corrumpantur, sive fermentationem, vespere pa-
tiantur, facta hinc, recursu ad cor, communicatione, etiam reli-
quam massam sanguineam mox inficiendo. Par ratio est ictus
cum aculeo Scorpionis, mortis aranei & similium. Hinc facta
statim exsultatione vel destructione fermenti huius peregrini, vel
non nocet plane, vel saltim citius debellari potest. Curauimus
aliquando puerum a cane rabido demorsum, dato intrinsecus
bezoardico volatili, & exterius vulnere cum ruta, theriaca & ace-
to eloto, felicissimo cura successu. Hinc ligaturæ etiam locum
habent. Verbo, omnia φαινεται testantur de inducta fer-
mentatione præternaturali. Hinc etiam si ictus apum, vel vespæ ex-
cipiatur vngue, & hinc gustetur, Salinum talismodi quid mani-
feste deprehendi potest.

7. Venena vegetabilia potissimum agere vaporositate peregrina.
Quatenus sulphure v. g. impuro, mucilaginoso, nervis inimi-
co pollent. Hinc hyosyamum, seu eius semen, imaginatio-
nem dislocasse obseruauit in causidico Helmont. libi demens idea
p.m. 224. ipsamque ibidem p. 225. exoticam phantasiam impri-
mere asserit, quod itidem in puella obseruauimus obseruatione
21. ann. II. Ephemerid. German. consignata. Sic napellus, ver-
bis eiusdem, suam furoris in nobis imaginem communicat, de
cuius φαινεται ab assumptione etenientibus, ut & de archei-
co stu-

co studio experimentandi propinato, videri meum Cornarius
histor. admir. 13. & 13. pag. 41. & seqq. A 3j. pulueris napelli, pe-
ctoris angustia, ventriculi dolor, oculorum obtenebratio ver-
tiginosa, pulsus immutatus, paulo post etiam delirium accidit,
vt an folio lacero alte cecinerit æger. Legi hanc in rem quoque
seorsim meretur L. I. Wepferus libro historia & noxa cicula aqua-
rica inscripto, & L. M. Faber in Strychnamaria, tractatibus curio-
sis. Sic & crocus risu scribitur interimere risus vero istud orum
est. Par ratio est opii ipsius, aliorumque, quæ vaporositate
sua spiritus turbant & nocent.

8. *Venenum in corpore genitum in febribus malignis esse fermentatiōne peregrina sobolem, sepe tamen non tam a priori, quam postea-
ri facit.* Quando enim vel ob aeris austrium frigidorem
vestatum, ob errores diata, vel contagium quoque leges pro-
portionis sanguinis & seri violantur enormius, confluentia,
motu & calore laesis, periculum ruinæ subit machina, peregrino
inducto æstu, variis cum effectibus sinistris. In primis sal vo-
latilis redditum, rarefaciens sulphur, serp diluente excusso, fe-
rocens hinc & quassans corpus accusari meretur. Unde lan-
guis emissus rutilans, cinnabarinus, sero quasi incoctus visitur,
quo de alibi latius.

9. *Venenum pestis, solo contagio propagandum & illatum, singu-
la coniunctim possidere.* Non in aeris corruptione, praterquam
particulari, consistit id ipsum, neque a priori que, unde primi-
tus emergat, cognitum est, a posteriori vero optime. Est nem-
pe venenum hoc corporeum, seminale, calore matuo expansi-
vum, sui multiplicatium, humorum corruptuum & principio-
rum vitalium destructuum. Corrosivum esse demonstrant sa-
tis carbunculi & pustulæ quasi ab ambustione factæ, dysente-
ria, pleuritis, cardialgia, aliaque coniunctæ; Fementatuum,
febris, bubones, anxietates &c. Vaporesum, deliria, sopores,
vertigo, ipsos sanos quoque impetens eadem domo versantes.
Eminet tamen tanquam magis actiua vis corrosiva, unde reli-
qua quasi obscurat, & eadem potissimum necat, si v. g. ventri-
culus fuerit carbunculo affectus, si mictus cruentus accedat, si
hemor-

hemorrhagiæ; variat etiam effectus hic ratione recipientium subiectorum. Hinc clavis patet, quare tam subito internectionem inferat pestis; quare nullum remedium specificum & appropriatum, idque certum & infallibile, quod communiter desiderant, detur; quidque sit sentiendum de variis hypothesibus de veneno pestilentii hodie agitari solitus. Pigrum id & lentum est, omnisque præcautio hinc fieri debet, ne in actum ducatur; ne hauriatur, vel haustum maturè profligatur, ne nidum sibi pareat, cum pernicie certa corporis. Ominia, uno verbo, sic velut panis patent Φαρόμενα.

10. *Venena particularia magis esse subiugabilita, minusque vincola vitalia destrutum iri.* Noxia quidem sunt, unde venenæ audiunt quoque; attamen non toti æque, secreta ab archeo viatore, seu superiore, huc illuc. Satus enim est hanc illam partem lædi, quam totam machinam subire periculum lethi. Sic cantharides, sale volatili acriori constantes, insciunt non tam ventriculum, acriora etiam exterius ulcerantia & rubefacientia, allia, sinapi, lepidum ferre adiuetum, quam expansis salinis particulis suis serum, unde excretioni destinatum in tubulis renum, ardorem delicioribus longe partibus insupportabilem conciliant. Par ratio est lepora marini, de quo cum minus constet nobis, pluribus dicere non licet, a posteriori tamen exulceratio decantata id probat satis.

11. *Vbi viru, ibi virtutem depolare liceat.* Præstat enim ex venenorum quoque doctrinalis de promere usus. Neque enim solum utilissima est, tum ut venena cognoscantur, cognitaque vitentur, tum ut infecti melius & rectius curari valeant; verum quoque ut cognita virulentia virtutem, quam natura illa condidit, noscamus. In genere enim virtuosa esse & potentia ex effectu patet satis, quod si ad leges temperamenti humani redigere mitigateaque illa pergamantis, pro vinculis vitalibus roborandis facient, quæ contra ea destinata videbantur. Exemplo sint vegetabilia plurima, ut cicuta, v. g. opium, crocus, semen hyoscyami, & alia, ut arsenicum, araneas, & alia non laudemus.