

LIBRI II. SECTIO II. CAPVT XIV.

*De Anodynis, Paregoricis & Narcoticis.**Anodynis, Paregoricis & Nar-*
coticis.

Nihil tam contra naturam est, quam dolor, nihil tam naturæ gratum, quam dolores placari. Morbi cum doloribus coniuncti tortores sunt & carnifices, duplo magis crudeles & saeuiores reliquis; indolorifici facile omnes feruntur, neque sentiuntur, nisi ex actione laesa. Sin dolorum faces accendantur, duplex quasi est morbus, ipsa partium laesio, & laisionis huius sensatio tristis.

Cum vero agendum nobis sit de remedii dolorum in genere, consultum erit pauca quædam præmittere, quæ illustrare illa magis, imo facem porrigitur queant.

Supponemus ergo (1.) in omni dolore sensum tactus esse ex pressum & actiuum, ubi id fieri non debebat. Reliqui sensus respectiue magis possunt dici actiui, siue celeritatem agendi, siue subtilitatem, siue in primis obiecta respiciamus, quæ passiue se magis habent, ut paries albus videatur, vox audiatur, odor exhalans, sapor percipiatur, tactus autem est magis passiue, quod immediatum & corporeum, vel quasi talem contactum patiatur, sentiat qualitates tactiles, calidum, frigidum, passiue magis, obiecta & res tactiles alias itidem magis passiue, ut refugiat statim archeus ingrata. Passiuitas hæc non minus ac ipse sensus universalis est in omnibus & singulis partibus. Hinc reliqui magis ad extra, tactus ad extra & ad intra se habet, vt dijudicare vtrumque posset, & extranea & intra corpus. Est hinc tactus inter externos quasi sensus communis, reliquis omnibus adstans; Passiue se gerens tum in proprio subiecto, tum in reliquis omnibus qua talibus. Quando ergo exprimitur & actiuius fit, locis indebitis, dolor ille est *ναζί ζοχηνός*, vel saltim molestus sensus, si pruriū una concludere velimus. Hinc præ reliquis etiam tactus intra

Hhh

se ipsum

se ipsum sit, cum oculus alia magis, quam se ipsum, non minus ac reliqui percipiat, si forsitan tunc aurum exte pere, quando aures intra se ipsas sonant.

(2.) *In omni dolore dari aliquod peregrinum obiectum, quod sensum tactus exprimat, & actum ex passu reddat.* Corpus ipsum est, ut ita loquamur, vel esse debet in se animatum, nihil in se sentit, ut extra se quae sint, sentire vnicce possit. Quando-
cunque itaque sensus tactus exprimitur, oportet, ut aliquod sit mouens, agens, quod illud prædet.

(3.) *Dolorum esse vel extrinsecus illatum, vel intrinsecus, bu-
ius vero genitum rationem inchanicam ab extero esse regulandam.* Cum ergo sensibus notam sit, omniem dolorum externum pro-
duci ab inayore & acuto, in primis fortius moto, nullum vero
ab æquali, rotundo, quadrato, piano, leui, molli, qua rati, id
ipsum. Tamen etiam putandum est de interno; similius enim
eadem perpetua est ratio. Hinc prætinxit aurum ratio non
alia redi potest, quam ex ipsius auditus ordinarii consideratio-
ne, requiri utrobivis sonum & hunc percipiens subiectum; ita
& hoc loco se res habet.

(4.) *Dolorificum omnes, acer parti peregrinum, sine dubio con-
siderare in humida ipsi desinere, sicut inberenti.* Partes solidæ sen-
suum sustinent, nominatim membranæ, nervæ & que, spirituo-
se illas vigorant, humidae vigorant & nutritant. Hinc mem-
branas tendi & vollicari, spiritus initari, & vitiose moueri, di-
cimas, humores vero obiecti videntur sustinent. Licet enim
nominetur & solidæ partes dolorem in corpore excitare
soleant, ut a vulneribus ossium ipsa particula acuta fissi ossis
membranis infixa, v. g. costa fracta, ordinarie tamen magis hu-
mido id tribuendum est vnicce. Quin amulantur sohda illa
ex assumptis, ut acus, vel ex ossibus externa dolorifica pungen-
tia. Hinc

(5.) *In omni dolore obiectum esse improportionatum, seu qualia-
tate, & figura, seu motu.* Quamdiu scilicet humidum est in parti-
bus æquabile, sibi relatum, vitiosis moleculis non imbutum, &
ut vnde vndam trudit, tamdiu dolor abest omnis, & contra.

(6.) *Huc*

(6.) *Humidum, in specie serum, salium esse vehtentum, tum acidorum, tum alkalium, tum mediorum, singula vero acutis rigidis, inæqualibus particulis gaudet.* Has ipsas, quādiu seruant societatis & proportionis leges, non explicant vel exerunt. Dominum vero nacta eadem promptissime dolores patiunt & excludunt.

(7.) *In omni dolore esse quasi spinam infixam & circulum sanguinis impeditum.* Spina infixa est, quatenus spicula salina inæqualibus rigidis suis particulis infiguntur partibus membranaceis, vnde inæqualis necessario fit sanguinis transsumptio; facta vero hac impeditus circulus. Vnde per mechanicam spinæ infixa doloris optime illustratur ratio. Facto enim hoc v. g. in digito, statim adeat pulsatio, tumor & dolor, nisi protinus eximatur iterum, vnde circulatio sanguinis impedita signatur.

(8.) *Dolorem omnem ab acido non fieri.* Hoc enim solum, quod contendit Helmontius, non exhaustit vel constituit obiectum improportionatum, inæquale & dolorificum, sed acutum potius, & oīcū, & acidum & acutum notans, quod ipsa dicta mechanica est longe verissimum.

(9.) *In omni dolore archeum esse irritatum.* Irritatus est ob inæqualitatem, cum ipse omnia in plano & placido exoptet; Irritatus ob impeditum circulum, vnde iugum eiusdem excutient exorbitantes humores. Irritatus ob denegatam quietis & vigiliarum vicissitudinem. Irritatus adeo sape, ut motus conuulsuos, pauores, lipothymias producat. Vnde omnes dolores grauiores conuulsionum sunt æmuli, ipsaque prompte efficiunt.

(10.) *Pro diuersitate agentis acuti & patientis membranosi diuersos quoque oboriri dolores.* Quo magis membranæ & nervis vegeta est pars, eo maiores dolores, & cruciatus sustinet; quo rigidæ magis & pungitrix acutæ particula, & inæquales, eo dolor est maior, & contra, vnde diuersi gradus & differentiæ dolorum numerantur.

(11.) *In omni dolore concurrere, per dicta, & pungentem*

Hab. 2.

Spinam,

spinam, & punctam partem, & sentientem seu irritatum archeum;
causa vero occasionali ablata, hunc ipsum prompte quiescere. Fru-
stra sane fuerit, vel doloris hoc exemplo, roborare archeum,
non ablata causa morbifica, vel auferre hanc ipsam non simul
considerato archeo, qui tamen est morborum medicus genui-
nus, & immediatus, uti eiusdem minister, medicus, me-
diatus.

In genere hinc vterius iam inferre licebit: 1. *Tria esse*
dolorum adaequata remedia, non plura, nec pauciora, que paregori-
ca, anodyna, & narcotica audiunt; licet vnum suppleat alterum,
nec opus sit, illa semper coniungi. Sumuntur nempe singula
hæc vel latius, vnde quodlibet illorum dolorum sedativum est;
in primis anodynorum vox generalior præ reliquis esse consue-
vit, reliquis quoque competens; vel strictius, pro distincto,
quem respiciunt, effectu. Ex quo patet, quare Gal. I. 5. simpl.
e. 19. duplicitis generis statuat anodyna, aliud reuera tale, aliud
tantum nomine, siue apparenter tale. Vere & proprie anody-
na dolorem ipsum respiciunt eiusque causam, vt paregorica &
anodynæ, nomine saltæ & apparenter narcotica dicta. Respi-
ciunt scilicet hæc singula concurrentia; paregorica spinam pun-
gentem, præcipue serosam & salinam, anodyna punctam par-
tem, sensilem, membranosam & neruosam, narcotica sentien-
tem seu irritatum archeum.

2. *Quacunque singulis his sunt adaequata, una & sola esse ano-*
dyna, seu dolorum remedia. Faciunt vero id vno verbo
principaliter sulphurea, singulis apta, opposita irritantibus fa-
linis particulis vnice; apta demulcendis partibus, apta placan-
do archeo, licet vsu & mitionis modulo differentia, adaequate
aquea.

3. *Anodyna esse vel interna vel externa. Interna magis*
archeum, externa magis partem punctam vel humores respi-
ciunt.

Ex his porro fluunt, quænam & quomodo id præstent
 in specie, nempe 4. (vt ordine procedamus:) *Quacunque*
demulcent & placant partes punctas, sunt anodyna, seu dolorum
reme-

remedia. Demulcent fibras, plus iusto tensas & contortas emollientia, dolorem ipsum seu tensionem & vellicationem respicientia, vt remittatur hæc strictura, mitigetur hæc punc^{tio}. Emollientia fibras ipsas, velut tensas, & tendendo quasi convulsas. Emollientia poros, vt euacuent & digerant, vt rarefiant, extenuent, concoquant, & aquabile reddant, quicquid in partibus dolore vexatis, aut humorum acrum, lensorum, crassorum, multorumque, tenuibus spiramentis infarctorum, aut etiam vaporosi crassi, frigidique spiritus, exitum commodum non habentis, est inclusum. Hinc nihil adstrictionis habere debent, etiam si pars quædam aut etiam affectus, vt in dysenteria, id exposcant. Ratio est, quoniam adstringentia poros claudunt, inclusam vero materiam retinent, ex quo dolor augetur. Hinc tepida, calida & humida sunt dolorum iauæ, tensioni maxime debita, & fibras insigniter laxantia; hinc mucilaginosa calida sunt anodyna, vti lac emulctum recens super partes podagricas dolentes.

Atque hinc regula nostra laudatissima est, narcotica exter-
no vsu esse emollientia, seu emolliendo dolores sistere, ob ful-
phur mucilaginosum. Sic huc pertinent rad. rhod, herb. sola-
ni, hyoscyam. de quo experimentum vid. apud *Dravvium*,
nicotiana, scrophularia, linaria, cicuta, petrofelinum, herb. s.
emollientes in balneis & fotibus, herba & flores chamomill.
simpl. & Roman. verbascum quoad totum, fl. papav. rhead. &
sambuc. sem. anis. papav. hyoscyam. lini, nucl. persic. cort.
mandrag. vitell. ovi; sic ex pinguibus ol. hyoscyami, lini, ov.
lumbricor. persicor. expressi. ad dolorem capitis & atrium; sic
vnguentum dialthæz, anodynum; sic empl. de hyosc. de me-
tilot. de cicuta huc faciunt, & emolliunt, & dolores sistunt. Par-
ratio est lumbricorum terrestrium, qui ob mucilaginem sali vo-
latili intertextam sunt anodynæ, interius in arthriticis, & exterius
in doloribus neruosarum partium, ischiade. &c.

Hæc ipsa pro re nata etiam hinc fiunt & sunt suppuran-
tia, quatenus fouendo & demulcendo partem, calore suo
blando, & corpori familiari laxant, referant meatus atque

Hhh 3

emol-

emolliendo suppurationem, si quidem illuc tendat materia, promouent.

5. Quaecunque dissipant subsistentes humores, & corrigunt salia pungentia, sunt anodyna paregorica. Dicuntur hæc communiter respicere causam dolorum, & recte. Licet enim & emollientia modis dictis secundario humoribus simul corriginis prospiciant, & hæc omnia sint symbolica & affinia; seorsim tamen pro diuersitate agentis p. n. & partium & hæc locum habent. Dissipant humorem rodentem, partibus iam illapsum, acrem, acidum, vellicantem, digerentia, laxantia & carminativa, v. g. rad. zedoariæ, galang. in doloribus colicis, vteri, ventriculi, fl. chamom. Rom. (tacemus melissam, & aromaticas alias propriis partibus dicatas;) summit. aneth. crocus, oculi populi, sem. 4. carm. bacc. laur. iuniperi, sale volatili oleoso foeta, seu sulphure subtili digerente. Facit huc sal ipsum, & furfures, unde saccum paregoricum polychrestum, ad dolores pleuriticos, colicos, nephriticos & alios conficere suasimus sape ex chamom. sem. lini conquass. furfur. tritic. sem. carvi & sale, quæ nullibi non prostans. Sic oleum paregoricum polychrestum ex oleo hyoscyami, anisi, carui, succini, iuniperi, ligni rhod. &c. eidem fini inferuit, præcipue si virtusque accedit color. Calor enim rarefacit, calor digerit & dissipat, calor est anodynus, unde & opercula ollarum, lapides serpentinos, huic fini aptatos in figura, calefactos, & fucculos toto die dolentibus partibus adhibemus, etiam vulgo sape ex sola avena ad colicam, ex milio ad dolores dentium, ut dissipemus. Contemperant nempe hæc afficientes causas, & partes, humores & flatus mitiores reddunt, ac per insensibilem transpirationem discutunt, quicquid horum in parte continetur, & molestat. Faciunt id tenuitate substantiarum, unde se poris insinuant, vnaque secundario etiam archeo sunt amica, & parti ipsi benignitate sua grata. Hinc Galenus l. c. scribit, anodyna aliquando & dolorem lenire & affectui ipsi prodesse, adeoque facultatem habere dupli-

duplicem, anodynā & sanantem; interdum dolorem tantummodo mitigare, affectum vero nihil iuuare, q. d. illa genuina & ~~rat'~~ ἀνόδυνη esse anodynā, quae singula tria requisita dicta exhaustiunt. Sic & oleum scorpionum dissipat. Femina puncta ab aranea, dolorem & tumorem summum in manu patiens breui presentaneam opem sensit ab oleo scorpionum inuncto.

Dissipant & demulcent *neruina* & *narcotica* exterius adhibita. Ex gummatibus gum. tacamahaca in doloribus catarrhalibus, non minus ac gum. carannæ & mastiche succin. g. juniper. &c. in empl. vel suffitu proficia dolorum remedia. Sic olea iam dicta & alia destillata extemplo s̄pē dissipando iuuant. Sic in otalgia ol. perfic. vel amygdal. amar. cum pauxillo ol. anis, & carui prodest. Sic ol. nucifæ tum in doloribus capitis ad frontem cum vnguento alabastr. requie Nicol. gum. tacamahac &c. prodest. Tacemus usum ad balsama stomachica cum aliis generalem. Sic & zibethum in colica & torminibus infantum cum aliis, vel solum quoque optimum est, umbilico illitum, & ceræ in dysenteria & fissuris papillarum expertum, & saponis in podagra quibusdam commendatum, quod in frigidiori statu aliquando concesserim neque enim *Sylvii* experimentum, qui oleo fuccini in hunc finem usus est, facile imitandum. Ex vnguentis hoc facit vnguentum populneum, alabastrinum.

In primis vero spirituosa utrumque insigniter expedient, summi usus in doloribus, ubi discussione res peragi potest, v.g. in catarrhalibus defluxionibus, doloribus, colli, scapularum, brachii, imo extremis seu artibus in genere, in arthritide probatisima. Sic solum vinum calidum in doloribus a contusione optimum est, vel cum facculis dissipantibus applicatum; sic sp. vini simpl. & camphoratus dissipat; sic & formic. acidulo-sulphurea qualitate non satis depraedicandum est neruinum, ut & cum ea commiscendi & seorsim commendandi spiritus vinosi. Sic theriaca, mithridatum, requies Nicol. Philonium Rom. exterius quoque nonnunquam applicantur, ut in dolore capitidis, in dysenteria & alias, sicubi, ut diximus, discutiendum fuerit. Tacemus Rem odontalg. otalgia

otalgicum, & alia anodyna specialia, hinc inde commen-
data.

Dissipant *resoluentia gummatoſa, ſalina & mercurialia*. Exemplo fit *resoluentis gummatoſi empl. diaphoret.* Mynſ. ge- minum, imo ipsum quoque magneticum, *empl. de bacc. laur.* & inprimis probatisimum *emplastrum de ranis Vig. c. mer- curio*, probatisimum, inquam, in materia dissipabili & resolu- bili, vel dissoluenda ferofa, non ſolum in doloribus & tumoribus venereis, capitis & artuum, ſed & aliis ferofis scorbuticis profundioribus partium carnosarum, & aliarum, vnde plu- res dolores feliciter dissipauimus *empl. diaphoret.* remixto cum *empl. de ranis cum merc.* cum vel fine magneſtico. Mer- curius enim dissipat, & in fluorem summe citat serum in coa- gulum abiens, vnde etiam neruinus eſt, tumoribus etiam te- ſtium hoc pacto aliquando feliciter a nobis adhibitus, miſcen- do cum emplastro saturnino. Dissipant etiam ſalina, exemplo tum ſalis communis, tum nitri quoque, quod hinc anodynū audit, a p̄paratione t̄ii diaphoret. reſiduum, forma humida potiſſimum, licet etiam ad repellentia referri poſſit.

6. *Quæcunq; archeum obtundunt, ſopiant, ligant & pla- cant, ſunt anodyna, ſpecialia narcotica diæta.* Obtundunt actu frigida, repellentia; diæta, tum reſpectu humorum vellican- tium, ne irruant, tum reſpectu inprimis quoque ſpirituū & archei, ut obtundatur ſimul acumen ſenſus. Narcotica ſcil. extēra eadem ſunt, quæ repellentia, v.g. epithemata ex aquis refrigerantibus, ſolani, anethi, roſarum, hypnotic. Dorner. ni- tro, theriaca, requie Nicol. &c.

Obtundunt & hoc ſenſu narcotica ſunt tum aquea, tum acida. Sic pruriuſtum inſigni laborans curatus eſt ſola ele- mento aquæ frigidæ. Sic legitur iam olim, *Plinio* teste, curata podagra, immersis pedibus in acetum, quod æger maluerit ſenſu carere, quam dolere.

Obtundunt vincula conſtrictiua, quæ influxum ſpirituū inhibent, vnde ligaturis hiſce vitimur, quando pars abſcindenda eſt, etiam hoc fine.

Sopiant

Sopiunt & ligant, quæ somnum inducunt. Dolores in-
dividuum & perpetuum secum habent comitem vigilias, quæ
obiectum perpetuum quasi etiam contristat & fatigat spiritus,
vt lassentur quidem, non tamen quiescant, quin quietem au-
fert. Atque hinc hanc classem anodynorum, seu narcotica
dicta, cum Galeno plurimi nomine saltem & apparenter ano-
dyna esse volunt, dicta a duplice actione, quod tum inducto
stupore partis sensum obtundant, torpidoremque reddant,
vnde stupefacentia Latinis audiunt, tum quod epota somnum
concilient.

Refert hæc passim *Galenus* inter anodyna, sed, vt vulgo
vocant, per dicta, saltim palliatue agentia, quæ stupefacien-
do efficiant, quo minus pars virgente doloris causam percis-
piat. Nomine vero & dicto palliatuo modo solum talia,
quia temperiem habeant summe aduersam iis, quæ reuera-
sunt anodyna, omnia siquidem corpus refrigerare, & sen-
sum eo vsque stupefacere, vt si paulo liberalius sumantur,
mortem adferant. Sed de eo post videbimus, vbi prius quæ-
nam sint dispicerimus. Patet enim ex dictis, duplia esse narco-
tica (1.) stupefacentia, quæ ab extra, (2.) soporifera, quæ ab intra
ligant & sopiunt sensum.

Sicut dolore durante & exacerbato somnus aufertur; ita
somno inducto, dolores cessent, vel quasi, oportet. Quod enim
non sentitur, quod remittit in tantum, vt paucam concedat ali-
quam, illud sedatum esse intelligitur.

Cum ergo seorsim post doloris rationem de SOMNIFERIS
seu somnum inducentibus sit dicendum, pauca quoque hic fa-
cientia supponemus:

(1.) In somno cessare spirituum energiam ad extra, ver-
sus obiecta; quod si fiat, necessario etiam influxus citior in
partem dolentem inhibetur, saltem in tantum, nam ex parte
influere patet ex eo quoque, quod podagrī, vel doloribus aliis
afflicti, si indormiant, patientur pauores & concussions, in-
dicio, archeum succuti quasi & tristari.

(2.) Somnum habitare in humido, vigilias in sicco. Vnde quo maior copia serni in sanguine, corpore, & cerebro, eo facilius somnus; quo minor, eo magis vigilias urgent.

(3.) Ad somnum concurrere necessario duo, ligans & ligatum. Ligati sunt spiritus, vt cesserent naturaliter, & cessatione quidem oppositiua, agere. Ligans est serum ipsorum vehiculum, cui implicantur & oboluuntur quasi, vt poros dispendere, & influere in sensuum organa cesserent.

(4.) Somni causam esse geminam, positiuam, vaporosam, quae obstruere secundum naturam poros cerebri queat, & priuatiam, spirituum respectuam fatigationem, debilitatem & defectum, vt stationes suas deserere, & retrocedere cogantur, secumque habitare, postquam per vigilias, per labores, magna quantitate & nisu mouendo varie corpori inseruerunt.

(5.) Somni principia esse eadem, quae nutritionis, aquam & sulphur. Hinc posita nutritione, somnus etiam irrepit, & contra. Absque Cerere & Baccho friget somnus. Hinc post pastum invitamus ad somnum, & maxime delinquunt, qui, accedente tempore vespertino spirituum lassitudine, eos nihil minus ad labores pristinos lucubrando adiungunt.

Ex his breuiter adductis facile patet, quanam & qualia somnum citent, & somnum citando, dolorum etiam fiant sedativa, seu coniunctim utrumque praestent, humectantia scil. & vaporosa blanda, adquate etiam anodyna inuentientia, vnde tres fluunt conclusiones;

I. Quacunque *crescentia* humectant, & serum deficiens supplet, somnum cident, & consequenter etiam dolores sedant. Humectant potu largior, vnde in febribus absurdum est, expectare somnum, & abstinere a potu. Humectant aqua destillata in potionibus & emulsionibus, vt aq. fl. samb. pap. rh. acacia, & refrigerantes aliae, & nomine hoc composita aqua hypnotica Dorncrellii, quae *crescentia* acquirunt maiorem, imo unicam, a seminibus frigidis, sem. 4. frigid, mai. pson. papau. alb.

alb. lactucæ, amygdal. dulc. ipsiſ pro re nata, additiſ appropria-
tis alterantibus. Hinc optime humectans refrigerium dolen-
tium est desiderium, & emulsiones laudatæ blande demulcent
& sopiunt dolores capitis, arthriticos aliosque. Nimirum opti-
me ſe gerunt eo caſu humectantia, quod non ſolum ſomnum
per ſe inducant; ſed & per ſe dolores ſedent, quatenus dilue-
unt & contemperant acrimoniam ſalinam rodentem & vellican-
tem, vnde itidem obtunduntur ſpicula.

Humeſtant exterius epithemata frontalia, in febribus,
hinc & vigiliis neceſſaria & optima præſidia. Vnde vel ſola
v. roſarum, vel ſambuci, anethi, pulegii, verben. & aliz, ad-
dita theriaca, philon. Rom. &c. vigiliarum in ardentiſbus fe-
bribus remedium optimum præſtant; quod experti ſumus ſe-
pius.

Humeſtant ſuaüter & demulcent, ſomnumque hinc inui-
tant pediluſia, quorum virtutem inſignem, cum neruolorum ex-
tremitatiſbus in pedibus communicatu facilem, extulimus, quor-
um ſpectant ex anodynorum claſſe fol. ſalic. vitium, cortic.
mandragoræ, cap. papau. cum ſemin.

2. Quacunque ſulphure pollente vaporofo, blando, resolu-
bili, ſomnum cieant, & conſequenter dolores ſedant. Ut ut e-
nim id præſtent omnia inebriantia diſta, & iſpa quoque no-
xia, quod ſomnum cieant quaſi χάλκον, profoundum, & stu-
peſaciant conſequenter: illa iſpa tamen de montrant agen-
di hunc modum ſuis exempliſ ac illuſtrant. Somnifera hinc
vaporoſa diſtinguemus melioris explicationis gratia in ali-
mentoſa, veſenofa, & medicamentoſa. Alimentoſa ſunt
viñum, (vigiliis, non item doloribus aptum, vnde Coi te-
ſtimonio, in dolore capitis, adde quibus uis aliiſ pungituiſ, po-
dagricis, pleuriticis, &c. non dandum) cereuilia, ſpir. viñi,
quaſ hinc in vigilaciſbus, imo & ſanis ordinarie inſignem con-
ferunt operam ad ciendum ſomnum in oculos. Veſenofa in hy-
oſcyamo, cicuta, mandragora &c. haerent; imo per accidenſ talia
etiam euadunt & alimentoſa & medicamentoſa. Quis enim ne-
ſcit ab ebrietate ſomnum lethalem aliquando inductum? quis
ſimi

Iij z

opium

opium non hoc nomine accusat, quod necare, incante datum, possit? Medicamenta sunt tum interna confortantia, tum ligantia. Confortando ligant spec. diambr. & diambosch. quæ in vigiliis senum egregiam opem ferunt, quatenus & roborant spiritus, & vaporositatem addunt debitam vapescenti & minus implicanti ac liganti fero.

Ligantia sunt crocus, & præ aliis papaveracea, & ex his orta opiana. Hinc promiscue hæc & anodyna & narcotica audiunt etiam in cōpositis, & ex iisdem præparatis. Sunt enim talia extr. croc. extr. op. s. & comp. sub titulo laudani opiatæ. est. seu R. anodyna, seu laudanum liquidum, vario modo paratum, magist. anodyn. pulv. anodyn. confortat. troch. narcot. Plat. theriac. mithrid. el. diacord. & similes opiatæ, ut de requie Nicol. philon. Rom. & similibus, exterius fere magis hodie vñsatis, nil dicamus; it. pil. de cynogloss. quæ probasi nihilominus habent opium.

De his ipsis dubium est in scholis medicis, quo modo agant. Licet enim saniores omnes negent falsam illam & decantatam veterum hypothesis, narcotica omnia esse frigida, & tanto frigidiora, quo magis talia, desumptam forsan a mechanica externa, quod viderint, externa narcotica esse stupefactiua, vnde hæc cum soporatiuis eadem gaudere virtute, putatum est; vnde etiam in opiatis electuariis omnibus, vt theriaca, mithridat. ne ipso quidem el. diacord. penitus excepto, calida piper, sinapi, cardamom & alia velut genuina corrigentia addidere; in diuersas tamen abeunt partes. Ut rem summatim complectamur, & dictis nostris applicemus, eo res rediit, vt alii ad priuatiam, alii ad positiam magis vim agendi inclinent. Priuatiam voco, qua statuunt, partim destruere & pessundare spiritus opiatæ, qua strage edita, consequuntur effectus opio proprii; partim eorum motum, impetuque fistere sufflaminareque, vnde consequenter fibrarum sensuuarum tensiones, tantum non spasmodicæ, & inordinatio-nes tum ipsarum, tum fusorum humorum fistantur, idque ob solos spiritus, adeo vt humores actionem nullam ab opiatis in se

in se sentiant. Positiuam, quando ab inducta humoribus serosis simul alteratione, & his & mediantibus hisce spiritibus tum vitalibus, tum animalibus, ligatio quædam inferatur.

Hanc omnino locum habere statuimus, quia 1. non datur medicamentorum internorum actio in spiritus, nisi per medium humorum; non agunt, nisi sint soluta, licet non opus sit, ut mole sua ingrediantur M. S., sufficit, quod menstruum vniuersale serum imbuant & sigillent sua qualitate; 2. quia serum est vehiculum ut alimentorum, ita & medicamentorum & venenorum ipsorum; 3. quia sero proportionatiter non presente, nulla spiritum ab opiatibus in somnum fit propensio; 4. quia somnus ipse fit etiam in sanis occlusione pororum cerebri per humidum vaporosum, ligans, sulphureum, neque somnus hic, ab opiatibus illatus, cum somno, a privata causa, laetitiae & pauperie spirituum producto, contenit, sed potius cum aliis vaporosis, exemplo ebrietatis.

Quin ipsa phænomena alia, male euenientia, ab obnubilatione spirituum optime possunt deduci. Vbi inquit ergo, vi regulæ dictæ, sulphur adest vaporosum, blandum, resolubile, ligans spiritus & poros occidens, ibi est positiua talismodi causa.

Neque obstat minima illa quantitas, ordinarie pro vigiliis sedandis dari solita, sulphur enim vaporosum in minimo agit, calore & humore h. l. mediante. Nihil tam diffusuum sui est ac sulphur, alas adeptum, seu sal volatile, oleosum, sulphur volatile, exemplo moschi, quod plus quam millesima sui parte odoriferum est, & hinc ad gr. j. datum etiam interiorius, quibus non prodest, vaporositate sua, alia licet, afficit humores & spiritus. Tacemus emetica, eodem minimo sui pondere summe actiua, vti v. g. tartari emet. gr. j. vix vige sima sui parte antimoniatum est, imo ulterius progredi licet, & tamen vomitum mouet, agendo in humores eosque fermentando, & irritando, Argumentum ergo illud: Quicquid

minima quantitate agit in corpus, agit in spiritus solos; non humores, non partes solidas, non succedit, vel valet. Tacemus mercurialis, vel similia minima mole summe activa, etiam praे opio. Neque enim obseruatum fuit quempiam tartarum emeticum vel $\frac{1}{2}$ diaph. potuisse sumere innoxie, vel citra effectum ullum, ad 3*g*. ad 3*j*. ad 3*z*. quod de opio obseruatum est.

Hoc ipsum sulphur anodynum & narcoticum r^ero, si exterum usum spectemus, non possunt exerere opiate vel alia, nisi refracte, quatenus communicata cum M. S. similem vaporosam ligationem inducunt, v. g. applicata temporibus, pone aures &c. sic porro, neque enim promiscue id usum habet.

3. Quacunque sulphure gaudent absorbente & fundente, terreis remixto, licet minus reflectu^e vaporoso & resolutu^e, dolores sedando somnum teneant. Ut nempe narcotica seu anodyn^a interna vaporosa dolorum sunt sedativa, quatenus archeum ligant & sopiunt; ita anodyn^a quoque seu dolorum sedativa sunt narcotica, somni pararia, secundario, quatenus quietem denegatam archeo restituunt. Talia sunt in primis sulphura mineralia & metallica puriora, pluribus communia, maxime tamen id visitur in cinnabari nativa, unde specificum est cephalicum & anodynum, ubique humores salini irritantes & vellicantes negotium facessunt, & tantum non spasmodicos motus his illis partibus inferunt. Vidimus huius rei effectus aliquot insignes. Laborabat infans torninibus clamosis, iisque insignibus, a datis gr. iii. cinnabaris nativ. puræ solis, statim in somnum incidebat blandissimum. Tacemus alios causas hinc inde annotatos. Idem dicendum est de sulphure vitrioli anodyn^a. Anodynum enim dari concedimus, licet ob venereas atomos remixtas magis exterius, unde terra vitrioli dulcis, seu sulphur eiusdem vulgo dictum est ulcerum dolorificorum dulcedo & quies, interius vero facile vomitum subinfert simul. Quin talismodi sulphuri anodynum consti-
tuent etiam antheræ, in epilepsia visitatæ, in primis ly-
copodii; imo etiam in sulphure eiusque floribus vis ano-
dyna

dyna contra tussim obseruatur, vt de viceribus nil dicamus.

Proflunt anodyna, proprie & *κατ' εξοχήν* dolorum remedia magis, in quibusunque dolorum generibus, in primis vrgentibus & auctioribus, oculorum, aurium, dentium, renum, vteri, intestinorum, capitis, articulorum; idque morbo quasi eiusque causa, euacuanda vel alteranda, tantisper neglecta, quatenus symptomatis vrgentis titulum subeunt praetaliis, vires prosternunt, vigilias excitant, fluxiones creant, aliorumque hinc symptomatum causæ euadunt, unde merito vrgentiori succurritur; adæquate in vigiliis. Narcotica vero principaliter somno citando, seu vigiliis, adæquate doloribus placandis; sensui quippe communi & hinc reliquis torporem infert.

Prius vero, quam dicamus vltius de opiatis in specie, eorumque actuitate ac catifelis; breuibus de applicandorum anodynorum externorum modo agemus. Hinc instar regulæ nobis erit sequens: Variant anodyna topica pro diuersitate (1.) affectæ partis, & (2.) pungentis spinæ, seu vellicantium humorum.

Affectæ partis ratione: quo pars dolens est tenerior, eo blandius tractanda, semper seruato eiusdem tono. Sic dolenti ventriculo absurdum fuerit vel frigida, vel emollientia applicare, ipse enim calidis & adstringentibus gaudet. Inconueniens mammis partibus spongiosis, mollibus & laxis frigida vel adstringentia, sicubi turgeant, apponere. Noxium inflammationi eadem adhibere, v. g. erysipelati, quod tunc pori constringantur magis; vel vbi suppurationi eadem proxima est, quæ emollientibus promouenda.

Materiæ dolorifica intuitu, notandum est, aliam esse 1. diffusibilem ad extra præcipue, hinc & ad intra, quam & remeabilem vocant, aliam traducibilem, aliam fixam; 2. aliam tenuem, aliam viscidam acidamque; 3. aliam vaporosam, flatulentam, aliam humidam, serosam, aliam solidam, vt plures differentias non laudemus.

Hinc

Hinc vi medendi methodi, a contrario & qualitate & quantitate desumptae: Prout materia doloris magis vel minus est dissipabilis, præcipue ad extra, hinc & ad intra, tenuis, vaporosa, serosa, modo conuenienter digerentia calida sicca, vt facculi, exemplo doloris colici, arthritici, pleuritidis flatulentæ, cardialgiae, odontalgiae, doloris nephritici; modo oleosa spirituosa, vt in pleurite, calculo, colica, cardialgia, tum per se, tum cum facculis dictis; modo infusoria & emplastica, vbi laxandum, vbi suppurandum; modo balsamica & mercurialis ipsa, vbi resoluendum & dissipandum; modo terrea temperata, vel sibi relicta, vel siccis balsamicis leviter medicata, vbi alterandum & dissipandum, vt in erysipelate; modo humida calida, oleosa & spirituosa, vt lac calidum, epithema seu fokus humidus e spiritosis in podagra, vinum calidum in contusione &c. modo frigida ipsa, vbi repellendum, idque tuto licet, vt in primis capiti, ossium vallo munito.

Quæ nisi distinguantur, in extenorū horum usū maxime peccari potest, siue solis illis utimur citra discutientia, resolutientia, sudorifera interna, siue improinde, vt ex materia remeabili fiat fixa, ex hospite incola, ex podagra simplici, nodosa, vt plura non adducamus. Summatim & hic perpetua inter agens & patiens debet esse proportio, vt profit medius, non noceat.

De narcoticis vero, quæ loco cautelæ & illustrationis melioris dici possent, complectemur exemplo opii. Hinc not. I. *Opium est anodynorum apex.* Anodynum est, cum primis internum, de quo seorsim mox, cui tuto fidere possis. Sunt quidem & interna paregorica, vt chamomilla specifice proficit in cardialgia, vt carminativa in colica, vt rad. galang. & zedoar. in dolore post partum, vt spirituosa aliaque; illa tamen militant sub opio, & cum hoc maritata demum feliciter agunt, vt essentia carminativa cum anodynæ præsentaneum est cardialgiae & colicæ remedium, sine illa minus pollet. Sunt anodyna mineralia, vnde cinnabaris est quasi panacea dol-

dolorum, ob vim neruinam insignem & dissipantem, fundentem, cedit vero opio. Prodest v. g. optime, arthriticis specificum cephalicum hoc, adde opiatum, & praesentius iuuabis, vnde in arthriticis uti solemus bezoard. & li cum cinnabari & laudano opato, cum successu; imo in arthritide vagga scorbutica vidimus successum ab essentia opii liquida circa noctem usurpata felicissimum, siue alternis diebus, siue vero alteroque ex ordine sumpta. Maxime etiam dilaudant chimici sulphur vitrioli anodynum, illud vero infidum est medicamentum, seu liquidum secundum *Salam venemur*, seu solidum, neque enim tam pansum, tam neruis amicum & ventriculo est, ac cinnabarina & opium. Peccatur hinc in excessu & defetu, aliis ad coelum extollentibus opium, aliis ad barathrum de- trudentibus.

2. Opium anodynum est genuinum, non palliatuum, non temporarium solum. Palliativa medicamenta proprie dicuntur, quae non tam tollunt affectum, quam interpolant, quae non tam restituunt, quam restitutionem fingunt, quae tegunt ipsum malum, non auferunt. Sic oculus vitreus est palliativa cura cœcitatis, pes ligneus est cura palliativa pedis ablati; par ratio est auris, manus. Aut si fuso inficiatur facies, est palliativa curatio deformitatis. A qua extrinseca propria denominatione palliatiae etiam curare dicuntur, quae ad tempus iuuant, vel iuuare vindentur, citra ablationem radicis, vel causæ morbificæ ex toto. Id vero solenniter quasi obiicitur opiatum, ut hinc medicus, qui, prima accessione ad agrum, propinando circa noctem sirupum papau, noctem quietam praestitit, palliatum, dicendus sit curasse. Verum vtut negari non possit, non ablata causa non posse tolli morbum, non unus tamen auferendæ causæ morbificæ est modus, neque ablatio causæ in euacuando vel alterando per alia solum consistit, adeoque præsidia, revarina & alterantia, imo omnia sibi inuicem sunt succentur, anda.

Hinc distinctione opus est & regula triplici sequente:

Kkk

(1.) V.

(1.) Vbicunque materia peccans quantitate maiori reperitur, quam ut subigi & vinci possit, ibi opiate stant post principia, & præmissis præmittendis vniuersalibus dictis vulgo, V. S. purgatione, sudoriferis demum danda, vel saltē felicius tunc data operantur. (2.) Vbicunque vero adest dolorum aliorumque symptomatum similium urgentia, opiate etiam circa illa præmissa locum inueniunt. (3.) Vtrobique enim opiate causam morbificam aggredituntur, non illa sola intacta agunt, & consequenter non palliative, nisi secundum quid, idque *nō in modis*, secundum M. M. leges. Exempla dabimus sequentia: Laboret quis febri tertiana vel quartana, cui medicus velit mederi solo puluere febrifugo, vel, quod ipsum quoque visum est non semel febrim abegisse, vel solum, vel cum aliis, opato laudano, non datis emeticis, purgantibus, alterantibus bilem, acidumque fermentificum. Huic si febris emanserit, redibit tamen, seu recidiuabit, adeoque erit palliativa cura, secundum quid, per fallaciam nempe methodi. Illa vero obseruata, curabitur optime. Pulueres itaque eiusmodi febrifugi, aliaque ante paroxysmum data tollunt febrim, & hinc dicuntur febrifuga, etiam si præmissa illa optime fuerint adhibita; nemo tamen hanc palliativam curam dicit, quin potius paroxysmo ablato, ipsa febris ablata & curata reete putatur. In dysenteria obseruauimus, dato laudanto opato doloribus sopitis, somno inducto cessasse alii fluxum, rediisse tamen mane altero; interim vero acrimoniam domari, morbum in centro quasi, ut loquitur *Paracelsus*, detineri, archeum furiosum, irritatumque, & spiritus sopiri, motum ac impetum humorum coercerii ac figi, quæ singula genuinam curationem esse per anodynæ monstrant. Alias enim nullum dolorum vel aliorum morborum esset remedium genuinum, v. g. non epilepticum, quod paroxysmi recurrent, a specifico cephalico dato; non nephriticum, quod non simul & semel tollantur morbi. Valeat enī & hoc loco illud, quod athletis olim acclamari solebat: Repeate.

3. Opium

3. Opium *anodynū est & narcoticum*, Non solum dolores sedat, sed & somnum inducit, & vice versa. Ex quo ipso patet, anodyna & narcotica certo respectu conuenire inter se & differre. Differunt subiecto speciali, conueniunt generali, spiritibus placandis utraque debita. Differunt usu, anodyna latius patent, interna & externa existentia, narcotica, principaliter interna, adquare externa. Differunt interna, saltim gradu. Opium vero utrumque sustinet. Vidimus sapientem ab assumptis anodynīs opiatīs dolores sopitos, v. g. in dysenteria, nullo inseguente somno, ut contra ea aliquando somnus succedit, repetente post somnum dolore. Quin imodum dantur remedia dolores mitigantia, quæ vigilias potius quam somnum inferunt, exemplo herbae Thee, quæ in doloribus capitatis egregium experimentum est, (sine febri quidem,) si decoctum eiusdem ex 3ij pro vice per 1. 3. dies continuos calidissime, vel post pastum quoque hauriatur. Dissipat nempe sulphur grauatiuum *καρπτον*, unde & ob vigilias, quas infert abusu, infame quasi nonnullis est. Hinc patet quoque, non omnia anodyna esse hypnotica per se, nec omnia narcotica, exterorum exemplo, esse hypnotica, singula tamen admodum sibi sunt affinia & succedanea.

4. Laxitati vasorum & fluxilitati humorum optimum remedium sunt opia. Animam præbent adstringentibus, quæ utrisque illis debentur quidem, sed infirmiter & insufficienter absque opio. Et laxitati quidem vasorum mediate magis & secundario, fluxilitati primario. Siue serum sit tenuius, falsius, acrius, titillans, ut in tussi & sputo cruento, catarrhis, incrassat opium, & coquit, maturat, unum solum propinatum; siue bilis cum sero tenuata spumescat in vomitus, in diarrhoeas, dysenterias, cholera, prompte eandem subigit, infringit & refrenat; siue sanguis cum sero effteratus excidat in haemorrhagis quibuscumque.

Qua occasione dictorum duo addemus axiomata: (1.) Serum fluxionum omnium esse principium in corpore, siue intus,

Kkk 2

feu

seū extus spēctentur eādem, tum solum, tum cū bīle & sanguīne, quos fluxiles reddit. In omnibus ergo fluxionibus seri habenda est vniceratio. (2.) Opium esse frenum seri genuinum, quo moderari id ipsum, quocunque modo excedens & plus iuste fluitans, licet. Incrassat opium, seu consistentiam sero fōnerat, vt alueis suis non exundet, si sudorem exceperis, quo ipso tamen pacto freno regi non desinit. Incrassat vaporositate sua resolubili, sulphurea, quā mixta sero, id ipsum retardat satis in motu, ligando simul spiritus.

5. Posito uno indicante opii, fortius est contraindicans. Patere posset, vi contrariorum, quando opium non conueniat, quatenus enim est frenum seri, eiusdem non est stimulus, nec in eodem torpido, spisselente, & ad motum sollicitando est aptum, quin noxiū potius. Clarius tamen id emicat, si attendamus & h. l. indicantia & contraindicantia. Polychrestum est opium & dolorum, fluxionum, vigilarum panacea, seri, irrequieti in singulis & causæ horum, frenum, non tamen crudo modo & promiscue, citra illum seri statum, qui refrenari debeat. Laboret vigilis asthmaticus, anxietate insigni correptus simul, absit opium. Phthisicus, expectoratione minus succedente, inquietus sit & vigilans, absit opium. Hydropicus vigilet & indigeat se pōre, fessorum remedio, absit opium, integra puta dosi. Contraindicans scilicet est humorum crassities, contraindicans in aliis virium detectio, contraindicans humorum copia, stagnatio, impropositio, vt alia taceamus, quibus non obseruat̄is non erit proportionatum remedium opium, sed noxiū potius. Moriuntur ægri, quibus per aliquot dies vita prorogari potuisset. Utque tria illa sunt indicantia opii: dolores, fluxiones, vigilæ, tres furæ microcosmi; ita regulam ex praxi construximus maxime notabilem: Vbicunque dolores & fluxiones urgenter, audacter porrigi potest opium, in terminis debit̄is puta; in vigilis non item, sed maxima cum cautione. Exemplo sint sola febres. Febre laborans ardente corripiatur simul tussi, diarrhoea, dysenteria ipsa, haemorrhagia, exhibeat̄ur cum

cum reliquis bezoardicis, cordialibus, opium, salutaris erit vitæ anchora. Vigiliis crucietur, proderit itidem, sed restricta magis.

6. In opiatorum exhibitione vnde spectanda actuatio.

Non actuantur, non operantur, non prosunt opiata, nisi menstru u n i u e r s a l i corporis, sero, præsente & disposito. Frustra est, maniacos curare opiatis, quamdiu serum non restitutum est sufficiente quantitate. Frustra vigiliis adhibetur a siccitate fotis, vt a doloribus, a fluxionibus talibus optime. Hinc optime dantur eo casu cum humectantibus alimentosis & medicamentosis, vt emulsionibus. Hinc optime etiam prosunt forma liquida hausta saepius præ solidâ, vbi hæc fuerit intentio. Fortius enim operatur opium pilulari forma, sed liquida actuatur felicius; non neglecto ubi uis indicante primario. Opiata plurimorum remediorum sunt subfisia, colophonem addunt, hinc in multorum morborum declinatione vnde prosunt, vt in febribus, pleuritide, & aliis, vbi in principio minus proderant. Robur fenerant in primis bezoardicis. Inter bezoardica & ipsum opium militat, sed secundario, quatenus seri frenum constituit & consistentiam firmat, & sudores procurat, & spiritus roborat. Frenum est seri, & frenum bilis opium; seri per se & sine aqueis, bilis per aqua & cum aqueis, nam ipsum quoque serum, per nota, est frenum bilis. Ergo speciatim in malignis dandum est cum bezoardicis, seu mixtis, seu interpolatis, & præmissis ad minimum, vt decet. Quod si hæc actuatio & modus agendi non attendatur, tantum abest, vt somnum in oculos vocet opium, vt arceat potius longius.

7. Opium sudoriferum est primarium & secundarium.

Mouet sudores per se, solum quoque datum, unde, experientia Diostoridis & Aeginete, aliorumque etiam odorem, papaveraceum suum in sudorem deriuat, quatenus intime sero resolutum, ipsum concentrat, ligandoque spiritus ad

glandulas cutaneas progressum vi sua vaporosa , tenuius quod est, per poros expirat. Hinc sudor ab opiatis cum somno proueniens optimum est signum. Laboranti dysenterico, & tantum non prognostico relicto ægro ab alio medico propinatur puluis anodynus; labitur in somnum æger & viscidio sudore madet , liberatur breui ad stuporem medici prioris. Primarium ergo est in variis casibus, variis quoque medicamentorum generibus , dosi maiori , secundarium refracta mixtum, vtrobique salis volatilis textura & concursu coniunctis.

8. *In minimo præbrio operantur opiam, non temere augendam dosi.* Mirari liceat sæpe, quomodo tantillum opii in puluere absorbente, in mixturis bezoardicis, yterinis, pectoralibus operari queat, vel vires augere, & verissimum id tamen est, ob sulphur & sal volatile suum maxime actuum. Hinc præstat, non solum maritare hæc illa accessione opiatorum ; verum quoque consistere in minori pondere, nec ordinariam dosin, citra vrgentiam, transcendere, quod in lue venerea, in melancholicis, defluxionibus catarrhalibus & aliis quibusdam aliquando necesse est. Imo præstat sæpe discreta quantitate repetere idem , quam continua maiori peccare. Præstat intentione secundaria, roborandi archeum , consistentiam humorum moderandi &c. sæpe eodem vti, quod longe optimum est, vbiuis tamen obseruato , quid consuetudo , quid *πυροεια* & *ιδιασυγκριτια* potest.

Ita enim vidimus sæpe , ascendendum fuisse ad dosin maiorem, & repetitionem etiam quotidianam quandoque fuisse necessariam. Miles diarrhoea carnosa laborans , cum summis alui cruciatibus , vnice leuamen sentiebat ab opio in pilulis dato, quod nisi quotidie daretur, ipse mori malebat , quam cruciatus istos sufferre priuatus remedio, non facile primum illa quantitate concessit. Fœmina arthritica & nephritica, febri continua absunta seu exhausta , vnice leuabatur Ra anodyna, qua, circa noctem assumta , tanquam clypeo vtebatur,

tur, eamque anxie repetendam poscebat, tanquam clypeo, in-
quam, quo opposito, mox dolores remitterent per integrum no-
tum pacati.

9. *Externo usū opii vis remissor, non tamen noxia.*
 Plurima de opio relata falsa nata sunt ex falsa hypothesi,
 quoad agendi modum. Hinc sine dubio fallacia non cau-
 sa ut causæ fuit, bellatorem quendam, cuius galeæ opium
 fuerat illitum, hinc mortuum; doloribus dentium inditum,
 mortem accersiuissæ, & quæ alia sunt huius commatis. Ne-
 que illi sunt audiendi, qui tutiorem usum in clysteribus sta-
 tuunt, iungentes hac via opium, ne propinatum noceat;
 theriaca, philonium Rom. & alia in vigilis & doloribus
 possunt temporibus, pone aures, imo & fronti in epithema-
 tibus applicari, umbilico in dysenteria, aliisque partibus in
 emplastris, modo interius non negligatur eiusdem adhibitio.
 Non noxia est vis, eo modo, ut intus exhibito eodem, vi-
 tra quam par est; hinc dosi maiori exterius præscribitur.
 Noxia tamen aliquando fit per accidens, ob morsificationem
 & improportionem, quod valet de collyriis. Oculis dolen-
 tibus opiate minus prosum extus applicata, quatentus ama-
 ritie ista ardor potius conciliatur, quam lenitur: & si quis
 acriusculis oculum gaudere obiecerit, id verum est quidem,
 sed præstat eo casu aloen eligere, quam opium, obtundente muci-
 lagine constans.

10. *Natura succidente, nec alia generosa, nec opiate*
imprimis locum habent. Nemo audet eo casu emetica, pur-
 gantia & similia adhibere, viaticum ad mortem futura. Vi-
 res ergo ut tyrannus sunt indicationum in applicando opio,
 si alterantur positive a doloribus, & acrimonia; ita & in
 deuitando, si supersint paucæ, nec ligari spiritus possint ci-
 tra machinæ derelictionem. Opium est scopulus offendio-
 nis, cuius adhibitionem fugillant & calumniantur, sâpe me-
 dici, tum ex ignorantia cum vulgo communi, tum ex
 malitia, ut ex aliorum famæ funere trophæum aliquod in-
 gloriis

glorium sibi erigant. Nullum ergo sub sole medicamentum est, quod maiori egeat cautela, præ opio, & vbi cunque timeri potest sinister euentus, non dandum opium. Cordatus debet esse medicus in eius usu, & cautus. Cordatus contra osores eiusdem, mortem inde timentes, vel prædicentes, vano metu, ut in dysenteria & aliis casibus. Cautus, ne famam maculam aspergat, quam cautissimus sape vix euitare potest. Quod si hinc præuideat hæc medicus, siue moriturum ægrum, & reuera clamatum esse, consultius est, ut fata suo mori sinat, nec in medicamentum mortis causam deriuari patiatur, siue cauillationem exinde enasci posse. Optime progredietur, si minori dosi acquiescat. Generatim etiam nocet magis opium, vbi mors imminet a suffocatione spirituum, minus respectu, si resolutio sit nimis, in hac enim, si intra terminos naturæ adhuc consistat, prouide reliquis iunctæ cordialibus opiata, refracta dosi, spiritus quasi dispersos & palantes vniunt, ne dissipentur. Ast si deiecta vires penitus, nec æger facultate animali amplius pollet erigendi se, ligando easdem, succumbere faciunt.

LIBRI II. SECTIO II. CAPUT XV.

Des

Errhinis & Ptarmicis.

Intra topica euacuantia insigniora sunt **ERRHINA & PTARMICA.** Ut faustum omen ex sternutatione & veteres sumpserit, teste Xenophonte, l. 3. de exped. Cyri p. 286. & hodie id vulgatum est; ita & medici merito prognosticum hoc attendunt, & ipsi sternutationem crient non raro pro salute corporis.

Illu-