

LIB. II. SEC. II. CAP. XVII.

De

Aphrodisiacis.

DE venerem citantibus dicturis in mentem venit historia; in annalibus Thuringicis relata. Cum enim Ludouico sexto, Thuringiæ Landgrauio ab impotente viro coniugis vsus fructus offerretur, ut ipso mediante conciperet, tantum abest, ut maculare se hoc facinore sustinuerit, ut potius electuarium pulueremque in officina confici curauerit, & accedens quasi de condicto illud marito impotenti exhibuerit, qui hoc modo nouo ardore accensus gratias egit Landgrauio, iamque nouus heros ipse officio hoc fungi potuit.

Supponemus vero (1.) aphrodisiacorum indigos alios esse, frigidos, alios impotentes. Frigidi magis sunt & dicuntur, qui a natura quasi & toro temperamento ἀπέκαυτοι habent μόχη, neque vñquam obtinuerunt potentiam virilem. Cum enim viri debeant esse calidores, alacres, vegeti, si frigidiores fuerint, viri quoad hunc & alios adæquate actus esse desinunt. Hinc distinctio hæc maxime necessaria est ad renunciationes medicas faciendas. Occurrit enim casus hic in Consistoriis Ecclesiasticis non raro, iudicio de diuortio faciendo a medico ferendo. Accusabat coniux iuuacula maritum de impotentia, cum iam per tres annos consueissent, petebatque separationem; missus ad collegium medicum urbis, imberbis, voce fœminea, genitalibus flaccidis; responsum est frigidum esse, posse tamen prius tentari medicamentis, an potentia exercere se posset; quo non factio diuortium factum est. Impotentes vero licet generalius loquendo etiam frigi dicantur; magis tamen id prædicatur de impotentia ex morbo vel quasi tali, vel a maleficio. In singulis quidem habent locum aphrodisiaca, magis tamen in his posteriis, ut dicetur.

Ooo 2

(2.) Aliam

(2.) Aliam potentiam esse recuperabilem, aliam incurabilem. Dum vires annique finunt, venus excitari potest, inuita vero Minerua minus.

(3.) Requiri ad potentiam tum sanitatem totius, tum in primis genitalium, fundatam & intemperie & conformatioe potissimum, qua male habente vix locum habent.

(4.) Semen esse deciduum nutrimenti superflui, quod alias impendebatur a natura ad augmentum corporis; esse seri florē, adeoque γλιχερόν in consistentia, spirituosum & οὐρανοῦ ἀριθμός in motu, sufficiens in quantitate, cellulis seu vesiculis suis includum requiri.

(5.) Ad aphrodisiaca exercenda requiri amorem; ad amorem harmoniam spirituum & symbolismum; amorem vero generari partim ab interno stimulo seminali, domestico, unde desiderium, cestrum, & principium motus; partim ab externo obiecto amabili, quod ad se inuitat & impellit cogitationem. Necessarium hoc esse patet suppositum, quod odium & auersatio, vel defectus saltim desiderii, quandoque etiam pudor, aliquae animi affectus sufflamenta s̄pē potentiam coēundi, unde etiam ligationes seu impotentiam a fascino huic solum causę, non beneficio, adscribit Borellus.

Hinc inferimus i. Quaecunque superfluitatem nutritibilem corpori fenerant, esse aphrodisiaca. Hęc quippe materiale ponunt & largiuntur, sine quo semen digni nequit. Hinc dicuntur hęc ipsa, quę id præstant, *catergatrices*, *semen gignentia*, quorum materia in alimentorum & medicamentorum genere reperitur. Hinc experientia testatur, sine Cerere & Baccho frigere Venetrem, largiter vero suggestis e Cereris & Bacchi penu succendulis prurite magis homines; vt contra ea morbi, debiles, exhausti ad *avortias* hęc inepti magis sunt. Quæsitus Philosophus, quando melius sit Venere vti, respondit, quando quis se ipso vult fieri debilior. Satis nobis fuerit, exin colligere, venerem sanis, robustis & vegetis magis conuenire. Quantitatem ergo hanc corpori fenerant & defectum resarcint analeptica alimentosa & medicamentosa; in primis ex escuento.

lentorum classe dulcia, temperata, passulæ, fucus, chocolada
Inda, daëtyli, panis martius, mellitus; oleosa, vt amygdala
dulc. ambros. nuces pineæ, pistacia, tum per se, tum cum cibis
cocta, sem. bombacis, pulposa & facile resolubilia, carnes tene-
riores, cerebrum passer, testes gallor. caponumque, oua forbi-
lia. Ex medicamentis bullosa, bulbi enim omnes quasi, vegeti
puta, aphrodisiaci sunt, in primis satyriorum genera aliaque.
Ex potulentis vinum, cereuisia spirituosior, vinum Hispani-
cum &c.

Hæc ipsa & sanis suggerunt sufficientem quantitatem super-
abundantis nutrimenti, & cum primis qui iam per ætatem, vel mor-
bum minus illi muneri videntur sufficere; veletiam per naturæ
impedimenta alia aut urgentiam egent seminis q. s.

(2.) Quæcumque semini ὄγηστον spumosum procurant, illud-
que ad exitum inuitant, sunt aphrodisiaca. Non satis est semen
ad esse, adeo enim & per naturam ordinarie in iuuenibus & vi-
ris, imo primis annis præcipue per se stimulat satis. Sed torpi-
dum & quietum sape est, siue per indictam castimoniam, qua
carnis stimuli superantur, quod tamen, nisi διὸ μηχανῆ vel di-
uino auxilio id fiat, difficulter admodum succedit; siue per
abstinentiam a conuersatione foeminina, siue aliis modis, in-
primis si serum copiosius sit mole, & sal volatile spirituosum ię-
gat, inhibeat & in centro detineat. Opus ergo tunc est
iis, quæ torporem & quietem tollunt, stimulantibus. Priora
seminis materiam suggerunt, per naturæ leges, hæc genera-
tum ad seminaria vasa deducunt, & in iisdem addunt stimu-
lum; illa quantitatem, hæc qualitatem & motum respiciunt,
magis.

Audiamus hanc in rem Pergamenum, qui l. 5. de simpl. c.
23. Ex alimentis, ait, quæ materiam spermaticam producunt,
sunt ea, quæ bene nutriunt, sunt flatuosa, nobisque tota substan-
tia familiaria. Nam cum seminis substantia ex bona superflui-
tate generationem sortiatur, sitque etiam flatuosa, necessum
est, addit, vt ea quoque, quæ semen procreant, similes in-
se virtutes habeant. Quale enim est materiatum, talis quoque
est

est materia. Sed de alimentis iam diximus, quæ dum seminis largiore prouentum causantur, hoc ipso iam per se stimulum ex copia eiusdem producunt. Ex medicamentis vero spermatica seu venerem stimulantia hinc sunt, quæ calida sunt & flatuosa, ex hypothesi Galenica, quanquam hæc rectius venerem stimulare, quam semen generare dicantur. Semen enim horum vsu calidius spirituosiusque redditum pruritum mouet, œstrum vocant, & ad venerem impellit, eo quod exitum turgescendo petat.

Explicari hoc magis potest, si dicamus, quid sit flatuosum illud aphrodisiacum. Flatus notant duo (1.) effectum morbosum, a cruditate vel calore debili oriundum, qui dissipare sub dominio suo humidum gas nequit. Et tales flatus morbosí tantum abest, vt venerem citent, nisi mere per accidens aliquando; vt potius veneri sint contrarii, quatenus cruditate posita, spirituascentia debita seri & seminis deficit quoque. Per accidens, inquam, vel saltim non in debitum finem, quo loco non tam memorabimus infantes & pueros, quii a flatulentia talismodi sentiunt erectionem, quam quod obseruauimus singulare & inauditum, flatus nempe per meatum semini & vrinæ communem excretos. (2.) Effectum turgescenz, qualis flatus obseruatur in fermento panificum, cereuisia, vino fermentescente, imo etiam in bullis ex sapone & aqua oriundis. Et hic nisi intelligatur, fallit Galenica hypothesis, & genuino hoc sensu si id capias, longe est verissimum. Spiritus nempe inflat, quo inflante semen turgescit, turgescens exitum affectat, non contentum loculis suis sponte naturæ sæpe excidens.

Atque hoc ipsum est propriissime τὸ ὄγανον, turgere, quatenus nempe semen spirituosius acriusque redditum titillationem maiorem fecerat continentibus suis vesiculis easque ad excrationem lacebit, & spiritus vna neruis ac musculis spongiosis copiosiores infert.

Duplicis hæc sunt generis: sulphurea & salina; utraque calorem exuscitantia & cum calore motum ac stimulum. Nec de viis opus est dubitare, quomodo ad remotissimas & velut extra

extra corporis clima ad mœnia locatas partes vis illa extimulans pertingere possit. Quale enim serum, tale semen, vnde vi-deas nephriticos s̄epe & arthriticos experiri tentiginem veneream, ob sal seri acre & has partes feriens. Sulphurea balsamum quasi & γλυκεῖν, salina motum suggestur. Sic venerem extimulant dulcia ἐνεργητικῶς talia, seu efficaciora, speciatim mel, quod hinc pollutiones nocturnas in dispositis sola sui comedione toto die excitat.

Sic omnia aromata & aromaticā sunt aphrodisiaca, siue alimen-torum fiant condimenta, vt scolymi, cochlearum, ostrearum, siue per se variis formis in usum cedant. Par ratio est plantarum & radicum, nominatim pimpinelæ, eryngii, apii latifolii, & duplii quidem hæc nomine, quod & partes obtineant sulphureas, & salinas volatiles, utrasque scopo aptas, rarefactiūas & intensius caloris.

Sic & seorsim idem efficiunt balsamica & sulphurea, lignum aloes, ambra, eiusque essentia, moschus, qui flatuosa sua humilitate non tam creditur ἀρχῆς ταῦ ἀφροδιτακὰ παρεγμένα, sed rēuera id efficaciter præstat. Quod ipsum illustrat flatulentiaz illam rationem; nam cum seminis substantia, ex utili superfluitate φύεσσι adepta suam, spiritus plena sit, quæcumque ipsum aut procreare aut prouocare apta sunt, flatuosa sint, (intellige hoc sensu,) necesse est, καὶ τῆς ὑγείας τῷ θεωρῶς participia, qua destituuntur ruta & vitex, quæ hinc inter ταῦ σθεντικὰ, vt moschus in censu ταῦ φυνητικῶν ἐπέγειραι reponuntur, vt eleganter loquitur Salomon Albertus, or. de mosch.

Seorsim item sale volatili prædicta, vt eruca, de qua Poeta: excitat in venerem tardos eruca maritos, vt raphanus rusticus, cochlearia, nasturtium & antiscorbutica alia, sale volatili fæta, de quibus Bryerini & aliorum experientia certum est, ab illorum usu pollutiones nocturnas euenire insequente nocte.

Sic & oleosa & spirituosa omnia sunt aphrodisiaca, vi s. & in primis formicarum simplex & compositus Lauremb. elix. vitæ Martb. essentia satyr. quam sanguinem vocant, simpl. & comp. ab Heer. Rolf. & aliis descripta, vitæ dia satyrionis Angeli Sals., &c.

Sic

Sic cum sal stimulet primario, omnia salsa, acris volatilia vel quasi talia, sunt aphrodisiaca, etiamsi illud in recessu condant, ut carnes stinci marini, sal comm. lac vulgo dictum halec, horax Veneta, per accidens etiam ipsa purgantia, & præ omnibus aliis potentissime cantharides, adeo ut eorum abusu, seu minus cauta adhibitione summus sepe ardor vasorum genitalium obortus lacte fuerit curandus.

Cumque apud autores quædam plantæ seorsim veneræ celebrentur, de iis quoque dicemus. Celebratum est hoc titulo in primis satyriū, teste *Dioscoride*, cuius in radice cortex exterior tenuis & rufus est, vnde erythronium vocatur, de quo ipse: fertur, scribit, de eo etiam, ad venerem stimulare, si quis manu tantum radicem gestauerit, sed cum vino pota id maxime potest. l. 3. c. 135. Refert alicubi *Kircherus*, quendam obseruasse, quotiescumque in horto ad definitum locum prætereundo exspatiaretur, solicitatum se ad venerem; cumque id pluribus, non vna vice tentasset, deprehendit tandem satyrii quædam speciem ibidem crescentem in causa fuisse.

Præter satyrium hoc alia quædam anonymos herba celebris est, ex *Theophrasti* testimonio, qui l. 9. hist. plant. c. 20. p. m. 1167. ita scribit: Ad rem venereum mirum in modum pollebat, quam Indus habuit. Non enim tantum edentibus, sed etiam tangentibus tantum, genitalibus vim dixere vehementem adeo inspirare, vt quoties vellent coire possent. Et quidem qui usi fuerunt, duodecies potuisse dixerunt. Indum autem ipsum, qui & magno, atque robusto corpore erat, septuagesies aliquando coiuisse se fassum esse, verum emissionem feminis guttatum fuisse, demumque in sanguinem deuenisse. Lang. l. 2. epist. 21. nosse se hanc plantam videri vult, sed obticare, ne senescentium maritorum loculi nummis, corpora viribus exhaustantur. Communiter *Bangue* Indorum cannabi simile esse eandem plantam volunt, de quo vid. *Fragos. Tr. 3. de med. Ind. c. 26. p. 58.* & *Scapulus in comm. in Theophr. dictum locum p. 1170.* ubi experimentis rem confirmat. Alii prædicto satyrio id tribuunt.

Notab.

Notabile saltem nobis est, (1.) *Theophrastum* relata referre, vnde addit, hanc vim, si vere narretur, esse mirificam, (2.) inquere nontam herbam, quam indefinite ponere in sœminino genere, vnde credibile est, radicem eundem putare. (3.) Quicquid vero horum sit, non alia vis agendi, quam dicta attulsi potest & his. Stimulari vegetum & sanum, monasticæ virtus deditum & otiosum, ad venerem, etiam citra præsentiam villam satyrii notissimum est, multa etiam fangi ab istis heroibus venereis, non minus per experientiam constat, quandoquidem in eo gloriolam querunt. Interim satyrorum & orchidum radices non incassum hunc in finem adhibentur, pollent enim viscedine stimulante, quæ & odore seminali pollet, & sero seminique ογχασμὸν conciliare apta est.

Sic & ipsa opiate huc faciunt, accusata quidem vulgo, quod evirent, & obtundant potius venerem. Sed & ratio & experientia pro iis militat, hæc quidem, quod ab vsu opiatorum, in dispositis & calidioribus, dosi in primis paulo maiori datis, & somnia veneera, & pollutiones excitentur. Quæcumque vero has citant, illa sine dubio sunt aphrodisiaca. Nouimus magnum quendam virum, ob hanc causam opiate odiisse, quod cum iis ad vigilias ascendas opus haberet, inde pollutiones experiretur & stimulum venereum. Illa vero, seu ratio, quod in opio est sulphur blandum resolubile, & sal volatile, vnde & plus præstat coniunctum, quam reliqua alia. Probatissimum est tum ipsum solum, tum cum aliis, vt moscho & ambra, in pilulas redactum.

Nec illa abnuunt, quæ terrena quidem videntur, attamen in recessu stimulum condunt, vt boletus ceruinus. Boleti omnes mucilagine pollent, qua facile serum in ογχασμὸν cident, firmantque in seminis γυετον, vt alimentosa quoque alia.

Media aphrodisiaca sunt, quæ (1.) & alimentosa & medicamentosa sunt; (2.) tum seminis quantitatem, tum qualitatem & motum ad venerem aptant. Ex compositis elect. diasatyr. compositio diuina ad venerem Holler. obs. 22. conf. alkerm. rot. stimul. Myns. chocolad. Inda &c. Externa vero sola stimulantia sunt, zibethum, ol. formicar. aromata, cantharides refracte ipsæ, fel

Ppp hirci.

hircinum & alia, quæ partim membro, partim plantis pedum eorumque digito maiori, partim per inæ & lumbis inunguntur.

Conueniunt vero aphrodisiaca tum confortandæ veneris gratia, sicubi natura in hoc deficiat supplemento; tum excitandæ, si frigidior intemperis totius vel partium minus huc propendeat, & inclinet; speciatim in impotentia seu perfecte tali, seu secundum quid tali, eaque per leges naturæ curabili, adhibenda tamen cum prudentia.

Hinc i. Aphrodisiaca coëundi magis potentiam, quam conciplendi respiciunt. Ut actiue se magis gerunt mares, ita in illis quidem vtrumque valet, & vt roborentur inde ad venerem, & vt semen frigidius torpidumque, alias iners, spumescat & characterem fœcunditatis recipiat. Hinc impotentia proprie loquendo magis & vnicce prædicatur de maribus: sterilitas proprie de fœminis, cum omnis vir aptus ad coëundum, etiam aptus iudicetur ad generandum; fœmina vero omnis, quæ menses suos ordinatos possidet, apta habeatur ad concipiendum, saltim præsumptive. Cæteroqui passiue se gerunt magis, imo obseruatæ etiam, sèpius sunt, fine vlla aliqua voluptate actum utrumque coeundi & concipiendi absoluentes. Alia ergo sterilium est tractandiratio, habito respectu ad totum, ad vterum, & lienem, steriles enim omnes sunt hypochondriacæ, vel tales redduntur tandem.

Aphrodisiaca ergo fœminis magis per accidens prosunt, quantum impedimenta vteri tollunt, vnde quod nonnulli scribunt, multas se fœminas steriles curasse, præmissis præmittendis, solo Θ satyrii, quod & Hartmannus dilaudat, ad 98. in vino maluat. vel aqua vit. mulier. post mensium fluxum: id abstersua potius virtute factum est. Quod item ol. maioran. & mosch. cum coagulo leporis commixta pro arcano commendat Pena & Lobelius, ὥρασμα & apertioni pororum debetur. His ipsis tamen, de quibus alibi agendi locus est, non æque fidendum est, tanquam experimentis specificis, sed causæ potius remouendæ studendum. Quo pertinet & Fabri experimentum, qui Θ leporis sterilitatem vtriusque sexus curare scribit, si v solutum detur per mensem integrum, l. s. panchym, c. 13. p. 666.

2. Aphro-

2. — *Aphrodisiacam magis necessarii, quam voluptati debentur.* Non inconsultum est, maritatis, appetente cum primis senectute, concedere iuscula amygdalina, confortativa, ex chocolada, vinum item, lac veneris, vinum Hispanicum & similia confortativa & refectiva. A proprio vero dictis, non data indicatione integra, consultius abstinetur. Quin illud quoque tenendum est, non opus habere facile naturam aphrodisiacis sibi relictam. Frustra enim est illud physicorum assertum vulgo literatorum, saltim quoad hoc, persuasum, mire nocere venerem, mire lassare, mire defraudare corpus spiritibus, abbreviare vitam & quæ alia solent timere inde. Falsa illa sunt; continuo natura completis augmenti vel quasi annis demensum colligit pro semine, cuius excretio hinc, seu venus, modo legitime fiat, ad sanitatem non minus, ac illa alia res ex non naturalibus, est necessaria, ac tam in defectu, quam excessu peccari potest. Certum est nimimum, intermissam venerem, per naturæ stimulum celebrandam, causam esse melancholiæ, maniæ, imo & febrium saxe ardantium, neque enim frequentius videas easdem, quam in iuuenibus, vegetis & cœtera sanis.

3. *Nunquam stimulanda est venus ultra quam sufficit materia.* Valet id & de senibus cum primis, & de aliis, qui plus quam par est, hoc excretionis voluptuoso genere delectantur. Ut in feminino sexu serius oxyus appetente senectute deficiunt menses: ita & in virili aliis citius, aliis tardius deficit, potentia venerea, pro temperamenti & moderationis respective, legibus & diversitate. Alia itaque paulo ratio est habenda in hoc senu, ut magis conseruetur vigor hic venereus, quam exstimuletur. Sensim sensimque tunc deficit humidum radicale, serum scilicet, omne vero semen a sero γλιζεω, nutritibili & spirituoso. Frustra ergo fuerit acrioribus, piperatis solicitare deficientia membra, & aquam, quod dicunt, ex pumice prolicere. Præstant balsamica, & calorem iuxta ac serum vigorantia, ambrata & similia. Par ratio est aliorum. Visi sunt a nimia venere tum summe debilitati, tum sanguinem ipsum tandem profoundentes a cantharidibus & aliis. Nec stimulanda est ἐν ὡραιόστοις appetentia ultra vires, saltim in futurum, libidi-

ppp 2

nosa

nosa insatiabili voluptate , nec per medicamenta . Tacemus effectus stimulationis huius in senibus extraordinarios , alio latata potius nonnunquam , quam genitalibus inflatis .

4. *Completa aphrodisiaca optima , incompleta minus proficia , vel actina .* Completa vocamus , quæ omnem absoluunt operandi vim , quæ & quantitatem & qualitatem seminis necessarii suggerunt & inferunt ; incompleta , quæ minus , sed alterum solum præstant . Optima hinc sunt composita , in primis nunquam satis laudata chocolada , polychresta , & sine villa noxa commendanda , cum primis in scatulis , recens , seu cum lacte , seu cum vino & saccharo , adde & pane triticeo pro lubitu in iuscum aptanda . Hæc inter medicamenta alimentosa principatum tenet , vt inter medicamenta ipsa rotulae stimulantes Mys. ex selectissimis compositæ aphrodisiacis . Est sua laus electuariis , sed priuora paulo obseruantur , non minus ac essentiaz , si essentiam cantharidum exceperis , ex conf. alkerm. ʒj. chocoladæ Ind. ʒjj. & cantharidum ʒj. cum magnanim. factam , quam aliquandiu adhibuimus ; prouida tamen cura opus est , ne quid nimis . Officium faciunt pulvres , qualis est a Platero descriptus , sed calidores sunt , facile intemperiem corpori fenerantes . Tacemus carnem gallinarum carne viperina pastarum , quod nouimus ab illustri- simo quodam Comite frustra adhibitum , licet ad generandum & roborandum magis semen . Habent & locum opiate , sed rarius , in sanoribus magis , & confortandi magis voluptuoso fine adhibenda . Non potuimus meliorem effectum perspicere , quam a dictis .

Senex 58. annorum desiderans prolem a coniuge , omnibus prioribus liberis mortuis , ab assumptis rotulis stimul. Mys. extra ordinem incitatus viriliter se gessit , imprægnatus sine dubio coniugem , si ipsa non cacochemica fuisset , ita vt flatus ex utero erumperent non raro , singulari exemplo . Cauendum hinc , ne dum augendum potius est semen , extimulemus , sed ita stimulemus , vt simul reficiamus , ita reficiamus , vt simul stimulemus .

S. Aphro-

5. Aphrodisiaca magis verno & vespertino tempore, magis etiam interna utilia. Si quid præstandum in corpore vtriusque sexus, magis id profuerit verno adulto tempore, seu menses mouendi, seu generandi actio, seu alia curanda, calore magis vegeto, & fero tunc magis macrocosmi statui ὥρασμῳ auscultanti, licet humanum genus indefinite quocunque anni tempore, contra ac brutorum genus, nullo excepto, generatio- ni litet. De vespertino tempore idem quoque valet, quod ipsa nox seri ὥρασμῳ in corpore faueat magis, exemplo vel dolorum noctu exacerbari solitorum, vel pollutionis nocturnæ, quod recens alimenti spirituosior pars partibus præsto sit, quicquid alii contra vespertinum tempus afferant, matutinum eligentes potius. De loco etiam applicandi externo iam diximus, inter- nata præstant sane, quod facilior ad spiritus & humores sit via.

6. Aphrodisiaca maleficiatorum ; veneficiorum & ligato- rum remedia, quæ quidem impediendæ generationis causæ dia- bolica satis frequenter occurrit. Duo vero huius tollendæ remedia in praxi probata sunt, (i.) causa ligationis proximiori debita, quæ non alia sunt, quam aphrodisiaca, ex ea ratione, quod diabolus quidem sit mille artifex, supra naturam vero, quod solius DEI est, agere non possit, vnde cum ligationem præstet medianibus causis naturalibus, spiritus arcendo, humo- ribus ὥρασμῳ seminalem demendo, ita ut effectus sit natura- lis, patet, quæcunque huic producto impedimento, licet a sub- tilliori magistro, sunt contraria effectu suo, priorem illum tol- lere. Nec minus enim Deus permittit, imo longe magis, age- re medicamenta naturalia, quæ debent & possunt, quam dia- bolo, vt sufflaminet actionem seruando humano generi desti- natam. Præstant id essentia satyronis, aliaque iam memora- ta, tum sola, tum cum essentia hyperici balsamica mixta. Te- statur id experientia sua Langius comm. in Fabr. vbi si a liga- tura diabolica seu maleficiis profectus fuerit infaustus iste lan- guor, superstitionis serio auersatum se scribit aliquoties, imo cum præsentissimo successu & virilis potestatis indubitate resti- tutione,

tutione, essentiam satyron. & fl. hypericon. ita, vt vtriusque 3j. acciperetur pro vna dosi, in hausto vini maluatici ante ortum solis porrexisse, addens, post ortum solis vel ante occasum nil operari essentiam hyperici. Assertum hoc est ipsius Paracelsi l. i. de reb. natural. c. 5. quod totum agit de hyperico seu perforata; ubi p. 1040 scribit, sumendam esse non post meridiem, nec noctu, sed sub ortum solis, in aurora, seu diluculo. Ratio huius circumstantiaz quoad tempus antelucanum, eo solum danda, esse remedia contra fascinum, non æque patet, nisi dicamus corpus humanum tunc, post digestionem peractam, aptissimum esse, vt liberetur ab extraneo hoc vinculo, quod eodem etiam tempore semen magis turgidum sit, neque enim alio tempore, fere pollutiones eveniunt, quam hora 2. vel 3. post mediam noctem. Dato ergo tunc medicamento ὄγασμος ille magis se exerit, addito hoc robore & stimulo. Nos & hac sumus vsi, & in primis iam laudatis restituimus non paucos.

Typographus quidam Erfordiensis alioqui saluus & vegetus celebratis nuptiis, cum iam in thalamum sponsa petita, veniret, sentit se alienatum a se ipso, ligatum & impotentem. Tentantur varia, sed frustra. Consulti propinamus aliquot doses chocoladæ, aliquot item rotularum stimul. Myns. Curatur feliciter, quod eventus probavit, nam peractis nouem mensibus pater salutatus est primum, & hinc aliquoties. Consiliarius quidam idem experitur infortunium. Occulit id primo præ pudore, victus tamen iusto dolore & desiderio rem nobis exposuit, adhibentur eadem, liberatur extemplo. Suasimus etiam iisdem elusionem genitalium cum decocto fl. aquileg. & hyperici.

Hæc vt verissima sunt & probatæ experientiaz, ita (2.) quoque non minus conueniunt, quæ irrisioni & ludibrio satana debentur, ridicula licet, modo non superstitionis. Sic mittio super scopas recentes, per annulum sponsalem, aliaque, hue faciunt. Quidam ligatus non solum funeratam partem, qua vir erat sentit, sed & simul insignem anxietatem, altera nuptiarum die exponit id amicis, suadent, vt afferem coemat, & cuncum remanentem a ramo arboris, cuneo excutiat, & per foras

foramen illud vrinam mittat. Dictum, factum restituatur.

Inter experimenta Michaelis probatoria refertur & hoc, ad virilitatem nequitia ademptam restituendam: Limetur cornu hirci in cuspide extrema, donec ob exquisitum sensum brumatum id minus ferre videatur, propinetur ægro. Schmuckius iubet ori lucii piscis immittere vrinam, piscemque in aquam dimittere, l. de curat. morb. magnet. mag. p. 58. vbi & alia habet. In primis vero nouimus contigisse Freibergæ Hermundurorum, vt, dum ligatus remedium querit, oblata fuerit herba, quam cum vrina propria affusa coqueret; inter coquendum venit vetula, autor maleficii, qua plagis excepta ægro potentia sua rediit. Herbam hanc nominat & processum describit Carlrichterus Tr. de morb. a fascin. p. m. 238. nempe iubet recipere vrinam ægri q. s. per tres v. g. vices emissam, antirrhini tert. Matthiol. mj. coquere eadem simul in olla noua, operculo tecta, ita enim breui venturum maleficum, vbi & alia plura præmittit, in primis vnguentum ex visco colurno pro infunzione genitallium &c. Hæc, inquam, nosse consultum est & medico, ita vero in usum trahere, ne superstitione villa in ipsum cadat. Admitti possunt, quæ superbum spiritum illudant; non quæ paetum implicitum alio novo soluunt.

7. Aphrodisiaca pro temperamento diuersitate varianda. Conueniunt in genere magis frigidis & humidis, quam exsuetis, speciatim vero alia iisdem ancillantur, hanc temperiem respicientia. Regula hinc extima est Ang. Sale p. m. 110. qui obeso humido & molli sunt corporis habitu, prius per cathartica & sudorifera, diaxtam & exercitia corpus ad usum ventris disponi debere; contra exsangues, squallidi, melancholici, vel longo morbo confecti sola diaxta humectante & restaurante prius corroborati aphrodisiaca sumere possunt. Id quod ipsum etiam suo modo de sterilitate muliebri curanda valet.