



Anweisung  
zum  
ärztlichen Gebrauch  
der  
Boglerschen Arzneimittel  
(Pharmaca selecta).



Marburg,  
in der neuen akademischen Buchhandlung.

1804.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper. Some words are difficult to discern but appear to be arranged in several lines.

---

Die Boglerschen Arzneimittel (Pharmaca selecta) sind längst von den größten und berühmtesten practischen Aerzten, unter denen ich nur einen Zimmermann nennen will, am Probierstein der Erfahrung geprüft und bestätigt worden. Ihre heilsamen Wirkungen haben sich auch seit beinahe dreißig Jahren dem Verfasser derselben hinlänglich und vorzüglich am Krankenbett bewähret. Alles theoretische Râsonnement, was ihnen etwa entgegengesetzt werden sollte,

\*

te,

te, kann ihnen daher nichts mehr von ihrem Werth benehmen.

Wundärzte, welchen die medicinische Praxis anvertrauet ist, und andere, der Lateinischen Sprache nicht recht Kundige, die auch gern diese Arzneimittel, denen ihr Verfasser ein nicht gemeines Glück in seiner Praxis verdankt, benutzen wollten, machten eine Deutsche Uebersetzung derselben nothwendig. Seit etlichen Jahren sind nunmehr zwey solcher Uebersetzungen erschienen, von welchen die eine nach der dritten, die andere nach der vierten und neunten lateinischen Ausgabe, welche den Titel führet: *Pharmacologia sive Pharmaca selecta, observationibus clinicis comprobata, quarto edita et additamentis aucta*, Giessae 1801, — fertig worden ist.

Eben

Eben so nothwendig war aber auch zu gleich denjenigen, für welche jene deutsche Uebersetzungen bestimmt sind, noch eine besondere Anweisung zum ärztlichen Gebrauch derselben, worin jedem Mittel sein Platz in den verschiedenen Krankheiten genau angewiesen, die Anwendung der Arzneimittel überhaupt mehr, als in der Pharmakologie oder Heilmittellehre selbst, bestimmt, erweitert und erleichtert würde. Ein alphabetisches, streng praktisches Verzeichniß der mannigfaltigen Gattungen, Arten, Gestalten, Ursachen, Zufälle, Folgen, Verwandtschaften und Verwickelungen der Krankheiten, — wie das gegenwärtige, — mit Beisehung der dagegen dienlichen Heilmittel, — schien hierzu am kürzesten, bequemsten und schicklichsten.

Die

Die Veränderungen und Zusätze, welche die neueste deutsche Ausgabe erhalten hat, sind aus Hufeland's und Loder's Journale, Piderit's medicinisch = praktischem Archiv, Bogels Taschenbuch für Geburtshelfer, und andern öffentlich vorhandenen Schriften entlehnt.

\* \* \*

Ver-

Verzeichniß  
der  
K r a n k h e i t e n  
mit  
Beisehung der dagegen dienlichen  
A r z n e i m i t t e l.

---

Abshirfung der Haut. Siehe Durchliegen,  
Hautabgang.

Achseldrüfengeschwulst. Siehe Geschwülste.

Ader, güldene. S. Goldaderfluß, güldene Ader.

Asterblattern. S. Ausschläge, hüzige, wilde  
Blattern, Asterpocken.

Aderkropf, Krampfadern, *Varix* zertheilt Aq.  
discussor. — Aq. traumat. — Fot. cephal. — Liq.  
deteriv.

Astergeburt, falsche Schwangerschaft. S. Ges-  
burt, falsche, — Verblutung aus der Gebä-  
mutter.

Asterfistel, Steißfistel. S. Geschwüre.

Astergeschwür, Hämorrhoidalgeschwür, *Ab-  
scessus ani, haemorrhoidalis*. S. Geschwüre,  
güldene Ader, blinde.

a

Asterz

Astergewächse, *Condylomata* heissen Liq. mundi-  
fic. 1., — Pil. alterant. — Ung. traumat. 2.  
mit Merc. dulc. — Ung. psoric. 2. S. Lust-  
seuche und deren Heilmittel, Warzen, venerische.  
Asterjucken, *Pruritus ani*. S. Aterwürmer und  
die dagegen vorgeschriebenen Mittel.  
— S. Ausschläge, langwierige, Flechten.  
— hämorrhoidalisches lindert Ung. anodyn.  
Astervorfall, *Prolapsus ani* hebt Clyst. antidy-  
sent. — Ung. anod.  
Asterwürmer, Atermaden, *Ascarides* vertreibt  
Elect. anthelmint. — Mars solub.  
Angst. S. Beängstigung.  
Ansprung. S. Ausschläge, langwierige, Milch-  
schorf.  
Apetit, fehlender, verdorbener, *Anorexia*. S.  
Magenbeschwerden und die dabei angezeigten  
Heilmittel.  
Athem, kurzer, fehlender. S. Engbrüstigkeit.  
Aufblähung des Magens, Magengeschwulst,  
*Inflatio ventriculi*, *Meteorismus ventriculi*.  
— ohne Fieber. Dagegen dienen: Catapl. ventral.  
— Elect. visceral. — Emuls. ammon. — Linim.  
vol. — Pil. ammon. — P. polychrest. — P. vis-  
ceral. — Pulv. antacid. — P. cardiac. — P. ec-  
phract.

Aufs



Aufblähung des Magens, mit Fieber und Entzündung. S. Magenweh mit Fieber und Entzündung.

— mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber.

— mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne Fieber.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopf. mit und ohne Fieber.

Aufblähung des Unterleibs, *Meteorismus abdominis*. Hier passen die nämlichen Mittel, die bei der Aufblähung des Magens und den verschiedenen Arten derselben angeführt sind.

— von Winden. S. Magenbeschwerden, Winde.

Auffstoßen, *Ructus*, *Ruminatio*. S. Aufblähung des Magens, Magenbeschwerden, Winde und deren Heilmittel.

Augen, blau unterlaufene. S. Blaumahl.

Augenblattern, *Ophthalmia phlyctenodes*. Die Mittel s. unter Augenkrankheit mit und ohne Entzündung und Fieber.

Augenblödigkeit, *Caligo*. S. Augenflecken, grauer oder weisser Staar.

Augen, eiternde, der Neugeborenen, *Ophthalmia neonatorum*. Dagegen nützt *Liq. ophthalm.* s. laulich aufgeschlagen.

Augenentzündung, Augentröthe, *Inflammati-  
o oculorum.*

— gelinde, *Taraxis, Ophthalmia catarrhalis,  
rheumatica.* S. Augenkrankheit ohne Fieber.

— heftige, tiefgehende, *Chemosis, Ophthalmitis,  
Phlegmone oculi.* S. Augenkrankheit mit Ent-  
zündung und Fieber.

— nasse, Augentriefen, *Ophthalmia humida,  
Epiphora, Lippiudo.* S. Augenkrankheit ohne  
Fieber.

— trockne, *Ophthalmia sicca, Xerophthalmia.*  
S. Augenkrankheit mit Entzündung.

— scrophulöse, *Ophthalmia scrophulosa.* Die  
Mittel dagegen s. unter der folgenden.

— venerische, *Ophthalmia venerea.* — Aq. epu-  
lot. — Pil. alterant. — P. maj. Hoffm. — Pulv.  
absterg. mit Merc. dulc. Sulph. Antim. — Pulv.  
discut. — Pulv. purific. mit Merc. dulc.

Augenfell, Augengewächs, *Pannus, Pterygium,  
Unguis.* — Aq. epulot. — Liq. ophthalm. 1, 2, 3.  
S. Augenkrankheit ohne Fieber.

Augenfleck, *Albugo, Leucoma.* Die vorigen Mittel.  
Augengerstenkorn, *Hordeolum,* und

Augenhagelkorn, *Grando, Chalazion.* — Aq.  
ammon. 2. — Catapl. ammon. eine kleine Por-  
tion. — Merc. praec. fusc. in Salben. S. Au-  
genkrankheit ohne Fieber.

Auz

Augengeschwür, Eiterung, *Hypopium*. S. Augentzündung, heftige, tiefe.

Augenkrankheit, *Ophthalmia*.

— ohne Fieber, langwierige Augentöthe, *Ophthalmia chronica* wird geheilt durch Aq. epulot. — Empl. epispasticum. — Emuls. ammon. — Liq. ophthalm. — Pil. alterant. — Pil. ammon. — P. polychr. — Pulv. absterg. — P. discut. — P. purific. — Spec. diapn. — Sulph. antim. aur. — Tinct. lixiv.

— mit Entzündung und Fieber. — Aq. Ammon. 2. — Catapl. ammon.  $\frac{1}{4}$  — Fot. cephal. — Liq. ophthalm. 3. — Mixt. antipyr. — M. antispasm. — Pulv. antipyr. — P. antisp.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung mit und ohne Fieber.

— catarrhalische, rheumatische, *Ophthalmia catarrhalis, rheumatica*. S. Augenkrankheit mit und ohne Fieber und Entzündung.

Augenkrätze, *Pterophthalmia*. S. Augenkrankheit ohne Fieber.

Augenliederentzündung, *Blepharophthalmia*. S. Augenkrankheit mit Entzündung und Fieber.

Augenliederverhärtung, *Sclerophthalmia*. S. Augenkrankheit mit und ohne Entzündung und Fieber.

Au=

Augenweh. *S.* Augenentzündung.

Augenwinkelgeschwür, Augendrüsengeschwür, *Peribrosis, Anchilops. Ophthalmia glandularis.* —  
Aq. epulot. — Catapl. ammon. — Liq. ophthalm. 2, 3. — ie übrigen Mittel s. unter Augenkrankheit mit und ohne Fieber und Entzündung.

Ausdünstung, fehlende, unterdrückte, *Adiapneusia, Transpiratio suppressa.*

— mit Fieber. — Mixt. antispasm. — Pulv. antisp.

— ohne Fieber. — Emuls. ammon. — Pil. polycrest. — P. visceral. — Pulv. antacid. —

P. cardiac. — Pulv. pector. antisp. — P. discut — Spec. diapnoic — Sulph. Antim. aur.

Ausschläge, hitzige, fieberhafte, *Exanthemata acuta, febrilia* sind mit folgenden Mitteln zu behandeln: Linct. pectoral. — Liq. Nitr. vol. — Liq. Tart. sol. — Mixt. antireth. — M. antipyret. — M. antispasm. — M. solut. — Pulv. aërophor. — P. antipyr. — P. antispasm. — P. solut. — Spir. Vitriol. acid. mit Klattschroffen; oder Vitriolsyrup zum Getränke.

— mit Entzündung, erfordern die nämlichen Mittel.

— mit Erbrechen, Mittel dagegen s. unter Erbrechen mit Fieber.

Aus

Ausschläge, mit Durchfall. S. die Mittel bei Durchfall mit Fieber.

— mit Schwäche. Hier passen Elix. acid. — Mixt. analept. — Mixt. antispasm. — Pulv. antacid. — P. antisp. — P. cardiac. — P. pectoral. antisp. — Pulv. sedativ. 2, 3, 4, — Spec. diapnoic. — Spir. Salis dulc. S. Erbrechen, Durchfall und Schwäche mit Fieber.

— Blasenfieber, *Febris bullosa*, *Pemphigus*. S. die vorhergehenden Arten hitziger Ausschläge, und die dabei angewiesenen Heilmittel.

— Blattern, Pocken, Menschenblattern, *Variolae humanae*, — gutartige, bössartige, benignae, malignae, regulares, anomalae, — einzelne, zusammenfließende, discretiae, confluentes, — wässerige, leere, schwarze, blutige, *crystallinae*, *siliquosae*, *nigrae*, *sanguineae*, — mit Flecken oder Peterschen, *Variolae cum petechiis*. Mittel dagegen finden sich unter den 5 ersten Arten hitziger Ausschläge.

— Kuhblattern, Kuhpocken, Schutzblattern, *Variolae vaccinae*, — wahre, falsche, *verae*, *spuriae*.

— wilde Blattern, Eispocken, Wasserpocken, *Variolae lymphaticae*, *Varicellae*. Mittel unter den 4 ersten Arten.

Aus-

- Ausschläge, Brandblasen, Brandflecken, *Vesiculae*, *maculae gangraenosae*. S. Brand, Entzündung.
- Crystallblattern, Wasserblasen = oder Blattern, *Bullae*, *Hydarides*, *Vesiculae*. S. die 5 ersten Arten zc.
- Eiterblattern, Eiterfinnen, *Pustulae*, *Phymata*. S. wilde Blattern und die dort angewiesenen Mittel.
- Flecken, Peterschen, Fleckfieber, *Petechieae*, *Purpura benigna*, *maligna*, *Febris petechialis*, *petechizans*. S. die 5. ersten Arten hitziger Ausschläge, — Fieber mit Schwäche.
- Flecken, große, rothe, flache, *Essera*, *Rash*, Mittel die der wilden Blattern.
- Flecken, rothe, erhabene, *Psidracia*. Die vorigen Mittel.
- Flecken, schwarze an den Süßen, *Melasma*, S. Brand, Entzündung.
- Friesel, Frieselfieber, *Miliaria*, *Miliaris*, *Febris purpurca s miliaris*. S. Flecken, Peterschen u. die daselbst angewiesenen Heilmittel, — Verängstigung, Rheumatism.
- Gürtel, Feuergürtel, *Zona*, *Zoster*, *Erysipelas phlyctenodes*. S. Blasenfieber und dessen Heilmittel, — Entzündung, äußerliche von innerlichen Ursachen.

Anse

- Ausschläge, Hauteiterung, Hautschwärung,  
*Excoriatio purulenta*. S. Geschwüre, ober-  
flächliche.
- Hautröthe, Hautentzündung, heilig Feuer,  
*Erythema, Hieropyr*. S. Entzündung, äusser-  
liche, von innerlichen Ursachen.
- Hundsblattern, Hundschellen, Schälblas-  
sen, *Therminthi*. S. wilde Blattern und de-  
ren Heilmittel.
- Knoten oder Knötgen, rothe — Sinnen,  
*Papulae, Phygetblou, Vari*. Die vorigen  
Mittel.
- Lippenauschlag, *Exanthema labiale*. Die  
vorigen Mittel
- Masern, *Morbilli*. S. Menschenblattern und  
deren Heilmittel — Catarrh mit Fieber ꝛc.
- Nesselsucht, Nesselsieber, *Urticaria, Febris  
urticata*. S. die Mittel bei wilden Blattern.
- Punkte, Strippen, rothe, *Stigmata*. Die  
vorigen Mittel
- Rose, Rothlauf, *Erysipelas, Erysp. Rosa,  
Febris erysipelarosa*, — Blasenrothlauf, Blat-  
terrose, *Erysipelas vesiculosum*. S. Gürtel und  
dessen Heilmittel.
- Röcheln, *Rubeolae*. S. Masern.
- Scharlach, Scharlachfieber, *Scarlatina,  
Febris scarlatina, Scarlatina anginosa*. S.  
Men:

Menschenblattern und deren Heilmittel, —  
Bräune.

Ausschläge, Wasserbläschen, Brennblattern,  
Hizpocken, Schweisblätterchen, *Epyicti-*  
*des*, *Hydroa*, *Papulae*, *Pblyctaenae*, *Sudamina*.  
S. wilde Blattern und deren Heilmittel.

Ausschläge, hizige, einschlagende oder zurück-  
tretende, z. B. Blattern, Masern, Scharlach  
2c. — und

— langsame, zögernde. S. Erbrechen, Durch-  
fall, Schwäche mit Fieber u. deren Heilmittel.

Ausschläge, langwierige, fieberlose, *Exanthema-*  
*tata chronica*, *sine febre*.

— gutartige. — Aq. epulot. — Cerat. alb. —  
Emuls. ammon. — Pil. ammon. — Pil. polychr. —  
Pulv. absterg. — P. aëroph. — P. antacid. —  
P. purific. — Spir. Vitriol. acid. — Sulph.  
Ant. aur. — Tinct. lixiv. — Ung. psoric.

— bösertige, hartnäckige. — Empl. epispast. —  
Liq. mundific. — Liq. ophthalm. 2, 3, — Pil.  
alterant. — Pulv. discut. Die übrigen Mittel  
S. unter gutartigen langwierigen Ausschlägen.

— mit Durchfall. S. Durchfall ohne Fieber.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung  
ohne Fieber.

Aus-



- Ausschläge, rheumatische, oft heilsame, *Exanth. rheumatica, critica, metastatica*. S. gutartige Ausschläge und deren Heilmittel.
- scorbutische. S. gutartige.
  - scrophulöse, venerische, *Exanth. scrophulosa, venerea*. S. bössartige Ausschläge, — Scropheln, Lustseuche.
  - Ansprung, Freysam, Milchschorf, *Crusta lactea*. S. gutartige Ausschläge und deren Heilmittel.
  - Crystallblattern, Wasserbläschen, Eiterblattern, Schweißblattern zc. S. gutartige Ausschläge.
  - Eiterkrätze, *Scabies suppuratoria*. S. gutartige Ausschläge.
  - Erbgrind, böser Grind. S. bössartige Ausschläge.
  - Flechten, Schwinden, Zittermahl, Zitterrose, *Lichenes, Herpes, Hirsenflechte, Herpes miliaris*. S. böss- und gutartige Ausschläge.
  - Grindkopf, böser Kopf, Wachgrind, *Acbores, Favi*. S. gutartige Ausschl.
  - Hautkleyen, *Furfuratio*. S. gutartige Ausschl.
  - Hautschunden, *Fisurae, Rhagades*. S. gutartige Ausschläge, — Risse.
  - Hodensackkrätze, *Psoiastis*. S. gutartige Ausschläge.

Auss

- Ausschläge, Kleyengrind, Kleyenausschlag am Kopfe, *Porrigo*. S. gut: und bössart. Ausschl.  
— Krätze, nasse und trockne, *Scabies humida et sicca*. S. böss: und gutartige Ausschl.  
— Kupfer, *Gutta rosacea*. S. gutart. Ausschl.  
— Nesselsucht, Nesselschwielen ohne Fieber, *Urticaria sine febre*. S. gutart. Ausschl.  
— Räude, Grind, *Pfora*, *Crusta*, *Imperigo*, *Vitiligo*. S. gut: und bössartige Ausschl.  
— Salzfluß, *Herpes exedens*. S. bössart. Ausschl.  
— Scharbocksflecken, *Maculae scorbuticae*, und  
— Scharbocksfriesel, *Purpura scorbutica*. S. gutart. Ausschl.

Ausschläge, langwierige, zurückgetriebene, *Exanth. chronica retropulsa*, z. B. zurückgetriebene Krätze. — Equuls. ammon. — Pil. ammon. — P. pector. — P. polychr. — Pulv. absterg. — P. discut. — P. purific. S. Verfezung.

Ausschlagsfieber, *Febres exanthematicae*. S. Ausschläge, hitzige.

Auswurf von der Brust, *Expectoratio*. S. Catarrh, Engbrüstigkeit, Husten.

Auszehrung. S. Schwindsucht.

---

Bäckengeschwulst. S. Geschwülste, rheumatische.  
Balgeschwulst, lymphatische, Schleimbeutel, *Tumor cysticus, lymphaticus s. bursae mucosae*. —

*fae.* — Aq. ammon. — Aq. discuss. — Catapl. ammon. — Empl. epispast. — Liq. Nitr. volat. als Wähung, — Linim. volat. — Merc. praec. fusc. in Salben, — Pil. polychr. — Pulv. discut. — Tinct. lixiv. — Liq. deterfiv.

Bandwurm, *Taenia.* — Elect. anthelmin. — Pulv. cathart. — Ol. laxativ. — Pil. alterant.

Bauchbruch, *Hernia ventralis.* S. Bruch.

Bauchfluß. S. Durchfall.

Bauchgrimmen. S. Kolik, Leibweh.

Bauchwassersucht. S. Wassersucht.

Beängstigung und Beklemmung, Bangigkeit, Herzensangst, *Anxietas praecordialis.* S. Schwäche.

— ohne Fieber wird behandelt mit Aq. Fl. Cass. — Cort. peruv. tart. — Elix. acid. — Liq. anod. mart. — Mars solub. — Mixt. analept. — Pulv. antacid. — P. antemet. — P. cardiac. — Spir. Salis und Nitri dulc.

— mit Fieber und Entzündung in den Praecordien, — mit Catapl. ammon. — Linct. pectoral. — Liq. Nitr. vol. — Liq. Tart. sol. — Mixt. antereeth. — M. antiptyr. — P. antisp. — Spir. Vitriol. acid. mit Syrup zum Getränke;

— mit Leibesverstopfung; — wie Schwäche mit Leibesverstopfung, Leibesverst. mit u. ohne Fieber;  
Herz

Beängstigung, mit Durchfall; — wie Durchfall mit und ohne Fieber, Schwäche mit Durchfall.  
— mit Erbrechen; — wie Erbrechen mit u. ohne Fieber, Schwäche mit Erbrechen;  
— mit Blutanhäufungen und Verstopfungen im Unterleibe; — wie Blutanhäufungen und Verstopfungen im Unterleibe mit Schwäche;  
— mit Verblutung und Schwäche; — wie Schwäche mit und ohne Fieber;  
— mit Friesel; — wie Schwäche mit Fieber;  
— mit Gelbsucht; — wie Beängstigung mit Fieber.

Beinauswuchs. S. Beingeschwulst, Geschwülste.  
Beinbruch, Knochenbruch, *Fractura ossis*. S. Blaumahl, Wunden, und die dabei angezeigten Heilmittel.

Beinfrass, Beinfäule, Knochengeschwür, *Caries*. S. Geschwäre.

Beingeschwulst, Beingewächs, Knochenauswuchs, *Exostosis*. S. Geschwülste.

Beklemmung. S. Beängstigung und Engbrüstigkeit.

Beschlag der Zunge in Siebern. — Aq. ammon. — Liq. deterfiv. — Mixt. antispasm. — Pulv. antisp. — Mixt. eccopr. — M. solutiv. — Pulv. solut.

— — in Röhren. — Aq. ammon.

Bez

Betäubung. S. Sinnlosigkeit.

Beulen. S. Geschwülste, Geschwüre.

Bienenstich. S. Insectenstich.

Biß vom tollen Hunde, *Morsus canis rabiosi*. —

Liq. Salis ammon. volat zum Auswaschen, —

Pil. alterant.

Blähungen, *Flatus*, *Ructus*. S. Aufblähung,

Auffstoßen, Magenbeschwerden, Winde, Windcolik.

Blasencatarrh. S. Goldaderfluß der Harnblase,

schleimiger, Harnverhalt. catarrh.

Blasenfieber. S. Ausschläge, hitzige.

Blasengeschwür. S. Harnverhaltung, Geschwüre.

Blätterchen der Hornhaut. S. Augenblattern.

Blatterrose, *Erysipelas pustulosum*. S. Ausschlä-

ge, hitzige, Rose.

Blattern, Pocken, Kinderblattern, Menschen-

blattern. S. Ausschläge, hitzige.

Blaumahl, unterlaufen Geblüt, Quetschung,

*Ecchymona*, *Sugillatio*. — Aq ammon. — Aq.

traumat — Aq. discussor. — Fot. cephal. —

Liq. deterliv.

Blausucht, blaue Krankheit, *Pelioma*, *Mor-*

*bis lividus*. S. Beängstigung, Blutanhäufung,

Schwäche und ihre Heilmittel.

Bleichsucht junger Mädchen und Weiber,

*Chlorosis virginea*. S. Monatliches, fehlendes,

Schwäche mit und ohne Fieber.

Blindz

Blindheit, *Caecitas*. S. Staar, grauer u. schwarzer.

Blöde Augen. S. Augenblödigkeit.

Blut, innerlich ausgetretenes, *Sanguis extravasatus* — Emuls. ammon. — Mixt. antispasm. Pulv. antisp. — Spec. diapnoic.

Blutadergeschwulst, Blutaderkropf. S. Aderskropf.

Blutanhäufungen in der Brust und dem Kopfe, *Congestiones sanguinis, Plethora capitis, pectoris*. Werden wie Blutanhäufungen im Unterleibe und ihre verschiedene Arten behandelt.

— im Unterleibe, *Plethora abdominalis, Congestiones sanguinis in infimo ventre*.

— ohne Fieber. — Cort. peruv. tart — Elect. visceral. — Emuls. ammon. — Mars solub. nitr. — Mixt. antisp. — Pil. ammon. — Pil. pector. — P. polychr. — P. visceral. — Pulv. antispasm.

— mit Fieber. — Linct. pectoral. — Liq. Nitr. vol — Liq. Tart. sol. — Mixt. antereeth. — Mixt. antipyr. — M. antisp. — Pulv. antipyr. — P. antispasm. — Spir. vitriol. acid. mit Syrup zum Getränke.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverst. mit und ohne Fieber.

— mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber.

Blutz

Blutanhäufungen mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne Fieber.

— mit übergroßer Reizbarkeit der ersten Wege. Wie Blutanhäufungen mit Erbrechen.

— mit Schwäche. Wie Beängstigung, Blutanhäufung und Schwäche mit und ohne Fieber.

Blutbeule, Blutgeschwulst. S. Blaumahl.

Blutbrechen. S. Blutanh. im Unterleibe, schwarze Galle, Verblutung aus dem Magen.

Bluten des Zahnfleisches, Scharbock, *Stomacace*, *Scorbutus oris*. — Elect. dentifric. — Pulv. dentifric. niger et ruber. — Aq. discuss. 3, — Aq. traumat. 2, — Liq. ophthalm. 2, — Tinct. vulner. mit Wasser und Himbeersyrup.

Blutfluß, Blutsturz. S. Verblutung.

Blutharnen. — Clyst. anod. — Cort. peruv. tart. — Linct. pector. — Mars solub. nitr. — Mixt. antalgic. 1, — Mixt. antereth. — Mixt. antisp. — M. sedativ. — Pulv. antemet. — P. antisp. — Spir. Vit. acid. S. Verblutung aus der Harnblase, Harnverhaltung.

Bluthusten, Blutspeyen. — Linct. pector. — Liq. tart. sol. — Mixt. antalg. 1, — Mixt. antereth. — M. antispasm. — Pulv. antisp. — Mixt. sedat. — Pulv. pector. antisp. 2, — P. pector. temp. 1, — Spir. Vit. acid. mit Sy-

h

rup

- ruß zum Getränke. S. Verblutung aus der Lunge.
- Bluthusten von Blutanhäufung, Vollblütigkeit, *Haemoptysis plethorica, catamenialis, haemorrhoidalis*. S. die vorigen Mittel, — Blutanhäufung, Verblutung aus der Lunge, von Blutanhäufung.
- von äußerlich erlittener Verletzung, *Haemoptysis traumatica*. S. Verblutung aus der Lunge, von Verwundung.
- catarrhalischer, rheumatischer, *Haemoptysis catarrhalis, rheumatica*. S. Verblutung aus der Lunge von Catarrh u. Rheumatism.
- Blutschwären, *Furunculus*. — Catapl. ammon. — Cerat alb. — Ung. traumat. S. Geschwülste und Geschwüre.
- Brand, heisser, *Gangraena*. — Aq. ammon. — Aq. discuss. 3, — Fot. cephal. — Liq. deterfiv. — Catapl. ammon. — Mixt. antereh. — M. antipyr. — Mixt. antisp. — M. solutiv. — Pulv. antipyr. — Pulv. antisp. — Pulv. solut. — Spec. sopient. — Spir. Vitr. acid. S. Entzündung.
- Falter, *Sphacelus*. — Aq. traumat. — Pulv. cardiac. — Spir. Vitr. acid. — Tinct. vuln. — Ung. traum. S. heisser Brand, Entzündung.
- Brandblasen, Brandblattern, von heissem u. kaltem Brand, *Vesiculae gangraenosae*; von

Ver-



Verbrennung, *Vesiculae ab ambustione*. ☉.  
heisser und kalter Brand, Verbrennung.  
Brandschaden. ☉. Verbrennung.

Bräune, Halsweh, böser Hals, *Angina*, *Cynanche*.

— ohne Fieber, *Angina*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Empl. epispast. — Emuls. ammon. — Linnim. volat. — Mere. praec. fusc. in Salben, — Mixt. antisp. — Pulv. antisp. — Pulv. pector. antisp. 2, 3, — P. antemet. — P. cardiac. — Spec. diaphn.

— mit Fieber und Entzündung, Halsentzündung, *Cynanche*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Fot. cephal. — Linct. demulc. — L. pector. — Liq. deterfiv. — Liq. Nitr. vol. — L. Tart. sol. — Mixt. antereth. — Mixt. antipyr. — M. antisp. — Pulv. antipyr. — P. antisp. — P. pector. antisp. 2, 3, — P. pector. temp. — Spir. Vitriol. acid. mit Syrup im Ges tränke.

— mit Leibesverstopfung. — Mixt. eccoprot. — M. laxativ. — M. solutiv. — Pulv. solut. ☉. Leibesverstopfung mit und ohne Fieber.

— catarrhalische, rheumatische, *Angina catarrhalis*, *rheumatica*. — Pulv. discut. — Pulv. pector. antisp. 2, 3 — Spec. diaphn. — Sulph.

Antim. aur. Die übrigen Mittel S. unter Bräune mit und ohne Fieber.

Bräune, mit Entzündung des Gaumens, der hintern Nasenlöcher, des Schlundes, des Zäpfgens, *Angina palatina, nasalis, uvularis* f. *Synanche, Angina pharyngea*. S. Bräune mit und ohne Fieber, und ihre Heilmittel.

— mit Entzündung, Geschwulst und Vereiterung im Halse, Halsgeschwür, *Angina suppuratoria*. S. Bräune mit Fieber.

— mit Entzündung und Geschwulst der Mandeln und des Zäpfchens, *Angina Bronchus*. S. Bräune mit und ohne Fieber.

— mit Entzündung und Geschwulst der Ohren- und Halsdrüsen, *Cynanche maxillaris* f. *parotidea*. Wie Bräune mit Fieber.

— mit Scharlachfieber, Scharlachbräune, brandige Bräune, *Angina scarlatinosa, gangraenosa*. S. Bräune mit Fieber, Ausschläge, hitzige, Scharlach.

— mit Entzündung in der Luftröhre, Kinderbräune, häutige Bräune, pfeiffende Bräune, Luftröhrenbräune, *Angina laryngea, Cynanche trachealis, Angina membranacea, polyposa*. S. Bräune mit Fieber.

— mit Krampf in der Luftröhre, Brustbräune, krampfhafte Engbrüstigkeit, Steckfluß,

An-

*Angina trachealis spasmodica, Angina pectoris, Asthma convulsivum, spasticum, catarrhus suffocativus.* S. Bräune mit und ohne Fieber, catarrhalische, rheumatische Bräune.

Bräune, venerische, mit Geschwüren im Rachen, in der Nase, am Gaumen, Töpfgen, *Angina venerea, ulcerosa.* — Aq. epulot. — Liq. mundific. — S. Lustseuche, Geschwüre, venerische.

Brechdurchfall, Gallenkrankheit, *Cholera.* S. Gallenkrankheit, Durchfall, Erbrechen.

Brechrühr, Gallenruhr. S. Ruhr mit Erbrechen.

Bruch, Leibscha den, *Hernia.*

— eingeklemmter, *Hernia incarcerata.* — Catapl. ammon. — Aq. ammon. — Catapl. ventr. — Clyst. anod. — Cl. sedat. — Fot. cephal. — Linct. pector. — Linim. vol. — Liq. deters. — Mixt. antalg. — M. antereth. — M. antipyr. — M. antisp. — M. eccoprot. — M. laxat. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. — P. antipyr. — P. antisp. — P. antemet. S. Erbrechen, Leibesverstopfung, Entzündung der Gedärme.

— falscher, *Hernia spuria.* S. Wasser- und Windbruch.

— wahrer, *Hernia vera.* — Aq. discuss. — Aq. traumat. — Cort. peruv. tart. — Emuls. ammon. —

- mon. — Mars solub. — Mixt. eccopr. — M. laxat. — Pil. ammon. — P. eccopr.
- Brustbräune. S. Bräune mit Krampf in der Luftröhre.
- Brustentzündung. S. Catarrh mit Entzündung, Lungenentzündung.
- Brustfieber, Brustkrankheit. S. Catarrh mit Fieber.
- Brustgeschwulst, Milchgeschwulst.
- der Wöchnerinnen. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Mixt. antipyr. — M. antisp. — M. solut.
- beim Entwöhnen. — Aq. ammon. — Cerat. alb. c. sap. — Dec. laxat. — Emuls. ammon. — Mixt. antipyr. — M. antisp. — M. eccoprot. — M. laxat. — M. solutiv. — Pil. ammon. — P. eccopr. — P. polychr. — Pulv. antipyr. — P. antisp. — P. solutiv. — Tinct. lixiv.
- Brustgeschwür, Brustvereiterung. S. Brustgeschwulst, Geschwüre.
- Brustknoten, Milchknoten. S. Brustgeschwulst.
- Brustkrebs, Brustverhärtung, *Scirrhus f. cancer mammarum*. — Aq. ammon. — Emuls. ammon. — Linim. volat. — Liq. stegnot. — Pil. alter. — P. ammon. — Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. antim. — P. purific. — Spec. sopient. — Ung. traumat.

Brust=

Brustverhärtung. *S.* Brustgeschwulst, Brustkrebs.

Brustwarzen, wunde. — Pulv. anaplerot. — Ung. traum. prim.

Brustwassersucht, *Hydrops pectoris*, *Hydrothorax*. *S.* Wassersucht.

---

Cacherie, schleimige, *Cachexia pituitosa*. — Cort. peruv. tart. — Elect. viscer. — Emuls. ammon. — Liq. Nitr. vol. — L. Tart. fol. — Mars solub. nitr. — Mixt. antisp. — M. eccopr — M solutiv. — Pil. ammon. — P. eccopr. — P. pector. — P. polychr — P. visceral. — Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. antemet. — P. antisp. — P. cardiac. — P. solutiv. — Tinct. lixiv.

Carfunkel, *Anthrax*, *Carbunculus*. *S.* Brand, Entzündung.

Catarrh, *Catarrhus*.

— ohne Sieber. — Emuls. ammon. — Linct. pect — Mixt. antisp. — Pil. ammon. — Pil. pectoral. — P. polychr. — P. visceral. — Pulv. aëroph. — P. antisp. — P. pectoral. antisp. balsam. robor. temper. — Spec. diapnoic.

— mit Sieber, Catarrhsieber, *Febris catarrhalis*. — Linct. pector. — Liq. Nitr. vol. — L. Tart.

- Tart. fol. — Mixt. anterech. — M. antipyr. —  
M. antispasm. — Pulv. aërophor. — P. anti-  
pyret. — P. antisp. — P. pector. temper.
- Catarrh**, mit Erbrechen. S. Erbrechen mit u.  
ohne Fieber.
- mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne  
Fieber.
- mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung  
mit und ohne Fieber.
- mit Entzündung, Brustentzündung, Lungen-  
entzündung, Seitenstechen, *Pleuritis*,  
*Pneumonitis*, *Pneumonia*, *Peripneumonia*. Wie  
Catarrh mit Fieber.
- Chanker**. — Liq. mundific. — Ung. traumat.  
S. Lustseuche, Geschwüre, venerische, und des-  
sen innerliche Heilmittel.
- Colik**, Leibscherz, *Colica*.
- ohne Fieber. — Clyst. anod. — Cl. anticol. —  
Cort. peruv. tart. — Elix. acid. — Emuls. am-  
mon. — Liq. anod. mart. — Ol. anod. — Pil.  
ammon. — Pulv. antacid. — P. cardiac. — Mixt.  
antalg. — Spir. Sal. dulc. — Linct. pector.
- mit Fieber. — Catapl. ammon. — Cat. ventr. —  
Fot. cephal. — Linct. pect. — Mixt. anterech. —  
M. antipyr. — M. antispasm. — Ol. anod. —  
Pulv. antipyr. — P. antisp. —

Colik,

Colik, mit Entzündung, *Enteritis, Ileus, Colica inflammator.* *Passio iliaca, Ileus herniosus.* S. Colik mit Fieber, Bruch, eingeklemmter, Entzündung, Erbrechen, Leibesverstopfung.

— mit Erbrechen. S. Colik und Erbrechen mit Fieber.

— mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne Fieber.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopf. mit und ohne Fieber.

— mit Schwäche. S. Colik ohne Fieber.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, *Colica plethorica, sanguinea, haemorrhoidalis, catamenialis.* S. Blutanhäufungen, Colik mit und ohne Fieber.

— der Kleinen Kinder, *Grimmen, Tormina.* — *Clyst. amyl.* — *Cl. anod.* — *Cort. peruv. c. magnes.* — *Linct. demulc.* — *L. mannat.* — *L. pectoral. 2,* — *Ol. anod.* — *Pulv. antacid.* — *P. sedat. 2, 3, 4.*

Contusion, Quetschung. S. Blaumahl.

Creuzschmerz, *Ischias, Lumbago rheumatica, Lumbago a nisu.* S. Rheumatism., Fluß, Sicht.

Croup. S. Bräune mit Entzündung und Krampf in der Luftröhre.

Crya

Crystallblättern. S. Ausschläge, hüzige, langwieri-  
g.

---

Darmentzündung. S. Colik mit Entzündung,  
Entzünd. innerliche.

Darngicht, *Colica catarrhalis, rheumatica, ileus*,  
zurückgetretenes Gicht. S. Colik mit und  
ohne Fieber und Entzündung.

Darmverschiebung, *Ileus volvulus*. S. Darm-  
gicht.

Darresucht. S. Schwindsucht.

Diebbauch, *Abdomen crassum, Polysarcia adiposa*,  
S. Verstopfungen in den Eingeweiden, im Ge-  
kröse.

Dörner, Nadeln, Splitter, eingestochene. —  
Liq. deterfivus.

Drüsengeschwulst, Drüsenbeule. S. Geschwülste.  
Drüsengeschwür. S. Geschwüre.

Durchfall, Bauchfluß, *Diarrhoea, Alvi fluxus*  
— ohne Fieber. — Clyst. antidy. — Cl. sedati-  
v. — Mixt. anticatarrh. — M. paregor. prim.  
c. et sine Opio — Mixt. pareg. 2, 3, 4, — M.  
tonic. — Ol. anod. — Pil. tonic. — Pil. vis-  
ceral. — Pulv. paregor. 1, 2, 3, — Spec.  
diapnoic.

— mit Fiebet, *Diarrhoea febrilis s. febricosa*. —  
Clyst. amyl. — Cl. sedativ. — Decoct alb. —

Linct.



Linet. demulc. — L. paregor. — Mixt. anticat. —  
M. antispasm. c. spec. diatrag. — Mixt. paregor.  
f. Op. — Ol. anod.

Durchfall, mit Entzündung in den Präcordien,  
im Magen und den Eingeweiden. S. Durch-  
fall mit Fieber.

— mit Erbrechen, gallichter Durchfall, Gal-  
lenkrankheit, *Diarrhoea biliosa, cholericodes,*  
*Cholera.* S. Durchfall mit Fieber.

— mit Schwäche. S. Durchfall ohne Fieber.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen  
im Unterleibe, *Diarrhoea atrabilaria, haemorrhoidalis, catamenialis* f. *menstrua.* S. Durch-  
fall mit und ohne Fieber.

— catarrhalischer, rheumatischer, gemeiner  
Durchfall, *Diarrhoea catarrheumatica, serosa.*  
S. Durchfall mit und ohne Fieber.

— langwieriger, habitueller, nach der Ruhr  
und Gallenkrankheit zc. Leberfluß, Milz-  
fluß, *Diarrhoea habitualis, chronica, coeliaca,*  
*Hepatitis, Lienteria.* S. Durchfall ohne  
Fieber.

— symptomatischer im Faul- und Nervenfie-  
ber, Kindbetterinnenfieber und in den Aus-  
schlagsfiebern. S. Durchfall mit Fieber.

— colliquativischer, *Diarrhoea colliquativa.* S.  
Durchfall mit und ohne Fieber.

Durchs

Durchliegen, Aufliegen, Abschirfen der Haut,  
*Excoriatio, Intertrigo.* — Cerat. alb. — Liq.  
ophthalm. 3.

---

Ekel, *Nausca.* S. Erbrechen.

Eichelblatter. S. Chanter.

Einschlagen der Blattern, Masern 2c. S. Aus-  
schläge, hitzige, einschlagende.

Eiterauge. S. Augenentzündung, heftige.

Eiterblattern. S. Ausschläge, hitzige.

Eiterbrust. S. Brustgeschwulst.

Eitergeschwulst, Eitergeschwür, Eiterbeule,  
*Abscessus.* S. Geschwüre.

Eiterharnen, *Pyuria.* S. Harnzwang, Schleim-  
fluß der Harnwege.

Eiterkräze. S. Ausschläge, hitzige, langwierige.

Eiterung, innerliche. S. Entzündung, inner-  
liche.

Engbrüstigkeit, *Asthma.*

— mit Fieber — Linct. pectoral. — Liq. Nitr.  
vol. — L. Tart. sol. — Mixt. antereh. — M.  
antisp. — M. diuret. 3, — M. solut. — Pulv.  
antisp. — P. pector. antisp. 2, 3, — P. pector.  
emp. — P. diuret. — P. solutiv.

— ohne Fieber. — Elect. visceral. — Emuls.  
ammon. — Mixt. diuret. — Pil. ammoniac. —  
Pil.

Pil. pectoral. — P. polychr. — P. visceral. —  
Pulv. discut. — P. diuret. — P. pectoral. an-  
tisp. — P. pect. balsam. — P. pect. temp. —  
Spec. diapn.

Engbrüstigkeit, Krampfhafte. S. Bräune mit  
Krampf in der Luftröhre.

— schleimige, feuchte, *Asthma pituitosum, hu-  
midum*. S. Engbrüstigkeit ohne Fieber.

— trockne, *Asthma siccum*. S. Engbrüstigkeit  
mit und ohne Fieber.

Englische Krankheit, *Rhachitis*. — Cort. peruv.  
c. magnes. — Emuls. ammon. — Mars solub. —  
Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. ecphract. —  
Tinct. lixiv.

Entkräftung. S. Schwäche.

Entzündung, äusserliche, von äusserlicher  
Ursache, *Inflammatiö externa traumatica*,  
von Insecten = Dörner = Splitter = Nadel-  
stichen, Wunden, Verbrennungen zc. —  
Aq. ammon. — A. discuss. — A. traumat. —  
Cerat. alb. — Fot. cephal. — Liq. deterfiv. —  
L. ophthalm. 3. Die innerlichen Heilmittel s.  
bei Fieber und innerlich. Entzünd.

— äusserliche, von innerlichen Ursachen, Ent-  
zündungsgeschwulst, *Inflammatiö f. Phlegma-  
sia externa, Erythema, Erysipelas, Phlegmone*. —  
Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Cerat. alb. —  
Liq.

- Liq. deter. — L. ophth. 3, Die innerlichen Heilmittel s. unter Ausschlägen, hitzigen, innerlicher Entzündung, Geschwülsten.
- Entzündung, innerliche, *Inflammatiō s. Phlegmasia interna*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Fot. cephal. — Linct. pectoral. — Liq. Tart. fol. — Mixt. antereth. — M. antisp. — M. antipyr. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. — P. antipyr. — P. antisp. — Spir. Vitriol. acid.
- mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung mit Entzündung und Fieber.
- mit Erbrechen. S. Erbrechen mit Fieber.
- mit Durchfall. S. Durchfall mit Entzündung und Fieber.
- mit Schwäche. S. Schwäche mit Entzündung.
- der Augen. S. Augenentzündung, Augenröthe.
- der Gebärmutter, *Metritis puerperarum, zyphodes, lactea*. S. Entzündung, innerliche, und deren verschiedene Abänderungen.
- der Harnblase, *Cystitis*. S. Entzündung, innerliche, Harnverhaltung, Harnzwang.
- des Halses. S. Bräune mit Fieber und Entzündung.
- des Hirns oder der Hirnhäute, *Cephalitis, Phrenitis*. S. Entzündung, innerliche und deren Verschiedenheiten.

- Entzündung der Leber, *Hepatitis*. S. Entzündung, innerliche &c.
- der Lunge, *Pneumonitis*, *Peripneumonia*. S. Catarrh mit Fieber und Entzündung.
- Entzündung des Magens und der Gedärme, *Gastritis*, *Enteritis* S. Magenschmerz und Colik mit Fieber und Entzündung, innerliche.
- in den Präcordien. S. Entzündung des Magens.
- der Nieren, *Nephritis*. S. Entzündung der Harnblase.
- der Ohren, *Otitis*. S. Entzünd. innerliche &c.
- verborgene, langwierige, langsame, *Inflammatio occulta*, *chronica*, *lenta*. S. Entzündung, innerliche &c.
- tiefe oder tieffitzende, *Phlegmone*. S. Entzündung, äusserliche, von innerlichen Ursachen.
- Entzündungsgeschwulst, *Tumor inflammatorius*. S. Geschwülste.
- metastatische, bei Ausschlagsfiebern. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Ol. anod. S. Geschwülste.
- der Wöchnerinnen, Milchversetzungen, *Metastases lactis*. Mit den nämlichen Mitteln, wie die vorigen, zu behandeln. Die innerliche Mittel s. unter Geschwülsten.

Epis

**Epilepsie, Fallsucht, Epilepsia.** — Emuls. ammon. — Linct. pector. — Liq. Salis ammon. vol. — Mars solub. nitr. — Mixt. antereeth. — M. antispasm. — M. laxativ. — M. solutiv. — Pil. ammon. — P. polychr. — Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. antemet. — P. antisp. — P. cardiac. — Pulv. haemagog. — P. sedat. prim. — P. solut.

**Erbsgrind, Tinea capitis.** — Aq. epulot. — Liq. stegnot. — L. mundific. — P. absterg. — P. purific. — Sulph. antimon. aur. — Tinct. lixiv. — Ung. psoric.

**Erbrechen, Ueblichkeiten, Vomitus, Nausea.**

— ohne Fieber. Catapl. ammon. — Cat. ventr. — Clyst. anod. — Linct. pector. 2, 3, 4 c. Laud. — Linim. vol. opiat. — Mixt. antalgic. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. antemet. — P. cardiac. — Spir. Nitr. dulc. — Spir. Sal. dulc.

— mit Fieber, *Vomitus febricosus.* — Catapl. ammon. — Linct. demulc. — L. pectoral. — Mixt. antereeth. — M. antipyr. — M. antisp. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. — P. antipyr. — P. antemet. — P. antisp.

— mit Entzündung, *Vomitus gastricus, iliacus, herniosus.* S. Erbrechen mit Fieber, Entzündung, innerliche, mit Erbrechen.

Er

- Erbrechen mit Durchfall, Brechdurchfall, Gal-  
lenkrankheit, *Cholera* — Catapl. ammon. c.  
Op. — Clyst. amyl. — Cl. anod. — Cl. anti-  
dys. — Cl. sedativ. — Decoct. alb. — Linct.  
demulc. — L. paregor. — Mixt. antalg. — Ol.  
anod. — Pulv. paregor. S. Durchfall und Er-  
brechen mit und ohne Fieber.
- mit Leibesverstopfung, *Vomitus iliacus,*  
*herniosus.* — Catapl. ammon. — Cort. peruv.  
tart. — Linct. mannat. — L. pect. 4. — Mixt. an-  
tereth. — M. eccopr. — M. laxativ. — Ol. anod. —  
Ol. laxativ. — Pil. eccoprot. — Pulv. aëroph.
- mit Schwäche. S. die Mittel unter Erbre-  
chen mit und ohne Fieber.
- von Vollblütigkeit, *Vomitus plethoric. atra-*  
*bilarius, haemorrhagic.* S. Blutanhäufungen  
im Unterleibe, Blutbrechen.
- catarrhalisches, rheumatisches, *Vomitus*  
*catarrhalis, rheumaticus, serosus.* S. Erbre-  
chen mit und ohne Fieber und Entzündung.
- von Kopfschmerz, *Vomitus cephalalbicus.* S.  
Erbrechen mit und ohne Fieber.
- der Schwangeren, *Vomit. gravidarum.* S.  
Erbrechen mit und ohne Fieber.
- von Versezung, *Vomitus metastaticus.* Wie  
catarrhalisches und rheumatisches.

Erbz

- Erbsenblättern, Schälblasen, Zundsblatt.  
*Thermintbus*. S. Ausschlag, langwieriger.
- Erfrorne Glieder, Frostbeulen, *Perniones*. —  
Cerat. alb. — Fot. cephal. — Liq. deterfiv. —  
L. ophthalm. 3.
- Erschlaffung. S. Muskularschwäche.
- Erschütterung des Gehirns, Betäubung. —  
Fot. cephal — Mixt. antipyr. — M. antisp. —  
M. eccoprot. — M. laxativ. — Pulv. antipyr. —  
P. antisp.
- des Rückgraats. S. Lähmung der untern Glied-  
maßen, Schlagfluß.
- Erlust, fehlende. S. Appetit, fehlender, Ma-  
genbeschwerden.

- 
- Fallsucht, fallende Krankheit. S. Epilepsie.
- Fasch. S. Schwämmchen.
- Faulfieber. S. Fieber und dessen Verschieden-  
heiten.
- Fäulniß. S. Brand, Flecken.
- Fehlgeburt. S. Geburt, unzeitige.
- Feigwarzen. S. Aftergewächse.
- Feuerblättern, Feurgürtel, *Zona*, *Erysipelas*  
*phlyctaenodes*, *Erysip.* *Zoster*. S. Ausschläge,  
hitzige, langwierige, Entzündung, äußerliche.
- Feuer, heiliges. S. Ausschläge, hitzige, Rose,  
Hautröthe.

Setz



Fertigkeit. S. Dickbauch.

Sieber, hitziges Sieber, *Febris acuta, Synocha.* —

Linct pectoral. — Liq. Nitr. vol. — L. Tart.

sol. — Mixt. antipyr. — M. antisp. — M. so-

lutiv — Pulv. antipyret. — P. antispasm. —

P. solutiv — Spir. Vitriol. acid.

-- mit Entzündung, Entzündungsfieber, *Febr. inflammatoria.* S. Entzündung, äusserliche u. innerliche.

-- mit Erbrechen, gastrisches oder Gallensieber, *Febris gastrica, biliosa.* S. Erbrechen mit Sieber.

-- mit Leibestopfung. S. Leibestopfung mit Sieber.

-- mit Durchfall. S. Durchfall mit Sieber.

-- mit Schwäche, Faulfieber, Nervenfieber, *Synochus, Typhus, Febris putrida, nervosa, F. lenta nervosa, F. catarrhalis maligna, F. petechizans, petechialis, Febr. s. Typhus castrensis, carcerum et nosocomiorum, F. maligna, sudatoria, Typhus nervosus, comarosus, Synochus ardens s. Causus, Synochus putrida, soporosa, sudatoria.* S. Schwäche mit Entzündung und Fieber, Entzündung, innerliche.

-- mit Catarrh. S. Catarrh mit Sieber.

-- mit Rheumatism. S. Rheumatism mit Sieber.

- Fieber mit Auszehrung. S. Schwindsucht mit Fieber.
- von einem oder etlichen Tagen, *Ephemera unius aut plurium dierum*. S. Fieber.
- Milchfieber, *Febris f. Ephemera lactea*. S. Fieber.
- von Verwundung, Wundfieber, *Febr. vulnerar.* S. Fieber und Entzündung, äusserliche, innerliche.
- der Wöchnerinnen, Kindbettweiberfieber, *Febris puerperarum*. S. Fieber, Fieber mit Durchfall und Schwäche, Durchfall mit Fieber und Schwäche.
- mit Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, *Febris f. Synochus sanguinea*. S. Fieber, Blutanhäufung, Vollblütigkeit mit Fieber mit Entzündung.
- Kaltes. S. Wechselfieber.
- rheumatisches. S. Rheumatismus mit Fieber.
- Sitzläuse, *Pediculi pubis*, *Morbiones*. — Aq. epulot. — Liq. mundific. — L. opthalm. I, — Merc. praec. sulf. in Salben, — Ung. psoric.
- Singerwurm, *Paronychia*, *Panaritium*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Cat. cephal. — Liq. deterliv. — Ung. anod. S. Geschwüre.
- Sinnen, Lirerfinnen, Lirerblattern, *Vari*, *Pustulae*. S. Ausschläge, hitzige, langwierige.
- Sistel,

Fistel, Hohlgeschwür, *Fistula*. S. Geschwüre.  
Flechten, Zitterrose, *Herpes*, *Lichenes*. S. Aus-  
schläge, langwierige.

Flecken, blaue oder schwarze an den Süßen,  
Scharbocksflecken, *Maculae scorbuticae*. S.  
Ausschläge, langwierige, Scharbock.

— ohne Fieber, *Petechiae sine Febre*, *scorbuti-  
cae*, *Morbus maculoso-haemorrhagicus*. — Cort.  
peruv. tartar. — Elix. acid. — Mixt. analept. —  
Pulv. aëroph. — P. antemet. — P. cardiac. —  
Spir. Vitr. acid.

— rothe, erhabene, *Psudraciae*. S. Ausschläge,  
hitzige.

— grose, rothe, flache, *Essera*, *Rash*. S. Aus-  
schläge, hitzige.

Fleckfieber, Petetschen. S. Fieber mit Schwäche.

Fleisch, schwammiges, wildes, *Caro luxurians*. —

Aq. epulot. — Liq. mundific. — L. ophthalm. —  
L. stegnot. — Tinct. vulner.

Fleischbruch, *Sarcocoele*. S. Wasserbruch.

Fleischgewächs, *Sarcoma*. S. Fleisch, schwammiges.

Fluß. S. Rheumatism.

Flußfieber. S. Rheumatism mit Fieber.

Fluß, weisser, gutartiger, *Fluor albus beni-*

gnus. — Aq. epulot. — Liq. ophthalm. — L.

stegnot. Die innerlichen Mittel s. unter Cachexie,

schleimige.

Fluß,

Stuß, weisser, bösertiget, *Fluor albus malignus, Leucorrhoea ulcerosa, fungosa, cancerosa, scirrholes, syphilitica.* — Aq. epulot. — Liq. stegnot — Ol. anod. — Pil. alterant. — P. mai. Hoffm. — Pulv. aërophor. — P. purific. c. Panac. merc. — P. strumal. — Sulph. Ant. aur — Ung. anod. — Ung. traumat.

Frantzosen. S. Lustseuche.

Freysam. S. Milchschorf.

Friesel, scorbutischer, *Purpura scorbutica.* S. Ausschlag, langwieriger.

Frieselfieber, *Febris miliaris, Febris purpurata s. purpurea.* S. Ausschläge, hitzige, und deren Varietäten.

— gutartiges, *Miliaris benigna, Mil. lactea.* S. Ausschläge, hitzige.

— bösertiges, *Miliaris maligna.* S. Ausschläge, hitzige, Beängstigung, Entzündung, innerliche, Schwäche mit Fieber.

Frost. S. Schauer.

Frostbeulen. S. erfrorene Glieder.

Fußgeschwulst, geschwollene Füße, *Oedema pedum.* S. Wassersucht.

---

Gallenfieber, gastrisches Fieber, *Febris gastrica, biliosa.* S. Erbrechen mit Fieber.

Gallenz

- Gallenkrankheit, *Cholera*. S. Erbrechen mit Durchfall, Entzünd. innerliche.
- Gallenruhr, *Dysenteria biliosa*. S. Ruhr mit Erbrechen.
- Gebärmutterblutfluß, *Haemorrhagia uteri*. S. Verblutung aus der Gebärmutter *ic.*
- Gebärmutterentzündung, *Metritis*. S. Entzündung, innerliche.
- Gebärmuttervorfall. S. Muttervorfall.
- Geburt, schwere, *Dyslocia, Partus difficilis*. — Aq. traumat. — Clyst. anod. — Fot. cephal. — Linct. pector. — M. antalgic. — M. antereeth. — M. antipyr. — M. antispasm. — M. laxat. — Ol. anod. — Pulv. antipyr. — P. antispasm.
- falsche, falsche Schwangerschaft, Aftergesburt, *Partus spurius, Graviditas spuria, Mola* — Clyst. anod. — Mixt. antalgic. — Mixt. antipyret. — M. antispasm. — Ol. anod. — Pulv. antipyr. — P. antispasm. S. Verblutung aus der Mutter.
- frühzeitige, *Partus praematurus*. S. Geburt, falsche.
- unzeitige, *Abortus, Fehlgeburt, Mißfall*. S. Geburt, falsche, Verblutung aus der Gebärmutter.
- Gebüt, ausgetretenes, unterlaufenes. S. Blaumahl, Blut, innerlich ausgetretenes.
- Gehirn-

Gehirnwassersucht, Wasserkopf, innerlicher,  
*Hydrops cerebri, Hydrocephalus internus.*

— ohne Fieber. S. Wassersucht ohne Fieber.

— mit Fieber, *Febris hydrocephalica.* S. Wassersucht mit Fieber.

Gehör, schweres, Harthörigkeit, *Auditus difficilis, Barycoia, Dyscoia* S. Rheumatism,

Entzündung, innerliche, Geschwüre der Ohren.

Gelbsucht, *Aurigo, Icterus.*

— ohne Fieber. — Catapl. ammon. — C. ventral. — Clyst. anod. — Elect. visceral. — Emuls. ammon. — Linct. pector. c. Laud. — Linim.

volat opiat. — Mixt. antalgic. — M. diuret. —

Ol. anod. — Pil. ammoniac. — P. polychr. —

Pulv. antacid. — P. antemet. — P. cardiac.

— mit Fieber, *Aurigo febricosa, febrilis.* —

Linct. pector. — Mixt. antereth. — M. antipyr. —

M. antispasm. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. —

P. antipyr. — P. antispasm. — Catapl. ammon. —

Catapl. ventr.

— mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber.

— mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne Fieber.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung mit und ohne Fieber.

Gelb

Gelbsucht mit Schmerz und Krampf im Magen. S. Magenschmerz mit und ohne Fieber und Entzündung.

— mit Beängstigung und Beklemm. S. Beängstigung mit und ohne Fieber und Entzündung.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, *Aurigo plethorica*. S. Vollblütigkeit und Blutanhäufungen im Unterleibe.

— von Verstopfungen in den Eingeweiden des Unterleibes. S. Verstopfung in den Eingew. Gelbsucht ohne Fieber.

— catarrhalische, rheumatische, *Aurigo catarrhalis rheumatica*. S. Gelbsucht, Catarrh und Rheumatism. und deren Verschiedenheiten.

— der Neugeborenen, *Aurigo neophytorum*. — Linct. wannat.

— mit Entzündung, *Aurigo inflammatoria, hepatica*. S. Gelbsucht mit Fieber, Entzündung, innerliche, in der Leber, den Präcordien.

Gelenkschmerzen, Gichtschmerzen. S. Rheumatism.

Gelenksteifigkeit, *Achylosis*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Empl. epispast. — Linim. volat. — Liq. deters.

Gelenkwassersucht, Gliederwassersucht, Gliederschwamm, weiße Geschwulst, *Hydrarthrus, Hydrops s. Fungus articularum*.

Gez

Gelenkwassersucht, rheumatische, *Hydrarthr. rheumat.* des Knie- und Hüftgelenks. — Aq. ammon. — Aq. discussor. — Empl. epispast. — Fot. cephal. — Linim. volat. — Liq. deterfiv. — Emuls. ammon. — Decoct. laxat. — Mixt. antisp. — Mixt. diuret. — Mixt. eccoprot. — M. solutiv. — Pil. alterant. — P. ammon. — P. eccoprot. — P. pectoral. — P. polychr. — P. visceral. — Pulv. absterg. — P. aëroph. — P. antacid. — P. antemet. — P. antisp. — P. cardiac. — P. discut. — P. diuret. — Pulv. purific. — P. solutiv. — P. strumal. — Spec. sopient. — Sulph. Antim. aur. — Tinct. Lixiv. — scrophulöse, *Hydrarthr. scrophulosus*. S. die vorigen Mittel.

Gemächtsbruch, Hodensackbruch, *Hernia scrotalis*, *Oscheocele*. S. Bruch.

Gerstenkorn. S. Augengerstenkorn.

Geschmack, bitterer. S. Erbrechen mit und ohne Fieber, Magenbeschwerden.

Geschwülste, Beulen, Verhärtungen, *Tumores*, *Indurationes*. — ohne Fieber und Entzündung, langwierige Geschwülste. — Aq. ammon. — Aq. discuss. — Empl. epispast. — Emuls. ammon. — Linim. volat. — Liq. deterfiv. — Merc. praec. fusc. in Salben. — Pil. ammon. — P. pector. — P. pa-



polychr. — P. visceral. — Pulv. absterg. —  
P. antacid. — P. antemet. — P. cardiac. — P.  
purific. — P. strumal. — Sulph. Antim. aur. —  
Tinctura lixiv.

Geschwülste mit Fieber und Entzündung, Ent-  
zündungsgeschwulst, *Tumor inflammator.* —  
Aq. ammon. — catapl. ammon. — Liq. derer-  
siv. — Mixt. antipyr. — M. antispasm. — M.  
solutiv. — Ol. anod. — P. aëroph. — P. au-  
tipyr. — P. antisp. — P. solutiv. — Spec. fo-  
pient. — Ung. anod. 2.

— mit Leibesverstopfung. — Decoct. laxat. —  
Mixt. eccoprot. — M. laxat. — Ol. laxat. —  
Pil. cathart. — P. eccoprot. — Pulv. aëroph.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen.  
S. Geschwülste ohne und mit Fieber und Leibes-  
verstopfung.

— der Achseldrüsen, Achseldrüfengeschwulst.  
S. Geschwülste mit und ohne Fieber und Leibes-  
verstopfung.

— des Backens, Wangengeschwulst, *Tumor  
malarum* S. Geschw. mit und ohne Fieber u.  
Entzündung.

— Balggeschwülste, lymphatische, Schleim-  
beutel, *Tumores cystici lymphatici s. bursae mu-  
cosae*. S. Geschwüre ohne Fieber und Entzün-  
dung.

Gez

- Geschwülste, Honiggeschwulst, *Meliceris*. S.  
Batgeschwulst, lymphatische.
- Blutgeschwulst, Blutbeule, *Tumor sanguineus*, *ecchymosis*, *sugillatio*. S. Blaumahl, Adertropf.
- der Brüste. S. Brustgeschwulst.
- catarrhalische, rheumatische, gichtische, *Tum. catarrhales*, *rheumatici*, *arthritis*. — Pulv. absterg. — Pulv. discut. — P. purific. S. Geschwülste mit und ohne Fieber.
- der Drüsen, Drüsengeschwulst, Drüsenbeule. S. catarrhalische, rheumatische, exanthematische, metastatische, scirröse, serophulöse, venerische Geschwülste.
- des Halses, Halsgeschwulst. S. Bräune.
- harte, scirröse, Verhärtung, Scirrhus. S. Drüsengeschwulst.
- der Hoden, Hodengeschw. *Testiculus scirrhus*, *haemorrhoidalis*, *venereus*, *Hernia humoralis*. S. Geschw. von Vollblütigkeit, Blutgeschwulst, catarrhalische, scirröse und venerische Geschwulst.
- der Knochen, Bein- oder Knochengeschwulst, Auswuchs, *Exostosis*, *Osteosarcosis*, *Gummi*, *Tophus*, *Nodus*. S. catarrhalische, serophulöse, venerische Geschwulst.
- serophulöse, Scropheln am Halse und andern drüsigen Theilen, *Tumores serophulosi*,  
Scro-

- Scrophulae*. — Pulv. strumal. S. Drüsenge-  
schwulst.
- Geschwülste, Thränengeschwulst, *Anchilops*.  
S. Drüsen- und scrophulöse Geschwulst, Augen-  
winkelgeschwür.
- der Ohrendrüsen, Ohrendrüsengeschwulst,  
*Parotides*. S. Entzündungsgeschwulst, Drüsen-  
geschwulst.
- Heberbein, *Ganglium*. S. Balggeschwulst.
- venerische, Lustbeule, Venusbeule. — Pil-  
alterant. S. katarthalische Geschw. Drüsenge-  
schwulst.
- von Versezung, Versezungsgeschwulst,  
*Tumores metastatici*, nach Ausschlagsfiebern,  
bei Wöchnerinnen zc. S. Entzündungsges-  
chwulst, catarrhalische Geschwulst.
- Wachsbeulen, Wachsdrüsen, *Bubones in-*  
*guinales pubertatis*. S. Geschw. mit und ohne  
Fieber.
- wässerige. S. Wassergeschwulst, Balgge-  
schwulst, lymphatische.
- — der Gelenke. S. Gelenkwassersucht.
- der Weichen oder Leistendrüsen, Leistenbeu-  
len, *Bubones venerici*, vener. Leistenbeulen,  
*Bubones consensuales*, *exanthematici*, nicht ven-  
ner. Leistenbeulen bei Hautkrankheiten. S.  
Drüsengeschwulst.

Gea

- Geschwülste, Winddorn, *Spina ventosa*, rhachitische, scrophulöse Knochengeschwulst. S. Knochengeschwulst, scrophulöse Geschw.
- Geschwüre, Geschwür, Eiterung, Vereiterung, Eiterbeule, Eitergeschwulst, *Ulcera*, *Ulcus*, *Abcessus*, *Suppuratio*.
- ohne Fieber. — Cerat. alb. — Emuls. ammon. — Liq. stegnot. — Pil. alterant. — Pil. ammon. — P. pector. — P. polychr. — Pil. visceral. — Pulv. absterg. — P. aëroph. — P. discut. — P. purific. — Sulph. Antim. aur. — Tinct. lixiv. — T. vulner. — Ung. traumat.
- mit Fieber. — Cerat. alb. — Mixt. antipyr. — M. antisp. — M. solutiv. — Spir. Vit. acid. — Ung. traumat.
- mit Entzündung. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Cerat. alb. — Liq. ophthalm. 3. — Ung. traumat. S. Geschwüre mit Fieber und die daselbst angegebenen innerl. Mittel.
- mit Leibesverstopfung. S. Geschwülste mit Leibesverstopfung, Leibesverstopf. mit und ohne Fieber.
- mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber.
- mit Durchfall. S. Durchfall und Geschwüre mit und ohne Fieber.

Gez

- Geschwüre mit Schwäche. S. Schwäche mit und ohne Fieber.
- bösertige, langwierige, *Ulcerata maligna, chronica, dysepulorica, cacoërthea*. S. Geschw. mit und ohne Fieber, Geschw. mit Schwäche.
  - gutartige. S. Geschw. mit Fieber u. Entzünd.
  - callöse, unempfindliche, trockne. S. bösertige Geschwüre.
  - cariöse, faule. S. bösertige.
  - entzündete, schmerzhafteste. S. bösert. u. gutartige.
  - fressende, feuchte, *Ulcerata phagedaenica*, im Gesicht, an den Brüsten, Füßen zc. S. bösertige.
  - Krebsartige. S. bösertige, fressende.
  - oberflächliche, bösertige, Salzfluß, *Herpes exedens*. — Aq. epulot. — Liq. mundif. — Ung. traumat. S. bösertige Geschwüre.
  - rheumatische. S. Geschw. mit und ohne Fieber, Rheumatism.
  - schwammige, *Ulcerata fungosa*. S. bösert. und gutartige.
  - scorbutische, *Ulcerata scorbutica*. S. bösertige.
  - scrophulöse, *Ulcerata scrophulosa*. S. bösert.
  - unreine. S. bösertige.
  - venerische, *Ulcerata venerea*, äußerliche, innerliche, im Rachen, der Nase, am Säpferger

gen 2c. im Gesicht, am Kopfe, Halse, den  
Geburtsheilen 2c. — Aq epulot. — Liq. mun-  
dific. — Pil. alterant. — P. mai. Hoffm. —  
Ung. ptoric. 2, — Ung. traumat. — S. böß-  
artig Geschwür.

Geschwür, tieffitzendes, *Apostema*. S. böß- und  
gutartiges.

— von Versezung, *Abcessus* s. *Ulcera metasta-  
tic.* S. böß- und gutartige Geschwür.

— der Achseldrüsen. S. rheumatische Geschwür,  
gutartige Geschw.

— des Afters, Aftergeschwür, Hämorrhoi-  
dalgesch. Aterfistel, *Abcessus haemorrhoida-  
lis*, *Fistula ani*, *perinaei*. S. böß- und gut-  
artige Geschwür.

— der Augen, Eiteraug. S. Augengeschwür,  
tieffitzendes Geschwür.

— der Augenwinkel, Thränengeschwür, Thrä-  
nenfistel, *Fistula lacrymal.* *Absc. lacrym.* S.  
Augenwinkelgeschwür, böß- u. gutartige Geschw.

— der Backen, Mundgeschwür. S. Geschwulst  
des Backens.

— Beingeschwür, Knochengeschwür, Bein-  
fraß, *Caries*. S. bößartige Geschwür.

— Blasengeschwür, Eiterharnen. S. Entzünd.  
innerliche, Harnverhaltung, Harnzwang, Schleim-  
fluß aus der Harnröhre. *Abcessus* *vesicae*

Ge

- Geschwür, Blutschwären, *Furunculus*. S. Geschwüre mit Entzündung.
- Brustgeschwür, Eiterbrust. S. Brustgeschwulst; Entzündungsgeschwulst der Böhnerinnen, Geschwüre.
  - fistulöse, Fistel, Hohlgeschwür, *Fistula*. S. böse, und gutartige Geschwüre.
  - im Halse, Halsgeschwür. S. Bräune mit Entzündung und Vereiterung im Halse.
  - Knochenkrebs, *Paedarthrocace*. S. bössartige, scrophulöse Geschwüre.
  - des Nabels, Nabelgeschwür. S. gutartiges Geschwür.
  - des Fingers, Umlauf, Nagelgeschwür, gutartiges. S. gutartige Geschwüre.
  - der Nase, Nasengeschwür, bössartiges, gutartiges, *Ozaena benigna, maligna, venerea*. S. gut- und bössartige venerische Geschwüre.
  - der Ohren, Ohrengeschwüre. S. Entzündung, innerliche, Geschwüre, gutartige, bössartige.
  - Wurm am Finger, böses Ding, bössartiges Fingergeschwür, *Panaritium, Paronychia*. S. Fingervurm, Geschwüre, bössart.
- Gesicht, blödes, schwaches. S. Augenflecken, grauer Staar.

- Gesichtschmerz, *Prosopalgia*, *Trismus dolorificus*. S. Rheumatism ohne Fieber, hartnäckiger, langwieriger.
- Sicht, *Arthritis*. S. Rheumatism, Fluß.
- in den Hand- und Fingergelenken, *Chiragra*. S. Rheumatism.
- in den Kniegelenken, *Gonagra*. S. Rheumatism.
- in den Gelenken des Unterfußes, *Podagra*, *Dolor podagricus*, *Febr. podagrica*. S. Rheumatism.
- Sichter, Zuckungen, *Eclampsia*, *Convulsiones*.
- von Fieber oder heftigem Fieberreiz, *Convulsio febrilis*, *Eclampsia febricosa*. S. Ausschläge, hitzige, Catarrh mit Fieber, Erbrechen und Durchfall mit Fieber, Gallenkrankheit.
- von Schwäche, *Eclampsia nervosa*, *convulsio ab inanitione*. S. Durchfall und Verblutung mit Schwäche, Schwäche mit und ohne Fieber, Epilepsie.
- von Vollblütigkeit, *Eclampsia plethorica*. S. Vollblütigkeit, Sichter von Fieber.
- von Versezung, *Convulsio s. Eclamps. exanthematica*, *metastatica*. S. Ausschläge, hitzige, einschlagende.
- Glieder, doppelte. S. englische Krankheit.

Glies



Gliederschmerzen, *Dolores articulo rum, artbri-*  
*rici, rheumatici.* S. Rheumatism.

— beim Frieselfieber, *Rheumatismus miliaris.*

S. Ausschlagsfieber, Frieselfieber, bössartiges.

— venerische, *Artbritis syphilitica.* S. Lust-

seuche, Rheumatism, hartnäckiger.

Gliederschwamm, *Fungus articulorum.* S. Ge-

lentwassersucht.

Gliedwassersucht. S. Gelenkwassersucht.

Goldaderbeschwerden, *Molimina haemorrhoida-*  
*lia.* S. Blutanhäufungen im Unterleibe.

Goldaderfluß, blutiger, unmäßiger, *Hae-*  
*morrhoides cruentae nimiae.* S. Verblutung.

— schwarzgallichter, *Haemorrhoides atrabilaria.*

S. schwarze Krankheit, Verblutung durch den

Mastdarm mit und ohne Fieber, Faul- und Ner-

venfieber.

— weißer, schleimiger, *Haemorrhoides albae s.*  
*mucosae, Diarrhoea haemorrhoidalis.* S.

Durchfall von Vollblütigkeit, Blutanhäufung des

Untertl. mit Durchfall.

— der Harnblase, blutiger, *Haematuria, Hae-*  
*morrhoides vesicae urinariae rubrae s cruentae.*

S. Blutharnen, Verblutung der Harnwege,

Harnverhaltung, Harnzwang.

— der Harnblase, schleimiger, *Haemorrhoides*  
*vesicae urinar. albae, mucosae, Leucorrhoides ve-*

- fic. urin.* S. Schleimfluß der Harnwege, Blasenkatarrh.
- Grieff.** S. Harnverhaltung, Harnzwang.
- Grind, böser.** S. Erbgrind.
- Grindkopf, böser Kopf, Wachsgrind, Achor, Favus.** — Emuls. ammon. — Pil. ammon. — Pulv. absterg. — P. antac. — P. purific. — Tinct. lixiv. Die übrigen Mittel siehe unter Ausschläge, langwierige.
- Guldene Ader, Hämorrhoiden, Haemorrhoidis, Haemorrhoides.** S. Goldaderbeschwerden, Goldaderfluß, blinde goldene Ader.
- — blinde, schmerzhaft, *Haemorrhoides caecae dolentes.* — Catapl. ammon. — Ung. anod. — Die übrigen Mittel siehe unter Entzündung, äusserl. von innerl. Urs., Geschwülste.
- — blinde, in Entzündung und Vereiterung übergegangene. S. Geschwülste, Geschwüre, Aftergeschwür, Hämorrhoidalgeschwür.
- Gürtel, Zona.** S. Feuerblattern, Feuergürtel, Ausschläge, hitzige, langwierige, Entzündung, äusserliche.
- Gummigewächs, Gummi.** S. Geschwulst der Knochen.

- Hämorrhoidalgeschwür, Goldadergeschwür.  
 S. Aftergeschwür, Geschwüre, blinde güldene  
 Ader.
- Hagelkorn. S. Augenhagelkorn.
- Halsentzündung. S. Bräune mit Entzündung.
- Halsgeschwür. S. Bräune mit Entzündung und  
 Vereiterung.
- Halsgeschwulst. S. Bräune.
- Halsweh, böser Hals. S. Bräune.
- Harablasenentzündung. S. Entzündung, in-  
 nerliche, Harnverhaltung, Harnzwang.
- Harnblasengoldader. S. Goldaderfluß der Harn-  
 blase, rother und weisser.
- Harnbrennen, *Ardor urinae*. S. die Mittel  
 unter Harnverhaltung und Harnzwang.
- Harnfluß, krampfhafter, milchichter, Harn-  
 ruhr, *Diabetes hystericus, spasmodicus, chylo-  
 sus, mellitus*. — Clyster anod. — Cort. peruv.  
 tart. — Linct. demulc. 2, — L. pector. — Mars  
 solub. — Mixt. antalg. 2, — Ol. laxat. — Pulv.  
 antacid. — P. antemet. — P. cardiac. — P. dis-  
 cut. — P. sedat. — Spec. diapnoic. — Sulph.  
 Antim. S. Ausdünstung, gehemmte, unter-  
 drückte, Rheumatism.
- unmerklicher, Harnunaufhaltbarkeit, *In-  
 continentia urinae*.

Harn

Harnfluß, unmerklicher, von Erschlaffung, *Incontin. urin. atonica* — Cort. peruv. tart. — Liq. ophthalm. 2, 3, — L. stegnot — Mars tartar. — von Lähmung, *Incont. urin. paralytica*. Ⓒ. Lähmung, Schlagfluß.

Harnruhr. Ⓒ. Harnfluß, krampfhafter etc.

Harnverhaltung, Harnzwang, *Dysuria*, *Ischuria*, *Stranguria*.

— ohne Fieber. — Catapl. ammon — C. ventral — Clyst. anod. — Linct. pector. — Linim. volat. — Ol. anod. — Pulv. antacid. — P. antemet. — P. cardiac. — Pulv. discut. — P. purific. — P. sedat. — Mixt. antalg. 2, — Ung. anod.

— mit Fieber. — Catapl. ammon. — C. ventr. — Aq. ammon. — Fot. cephal. — Linct. pector. — Mixt. antereth. — Ol. anod. — Pulv. antemet.

— mit Entzündung, Blasenentzündung, Nierenentzündung, *Cystitis*, *Nephritis* Ⓒ. Harnverhaltung mit Fieber.

— mit Erbrechen, *Vomitus urinosus*, *nephriticus*. — Pulv. aërophor. Ⓒ. Harnverh. mit und ohne Fieber und Entzündung.

— mit Durchfall. Ⓒ. Durchfall und Ruhr.

— mit Leibesverstopfung. — Decoct. laxat. — Mixt. eccoprot. — Pil. eccoprot. — Vorzüglich Mixt. laxativ. — Ol. laxat.

Harn

Harnverhaltung, catarrhalische, rheumatische, *Dysuria* s. *Stranguria catarrhalis*, *rheumatica*, *Cystocatarrhus*. Blasencatarrh. S. die 6 vorhergehenden Arten der Harnverhaltung, desgleichen Catarrh und Rheumatism.

— mit Gallenkrankheit oder Ruhr. S. Harnverhaltung mit Erbrechen und Durchfall.

— von Griesß und Steinen in den Harnwegen, Steinschmerzen, *Lithiasis viarum mictualium*.

S. Harnverhaltung, catarrhalische, rheumatische.

— Krampfhafte, *Dys. s. Stranguria spasmodica*. S. catarrhalische, rheumatische.

— mit Colik. S. catarrhalische, rheumatische.

— mit rheumatischen und Brustfiebern, Ausschlagsfiebern. S. catarrhal. rheumat. Harnverhaltung.

— von Lähmung, *Dysuria paralytica*. S. Lähmung, Schlagfluß.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, Blutharnen, Goldaderfluß der Harnblase, *Haematuria*, *Mictus cruentus*. *Haemorrhoides vesicae urinariae*. S. Goldaderfluß, Harnverhaltung, catarrhal. rheumat., Verblutung zc.

— venerische, *Dysuria venerea*. S. Saamenfluß, Tripper, venerischer.

— wahre, *Dysuria vera*, mit Urin in der Blase.

Harn

- Harnverhaltung, falsche, *Dysuria notba f. spuria*, ohne Urin in der Blase. S. Harnverhaltung, catarrhal. rheumatische.
- mit Wassersucht. S. Wassersucht.
- vom Genusse sauren Biers. — Linct. pector. 3, — Pulv. antacid — Tinct. lixiv.
- Harthörigkeit. S. Gehör, schweres.
- Hartleibigkeit. S. Leibesverstopfung.
- Hautabgang, Abschälung, Abschirfung, *Excoriatio*, *Intertrigo*, *Darvis*. — Cerat. alb. — Liq. ophthalm. 3, — L. stegnot. S. Durchliegen.
- Hautauschlag. S. Ausschläge, Hautkrankheiten.
- zurückgetriebener, 3. B. zurückgetriebene Krätze. S. Ausschläge, langwierige, Krätze, zurückgetriebene.
- Hautblattern, Hautblätterchen. S. Hautkrankheiten.
- Hauteiterung. S. Ausschläge, hitzige.
- Hautentzündung, Hautröthe. S. Hautkrankh.
- Hautkleyen. S. Ausschläge, hitzige.
- Hautkrampf. S. Krampf in der Oberfläche.
- Hautkrankheiten, Hautauschläge, *morbi cutanei*. S. Ausschläge, hitzige, langwierige, Geschwülste, Geschwüre, und die daselbst angeführten Heilmittel.
- Hautschrunden. S. Ausschläge, langwierige, Risse.

Hauts

- Hautwassersucht, *Anasarca*, *Leucoplegmatia*.  
S. Wassersucht.
- Heimweh, *Nostralgia*. S. Schwermuth.
- Heiserkeit, heiserer Hals, *Raucedo*, *Raucitas*,  
*Bronchus*. S. Catarrh und die daselbst ange-  
zeigten Mittel.
- langwierige. S. Catarrh ohne Fieber.
- Herzgespann, Herzweh, *Cardiognus*. S. Auf-  
blähung des Magens und Unterleibs, Beängsti-  
gung und Beklemmung, Entzündung im Ma-  
gen und den Präcordien.
- Herzensangst. S. Beängstigung.
- Herzklopfen, *Palpitatio cordis*.
- von Fieber und Entzündung, *Palpitatio*  
*febricosa*, *inflammatoria*. S. Beängstigung,  
Entzündung im Magen und den Präcordien.
- von Vollblütigkeit. S. Vollblütigkeit, Bluts-  
anhäufung, Herzklopfen von Fieber und Ent-  
zündung.
- von Brustwassersucht, *Palpitatio hydropica*.  
S. Wassersucht.
- von Schwäche, *Palpitatio cardiaca*, *chloro-*  
*tica*, *hysterica*, *hypochondriaca*. S. Beängsti-  
gung, Nervenschwäche.
- Hinken, Hüftweh, *Claudicatio*. S. Gelenk-  
wassersucht, Rheumatism.

- Hirnentzündung, Hirnwuth, *Cephalitis*, *phrenitis symptomatica*, *Pbr. synochi et typhi*. S. Entzündung, Fieber, hitziges.
- Hize, fliegende, Wallung, *Phlogosis*, *Orgasmus sanguinis*. S. Fieber, Blutanhäufungen, Vollblütigkeit, Wallung des Bluts.
- Hize des Mundes und Halses. S. Fieber, Bräune.
- Hodengeschwulst. S. Geschwülste.
- Hodensackbruch, Gemächbruch, S. Bruch.
- Hodensackkräge. S. Ausschläge, langwierige.
- Hodensackwassersucht, *Hydrops scroti*. S. Wassersucht.
- Hohlgeschwür. S. Fistel, Geschwüre.
- Honiggeschwulst, *Meliceris*. S. Balggeschwulst, lymphatische, Geschwülste.
- Hornhautblattern, Geschwüre. S. Augenblattern.
- Hornhautflecken, Undurchsichtigkeit. S. Augensflecken.
- Hüftweh. S. Rheumatism.
- Hühneraugen, Krähenaugen, Leichdörner, *Clavi*. — *Aq. ammon.* — *Cerat. alb.* — *Liq. deterfiv.* — *Ung. traumat.*
- Hundsblattern. S. Ausschläge, hitzige.
- Hundskrampf, *Spasmus cynicus*. S. Epilepsie.
- Husten, *Tussis*. S. Catarrh.



Hypochondrie, Milzsucht, *Hypochondriasis*,  
*malum hypochondriacum* S. Blutanhäufun-  
gen im Unterleibe, Schwäche, Nervenschwäche.  
Hysterie, Mutterbeschwerden, *Malum hysteri-*  
*cum*, *hypochondriasis hysterica*. S. Hypochondrie.

---

Insectenstich, Bienen = Wespen = Bremsen =  
Schnackenstich, *Erythema a punctura*, *Insec-*  
*torum punctus*. — Cerat. alb. — Fot. ce-  
phal. — Liq. deterliv. — L. ophthalm. 3. S.  
Entzündung.

Irrereden, Deliriren, Phantasiren, *Delirium*,  
gelindes, *Delirium tranquillum*, heftiges,  
*Delirium furiosum*.

— mit Fieber, *Delirium acutum febrile*. S.  
Entzündung und Fieber.

— ohne Fieber, *Delirium chronicum*. S. Wahn-  
sinn.

Jucken am After. S. Afterwürmer, Ausschlä-  
ge, langwierige, güldene Ader, blinde.

— am Hodensack. S. Ausschläge, langwierige,  
Hodensackträge.

Jungfernkrankheit. S. Bleichsucht.

---

Kälte

- Kälte an Händen und Füßen. S. Schauer.  
Kerfunkt. S. Brand, Entzündung.  
Keuchsucht, Croup. S. Bräune mit Entzündung  
in der Luftröhre.  
Reichen. S. Engbrüstigkeit.  
Reichhusten, Krampfhusten, blauer Husten,  
*Tussis ferina, convulsiva, Pertussis.*  
— ohne Fieber. — Tinct. lixiv — Pulv. an-  
tacid — P. pectoral. antisp. — P. pect. robor. —  
P. sedativ. 1, — vorzüglich Pulv. sedativ. 2, 3  
und 4.  
— mit Fieber. — Mixt. antereth. — M. anti-  
spasm. — M. antipyr. — Pulv. antipyr. — P.  
antisp. — P. pector. antisp. 2, 3, — P. pect.  
temper — Linct. pector. 1, 2 — L. demulc.  
— mit Erbrechen. — Linct. demulc. 3, 4 — L.  
pector — Pulv. sedativ. 2, 3 u. 4 sine Ipecac.  
— mit Durchfall. — Linct. demulc. — Mixt.  
anticatarrh. — M. paregor. 1, 3, 4, — Pulv.  
paregor. 3, — P. sedativ. 2, 3, 4.  
— mit Leibesverstopfung. — Decoct. laxat. 1, —  
Linct. mannat. — Mixt. laxat. 3, — M. so-  
lutiv. — Pulv. aëroph. — P. solutiv.  
Kinnbackenkrampf, Mundklemme, Wangen-  
krampf, *Trismus maxillaris.*  
— mit Fieber, *Trismus febrilis, catarrhalis.* S.  
Sichter.

Kinn-

- Kinnbackenkrampf, von Wunden und Ver-  
letzungen, *Trismus traumaticus*. S. Entzün-  
dung, Fieber, Sichter.
- Kindbettfieber. S. Fieber der Wöchnerinnen.
- Kinderblattern. S. Ausschlagsfieber, Ausschlä-  
ge, hitzige.
- Kinderbräune, Luftröhrenbräune. S. Bräune  
mit Entzündung in der Luftröhre.
- Kindsadern. S. Adertropf.
- Kindspech, *Meconium*. — Linct. mannat.
- Kleyengrind. S. Ausschläge, langwierige.
- Knieschmerzen. S. Sicht, Rheumatism.
- Kniezipperlein. Ebendaselbst.
- Knochenauswuchs. S. Geschwülste der Knochen.
- Knochengeschwulst. — — —
- Knochengeschwür, Knochenfraß. S. Geschwü-  
re, cariöse, Veingeswür.
- Knochengicht, Knochenschmerz, *Osteocopus*. S.  
Luftseuche, Sicht, Rheumatism.
- Knochenkrebs. S. Geschwüre, bösertige, scro-  
phulöse.
- Knochenwurm. S. Knochenkrebs.
- Knoten oder Knötgen, rothe. S. Ausschläge,  
hitzige.
- S. Knochenauswuchs, Knochengeschwulst.
- in der Lunge, *Tubercula pulmonum*. S.  
Lungengeschwüre.

Kopf,

- Kopf, böser, ausgeschlagener. S. Ausschläge,  
langwierige, Grindkopf.
- Kopfgicht. S. Kopfsweh, catarrhalisches, gich-  
tisches, rheumatisches.
- Kopfgreind. S. Grindkopf.
- Kopfwassersucht, Kopfgeschwulst, Wasserkopf,  
innerlicher, äußerlicher, *Hydrocephalus in-*  
*ternus, externus.* S. englische Krankheit, Scro-  
pheln, Wassersucht.
- Kopfsweh, *Cephalalgia, cephalaea.*
- mit Fieber. S. Fieber.
- ohne Fieber. S. catarrhalisches, gichtisches,  
rheumatisches, hysterisches Kopfsweh.
- mit Entzündung, *Cephalitis.* S. Entzün-  
dung, Fieber.
- von Vollblütigkeit oder Congestionen des  
Bluts. S. Blutanhäufungen im Kopfe, Fieber.
- von Schwäche, hysterisches, nervöses  
Kopfsweh, *Cephalalgia hysterica, nervosa, Cla-*  
*vus, Hemicrania.* — Catapl. cephal. — Fot. ce-  
phal. — Linim. vol. opiat. — Liq. deterfiv. S.  
Nervenschwäche mit und ohne Fieber.
- catarrhalisches, gichtisches, rheumati-  
sches, — Kopfgicht, *Cephalalgia, Cephalaea*  
*catarrhalis, arthritica, rheumatica.* — Catapl.  
cephal. — Linim. vol. opiat. — Liq. deterfiv.  
S. Catarrh, Rheumatism mit und ohne Fieber,  
und

und die übrigen daselbst angezeigten Arzney-  
mittel.

— halbseitiges, *Hemicrania*, Migräne, *S.*  
Kopfwch von Schwäche, Catarrh, rheumatisches  
Kopfwch.

— venerisches, *Cephalalgia syphilitica, venerea.*  
*S.* Lustseuche, Geschwüre, cariose, venerische.  
Kopfwunden, Verletzungen der Hirnschale. —  
Fot. cephalic. — Ung. traumat. *S.* Erschüt-  
terung des Gehirns, Entzündung, Fieber, und  
die dabey angezeigten innerlichen Heilmittel.  
Kraftlosigkeit, Entkräftung. *S.* Schwäche,  
Nervenschwäche.

Kragen, spanischer, *Paraphimosi.* *S.* Entzün-  
dung, Geschwülste.

Krampf, Krämpfe, krampfhaftc Zufälle oder  
Krankheiten, *Spasmus, Spasmi, Constrictiones*  
*spasmodicae, Affectus s. morbi spastici.*

— ohne Fieber. — Catapl. ammon. — Catapl.  
ventr. — Clyst. anod. — Cl. anticol — Cort.  
peruv. tart. — Elix acid. — Emuls. ammon.  
Linct. mannat. — L. pectoral. — Linim. vo-  
lat. — Liq. anod. mart. — L. Sal. ammon.  
vol — Mars solub. — Mixt. analept. — M.  
antalgie. — M. sedat. — Ol. anod. — Pil.  
ammon. — Pulv. antacid. — P. antemet. —  
P. cardiac. — Pulv. pect. antisp. — P. pector.  
bal.

- balsam. — P. pect. robor. — P. sedativ. —  
Spir. Sal. dulc. — Tinct. lixiv.
- Krampf mit Fieber.** — Catapl. ammon. — Cat.  
ventr. — Linct. pector. — Linim. volat. —  
Mixt. antereeth. — M. antipyr. — M. antisp. —  
Ol. anod. — Pulv. antipyret. — P. antisp. —  
P. pect. antisp. 2, 3, — P. pect. temp. — Spir.  
Vitr. acid.
- mit Leibesverstopfung. — Cort. peruv. tart. —  
Linct. mannat. — Mixt. eccoprot. — M. laxat. —  
Ol. laxat. — Pil. eccopr. — Pulv. aëroph. S.
- Krampf mit und ohne Fieber.**
- mit Erbrechen. S. Erbrechen, Krampf und  
deren Verschiedenheiten.
- mit Durchfall. S. Durchfall und dessen Vers-  
chiedenheiten.
- mit Schwäche. S. Krampf, Schwäche,  
Nervenschwäche und deren Verschiedenheiten.
- innerlicher, äusserlicher, örtlicher, allge-  
meiner. S. die 6 vorhergehenden Verschieden-  
heiten, — Epilepsie, Sichter.
- in der Oberfläche des Körpers, Haut-  
Krampf, *Spasmus cutaneus*. S. die vorherge-  
henden Varietäten.
- im Schlunde. S. Mutteraufsteigen, Krampf  
mit Schwäche.

Krampf

Krampf in den Fingern, Händen, Füßen,  
Waden, *Crampus, spasmus digitorum, ma-*  
*num, pedum, surarum.* — Liniment. volat.  
opiat. — Ol. anod.

— vorwärts zusammenziehender; *Emprostho-*  
*tonus, Rückentkrampf, Opisthoronus, Seitens-*  
*Krampf, Pleurosthoronus, Todenkrampf,*  
*Starrkrampf, Tetanus, Veitstanz, Chorea*  
*sancti Viti, Hundskrampf, spasmus cynicus,*  
*sardonisches Lachen, Risus sardonicus etc.* S.  
Krampf und dessen vorhergehenden Verschieden-  
heiten, — Epilepsie, Sichter, Kinnsackkrampf.

Krampfadern. S. Aderkropf.

Krampfadernbruch, *Varicocele.* — —

Krampfhusten. S. Reickhusten.

Krampffolik, *Colica spasmodica.* S. Colik,  
Krampf und dessen Varietäten.

Krankheit, englische. S. Englische Krankheit.

— langwierige, schleimige, krampfhaft, der  
Brust, des Unterleibs zc. S. Bleichsucht,  
Cacherie, Engbrüstigkeit, Blutanhäufungen;  
Krampf.

— venerische. S. Lustseuche.

Krähenaugen. S. Hühneraugen.

Kräze. S. Ausschläge, langwierige, Hautkrankh.  
ohne Fieber.

- Kräge**, zurückgetriebene, *Scabies retro pulsa*. —  
Emuls. ammon. — Pil. ammon. — P. polychr. — P. pector. — Pulv. absterg. — P. discut. — P. purific. **S. Ausschläge**, langwierige, Hautausschlag, zurückgetriebener.
- Krebs**, wahrer, falscher, offener, geschlossener, verborgener, schwammiger, *Carcinoma, Scirrhus, Cancer verus, spurius, apertus, occultus, fungosus, exulceratus*. **S. Brustkrebß**, Geschwülste, Geschwüre.
- Krebsgeschwür**, *Cancer exulceratus*. **S. Geschwüre**, Krebs.
- Kropf**, *Struma*. — Aq. ammon. — Liniment. volat. — Pulv. strumal.
- Kuhblattern**. **S. Ausschläge**, hitzige.
- Kürbiswürmer**, *Vermes cucurbitini*. **S. Bandwurm**.
- Kupfer**. **S. Ausschlag**, langwieriger.

- 
- Lachen**, sardonisches. **S. Epilepsie**, Krampf.
- Lagerfieber**, Lazarethfieber. **S. Fieber**, hitziges, mit Schwäche.
- Lähmung**, *Paralysis, Paresis*.  
— apoplectische. **S. Schlagfluß**.  
— rheumatische, *Paralysis rheumatica*. — Aq. ammon. — Empl. epispast. — Linim. vol. — Pil.



Pil. alter. — Pil. pectoral. — Pil. polychr. —  
Pulv. discut. — Spec. diapn. S. Rheumatism,  
hartnäckiger, langwieriger.

Lähmung der untern Gliedmaßen von Erschütterung des Rückgrats. — Elect. visceral. — Mixt. diuretic — Mixt. solutiv. — Pil. pector. 2, — P. polychr. 2, — Pulv. antemet. — P. diuret. — P. solut.

— der Harnblase. S. Lähmung der untern Gliedmaßen, Harnverhaltung.

— der Zunge, des Schlundes. S. Lähmung, apoplectische.

— des Afters oder Mastdarms. — Dec. laxat. — Mixt. eccoprot. — Ol. laxat. — Pil. cathart. — P. eccoprot. — Pulv. aërophor. — P. cathart. S. Leibesverstopfung, Lähmung der untern Gliedmaßen und die daselbst weiter genannten innerlichen Mittel.

— von Versezung, *Paralysis metastatica*. S. Lähmung, rheumatische, Hautausschlag, Krätze, zurückgetriebene.

— von Nervenschwäche, *Paralysis nervea*. S. Schwäche, Nervenschwäche.

Läuse, *Pediculi* S. Sitzläuse.

Leberentzündung. S. Entzündung, innerliche, Seitenstechen.

Leberfluß, *Fluxus hepaticus*, *Hepatitis*, *Hepaticæ*. S.  
Durchfall.

Leberschwindsucht. S. Schwindsucht.

Leberverstopfung, Verhärtung, *Obstructio hepatis*. S. Verstopfung in den Eingeweiden des Unterleibs.

Leßzen, aufgesprungene, *Fisuræ labiorum*. —  
Ung. traumat. 1.

Leibesverstopfung, Hartleibigkeit, *Obstipatio*,  
*Constipatio*, *Alvi obstructio*, *Coprostasis*.

— ohne Fieber. — *Cort. peruv. takt.* — *Decoct. laxat.* — *Emuls. ammon.* 4, 5, — *Linct. mannat.* — *Mixt. eccoprot.* — *M. laxat* — *Pil. ammon.* — *P. cathart.* — *P. eccoprot* — *Ol. laxat.* — *Pulv. aëroph.* — *P. cathart.* — *Sap. ialapp.*

— mit Fieber. — *Decoct. laxat.* — *Linct. mannat.* — *Mixt. antipyr.* — *M. antisp.* — *M. eccoprot.* — *M. laxat* — *M. solutiv* — *Pil. ecopr.* — *Pulv. aëroph.* — *P. solutiv.* — *P. antipyr.* — *P. antispasm.*

— mit Entzündung. S. Leibesverstopfung mit Fieber.

— mit Erbrechen. — S. Erbrechen mit Leibesverstopfung.

— mit Schwäche. S. Leibesverstopfung ohne Fieber, oder Schwäche mit Leibesverstopfung.

Leiz

- Leibesverstopfung mit Vollblütigkeit. S. Leibesverstopfung mit und ohne Fieber.
- von Lähmung, *Obstipatio paralytica*. S. Lähmung des Afters.
- Leibschaden. S. Bruch.
- Leibweh, Leibreißen, Bauchgrimmen, *Tormina ventris*. S. Colik, Durchfall, Ruhr.
- Leichdorn. S. Hühneraugen.
- Leistenbeule, *Bubo*.
- venerische, *Bubo venerens*. S. Geschwülste, venerische, Geschw. der Weichen oder Leisten-drüsen.
- nicht venerische. S. Geschwülste der Weichen &c.
- Leistenbruch, *Hernia inguinalis*, *Bubonocoele*. S. Bruch.
- Lendenmuskelgeschwür, Lendenabsceß, *Abcessus musculi psoas*. S. Entzündungsgeschwulst, Geschwüre.
- Lendenweh. S. Rheumatism.
- Lippenauschlag. S. Ausschläge, hitzige.
- Lippengeschwulst, Wasserkrebs, *Cheilocace*, *Labrifulcium*. S. Geschwulst, Geschwüre, scrophulöse.
- Lippengeschwüre, Bösartige, brandige, *Noma*. S. Geschwüre, bösartige, scorbutische.

Lipz

- Lippengeschwüre und Flecken im linken Mundwinkel. S. Geschwüre, catarrhalische, scrophulöse.
- Luftgeschwulst. S. Windbruch, Windgeschwulst.
- Lufttröhrenbräune. S. Bräune.
- Lufttröhrenentzündung. S. Bräune.
- Lungenentzündung, *Pneumonia*, *Pneumonitis*, *Peripneumonia*. S. Seitenstechen.
- gutartige, *Pneumonia benigna*. S. Entzündung, innerliche, Fieber mit Entzündung, mit Catarrh.
- bössartige, *Pneumonia maligna*, *typhodes*, *putrida*. S. Entzündung, Fieber mit Schwäche.
- catarrhalische, rheumatische, *Pneum. catarrhalis*, *rheumatica*. S. gutartige.
- mit Unreinigkeiten der ersten Wege, gallichte, *Peripneumonia biliosa*, *gastrica*. S. Entzündung, innerliche, Fieber mit Erbrechen, Leibesverstopfung.
- mit Lungensucht, *Pneumonia phthisica*. S. Schwindsucht, Lungensucht mit Entzündung.
- von Ausschlag, Versezung, *Pneumonia exanthematica*, *metastatica*. S. Lungenentzündung. catarrh. rheumat. Ausschlagsfieber, Hautauschlag, zurückgetriebener.
- wahre, falsche, *Pneumonia vera*, *spuria* s. *notha*. S. gutartige, bössartige.

Lunge

Lungengeschwüre, Knoten, *Vomicae*, *Tubercula pulmonum*. S. Schwindsucht, Lungensucht von Geschwüren und Vereiterungen.

Lungensucht, Lungenschwindsucht, *Phthisis pulmonalis*. S. Schwindsucht, catarrhal. rheumatische, schleimige.

Lustbeule. S. Geschwülste, venerische.

Lustseuche, Liebeseuche, venerisches Uebel, *Lues venerea*, *malum venereum*, *Syphilis*, *Symptomata syphilitica*. — Aq. epulotica, — Linnim. vol. — Liq. mundific. — Mere. praec. fusc. in Salben, — Pil. alterant. — P. mai. Hoffm. — Pulv. absterg. — P. discut. — P. purific. — Sulph. Antim. aur. — Tinct. lixiv. — Ung. pforic. — Ung. traumat. S. Augenröthe, Bräune, Ausschläge, Geschwülste, Geschwüre, Kopfweh, Schwindsucht, Wassersucht, Schlagfluß, Tripper, Sicht u. venerischen Ursprungs.

Lustseuchentripper. S. Tripper, bössartiger, venerischer.

---

Magenbeschwerden, *Passiones ventriculi*. S. Appetit, Eßlust, fehlende, Aufblähung des Magens, Aufstoßen, Blähungen, Winde, Beschlag der Zunge, Blutanhäufungen, Blutbrechen, Eckel, Erbrechen, Ueblichkeiten, Geschmack,  
bit

bitterer, Herzgespann, Hitze, Trockenheit des Mundes und Halses, Magenweh, Reizbarkeit der ersten Wege, Säure des Magens, Sod, Schluchzer, Schlucken, verhindertes Schwämmen, schwarze Galle, Speichelfluß, Unreinigkeiten der ersten Wege, Unverdaulichkeit, Verdauung, schwache.

Magenbeschwerden ohne Fieber. — Catapl. ammon. — Catapl. ventr. — Cort. peruv. tart. — Elix. acid. — Emuls. ammon. — Linim. vol. — Liq. anod. mart. — Mars solub. — Mixt. anal. — Mixt. antalg. 2, — Ol. anod. — Pil. ammon. — Pil. polychr. — P. visceral. — Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. cardiac. — Spir. Sal. dulc. — Tinct. lixiv.

— mit Fieber. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Emuls. ammon. 1, 3, 4, — Mixt. antisp. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. — P. antispasm. — Spir. vitr. acid.

— mit Entzündung. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Fot. cephal. — Linct. pect. — Mixt. antereth. — M. antipyr. — M. antisp. — Pulv. antipyr. — P. antisp. — Spir. vitr. acid.

— mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber und Entzündung.

— mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne Fieber.

Maa

Magenbeschwerden mit Leibesverstopfung. S.

Leibesverstopfung mit und ohne Fieber.

— mit Schwäche. S. Magenbeschwerden und Schwäche mit und ohne Fieber.

— mit großer Reizbarkeit des Magens. S. Magenbeschwerden mit Erbrechen, Reizbarkeit der ersten Wege.

— mit Vollblütigkeit und Blutanhäufungen. S. Blutanhäufungen im Unterleibe.

— mit Verstopfungen in den Eingeweiden. S. Magenbeschwerden mit und ohne Fieber, Verstopf. in den Eingeweiden des Unterleibes.

Magenbruch, *Hernia ventriculi, ventralis*. S. Bruch.

Magenentzündung. S. Magenweh mit Entzündung.

Magengeschwulst. S. Aufblähung des Magens.

Magenweh, Magenschmerz, Magendrücken, Magenkrampf, *Cardialgia, Gastrodynia*.

— ohne Fieber. — Catapl. ammon. — Catapl. ventrale, — Clyst. anod. — Cl. anticol. — Emuls. ammon. — Linct. pector. — Linim. vol. opiat. — Liq. anod. mart. — Mixt. antalgic. — Ol. anod. — Pil. ammon. — Pulv. sedat. — Spir. falis dulc.

Mas

- Magenweh mit Fieber. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Fot. cephal. — Linct. pectoral. 3, 4, — Linim. vol. opiat. — Liq. deterfiv. — Mixt. antereh. — Ol. anod. — Pulv. aëroph.
- mit Entzündung, Magenentzündung, *Cardialgia gastrica, inflammatoria, Gastritis, Cardiognus, Pyrosis*. S. Magenweh mit Fieber, Aufblähung des Magens, Beängstigung, Entzündung im Magen, in den Präcordien.
- mit Leibesverstopfung. — Mixt. eccoprot. — *M. laxat.* — 2, 3, — *Pil. eccopr.* — Pulv. aëroph. — Emuls. ammon. 4, 5.
- mit Erbrechen. S. Magenweh mit und ohne Fieber und Leibesverstopfung.
- mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne Fieber.
- mit Schwäche. S. Magenweh ohne Fieber.
- catarrhalisches, rheumatisches, *Cardialgia catarrhalis, rheumatica, arthritica*. S. die 7 vorhergehenden Arten.
- von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, *Cardialgia atrabilaria, plethorica, sanguinea*, S. die 7 ersten Arten.
- von Krampf und Nervenschwäche, Magenkrampf, Magendrücken, *Cardialgia spasmodica, hysterica, hypochondriaca*. S. Magenweh ohne Fieber.

Mas



Magenweh von Säure, Sodbrennen, Soda;  
*Pyrosis vulgaris, acida, Cardialgia sputato-*  
*ria.* Emuls. ammon. 6. — Linct. pect. 2, 3, —  
Pil. ammon. 3, — Pulv. antacid. — P. discut. —  
Tinct. lixiv. S. Rheumatism.

— gallichtes oder gastrisches, *Cardialgia s. Py-*  
*rosis biliosa, gastrica.* S. Magenweh mit Er-  
brechen.

— von eingeklemmtem Bruch, *Gastritis s. Car-*  
*dialgia gastrocelica, herniosa.* S. Magenweh  
mit Fieber, Entzündung, Erbrechen und Leibes-  
verstopfung.

— von Steinen in den Urinwegen, *Cardialgia*  
*calculosa, urinosa.* S. Harnverhaltung von  
Steinen und Gries in den Harnwegen.

— von Versezung, *Cardialgia metastatica, ex-*  
*anthematica.* S. catarrhalisches, rheumatisches.

— mit Gallenkrankheit, Gelbsucht. S. Gelb-  
sucht, Magenweh mit Erbrechen u. Durchfall.

— der Schwangeren, *Pyrosis gravidarum.* S.  
Magenweh ohne Fieber, von Krampf und Säure,  
Magenweh mit Erbrechen.

— mit hitzigen Fiebern, Faulfiebern, Nervens-  
fiebern, Frieselfiebern, Ausschlagsfiebern zc.  
S. Magenweh mit Fieber, Entzündung, Er-  
brechen, Leibesverstopfung.

Masern. S. Ausschlagsfieber, Ausschläge, hitzige.  
Maste

- Mastdarmblutfluß. S. Goldaderfluß, blutiger.  
Mastdarmvorfall. S. Ruhr, Aftervorfall.  
Mastdarmwürmer. S. Afterswürmer.  
Maul- oder Mundsperrre. S. Kinnbackenkrampf.  
Mehlhund. S. Schwämmgen.  
Melancholie. S. Hypochondrie, Schwermuth.  
Migraine. S. Kopfsweh, halbseitiges.  
Milchfieber, Milchfrost. S. Fieber, hitziges.  
Milchharnfluß. S. Harnfluß.  
Milchknoten, Milchgeschwulst. S. Brustgeschwulst.  
Milchschorf, *Crusta lactea*. — Pulv. absterg. den Kindern; Pulv. purific. — Tinct. lixiv. den Müttern.  
Milchversezung. S. Entzündungsgeschwulst der Böhnerinnen, Geschwülste von Versezung.  
Milzfluß, Lienterie, *Lienteria*, *Laevitas intestinalium*. S. Durchfall, langwieriger.  
Milzsucht, Milzbeschwerden. S. Hypochondrie.  
Miserere, *Vomitus stercoreus*. S. Entzündung des Magens und der Gedärme, Colik, Magenweh mit Entzündung, Erbrechen, Leibesverstopfung, Bruch, eingeklemmter.  
Mißfall, Fehlgeburt, *Abortus*. S. Geburt, unzeitige, Verblutung aus der Gebärmutter.

Monat

Monatkind, Mondkalb, Mondkind; *Mola*.

S. Geburt, falsche, falsche Schwangerschaft.

Monatliches, Monatzeit, monatliche Reinigung, *Menses*, *Menstrua*, *Catamenia*, *Fluxus menstruus*.

— fehlendes, verstopftes, zu sparsames, *Mensusuppressio* s. *obstructio*. — Emuls ammon. — Linct. pector. 3, 4 — Mars sol. nitr. — Mixt. antereth. — M laxat. — Pil ammon. — Pulv. aëroph. — P. haemagog. S. Blutanhäufungen im Unterleibe, Vollblütigkeit.

— unmäßiges, *Fluxus menstruus nimius*, *Menorrhagia immodica*. S. Verblutung aus der Gebärmutter.

Mondkind. S. Monatkind.

Mundfäule, Scharbock, Bluten des Zahnfleisches, *Stomacace*, *Scorbutus oris*. Cort. peruv. tart. — Elect. dentifric. — Aq. traumat. 2 zum Ausspielen des Mundes, — Liq. stegnot — Pulv. dentifr. nig. et rub — Tinct. vulnerar. mit Wasser verdünnt.

Mundgeschwür. S. Geschwür des Rachens.

Mundklemme. S. Kinnbackentrampf.

Muskularschwäche. S. Schwäche und deren verschiedene Arten.

Wutz

Mutteraufsteigen, Mutterbeschwerden, *Globus hystericus, Pathemata hystERICA*. S. Hypochondrie, Hysterie, Krampf.

Mutterblutsturz. S. Verblutung aus der Gebärmutter.

Mutterentzündung. S. Entzündung, innerliche, der Gebärmutter.

Muttergewächs, Mutterpolyp, *Polypus uteri, Cercosis*. S. Fluß, weißer, gutartiger, bösar- tiger, Verblutung aus der Gebärmutter.

Mutterkrebs, *Carcinoma uteri*. S. Schleim- fluß aus der Gebärmutter.

Mutterkuchen, zurückgebliebener. S. Nachge- burt, zurückgebliebene &c.

Muttervorfall, *Prolapsus uteri*. — *Liq. stagnat-* tic — *Liq. ophthalm.* 2, 3. Anwendung des- selben mittelst eines Schwammes an einem seidenen Faden. S. Gebärmuttervorfall.

---

Nabelbruch, *Hernia umbilicalis, Omphalocel-* S. Bruch.

Nabelgeschwür. S. Geschwür.

Nachgeburt, Mutterkuchen, *Placenta*, zurück- gebliebene, losgerissene. S. Verblutung aus der Gebärmutter.

Nacht:

Nachtblattern, Nachtbrand, Brennblattern;  
*Epinyctides, Phlyctanae.* S. Ausschläge, hitzige.

Nachtblindheit, Tagsehen, *Visus diurnus, Hemeralopia* — Emuls. ammon. — Mixt. antispasm. — Mixt. eccoprot. — M. solut. — Pil. ammon. — P. eccoprot. — P. polychrest. — Pulv. aëroph. — P. antemet. — P. antispasm. — P. solut.

Nachtsehen, Tagblindheit, *Visus nocturnus; Nyctalopia.* S. Nachtblindheit.

Nadeln, eingestochene. S. Dörner.

Nachtripper, *Gleet.* — Liq. stegnot. S. Tripper; gutartiger, von Erschlaffung.

Nachwehen der Kindbetterinnen, *Dolores post Partum.* — Catapl. ammon. — Clyst. anod. — Linct. pect. 2, 3, — Mixt. analgic. 1 — M. antereth. — Mixt. antisp. — Ol. anod. — Pulv. antisp.

Nageelgeschwür, gutartiges, Umlauf. S. Geschwür des Fingers.

Nasenbluten. S. Verblutung aus der Nase.

Nasengeschwür, gutartiges, *Ozaena benigna;* S. Geschwüre, gutartige.

— bößartiges, venerisches, *Ozaena venerea;* S. Geschwüre, venerische.

Nasengewächs, Nasenpolyp, Schleimpropf;  
*Polypus narium.* — Aq. ammon. — Aq. dissulf.

- cuff. — Aq. traumat. — Liq. deter. — Liq. ophthalm. 1, 2, 3 in die Nase gezogen, — Merc. praec. fusc. mit Zucker, zum Schnupfen.
- Nervenfieber**, hitziges, *Febris nervosa acuta*; *Typhus nervosus*. S. Fieber, hitziges, mit Schwäche.
- langsames, schleichendes, *Febris lenta, nervosa*. S. Fieber, hitziges, mit Schwäche.
- Nervenschwäche**. S. Schwäche und ihre verschiedene Arten.
- Nervenschwindsucht**. S. Schwindsucht.
- Nervenunruhe**. S. Unruhe der Nerven.
- Nesselsucht**, Nesselschwielen. S. Ausschläge, langwierige.
- Niedergeschlagenheit**, Melancholie, Schwermuth, *Melancholia*. S. Hypochondrie.
- Niederschlucken**, beschwerliches, verhindertes, *Dysphagia, Deglutitio difficilis*. — Emuls. ammon. — Linct. pectoral. — Pil. alterant. — P. ammon. — P. pector. — P. polychrest. — Tinct. lixiv. S. Lähmung des Schlundes, Schlucken, verhindertes.
- Nierenentzündung**. S. Entzündung der Nieren, Harnverhaltung mit Entzündung

- Ohnmacht, *Syncope*, *Liporhymia*, *animi deliquium*, *Asphyxia*. S. Schwäche und ihre Verschiedenheiten, Schwäche mit Unempfindlichkeit.
- ohne Fieber. — Liq. Sal. ammon. volat. S. Schwäche ohne Fieber, und die dort angeführten Mittel dagegen.
  - mit Fieber, *Syncope febrilis*, *febricosa*, *exanthematica*. — Liq. Sal. ammon. vol. Die übrigen Mittel s. unter Schwäche ohne Fieber.
  - mit Entzündung. — Liq. Sal. ammon. vol. Die übrigen Mittel s. unter Schwäche mit Entzündung.
  - von Versezung, *Syncope metastatica*. S. Ohnmacht mit Fieber und Entzündung, — Ausschläge, hitzige, einschlagende, Colik, Magenweh, Erbrechen, Durchfall.
  - von Brand und Säulniß, *Syncope a gangraena et sphacelo*. S. Ohnmacht mit Entzündung, — Brand, heisser und kalter.
  - von Vollblütigkeit, *Syncope plethorica*. S. Schwäche mit Vollblütigkeit.
  - von unmaßigen Ausleerungen, *Syncope ab inanitione*, *apostemate*, *phlebotomia*, *paracenthesi* etc. S. Ohnmacht und Schwäche mit und ohne Fieber, Erbrechen, Durchfall, Verblutung etc. mit Schwäche.

- Ohnmacht, hysterische, *Syncope hysterica*. S.  
Ohnmacht und Schwäche ohne Fieber, — Hy-  
pochondrie.  
— von Schrecken. Wie hysterische.  
— von Schmerz, *Syncope a dolore, a cardiog-  
mo*. S. Ohnmacht von Versezung.  
— von Verwundung, *Syncope traumatica*. S.  
Ohnmacht von unmäßigen Ausleerungen.  
— der neugebohrnen Kinder, *Asphyxia neophy-  
torum* — *Liq. Sal. ammon. volat.* — *Pulv. anticid.*  
Ohrenentzündung. S. Entzündung der Ohren.  
Ohrendrüsendgeschwulst. S. Geschwulst der Oh-  
rendrüsen.  
Ohrenfluß. S. Geschwür der Ohren.  
Ohrengeschwür. — — —  
Ohrenschmerzen, Ohrenweh. S. Entzündung  
der Ohren, Rheumatism.
- 

- Peterschen. S. Fieber mit Schwäche, Ausschläge,  
hitzige.  
Phantasiren. S. Irreden.  
Pisse, Kalte. S. Harnverhaltung.  
Pocken, Kinderpocken, Kuhpocken. S. Aus-  
schläge, hitzige.  
Podagra. S. Sicht, Rheumatism.  
Puncere, rothe. S. Ausschläge, hitzige.
-



Quetschung, Contusion. S. Blaumahl.

Raserey. S. Fieber, hitziges, Hirnentzündung,  
Irrereden.

Rasseln in der Brust. S. Catarrh, Husten,  
Engbrüstigkeit, schleimige.

Räude. S. Ausschläge, langwierige.

Reinigung der Kindbetterinnen, *Lochia*, *Flu-*  
*xus lochiorum*.

— — — langwierige, *Fluxus lochiorum chroni-*  
*cus*. — Clyst. anod. — Cort. peruv. tart. —  
Mars tartaris. — Mixt. sedat 3. — Pulv. an-  
tacid. — P. antemet. — P. antispasm. — Pulv.  
cardiac.

— — — verstopfte in Siebern, *Lochiorum*  
*obstructio*. — Catapl. ammon. — Linct. pector.  
3, 4. — Mixt. antere thic — Mixt. laxat tert.  
S. Fieber, hitziges, Entzündung, innerliche.

Reinigung, monatliche. S. Monatliches.

Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Nerven,  
übergroße, Fränkliche, mit lebhaftem, schnel-  
lem, gemeiniglich kleinem Puls, Fränkliche  
Reizbarkeit, *Nervorum nimia sensibilitas aut*  
*irritabilitas febricosa*. S. Schwäche, Nervenz-  
schwäche mit lebhaftem schnellem Puls.

Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Nerven,  
Fränkliche, mit schwachem, langsamem, ge-

meiniglich ungleichem oder aussetzendem Puls, *Nervorum nimia sensibilitas aut irritabilitas apyreta*. S. Schwäche, Nervenschwäche mit schwachem, langsamem Puls.

Reizbarkeit der ersten Wege, übergroße, bei Siebern, Ruhren, Durchfällen, Erbrechen, innerlichen Entzündungen, Versezungen, Magenweh, Coliken 2c., *Erethismus s. nimia primarum viarum irritabilitas*. S. die Mittel unter den eben genannten Krankheiten.

Rheumatisches Sieber, *Febris rheumatica, catarrheumatica*. S. Rheumatism mit Catarrh, mit Sieber.

Rheumatism, Fluß, Gicht, rheumatische oder Gichtschmerzen, *Rheumatismus, Arthritis, Dolores rheumatici, arthritici*.

— ohne Sieber, *Rheumatismus chronicus, frigidus*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Cat. cephal. — Empl. epispast. — Emuls. ammon. c. Extr. Acon. — Liniment. vol. opiat. — Liq. anod. mart. — L. deter. — Mixt. analept. — M. antalgic. — M. sedat. 3, — Ol. anod. — Pil. ammon. — P. pector. — P. polychrest. — Pulv. absterg. — Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. cardiac. — P. discut. — P. pector. bals. — P. purificans. — Spec. diapnoic. — Ppec. sopient. — Sulph. Ant. aur. — Tinct. lixiv.

Rheus

- Rheumatism mit Fieber, rheumatisches Fieber,  
*Rheumatismus acutus, calidus, Febris rheumatica,*  
*arthritica.* — Aq. ammon. — Catapl. am-  
mon. — Empl. epispast. — Catapl. cephal. —  
Linct. pectoral. — Linim. vol. opiat. — Liq.  
detersiv. — Mixt. antereth. — M. antispasm. c.  
Extr. Acon. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. —  
P. antisp. c. Acon. — P. antipyret. — P. pect.  
antisp. 2, 3, — P. pect. temp.
- mit Entzündung. S. Rheumatism mit Fie-  
ber, Erbrechen, Leibesverstopfung, äusserliche,  
innerliche, Entzündung.
- mit Erbrechen. *Vomitus rheumaticus, ca-*  
*tarrhalis, serofus.* S. Erbrechen und dessen  
Varietäten, Gallenkrankheit.
- mit Durchfall, *Diarrhoea arthritica, catar-*  
*rhalis, rheumatica.* S. Durchf. u. dess. Verschied.
- mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung.
- mit Schwäche. S. Rheumatism ohne Fieber.
- mit Nervenfiebern, Ausschlagsfiebern,  
Friesel zc., *Rheumatismus miliaris. Lumbago,*  
*Pleurodyne miliaris.* S. Fieber, Ausschlagsfieber.
- mit Catarrh, Husten, Schnupfen, *Tussis*  
*rheumatica.* S. Catarrh, Rheumatism mit u.  
ohne Fieber.
- Rheumatism des Kopfes, rheumatisches Kopfs-  
weh, Kopfgicht, *Cephalalgia, Cephalae rheu-*  
*matica,*

- matica, arthritica.* S. Rheumatism mit und ohne Fieber.
- des Gesichtes, reissende Schmerzen daselbst, Gesichtschmerz. S. Rheumatism mit und ohne Fieber.
  - der Augen. S. Augenröthe, Rheumatism mit und ohne Fieber.
  - der Ohren, Ohrenweh, *Otalgia rheumatica.* S. Rheumatism mit und ohne Fieber, Entzündung, innerliche.
  - der Zähne, *Odontalgia rheumatica, catarrhalis, Rheumatismus odontalgicus, odontalgia cariösa.* S. Rheumatism mit und ohne Fieber.
  - der Kinnladen, *Rheumatismus maxillaris.* S. Rheumatism mit und ohne Fieber.
  - des Halses, innerlicher, äusserlicher. S. Bräune, Rheumatism mit und ohne Fieber.
  - der Backen, rheumatische Backengeschulst. S. Geschwülste, Rheum. mit und ohne Fieber.
  - der Brust, Luftröhren, Lungen. S. Catarrh, Engbrüstigkeit, Rheumatism. mit und ohne Fieber.
  - der Brüste, *Mastodynia.* S. Rheumatism mit und ohne Fieber.
  - des Rückens, der Schulterblätter, *Rheumatismus, Pleurodyne dorsalis.* S. Rheumatism mit und ohne Fieber.

Rheum

Rheumatismus in der Seite, rheumatisches oder falsches Seitenstechen, *Pleurodyne* s. *Pleuritis spuria*, *Peripneumonia notha*, *Hepatitis spuria* s. *muscularis*, *Pleurospasmus*. S. Rheumatism mit und ohne Fieber.

— im Kreuz, in den Lenden, Kreuzschmerz, Lendenweh, *Lumbago rheumatica*. S. Rheumatism mit und ohne Fieber.

— Kreuzschmerz von körperlicher Anstrengung, *Lumbago a nisu*. S. Rheumatism im Kreuz, in den Lenden.

— in den Hüften, Hüftweh, *Malum ischiadicum*, *Ischias rheumatica*, *Ischias nervosa*.

S. Rheumatism mit und ohne Fieber.

— der Hinterbacken, *Clunefia*. S. Rheumatism mit und ohne Fieber.

— des Magens. S. Magenweh.

— des Darmkanals. S. Colik, Darmgicht.

— der Harnwege. S. Harnverhaltung, catarrhalische, rheumatische.

— in den Gelenken, der Hände, Finger, Kniee, Knöchel und Fehen. S. Gicht.

— in den Waden. S. Krampf.

— allgemeiner, herumziehender, *Rheumatismus universalis*, *vagus*, *Arthritis vaga*, laufendes Gicht. S. Rheumatism mit und ohne Fieber.

Rheu-

**Rheumatismus**, venerischer, Knochengicht, Knochenschmerz, Kopfgicht, *Arthritis syphilitica*, *Cephalaea syphilitica*, *Dolor osteocephalus*. S. Rheumatism, hartnäckiger, langwieriger, — Lustseuche.

— zurückgetretener, zurückgetretene Gicht, *Arthritis retrograda*, *metastatica*. S. Rheumatismus des Kopfs, der Brust, des Magens und Darmkanals 2c.

— hartnäckiger, langwieriger, *Rheumatismus chronicus pertinacissimus*, z. B. Kopfgicht, Gesichtschmerz, Hüftweh 2c. — Aq. ammon. — Catapl. cephal. — Linim. vol. opiat. — Liq. deterisiv. — Merc. praec. fusc. in Salben, — Mixt. antalg. — Ol. anod. — Pil. alterant. — Pulv. discut. — P. purific. Die übrigen Mittel s. unter Rheumatism ohne Fieber.

**Rinde**, Schorf, *Crusta*, *Escbura*. S. Ausschlag, Geschwüre, Wunden.

**Risse**, Schrunden, *Fisurae*, *Rbagades*. — Cerat. alb. — Ung. traumat. prim. S. Ausschläge, langwierige.

**Rose**. S. Ausschläge, hitzige.

**Rorhe Augen**. S. Augenröthe.

**Rötheln**. S. Ausschläge, hitzige.

**Rothlauf**. S. Rose.

Rückz

Rückgraterschütterung. S. Lähmung der untern Gliedmaßen.

Rückgratsverrenkung. S. Lähmung der untern Gliedmaßen.

Rückenkrampf. S. Krampf.

Ruhr, gemeine Ruhr, catarrhalische, rheumatische Ruhr, *Dysenteria communis*, *Dysenteria catarrhalis* s. *rheumatica*, *Dysenteria catarrhematica*.

— ohne Fieber, fieberlose, langsam schleichende Ruhr, *Dysenteria apyretica lenta*. — Clyst. antidysent. — Cl. sedativ. — Decoct. alb. — Mixt. anticatarrh. — M. paregor. prim. opiat. — M. paregor. 2, 3, 4. — Pulv. paregor. prim. — Spec. diapnoic. — Ung. anod. 1. S. Durchfall ohne Fieber.

— mit Fieber, gelinde, fieberhafte Ruhr, *Dysenteria febricosa*. — Clyst. amyloaeus, — Cl. sedativ. — Decoct. alb. — Mixt. anticatarrh. 1, 2, 3. — M. paregor. — Pulv. paregor. 1. s. op. — Ung. anod. 1.

— mit Entzündung in den Präcordien, entzündliche Ruhr, *Dysenteria acuta inflammatoria*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Catapl. ventral. — Clyst. amyl. — Cl. sedat. — Decoct. alb. — Linct. demulc. 1, 2. — Linct. paregor. — Ol. anod. — Ung. anod. 1.

Ruhr

Kuhr mit Erbrechen, Brechruhr. S. Kuhr mit Entzündung.

— mit Leibesverstopfung, trockne Kuhr, *Dysenteria sicca*. — Clyst. amyl. — Decoct. alb. — Linct. demulc. 1, 2, — Mixt. anticatarrh. 1, 2, 3, c. Nitr. aut Sale Fried. — Ol. anod.

— mit Schwäche. S. Kuhr mit und ohne Fieber und Entzündung.

— gallichte, Gallenruhr, *Dysenteria gastrica, biliosa*. S. Kuhr mit Entzündung und Erbrechen.

— blutlose, *Dysenteria incruenta*. S. Kuhr mit und ohne Fieber und Entzündung.

— sehr blutige, *Dysenteria cruenta*. S. Kuhr mit und ohne Fieber und Entzündung.

— rothe, *Dysenteria rubra*. S. Kuhr mit und ohne Fieber und Entzündung.

— weisse oder graue, *Dysenteria alba s. grisea*. S. Kuhr mit und ohne Fieber und Entzündung.

— langwierige, *Dysenteria chronica*. S. Kuhr mit und ohne Fieber und Entzünd. — Durchfall, langwieriger.

---

Sägesprünge. S. Milchschorf.

Salzfluß. S. Ausschläge, langwierige.

Saa=



Saamenfluß, *Gonorrhoea*.

— bößartiger, *Gonorrhoea maligna, venerea* S.  
Tripper, bößartiger, venerischer.

— gutartiger, *Gonorrhoea benigna*. S. Nach-  
tripper, Tripper, gutartiger, von Erschlaffung.

Sandkloß, *Testiculus venericus*. S. Geschwül-  
ste der Hoden.

Säure des Magens, *Acidum ventriculi, pri-  
marum viarum*, saures Aufstoßen, *Ructus  
acidi*. S. Magenweh von Säure.

Schade, offener. S. Geschwüre.

Schälblasen. S. Ausschläge, hitzige.

Schamwarzen. S. Astringentien.

Scharbocksflecken an den Füßen. S. Ausschlä-  
ge, langwierige.

Scharbockfriesel. — — —

Scharbock im Munde, Scorbut des Zahn-  
fleisches. S. Bluten des Zahnfleisches.

Scharlachfieber, Scharlachfriesel. S. Aus-  
schläge, hitzige.

Schauer, Frost, *Horror, Horripilatio, Rigor,  
Frigus*.

— ohne Fieber. S. Ausdünstung, fehlende,  
Krampf in der Oberfläche des Körpers, Haut-  
krampf.

— mit Fieber, *Frigus febrile, Horror febrilis*.  
S. Fieber, hitziges, Wechselfieber.

Schauz

Schauder von Krampf. S. Schauer, Frost ohne und mit Fieber.

— Kälte an Händen und Füßen, *Frigus extremorum*. S. Schauer, Frost ohne Fieber.

Scheintodt, *Asphyxia*. S. Ohnmacht.

Schiadik, Hüftgicht. S. Rheumatism in den Hüften.

Schlaflosigkeit, *Agrypnia*, *Pervigilium*.

— ohne Fieber. — Mixt. antalgic. S. Krampf, Schwäche der Nerven.

— mit Fieber und Entzündung. S. Fieber, hitziges, Entzündung des Hirns ic.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung.

— von Vollblütigkeit, *Agrypnia plethorica sanguinea*. S. Blutanhäufung im Kopfe, Schlaflosigkeit mit Fieber.

— von Krampf und Schwäche. S. Krampf, Schwäche der Nerven, Beängstigung.

— von Schwermuth und Wahnsinn. S. Schlaflosigkeit mit und ohne Fieber, Schwermuth, Wahnsinn.

— von Alter. S. Schlaflosigkeit mit u. ohne Fieber.

Schlafsucht, *Sopor*, *Coma*, *Lethargus*, *Carus*.

— ohne Fieber. S. Schlagfluß, Wassersucht ohne Fieber, Gehirnwassersucht.

— mit Fieber. S. Fieber, hitziges, Schlagfluß mit Fieber.

Schlafa

Schlaffucht mit Entzündung. S. Entzündung  
des Hirns, Schlagfluß mit Entzündung.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen.  
S. Blutanhäufung, Schlaffucht mit Fieber.

— von Ergießungen im Gehirne. S. Kopfs  
Wunden, Schlagfluß, Schlaffucht mit und ohne  
Fieber.

— von Schlagfluß. S. Schlaffucht von Er-  
giessungen im Gehirne.

— von Kopfwunden. S. Kopfwunden, Schlafe  
sucht von Entzündung und Ergießung ꝛc.

— von Versezung. S. Schlagfluß mit und oh-  
ne Fieber.

— von Mißbrauch des Mohnsafts. S. Schlafe  
sucht mit Fieber und Leibesverstopfung.

Schlagfluß, *Apoplexia*.

— ohne Fieber. — Aq. ammon. — Elect. vis-  
cer. — Emuls. ammon. — Fot. cephal. — Liq.  
Sal. ammon. vol. — Mixt. diuret. — Pil. am-  
mon. — P. pectoral. — P. polychr. — Pulv.  
antemet. — P. cardiac. — P. diuretic. — Spec.  
diapn.

— mit Fieber, *Apoplexia febricosa*. — Aq. am-  
mon. — Fot. cephal. — Mixt. antipyr. — M.  
antispasm. — M. diuret. — M. solutiv. — Pulv.  
antipyr. — P. antispasm. — P. diuret. — P. solutiv.

Schlag

- Schlagfluß mit Entzündung, *Apoplexia inflammatoria*. — Aq. ammon. — Fot. cephal. — Mixt. antipyret. — M. antispasm. — Pulv. antipyr. — P. antispasm. S. Entzündung des Hirns, Kopfwunden.
- mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber und Entzündung.
  - mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung mit und ohne Fieber und Entzündung.
  - mit Schwäche, *Apoplexia nervosa*. S. Schlagfluß ohne Fieber, — Krampf, Schwäche der Nerven.
  - halber, einseitiger, *Hemiplegia*. S. die 6 vorhergehenden Arten.
  - blutiger, schnell tödtlicher, *Apoplexia sanguinea*, *Haemorrhagia cerebri*. S. Schlagfluß mit Fieber, Entzündung, Erbrechen, Leibesverstopfung.
  - schleimiger, wässeriger, *Apoplexia pituitosa*, *serosa*. S. die 6 ersten Arten.
  - mit allgemeiner Lähmung, *Paraplegia*. S. die 6 ersten Arten.
  - mit Lähmung der Zunge, Glieder zc. — —
  - mit Schlassucht. — — —
  - von Vollblütigkeit oder Blutanhäufung, *Apoplexia plethorica*, *atrabilaria*. S. blutiger, schleimiger.

Schlagz

Schlagfluß vom Rausch, *Apoplexia remulenta*.

С. Schlagfluß von Vollblütigkeit ꝛ.

— von mephitischer Luft, *Apoplexia mephitica*.

С. Schlagfluß von Schwäche, Vollblütigkeit ꝛ.

— von Versezung, Kopfgicht, zurückgetretenem Rheumatism, *Apoplexia metastatica, arthritica*. С. Kopfgicht, Rheumat. zurückgetretener, desgleichen die 6 ersten Arten des Schlagflusses.

— von Epilepsie, *Apoplexia epileptica*. С. Epilepsie, Krampf, Schlagfluß von Schwäche, Vollblütigkeit ꝛ.

— von Verwundung des Kopfs, *Apoplexia traumatica*. С. Schlagfluß mit Fieber und Entzündung, Kopfwunden.

— venerischer. С. Lustseuche, Knochengeschwulst, Beinfraß, venerischer an der Hirnschale.

Schleimbeutel. С. Geschwülste, Balggeschwulst.

Schleimcacherie, Verschleimung. С. Cacherie.

Schleimsieber, *Febris glutinosa*. С. Fieber, higiges, Fieber mit Schwäche.

Schleimfluß aus der Gebärmutter und Muttersehide, *Fluor albus, Leucorrhoea*, weißer Fluß.

— bössartiger, *Fluor albus malignus*. С. Geschwüre, Krebs, Fluß, weißer, bössartiger.

Schleims

- Schleimfluß, gutartiger, *Fluor albus benignus*.  
S. Monatliches, fehlendes, verstopftes, Fluß,  
weisser, gutartiger.
- von Eiterung in den weiblichen Geburts-  
theilen, *Pyuria*, *Leucorrhoea ulcerosa*. S.  
Schleimfluß, böhartiger, Entzündung, innerlis-  
che, Hectik von Geschwüren und Vereiterungen.
- vom Krebs in der Gebärmutter, *Leucor-  
rhoea fungosa, cancrofa, scirrholes*. S. Schleim-  
fluß, böhartiger, Hectik von Vereiterung und  
Geschwüren.
- venerischer, *Leucorrhoea syphilitica*. S.  
Schleimfluß, Geschwüre, böartige, venerische, —  
Lustseuche.
- aus der Harnröhre, catarrhalischer, rheu-  
matischer, gichtischer, *Blenorrhoea catarrha-  
lis, rheumatica, arthritica*. S. Harnverhal-  
tung, catarrhalische, rheumatische.
- von Geschwüren der Harnwege, *Pyuria  
viarum mictualium*. S. Geschwüre, Blasen-  
geschwür, Harnverhaltung mit Fieber u. Entzünd.
- hämorrhoidalischer, *Blenorrhoea haemor-  
rhoidalis*. S. Goldaderfluß der Harnblase, Harn-  
verhaltung von Vollblütigkeit.
- venerischer, *Blenorrhoea syphilitica*. S.  
Tripper, böartiger, venerischer, Harnverhal-  
tung, vener.

Schleim:

Schleimbämorrhoiden. S. Goldaderfluß, weißer.  
Schleimkrankheiten, *Morbi pituitosi*. S. Cachexie,  
Engbrüstigkeit, schleimige, Wassersucht, weiße.  
Schleimpropf. S. Nasengewächs.  
Schlier. S. Geschwäre, gutartige.  
Schluchzer, *Singultus*.

— mit Fieber und Entzündung, *Singultus inflammatorius*. S. Entzündung, innerliche,  
Magenweh, Colik, Ruhr.

— ohne Fieber und Entzündung. S. Krampf  
und Nervenschwäche ohne Fieber.

— von Krampf und Nervenschwäche. S.  
Krampf und Nervenschwäche ohne Fieber.

Schlucken, Niederschlucken, verhindertes,  
*Deglutitio difficilis*, *Dysphagia*.

— von Entzündung, *Dysphagia inflammatoria*.  
S. Bräune mit Entzündung.

— von Geschwulst und Verhärtung in der  
Speiseröhre und dem Magenmund, *Dysphagia a callositate et glandularum obstructione oesophagi et oris ventriculi*. S. Bräune ohne  
Fieber, Niederschlucken, verhindertes.

— von Krampf und Nervenschwäche, *Dysphagia spasmodica, nervosa, Globus hystericus*.  
S. Krampf und Nervenschwäche ohne Fieber.

— von Lähmung. S. Lähmung des Schlundes.  
Schmeerbauch, Fettigkeit. S. Dickbauch.

Schnupfen, *Coryza*, *Gravedo*. S. Catarrh.  
Schorf. S. Ausschläge, Geschwüre, Rinde,  
Wunden.

Schrunden. S. Risse.

Schugblattern. S. Ausschläge, hitzige, Ruhs  
blattern.

Schwäche, *Asthenie*, *Adynamia*, *Asthenia*.

— der Muskelfasern, Muskularschwäche, Ers  
chlaffung, *Debilitas*, *Atonia*, *Fibra laxa*. —  
Cort. peruv. tart. — Elix. acid. — Emuls. am  
mon. — Liq. anod. mart. — *Mars solub.* —  
Mixt. analept — *Pil. ammon.* — *P. polychr.* —  
*P. visceral.* — *Pulv. aëroph.* — *P. cardiac.* —  
*P. antacid.* — *Spirit. Vitr. acid.* — *Sp. Salis*  
*dulc.*

— der Nerven, Fränkliche Reizbarkeit oder  
Beweglichkeit der Nerven, Nervenschwäche  
mit lebhaftem schnellem, gemeiniglich klei  
nem Puls, *Nervorum nimia sensibilitas*, *irri  
tabilitas*, *mobilitas*, *Erethismus nervosus cum*  
*arterioso*. — Elix. acid. — Emuls. ammon. —  
Mixt. analept — *M. antispasm.* — *Pil. ammon.* —  
*Pulv. aëroph.* — *P. antacid.* — *P. antisp.* —  
*P. cardiac.* — *Spir. Vitr. acid.*

— der Nerven, Nervenschwäche mit schwach  
em, langsamem, gemeiniglich ungleichem  
oder aussetzendem Puls, *Erethismus nervo  
sus*



*Jus sine arterioso.* — Cort. peruv. tart. — Elix.  
acid. — Emuls. ammon. — Liq. anod. mart. —  
Mars solub. — Mixt. analept. — Pil. ammon. —  
Pulv. aëroph. — P. antacid. — P. cardiac. —  
Spir. Nitr. und Salis dulc.

Schwäche der Nerven mit Muskularschwäche  
oder Erschlaffung. S. die vorige, des-  
gleichen Beängstigung.

— ohne Fieber. S. die vorige, Nervenschwäche  
nämlich mit schwachem, langsamem Puls, Be-  
ängstigung.

— mit Fieber. Schwäche der Nerven mit leb-  
haftem schnellem Puls, Beängstigung.

— mit Entzündung und Erbrechen. — Catapl.  
ammon. — Linct. pector. — Mixt. anterech. —  
M. antispasm. — Ol. anod. — Pulv. aëroph. —  
P. antemet. — P. antispasm. — Mixt und Pulv.  
antipyr. et.

— mit Durchfall. — Clyst. amyl. — Cl. anod. —  
Cl. antidys. — Cl. fedat. — Decoct. alb. —  
Linct. demulc. — L. paregor. — Mixt. antica-  
tarrh. — M. pareg. — M. tonic. — Pil. to-  
nic. — Pulv. paregor. — Spec. diaph.

— mit Leibesverstopfung. — Cort. peruv.  
tart. — Decoct. laxat. 1. — Emuls. ammon. —  
Mixt. laxat. — M. solut. — M. eccopr. — Pil. am-  
mon. — P. eccopr. — Pulv. aëroph. — P. solut.

Schwäche der Nerven mit Materie. S. Schwäche der Muskelfasern.

— der Nerven ohne Materie. S. Schwäche der Nerven mit schwachem langsamem Puls, Beängstigung.

— mit Ohnmacht, Unempfindlichkeit, 3. B. nach Nervenfiebern, *Anaesthesia*, *Stupor*, *Syncope*, *Liporhymia* — Aq. Fl. Cass. — Elix. acid. — Liq. anod. mart. — L. Salis ammon. vol. — Mixt. analept. — Pulv. antacid. — P. cardiac. — Spec. diapn. — Spir. Nitr. u. Salis dulcis.

— mit Vollblütigkeit. S. Schwäche mit und ohne Fieber, Entzündung und Erbrechen, Beängstigung.

Schwämmgen im Munde bei Fiebern, Falsch, Weismäulchen, *Aphthae*. — Mixt. antipyr. 2 und 4. S. Beschlag der Zunge.

— mit Durchfall. — Linct. demulc. 1. — Mixt. anticatarrh. 2, 3, — Mixt. antisp. 2 cum spec. diatrag.

Schwamm, *Fungus*. S. Fleischgewächs.

Schwangerschaft, falsche. S. Geburt, falsche.

Schwarze Galle, *Atrabilis*, *Vomitus atrabilaris*, *Haemorrhoides atrabilaria*. S. Erbrechen und Durchfall von Blutanhäufungen im Unterleibe, Blutbrechen, Verblutung.

Schwarz

Schwarze Krankheit, *Melaena*, *Morbus niger Hippocratis*. S. Schwarze Galle.

Schwärung. S. Geschwüre.

Schweiß, unmäßiger, *Sudor profusus, colliquativus*. S. Schwindsucht, Fieber, hitziges, mit Schwäche.

— unterdrückter. S. Ausdünstung, fehlende.

Schweißblattern. S. Ausschl. hitzige, langwierige.

Schweremuth, *Melancholia*.

— ohne Fieber, *Melancholia vulgaris*. S. Schwäche ohne Fieber, Beängstigung.

— mit Fieber. — *Liq. tart. solub.* — *Mixt. solut.* — *Pulv. solutiv.* Die übrigen Mittel s. unter Schwäche mit Fieber, Beängstigung.

— mit Leibesverstopfung. — *Mixt.* und *Pulv. solutiv.* Die übrigen Mittel s. unter Schwäche mit Leibesverstopfung.

— von Schwäche, *Melancholia nervæ*. S. Schwäche ohne Fieber, Beängstigung.

— hypochondrische, hysterische, *Hypochondriasis melancholica, hysterica*. S. Schweremuth mit und ohne Fieber.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, *Hypochondriasis sanguinea, plethorica*. S. Schweremuth mit Fieber, Blutanhäufungen im Unterleibe.

Schwers

Schweremuth von unterdrückten gewöhnlichen  
Blutflüssen, Schleimflüssen, Schweiß.  
S. Ausdünstung, Schweiß, unterdrückter, Monats-  
liches, verstopftes, Blutanhäufungen.

— non zu starken Ausleerungen, z. B. Saas-  
menflüssen, Schleimflüssen, Verblutungen.

S. Schweremuth oder Schwäche mit und ohne  
Fieber.

— von zurückgetretenem Ausschlag. S. Krätze,  
Hautausschlag, zurückgetretener oder getriebener.

— von Versezung, *Melancholia metastatica*. S.  
Schweremuth von unterdrückten gewöhnlichen Aus-  
leerungen, von zurückgetretenem Ausschlag.

— der Wöchnerinnen, *Melancholia puerpera-  
rum*, *Mania lactea*. S. Schweremuth oder Schwä-  
che mit und ohne Fieber, Schweremuth von Ver-  
sezung.

— schwarzgallichte, *Melancholia atrabilaria*.  
S. Schweremuth mit und ohne Fieber, Blutans-  
häufungen im Unterleibe.

— vom unmäßigen Genuß hiziger Getränke.  
S. Schweremuth mit Fieber und Schwäche.

— von heftigen Gemüthsbewegungen. S.  
Schweremuth oder Schwäche mit und ohne Fieber.

— nach Nervenfiebern, *Mania reconvalescen-  
tium*. Wie die vorige.

Schwere

- Schwere Noth. S. Epilepsie.
- Schwielen an Händen und Füßen, *Callositates*.  
S. Hühneraugen.
- Schwindel, *Vertigo*.  
— ohne Fieber. S. Schwäche ohne Fieber.  
— mit Fieber. S. Fieber mit Schwäche.  
— mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber.  
— mit Durchfall. S. Durchfall mit und ohne Fieber.  
— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung mit und ohne Fieber.  
— von Schwäche, hypochondrischer, hysterischer Schwindel, *Vertigo hypochondriaca, hysterica, nervea*. S. Schwäche ohne Fieber, Beängstigung.  
— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, *Vertigo sanguinea, plethorica*. S. Blutanhäufungen, Vollblütigkeit, Beängstigung.  
— von zu starken Ausleerungen, z. B. Saamenflüssen, Schleimflüssen, Verblutungen. S. Schwindel von Schwäche, Fluß, weisser, Verblutung.  
— von Verstopfungen in den Eingeweiden. S. Verstopf. in den Eingeweiden.  
— von häufigem geistigen Getränke. S. Schwindel mit Fieber.

Schwin-

Schwindel von Ergießung im Gehirne, *Vertigo apoplectica*. S. Schlagfluß.

Schwinden, Flechten. S. Ausschläge, langwierige.

Schwinden der Glieder. S. Schwindsucht von Verstopfung im Gefroße; Gelenkwassersucht, Lähmung.

Schwindsucht, Auszehrung, *Hectica*, *Phthisis*, *Tabes*.

— ohne Fieber. — Emuls. ammon. — Linct. pectoral. — Pil. ammon. — Pil. pectoral. — P. polychr. — Pulv. aëroph. — Pulv. discut. — Pulv. pectoral. — P. pectoral. antisp. 1, 2, 3, — P. pector. balsam. 1, 2, — P. pectoral. robor. — Spec. diapnoic

— mit Fieber. — Linct. pector. — Liq. Nitr. vol. — Liq. tart. sol. — Mixt. antereth. — Mixt. antipyr. — M. antisp. — Pulv. aëroph. — Pulv. antipyr. — Pulv. antisp. — P. pector. temp. — Spir. Vit. acid. mit Syrup zum Getränke.

— mit Entzündung. — Die vorigen Mittel. S. Catarrh mit Entzündung, Lungenentzündung.

— mit Erbrechen. S. Erbrechen mit und ohne Fieber.

— mit Durchfall, *Diarrhoea colliquativa*. S. Durchfall mit und ohne Fieber.

Schwind-

Schwindsucht mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung mit Fieber und Schwäche.

— mit Schwäche. S. Schwindsucht und Schwäche mit und ohne Fieber.

— catarrhalische, rheumatische, arthritische, — Lungenfucht, *Tabes* f. *Phtisis pulmonalis*, *catarrhalis*, *rheumatica*. S. die 7 ersten Arten der Schwindsucht, und die angewiesenen Mittel dagegen.

— schleimige, *Phtisis pituitosa*, schleimige Lungen = oder Schwindsucht. S. catarrhalische.

— von Vollblütigkeit oder Blutanhäufungen, *Hectica plethorica*, *Phtisis haemoproica*. S. Verblutung, Blutspeyen, Bluthusten, Schwindsucht mit Fieber, — catarrhalische, rheumatische.

— von verstopften Hämorrhoiden und monatlicher Reinigung. — Emuls. ammon. — Pil. ammon. — Pulv. aëroph. — Pulv. Haemag. S. Blutanhäufungen, Monatliches, verstopftes, Schwindsucht von Vollblütigkeit.

— von Geschwüren und Vereiterungen, *Hectica a vomica*, *Tabes apostematosa*, *ulcerosa*. S. Entzündung und Geschwüre, Schwindsucht mit Entzündung.

— von Fiebern und Entzündungen, *Phtisis a febris*, *a Peripneumonia*. S. Fieber, Entzündung.

- zündung, Geschwüre, catarrhalische, rheumatische Schwindsucht.
- Schwindsucht, Leberschwindsucht, Lungenschwindsucht, *Tabes s. Phthisis hepatica, pulmonalis*. S. Schwindsucht von Fiebern, Entzündungen und Vereiterungen, catarrh. rheumatische Schwindsucht.
- von Verstopfung im Gekröse, Atrophie, *Atrophia infantilis, rhabditica, Tabes mesenterica*. S. Dickbauch, Verstopfungen in den Eingeweiden, Schwindsucht ohne Fieber &c.
- scrophulöse, *Hectica s. Phthisis scrophulosa, Tabes glandularis*. S. Scropheln, Geschwülste, Geschwüre, Schwindsucht mit und ohne Fieber.
- cachectische, *Hectica cachectarum, Phthisis chlorotica*. S. Bleichsucht, Cachexie, Schwindsucht und Schwäche mit und ohne Fieber.
- von Ausschlägen oder Hautkrankheiten, *Phthisis exanthematica, scorbutica*. S. Ausschläge, langwierige, Schwindsucht mit und ohne Fieber.
- von Versetzung, *Phthisis a metastasi*. S. catarrh. rheumatische Schwindsucht, Ausschläge, zurückgetriebene, Versetzung.
- von unmäßigen Ausleerungen, *Hectica fluxuum, Atrophia a vomitu, sanguifluxu, alvifluxu*,



- fluxu, pyralismo, leucorrhoea, Atrophia lactescentium, Tabes nutricum.* S. Schwindsucht u. Schwäche mit u. ohne Fieber, — Fieber, Durchfall, Erbrechen, Verblutung und Schleimflüsse u. Schwindsucht mit Engbrüstigkeit und Wassersucht, *Phthisis asihmarica, Tabes hydropica.* S. Engbrüstigkeit, Schwindsucht und Wassersucht mit und ohne Fieber.
- von Alter, *Atrophia f. Marasmus senilis.* S. Schwindsucht und Schwäche mit und ohne Fieber.
- Nervenschwindsucht, *Phthisis nervosa, Hectica nervea.* S. Schwindsucht und Schwäche mit und ohne Fieber.
- venerische, *Hectica f. Tabes syphilitica.* S. Lustseuche, Schwindsucht mit und ohne Fieber.
- Schwitzen. S. Ausdünstung, Schweiß.
- der Füße, unmäßiges. — Mirtur und Pilslen, deren am Ende der Anmerkungen unter *Mixt. diuretica* Erwähnung geschieht.
- Scirrhus. S. Brustkrebs, Geschwülste der Drüsen, Geschwüre, bösartige.
- Scropheln, scrophulöse Krankheiten und Zufälle, *Scrophulae, morbi et symptomata scrophulosa.* — Aq. ammon. — Aq. epulot. — Empl. epispast. — Emuls. ammon. — Linim. volat. — Merc. praec. fusc. in Salben, — Pil. alterant. — P. ammon. — Pulv. absterg. — P. antacid,

- acid. — P. purific. — P. strumal. — Sulph.  
Antim. aurat. — Tinct. lixiv. S. scrophulöse  
Augenentzündung, Ausschläge und Hautkrankhei-  
ten, englische Krankheit, Gelenkwassersucht, Ge-  
schwülste, Geschwüre, Kopfwassersucht, Lippen-  
geschwulst, Lungensucht, Schwindsucht etc.
- Seitenkrampf. S. Krampf.
- Seitenstechen, *Pleuritis, Pneumonia, Peripneu-  
monia*. S. Lungenentzündung.
- bössartiges, *Pleuritis maligna, purida*. S.  
Fieber und Entzündung der Lunge mit Schwäche.
- gutartiges, falsches, *Pleuritis benigna, spu-  
ria*. S. Rheumatismus in der Seite mit und  
ohne Fieber.
- wahres, entzündliches, *Pleuritis, Para-  
phrenitis vera, Synochus pleuritica*. S. Ca-  
tarrh mit Entzündung, Entzündung der  
Lunge.
- gastrisches oder gallisches, *Pleuritis gastrica,  
biliosa* S. wahres, entzündliches Seitenstechen  
oder Entzündung der Lunge mit Erbrechen.
- catarrhalisch = rheumatisches, *Pleuritis ca-  
tarrhalis, rheumatica*. S. gutartiges, falsches.
- der Wöchnerinnen, *Pleuritis lactea*. S. guts-  
artiges, falsches.
- in der Gegend der Leber, falsches, *Hepa-  
ritis spuria f. muscularis*, — wahres, *Hepa-  
ritis*

- itis vera.* S. Rheumatism in der Seite mit und ohne Fieber, — Entzündung der Leber.
- Sinnlosigkeit, Unempfindlichkeit, *Stupor*, *Anaesthesia*, *Adynamia*. S. Fieber mit Schwäche, Ohnmacht, Schlagfluß, Schwäche.
- Sod, Sodbrennen. S. Magenweh von Säure.
- Spanischer Krager, *Paraphimosi*. S. Entzündung, äußerliche, innerliche.
- Speichelfluß, *Salivatio*, *Ptyalismus*. —  
— unmäßiger, von Quecksilber, *Salivatio mercurialis*. — Aq. discuss. — Aq. traumat. 2, —  
Liq. ophthalm. 2, zum Ausspühlen des Mundes, — Pulv. absterg. — Pulv. discut. — P. purific. — Spec. diapnoic.
- von Ekel, Ueblichkeiten. S. Erbrechen.
- von Säure. S. Magenweh von Säure, Sod.
- Speyen. S. Erbrechen.
- Spinnenstich, Schnakenstich. S. Insectenstich.
- Splinter, eingestochene. S. Dörner.
- Sprachlosigkeit, *Aphonia*. —  
— von Lähmung der Zunge, *Aphonia apoplectica*, *paralytica*. S. Lähmung, Schlagfluß.
- beim Wahnsinn, *Aphonia maniaca*. S. Schwermuth, Wahnsinn.
- Spulwürmer, *Lumbrici*. — Elect. anthelmint. —  
Mars solub. — Ol. laxat. — Pulv. aëroph.

Staar

Staar, grauer, weisser, Milchstaar, *Cataracta, Suffusio.*

— nach Augenentzündungen. — Aq. ammon. 2, Emuls. ammon. — Liq. ophth. 2, — Mercur. praec. fusc. mit weissem Zucker in die Nase geschnupft, — Mixt. antisp. — M. eccopr. — M. solut. — Pil. alter. — P. ammon. — Pil. eccopr. — P. polychr. — Pulv. absterg. — P. antac. — P. antemet. — P. antisp. — P. discut. — P. purific. — P. solut. — Spec. diapn — Tinct. lixiv. S. Augenentzündung.

— scrophulöser, rheumatischer, venerischer. S. die vorigen Mittel, — Lustseuche, Rheumatism, Scropheln.

— von Congestionen oder Anhäufungen des Bluts. S. Blutanhäufung, Staar nach Augenentzündungen.

— vom Mißbrauch geistiger Getränke. S. Staar nach Augenentzündungen.

Staar, schwarzer, *Amaurosis, Gutta serena.*

— von Ergießung um die Augennerven. S.

Staar, grauer, und die daselbst angezeigten Mittel, Lähmung, Schlagfluß.

— von Congestionen. S. Blutanhäufungen, Staar, grauer, nach Augenentzündungen.

— von Versezung, *Amaurosis metastatica.* S.

Staar, grauer, nach Augenentzündungen, Krätze,  
Hauts

- Hautauschlag, Sicht oder Rheumatism, zurückgetretene oder getriebene.
- Staar von Lähmung. S. Staar, schwarzer, von Ergießung um die Augennerven.
- Starrsucht, Starrkrampf, *Catalepsis*, *Tetanus*, *Carochus*. S. Krampf, Ohnmacht, Schwäche.
- Stechfluß, *Catarrhus suffocativus*. S. Bräune mit Entzündung und Krampf in der Luftröhre, Engbrüstigkeit, krampfhaft.
- Steißigkeit der Gelenke, *Anchylosis*. — Aq. ammon. — Catapl. ammon. — Linim. volat.
- Steinkrankheit, Steinschmerzen, Steinbeschwerden, Gries und Steine in den Nieren und der Blase, *Lithiasis*, *Calculus renum et vesicae urinariae*. S. Harnverhaltung von Gries und Steinen in den Harnwegen.
- Steißfistel. S. Geschwüre.
- Stöckungen in den Eingeweiden. S. Verstopfungen daselbst.
- Stuhlgang, flüssiger, trockener, *Alvus fluida, sicca*, *Alvi fluxus, siccitas*. S. Durchfall, Leibesverstopfung.
- Stuhlzwang, *Tenesmus*.
- von Hämorrhoiden, *Tenesmus haemorrhoidalis*. — Clyst. anod. 1, 2, — Ung. anodyn. 1, 2. S. güldene Ader, blinde.

Stuhlz

Stuhlzwang von der Ruhr, *Tenesmus dysentericus*. — Clyst. antidys. — Ung. anod. 1. S. Ruhr.

---

Tagblindheit. S. Nachtsehen.

Taubheit, Gehörlosigkeit, *Auditus difficultas*, *Surditas*, *Cophosis*.

— von Geschwülsten, Geschwüren in den Ohren. S. Geschwülste, Geschwüre, Entzündung der Ohren.

— von Lähmung, Schwäche. S. Lähmung, Schwäche ohne Fieber, Schwäche mit Ohnmacht, Unempfindlichkeit, z. B. nach Faul- und Nervenfebern.

— rheumatische, scrophulöse, venerische. S. Rheumatism, Scropheln, Lustseuche.

— von Verletzung in Fiebern, z. B. Scharlachfieber, Hautauschlägen, Rheumatismen. S. Entzündung der Ohren, Hautauschlag, zurückgetretener, Rheumatism der Ohren, Geschwülste, Geschwüre.

— von Zerstörung der organischen Theile. S. Entzündung der Ohren, Geschwüre.

Thranengeschwür, Fistel. S. Augenwinkelgeschwür, Geschwür der Augenwinkel.

Tobfieber, *Phrenitis*. S. Entzündung des Hirns, Fieber. mit Schwäche.

Tobz

Tobsucht, Raserey, *Delirium furiosum*. S. Ir-  
rereden.

Todenkrampf, *Tetanus*. S. Krampf.

Triefen der Augen, Thränenauge. S. Augen-  
entzündung, nasse, Augenkrankheit.

Tripper, Saamenfluß, bößartiger, unreiner,  
venerischer, *Gonorrhoea maligna, virulenta,*  
*venerea* — Linct. pectoral. — Mixt. antereth. —  
Ol. anod. — Spec. sopient.

— gutartiger, von Erschlaffung, Nachtrip-  
per, Gleet, *Gonorrhoea benigna*. — Aq. epu-  
lot. — Cort. peruv. tart. — Liq. ophthalm. 2,  
3, — Liq. aegnot. — Mars solub. — Pulv.  
antac. — P. antemet. — P. cardiac. — P.  
discut. 2, — Tinct. Lixiv.

Trockenheit der Augen. S. Augenentzündung,  
trockne, Augenkrankheit mit Entzündung.

— der Haut, *Cutis arida, sicca*. S. Ausdün-  
stung, fehlende, Fieber, Krampf in der Ober-  
fläche des Körpers.

— des Mundes und Halses, *Siccitas oris et*  
*faucium*. S. Fieber, Krampf, Schweiß, un-  
mäßiger in Fiebern.

Trübe Augen. S. Augenblödigkeit.

Ueberbein, *Ganglion*. S. Balggeschwulst, Geschwülste und die daselbst genannten äußerlichen Mittel.

Ueblichkeit, *Vomendi conatus*. S. Erbrechen.

Umlauf. S. Geschwür des Fingers.

Unempfindlichkeit. S. Sinnlosigkeit.

Unfruchtbarkeit der Weiber, *Sterilitas feminarum*. — Pulv. antispasm. mit und ohne Rohnsaft. S. Monatliches, unmäßiges.

Unreinigkeiten der Zähne. S. Weinstein der Zähne.

Unreinigkeiten, Unrath der ersten Wege, *Saburra*, *Sordes primarum viarum*. S. Leibessverstopfung, Erbrechen.

Unruhe der Nerven, Nervenunruhe, *Erethismus nervosus*. S. Schwäche der Nerven, Beängstigung.

— des Pulses, Wallungen, *Erethismus arteriosus*, *Orgasmus sanguinis*. S. Fieber, Schwäche der Nerven mit schnellem Puls, Beängstigung, Wallung.

Unverdaulichkeit, *Apepsia*, *Dyspepsia*. S. Magenbeschwerden.

---

Veitstanz. S. Krampf.

Venerische Krankheit. S. Lustseuche.

Venusz



- Venusbeule. S. Geschwülste, venerische.
- Venusblumen. S. Ausschläge, langwierige, Eiterfinnen, Finnen im Gesichte.
- Venushode, Sandklose. S. Geschwülste der Hoden, venerische.
- Verblutung, Blutfluß, widernatürlicher, — Blutsturz, *Haemorrhagia, Sanguifluxus nimius, Symptomaticus.*
- ohne Fieber. — Elix. acid. — Mars solub. — M. solub. nitr. — Mixt. analept. — M. antalgic. — M. sedat. — P. antacid. — P. antemet. — P. cardiac. — Spir. Vitriol. acid. mit Syrup.
- mit Fieber. — Mixt. antipyr. — M. antispasm. — M. sedat. — Pulv. antipyr. — P. antispasm. mit und ohne Mohnsaft, — Spir. Vitriol. acid. mit Syrup.
- mit Entzündung. — Linct. pector. 1, 2, — Mixt. antereth. — Mixt. antipyr. — M. antispasm. — Pulv. antipyr. — P. antisp.
- mit Erbrechen. S. Verblutung mit Entzündung.
- mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung.
- mit Durchfall. S. Durchfall.
- mit Krampf und Schwäche, *Haemorrhagia passiva, spasmodica, abdominalis.* S. Verblutung mit und ohne Fieber, — Krampf, Schwäche.

Vera

- Verblutung von Vollblütigkeit, Wallungen, *Haemorrhagia activa, plethorica*. S. Verblutung mit Fieber und Entzündung. — Wallung.
- von Blutanhäufung, *Sanguifluxus atrabiliaris, haemorrhoidalis, catamenialis*. S. Blutanhäufung, Verblutung mit Fieber, Vollblütigkeit.
- von säuliger, scorbutischer Auflösung, *Haemorrhagia a putrida, scorbutica resolutione*. S. Fieber mit Schwäche, Flecken ohne Fieber, Verblutung mit und ohne Fieber.
- von Verwundung, *Haemorrhagia traumatica*. S. Verbl. mit Fieber und Entzündung, Kopfwunden, Verwundung.
- catarrhalische, rheumatische, *Haemorrhagia catarrhalis, rheumatica*. S. Verblutung mit Fieber.
- aus der Nase, Nasenbluten, *Haemorrhagia narium, Epistaxis febrilis, plethorica, putrida, scorbutica*, von Fieber, Vollblütigkeit, säuliger, scorbutischer Auflösung. S. die 12 ersten Arten der Verbl.
- aus dem Magen, Blutbrechen, *Vomitus cruentus, Haematemesis, Melaena atrabiliaria, catamenialis*. S. die 12 ersten Arten der Verblutung. — Schwarze Galle.

Vers

Verblutung aus der Lunge, Bluthusten, Blutspeyen, *Haemoptysis*, *Haemoptoe*, von verstopfter Monatsreinigung, güldenem Ader, *Haemoptoe catamenialis*, *haemorrhoidalis*, — von Lungensucht, *Haem. phthisica*, *Phthisis haemoptoica*, — von Lungenentzündung, *Haem. peripneumonica*, — von Krampf, *Haem abdominalis*, *spasmodica*, — von Catarrh und Rheumatism, *Haem. catarrhalis*, *rheumatica*, — von Verwundung, *Haem. traumatica*, — von Wassersucht, *Haemopt. hydropica*, *ascitica* etc. S. die 12 ersten Arten, — desgl. Wassersucht.

— aus der Gebärmutter, Mutterblutsturz, *Haemorrhagia uteri*, *Metrorrhagia*, *Menorrhagia*. S. die 12 ersten Arten der Verbl. Monatliches, unmaßiges, *Menorrhagia immodica*, — Mutterblutsturz der Schwangeren, *Menorrhagia gravidarum*. S. Geburt, falsche, frühzeitige, unzeitige. — Mutterblutfluß von Krebs, Geschwüren und Eiterung in der Gebärmutter, *Menorrhagia ulcerosa*. S. Schleimfluß aus der Gebärmutter.

— des männlichen Gliedes, *Haemorrhagia penis*, *Strymarosis* — *Liq. ophthalm.* 2, 3, — *Liq. stegnot.* zum Einspritzen. Die innerlichen Mittel S. unter Verbl. mit und ohne Fieber.

Verz

Verblutung aus der Harnblase, Blutharnen, *Mictus cruentus*, *Haematuria*, von Catarrh, Rheumatism, Hämorrhoiden, Verwundung, *Haematuria catarrhalis*, *rheumatica*, *haemorrhoidalis*, *traumatica* etc. S. die 12 ersten Arten der Verbl. — Goldaderfluß der Harnblase, blutiger, Harnverhaltung, catarrhalische, — von Verblut. oder Blutanhäufung.

— aus dem After, *Haemorrhagia ani*, *Haemorrhoidis*, *Haemorrhoides cruentae*. S. die 12 ersten Arten der Verbl. — Goldaderfluß, blutiger.

Verbrennung, *Ambustio*, *Ambusta*, *Adusta*. — Cerat. alb. — Liq. deters. — Liq. ophthalm. 3. — Ung. traumat. 2.

Verdauung, schwache. S. Magenbeschwerden. Verrenkung, Verdrehung der Gelenkknöchel, *Luxatio*, unvollkommene Verrenkung, *Subluxatio*. — Aq. traumat. — Fot. cephal. — Linim. volat. — Liq. deters.

Vereiterung, *Suppuratio*. S. Auszehrung, Entzündung, Geschwüre.

Verengerung der Vorhaut, *Phimosis*. — Catapl. ammon. — Cat. ventr. — Ol. anod. — Ung. anod.

Verhärtung. S. Geschwülste, Drüsengeschwulst. Verhärtung in den Brüsten. S. Brustgeschwulst, Brustkrebs.

Verz

- Verhaltung des Urins. S. Harnverhaltung.
- Verrückung des Verstandes. S. Wahnsinn,  
Schwermuth.
- Verschleimung. S. Schleimkrankheiten.
- Versehrung der Haut, Wundseyn. S. Haut-  
abgang.
- Versezung, *Metastasis*. S. Geschwülste von Ver-  
sezung, Entzündungsgeschwulst, Ausschlagsfieber,  
Auszehrung von Versezung, Hautausschlag,  
Rheumatism, zurückgetretener, Schlagfluß von  
Versezung.
- Versezungsgeschwulst nach den Blattern. S.  
Entzündungsgeschwulst, Geschwülste.
- der Wöchnerinnen. S. Entzündungsges-  
chwulst, Milchversezung, Geschwülste von Ver-  
sezung.
- Versezungsgeschwüre der Wöchnerinnen,  
Milchversezungen. S. Geschwüre von Ver-  
sezung.
- Verstauchung. S. Verrentung.
- Verstopfungen oder Stockungen in den Ein-  
geweiden des Unterleibes, in der Leber 2c.  
*Viscerum obstructions, infarctus, obstructio*  
*hepatis.*
- ohne Fieber. — Aq. ammon. — Catapl. am-  
mon. — Cat. ventral. — Elect. visceral. — Emuls.  
ammon. — Linim. vol. — Mars solub. — Mixt.  
diuret.

diuret. — Pil. ammon. — P. visceral. — Pulv.  
diuret. — Tinct. lixiv.

Verstopfungen mit Fieber. S. Fieber, hitziges  
Fieber.

— mit Entzündungen. S. Entzünd. innerliche.

— mit Erbrechen. S. Erbrechen.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung.

— mit Durchfall. S. Durchfall.

— mit Schwäche. S. Schwäche mit und ohne  
Fieber.

— mit Reizbarkeit der ersten Wege. S. Reiz-  
barkeit der ersten Wege.

— des Gedröses bei Kindern, Dickbauch,  
*Obstrucio mesenterii, Atrophia infantilis, ver-  
minosa, scrophulosa.* — Aq. ammon. — Emuls.  
ammon. — Fot. cephal. — Liqum. volat. —  
Mars solub. nitr. — Pulv. antac. — P.  
antemet. — P. antisp. 1, 2, 4, — P. ec-  
phract. — Tinct. lixiv. — — mit Leibesver-  
stopfung. — Elect. anthelm. — Cort. peruv.  
tart. S. die 8 ersten Arten von Verstopfungen  
in den Eingeweiden, — Scropheln.

Verstopfung des Leibes oder Stuhlgangs. S.  
Leibesverstopfung.

Vertreten eines Fußes. S. Verrenkung.

Verwirrung des Verstandes. S. Schwermuth,  
Wahnsinn.

Vers

Verwundung, *Vulneratio*. S. Wunden.

Vorfall des Afters. S. Aftervorfall, Ruhr.

— der Mutter. S. Muttervorfall.

Vollblütigkeit, *Plerbora*, *Congestio sanguinis*. S.  
Blutanhäufung, Fieber, Wallung des Bluts.

---

Wachsdrüsen, Wachsbeulen, *Bubones benigni*,  
*Bub. pupertatis*. S. Geschwülste und die dort  
genannten äusserlichen Mittel dagegen.

Wadenkrampf. S. Krampf.

Wahnsinn, Wahnwitz, *Mania*, *amentia*, *insania*,  
*Kaserey*, *Furor*. S. Schwermuth.

Wallung des Bluts, Blutwallung, *Orgasmus*  
*sanguinis*, *Pblogosis*. — *Mixt. antereth.* — *M.*  
*antipyret.* — *M. antisp.* — *Pulv. antipyr.* —  
*P. antisp.* — *Spir. Vit. acid.* S. Fieber,  
Schwäche der Nerven mit schnellem Puls.

Wangen- oder Backengeschwulst. S. Ges-  
chwülste, rheumatische.

Wangenkrampf. S. Kinbackenkrampf.

Warzen der Brüste, wunde, aufgesprungene,  
*Papillae mammarum fissae*, *excoriatae*. S.  
Brustwarzen.

— der Haut, Hautwarzen im Gesichte, an  
den Händen, Fingern zc. *Verrucae*. — Des-  
duschen mit *Aq. ammon. i.* — *Liq. mundific. i.*

Wartz

- Warzen, venerische, Feigwarzen, Gewächse am After und den weiblichen Geburtstheilen, *Excrecentiae venereae*, *Ficus*, *Marisca*, *Condyloma*. S. Aftergewächse, Lustseuche.
- Wasserbläschen, Eiterblättern, Crystallblättern. S. Ausschläge,
- Wasserblase der Vorhaut. — Aq. ammon. — Fot. cephal. — Liq. ophthalm. 3. — Ung. traum. 1. S. Wassersucht.
- Wasserblättern, Wasserpocken, Afterpocken. S. Ausschläge, hitzige, fieberhafte.
- Wasserbruch, *Hernia aquosa*, *Hydrocele*. — Aq. ammon. — Aq. discuss. — Fot. cephal. — Linnim. vol. — Pil. alterant. — P. pectoral. — P. polychr. — Pulv. antac. — P. antemet. — P. discut. — Tinct. lixiv.
- Wasserbrust, Brustwassersucht. S. Wassersucht.
- Wassergeschwulst, *Oedema*, *Tumor oedematofus*, *phlegmaticus*. S. Wassersucht.
- Wasserkopf. S. Kopfwassersucht.
- Wasserkrebs. S. Lippengeschwulst.
- Wasserscheu, *Hydrophobia*. S. Biß vom tollen Hunde.
- Wassersucht, *Hydrops*, *Phlegmatia*.  
— ohne Sieber. — Elect. visceral. — Emuls. ammoniac. — Mixt. diuretic. — Pil. ammon. —  
Pil.



Pil. pector. — Pil. polychr. — P. visceral. —  
Pulv. diuret. — Tinct. lixiv.

Wassersucht mit Fieber. — *Hydrops febrilis*,  
*acutus, calidus.* — Mixt. diuretic. 3. — Pulv.  
diuret. — Linct. pector. — Mixt. anterethic. —  
M. antipyr. — M. antisp. — Pulv. antipyr. —  
P. antisp.

— mit Entzündung, *Hydrops acutus inflammatorius.* S. Wassersucht mit Fieber.

— mit Erbrechen. S. Erbrechen, Wassersucht  
mit Fieber und Entzündung.

— mit Durchfall. S. Durchfall, Ruhr, Was-  
sersucht mit u. ohne Fieber.

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung,  
Wassersucht mit und ohne Fieber.

— mit großer Reizbarkeit der ersten Wege.  
S. Reizbarkeit der ersten Wege, Wassersucht  
mit Fieber, Entzündung, Erbrechen.

— mit Schwäche. S. Schwäche mit und ohne  
Fieber.

— mit Vollblütigkeit, *Hydrops plethoricus.* S.  
Blutanhäufungen, Wassersucht mit Fieber.

— von unterdrückter Ausdünstung, *Hydrops*  
*anasarca ab adiapneustia.* S. Ausdünstung,  
unterdrückte, Wassersucht mit und ohne Fieber ic.

— nach Ausschlägen, z. B. nach Scharlach-  
fiebern, *Hydrops, Anasarca exanthematica,*  
scar.

- *scarlatinosa*. S. Ausschläge, Wassersucht mit und ohne Fieber etc.
- Wassersucht nach unmäßigen Ausleerungen, Durchfällen, Ruhren, Schleimflüssen, Verblutungen, *Hydrops*, *Anasarca*, *Ascites a fluxibus*. S. Durchfall, Ruhr, Schleimfluß, Verblutung, Wassersucht, ohne Fieber, mit Fieber, Schwäche etc.
- von Harnverhaltung, *Hydrops*, *Anasarca*, *Hydroborax*, *Ascites urinosus*. S. Harnverhaltung, Wassersucht mit und ohne Fieber.
- rheumatische, arthritische, *Hydrops*, *Ascites*, *Anasarca rheumatica*, *arthritica*. S. Rheumatism, Wassersucht mit und ohne Fieber.
- von organischen Fehlern am Herzen, Verkünderungen der Blutgefäße, Polypen und Vergrößerungen des Herzens. S. Wassersucht mit und ohne Fieber.
- scrophulöse, venerische, *Hydrops*, *Anasarca*, *Ascites scrophulosus*, *syphiliticus*. S. Scropheln, Lustseuche, Wassersucht mit und ohne Fieber.
- von Vereiterungen und Geschwüren. S. Auszehrung, Geschwüre, Wassersucht mit Fieber und Schwäche.
- von Verstopfung der Eingeweide, *Hydrops*, *Anasarca ab obstructione viscerum*, *hepatis etc.*  
*Asci-*

- Ascites ab oppilatione*. S. Verstopfung der Eingeweide und die 8 ersten Arten der Wassersucht.
- Wassersucht des Kopfes, Gehirns, *Hydrocephalus*, *Hydrops cerebri*. S. Gehirnwassersucht, Kopfwassersucht, Wassersucht mit und ohne Fieber, rheumatische, scrophulöse.
- des Rückgrats, zweispaltiger Rückgrat, *Hydrorachitis*, *Spina bifida*. S. Wassersucht des Kopfes.
- in der Brust, Brustwassersucht, wassersüchtige Engbrüstigkeit, *Hydrops pectoris*, *Hydrothorax*, *Asthma hydropicum*. S. die 18 ersten Arten der Wassersucht, — Engbrüstigkeit.
- im Unterleibe oder Bauche, Bauchwassersucht, *Ascites*. S. die 18 ersten Arten.
- unter der Haut, Hautwassersucht, *Anasarca*. S. die 18 ersten Arten.
- weisse, *Leucophlegmaria*. S. Bleichsucht, Cachexie, Wassersucht unter der Haut.
- des Hodensacks, *Hydrops scroti*, *Oscheocele*. S. Wassersucht unter der Haut.
- oder Wassergeschwulst der Füße 2c. *Oedema pedum*. S. Wassersucht unter der Haut.
- Wechselfieber, kaltes Fieber, alltägliches, dreytägiges, viertägiges, *Febris intermitrens*, *quoridiana*, *tertiana*, *quartana*. —
- Emuls. ammon. — Liq. Nitr. vol. — Liq. tart. fol.

fol. — Mars fol. nitr. — Mixt. antipyret. —  
M. antisp. — M. solut. — Pil. ammon. —  
P. pector. — Pil. polychr. — Pil. visceral. —  
Pulv. antemet. — P. antipyr. — P. antisp. —  
P. cardiac. — P. solutiv.

Wechselfieber, anhaltendes, entzündliches,  
*Febris intermittens continua, inflammatoria.* —  
Liq. Nitr. vol. — L. Tart. solub. — Mixt. an-  
tipyr. — M. antisp. — Pulv. antipyr. — P.  
antisp. — Spir. Vitriol. acid.

— mit Erbrechen, gastrisches oder gallisches  
Wechselfieber, *Febris intermittens gastrica s.  
biliosa.* S. Erbrechen.

— mit Durchfall. S. Durchfall. 1

— mit Leibesverstopfung. S. Leibesversto-  
pfung.

— mit Schlassucht, *Febris intermittens soporo-  
sa.* S. die vorhergehenden Arten.

Weichenbeule. S. Geschwülste der Weichen.

Weinblattern, Kupfer. S. Ausschläge, lang-  
wierige.

Weinstein der Zähne und andere Unreinigkei-  
ten derselben, *Tartarus dentium, Sordes.* —  
Elect. dentifric. — Pulv. dentifric. niger und  
ruber.

Weismäulchen. S. Schwämmgen.

Wespenstich. S. Insectenstich.

Windz

- Windbruch, *Hernia ventosa*, *Pneumatocoele*,  
Nabelwindbruch, *Pneumatomphalos*. — Aq.  
discuss. — Aq. traumat.
- Winddorn, *Spina ventosa*, *Paeccarthrocace*. S.  
Geschwülste, Geschwüre, Knochengeschwulst,  
Knochenkrebs.
- Winde, verschlossene, Blähungen, *Flatus*,  
*Flatulentia*. — Elix. acid. — Liq. anod. mart. —  
Cort. peruv. tart. — Mars solub. — Spir. Sal.  
dulc. S. Aufblähung, Magenbeschwerden.
- Windgeschwulst, Luftgeschwulst, *Emphysema*.  
Mittel dagegen S. unter Windbruch.
- Windkolik, *Colica flatulenta*. S. Colik ohne  
Fieber, Winde.
- Wolf, abgeschirfte Haut. S. Hautabgang.
- Wunden, *Vulnera*.  
— ohne Fieber. — Aq. traumat. — Cataplasma.  
ammoniac. — Fot. cephal. — Liq. deterg. —  
Tinct. vuln. — Ung. traumat. — Cerat. alb.  
— mit Fieber, Wundfieber. S. Fieber, Entz.  
zündung, äusserliche, innerliche.  
— mit Entzündung. S. Entzündung, äusser-  
liche, von äusserlicher Ursache, Entzündung,  
innerliche.  
— mit Erbrechen. S. Erbrechen.  
— mit Durchfall. S. Durchfall.

Wunden mit Leibesverstopfung. S. Leibesverstopfung.

— mit Vollblütigkeit. S. Wunden mit Fieber.

— mit Schwäche. S. Schwäche mit Fieber und Entzündung.

— gequetschte, *Vulnera collisa et quassata* S. Wunden mit und ohne Fieber und Entzündung.

— des Kopfes. S. Kopfwunden, Entzündung, äußerliche, innerliche, Wunden mit Fieber und Entzündung u.

Wundfieber. S. Wunden mit Fieber, Fieberhitziges.

Wundwerden. S. Durchliegen.

Wurm am Finger. S. Fingervurm Geschwäre.

Würmer, *Vermes*. S. Asterwürmer, Bandwurm, Kürbiswürmer, Spuhlwürmer.

---

Zacken. S. gälbene Ader, blinde.

Zähnen, schweres, *Dentitio difficilis*. S. Catarrh, Rheumatism mit Fieber, — Durchfall, Erbrechen.

Zähne, faule, angefressene, *Caries dentium*. S. Unreinigkeiten der Zähne, Weinstein.

Zahnfieber. S. Zähnen, schweres.

Zahnfleischgeschwulst. — Aq. ammon. ʒ, — Catapl. ammon. eine kleine Portion inwendig im Munde angewendet.

Zahn

- Zahnfleisch, lockeres, scorbutisches. S. Bluten des Zahnfleisches.
- Zahngeschwür, Zahnfistel. S. Zahnfleischgeschwulst.
- Zahnschmutz. S. Unreinigkeiten der Zähne.
- Zahnweh, Zahnschmerz, *Odontalgia*. — Catapl. ammon. — Linim. volat. opiat — Liq. deters. — Mass. odontalg. — Mixt. antalg 1, — Spec. sopient. Die übrigen Mittel S. unter Rheumatism.
- Zäpfgen, entzündetes, geschwollenes, *Angina uvularis*. S. Bräune, Entzündung, innerliche.
- Zipperlein. S. Gicht, Rheumatism.
- Zittermahl. S. Flechten, Ausschläge, langwierige.
- Zittern, *Tremor*. S. Lähmung, Schwäche der Nerven.
- Zuckungen. S. Gichter.
- Zungenbeschlag. S. Beschlag der Zunge.
- Zungenlähmung. S. Lähmung, apoplectische, Schlagfluß.
- Zurücktritt der Blattern, Nasern, des Scharlachs zc. S. Ausschläge, hitzige, Ausschlagsfieber.
- des Gichts, Rheumatism. S. Rheumatism, zurückgetretener.
- Zwang. S. Stuhlzwang.
-