

XCI.

Pulvis pectoralis. Brustpulver.

Rec. Spec. diareos drachm. 6.
 Rad. Paeoniae drachm. 2.
 Glycyrrhizae,
 Flor. Sulphur aa drachm. $1\frac{1}{2}$.
 Magnel, Nitri opt. drachm. I.
 Croc. opt. drachm. $\frac{1}{2}$.
 Sacch. alb. opt. unc. $3\frac{1}{2}$.
 M. f. pulvis.

Es löst auf und besänftigt vortrefflich, und ist daher bei Heiserkeit, Husten von verschiedner Art, und Lungensucht sehr passend. Meistentheils aber pflege ich dies Pulver nach Verschiedenheit der Umstände in Verbindung mit krampffstillenden, schweißbefördernden, stärkenden oder kühlenden Mitteln seinem Zweck angemessener zu verschreiben, wovon die folgenden Formeln Beispiele geben:

XCII.

Pulvis pectoralis antispasmodicus.

Krampffstillendes Brustpulver.

1) Rec. Pulv. pectoral. antecedent unc. I.
 Rad. Ipecac. gran. 3.

Misce.

2) Rec.

- 2) Rec. Pulv. pectoral. drachm 6.
 Nitri depur. drachm. 2.
 Rad. Ipecac. gran. 3.

Misce.

Mit Nutzen können jedem dieser Pulver 6, 8 — 10 Grane Bilsenkrautextract oder 2, 3 — 4 Grane Mohnsaft zugesetzt, und dadurch ihre reiz- und krampfstillende Kraft beträchtlich erhöht werden.

Sie passen vorzüglich bei Katarrhen, heftigem, hartnäckigen katarrhalischem und rheumatischem Husten, krampfhafter oder convulsivischer Engbrüstigkeit, häutiger Bräune, Schleimlungensucht, Keuchhusten etc.

XCIII.

Pulvis pectoralis resolvens. Auflösendes
 Brustpulver.

- 1) Rec. Pulv. pectoral. drachm. 7.
 Salis ammon. pur. aegyptiac.
 drachm. I.

Sulph. Antimon. aurat. r. p. gran. 6-8.
 Misce.

- 2) Rec. Pulv. pectoral. drachm. 6.
 Nitri depur. drachm. 2.
 Sulph. Antimon. aur. r. p. gran. 6 — 8.
 Misce.

Etz

Gegen Katarrhe, katarrhalischen, und rheumatischen Husten und Heiserkeit, gegen sogenannte kalte und feuchte, oder schleimige Engbrüstigkeit, häutige Bräune u. sehr zweckmäßig und nützlich.

Erwachsene nehmen von diesen, so wie von den vorhergehenden Pulvern täglich dreimal oder alle drei, vier Stunden eine halbe Drachme bis zween Skrupel oder einen Theelöffel voll mit Wasser; Kinder und junge Leute nur die Hälfte oder ein Drittheil solcher Dose mit hinlänglichem Wasser, die von Erwachsenen mit einer halben Tasse Wasser angerührt werden.

XCIV.

Pulvis pectoralis roborans. Stärkendes
Brustpulver.

Rec. Pulv. pectoral. unc. $\frac{1}{2}$.

Alcoh. cort. peruv. el. vel Chinae reg.
drachm. 2.

Misce.

Bei verschiedenen Gattungen von Husten, z. B. demjenigen, welcher nach entzündlichen Brustkrankheiten hartnäckig zurückbleibt; beim katarrhalischen wenn er zu lange dauert, die Larve der Lungensucht annimmt und solche auch endlich
wirkt

wirklich herbeiführt; desgleichen beim Keuchhusten der Kinder; bei krampfhafter Engbrüstigkeit, Schleimschwindsucht u. ist es, meiner Erfahrung zufolge, ein hülfreiches Mittel.

Für Erwachsene ist die Gabe eine halbe Drachme bis zwei Skrupel oder ein Theelöffel voll, für Kinder und junge Personen halb soviel oder ein Drittheil täglich dreimal oder alle drei — vier Stunden mit Wasser zu nehmen.

XCV.

Pulvis pectoralis temperans. Kühnendes
Brustpulver.

Rec. Pulv. pectoral. drachm. 6.

Nitri pepurat. drachm. 2.

Misce.

In der schleimigen Engbrüstigkeit, Heiserkeit, verschiedenen Arten der Bräune, vornehmlich häufigen Bräune, Husten mit Fieber, hitzigen Brustkrankheiten, Katarrh- und rheumatischen Fiebern, Masern u. leistet es herrliche Dienste.

Täglich dreimal oder alle drei — vier Stunden nehmen Erwachsene davon eine halbe Drachme bis zwei Skrupel oder einen Theelöffel voll in einer halben Tasse Wasser angerührt; Kinder und junge Personen die Hälfte oder ein Drittheil dieser Gabe in einen Eßlöffel voll Wasser.

XCVI.