

Oxyeratum compositum.

Rp. Oxyerati simplicis 95,0
Spiritus camphorati 5,0.
Misce.

Oxyeratum simplex.

Rp. Ammonii chlorati 3,0
Aceti crudi
Aqua frigidae \hat{a} 50,0.
Conquassando misce.

Oxygenium.

Gas oxygenium gradatim evolvendum.
 $O=16-O=8.$

Rp. Kali bichromici P. 3.
[¹] Contritis et in cucurbitam vitream immissis affunde
Acidi sulfurici conc. P. 4.
Tubo deductorio cucurbitae infixo, calore modico evolutio Oxygenii efficiatur. 30 Grammata bichromatis praebent circiter 3600 Centimetros cubicos vel 5,5 Gramm. Oxygenii.

Praeceptum ad Aquam oxygenatam conferendum est.

Gas oxygenium celeriter evolvendum.

Rp. Kali chlorici pulv. P. 4
[²] Mangani hyperoxydati optimi pulv. P. 1.
Mixtae et a corporibus organicis plane liberae immittantur in cucurbitam. Tubo deductorio infixo, calore modico evolutio gasis efficiatur. 30 Grammata Chloratis praebent circiter 8000 Centimetros cubicos vel 12 Grammata Oxygenii. Litra una (vel 1000,0) aquae dissolvit 27 litras Oxygenii gasiformis.

Oxymel Colchici.

Rp. Aceti Colchici P. 1
Mellis depurati P. 2.
Mixtae evaporando ad spissitudinem syrpi redigantur vel donec P. 2 supersint. (*Ph. Germanica*)

Oxymel Scillae.

Mellitum s. Oxymellitum Scillae.
Oxsaccharum Scillae.

Rp. Aceti scillitici P. 1

Mellis depurati P. 2.

Mixtas evapora calore balnei vaporis ad syrapi spissitudinem vel donec P. 2 supersint. (*Ph. Germanica*)

Ph. Gall. Aceti scillit. 5,0, Mellis 200,0.

Ph. Brit. Aceti scillit. 50,0, Mellis dep. 100,0.

Misce, evapora etc.

Oxymel simplex.

Mellitum acetosum. Oxymel. Syrupus Aceti. Oxsaccharum.

Rp. Aceti concentrati (30%) P. 1
Mellis depurati P. 40.
Misce. (*Ph. Germanica*)

Oxymorphinum.

Extractum Opii spirituosum.

Rp. Tincturae Opii simpl. q. v.
In lebetem porcellaneum immissa portio inter agitationem evaporetur. Massa residua dein exsiccatur. Serva in lagenulis optime obturatis.

Palamudum.

Palamoud.

Rp. Cacao praep. P. 30
Farinae Oryzae
Amyli Solani tuberosi \hat{a}
P. 120
Ligni Santali rubri P. 4.
M. fiat pulvis subtilissimus.

Palladium chloratum.

Pd Cl.₂=177,6—Pd Cl=88,8. (Reagens.)

Rp. Palladii metallici q. v.
Solve in

Aqua regiae q. s.

Solutio inter agitationem modico calore usque ad siccitatem evaporetur.

Pancreatina.

Pancreatinum. Trypsina. *Pankreatin.*

Rp. Pancreatia tria vel quatuor recentia (glandulas salivales e ventre porcorum exemptas).

Haec pancreatia ab adipi et cuticulis plane liberata, in particulias parvas divisa concisaque, tum contundendo in massam pulposam redacta commisce cum

Aqua destillatae

equipondio. Post aliquot momenta parva massam exprime, tum liquorem expressum et per pannum laneum colatum misce cum

Spiritus Vini absoluti volumine duplo inter agitationem. Sepone per horam unam, deinde praecipitatum collige, lenis pressionis ope ab aqua adhaerente quam maxime libera et cum

Sacchari Lactis pulv. 15,0 commixtum supra chartam bibulam extende. Tum sepone loco clauso, in quo stratum Calcariae ustae colloccatum est, donec massa satis sicca apparet. (Calorem etiam, qui 40° C. non superat, ad exsiccandam massam adhibere licet.)

Massa sicca pulverata ea quantitate Sacchari lactis commisceatur, ut partes centenae contineant partes quinquaginta (25) Pancreatinæ. Ad usum sumatur duplum.

Dosis: 0,1—0,3—0,5 Pancreatinæ (50%) bis terve per diem.

Panis bis coctus.

Panis dulcis. Dulciarium tenuius.

Biscuit.

Rp. Sacchari pulverati 250,0

Elaeosacchari Flaved. Citri 7,5

Albumen cum vitello ex ovis 10.

In lebetem eupreum immissa et calore balnei vaporis ad 45—50° C. calcifacta ope fistulæ spumatoriae fortiter agitantur, ut fiat massa spumosa. Dein agitatio continuatur, donec massa refixerit. Quo facto paulatim admisce per cribrum trajicendo et agitando

Amyli pulv. e tuberibus Solani tuberosi 150,0

Farinae triticeae optimæ 200,0

antea commixta. Massa tum in modulos Saccharo pulverato conspersos immittatur et calore 85 ad 105° C. in furno effecto coquatur.

Panis dulcis medicamine ornatus. *Biscuits mit Arzneistoff versehen:*

Panis duleis primum in superiore parte penicilli ope miscela parata ex

Syrupi Sacchari et

Mucilaginis Gummi Arabici aa

illinitur, deinde dosi medicaminis commixti cum saccharo, amylo, oriza pulverata, vel ligno Santali rubro pulverato conspergitur. Illitum siecatum denuo illo liquore gummoso dulci, si opus fuerit, illendum est.

Panis ferruginatus.

Rp. Massae ad panem bis coctum parandum q. v.

Ferri hydrogenio reducti q. s.

Misceantur et l. a. in furno fiant panicelli, quorum singuli contineant 0,15 vel 0,2 Gm. Ferri.

Panis glutinaceus.

Panis in usum diabeticorum. *Kleberbrot.*

Rp. Glutinis recentis et farina triticea secreti P. 200

Butyri vaccini P. 20

Albuminis cum Vitello ovo rum P. 30

Panis militaris vel panis du racini nigri triti P. 100

Natri bicarbonici subt. pulv. P. 2.

Mixtis admisce

Cretæ pœparatae P. 1

Acidi tartarici pulv. P. 2.

Massa bene depsta ad panes redigatur et in furno pistorio celeriter coquatur.

Panis jodatus.

Biscuits jodurés. Panis strumalis.

Skrofelsbiscuits.

Rp. Kalii jodati P. 10

[¹] Ammonii carbonici P. 20.

Solve in

Aqua destill. P. 50.

Liquorem commisce cum

Massae farinae triticeae sub actae et saccharatae (*Zuckerbrotteig*) P. 1000.

Tum massam farinæ conspersam ope cylindri lignei ad placentam altitudinis 0,4 Centimetrum. extende, quam placentam ita divide, ut placentalæ singulae contineant Decigramma unum Kalii jodati. Placentulæ (100) tum in furno pistorio coquantur.

Panis laxans.*Biscuits purgatifs. Laxirkuchen.*

Rp. Scammonii P. 10

[¹] Massae farinae triticeae subactae et saccharatae (*Zuckerbrotteig*) P. 500.

Mixtae fiant panes aequali modo, quo Panis jodatus paratur. Singuli panes contineant 2 Decigrammata Scammonii. *Dosis* ad usum infantis nati 7 annos est panis unus.

Rp. Panis saccharati (Panis bis [²] cocti, *Biscuit*) placentam.

Dorsum ejusdem illine solutione Resinæ Jalapæ spirituosa, quae 12 Centigrammata (Grana duo) resinæ continet, et miscela parata ex albume ovi in spumam redacto, Saccharo et mucilagine Tragacanthæ. Leni calore secca.

Dosis ad usum infantium et liberorum natorum

1/2—1 ann. est panis 1/3

2—3 " " 1/2

4—5 " " 3/4

6—8 " " 1;

ad usum adultorum 2—3 panes.

Pasta jalapina. Panis jalapinus.

Rp. Vitellum ovorum sex

[³] Sacchari alb. 100,0

Farinae Tritici 35,0

Tuberis Jalapæ pulv. 22,5.

Misce, ut fiat massa pulposa densior, quae in furno calefacto ad panem redigatur. Hunc panem divide in partes quindecim (15) aequales. Pars una dosis lenior est.

Panis laxans

Wimmerii.

Wimmer'sche Laxirbrödchen.

Rp. Scammonii

Sacchari albi ā 12,5

Saponis medicati 1,0.

Pulverata et mixta commisce cum

Panis saccharati 150,0

Aquæ Aurant. flor. q. s.,

ut fiat massa, ex qua formentur placentæ oblongæ vel quadratae, quae singulæ contineant 3—4 Decigrammata Scammonii. Leni calore secca.

Panis vermiculosus.

Rp. Fructus Anisi P. 20

Fructus Coriandri P. 10

Caryophyllorum aromat. P. 3

Cardamomi min. P. 2

Cassiae cinnam. P. 8

Kali carbonici P. 10.

Pulveratas mixtasque commisce cum

Farinae secalinae P. 10000

Sacchari pulv. P. 500

Mellis q. s.,

ut fiat massa depositicia, cui subigatur pulvis subtilissimus, mixtus e

Santonini P. 20

Florum Cinae P. 250

Tuberum Jalapæ P. 200.

Dein fac panicellos, qui in furno coquantur. Si loco partium singularum recipis Grammata, fac panicellos 3000, ut singuli contineant Flor. Cinae 0,083 Gm. et Santonini 0,0066 Gm.

Pannus cou
jodoformiatus Billrothii.

Gaza adhaerens jodoformiata.

Billroth's klebende Jodoformgaze.

Rp. Colophonii 1000,0.

Solve in

Spirit. vini absoluti 10000,0.

Colaturaæ adde

Jodoformii subt. pulv. 40,0

Glycerinae 500,0.

Hoc liquore metra ducenta Organitinae vel Organitiae (carbasus subtilissimus) imbuantur.

Papaïna.

Papayinum. Pepsina vegetabilis.

*Papaiyacin. Papayotin.*Rp. Chyli vel succi lactei *Cari-*
cae Papayae L. q. v.

Chylo calore 35° C. nunquam superante siccato affunde miscelæ pa-

ratae e

Glycerinae P. 2

Aquaæ destill. P. 1

quantitatē vigintuplam et loco vix tepido per dies quatuor macera, saepius agitando, tum filtra et macerationem repeate, quamdiu Papaïna solvit. Liquorem filtratum commisce cum

Spiritus V. absoluti q. s.,
ut Papaina soluta perfecte secernatur.
Haec in colatorio linteo collecta et
Spiritu vini diluto elota, supra cati-
num porcellaneum dispansa calore
 35° C. non superante sicetur. Sit
pulvis albus amorphus, vim fermenta-
tivam in liquoribus acidulis atque
alkalinis committens.

Dosis: 0,1—0,3—0,5.

Paraldehydum.

Paraldehyd.

$C_6H_{12}O_3 - C^{12}H^{12}O^6 = 132.$

Rp. Aldehydi neutralis 1000,0.
Calore $12-18^{\circ}$ C. adde

Acidi hydrochlorici concen-
trati 50,0.

Conquassata sepone loco paullum
calido ($25-35^{\circ}$ C.) per aliquot horas,
pluries conquassationem repetendo.
Tum infunde miscelam, affusis

Aquae destill. 100,0,
in vas orificio amplio instructum, quod
in balneo refrigeratorio collocatum
est, ut miselae calor ad $1-8^{\circ}$ C. re-
ducatur et Paraldehydum exortum in
massam crystallinam transeat, quae
in colatorio linteo inter lenem pres-
sionem collecta calore 10° C. supe-
rante liquet et in retortam infusam
destillationi subjiciatur. Liquor ca-
lore $120-126^{\circ}$ C. transiens Paraldehy-
dum est.

Liquor limpidus, coloris expers,
reactionis neutralis vel paullulum aci-
dulae, saporis aetherei proprii, in lin-
gua frigoris minoris sensum relin-
quentis, odoris aetheri fere similis,
pd. sp. 0,993—0,998, calore infra 10° C.
in massam crystallinam transiens, ca-
lore $123-124^{\circ}$ C. ebulliens, in aquae
copia octupla solubilis, in spiritu et
aethere faciliter solubilis. Serva in
lagenis plane repletis, epistomio vitro
occlusis, et a luce remotis. Sedati-
vum, hypnoticum. *Dosis:* 1,0—2,0
(sedativum); 3,0—6,0—10,0 in partes
minores duas vel tres divisa (hypno-
ticum). *Dos. maxima:* 5,0, pro die
10,0!!

(Jure patenti diplomatum et tutum.)

Passulae laxativae.

Laxeer-Corender. Rosinenlatverge.

Rp. Foliorum Sennae P. 30
Aquae P. 80.

Ebulliant, ut colaturae expressae sint
P. 50, ex quibus, additis

Sacchari albi P. 100
fiat ebulliendo syrupus. Tum admisce
Passularum minorum abluta-
rum P. 100

Cassiae cinnam. pulv. P. 3.
In vase tecto serva.

Pasta alkalina.

Pasta libi melliti seu panis piperati.
(Pfefferkuchenteig.) *Ad usum externum.*

Rp. Farinae Hordei P. 10
Kali carbonici dep. subt.
pulv. P. 3

Glycerinae P. 5

Mellis depurati q. s.

Misce, fiat pasta mollior. Serva in
olla.

Pasta antimetrocelidica.

Emplastrum naevos maternos demens.
Muttermalpasta.

Rp. Tartari stibiat 1,0.
Subtilissime pulvera, tum calore
leniore misce cum

Empl. saponati 4,0.
S. Stratatura 2 millimetra crassa,
magnetudine naevi materni impona-
tur, tum chartae adhaesivae ope alli-
getur. Intra quatuor ad quinque dies
naevus in ulcus transitus est. Tum
pasta removeatur, ut ulcus sanescat.

Pasta antiphagesorica.

Comedonenpasta. Mitesserteig.

Rp. Acidi acetici diluti (30%) 3,0
Glycerinae 4,0

Sulphuris praecipit. 2,0

Boli albae 4,0 vel q. s.

Misce, fiat pasta paululum mollis.

Usus. Vesperi ante somnum come-
donibus pasta imponatur. Post ali-
quot dies comedones extrudere potes.

Pasta antiseptica

Socini.

Socin's antiseptische Verbandpasta.

Rp. Zinci oxydati 50,0

Zinci chlorati 5,0

Glycerinae 10,0

Aquae destill. 40,0 vel q. s.

Misce fiat pasta mollis.

Pasta Cacao.

Chocolata medica. Massa cacaotina.
Gesundheitschocolade.

Rp. Semina Cacao.

Leviter testa decorticataque in mortarium ferreum calefactum ingere et tamdiu contunde, donec in massam semifluidam tenerrimam redacta sint, quae in cistas e ferro stannato confectas l. a. infundatur.

Pasta Cacao alba.

Weisse Chocolade.

Rp. Sacchari albi P. 40.

Farinae Oryzae P. 30

Amyli Maranthae P. 15

Gummi Arabici P. 5.

Pulveratis admisce

Olei Cacao P. 10.

Tum adde

Elaeosacchari Vanillae P. 3

Glycerinae P. 5

Aquae fervidae q. s.,

ut fiat massa, ex qua placentae leni calore siccandae formentur.

Pasta Cacao aromatica.

Chocolata aromatica.

Rp. Pastae Cacao saccharatae [¹] P. 3000.

Calefactis admisce mixturam pulverem, miscendo paratam e

Cassiae cinnamom. P. 30

Caryophyllor. P. 10

Cardamomi minoris

Macidis ā P. 5

Elaeosacchari Citri P. 10

Balsami Peruviani P. 5.

Mixtione peracta, massam adhuc calidam l. a. in tabulas redige.

Rp. Pastae Cacao saccharatae [²] P. 2000

Cassiae cinnam. P. 20

Cardamomi min. P. 10

Pulveris aromatici

Elaeosacchari Citri ā P. 5

Elaeosacchari Vanillae P. 15.

M. l. a. etc.

Pasta Cacao

cum Arrow-Root.

Broma.

Rp. Massae cacaotinae (Cacao praep.)

Sacchari ā P. 50

Arrow-Root P. 5.

Mixtas et calefactas l. a. in tabulas redige.

Pasta Cacao

cum China.

Rp. Massae cacaotinae P. 100

Sacchari P. 90

Corticis Chinæ reg. pulv.,

Cassiae cinnam. pulv. ā P. 10

Balsami Peruviani P. 1.

Mixtas et calefactas l. a. in tabulas redige.

Pasta Cacao

hordeata.

Pasta Cacao cum Hordeo praeparato.

Rp. Massae cacaotinae P. 100

Farinae Hordei praep. P. 10

Sacchari albi P. 90.

Mixtas et calefactas l. a. in tabulas redige.

Pasta Cacao cum Ferro.

Chocolata cum Ferro. Pasta Cacao martiata.

Rp. Pastae Cacao saccharatae P. 2000

Caryophyllor. pulv. P. 10

Cardamomi min. pulv. P. 5

Elaeosach. Cinnamomi P. 10

Balsami Peruviani P. 5

Ferri pulv. vel reducti P. 40.

M. l. a. Fiant tabulae.

Loco Balsami Peruviani Elaeosacchari Vanillae quantitatem triplam adhibere potes.

**Pasta Cacao
cum Ferro carbonico.**

Chocolata cum Ferro (*Ph. Gall.*)

Chocolate ferrigineux.

Paretur aequali modo quo Pasta Cacao cum Ferro, nisi quod loco Ferri

pulverati sumantur Ferri carbonici
saccharati P. 40.

Ph. Gall. Chocolatae simpl. 990,0,
Ferri subcarbonici 10,0. Per longius
tempus ne servetur.

Pasta Cacao cum Fuco amylaceo.

Pasta Cacao c. Fuco Ceylanico.
Ceylon-Moos-Chocolade.

Rp. Fuci amylacei (Sphaerococci
lichnoïdis) 500,0

Aquae fervidae q. s.

Colaturae 2000—3000,0 adde

Sacchari albi 500,0.

Calore modico inter agitationem eva-
pora, postremum exsicca et massam
siccam in pulverem contunde. Huic
pulveri adde

Cacao praeparati
pondus aequale et

Sacchari albi 100,0

Saccharinae 2,0.

Calore modico in massam mollem
transacta ad tabulas forma.

Usus: In phthisi.

Pasta Cacao cum Glutine.

Cacao diabeticorum. *Kleberchocolade.*

Rp. Pastae Cacao P. 1000.

Leni calore emollitis immisce

Glutinis e farina triticea re-
centis P. 500

Pulveris aromatici P. 10.

Massa calida in cistas imprimatur
et sicetur.

Pasta Cacao

cum Lichene Caragaheen.

Rp. Lichenis Caragaheen P. 30

Aquae q. s.

Coque per horam dimidiam. Cola-
tura inter agitationem calore balnei
vaporis ad extracti spissitudinem eva-
poretur, tum optime exsiccatur et in
pulverem subtilem redigatur. Huic
pulveri admisce

Massae cacaotinae P. 100

Sacchari P. 90.

Calefactas l. a. in tabulas redige.

Pasta Cacao

cum Lichene Islandico.

Rp. Lichenis Island. conc. P. 60.

Affunde

[¹] Aquae calidae P. 250,
in quibus antea solutae sunt

Kali carbonici dep. P. 3.

Stent per sex horas, tum liquorem
decantha, Lichenem aqua frigida bene
ablie, deinde secca et in pulverem
subtilissimum redige. Hujus pulveris
P 40 admisce

Massae cacaotinae

Sacchari aa P. 250

Radicis Salep pulv. P. 2.

Fiat leni calore massa, quam l. a.
in tabulas redige.

Rp. Pastae Cacao sacch. P. 500

[²] Gelatinæ sicc. Lich. Isl. P. 50.
M. l. a. etc.

Pasta Cacao

cum Extracto Carnis.

Chocolade mit Fleischextract.

Rp. Extracti Carnis P. 100

Sacchari pulv. P. 950.

Bene mixtis adde leni calore ad-
hibendo

Massae cacaotinae P. 1000.

Massam bene agitatam, adhuc cali-
dam l. a. in tabulas redige.

Pasta Cacao

cum Paullinia.

Chocolata Paulliniae s. Guaranae pastae.

Rp. Pastae Cacao sacch. P. 1000

Pastae Guaranae P. 50.

Mixtas et calefactas l. a. in tabulas
redige.

Pasta Cacao saccharata.

Chocolata *Ph. Gall.* Chocolata Saniti-
tatis s. medica simplex. Chocolata sim-
plicior *Ph. Gall.* *Gesundheitschocolade.*

Rp. Massae cacaotinae optimae

[¹] (Cacao praep.)

Sacchari albi aa P.

Mixtas et calefactas l. a. in tabulas
redige.

Rp. Cacao Caracas

[²] Cacao Maragna aa 3000,0

Sacchari pulv. 5000,0

Cass. cinnamom. pulv. 30,0.

Mixta l. a. in tabulas ponderis 125,0
et 250,0 g. redige. *Ph. Gall.*

Pasta Cacao

cum Salep.

Rp. Pastae Cacao sacch. P. 1000
 Radicis Salep subt. pulv. P. 25.
 In mortario ferreo calefactas misce
 et l. a. in tabulas redige.

Pasta Cacao vanillata.

Chocolata cum Vanilla.

Rp. Chocolatae sine Cinnamomo
 1000,0
 Vanillae pulv. saccharatae
 40,0.
 M. l. a. Ph. Gall.

Pasta Camphorae.

Rp. Camphorae 20,0.

In mortarium lapideum immissa in-
 spergendo Spiritum Vini conterendoque
 in pulverem tenuorem redigantur, tum
 immisceantur

Olei Olivar. Provinc. 2,0

Spiritus Vini rectiss. q. s.,
 ut pasta consistentiae linimenti spis-
 sioris efficiatur. Pasta in ollam vitream,
 epistomio claudendam, immittatur.

Medicamentum topicum odonticum et
 antineuralgicum, ad alliganda ulcera et
 bubones syphiliticos.

Pasta cannabina.Haschisch arteficiale. Churrulus.
 Churrus artefactus.

Rp. Herbae Cannabis Indicae 100,0.
 A pulviseulo liberata et in pulverem
 grossum transversa misce cum mucila-
 gine parata ex

Tragacanthae 5,0

Sacchari 7,5

Aqua destill. 30,0.

Miscelam supra patinas extensam
 loco tepido exsicca, tum in pulverem
 redige. Eo modo uti Haschisch verum
 adibetur.

Pasta carbolisata

(Lister).

Pasta phenylata Ph. mil. Suec.
Lister's Carbopaste.

Rp. Acidi carbolic 5,0

Olei Lini 20,0

Cretae laevigatae q. s.,
 ut fiat massa mollis.

Usus: Inter partes texti gossypini

Hager.

tenuioris illata vulneri desinficiendo
 imponatur. *Ph. mil. Suecica:* Ol. phe-
 nylata 12, Cretae praep. 50.

Pasta caustica.

Paretur aequali modo quo Causti-
 cum Viennense fusum e
 Kali caustici siccii P. 3
 Calcariae ustae subtilissime
 pulveratae P. 1.

Pasta caustica

Brykii.

Rp. Bromi chlorati P. 4
 Stibii chlorati
 Zinci chlorati \hat{a} P. 3
 Radicis Althaeae pulv. P. 8
 Gummi Arab. P. 1.

Misceantur, addendo Mucilaginis
 Gummi Arabici sufficientem quantita-
 tem, ut fiat pasta. Paretur, quoties
 usus poscit.

Pasta caustica chartacea.Causticum chartaceum. *Caustique au
 papier.*

Rp. Chartae filtratoriae q. v.
 In particulas parvas concisae affunde
 Acidi nitrici monohydrati
 (1,520 pd. spec.) q. s.,
 ut fiat pasta mollis homogenea. Vul-
 neribus cauterizandis imponitur.

Pasta caustica

Londinensis.

Causticum Londinense. Soda cum Calce.
London Paste

Rp. Natri caustici
 Calcariae ustae \hat{a} P.
 Conterendo in mortario ferreo cale-
 facto commisce, ut fiat pulvis, qui in
 lagenis obturatis servetur.

Pasta caustica

Payanii.

Rp. Cupri sulfurici pulv. q. v.,
 Vitelli Ovi q. s.
 M. f. pasta. Recens paretur.

Pasta caustica

Rustii.

Caustique de Velpeau. Causticum Rustii.

Rp. Croci pulverati q. v.,
 Acidi sulfurici conc. q. s.
 M. f. pasta mollier.

**Pasta caustica
cum Zinco chlorato.**

Pasta Canquoini *Ph. Gallica*. Causticum cum Chlorureto zincico. *Caustique avec le Chlorure de Zinc; Pâte Canquoin Ph. Gallica*.

Rp. Zinci chlorati

[¹] Farinae secalinae \hat{a} *P.*

Zincum chloratum Aquae destillatae quantitate sufficiente solutum misceatur cum farina, ut massa densior efficiatur, quae in laminas extensa in lagenis obturatis servetur.

Pasta flexilior.

Rp. Zinci chlorati

[²] Farinae triticeae \hat{a} 10,0

Glycerinae dilutae q. s.

M. f. pasta densior, Glycerina diluta est mixtura e Glycerinae et Aquae destillatae \hat{a} *P.*

Ph. Gall. Zinci chlorati 32,0, Zinci oxydatis 8,0, Farinae secalinae siccatae (100° C.) 24,0, Aquae 4,0. Massa siccata in cista cum calcaria usta particulatum repleta et dense clausa servetur.

Pasta dentaria.

Pasta Glycerinae mentholata. *Menthol-Glycerin-Créme.*

Rp. Calcii carbonici praecipitati

Lapidis specularis pulv. \hat{a} 20,0

Saponis medicati pulv. 10,0

Magnesii subcarbonici 10,0

Coccionellae 1,0.

In pulverem subtilem redactis adde

Mentholi 2,0

soluta in

Spiritus Vini absoluti 6,0.

Tum admisce

Glycerinae q. s.,

ut fiat pasta mollis. Postremum adde

Aquae Rosae 5,0,

ut pulpa mollior efficiatur.

Pasta dentifricia.

Sapo dentifricius.

Odontine (de Pelleter).

Rp. Concharum praep. 100,0

[¹] Lapidis Pumicis praep. 5,0

Radicis Iridis Florent. 15,0

Saponis Hispanici 25,0

Rubri Berolinensis 10,0.

Misceantur in pulverem, cui addantur

Sacchari pulv. 10,0.

Glycerinae 50,0

Olei Menthae pip. 2,0

(Olei Caryophyllor. 0,25)

Spiritus V. rectifss. 25,0

Aquae Rosae q. s.

Fiat pasta, quam in ollis porcellaneis obturatis asserva, aut in scatulas porcellaneas (figulinas) ingestam dispensa. Scatulae sint signatae:

Odontine

zum

Reinigen der Zähne.

Die mit Wasser angefeuchtete Zahnbürste wird, nachdem sie auf der in der Büchse befindlichen Masse gerieben ist, zum Putzen der Zähne benutzt.

Rp. Talcii Veneti 150,0

[²] Saponis medicati

Sacchari albi \hat{a} 75,0

Gummi Arabici

Rubri Berolin. \hat{a} 7,5.

Pulveratis admisce

Olei Menth. pip. 2,5

Glycerinae 100,0

Aquae destill. q. s.,

ut fiat pasta.

Pasta dentifricia aromatica.

Dr. Suin de Boudemard's aromatische Zahnpasta.

Rp. Talcii Veneti 120,0

[³] Lapidis Pumicis praep. 10,0

Saponis Hisp. pulv. 20,0

Rubri Berolinensis (aut Laccae in glob.) 10,0

Glycerolati simplicis

Syrupi Sacchari \hat{a} 20,0

Olei Menth. pip. 2,0

Olei Caryophyll. 1,0

Spiritus V. rectif. 20,0

Aquae destill. q. s.

Misce, ut fiat leni calore pasta densior, quam in tabulas quadrangulares redige et, calorem evitando, siccata.

Rp. Talcii Veneti 500,0

[⁴] Saponis Hispanici 250,0

Olei Menth. pip. 10,0

Olei Caryophyll. 2,5

Rubramenti e Coccionella et
Aquaee Cinnam. vinosae q. s.,
ut fiat massa, cui admisee
Glycerinae 250,0
Talei Veneti q. s.,
ut fiat massa densior.
M. etc.

Odontine de Simon.

Rp. Mellis crudi
[5] Saponis medicati aa 15,0
Cornu Cervi usci 7,5
Olei Menthae pip. *Gutt.* 20
Olei Calami *Gutt.* 1
Carmini rubri 0,1
Magnesiae hydrico-carb. 12,5
Glycerinae 10,0
Aquaee destill. q. s.
Misce, ut fiat pasta.

Odontine de Berlin.

Rp. Carmini rubri 2,0
[6] Saponis Hispanici
Mellis crudi aa 300,0
Concharum praep. 150,0
Magnesiae hydrico-carb. 320,0
Olei Menthae pip. Germanici 15,0
Olei Calami 2,0.
Misce, ut fiat pasta.

Pasta escharotica

Londinensis.

Rp. Calcariae hydratae *P.* 20
Kali caustici siccii *P.* 8
Aquaee dest. *P.* 10—12.
Misce, ut fiat pasta, quam in vitris
obturatis dispensa.

Pastae escharoticae

Canquoini.

Causticum Canquoini. Pasta Zinci
chlorati s. Chloreti zincici.
Rp. Zinci chlorati 10,0
[1] Farinae Tritici 20,0
Aquaee 0,45 vel q. s.
Misce.
Rp. Zinci chlorati 7,5
[2] Farinae Trit. 22,5
Aquaee 0,48 vel q. s.
Misce.

Rp. Zinci chlorati 6,0
[3] Farinae Trit. 24,0
Aquaee 0,5 vel q. s.

Rp. Zinci chlorati 5,0
[4] Farinae Trit. 25,0
Aquaee 0,55 vel q. s.

In mortario porcellaneo commixta in
pastam redigantur. Massa dein in ta-
bula lignea ope cylindri lignei, hinc
inde manubrio instructi, in laminas
(lacinias) tenues planas extendatur.

**Pasta escharotica Can-
quoini correcta.**

Rp. Zinci chlorati 40,0
Zinci oxydati 10,0
Farinae triticeae, antea sic-
catae 30,0
Aquaee destillatae 5,0.

Massa exacte contrita supra lami-
nam vitream vel porcellaneam exten-
datur, ut stratura in superficie laevi-
gata sit millimetra duo ad tria crassa.
Sepone loco calido, calorem paulatim
augendo, donec massa exsiccata fuerit.
Tum massa dissecata in vase vitro
supra calarium ustam servetur.

**Pasta escharotica Can-
quoini glycerinata.**

Rp. Zinci chlorati 10,0
Glycerinae 4,0
Farinae triticeae (20,0) q. s.
Misce, ut fiat pasta.

Pasta Guarana.

Pasta Seminum Paulliniae.

Rp. Seminis siccatae Paulliniae sor-
bilis (Sapindinaceae, plan-
tae Brasiliensis) q. v.

In vase ferreo perpetuo agitando
leviter torreatur, tum in pulverem re-
digatur. Hujus pulveris

Partes 5
commisceantur cum
Cacaoe praep. *P.* 1
Aquaee et Taffiae q. s.,
ut fiat massa, quae digito prementi
paululum cedat. Massam hanc in ta-
leolas scissam initio lente, postremo
autem fortiter exsicca. (Pasta continet
5% Theini.)

Pasta Guarana
artificialis.

Rp. Herbae concisae Theae Sinen-sis Pecco vel Congo P. 20
Aquae communis P. 120.

Ebullient per horae quadrantem. Liquor adhuc calens coletur. Residuum denuo cum aquae quantitate dimidia coque, tum cola.

Liquores obtenti evaporando inter continuam agitationem ad extracti densioris spissitudinem redacti calore balnei vaporis cum

Amyli Marantae P. 2

Cacao praep. P. 3

exacte commisceantur et calore eodem inter agitandum per horam unam exsiccentur. Massam refrigeratam in pulverem redige et bene serva.

Pasta gummosa (alba).

Pasta Althaeae. Massa cum
Gummi.

Rp. Gummi Arab. albissimi,
[¹] Sacchari albi aa P. 200.

Mixtis et in pulverem subtiliorem redactis admisce inter assiduum agitationem ope spatulæ ligneæ

Albuminis Ovorum gallin.
recent. P. 300,

quae in spumam densiorem conqua-satae sunt, et

Aquae Aurantii flor. P. 10

Elaeosacchari Aurantii flor.
P. 1.

In lebetem, balneo vaporis (caloris 60—70° C.) impositum immissa miscela inter assiduum agitationem evaporetur, donec massae aliquantulum exemptum a spatula mota non amplius defluat. Massa in capsulas papyraceas effundatur, calore 40° C. non superante in hypocastio collocata exsiccatur, postrem in taleolas scissa in scatulis e lamina alba confectis loco arido asser-vetur.

Nota. Si pastam densiorem efficere vis, Albuminis P. 200 sumantur.

Rp. Gummi Arabici,
[²] Sacchari optimi aa P. 200.
Solve in

Aquae destill. frigid. P. 600.

Liquor subsidendo colandoque de-puratus in lebete cupreo, in balneo

vaporis collocato, spatula lignea agi-tando, ad mellis spissitudinem evaporetur, tum addantur

Albuminis ovor. recent. P. 150 in spumam densam redactae. Inter continua agitationem leni calore evaporentur, donec aliquantulum exemptum a spatula mota difficulter defluat. Postrem, admixa

Elaeosacchari Aurantii Flor.

P. 1,

massa in capsulas chartaceas infundatur et loco calido exsiccatur, tum e capsulis exenta et in taleolas scissa loco sicco servetur. (*Ph. Germanica*)

Nota. Ad 2000,0 g. mixturae e Sacch. et Gummi Arab. ana partibus sufficiente albumina ovorum viginti quinque ad triginta.

Pasta Helicum

(s. Limacum).

Rp. Helicum Pomat. viv. q. v.
Ad pultem contusae exprimantur.
Juris sic obtenti gelatinosi

P. 60

Gummi Arab. pulv. P. 10

Sacchari albi pulv. P. 20

exacte misceantur, tum calore balnei vaporis evaporentur, usque dum massa manibus non amplius adhaereat. De-nique ex massa formentur pastae ob-longae vel quadratae, quae, ne chartae adhaereant, Amylo conspargantur, leni calore super charta exsiccentur, et in scatulis e lamina alba confectis loco sicco serventur.

Pasta Jujubarum.

Loco Trochisorum ex Jujubis.

Rp. Dactilorum a seminibus li-beratorum

Passularum minorum

Jujubarum aa P. 10.

Contusas coque cum

Aquae fervidae P. 80

per horam unam, tum exprimendo
cola. Colatura e admisce

Sacchari albi P. 230

Albuminis ovi P. 10.

Coque et despuma. Syrupo limpido,
admixtis

Mucilaginis G. Arabici

P. 900,

coquere inter lenem agitationem perge,

interdum spumam auferendo, donec gutta laminae metallicae frigidae instillata commota fluere desinat. Massam tum infunde in capsulas e lamina alba confectas, quae Olei Amygdalarum pauxillo superlitae sunt, et calore hypocrausti 35° C. non superante exsicca. Massa siccata, ab oleo forsan adhaerente detergendo liberata et in taleolas dissecta servetur.

Pasta Jujubarum pellucida.

Pasta gummosa pellucida s. flava.
Massa de Jujubis.

Rp. Jujubarum P. 50

Aquae destill. P. 350.

Coquantur. In colatura frigida filtrata solve agitando seponendoque

Gummi Arabici P. 300

Sacchari albi P. 200.

Admixtis

Aquae Naphae triplicis P. 20, liquor calore balnei vaporis per horam unam calefiat. Pellicula exorta rejecta, evapora ad syrapi spissi consistentiam. Dein massam pellucidam infunde in cistas papryaceas, quae in cistis e lamina ferrea stannata confectis collocatae sunt, et loco tepido exsicca. Postea charta tabulis pastae adhaerens humectando aqua fervida resolvatur. (*Ph. Gall.*)

Pasta Lichenis Islandici.

Rp. Gummi Arabici P. 100

Sacchari albi P. 80

Lichenis Islandici ab amaritie liberati P. 20

Aquae Aurantii flor. P. 5

Aquae fontanae q. s.

Decoctum Lichenis, admixtis Gummi Saccharoque, leni calore ad spissitudinem densiorem mellis redigatur et massa in tabulam marmoream, Oleo Amygdalarum illitam, infundatur, post refrigerationem in taleolas dissecta siccatur et servetur. (*Ph. Belg.*)

Pasta Liquiritiae.

Pasta Glycyrrhizae flava. Massa cum succo Glycyrrhizae. Pasta gummosa fusca.

Rp. Sacchari albi

[¹] Gummi Arab. aa P. 25.

Contusas et mixtas solve leni calore in
Aqua destill. P. 60.

Colatura calidae adde

Gelatinæ siccae albae P. 5

Solutionis Succi vel Extracti

Liquiritiae q. s.,

ut syrupus colore flavidum adipiscatur. Tum leni ebullitione coque, non agitando et spumam sordidam initio prodeuentem auferendo. Coquere perge, donec gutta, disco porcellaneo instillata, commota fluere desinat. Denique massam, postquam bullae evanuerint, remota pellicula, in capsulas planas e lamina alba confectas et Oleo Amygdalarum parce superlitas, vel in capsulas chartaceas infunde et loco tepido siccatam in taleolas scinde. Si superficies massae sicca non nitet, eam bene detersam Mucilagine Gummi Arabici paulum Sacchari continente illine, postremum siccata.

Rp. Radicis Liquiritiae conc. P. 1.
Superfusam

[²] Aquae destill. P. 20
macera per horas duodecim, tum colat et filtra. In liquore filtrato et

Aquae destill. P. 10
diluto solvantur

Gummi Arabici aqua loti
P. 15,

Sacchari optimi P. 9.

Solutione peracta, liquor per mancam laneam fundatur et in balneo vaporis per horam unam calefiat, tum pellicula orta remota in balneo vaporis porro sine agitatione evaporetur, donec gutta laminae metallicae frigidæ instillata gelatinæ spissæ instar indurescat. Tum massa, detracta pellicula, in cistulas chartaceas, aliis cistulis e ferro stanno obducto confectis impositas, infundatur, leni calore satis exsiccatur, dein a cistulis chartaceis vaporum aquae ope separata et in taleolas scissa satis exsiccatur. Sit coloris e fusco flavi, diaphana, ab empyreumate libera. In vasis bene clausis loco siccœ servetur. *Ph. Germanica.*

Ph. Austr. Succi Liq. dep. 120,0,
Gummi Arab. et Sacch. ana 1000,0.
Solve in Aq. dest. q. s. Cum albamine ovorum viginti fiat leni calore evaporanda pasta, cui sub fine fructus Vanillæ 2,0 cum Sacchari 15,0 contrita addenda sunt. In tabulas scissa pasta servetur.

Pâte de Réglise brune Ph. Gall.
Rp. Succi Glycyrrhizae Calabri-
[³] ci 100,0

Gummi Senegal. 1500,0
Sacchari albi 1000,0
Aquaee filtratae 2500,0
Extracti Opii 0,75.

In aqua frigida primo Succus sol-
vatur, dein in colaturam Gummi Ara-
bicu[m] atque Saccharu[m] immittantur,
et eo modo opereris, qui antea p[re]a-
ceptus est. Grammata centena pastae
continent circiter Centigrammata 2 Ex-
tracti Opii. *Ph. Gall.*

Pasta Liquiritiae fusca s. nigra.
Paretur simili modo, quo Pasta Gly-
cyrrhizae flava, nisi quod sumuntur:
[⁴] Gummi Senegalensis 3000,0
Sacchari albi 2000,0
Succi Liquirit. dep. 500,0
Aquaee destill. 3500,0.
Ph. Gall.

Pasta oxymanganica.

Pasta desinfectoria.
Unguentum Kali hypermanganici.

Rp. Boli albae *P. 10.*
Affunde

Aquaee communis fervidae
P. 50.

Acidi nitrici crudi *P. 5.*

Digere per diem unum, dein massam
in filtrum ingere et quod in filtro re-
manet, aqua destillata assidue elue,
quamdui liquor defluens chartam ex-
ploratorium rubram reddit. Bolus hoc
modo depurata calore balnei aquae
sicetur. Ad parationem pastae oxy-
manganicae:

Rp. Boli depuratae *P. 15*
Kali hypermanganici *P. 2.*

Conterendo mixtis affunde

Aquaee destillatae *P. 30*
vel q. s., ut fiat pasta mollior, quae
detur in ollas obturandas. Pasta haec
ad vulnera ulcerosa et purulenta ap-
plicanda est.

Pasta pectoralis balsamica.

Pâte pectorale balsamique de Regnault.

Rp. Specierum pectoralium *P. 60.*
Affunde

Aquaee fervidae *P. 300.*

Stent per horam dimidiam, tum ex-
primendo cola. Liquori decanthato
admisce

Gummi Arab. pulv. *P. 400*
Sacchari albi pulv. *P. 350*
Tincturae Balsami Tolut. *P. 3.*
Leni calore fiat pasta.

Pasta pectoralis

Baudryi.

Rp. Gummi Arabici *P. 3000*
Sacchari albi *P. 2050*
Lactucarii Gallici *P. 10*
Balsami Tolutani *P. 40*
Elaeosacchari Citri *P. 20*
Albuminis Ovi in spumam
redacti *P. 100*
Extracti Liquiritiae e radice
P. 40
Aquaee Naphae q. s.
M. lege artis, ut fiat pasta homo-
genea, consistentiae pastae Liquiritiae.

Pasta pectoralis

Georgie.

Paretur aequali modo, quo Pasta
Liquiritiae e
Gummi Arabici 120,0
Sacchari albi 80,0
Radicis Liquiritiae 2,5
Aquaee destill. q. s.
Solutis et calefactis addantur
Magnesiae ustae 2,5
contrita cum
Infusi Liquiritiae 7,5,
deinde
Morphini hydrochlorici 0,05
solutum in
Aquaee destill. 2,0.
Mixtura inter agitationem evaporetur
ad justam consistentiam, ut massam
Amylo conspersam ope cylindri lignei
in placetas tenues redigere possit.
Ope cultri formentur tabulæ parvae
(pastilli) rhombiae, quae siccentur.

Pasta Zinci

Unna.

Rp. Zinci oxydati *P. 10*
Terrae siliceae *P. 2*
Adipis benzoïnati *P. 28.*
L. a terendo misce.

Pasta Zinci mollis

Unna.

Rp. Calcariae carbonicae

Zinci oxydatis

Olei Lini

Aquaes Calcis \hat{a} P.

Misce l. a.

Pasta Zinci et Stibii chlorati.

Pasta Chlorati zincici et stibici. Pasta antimonialis Canquoini.

Pâte antimoniale de Canquoin.

Rp. Zinci chlorati 4,0

Liquoris Stibii chlorati 3,0

Farinae triticeae 15,0

Aquaes destill. q. s.

M. Fiant magdaleones.

Pasta Zinci sulfurata

Unna.

Rp. Zinci oxydatis P. 6

Sulfuris praecipitati P. 4

Terrae siliceae P. 2

Adipis benzoïnati P. 28.

Conterendo l. a. misce.

Pasta Zinci vulgaris

Unna.

Rp. Gelatinæ albae

Zinci oxydatis \hat{a} P. 3

Glycerinae P. 5

Aquaes destill. P. 9.

Misce. Fiat gelatina ponderis P. 20,
quibus, si vis, admiscere potes aut

Sulfuris praecipitati P. 1,

aut

Ammonii sulfoichthyolici

P. $1/2$ —1.**Pastilli s. Trochisci s.
Tabellae (Lozenges)**

sunt placentæ siccae rotundæ, plerumque ponderis 5—15 Decigrammatum, magnitudinis variae et formæ orbiculatae vel placentarum rotundarum. Pondus normale pastilli unius explet grammæ unum.

Sint 2 ad 4 Millimetra crassi.

Substantiae ad conglutinandam massam Pastillorum sunt Tragacantha, Gummi Arabicum, Glutinum amyla-

ceum, Cacao præparatum, Radix Althææ, quorum semper minimæ copiae adhibeantur. Confer: Trochiscos. Exempla componendi massas ad Pastillos sunt haec:

Rp. Saccharum, cui substantia me-[¹] dicamentosa admixta est. Admixta parva quantitate Sacchari Spiritu diluto paululum irrorati, inter pressionem fortem pastilli formentur.

Rp. Substantiae medicament. x

[²] Sacchari pulv. 1000,0

Tragacanthæ subt. pulv. 1,0

Glycerinae 20,0

Aquaes frigidæ q. s.

M. Trochisci ex hac massa parati post exsiccationem sunt minus duri.

Rp. Substantiae medicament. x

[³] Sacchari pulv. 1000,0

Tragacanthæ subt. pulv. 5,0

Glycerinae 30,0

Aquaes frigidæ q. s.

M. Substantiae medicament. x

[⁴] Sacchari pulv. 900,0

Amyli pulv. 100,0

Gummi Arabici pulv. 20,0

Aquaes frigidæ q. s.

M. Substantiae medicament. x

[⁵] Pastæ Cacao saccharat. 1000,0

Tragacanthæ pulv. 2,0

Aquaes calidæ q. s.

M. leni calore etc.

Rp. Massæ Cacao vel Cacao præp.

[⁶] 100,0.

Leni calore mollitis admisce

Substantiae medicament. x

antea cum

Sacchari pulv. 50,0—80,0

commixtum. Massam adhuc calidam et mollem l. a. in pastillos redige.

Rp. Massæ Cacao 100,0

[⁷] Sacchari pulverati 50,0.

Mixtis et leni calore mollitis admisce

Substantiae medicament. x

antea cum

Sacchari pulv. 10,0

commixtum. Massam adhuc calidam et mollem l. a. in pastillos redige.

Asserventur Pastilli siccati in seculis e lamina alba confectis, loco sicco.

Pastilli vel Trochisci (Conf. Trochisci).

Nomina Pastillorum	Singuli Pastilli continent		Consti- tuens est	Nomina Pastillorum	Singuli Pastilli continent		Con- stituens est
	Milligr.	Grammat.			Milligr.	Grammat.	
Pastilli Acidi citrici	50	0,05	Sacch.	Pastilli Ferri hydrog. red.	100	0,1	Cacao
" " citrici	25	0,025	id.	" Ferri jodati saccha- rat.	100	0,1	id.
" Aconitini	25	0,025	id.	" Ferri jodati saccha- rat.	250	0,25	id.
" Aluminis	1	0,001	Cacao	" Ferri lactici	50	0,05	id.
" Argenti nitrici	15	0,015	Sacch.	" Ferri oxydati fusi	50	0,05	id.
" Atropini valeria- nici	10	0,01	Cacao	" Ferri pulverati	100	0,1	id.
" Auro-Natrii chlo- rati	1/2	0,0005	id.	" Ferri pyrophospho- rici oxydati	125	0,125	id.
" Balsami de Tolu	75	0,075	Sacch.	" Ferri sulfurici	50	0,05	id.
" Bismuthi carb.	300	0,3	Cacao	" Ferro-Natrii pyro- phosph.	100	0,1	id.
" Bismuthi subnitr.	50	0,05	id.	" Hydrargyri jodati flavi	15	1,015	id.
" Calcariae hypo- chlorosae	50	0,05	id.	" Hydrargyri stibiatii sulfurati	200	0,2	id.
" Calcariae phospho- riceae	150	0,15	id.	" Hydrargyri sulfu- rati nigri	200	0,2	Sacch.
" Calcariae phospho- riceae	300	0,3	id.	" Ipecacuanhae	5	0,005	Cacao
" Calomelanos	30	0,03	Sacch.	" Kalii jodati	50	0,05	id.
" Calomelan. c. Stib. sulf. aurato aa	15	0,015	id.	" Kalii jodati	250	0,25	id.
" Carbonis veget.	250	0,25	Cacao	" Lithoni carbonici	50	0,05	Sacch.
" Carbonis Bellocci	1500	1,5	M. Trag.	" Magnesiae carb.	200	0,2	Cacao
" Chimini sulfurici	30	0,03	Cacao	" Magnesiae carb.	400	0,4	id.
" Chimini sulfurici	60	0,06	id.	" Magnesiae ustae	100	0,1	id.
" Chimini tannici	60	0,06	Sacch.	" Morphini aceticii	5	0,005	Sacch.
" Cinchonini sulf.	30	0,03	Cacao	" Natri bicarbonici	100	0,1	Sacch.
" Cinchonini sulf.	60	0,06	id.	" Natri bicarbonici	150	0,15	id.
" Coccionellae	25	0,025	id.	" Natri bicarbonici	300	0,3	id.
" Coccionellae	50	0,05	id.	" Opii	5	0,005	Cacao
" Coffeini (citrici)	50	0,05	Sacch.	" Opii	10	0,01	id.
" contra tussim (Acid. benz. et Acid. tannic. aa)	10	0,01	id.	" Picrotoxini	3	0,003	id.
" Daturini	1/2	0,0005	Cacao	" Rhei	200	0,2	Sacch.
" Digitalini	1/2	0,0005	Cacao	" Santonini	50	0,05	Cacao
" Ergotini s. Ex- tracti Secalis	100	0,1	id.	" Santonini	25	0,025	id.
" Extr. Cannab. Ind.	50	0,05	id.	" Stibii sulf. nigri	200	0,2	id.
" Extr. Secalis cor- nuti spirituosi	15	0,015	Cacao	" Stibii sulf. auran- tiaci	15	0,015	id.
" Ferri carb. sacch.	50	0,05	id.	" Sulfuris depur.	200	0,2	Sacch.
" Ferri carb. sacch.	100	0,1	id.	" Sulfuris praec.	200	0,2	id.
" Ferri carb. sacch.	200	0,2	id.	" Tartari stibati	10	0,01	Cacao
" Ferri hydrog. re- ducti	50	0,05	id.	" Tartari stibati	50	0,05	id.
				" Zinci oxydati	30	0,03	Cacao
				" Zingiberis	125	0,125	Sacch.

Pastilli Acidi benzoici.

Rp. Acidi benzoici 24,0
Sacchari pulv. 750,0
Gummi Acaciae 30,0
Mucilag. Gummi Acaciae 60,0
Aqua destill. q. s.
Miscel. a. Fiant pastilli 720. *Ph. Brit.*

Pastilli Acidi citrici.

Tabellae Citri. *Pastilles pour la soif.*
Rp. Acidi citrici 25,0
Sacchari pulv. 1000,0
Tragacanthae subt. pulv.
Gummi Arabici aa 2,5
Olei Citri Cort. 1,5
Aqua destillatae q. s.
M. f. pastilli, quorum singuli contineant 25 Milligrm. Acidi. Lenissimo calore siccentur.

Eodem modo parentur

Pastilli Acidi tartarici.

Trochisci Acidi tannici.
Rp. Acidi tannici 12,5.
Solutis in
Aqua dest. fervidae 15,0
adde

Tincturae Bals. Tolutani 7,5.
Dein admisce
Sacchari albi pulv. 600,0
Tragacanthae pulv. 2,0
Aqua destill. q. s.,

ut fiat pasta, ex qua formentur pastilli, quorum singuli contineant 0,025 Gm. Acidi tannici.

Siccentur in aere ab Ammonio plane libero. In vitris clausis serventur.

Ph. U. St. Trochisc. 100 parentur ex Acidi tannici 6,5, Sacch. 65,0, Tragacanth. 1,6 et Ag. Aurant. flor. q. s.
Ph. Brit. Acidi tann. 24,0, Sacch. 750,0, Tinct. Bals. Tolutan. 15,0, Gummi Acaciae 30,0, Mucil. G. Acac. 60,0, Aq. dest. 30,0. Fiant 720 pastilli.

Pastilli Albuminis jodati.

Rp. Jodi 1,0.
Solve lenissimo calore in
Spiritus Vini rectifss. 10,0.
Liquorem commisce inter agitationem eum

Albuminis ovi 100,0.
Post horam unam admisce
Sacchari albi pulv. 50,0.
Massa loco calido exsicetur, tum ad pulverem redigatur, qui leni calore eum Pastae Cacao 45,0
exakte commisceatur. Fiant pastilli ponderis circiter Gramm. 4,0 vel Nr. 25, quorum singuli contineant 4 Centigm. Jodi.

Pastilli Ammonii chlorati.

Trochisci Ammonii Chloridi.
Rp. Ammonii chlorati 13,0
Sacchari albi 65,0
Tragacanthae 1,6
Syrupi Bals. Tolutani q. s.
Misce. Fiant pastilli centum (100).
Ph. U. St.

Pastilli Amyli jodati.

Tabellae Jodureti Amyli.
Rp. Amyli jodati 10,0
Gummi Arabici 1,5
Sacchari albi 100,0.
M. f. l. a. pastilli 200. Singuli pastilli contineant Amyli jodati Centigrammata quina.

Pastilli antatrophici.

Rp. Calcariae phosphoric. 10,0
— carbonicae 5,0
Ferri hydrogenio reducti 1,5
Massae Cacao sacch. 35,0.
M. f. l. a. pastilli 50. Pastilli singuli contineant 0,03 Gm. Ferri (atrophia, gegen Abzehrung).

Pastilli antibranchici

(Sendneri).
Pastilli cantorum et cantricum raucescentium. Pastilli viatorum, *Reisepastillen*. *Heiserkeitspastillen*. *Erfrischungspastillen*.

Rp. Cocaïni hydrochlorici
Coffeïni aa 7,5
Tragacanthae pulv.
Rad. Liquiritiae pulv. aa 20,0
Saccharinae 1,5
Sacchari albi pulv. 200,0
Glycerinae 62,5

Olei Menth. pip. 3,0
Aqua destill. 10,0.
Mixtis adde
Carmini rubri 0,1
contrita cum
Liq. Ammonii caust. 0,3
Syrupi Sacchari 5,0.

Fiat massa pastiformis, ex qua pastilli trecenti (300) formentur. Pastilli per horas decem aëri expositi (Lycopodio conspersi) in vitris obturatis serventur.

Dosis: Pastillus unus pro die plerumque sufficit ad raucedinem levem vel rauicitatem demendam. Si opus est, mane et ante vesperem pastilli singuli sumantur. Cantrix pastillum dimidium sumat, si medicus concedit.

Viatores in regione montana pastilli tres (rare quatuor) per diem (multo mane, horis duabus post mane, post meridiem vel horis quatuor ante vesperem) sumant, nunquam vespere. Vis est animans, recreans, excitans. Singuli pastilli continent Coffeini et Cocaini salis 0,025 gm. (Pastilli decem dosis aliqua ex parte periculosam praebant.)

In forma bacillorum huic massae nomen imponitur:

Bacilla animantia;
Animatbacillen; Belebende Bacillen.

Pastilli antiherpetici
Klein Hansii.

Rp. Arsenii jodati 0,3
Herba Conii 0,6
Cassiae cinnamom. 0,2
Rhizomatis Zingiberis 0,2
Corticis Aurantii 0,4
Sacchari albi 15,0
Mucilaginis Amyli q. s.

Misce. Fiant pastilli triginta (30).
Dosis: Mane et vespere pastillus.

Pastilli Bilinenses.
Pastilles digestives de Bilin.

Rp. Natri bicarbonici 100,0
Sacchari pulv. 1000,0
Tragacanthea 5,0
Aqua destillatae q. s.

M. f. pastilli (1000), quorum singuli contineant 10 Centigrammata Natri bicarbonici.

Pastilli Bismuthi.

Tabellae Subnitratis Bismuthi.
Rp. Bismuthi nitrici praecipitati 10,0
Magnesiae hydrico-carbonicae 12,5
Calcariae carbonicae 25,0
Sacchari albi pulv. 200,0
Tragacanthea pulv. 2,0
Olei Cass. cinnam. 0,5
Aqua dest. calidae q. s.

M. f. pasta, ex qua formentur pastilli (100), quorum singuli contineant Bismuthi nitrici praecipitati 0,1 Gm.

Ph. Gall. Bismuthi subnitrici 100,0, Sacchari 900,0, Mucil. Tragacanth. 90,0. Fiant pastilli 1000.

Ph. Brit. Bismuthi subnitratis 95,0, Magnes. subcarb. 120,0, Calcar. carbonic. praecipitat. 180,0, Sacch. 870,0, Gummi Acaciae 30,0, Mucilag. G. Acaciae 60,0, Aq. Rosae q. s. M. f. pastilli 720. Singuli contineant 0,13. Bismuthi subnitrici.

Pastilli boracini.

Tabellae cum Borate sodico. Pastilli Boracis.

Rp. Boracis 100,0
Sacchari albi 900,0
Tragacanthea 2,5
Aqua 60,0
Tinct. Benzoës 10,0.
M. f. pastilli mille, ut singuli contineant 0,1 Boracis. *Ph. Gall.*

Pastilli Buissoni.

Pastilles de Buisson.

Rp. Magnesiae lacticeae
Natri lactici aa 10,0
Tragacanthea pulv. 0,25.
Sacchari pulv. 100,0.
M. f. pastilli centum (100).

Pastilli Calabrici.

Tabulae mannae (Manfredi). Pastilli antiacarriales. *Pastilles de Calabre.*

Rp. Radicis Althaeae 100,0.
Affunde

Aqua frigidae 2000,0.
Macera per horas tres et colla. In colatura solve

Mannae optimae 250,0

et post quisquiliarum sedimentationem per pannum laneum funde. In liquore limpido solve

Sacchari albi 3000,0

Extracti Opii 1,0.

Tum ad spissitudinem electuarii densioris evaporando liquorem redige et, admixtis

Aquae Naphae triplicis 100,0

Elaeosacchari Citri flavedinis 25,0

antea calefactis, massam spissescensem in lapidem Oleo Amygdalarum tersum affunde et refrigeratam in tabulas scinde. Tabula sit ponderis circiter 3,0 vel 4,0 Gm.

Pastilli Calcariae hypochlorosae

Deschampsii.

Rp. Calcariae hypochlorosae 10,0

Sacchari pulv. 200,0

Amyli 5,0

Tragacanthea 0,25

Coccionellae pulv. 0,2

Aquae destillatae q. s.

M. f. pastilli (50), quorum singuli contineant 0,2 Gm. Calcariae hypochlorosae.

Pastilli Calcariae hyposulfurosa.

Rp. Calcariae hyposulfurosa 10,0

Tragacanthea pulv. 1,0

Sacchari albi pulv. 250,0

Olei Menthae pip. q. s.

M. f. pastilli (200), quorum singuli Centigrannata quina Calcariae hyposulfurosa contineant.

Pastilli Calomelanos.

Tabellae Hydrargyri chlorati mitis.

Rp. Calomelanos vapore parati 5,0

Sacchari albi 90,0

Carmini rubri 0,05

Mucilaginis Tragacanthea 10,0

M. f. pastilli centum, ut singuli 0,05 Calomelanos contineant. Ph. Gall.

Pastilli Camphorae.

Rp. Camphorae tritae 1,0

Sacchari albi 9,0

Spiritus absoluti 3,0.

Conterendo mixtis adde

Sacchari albi 5,0

Tragacanthea 0,5

Glycerinae 1,0

Aquae q. s.

Misce conterendo, ut fiat pasta, ex qua pastilli viginti (20) fermentur.

S. In horis vel bihorio pastillus sumatur.

Pastilli carnei.

Pastilles de musculine, de Guichon.

Fleischpastillen.

Rp. Carnis muscularis recentis taurinae, a pinguedine tendinibusque cum cura liberatae 1000,0.

Minutim concisis contusisque admisce

Salis culinaris 30,0

Piperis nigri pulv. et

Rad. Zingiberis pulv. aa 2,0

Sacchari albi pulv. 150,0

Panis bis cocti albi pulv. q. s., ut fiat massa, ex qua pastilli (250) fermentur, quorum singuli pastilli loco tepido siccati contineant circiter carnis 4,0 Gm.

Pastilli Catechu.

Grains ou Tablettes de Cachou.

Rep. Catechu depur. pulv. 10,0

Sacchari pulv. 50,0

Tragacanthea pulv. 0,25

Elaeosacchari Aurant. flor. 5,0.

M. f. pastilli 100. Singuli contineant 0,1 Gm. Catechu. (Ph. Gall.)

Ph. U. St. 100 pastilli praeparentur e Catechu 6,5, Sacch. 65,0, Tragacanth. 1,6, Aq. Aurant. flor. q. s.

Ph. Brit. Pastilli singuli continentur 0,06 Catechu.

Pastilli Cocaïni

(vanillati).

Rp. Cocaïni hydrochlorici 4,0

Vanillinae 0,2

Spiritus Vini 1,0.

Conterendo mixtis adde

Tragacanthea pulv. 2,0

Sacchari albi 200,0

Aquae destill. 18,0.

Fiant pastilli ducenti (200), quorum

singuli contineant 0,02 Cocaini hydrochlorici. *Dosis:* Past. 1—2—3.

Pastilli Conchinini tannici.

Schutzpastillen für Kinder.

Rp. Conchinini tannici 10,0
Magnesiae subcarbonicae 1,0
Sacchari 30,0
MassaeCacao saccharatae 50,0
Glycerinae purae 10,0.

M. f. pastilli centum. *Dosis:* Pastill. 1—2 bis, ter, quaterve per diem (dysphoria infantum, diarrhoea, vulneratio, ut inflammatio et morbus prohibeantur).

Pastilli Cretae Ph. U. St.

Trochisci Calcii carbonici nativi.

Rp. Cretae praeparatae 26,0
Gummi Arabici 6,5
Sem. Myristicæ 1,0
Sacchari albi 39,0
Aquaæ Aurantii flor. q. s.
Misce. Fiant pastilli centum (100).

Pastilli Cubebæ.

Trochisci Cubebarum.

Rp. Oleoresinae Cubebæ 3,25
Olei Sassafras 1,0
Extracti Liquirit. 26,0
Gummi Arabici 13,0
Syrupi Bals. Tolutani q. s.
Mice. Fiant pastilli centum (100).
Ph. U. St.

Pastilli desinfectorii

medicorum.

Pastilli (Bacilla) manducandi desinficientes. *Desinficrende Kaupastillen (Kaubacillen) für Aerzte und Personen, welche an Diphtheritis Leidende pflegen.*

Rp. Cerae flavae 30,0
Colophonii 6,0.
Leni calore colliquatis immisce
Balsami Tolutani 10,0
Pulveris aromatici 5,0
Saccharinae 0,3
Sacchari albi 30,0
Acidi benzoici 7,5
conterendo in pulverem redacta et
aromatizada addendo
Olei Naphae guttas 5

Olei Cinnamomi gutt. 10
— Menth. pip. gutt. 3

Kreosoti veri 2,5.

Massam semirefrigeratam in pastillos vel bacilla centum (100) redige et in vitris clausis serva. Medieus et persona, quae aegrotum diphtheride affectum curat, pastillum vel bacillum unum in os inducit et per horam dimidiam manducat, dein exspuit.

Pastilli diabeticorum.

Trochisci antidiabeticæ. Trochisci Saccharini.

Rp. Saccharinae 10,0
Natri carbonici dilapsi 7,5
Mannitæ 160,0
Glycerinae 10,0
Aquaæ Naphae q. s.

Misce. Fiant pastilli trecenti (300). Lapide speculare praeparato conspergantur. Pastillus unus ad dulcificationem infusi Coffeæ, quod pocillum ansatum complet, sufficit.

Pastilli digestivi.

Tabellæ s. Tabulæ digestivæ.

Rp. Sacchari albi 2000,0
Natri bicarbonici 100,0.
Pulveratis mixtisque adde
Olei Menthae pip. 2,0
Tragacanthæ 5,0
Aquaæ destill. q. s.

M. f. pastilli 2000. Siccentur loco tepido. Pastilli singuli contineant 5 Centigrammata Natri bicarbonici.

Pastilli expectorantes.

Trochisci expectorantes.

Rp. Extracti Hyoscyami
Stibii sulf. aurant. $\hat{a}a$ 10,0
Opii pulverati 1,0
Sacchari albi 250,0
Tragacanthæ 2,0
Aquaæ dest. q. s.

M. Fiant pastilli 400. Singuli contineant 0,025 Gm. Extracti Hyoscyami.

Pastilli Ferri citrici.

Tabellæ Citratis ferriæ.

Rp. Ferri citrici 50,0
[1] Sacchari 1000,0
Gummi Arabici pulv. 10,0

Tragacanthae pulv. 1,0
Aqua destill. q. s.
M. f. pastilli (1000), quorum singuli
contineant 5 Centigramm. Ferri citrici.
Praeceptum Bouchardat:
Rp. Ferri citrici
[²] Acidi citrici \hat{a} 50,0
Sacchari 1000,0
Aqua q. s.
Fiant pastilli ponderis 0,5 grammatis.
S. Per diem 5—6 pastilli.

Pastilli Ferri jodati.

Tabellae Jodureti Ferri.
Rp. Ferri jodati saccharati 50,0
[¹] Tragacanthae pulv. 2,0
Mellis 20,0
Sacchari 200,0.
M. f. pastilli (200), quorum singuli
contineant 0,25 Gm. Ferri jodati sac-
charati.
Rp. Ferri sulfurici cryst. 11,0
[²] Sacchari albi 20,0.
In pulverem subtilissimum conterendo
redige et commisce cum
Kalii jodati 12,5 et
Sacchari albi 25,0,
seorsim pulveratis et commixtis. Tum
miscela addendo
Massae Cacao sacch. 300,0
antea leni calore emollita l. a. in pa-
stillos (450) redigatur, quorum singuli
contineant 0,025 Gm. Ferri jodati.
Part. 12 Kalii jodati praebent circiter
partes 11 Ferri jodati.

Pastilli Ferri lactici.

Tabellae Lactatis Ferri.
Rp. Ferri lactici 50,0
[¹] Tragacanthae 5,0
Sacchari 1000,0
Sacchari vanillati 30,0
Aqua destill. q. s.
M. f. pastilli (1000), quorum singuli
contineant 5 Centigrammata Ferri
lactici. *Ph. Gall.*
Rp. Ferri lactici 50,0
[²] Massae Cacao sacch. 1000,0.
M. l. a. f. pastilli 1000.

Pastilli Ferri oxydi.

Trochisci Ferri *Ph. U. St.*
Rp. Ferri oxydati hydrati, calore

80° C. non superante sic-
cati 32,5
Vanillae 0,65
Sacchari albi 97,5
Mucilag. Tragacanth. q. s.
Misce. Fiant pastilli centum (100).

**Pastilli Ferro-Kali
tartarici.**

Tabellae Tartratis ferrico-potassici.
Rp. Ferro-Kali tartarici 50,0
[¹] Massae cacaot. sacch. 250,0
M. l. a. Fiant pastilli (100), quorum
singuli contineant 0,5 Gm. Ferro-Kali
tartarici.
Tablettes ferrugineuses Ph. Gall.
Rp. Tartari ferrati 5,0
[²] Sacchari albi 100,0
Vanillae saccharatae 3,0
Mucilag. Tragacanth. 10,0.
M. f. trochisci ponderis 1,0. *Dosis:*
Infantibus ter per diem trochisci 2—
3—5.

Pastilli Guaranae.

Rp. Extracti Guaranae 25,0
Sacchari albi 500,0
Elaeosacchari Vanillae 50,0
Pulveris aromatici 10,0
Tragacanthae 2,5
Aqua destill. q. s.
M. f. pastilli (1000), quorum singuli
contineant 0,025 Gm. Extracti Gu-
aranae.

Pastilli imperiales.

Pastilli aromatici viatorum. Tabulæ
viatorum. *Kaiserpastilen. Kraftpastil-
len für Reisende (Gebirgsreisende).*
Rp. Rhizomatis Zingiberis
— Galangae \hat{a} 4,0
— Calami 1,0
Cort. Cinnamomi Ceylan. 10,0
Caryophyllorum
Fruct. Cardamomi \hat{a} 2,0
— Anisi 4,0.
Subtilissime pulveratis mixtisque
adde mixturam paratam ex
Olei Aurantii florum 0,4
— Citri cort. 1,2
Spiritus V. absoluti 10,0.
Tum immisce

Sacchari albi pulv. 300,0
 Sacchari vanillati 30,0
 Acidi citrici 5,0
 Tragacanthae 2,0
 Gummi Arabici 1,0
 Glycerinae 40,0
 Aquae destill. 15,0 vel q. s.
 Misce. Fiant pastilli duecenti (200).
 Per dies duos aëri expositi in scatulis
 laminariis asserventur.

Usus: Remedium viatorum fatigatorum. Sumantur duo ad tres pastilli.
(Ergnickendes Mittel für Gebirgsreisende. 2-3 Pastillen zu nehmen.)

Pastilli contra Incontinentiam urinae (Milletii).

Rp. Ferri pulverati 25,0
 Secalis cornuti pulv. 3,0
 Sacchari albi 100,0
 Aquae destill. q. s.
 M. f. pastilli (100). Singuli contineant 0,25 Grammatis Ferri.

Dosis: quini bis singulis diebus. Contra incontinentiam urinae ex anaemia proficiscentem.

Pastilli Jodoformii.

Rp. Jodoformii 50,0
 Sacchari 1000,0
 Olei Menthae pip. 1,0
 Tragacanthae 5,0
 Aquae Rosae q. s.
 M. f. pastilli (1000), quorum singuli contineant 5 Centigramm. Jodoformii.

Pastilli Ipecacuanhae.

Trochisci s. Tabulae Ipecacuanhae.

Rp. Rad. Ipecacuanhae subt. pulv.
 [1] 10,0
 Tragacanthae pulv. 2,0
 Sacchari albi 1000,0
 Aquae destill. q. s.

M. Fiat massa, ex qua formentur pastilli 2000. Singuli contineant 0,005 Gm. Rad. Ipecacuanhae.

Ph. U. St. Rd. Ipec. 1,6, Tragac. 1,6, Sacch. 65,0, Syrupi Aurant. flor. q. s. Fiant 100 trochisci.

Ph. Gall. Rd. Ipec. 10,0, Sacch. 990,0, Tragac. 8,0, Aq. Flor. Aur. 60,0. Tabelleae 1000.

Ph. Austr. Rd. Ipec. 1,0, Sacch. 50, Spir. dil. Fiant pastilli 50.

Ph. Brit. Singuli pastilli contineant 0,015 Rad. Ipec.

Pastilli Ipecac. ex infuso.

Rp. Radicis Ipecacuanhae 5,0
 [2] Aquae destillatae 50,0

Digere per diem dimidum. Colatram aquam addendo ad pondus 50,0 redactam misce cum

Glycerinae purae 75,0
 Sacchari pulverati 915,0

Tragacanthae pulv. 10,0
 Aquae destill. q. s. (30,0).

Misce. Fiant pastilli mille (1000). Pastilli siccatai sint ponderis 1,0 Gm.

Pastilli Kali chlorici.

Trochisci Potassii Chloratis.

Pastilles au sel de Berthollet.

Rp. Kali chlorici pulv. 50,0
 Sacchari pulverati 500,0
 Tragacanthae pulv. 1,5
 Aquae Naphae q. s.

M. f. pastilli (500), quorum singuli contineant Decigramma unum Kali chlorici.

Nota. Kali chloricum ante mixtione aqua humectetur!!!

Ph. U. St. Pastilli 100 parentur e Kali chlorici 32,5, Sacch. 124,0, Tragacanth. 6,5, Spir. Limonis 0,65, Aquae q. s.

Ph. Gall. Kali chlorici 100,0, Sacch. 900,0, Tragacanth. 10,0, Aquae balsamo Tolutano aromatisatae 90,0. Singuli pastilli 0,1 Kali chlorici contineant.

Ph. Brit. Singuli pastilli contineant 0,3 Kali chlorici.

Pastilli laxativi.

Trochisci purgativi.

Rp. Scammonii 10,0
 Foliorum Sennae pulv. 20,0
 Radicis Rhei pulv. 30,0
 Pulveris aromatici 25,0
 Sacchari pulv. 200,0
 Pastae Cacao 50,0
 Aquae Naphae q. s.

M. f. pastilli (400), quorum singuli contineant Scammonii 0,025 Gm.

Dosis: ad usum liberorum pastilli 1 ad 2, ad usum adultorum pastilli 3 ad 5.

Pastilli Magnesiae

(carbonicae).

Tabellae antacidae.

Rp. Magnesiae hydrocarbo-carboniae 250,0

Massae Cacao sacch. 1000,0

M. f. pastilli (1000 vel 500), quorum singuli contineant 0,25 vel 0,5 Magnesiae hydrocarbo-carboniae.

Ph. Gall. Magnes. carb. 200,0, Sacch. 800,0, Mucilaginis Tragacanth. 120,0. Fiant pastilli 1000.

Pastilli Magnesiae citrici.

Rp. Magnesiae citricae 125,0

Sacchari albi pulv. 250,0

Elaeosacchari Citri 7,5

Tragacanthae pulv. 1,0

Aquaee Naphae q. s.

M. f. pastilli (500 vel 250), quorum singuli contineant 0,25 vel 0,5 Gm. Magnesiae citricae. Siccentur colore non adhibito.

Pastilli Magnesiae magni.

Rp. Magnesiae ustae 100,0

Pastae Cacao Sacch. 300,0

M. f. pastilli, quorum singuli contineant Gramma unum Magnesiae.

Pastilli Mannae.Tabellae Mannae. *Tablettes de Manne.*

Rp. Mannae dep. 20,0

Solutis in

Aquaee Naphae 7,5

adde

Gummi Arabici 5,0

Sacchari albi 75,0.

Fiant pastilli centum (100). *Dosis:* 5—10—15 pastilli bis per diem. Ph. Gall.**Pastilli martiatii.**

Rp. Ferri oxydati saccharati solubilis 100,0

Sacchari pulv. 500,0

Elaeosacch. Cass. cinnam. 20,0

Tragacanthae 2,0

Aquaee destill. q. s.

M. f. pastilli (1000), quorum singuli contineant 0,1 Gm. Ferri oxydati saccharati solubilis.

Trochisci Ferri. Pastilli Ferri hydrogenio reducti. Trochisci Ferri redacti
*Ph. Brit.*Rp. Ferri hydrog. reducti 20,0
[²] Massae Cacao sacch. 200,0
Olei Cassiae cinnam. 1,0.

M. l. a. Fiant pastilli (200), quorum singuli contineant 0,1 Gm. Ferri.

Ph. Brit. Ferri reducti 48,0, Sacch. 750,0, Gummi Acaciae 30,0, Mucilag. G. Acaciae 60,0. M. f. pastilli 720.

Pastilli Menthae.

Trochisci Menthae piperitae.

Rp. Sacchari albi 1100,0
Tragacanthae subt. pulv. 1,0
Glycerini 10,0
Olei Menthae pip. 10,0
Aquaee Menthae pip. q. s.

Misce. Fiant pastilli 1500, qui loco vix tepido siccentur.

Ph. U. St. Pastilli 100 parentur ex Ol. Menth. pip. 1,0, Sacch. 78,0, Mucilag. Tragacanth. q. s.

Pastilli Ministrorum.*Pectorale suisse. Schweizer Brustkuchen.*Rp. Radicis Iridis Florent.
Fructus Foeniculi
Fructus Anisi \widehat{a} 10,0
Radicis Liquiritiae 15,0
Sacchari albi cocti et refri-
gerati 1000,0.
Subtilissime pulveratis admisce
Extracti Liquiritiae 100,0
Aquaee Naphae q. s.

M. f. pastilli (planoconvexi) ponderis circiter 0,5 Gm., qui siccentur.

Pastilli Morphini.Trochisci Morphinæ *Ph. Brit.*Rp. Morphini hydrochlorici 1,25
Tinct. Bals. Tolut. 15,0
Sacchari pulv. 720,0
Gummi Acaciae 30,0
Mucilag. G. Acaciae q. s.
Aquaee destill. 15,0.
M. f. pastill. 720. *Ph. Brit. Dosis:*
1—6 pro die. Singulae contineant 0,00173 Morphini hydrochlorici.**Pastilli Morphini acetici.**

Rp. Morphini acetici 10,0

Sacchari pulverati 1000,0
Tragacanthae pulv. 1,0
Glycerini 10,0
Aqua destill. q. s.
M. f. pastilli (2000), quorum singuli
contineant 0,005 Gm. Morphini acetici.

Pastilli Morphini cum Ipecacuanha.

Trochisci Morphinae et Ipecacuanhae.

Parentur aequali modo quo Pastilli
Morph. acet., et addantur Radicis Ipecacuanhae subtilissime pulveratae 10,0 Gm.

Ph. U. St. Pastilli (200) parentur e
Morph. sulfurici 0,32, Rd. Ipecac. 1,0,
Sacch. 130,0, Olei Gaultheriae 0,13,
Mucilag. Tragacanth. q. s.

Ph. Brit. Morph. hydrochlorici 1,25,
Rad. Ipecac. 3,75, Tinct. Bals. Toluit.
15,0, Sacch. 720,0, Gummi Acaciae 30,0,
Aq. dest. 15,0, Mucilag. G. Acacieae
q. s. M. f. pastilli 720. *Dosis:* 1—6.

Pastilli Morphini acetici cum Sulfure aurato.

Rp. Morphini acetici 5,0
Stibii sulfurati aurant. 25,0
Sacchari albi 1000,0
Tragacanthae 1,0
Glycerinae 10,0
Aqua destill. q. s.

M. Fiant pastilli (2000), quorum singuli
contineant 0,0025 Morphini acetici.

Pastilli Mudaris (Casanovae).

Rp. Corticis rad. Mudaris*) 15,0
Sacchari 300,0
Mucil. Tragacanthae q. s.

M. f. pastilli (1000), quorum singuli
contineant 15 Milligrammata Corticis
radicis Mudaris.

Pastilli Natri bicarbonici.
Trochisci Natri carbonici. Pastilli Sodii Bicarbonatis. *Tablettes ou Pastilles de Vichy ou d'Arct. Pastilles d'Hauterive.*

Rp. Natri bicarbonici 250,0
Sacchari pulv. 750,0
Tragacanthae pulv. 1,5
Aqua destill. q. s.

*) Cf. Pilulae Mudaris.

M. f. pastilli (1000), quorum singuli
contineant 0,25 Gm. Natri bicarbonici.

Ph. U. St. Pastilli 100 parentur e
Natrii bicarb. 19,5, Sacch. 58,5, Sem.
Myristic. 1,0, Mucilag. Tragacanth. q. s.

Pastilli Vichyani.

Pastilles alcalines de Vichy.

Rp. Natri bicarbonici 50,0

Sacchari albi 1950,0

Tragacanthae pulv. 5,0

Aqua destillatae q. s.

Fiant pastilli ponderis unius Grammati.
Pastilli singuli contineant Milligrammata 25 Natri bicarbonici.

Ph. Gall.

Ad parationem horum pastillorum
aromaticorum immisceas Grammati
2000 mixturae e Natro bicarbonico et
Saccharo

aut Olei Anisi Gm. 0,25

" " Citri " 0,3

" " Menthae pip. " 0,2

" " Naphae " 0,1

" " Rosae " 0,1

" Tinct. Vanillae " 0,6

Ph. Austr. Natri bicarb. 3,0, Sacch.
45,0, Olei Menthae pip. gutt. 2, Spirit.
Vini q. s. M. f. pastilli 30.

Ph. Brit. Singuli contineant 0,3
Natri bicarbonici.

Pastilli Natrii santonici.

Trochisci Sodii Santoninatis.

Rp. Natrii santonici 6,5

Sacchari albi 130,0

Tragacanthae 3,25

Aqua Aurantii flor. q. s.

Misce. Fiant pastilli centum (100).

Ph. U. St.

Pastilli nitroglycerinati (Rossbach).

Nitroglycerinpastillen.

Rp. Nitroglycerini 0,1.

Solve in

Aetheris 5,0.

Hunc liquorem infunde in miscelam
pulveream, miscendo paratam e

Cacao praeparati

Sacchari albi \hat{a} 80,0

Gummi Arabici 40,0,

tum conterendo misce. Aethere ex-
halato, pulverem cum

Aquae destill. q. s.
contunde, ut fiat massa depstitea, ex
qua pastilli ducenti (200) formentur.
Dosis: Pastillus unus vel duo pluries
per diem (angina pectoris, asthma
nervosum, hemicerana angiospastica,
cephalalgia, chorea, epilepsia, nephritis
acuta, morbus Brightii etc.).

Pastilli Opii.

Rp. Opii pulverati 10,0
Massae Cacao sacch. 500,0
M. f. pastilli (2000 vel 1000), quorum
singuli contineant 0,005 Gm. vel 0,01
Opii.
Ph. Brit. Extracti Opii 4,5, Tinet.
Bals. Tolut. 15,0, Sacch. 500,0, Gummi
Acaciae 60,0, Extracti Liquirit. 175,0,
Aq. destill. q. s. Fiant pastilli 720.

Pastilli Patersonii.

Pastilli bismuthico-magnesici.
Rp. Bismuthi subnitrici
Magnesiae hydratae $\hat{a}a$ 5,0
Sacchari albi pulv. 45,0
Tragacanthae pulv. 0,15
Aquae Naphae q. s.
M. f. pastilli ponderis grammatis
unius.

Pastilli Paulliniae.

Rp. Extracti Pastae Guaranae 25,0
Sacchari pulv. 500,0
Tragacanthae pulv. 0,5
Glycerinæ 5,0
Medullæ Vanillæ 1,0.

Misce, fiant cum Aqua destill. pa-
stilli (1000), quorum singuli contineant
0,025 Gm. Extracti Pastae Guaranae.

Pastilli pectorales albi.

Rp. Gummi Arabici 50,0
Sacchari pulv. 150,0
Elaeosacchari Aurantii flor.
Amyli $\hat{a}a$ 10,0.

Misce, fiant cum Mucilagine Traga-
canthae pastilli ponderis circiter unius
Grammati.

Pastilli pectorales

Barezii.

Trochisci pectorales Barezii. Pastilli
Sulfuris aurati.

Rp. Stibii sulf. aurant. 15,0

Hager.

Sacchari albi 1000,0
Tragacanthae 2,5
Aquae destill. q. s.
M. Fiant pastilli (1000), quorum sin-
guli contineant 15 Milligrammata Sti-
bii sulfurat aurantiaci.

Pastilli pectorales

e Morphino et Ipecacuanha.

Rp. Radicis Ipecacuanhae 10,0
Morphini acetici 1,0
Tragacanthae pulv. 0,5
Sacchari pulv. 500,0
Aquae Aurantii flor. q. s.
Misce, fiant pastilli (1000), quorum
singuli contineant 1 Milligramma Mor-
phini acetici.

Pastilli Piperoidi.

Rp. Sacchari Piperoidi q. v.
Mucilaginis Tragacanthea di-
lutea q. s.
Misce, fiant pastilli, quorum singuli
contineant 5 Milligrammata Piperoidi.

Pastilli Ratanhae.

Trochisci Krameriae.

Rp. Extracti Ratanhae 6,5
Sacchari albi 65,0
Tragacanthae 1,6
Aquae Aurantii flor. q. s.
Misce. Fiant pastilli centum (100).

Pastilli Rotteri.

Trochisci desinficientes Rotter.

Rp. Zinci sulfocarbolici
Zinci chlorati $\hat{a}a$ 6,0
Acidi borici 4,0
Acidi salicylici 1,0
Acidi citrici 0,1
Thymoli 0,1.
Misce. Fiant trochisci decem (10).
Trochiscus cum aquae 250,0 combinatur.

**Pastilli Scammonii
compositi.**

Trochisci anthelmintici *Ph. Belg.*

Rp. Scammonii
Calomelanos $\hat{a}a$ 2,5
Magnesiae subcarbonicae 1,5
Tragacanthae 0,5

Sacchari albi 100,0
Aquae destill. q. s.
M. Fiant pastilli (166), quorum singuli contineant 15 Milligrammata Calomelanos.

Pastilli Selterani s. Selters.

Pastilli aérophori. *Pastilles effervescentes. Dragées minérales de Mège.*
Rp. Natri bicarbonici 200,0
Acidi tartarici 180,0.
Pulverata et agitando commixta humectentur
Spiritus V. absoluti,
ab aqua plane liberati q. s. Comprimendo fiant pastilli ponderis Grammatum duorum.

Pastilli seripari.

Pastilli ad serum parandum.
Molkenpastillen.
Rp. Acidi tartarici 10,0
Tartari depurati 15,0
Sacchari Lactis 50,0
Tragacanthae pulv. 0,25
Aquae destill. q. s.
M. f. pastilli (50), quorum singuli contineant 0,2 Gm. Acidi tartarici.
Signa: Pastillus unus sufficit ad coagulanda
Lactis vaccini 250,0 vel 300,0.

Pastilli seripari martiasi.

Parentur eo modo quo Pastilli seripari, nisi quod pastilli singuli contineant
Ferri acetici oxydati siccii 0,12.

Pastilli Spongiae tostae.

Rp. Spongiae tostae pulv. 100,0
Sacchari pulv. 500,0
Tragacanthae pulv. 2,5
Aquae Cinnamomi q. s.
M. f. pastilli (1000), quorum singuli contineant 0,1 Gm. Spongiae tostae.

Pastilli Stibil sulfurati aurantiaci cum Ipecacuanha.

Rp. Stibii sulfurati aurant. 15,0
Radicis Ipecacuanhae 7,5

Sacchari albi 500,0
Tragacanthae 2,0.
Aquae destill. q. s.
M. Fiant pastilli (1000), quorum singuli contineant 0,0075 Gm. Radicis Ipecacuanhae.

Pastilli Stibii sulfurati rubei.

Pastilli cum Kermete minerali. Tabellae Kermetis mineralis.
Rp. Stibii sulfurati rubei 5,0
Sacchari 450,0
Gummi Arabici
Aquae Aurant. flor. aa 40,0.
M. f. pastilli 500, ut singuli 0,01
Stibii sulfurati rubei contineant. *Ph. Gall.*

Pastilli stimulantes.

Diablotins stimulantes.

Rp. Moschi 1,5
[¹] Ambrae griseae 1,0
Pulveris aromatici
Croci aa 10,0
Caryophyllorum aromat.
Radicis Zingiberis aa 5,0
Mastiche 20,0
Sacchari albi 500,0.
Pulveratis admisere
Infusi Mari veri q. s.
Fiant pastilli ponderis Grammatis unius. *Dosis:* Pastilli 4—5 quoque die contra anaphrodisiam.
Rp. Ambrae 5,0
[²] Mastiche 250,0
Croci 150,0
Caryophyll. aromat. 50,0
Moschi aa 25,0
Radicis Zingiberis 50,0
Sacchari albi 10000,0
Infusi Mari veri q. s.
M. f. pastilli vel tabulæ ponderis Grammatis unius.

Pastilli contra tussim convulsivam.

Rp. Acidi benzoici
Acidi tannici aa 7,0
Sacchari albi 985,0
Spiritus vini diluti q. s.

M. f. pastilli mille (1000), ut singulae contineant 0,007 Acidi benzoici.

Pastilli contra tussim

Leperei.

Pastilles de Lepère.

Rp. Morphini hydrochlorici 0,3

Sacchari pulv. 300,0

Tragacanthae pulv. 0,3

Aqua destill. q. s.

Misce fiant pastilli (100), quorum singuli contineant 3 Milligrammata Morphi hydrochlorici.

Pastilli vermicifugi.

Wurmpastillen.

Rp. Scammonii 3,0

Santonini 6,0

Massae Cacao sacch. 150,0

M. l. a. fiant pastilli (200), quorum singuli contineant 3 Centigrammata. Santonini. *Dosis:* pastilli 2 ad 3 mane porrigitadi ad usum liberorum natorum 4—6 annos.

Pastilli vomitorii

s. emetic

Ph. eleg. Berol.

Trochisci vomitorii.

Rp. Radicis Ipecacuanhae 6,0

[¹] Tartari stibiati 0,3

Massae Cacao sacch. 6,0.

M. l. a. Fiant pastilli decem (10).

Pastilli vomit. mitiores.

Rp. Radicis Ipecacuanhae 3,0

[²] Tartari stibiati 0,15

Massae Cacao sacch. 6,0.

M. l. a. Fiant pastilli decem (10).

Pastilli vomit. cum Emetino impuro.

Rp. Extracti Ipecacuanhae 0,15

[³] Tartari stibiati 0,3

Massae Cacao sacch. 6,0.

M. l. a. Fiant pastilli decem (10).

Pastilli Zingiberis.

Rp. Sacchari albi P. 1000

Aqua P. 200.

In lebetem cupreum immissas coque ad consistentiam tabulandi, dein agita, ut rigescant. Tum pulveratis et in

patinam porcellaneam immissis admisce

Tincturae Zingiberis P. 200

Tincturae Cinnamomi P. 25.

Post exactam agitationem massam exsicca et pulveratam denuo per cibrum trajice. Admixtis

Tragacanthae pulv. P. 5

et Aquae destill. q. s., formentur pastilli, qui siccati sint ponderis grammatis unius.

Ph. U. St. Pastilli 100 parentur e Tinet. Zingib. 13,0, Sacchari 130,0, Tragacanth. 3,25, Syr. Zingib. q. s.

Pelletierinum.

Pelletierina $C_8H_{15}NO \sim C^{16}H^{15}NO^2 = 141$.

Paretur modo sub Pelletierinum tannicum notato, evaporando solutionem chloroformicam. Sit liquor oleosus decolor vel flavescens, in aquae p. 20 solubilis, calore 195° fervescens, sed per partes discedens. Taenifugum, vermicifugum.

Pelletierinum sulfuricum.

Rp. Pelletierini 10,0.

Solutis in

Spiritus V. absoluti 15,0

adde

Acidi sulfurici diluti (10 %

et pd. sp. 1,069) 34,5 vel

q. s.,

ut liquor neutralis efficiatur. Liquorem loco tepido sepone, donec in crystalla transierit. Huic sali Pelletierinum tannicum a medicis praefertur. *Dosis:* 0,3—0,4.

Pelletierinum tannicum.

Tannas pelletierinus.

Rp. Corticis radicis Granati 1000,0

Calcariae ustae 60,0

Chloroformii 375,0

Natri bicarbonici q. s.

Acidi sulfurici diluti q. s.

Natri caustici soluti (pd.

sp. 1,332) 10,0

Acidi tannici q. s.

Cortex radicis Granati grosso modo pulveratus cum laete calcario liquido commiscetur. Post aliquot tempus

36 *

haec misela cum aquae q. s. diluitur, ut volumen liquoris litras duas expleat, et fortiter agitatur. Deinde liquor in vas vitreum cylindricum infuso adduntur Chloroformii 250,0 et, conquassatione peracta, vas seponitur, ut Chloroformium secedat. Hoc Chloroformio secreto, massa aquosa denuo cum Chloroformii 50,0 conquassatur et hoc Chloroformium secretum illi antea secreto admiscetur. Chloroformio huic collecto adduntur aquae 60,0 et agitatione peracta sensim Acidum sulfuricum dilutum affunditur, donec pars aquosa reactionem parvam acidulum acceperit. Hoc modo alkaloides cum Acido sulfurico combinati ex Chloroformio in aquam transeunt. Nunc Natri bicarbonici pulveris q. s. liquori admiscitur, donec portiuncula hujus carbonatis insoluta in liquore remaneat. Tum fortiter conquassatur, ut alkaloides duo, quibus vis taenifuga deficit, in Chloroformium retroagantur. Tum Chloroformio hoc remoto, liquori aquoso Chloroformii puri 125,0 primo admiscentur, deinde liquoris Natri caustici 10,0, tum fortiter agitatur, ut duo alkaloides vermifugi, Pelletierinum et Isopelletierinum, ex liquore aquoso in Chloroformium transcant. Huic Chloroformio dempto, cum aquae 60,0 commixto Acidi sulfurici diluti q. s. additur, ut post agitationem liquor aquosus paululo acidulus factus sit. Liquor aquosus (nunc sulfates Pelletierini Isopelletierinique continens) in patellam porcellaneam transfusus supra Acidum sulfuricum concentratum collocatur et campana vitrea obiectus per plures dies seponitur, donec exsiccatio effecta sit. Massa hic remanens crystallina, sulfas Pelletierini nominatur (1000,0 corticis Granati edunt circiter 4,5 grammata sulfatis Pelletierini).

Hoc residuum, pondere definitum et in aquae vigintuplo solutum commisceatur cum Acido tannico in aqua soluto, eam rationem conservando, ut gramma unum illius sulfatis siccii grammata 3,28 Acidi tannici ad praecipitationem requirat. Inter additionem Acidi tannici soluti etiam liquor Ammonii caustici eo modo sensim addendus est, ut Acidum sulfuricum liberatum statim neutralisetur.

Praecipitatum in filtro collectum

aquam frigidam affundendo tamdiu eluat, donec sulfas ammonicus perfecte demptus est. Postremo praecipitatum primendo inter strata chartae bibulae et supra Acidum sulfuricum concentratum calore 25° C. non superante siccandum est. Praeparatum siccum ne conteratur, sed frustulatum in vitris clausis servetur. (*Ph. Gall.*)

Ph. Gallica praecipit: quantitas tannatis a medico praescripta cum quantitate quinquagintupla aquae commiscenda sit, tum guttatin solutio Acidi tartarici inter agitationem addatur, donec solutio effecta fuerit.

Dosis: sulfatis 0,3—0,4, tannatis 6,6—0,8 cum aquae 30,0—40,0 mixta. Hora una post dosim notatam purgativum detur.

Partes duae tannatis continent partem unam Pelletierini.

Pepsina s. Pepsinum.

Pepsinum concentratum. Chymosinum. Poudre nutritmentive.

I. Nota prima.

Pepsina Germanica.

Rp. Stomachorum pecorum vel Abomasorum (stomachorum quartorum animalium ruminantium recentium)

q. v.

Aqua frigida ablue et, membranam mucosam ope cultri ossei radendo, mucum collige, quem per linteam inter exprimentum cola. Mucum statim in patinas porcellaneas planas ingere et in hypocausto ventilato calore 40° C. nunquam superante quam celerrime exsicca. Massa residua contrita, e flavo fusca statim in lagenulas parvas bene obturandas ingeratur et asservetur.

II. Nota secunda.

Pepsina medicinalis.

Rp. Stomachorum suillorum vel abomasorum ruminantium animalium q. v.

Membranae mucosae collectae et concisae, in ollam vitream immissae affundequantitatatem quintuplam Aquae destillatae, cuius centenae partes continent Acidi hydrochlorici (pond. spec. 1,120—1,123) partes duas vel tres.

Digere calore 30 ad 35° C., saepius agitando, per diem unum, deinde colla inter lenem expressionem. Massa residua denuo in Aqua illa acida maceretur et exprimatur. Liquores commixti per diem unum seponantur, ut sedimentent, tum filtrentur. Liquor filtrato admisce solutionis saturatae Salis culinaris volumen aequale tum mixtura loco frigido sepone. Post diem unum praeccipitatum exortum in filtro collige, in illa aqua acida solve et denuo sale culinari soluta praecipita. Post sedimentationem praeccipitatum in filtro collige, cum Sacchari lactis q. s. misce et calore 20 ad 30° C. sicca, tum in pulverem redactum cum Acidi tartarici ea copia commisce, ut centenae partes pulveris e P. 66 Sacchari lactis, P. 33 Pepsini et P. 1 Acidi tartarici constent. Serva in vitris obturatis, ne humescat.

Pepsinum aromaticum.

Rp. Pepsini saccharati 90,0
Extracti fluidi aromatici 6,0
Acidi tartarici
Salis culinaris $\hat{a} 2,0$.

Conterendo mixta supra discum porcellaneum extende, tum sepone loco vix tepido (25° C.), donec massa satis sicca appareat. Denuo trita in vase vitrea, obturamento suberino claudenda, ingere et serva.

Pepsinum liquidum

Pepsina liquida.

Rp. Pepsini concentrati 9,0
Acidi hydrochlorici (25%) 4,5
Glycerinae 100,0
Aqua destillatae 180,0
Spiritus V. rectfss. 15,0.

Mixta per dies octo macera, saepius agitando, tum filtra.

Pepsinum saccharatum.

Pepsina venalis. *Pepsin.*

Rp. Pepsini concentrati 25,0
[1] Sacchari Lactis 50,0
Amyli albissimi 25,0.

Misce conterendo, ut pulverem album praebeant.

Rp. Pepsini concentrati 33,3
[2] Sacchari Lactis 66,7.

Conterendo mixta et in pulverem redacta in vitris clausis serva.

Pars 1 Pepsini saccharati in p. 500 aquae tepidae soluta, quibus additae sunt partes 10 Acidi hydrochlorici (pd. sp. 1,124), inter horas sex in temperatura + 35 ad 40° C. atque sub cœbra quassatione solvat partes 50 albuminis ovi coeti, in frustula magnetudine lentis concisi et præbeat liquorem paululum opalescentem.

Peptonum carneum.

Fleischpepton.

Rp. Carnis taurini, ab partibus pinguibus liberati, minutam concisi
Aqua destillatae $\hat{a} 10000,0$
vel kg. 10
Acidi hydrochlorici puri
(25%) 400,0

Pepsinae concentratae 20,0.

Mixta, in vas porcellaneum ingesta sepone per dies duos (calore 18—24°), tum in balneum aquae imposita per horas duodecim calore 60—70° digere. Deinde addendo

Natri carbonici pulv. q. s. liquorem neutralem fac et per criculum cola. Colaturam evaporando ad 20000,0 reductam commisce cum

Spiritus V. rectfss. 6000,0 et sepone per diem unum. Tumcola, sedimentum exprimendo, et filtra. Spiritu destillando separato, liquorem evapora, ut ad consistentiam extracti gradus tertii redigatur. Effic. circiter 500,0—550,0.

Peptonum caseinum.

Caseinpepton.

Paretur e massa caseina lactis vacini aequali modo quo Peptonum simplex.

Peptonum simplex.

Pepton.

Rp. Albuminis ovorum gallinar. 100,0.

Superfundere aqua fervida et in balneum aquae fervidae per minuta quinque impone. Tum albumen concreto cum

Aqua destillatae 800,0

Pepsinae concentratae 5,0
Acidi hydrochlorici (25%)
10,0

commixtum loco tepido sepone, cuius calor 38° C. ne superet, donec omne albumen solutum fuerit. Liquorem colatum, leni calore evaporando ad 500,0 redactum commisce cum

Spiritus V. rectif. volumine quadruplici. Post horas quatuor praecipitatum expressum, in particulas minimas divisum Spiritu vini absoluto ablue et quam celerrime loco tepido secca.

Perchemplastrum.

Collempastrum. *Pflastermull.*

Emplastrum extensum super textum tenerimum gossypinum (*Mull.*). Massae emplastri sit massae emplasticae vel collempastri concentrati parva copia admixta, ut sit valde viscosa et adhaesiva. Autor horum perchemplastrorum est dermatotherapeuticus Dr. *Unna*.

Pereirinum.

Rp. Corticis Geissospermi laevis s. Velozii 100,0.

Grosso modo pulverata misce cum Spiritus Vini 150,0

Acidi hydrochlorici (25%) 2,0.
Sepone per dies duos, tum in percolatorium ingestum affundendo

Spiritus Vini q. s.
extrahe. Colaturam destillando a Spiritu liberatam et ad spissitudinem extracti mollioris evaporatam commisce cum

Natri carbonici dilapsi pulv. triente ponderis extracti, calore modico (40° C) exsicca et in pulverem contere. Hie pulvis subtilis

Aetheris q. s.
macerando extrahatur. Liquor aethereus cum liquore miscendo parato ex

Aquae destillatae 20,0
Acidi acetici 2,5—3,0

exquassetur, tum Aethere decanthalando separato, liquori aquoso acetico adde

Aetheris volumen dimidium,
Liquoris Ammonii caust. q. s.,
ut Ammonium valde praevaleat, et fortiter conquassa. Hoc modo Geissosperminum praecipitatur et Pereiri-

num in Aetherem transit. Solutio aetherea loco tepido evaporetur, tum residuum cum carbone animali commixtum et denuo Aethere solutum evaporationi spontaneae tradatur. Sit pulvis albus amorphus, in aqua insolubilis, solubilis in spiritu et aethere, cum Acido sulfurico concentrato liquorem e violaceo rubrum praebens.

Vis eam Chinini compensans. Dicitur fortiorum esse. *Dosis* eam Chinini aequat.

Pereirinum hydrochloricum.

Pereiria hydrochlorica.

Paretur solvendo Pereirinum in Spiritus absoluti parva copia, neutralisando addendo Acidi hydrochlorici copiam sufficientem et seponendo loco vix tepido. *Dosis* eam Chinini hydrochlorici aequat.

Peruolum.

Cinnameina.

Rp. Balsami Peruviani
Aetheris $\hat{a}a$ 150,0.

Bene mixtis filtratisque adde
Liquoris Natri caust. (pd. sp.
1,32) 100,0.

Post agitationem sepone, tum liquorum supernatantem decantha et calore lenissimo ad spissitudinem olei evapora.

Petroleum nigrum.

Rp. Asphalti pulv. *P.* 1.
Solve agitando in
Petrolei Italici *P.* 20.

Petroleum rubrum.

(*Ad usum mercat.*)
Rp. Olei Terebinthinae,
Petrolei $\hat{a}a$ *P.* 50
Radicis Aleannae *P.* 1.
Macera et cola per gossypium.

Phenacetinum.

Para-Acetphenetidina. *Phenacetin.*
 $C_6H_4 \cdot OC_2H_5 \cdot NH(CO - CH_3)$.

Lamellariae crystallinae, nitentes decolores, fere insipidae, odore carentes, neutrales, calore 135° C. liquefiantes, solubiles in p. 1400 aquae frigidae, p. 70 aquae fervidae et p. 16 spiritus vini. Antipyreticum, anti neuralgicum.

Dosis: 0,4—0,5—0,6 (semel, bis terve per diem), infantibus 0,15—0,2—0,3.

Dos. antineuralgica: 0,75—1,0. *Dos. maxima:* 1,0, pro die 5,0!! (*Ph. Germ.*)

Phillyrina.

$C_{27}H_{44}O_{11} + 1,5H_2O - C^{54}H^{34}O^{22} + 3H_2O$.

Rp. Corticis Phillyreae latifoliae (Oleinae) siccii et contusi

P. 40.

Affunde

Aquae fervidae *P.* 200.

Digere per aliquot horas, usque ad lenem ebullitionem calefac et liquorem adhuc fervidum exprimendo cola. Residuum expressum denuo commisce cum

Aquae fervidae *P.* 100,

digere et expime. Liquores obtenti ad Partes 30 remanentes inter assidue agitationem evaporentur, tum refrigerati, admixta

Calcariae hydratae *P.* 1,

seponantur loco frigido per biduum. Sedimentum inde ortum filtrando collige, calore leni balnei vaporis exsicca et in pulverem redige, quem affusis

Spiritus V. rectif. *P.* 5,

inter agitationem per aliquot horas calore balnei vaporis digere. Tinctura adhuc calida, filtrando separata, residuo affunde

Spiritus V. rectif. *P.* 2

et digere. Haec operatio repetatur, quamdiu Spiritus defusus amarus est. Tincturae omnes, admixta

Aquae destill. *P.* 1,

destillando a Spiritu maxima ex parte liberentur, leni calore balnei vaporis ad Partes 3 remanentes evaporentur, tum per aliquot dies loco frigido seponantur. Crystalla orta, exprimendo collecta resolvendo in aqua fervida, digerendo cum Carbone animali depurato, filtrando, evaporando crystallisandoque depurentur. Eff. *P.* 1. Sint crystallula squamiformia aut acicularia flexibilia alba, argentaceo-splendida, paululum amara, solubilia in aq. p. 1300, in spiritu vini p. 40, insolubilia in aethere.

Usus. Contra febrim intermittentem.

Phosphorus ruber.

Phosphorus amorphus. P vel Ph = 31 (etiam 31,5).

Rp. Phosphori albi q. v.

Ingere in crucibulum ferreum, ut hoc ad trientem repletum sit. Tum impone crucibulo operculum ferreum, quod perforatum tubo ferreo vel vietreo, 1,5 millimetra amplio et aperto munitum est, ut aer per tubum transeat et cum phosphoro in contactu modice permaneat. Crucibulum in balneum arenae impositum caute calefac ad 240—250° C., ne calor 260° C. superet, per momenta decem. Deinde crucibulum ad refrigerationem sepone et phosphorum rubrum sub aqua ad pulverem contere, tum coquendo in

Liquore Natri caustici pulverem ab phosphoro venenosso libera, dein aqua ablue et sicca. Hic phosphorus est vix venenosus. Serva in vasis bene clausis.

Physostigminum.

Eserinum. Eserina. Calabarimum.

$C_{15}H_{21}N_3O_2 - C^{30}H^{21}N^2O^4 = 275$.

Rp. Extracti alcoholici seminum

Physostigmatis venenosii 100,0

Natrii bicarbonici pulv. 110,0.

Mixta commisce cum

Aetheris 300,0.

Vase clauso, interdum agitando macera per diem unum, tum liquorem decantha et residuum denuo cum

Aetheris 200,0

commixtum macera per diem unum, saepius agitando et iterum decantha.

Liquoribus decanthatis statim admisce

Acidi sulfurici diluti (5 %) q. s. ut post agitationem liquor reactionem paululum acidulum praebat. Deinde liquor aethereum ab liquore aquoso decanthondo separa, tum hunc liquorem, statim ope antliae pneumaticae ab Aethere liberatum per filtrum characeum, aqua irroratum, funde, ut partes pingues separantur. Liquorem filtratum limpidum misce cum

Natrii bicarbonici pulv. 20,0 et post horae quadrantem affunde

Aetheris q. s.,

tum fortiter agita, deinde straturam aethereum decantha. Hanc exquassationem affundendo Aetheris quantitatem sufficientem repeate.

Liquores aetherei decanthati statim calore 35° C. non superante evaporationi concedantur. Substantia remata

nens est Physostigminum, quod cum Acidio acetico diluto solutionem deco-
lorem et pellucidam praebeat. Alter
si res se habet, substantia residua
cum paulo Natrii bicarbonici mixta
Aethere affuso, denuo exquassationi
subigatur.

Physostigminum leniore calore sie-
catum massae gummosae aequale est,
calore 45° C. liquefascens, odoris sapo-
risque expers, in aqua difficile, in
Spiritu, Aethere, Chloroformio facile
solubile. Solutio aëri exposita rube-
scit, celerius si calefacta. Ne solutio
rubescat, Acidum boricum addendum
est. Serva loco a luce remoto.


Vis: myosin efficiens; choream de-
mens; antidotum Atropini Belladon-
naeque; cum Atropino combinatum
tetanum sedans.

Dosis: 0,0003—0,0007—0,001. *Dos.
maxima:* 0,001 — pro die 0,0025!!

Physostigminum hydrobromicum.

Bromhydras Physostigmini. Bromhydras Eserinæ s. eserinus Ph. Gall.

Bromhydrate d'eserine.




Rp. Eserini s. Physostigmini q. v.
Cum parva quantitate aquae com-
mixto adde

Acidi hydrobromiciaquosi q.s.,
nt liquor perfecte neutralis efficiatur.
Liquorem filtratum leni calore eva-
porando concentratum supra Acidum
sulfuricum concentratum colloca, ut in
massam crystallinam siccum redigatur.
Lux solis cum cura prohibeatur. Sit
massa fibrosa e flavo subrubens, in
aqua facile solubilis.

Dosis maxima: 0,001, pro die 0,003.

Physostigminum salicylicum.

Salicylas Physostigminæ. Eserinum
salicylicum.



Rp. Physostigmini puri P. 2
Acidi salicylici P. 1

Aquæ dest. fervidae P. 30.

Misce. Liquorem a luce remotum
loco frigido ad crystallisationem se-
pone. Crystalla collecta supra Cal-

cariam ustam siccata sint decoloria-
vel subflavescens, saporis nullius,
solubilia in aquæ part. 150, in Spir-
itus part. 10 ad 12. Solutio luci solis
exposita celeriter rubescit.

Usus. Ad instillationem in oculum
0,02—0,05 : 10,0 aq.

Dosis: 0,0005—0,001. *Dos. maxima:*
0,001, pro die 0,003!!

Physostigminum sulfuricum.

Sulfas eserinus. Eserinum sulfuricum.
Rp. Physostigmini q. v.

Solve in

Aetheris q. s.

Liquori tum guttatum instilla

Acidi sulfurici diluti,
quamdiu praecepitatum inde produci-
tur. Acidum sulfuricum ne superet.
Præcepitatum collige in filtro, aqua
ablue et aëri exponere, ut siccum fiat.
Pulvis amorphus luci solis expositus
celeriter rubescit. *Ex tempore* pare-
tur. (*Ph. Gall.*) *Dosis* eam Physo-
stigmini salicylici aequat.

Picrotoxina.

Cocculin. Menisperminum.
 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_4 - \text{C}^{18}\text{H}^{10}\text{O}^8 = 182.$

Rp. Fructuum Coculi P. 10.

Fructus contundendo a testis liberati
et in pulvrem redacti expressione
calida (60—70° C.) ab oleo liberentur.
Placentis residuis pulveratis affunde

Spiritus V. rectifss. P. 50,
tum digere per diem unum. Fluido ex-
primendo separato, residuo denuo af-
fundere

Spiritus V. rectifss. P. 40,
digere et exprime. Tincturæ obtentæ
commixtae, additis

Aquæ destill. P. 10,
destillando evaporentur, donec circiter
P. 15 remanserint, quea cum

Carbonis vegetabil. P. 1/3
mixtae calore balnei vaporis ad siccum
redigantur. Residuum siccum contri-
tum, in lagenam ingestum macera in

Aetheris P. 3
per diem unum et saepius agita. Post
decanthationem liquoris haec maceratio
cum Aetheris novis quantitatibus repe-
tatur, donec Aether defusus non ama-
rus sit. Tincturas aethereas decantha-
vel filtra et,

Aquae destill. P. 3
admixtis, blanda destillatione Aetherem elice. Fluidum, residuum, adhuc tepidum in patinam infunde, calefac, donec Aether plane abierit, dein loco frigido sepone. Oleum congelatum innatans filtrando separa et Spiritu Vini rectificato ablue, fluida autem evapordando refrigerandoque in crystalla eoge, quae inter chartam bibulam expressa, tum soluta in Spiritus Vini rectificatissimi quantitate triplici iterata crystallisatione depurentur. Efficitur circiter P. 1/10. Sint crystalla, aut crustas formantia, aut acicularia nitentia, saporis amarissimi, in aquae p. 150 solubilia.

Dosis: 0,001—0,003—0,005. *Dosis maxima:* 0,005, pro die 0,02. *Antidotum:* Chloralum hydratum.

Pigmentum Alcannae.

Anchusina. Alcanninum. Extractum Alcannae. Resina Alcannae.

Rp. Radicis Alcannae q. v.

Corticem lamellosum, saturate sanguineum collige, secca et in pulverem redige. Pulvis, affuso

Aetheris Petrolei Volumine duplo,

ope apparatus extractorii (ad extracta aetherea) exhauriatur, et liquores distillando evapordandoque ad siccum rediguntur.

Pigmentum

lignum nigранs.

Methodus lignum nigrandi. Holzschwärze.

Lignum primo liquore anilinico oblimitur, parato solvendo ex

Anilini hydrochlorici 10,0

Cupri chloridati 0,5 (—1,0)

Aquae destill. 100,0.

Illiū siccato, lignum solutione

Kalii dichromici 20,0

in Aquae destillatae 200,0 illinetum est.

Pilocarpinum.

Pilocarpina.

$C_{11}H_{16}N_2O_2 - C^{22}H^{16}N^2O^4 = 208$.

Rp. Pilocarpini nitrici vel hydrochlorici q. v.

Solve in

Aquae destill. fervidae
quantitate duodecuplice et sensim admisce

Liquoris Ammonii caust. q. s.,
donec Ammonium praevaleat. Tum liquori refrigerato adde

Chloroformii

quantitatem quadruplicem ponderis salis Pilocarpini, fortiter conquassa et agita per horae quadrantem. Deinde sepone per horam unam et ope infundibuli separatorii (vel vitri hypoleptici) stratum inferiorem chloroformicum detrahe. Liquorem superiorem aquosum, si opus fuerit, denuo minore copia Chloroformii conquaissa et uti antea age; Liquorem chloroformicum filtratum distillationi calore balnei aquae subjice. Liquor decolor, in retorta remanens, spissitudinis syrapi Pilocarpinum est. Hoc est in aqua vix, in Spiritu, Aethere et Chloroformio facile soluble, insolubile in Benzolo.

Dosis: 0,01—0,015—0,02. *Dosis maxima:* 0,02, pro die 0,04!! *Dosis inject.* subcut. 0,01—0,02. Conf. Pilocarpinum hydrochloricum.

Pilocarpinum hydrochloricum.

Hydrochloras Pilocarpinae.

$C_{11}H_{16}N_2O_2 \cdot HCl - C^{22}H^{16}N^2O^4 \cdot HCl$
= 244,5.

Rp. Foliorum Jaborandi (Pilocarpi pennatifolii) grosso modo pulv. 200,0.

Ope vasis percolatorii sive deturbatorii extrahe primum macerando, deinde percolando affundendoque mixturam paratam ex

Spiritus Vini (85 %) 1000,0

Liquoris Ammonii caust.

(10 %) 20,0

vel q. s. hujus mixturae. Colatura addita

Acidi tartarici

quantitate sufficiente neutralisetur, fum in retortam vitream transgesta destillando a Spiritu liberetur. Liquorem aquosum residuum commisce cum mixtura parata e

Spiritus Vini (85 %) 300,0

Liq. Ammonii caustici 3,0,

tum filtra. Spiritu destillando separato, liquori aquoso adde

Natrii bicarbonici 4,0
et agita. Tum affusa

Chloroformii

quantitate sufficiente inter fortē agitationem exquassa. Affusio Chloroformii et exquassatio repetatur. Chloroformium decanthatum, Pilocarpinum continens, leni calore evapora. Massae residuae glutinosae, solutae in Spiritus Vini absoluti parva copia, adde

Acidi hydrochlorici q. s.
ad neutralisationem, tum liquorem leni calore ad siccum redactum solve in Spiritu Vini absoluto calido et ad crystallisationem sepone. Crystalla loco tepido siccata serva in lagenis dense obturatis.


Sint crystalla alba neutraque, saporis amari, in aere humescientia. Solutio aquosa Liquore Ammonii caustico addito praeципitatum ne praebeat.

Hoc sal mydriasi Atropino effectae renitur. In prolapsu iridis, post operationem cataracticam, ad scleroticonyxin, ut praelapsus prolifeatur. Contra cocloma, glaucoma. In spasmō, tetano, chorea, epilepsia, neuralgiis, bronchitiidē etc. raro adhibetur. Antidotum Atropini Strychninique. Capillum natura fertili evocans.

Dosis in aqua ophthalmica 0,1—0,2; 10,0 aq. Injectio subcutanea 0,01—0,02, infanti bienni 0,005, infanti lactanti 0,001—0,002. *Dosis intern.* 0,02—0,03, infanti 0,002—0,004. *Dosis maxima* 0,02, pro die 0,05! (*Ph. Austr.* 0,03, pro die 0,06).

Pilocarpinum nitricum.

Nitras Pilocarpinae.



Pareatur aequali modo quo Pilocarpinum hydrochloricum. Sit sal pellucidum, decolor, in aere persistens. *Usus:* Conf. antea notatum.

Pilulae adstringentes.

Rp. Catechu.

[¹] Aluminis $\widehat{\text{aa}}$ *P.*

Extracti Gentianae q. s.

Misce, fiant pilulae, quarum singulae contineant Aluminis tria Centigrammata.

Pilulae adstring. Capuronii.

Rp. Catechu 10,0

[²] Aluminis 5,0

Opii 1,5

Mellis rosati q. s.

Misce. Fiant pilulae centum (100).

Pilulae Aethiopicae.

Pilulae s. Massa pilularum hydrargyrico-stibicarum.

Rp. Hydrargyri 3,0

Stibii sulfurat. aurant. 2,0.

In lapideo mortario ad perfectam extincionem Hydrargyri tritis addantur commiscendo

Saponis Hispanici

Resinae Guajaci $\widehat{\text{aa}}$ 2,0

Syrupi Sacchari q. s.

Misce. Fiant pilulae ponderis 0,15 Gm.

Pilulae Aloës.

Pilulae Aloës saponatae.

Rp. Saponis medicati

Aloës $\widehat{\text{aa}}$ 5,0.

Syrupi simplicis

Radicis Althaeae $\widehat{\text{aa}}$ q. s.

M. Fiant pilulae centum (100). Conspergantur Cassia cinnamomea.

Pilulae Aloës Berolinenses
s. gelatinatae.

Rp. Aloës (solidae) q. v.

Aloë calore balnei vaporis emolliatur et in pilulas ponderis 0,15 Gm. redigatur. Pilulae refrigeratae Gelatina animali l. a. obdueantur.

Ph. U. St. Aloës purificat. et Sapon. ana 13,0. Fiant pil. 100.

Ph. Brit. Pilul. Aloës Barbadiensis: Aloës Barb. 16,0, Saponis 8,0, Ol. Carvi 1,0, Conservae Rosae 8,0. *Dosis:* 0,3—0,6.

Ph. Brit. Pilul. Aloës Socotrinae: Aloës Socot. 16,0, Sapon. 8,0, Ol. Myristicae aeth. 1,0, Conserv. Roseae 8,0.

Pilulae Aloës amarae.

Pilulae Gentianae crocatae,

Rp. Pilularum aloëticarum (Ruffii)
Massae *P.* 3

Extracti Gentianae *P.* 2.

M. Fiant pilulae ponderis 0,1 Gm.

Pilulae Aloës compositae.

Rp. Aloës 10,0
Extracti Gentianae 5,0
Olei Carvi 1,0
Radicis Althaeae q. s.
M. Fiant pilulae ponderis 0,15 Gm.

Pilulae**Aloës cum Asa foetida.**

Rp. Asae foetidae
Saponis medicati
Aloës aa 10,0
Conservae Rosae q. s.
M. Fiant pilulae.
Dosis: 0,3—0,6. *Ph. Brit.*
Ph. U. St. Aloës, Asae f., Sap. ana 26,0. Fiant pil. 300.

Pilulae**Aloës cum Mastiche.**

Pilulae Aloës mastichatae.
Rp. Aloës 13,0
Mastiches 3,25
Flor. Rosar. rubr. pulv. 3,25.
M. f. pilulae centum (100) *Ph. U. St.*

Pilulae**Aloës cum Myrrha.**

Pilulae Aloës myrrhatae.
Rp. Aloës 13,0
Myrrhae pulv. 6,5
Pulveris aromatici 3,25.
M. f. pil. centum (100) *Ph. U. St.*
Dosis: Pil. tres ad quinque pro die.

Pilulae Aloës cum Rheo.

Rp. Extracti Aloës
Radicis Rhei pulv. aa 2,0
Radicis Ipecacuanhae 1,0.
M. Fiant pilulae quadraginta (40).
Singulæ pilulae continent 0,025 Gm.
Radicis Ipecacuanhae.

Pilulae Aloës**et Podophylli compositae.***Janeway's Pills.*

Rp. Aloës 6,0
Resinae Podophylli 0,5
Extracti Belladonnae
Extracti Strychni aa 0,25
Extracti Gentianae q. s.

M. f. pilulae centum (100). (*Nat. Form.*)

Pilulae Aloës rosatae.*Pilules de famille.*

Rp. Aloës 10,0
Acidi tannici 2,0
Aquaes Rosae 1,0.
Calore balnei aquae conterendo fiat massa, quae evaporata in pilulas ponderis 0,125 Gm. redigatur.

Pilulae Aloës saponatae.*Pilules antiictériques de Buchan.*

Rp. Radicis Rhei pulv.
Aloës pulv. aa 2,0
Saponis medicati 4,0.
M. f. pilulae ponderis Decigramm.
duorum.
Ph. Gall. Aloës et Sapon. aa 10,0.
Fiant pil. 100.

Pilulae aloëticeae.

Pilulae Ruffii. Pilulae Aloës. Pil. Aloës crocatae. Pilulae Aloës cum Myrrha.

Rp. Aloës 10,0
[¹] Myrrhae 5,0
Croci 2,5
Syrupi communis 5,0
Glycerinae q. s.

Misce. Fiat massa pilularis vel fiant pilulae (ponderis 0,125).
Dosis: 0,3—0,6. *Ph. Brit.*

Rp. Aloës purificatae 13,0
[²] Myrrhae 6,5
Pulveris aromatici 3,25
Syrupi Sacchari q. s.

M. Fiant pil. centum (100).
Ph. U. St. *Dosis:* Pilulae tres ad sex de die (purgans, emmenagogum).
Conf. Massam pil. Ruffii (pag. 470).

**Pilulae
aloëticeae ferratae.**

Pilulae Aloës c. Ferro. Pilulae Italicæ nigrae. *Pilules contre la chlorose de Marshall-Hall.*

Rp. Ferri sulfurici oxydulati ad
[¹] albedinem exsiccati
Aloës pulveratae aa 10,0.

Mixta

Spiritus V. rectfss. q. s.
humectetur, ut fiat massa, ex qua formentur pilulae ducentae (200) vel ponderis 10 Centigrammatum. Sint nitidae, coloris nigri. (*Ph. Germanica*)

(*Pilulae asservandæ.*)

Rp. Ferri sulfurici ad albedinem
[²] exsiccati

Aloës pulv. aa 12,0.

Mixta adspergendo

Spiritus V. rectfss. q. s.
ad massam mollem redige, quam leni calore exsicca. Massa secca et contrita iterum

Spiritus V. rectf. q. s.
humectetur, ut fiat massa, ex qua formentur pilulae ducentae (200) vel ponderis 12 Centigrammatum. Hæc pilulae Spiritu absoluto illitæ, tum siccatæ inter asservationem conservant splendorem et formam pilularem glabram.

Dosis: mane singulae vel binae pilulae (chlorosis, amenorrhœa).

Ph. U. St. Aloës, Ferr. sulf. sicc., Pulv. aromat. ana 6,5, Confect. Rosæ q. s. Fiant pil. 100.

Ph. Brit. Aloës 2,0, Ferri sulfurici siccata et pulv. 1,0 (cryst. 1,5), Pulv. aromat. 3,0, Conservæ Rosæ 4,0. *Dosis:* 0,3—0,6.

Pilulae

aloëticæ helleboratae.

Pilulae catholicae. Extractum catholicum *Ph. Belg.*

Rp. Colocynthidis praep.

Seammonii

Aloës pulveratae aa 2,5

Resinæ Jalapæ 1,25

Extracti Hellebori viridis vel

nigri 1,0.

M. Fiant ope pauxilli Spiritus Vini pilulae ponderis duorum (2) Decigrammat.

Pilulae

Aloïnae compositæ.

Pilulae aloïnæ.

Rp. Aloïnae 4,0

Resinæ Podophylli 1,0

Extracti Belladonnae 1,5

Extracti Gentianæ 2,0

Radicis Gentianæ q. s.

M. f. pilulae centum. (*Nat. Form.*).

Pilulae alterantes

Clinici.

Parentur eodem modo quo Pilulae Mercurii sublimati Ph. milit. Boruss., nisi quod ex massa pilulae sexaginta (60) formentur.

Pilulae alterantes

(Plummeri).

Pil. Hydrargyri subchloridi comp. Pil. Antimonii comp. Pil. Calomelanos comp. Massa pil. alterantium. Pil. Hydrargyri chlorati comp. *Ph. Brit. Plummer's Pills.*

Rp. Pulv. alterantis Plummeri Succi Liquiritiae pulv. Extracti Liquiritiae aa 1,0 Radicis Althææ pulv. q. s.

Misce. Fiant pilulae (25), quarum singulæ contineant 4 Centigrammata Pulveris alterantis. *Dos.* Mane et vespere pil. 2—4 (rheuma chronicum, exanthema, dermatosis).

Ph. U. St. Stib. sulf. aur., Calomelan. aa 3,25, Res. Guaj. 6,5, Muc. Tragacanth. q. s. M. Fiant. pil. 100.

Pilulae Ammoniaci

Gaubii.

Rp. Ammoniaci 5,0

Ferri pulverati

Aloës aa 2,5

Syrupi balsamici q. s.

M. Fiant pilulae ponderis 12 Centigrammatum.

Pilulae
Ammoniaci thebaicæ.

Rp. Opii pulverati 1,0

Bulbi Scillæ pulv. 2,0

Myrræ pulv. 5,0

Ammoniaci pulv. 7,5

Glycerinæ 2,0

Spiritus V. rectf. q. s.

M. f. pilulae (100), quarum singulæ contineant 1 Centigramma Opii.

Pilulae Andersonis.

Pilulae Aloës cum Gutt. Pil. aloëticæ
cambogiatae.
Pilules Ecossaises.

Rp. Aloës pulveratae
Gutti pulv. aa 2,5
Olei Anisi *Gutt.* 10
Syrupi Sacchari *Gutt.* 8
Radicis Althææ pulv. q. s.
M. Fiant pilulae 30 vel ponderis
25 Centigrammatum. *Dos.* Pilul. 1—2
—3 (effectu purgativo).

Pilulae angelicæ.

Pilulae Francofurtenses.

Rp. Aloës 5,5
Acidi tannici 0,5
Radicis Rhei pulv. 0,75
Boleti Agarici pulv. 0,3
Mellis rosati q. s.
M. f. pilulae 60, vel ponderis 12
Centigramm., argent. fol. obduct.

Pilulae antarthriticae.

(Ph. paup. Hamb.)

Rp. Tartari stibiati 0,3
Extracti Aconiti 3,0
Resinae Guajaci
Saponis Hispanici aa 12,0.
M. f. pilulae 250 vel ponderis 12
Centigrammatum. Conspurgantur Cas-
sia cinnamomea pulverata.

**Pilulae
antarthriticae albae**

Wolfii.

Rp. Extracti Colchici acidi e se-
minibus parati
Aloës aa 4,0.
M. f. pilulae sexaginta (60). Con-
spurgantur Magnesia usta.
Dosis: Mane et vespera singulæ
vel binae pilulae in arthritide, ame-
norhoea.

Pilulae antarthriticae.
Frankii.

Rp. Hydrargyri stibiato-sulfurati
Resinae Guajaci
Extracti Dulcamarae aa 5,0.
Misce. Fiant pilulae 120. Conspur-
gantur radice Liquiritiae pulv.

Pilulae antarthriticae

Sendneri.

Gichtpillen.

Rp. Chinini sulfurici
Conchinini sulfurici aa 10,0
Piperis albi pulv.
Sem. Colchici aa 5,0
Resinae Guajaci naturalis 7,5
Acidi citrici 2,0
Extracti Gentianæ 10,0
Glycerinae 5,0
Rad. Gentianæ pulv. q. s.
M. f. pil. quingentæ (500). S. Ter
quaterve per diem pilulae quinque,
post hebdomadem pilulae sex, post
hebdomades duas pilulae septem.

Pilulae antecibum.

Pilulae stomachicæ. Pil. tonicae aloë-
ticæ. Pil. longæ vitae. *Pilules gour-
mandes. Grains de Vie. Pilules de
Cauvin. Pil. de Madame de Crespigny.
Suppenpillen. Magenpillen.*

Rp. Aloës 10,0
Extracti Chinae cort. 5,0
Cassiae cinnamomeæ 2,0
Mellis q. s.
Misce. Fiant pilulae (100), quarum
singulæ contineant Centigrammata
decem Aloës. Tonicum, stomachicum.
Dosis: Pilula una vel duae ante
coenam.

**Pilulae
anticarcinomaticæ.**

Pilulae cancerodelentes. *Krebspillen.*

Rp. Chinini hydrochlorici 2,0
Zinci chlorati 1,0
Extracti Conii
— Hyoscyami
— Cardui bened. aa 2,0
Resinae Guajaci naturalis 10,0
Kreosoti 1,0
Rad. Althææ 0,5.

M. f. pil. 250, Lycopodio conser-
genda. D. ad vitrum. S. Pilulae
duae ter per diem prima hebdomade,
deinde pilulae tres ter p. d. Hoc
præceptum primo ab Hanke ordona-
tum correctum est.

Pilulae antichloroticae.*Bleichsuchtpillen. Rothbackenpillen.*

- Rp. Conchinini sulfurici
Ferri phosphorici oxydati
aa 10,0
Rad. Althaeae pulv. 2,0
Extr. Gentianae 10,0
Acidi citrici 2,5
Rad. Gentianae pulv. 10,0
Glycerinae 7,5.

Misce. Fiat massa pilularis, ex qua pilulas quadringtonas (400) forma, ut singulae pilulae 0,025 Ferri phosphorici contineant. Consparge pulvere rad. Liquiritiae.

Dentur ad vitrum.

Usus: Inter coenam sumendae ab aegroto

<i>nato</i>	<i>per diem ter</i>
6—10 annos	pilul. 3
11—14 "	" 4
15—19 "	" 5
20 etc. "	" 6.

Conjuges pilulas septem ter per diem sumant (chlorosis, hysteria).

Pilulae antichloroticae*Bouchardat.*

- Rp. Mangani sulfurici 25,0
Ferri sulfurici 75,0
Natrii carbonici 120,0
Mellis depurati
Glycerinae aa 30,0.
Conterendo in mortario porcellaneo, ad 40° C. calefacto misce, tum adde Rad. Althaeae pulv. 5,0

Rad. Gentianae q. s., ut fiat massa pilularis, ex qua pilulae ponderis 0,15 formentur. Cinnamomi pulvere conspargantur. S. Ter quaterve pilulae 2—3—4 de die (in anaemia, chlorosi, hysteria).

Pilulae anticholericae*prophylacticae.**Cholerapräservativpillen.*

- Rp. Chinini sulfurici
Pulveris aromatici aa 5,0
Acidi hydrochlorici *Gutt.* 10
Ferri sesquichlorati soluti
Gutt. 25

Radicis Gentianae pulv.

Extracti Trifolii aa 3,0

Glycerinae *Gutt.* 15

Radicis Althaeae pulv. q. s.

M. f. pilulae 150. Conspergantur Cassia cinnam. pulverata.

Signa: Quaque die per aliquot hebdomades mane, post prandium et vespere sumantur pilulae binae vel ternae.

Pilulae antidiabeticae.*Harnruhrpillen.*

- Rp. Jodoformii 2,5
Acidi carbolici 5,0
Conchinini sulfurici 10,0
Extracti Gentianae 12,0
Glycerinae 8,0
Tragacanth. 3,0
Rad. Althaeae 2,0
Rad. Gentian. q. s.

M. f. massa pilul., ex qua pilulae quadringtonae formentur. D. ad vitrum. S. Pilulae ternae ter quaterve per diem, post duas hebdomades pilulae quaternae sumantur. Potus liquorum spirituosorum evitandus est.

Pilulae antidyspepticae.

- Rp. Strychnini nitrici 0,15
Radicis Ipecacuanhae
Extracti Belladonnae aa 0,6
Massae mercurialis
Extracti Colocynthidis compositi aa 12,0.

M. f. pilulae ducentae (200). *Nat. Form.* *Dosis:* Bis terve per diem pilulae duae.

Pilulae antiherpeticae*Kleinhansii.*

- Rp. Arsenii jodati 0,3
Herbae Conii 0,6
Cassiae cinnamom. 0,2
Rhizomatis Zingiberis 0,2
Corticis Aurantii 0,4
Sacchari lactis 1,5
Mucilaginis Amyli q. s.

Misce. Fiant pilulae triginta (30). *Dosis:* Ter quaterve p. d. pilula.

Pilulae antihydropicae.

Massa pilularum s. Pilulae ad
hydropicos.

- Rp. Stibii sulfurati rubei
Calomelanos $\hat{a}a$ 1,0
Bulbi Scillae pulv. 2,0
Saponis medicati 6,0
Olei Juniperi bacc. 2,0.
M. l. a. Fiant pilulae centum (100).

Pilulae antihystericae.

Massa pil. antihystericarum.

- Rp. Massae pilul. aperientium
— — — gummos. $\hat{a}a$ P.
Misce. Fiant pilulae ponderis 15
Centigrammatum.

Pilulae antihystericae

Sydenhami.

- Rp. Asae foetidae 6,0
Galbani
Myrrhae $\hat{a}a$ 3,0
Castorei (Canad.) 0,5
Misce. Fiant pilulae 100 vel ponderis
125 Milligrammatum. Conspergantur
radice Iridis pulverata.

Pilulae antineuralgicae.

Gross' Antineuralgic Pills or Neu-
ralgia Pills.

- Rp. Chinini sulfurici 12,5
[¹] Morphini sulfurici 0,3
Strychnini nitrici 0,2
Acidi arsenicosi 0,3
Extracti Aconiti 3,0
Extracti Gentianae 2,5
Radicis Gentianae q. s.
M. f. pilulae centum quinquaginta
(150). (*Nat. Form.*)

Brown-Séquard's Antineuralgic or Neu-
ralgia Pills.

- Rp. Extracti Hyoscyami
[²] — Conii $\hat{a}a$ 4,0
— Strychni
— Opii $\hat{a}a$ 3,0
— Cannabis Indic. 1,5
— Stramonii 1,25
— Aconiti 2,0
— Belladonnae 1,0
Radicis Gentianae pulv. q. s.

M. f. pilulae centum quinquaginta
(150). *Dosis* 1—2 pil., pro die 8—12 pil.

Pilulae antiperiodicae.

Warburg's Pills.

- Rp. Extracti Aloës 6,0
Radicis Rhei
Fructus Angelicae $\hat{a}a$ 3,0
Radicis Helenii
Croci
Fructus Foeniculi $\hat{a}a$ 1,5
Rhizomatis Zedoariae
Fructus Cubebae
Myrrhae
Boleti Agarici
Camphorae $\hat{a}a$ 0,75
Chinini sulfurici 8,5
Extracti Gentianae q. s.
M. f. pilulae ducentae (200).

Pilulae antiperiodicae sine Aloë.
Warburg's Pills without Aloës.

Eodem modo ut supra, Aloë non
addendo, parentur. *Nat. Form.*

**Pilulae
antiphlogisticae Hageri.**

Conchinipills. *Hager's entzündungs-
widrige Piller. Katarrhpiller. Uni-
versalhustenpiller.*

- Rp. Conchinini sulfurici 50,0
Tragacanthae 10,0
Radicis Althaeae 4,0
Radicis Gentianae 42,0
Glycerinae 32,0
Acidi hydrochlorici (pd. spec.
1,124) 20,0.

Misce, ut fiat massa mollis, quam
per horam dimidiam sepone, ut denuo
contundata in massam pilularem trans-
eat. Forma ex massa pilulas mille
(1000), Cassia cinnamomea pulverata
conspergandas. Pilulae per dies duos
aëri expositae in vitris obturatis as-
serventur.

Pilulae haec contra omnes febrium
valetudines, contra catarrhum bron-
chialem, pulmonalem, stomachalem,
contra enterophlogosin, cystitidem etc.,
nec minus contra phlogosin in parti-
bus extremitatum prodientem. Con-
chinimum p^rilogosin minuens piogene-

sin detinet. Conchinino vires adven-ticiae insuaves Chinini desunt.

Dosis: pilularum: 3—4—5 pil., pro die 10—15—20—25 pil., quae devoren-tur cum infuso Coffeae tostae vel Avenae decorticatae.

Pilulae antispasmodicae

Heimii.

Pilulae antihystericae Heimii.
Rp. Asae foetidae 10,0
Ferri pulv. 2,5
Castorei Canadensis 1,25
Extracti Quassiae q. s.
Misce. Fiant pilulae 150, Lycopodio conspergendae.

Pilulae antispasticae.

Krampf/pillen.

Rp. Asae foetidae
[¹] Extracti Valerianae \hat{a} 5,0
Opii pulverati 0,5
Olei Cajaputi *Gutt.* 5.
M. f. pilulae (100), quarum singulae contineant 5 Milligrammata Opii.
Rp. Asae foetidae 5,0
[²] Opii pulverati 1,0
Chinini sulfurici 2,5
Extracti Gentianae 5,0
Olei Cajaputi
Olei Menthae pip.
Glycerinae \hat{a} *Gutt.* 5.
Misce. Fiant pilulae (100), quarum singulae contineant unum Centigramma Opii. Quaque tertia hora sumantur pilulae singulae.

Pilulae aperientes.

Massa pil. aperientium (cum Marte).
Rp. Extracti Aloës 10,0
Extracti Rhei compositi 5,0
Ferri pulverati 2,5.
Fiant pilulae 150 vel ponderis 12 Centigrammatum.

Pilulae aperientes

Nothnagel.

Rp. Podophyllini 0,3
Extracti Aloës
— Rhei \hat{a} 3,0
— Taraxaci q. s.
M. f. pilulae quadraginta (40).

Dosis: Vespere pilula. Si venter nihil reddit, die altero pilulae duae vel tres.

Pilulae aperientes

Stahlii.

Pilulae Halenses contra obstructions. Pilulae aperitivae Stahlii.

Rp. Aloës 5,0

[¹] Extracti Cologynthidis 2,5
Ferri pulv. 1,25
Mucilagin. GummiArabici q. s.

M. f. pilulae (100), quarum singulae contineant 5 Centigrammata Aloës. Conspergantur Cassia cinnamomea pul-verata.

Nota: Hae pilulae recens paratae vulgo tumescunt, melius secundum hoc praescriptum operaris:

Rp. Aloës 5,0

[²] Extracti Colocynth. comp. 2,5
Ferri pulverati 1,25
Radicis Gentianae 1,0
Aqua destill. q. s.

Mixta per tres horas seponantur et interdum agitantur, tum ope radicis Althaeae quantitatis sufficientis in massam pilularem redigantur, ex qua formentur pilulae centum ut supra.

Dosis: pilulae 2—3.

Pilulae Argenti nitrici.

Rp. Argenti nitrici 1,0

Boli albae, Acido nitrico elo-tae, 10,0

Aqua destill. q. s.

M. f. pilulae centum (100), Bolo alba conspergendae.

Pilulae Armenienses.

Pilules de bol d'Arménie de Charles-Albert. Pilulae Raquinii.

Rp. Balsami Copaivae q. l.

In balneo vaporis evaporetur ad spisitudinem emplastri. Hujus

Residui 25,0

admisce

Magnesiae ustae 2,0

Aqua destill. *Gutt.* 5

et postquam massa induruisset

Cubebarum pulveratarum

Boli Armenae pulv. \hat{a} 7,5.

Fiat massa, ex qua formentur pilu-

lae ponderis 5 Decigrammatum, Bolo
Armenia pulverata conspergenda.

Pilulae arsenicales.

Pilulae Asiaticae. (*Tanjore pills.*)

Rp. Acidi arsenicosi (Arsenici
albi) 0,5.

Subtilissime pulveratum commisceatur
inter continuatam triturationem cum

Piperis nigri pulv. 5,0.

Mixtione optime peracta, adde

Gummi Arabici 1,0

Aquae q. s.

Fiant pilulae (100), quarum singulae
contineant 5 Milligrammata vel 0,005
Gramm. Acidi arsenicosi. *Dosis:* mane
et vespere pilulae singulae. (*Ph. Gall.*)

Pilulae Asae foetidae.

Pilulae Asae foetidae compositae.

Pilulae Galbani compositae.

Rp. Asae foetidae

[¹] Galbani

Myrrhae $\hat{a} 10,0$

Syrupi communis 5,0.

M. f. pil. *Dos.* 0,3—0,6. *Ph. Brit.*

Ph. U. S. Asae foetidae 19,5, Sa-

pon. 6,5. M. f. pil. centum (100).

Pilulae Asae foetidae gelatinatae.

Rp. Asae foetidae q. v.

[²] Ope aquae leni calore fiant pilulae,
quae siccatae, ponderis 15 Centigram-
matum, l. a. Gelatina animali obdu-
cantur.

Hae pilulae (loco Gelatinae) Saccharo
tragacanthinato obductae praebent:

Pilulae Asae foetidae tragacanthatae.

Pilulae

Asae foetidae succinatae.

Pilulae foetidae succinatae.

Rp. Asae foetidae 5,0

Castorei Canad. 2,5

Acidi succinici 1,5

Olei animal. Dippelii *Gutt.* 10.

Tineturiae Myrrhae q. s.

M. f. pilulae 75.

Pilulae Augustinorum.

Wiener Kaiserpillen.

Rp. Aloës 25,0

Hager.

Radicis Rhei 3,0

Scammonii

Coccyntidis pulv.

Radicis Jalapae

Myrrhae $\hat{a} 1,0$

Aquae q. s.

Misce. Fiant pilulae ducentae (200).
Irrorentur Aethere, neve conspergantur.

Pilulae balsamicae

(Stahlii).

Rp. Extracti Aloës

— Myrrhae $\hat{a} 2,0$

— Absinthii

— Rhei compositi

Saponis medicati

Masticis $\hat{a} 1,0$.

Misce. Fiant pilulae sexaginta (60),
conspergenda Lycopodium.

Nota. Ad usum mercatorium hae pi-
lulae vulgo Argento foliato obducuntur.

Pilulae

balsamicae Mortonis.

Pil. balsamicae *Ph. Belg.* Pilules bal-
samiques de Morton.

Rp. Oniscorum Asellorum 8,0

Ammoniaci 4,0

Acidi benzoïci 3,0

Croci pulverati

Balsami de Tolu $\hat{a} 0,5$

Olei Anisi sulfurati 2,5.

Continuo conterendo fiat massa, ex
qua formentur pilulae centum (100).

Pilulae

Balsami Copaivae.

Rp. Massae Balsami Copaivae

Radicis Althaeae pulv. $\hat{a} 15,0$.

Misce. Fiant pilulae ducentae (200).

Pilulae Balsami Copaivae compositae.

Pilulae Copaivae cum Cubebis.

Rp. Cerae flavae 18,0.

Lenigre liquata misce agitando cum

Balsami Copaivae 20,0.

Refrigeratis admisce

Cubebarum pulv. 30,0

vel quantum sufficit, ut fiat massa, ex
qua formentur pilulae trecentae (300).

**Pilulae Balsami Copaivae
cum Magnesia usta.**

Rp. Balsami Copaivae 25,0
Magnesiae ustae 2,25.

Mixta seponantur per aliquot dies,
ut fiat massa spissitudinis Terebinthinae spissioris. Tum admiscendo
Radices Althaeae pulv. 25,0
fiant pilulae ponderis 15 Centigrammatum.

**Pilulae Balsami
Copaivae tannatae.**

Tripperpillen. (Ad usum mercatorium.)

Rp. Terebinthinae coctae pulv.

[¹] Balsami Copaiv. cerati aa 5,0.
Mixtis adde

Gallarum subt. pulv. 10,0
vel quantum sufficit, ut fiat massa, ex
qua formentur pilulae centum et vi-
ginti (120). Pilulae radice Liquiritiae
pulverata conspergantur.

Pilules de Sainte-Marie.

Rp. Conservae Rosae 30,0

[²] Balsami Copaivae 7,0
Sanguinis Dracon. 3,0
Calomelanos 1,0.

M. l. a. Singulæ pilulae sint pon-
deris 25 Centigrammatum.

Pilulae Bartonii.

Rp. Acidi arsenicosi 0,6
Saponis medicati 10,0
Opii pulverati 2,5.

M. f. pilulae (200), quarum singulæ
contineant tria Milligrammata Acidi
arsenicosi.

Pilulae bechicæ Heimii.

Pilulae Heimii contra tussim.

Rp. Extracti Helenii 6,0
Radicis Ipecacuanhae
Foliorum Digitalis aa 1,0,
Opii puri 0,6.

Misce. Fiant pilulae (50), quarum
singulæ contineant 2 Centigrammata
(^{1/2} Grani p. m. Norici) radicis Ipe-
cacuanhae. Pilulae radice Liquiritiae
pulverata conspergantur.

Usus. Dentur singulæ pilulae qua-
que hora quinta sextave in bronchi-
tide chronica, tussi chronica.

Pilulae Beddoës.

Rp. Natri bicarbonici
Saponis medicati aa 10,0
Piperis Hispanici 1,0.
M. l. a. cum aqua, ut fiat massa, ex
qua pilulae 150 formentur. *Usus* in
dyspepsia.

**Pilulae
benedictæ Fulleri.**

Pilulae aloëtiae foetidae. *Pilules
bénites de Fuller.*

Rp. Aloës 6,0
Foliorum Sennae 3,0
Asae foetidae
Galbani
Myrrhae aa 1,5
Macidis
Croci aa 0,75
Ferri sulfurici cryst. 10,0.
Singula seorsum trita commisce cum
Olei Succini rectif. *Gutt.* 15
Mellis 6,0
Spiritus V. rectif. q. s.,
ut fiat massa, ex qua pilulae 150 for-
mentur.

Pilulae calmantes

s. sedantes Ricordii.
Pil. contra tussim Ricordii.

Rp. Morphini hydrochlorici 0,3
Extracti Hyoscyami 0,5
Radicis Belladonnae
Radicis Liquiritiae
Mellis aa 3,0
Balsami Tolutani
Massae Cacao aa 5,0.

M. f. pilulae (100), quarum singulæ
contineant tria Milligrammata Morphini
hydrochlorici. Conspergantur Lyeo-
podio.

Usus. Dentur singulæ pilulae qua-
que hora quinta sextave in bronchi-
tide chronica, tussi chronica.

**Pilulae Calomelanos
compositæ Ph. Brit.**

Pilulae Hydrargyri subchloridi com-
positæ.

Rp. Calomelanos
Stibii sulfurati rubei aa 1,0

Resinae Guajaci 2,0
Olei Ricini 0,9.

Misce, fiant pilulae triginta (30).
S. Mane et vespere, pilulae duo, tres vel quatuor sumantur.

Pilulae contra Catarrhum vesicae urinae Gallii.

Rp. Balsami Copaivae
Terebinthinae \hat{a} P.
Magnesiae ustae q. s.
Misce. Post aliquod tempus pilulae ponderis duorum Decigrm. formentur.

Pilulae catharticae compositae Ph. U. St.

Rp. Extr. Colocynth. comp. 8,4
Abstracti Jalapae 6,5.
Calomelanos 6,5
Gutti 1,6.
M. f. pil. centum (100). Dosis.: Pilul. una vel duae. Ph. U. St.

Pilulae catharticae vegetabilis.

Improved vegetable Cathartic Pills.
Rp. Extracti Colocynthidis compositi 6,0
Resinae Podophylli
Resinae Jalapae
Extracti Leptandrae \hat{a} 1,5
— Hyoscyami
— Gentianae \hat{a} 3,0
Olei Menthae piperitae 0,5.
M. f. pilulae centum (100). Dosis:
1—2 pil., pro die 6—8 pil. Nat. Form.

Pilulae Cauvini.

Pilules végétales gourmandes purgatives et dépuratives de Cauvin de Paris.
Rp. Gummi-resinae Gutti
Tuberum Jalapae
Aloës \hat{a} 2,0
Radicis Rhei 0,6
Radicis Althaeae 2,25
Spiritus Vini rectificati et
Aquae q. s.
M. f. pil. No. 30, quae mucilagine Tragacanthae obductae pervolvantur in pulvere subtilissimo, miscendo parato

e Croco, Radice Rhei et Ligno Santali rubri. Tum pilulae laevigentur.

Pilulae cephalicae.

Rp. Colocynthidum praep.
Tuberum Jalapae
Scammonii
Saponis jalapini
Gutti \hat{a} 2,25
Aquae destill. q. s.
Misce. Fiant pilulae (150), quarum singulae contineant 15 Milligrammata Gutti. Pilulae Lycopodio conspergantur. Mane et vespere pilulae singulae sumantur.

Pilulae Chevalieri

(antiscrophulosae).

Rp. Extracti Taraxaci
Lupulini \hat{a} 5,0
Radicis Althaeae q. s.
Misce. Fiant pilulae centum (100). Singulae contineant 5 Centigrammata Lupulini. Consperge Cassia cinnamomea pulverata.

Pilulae Chinini.

Rp. Chinini sulfurici 5,0
Acidi hydrochlorici 1,0
Extracti Gentianae 2,5
Radicis Gentianae q. s.
M. f. pilulae (100), quarum singulae contineant 5 Centigrammata Chinini sulfurici. Conspergantur Cassia cinnamomea pulverata.

Pilulae Chinini ferratae.

Rp. Chinini sulfurici 3,0
Ferri sulfurici cryst. 5,0
Radicis Althaeae 2,0
Glycerinae 1,0
Syrupi Sacch. q. s.
M. Fiant pilulae centum (100). Parentur ex tempore. Ph. Fem. milit.

Pilulae cholagogae Copland.

Rp. Extr. Colocynth. comp. 5,0
Rad. Ipecacuanhae 1,0
Extr. Hyoscyami 3,0
Sapon. medicati 1,0
Spirit. diluti q. s.

M. f. massa, ex qua pilulae 50 formentur. *Dosis:* Pro die ter quaterve pilula una sumatur. Vis purgativa.

Pilulae Cocaïni dentariae.

Globuli dentarii cocaïnati. *Zahn-schmerzpillen.*

Rp. Cocaïni hydrochlorici 3,0
Opii pulv. 12,5
Mentholi 4,0
Rad. Iridis Florent. pulv.
Rad. Althaeæ pulv. aa 5,0
Glycerinae 8,0
Aquaæ destill. q. s.

Misce, ut fiat massa pilularis, ex qua pilulae ponderis 0,03 formentur. Conspurge pulvere ligni Santali rubri. Serva in lagenis obturatis. *Usus:* Pilula denti cavo dolenti imprimitur.

Pilulae

Colocynthidis compositæ.

Pilulae Cocciae. Pilulae Rudii. Pilulae panchymagogae. *Cochia-Pills.*
Pilules cochées mineures. Pilules de Cologuine composées.

Rp. Aloës
Fructus Colocynthidis pulv.
Scammonii aa 10,0
Mellis liquidi 30,0 vel q. s.
Olei Caryophyll. 0,2.

Fiant pilulae 200, quarum singulæ continant Centgm. 5 Scammonii. Argento foliato obducantur. *Ph. Gall.*

Dosis: Pro die 1—4 pilulae.

Ph. Fenn. Caryoph. 1,0, Res. Jalap. 2,0, Extr. Colocynth. 7,0, Extr. Absinth. q. s. M. f. pilulae centum (100).

Ph. Brit. Colocynth. pulv. 4,0, Aloës Barb. 8,0, Resin. Scammon. 8,0, Kali sulfurici 1,0, Ol. Caryoph. 1,0, Aquæ q. s. M. f. massa pil. *Dosis:* 0,3—0,6.

Pilulae Colocynthidis cum Hyoscyamo.

Rp. Extracti Colocynth. comp. 2,0
Extracti Hyoscyami 1,0.
Misce. Fiant pilulae triginta.
Dosis pro die: Pil. 3—6. *Ph. Brit.*

Pilulae Conii compositæ.

Rp. Extracti Conii 5,0

Rad. Ipecacuanh. 1,0

Syrupi communis q. s.

M. f. massa pil. (Extr. Conii sit consistentiae pilularis).

Dosis: 0,3—0,6. *Ph. Brit.*

Pilulae convalescentiam adjuvantes Jahni.

Jahn's Convalescenzpillen.

Rp. Ferri pulverati 15,0

Rad. Colombo 5,0

Rad. Rhei

Cort. Cinnamomi aa 2,5

Extr. Quassiae q. s.

Misce, ut fiat massa pilularis, ex qua pilulae pond. gr. 0,2 formentur.

Cass. cinnamom. consp.

D. S. 3mal täglich 2—3 Pillen.

Pilulae Cupri oxydati

Hageri.

Hager's Bandwurmpillen.

Rp. Cupri oxydati nigri 6,0

Calcariae carbonicae 2,0

Boli albae laevigatae 12,0

Glycerinae 10,0.

Misce. Fiant pilulae centum et vinti (120). *D. S.* Hebdomade prima per diem quater pilulae duae, hebdomade sequente per diem quater pilulae tres sumantur. Interea cibi et potus aciduli evitandi sunt. Tandem cochlear olei Ricini sumi potest. Hae pilulae sunt remedium certum et periculi veneficientis expertes.

Pilulae Cupri sulfurico-ammoniati.

Pilulae Cupri ammoniati. Pilulae cupreæ.

Rp. Cupri sulf. ammoniati 1,5

Micæ Panis albi 7,5

Liquoris Ammonii caustici q. s.

M. f. pilulae (100), quarum singulæ continant 15 Milligrammata salis cupri.

Pilulae Cynoglossi compositæ.

Pilulae Opii compositæ.

Rp. Rad. Cynoglossi

Sem. Hyoscyami

Opii ana 4,0

Myrrhae 6,0
Olibani 5,0
Styracis calamitae
Caryophyllorum
Cass. cinnam. aa 2,0
Mucilag. Gummi Arab. q. s.
Misce, ut fiat massa, ex qua pilulas ponderis 0,06 vel pilulas quingentas forma. Pilulae singulæ contineant Opii 0,008 grammatis.

Pilulae dialyticae.

Pilules dialytiques de Socquet et Bonjean.

Rp. Natri silicici 1,25
Natri benzoici 2,5
Extracti Colchici 0,6
Extracti Aconiti 0,5
Saponis medicati q. s.
M. Fiant pilulae triginta (30), quae Saccharo obducantur. *Dosis:* Pro die ter pilulae binae, ternae vel quaternae (in dethesi urica, lithiasi, arthritide, rheumate, neuralgia).

Nota: Pilulae quinque sunt dosis periculosa!

Pilulae**digestivae pepsinatae.**

Pilulae concoctiones adjuvantes. *Verdaupillen. Verdauung fördernde Pillen.*
Rp. Pepsinæ concentratae 5,0
Radicis Rhei
Radicis Gentianæ aa 8,0
Radicis Althæae 1,5
Extracti Gentianæ 3,0
Acidi hydrochlorici (25%) 2,5
Glycerinae dilutæ 2,5 vel q. s.

Misce, fiant pilulae ducentæ (200). Per diem unum aëri expositæ in vitro clauso loco frigido serventur. *Signa:* Nach dem Essen 2—3 Pillen zu nehmen (post coenam pilulae duae vel tres sumantur).

Pilulae Dzondii.

Pilulae mercuriales Dzondii.

Rp. Hydrarygi bichlorati corrosiv. 0,72
Aquaæ destillatae Gutt. 5.
Exacte contritis immisce
Sacchari albi

Micae Panis albi recentis
aa 7,0.

Misce, ut fiat massa, ex qua pilulae 240 formentur. Pilulae singulæ contineant tria Milligrammata Hydrarygi bichlorati corrosivi. Conspergantur Lycopodio.

Dosis: Die primo pilulae quatuor, quoque die alterno binae pilulae dosi, quae die alterno praecedente sumpta est, superadduntur, usque dum aeger pilulas triginta (30) pro die cepert. Pilulae semper quoque die alterno sumantur! (Syphilis secundaria.)

Pilulae emmenagogæ.

Rp. Extracti Aloës
Ammonii muriatici martiati
Summitatum Sabinae aa 2,5
Extracti Senegae 4,0.

M. Fiant pilulae nonaginta (90). Conspergantur Lycopodio. *Dosis:* ter pro die pilulae duae ad quinque.

Pilulae contra febres recidivas.

Pillen gegen immer wiederkehrendes Wechselseiter.

Rp. Chinoidini 10,0
Acidi tartarici 3,0
Aloës 0,5
Liq. Ferri sesquichlorati 5,0
Extracti Gentianæ 5,0
Pulveris aromatici q. s.

Misce. Fiant pilulae 150. Conspergantur Cassia cinnamomea pulverata.

Usus: Quoquo altero die sumantur mane, ante prandium et vespere pilulae quatuor vel quinque.

Pilulae febrifugæ.

Fieberpillen.

Rp. Chinioidini 10,0
Acidi tartarici 3,0
Pulveris aromatici 3,0
Aloës 0,25
Extracti Gentianæ q. s.

M. f. pilulae centum (100) Cassia cinnamomea conspergenda.

Usus: Mane et vespere (ne inter paroxysmum!) pilulae quinque vel sex.

Pilulae Ferri bromati.

Pilulae Bromureti ferrosi.

Rp. Ferri bromati 15,0

Ferri pulverati 0,1
 Gummi Arabici q. s.
 Rad. Liquirit. pulv. q. s.
 Ferrum bromatum adhuc humidum
 (e Bromi 11,1 recens paratum) cum
 ferro pulverato evapora ad grammata
 circiter duodeviginti (18) residua, tum
 adde Gummi Arabicum et pulverem
 Liquiritiae, ut massa pilularis fiat, ex
 qua pilulae trecentae (300) formentur.
 Singulae pilulae contineant 0,05 g.
 ferri bromati. (*Ph. Gall.*)

Pilulae Ferri carbonici Blaudii.

Pilulae antichloroticae s. ferratae s.
 ferruginosae Blaudii.
Blaud's Pills.

Rp. Ferri sulfurici cryst.
 [¹] Kali carbonici siccii \approx 10,0.
 Conterendo mixtis et in pulverem
 redactis post horae quadrantem adde
 Glycerinae 5,0
 Sacchari albi 8,0.

Post horae quadrantem adde

Radicis Althaeae pulv. q. s.,
 ut fiat massa, ex qua formentur pilulae
 ducentae (200), conspergendaes Cassia
 cinnamomea pulverata. Si posci-
 tur, pilulae siccatae Argento foliato
 obducantur.

Nota. Pilulae singulae contineant
 circiter 0,02 Grm. Ferri carbonici, vel
 0,01 g. ferri.

Rp. Ferri sulfurici cryst. 15,0
 [²] Sacchari albi 3,0.
 Conterendo pulveratis admisce mix-
 turam paratam in mortario altero e
 Kalii carbonici 9,0
 Glycerinae 2,0.

Leni calore agita, donec massa co-
 lorem subviridem acceperit. Tum ad-
 misce

Tragacanthae pulv. 1,5.
 Contritione peracta adde

Aquae destill. q. s.,
 ut massa pilularis efficiatur. Ex massa
 forma pilulas centum et quinquaginta
 (150). Consip. Cassia cinnamomea pul-
 verata. Singulae pilulae continent
 0,02 Grm. ferri.

Ph. Gall. Singulae pilulae sint pon-
 deris 0,4 et Argento foliato obductae.
 Parantur e Ferri sulf. cryst. siccatai, Kali

carb. puri \approx 30,0, Gummi Arab. 5,0, Aq.
 dest. 30,0, Syr. simpl. 15,0. Calore mo-
 dico inter agitationem in massam pilul.
 redacta in pilulas ducentas (200) for-
 mentur. Singulae pilulae 0,1 carbonatis
 ferrosi continent.

Pilulae Ferri carbonici Valleti.

Pilulae Carbonatis ferrosi *Ph. Gall.*
 Pilulae Ferri carbonici *Ph. Germanicae.*
 Pilulae ferratae Valleti. Massa
 pilularum ferratarum Valleti. Massa
Ferri Carbonatis.

Rp. Ferri sulfurici cryst. *P. 25.*
 Solve in

Aquae destill. fervidae *P. 100,*
 quibus additae sint

Syrupi Sacchari *P. 5.*

Tum solve
 Natri bicarbonici dep. *P. 20*
 in

Aquae destill. tepidae *P. 250*
 Syrupi Sacchari *P. 5,*
 antea mixtis.

Liquores filtrati misceantur in vase
 bene obturando, quod totum iis re-
 pleatur. A praecipitato deposito li-
 quorem supernatantem decanthatione
 separa, et denuo reple vase

Aqua destillata

cum
 Syrupo Sacchari
 mixta.

Vas sedulo agita, tum sepone per
 horas duodecim, decantha liquorem su-
 pernatantem, et itera edulcorationem
 et omnes has operationes, donec in
 liquore natri nec sulfurici nec car-
 bonici vestigia reperiuntur. Tum ex-
 prime praecipitatum in linteo syrupo
 simplici imbuto inclusum, et celeriter
 cum

Sacchari pulv. *P. 4*
 Mellis crudi *P. 13*

misce, quae in balneo vaporis antea
 calefactae sunt.

Mixtum evaporetur in eodem balneo
 ad *P. 27* remanentes.

E denis (10) Grammatis hujus massae
 addendo Radicem Althaeae pulveratam
 pilulae centum (100) formentur, quae
 Cassia cinnamomea conspergenda sunt.
 Pilulae singulae grammata 0,02 Ferri
 continent. (*Ph. Germanica.*)

Ph. Gall. Ferr. sulf. cryst. 10,0,

Natri carb. cryst. 12,0, Mellis et Sacchari lactis ana 3,0, Sacchari q. s. Rad. Liquirit. q. s. Pilulae ponderis 0,25, plerumque argento foliato obductae.

Ph. Brit. Pil. Ferri Carbonatis: Ferri carbonici saccharati 4,0, Conservae Rosae 1,0. M. f. massae pil. Dos: 0,3—1,2.

Pilulae Ferri chlorati.

Pilulae Chlorureti ferrosi.

Rp. Ferri chlorati sicci 10,0
Gummi Arabicis pulv.
Rad. Liquiritiae pulv. aa 5,0
Aqua q. s.

M. f. pilulae centum (100). Pilulae ferro pulverato conspersae lacca pilulari obducantur. *Ph. Gall.*

Pilulae Ferri compositae

(Griffithii).

Pil. Ferri cum Myrrha. Pil. Myrrhae ferratae.

Rp. Kali carbonici sicci
Ferri sulfurici cryst. aa 2,5.

Pulverata conterendo commisceantur et per horam dimidiam seponantur. Tum admisces

Myrrhae pulveratae 5,0

Extracti Gentianae q. s., ut fiat massa pilularis, ex qua formentur pilulae centum (100).

Ph. U. St. Natr. carb., Ferri sulf. ana 4,85, Myrrh. pulv. 9,75, Syr. Sacch. q. s. Fiant pil. 100.

Ph. Fenn. Ferr. sulfur. cryst. 3,0, Kali carbonici 6,0, Myrrhae 12,0, Muc. G. Arab. q. s. Fiant pil. centum (100). Ex tempore parentur.

Pilulae Ferri jodati

(Blancardi).

Pilulae Protojodureti Ferri (*Denicque*). Pil. Ferri Jodidi *Ph. Brit.* *Ph. U. St.* Pil. Jodeti ferrosi.

Rp. Aquae destill. 5,0.
[¹] In mortarium porcellaneum ingestis adice

Ferri pulverati 2,5

Jodi 5,0

et paulum agita, donec color fuscus evanuerit. Tum admisces

Sacchari albi 5,0

Radicis Althaeae pulv. 2,0

Radicis Liquiritiae 8,0 vel q. s.

M. f. l. a. pilulae centum et viginti (120), quas conserpe Ferro pulverato vel reducto et loco tepido sicca. Pilulae siccatae Tinctura Balsami Tolutani vel liquore infra notato irridentur et siccentur.

Quaevis pilula continet 5 Centigramma Ferri jodati. Dos.: Pilul. 1—2 ter per diem.

Rp. Jodi 40,0

[²] Ferri limati 20,0

Aqua destill. 60,0.

In lagenulam immissa agitentur, et liquor post aliquod tempus viridulus filtretur, liquorem ab filtro defluentem in patina pondere ejus antea determinata, quea

Mellis albi 50,0

continet, excipiendo et filtrum aqua cum paululo mellis mixta eluendo.

Liquor filtratus cum Melle ad Gm. centum (100) remanentia evaporetur et refrigeratus miseatur cum quantitate sufficiente mixturae paratae e

Radicis Glycyrrhizae pulv. et

Radicis Althaeae pulv. aa P.,

ut fiat massa, ex qua formentur pilulae mille (1000), quae recentes primo ferro subtilissime pulverato consergantur, dein vernice, parata e Mastiche, Balsamo Tolutano et Aethere, obducantur. Indumento resinoso siccato pilulae in lagenis bene obturatis serventur. Pilulae singulæ contineant 0,05 Jodureti ferrosi. *Ph. Gallica.*

Ph. U. St. Ferri red. 4,0, Jodi 5,2, Rd. Liquir. 3,25, Sacch. 3,25, Extr. Liquir. 0,75, G. Arab. 0,75. Aq. q. s. M. Fiant pil. 100, Lacca obducendae.

Ph. Brit. Ferri pulv. 4,0, Jodi 8,0. Sacchari 7,0, Rad. Liquirit. 14,0, Aquae 4,6. M. f. massa pil. Dos.: 0,2—0,5. *Ph. Hungaric.* Jodi 8,0, Ferri pulv. 5,0, Aq. dest. 7,0, Liquori filtrato adde Mell. crudi albi 5,0, tum Rd. Althaeae et Liquirit. pulv. aa 5,0. Pil. 120,0, solutione Bals. Tolut. in Aethere obducendae.

Liquor verniceus ad pilulas

Blancardianas.

Rp. Mastiches 2,0

Balsami Tolutani 6,0

Spiritus V. absoluti 5,0
Aetheris 20,0.

Macera saepius agitando, donec solutio effecta fuerit, tum decantha.

Pilulae Ferri magnesiatae.

Pilulae Ferri cum Magnesia. Pil. Magnesiae ferratae. *Eisenmagnesia-pille*.

Rp. Ferri sulfurici cryst. triti 50,0
Sacchari albi 10,0

Magnesiae subcarbonicae 17,5.

Conterendo mixtis adde

Aquae fervidae 50,0.

Mixtione peracta, sepone loco calido, a luce remoto, donec massa excicata fuerit. Hanc denuo in pulverem terendo in mortario porcellaneo redactam misce cum

Tragacanthæ pulv. 2,0

Glycerinae 10,0

Aquæ destill. q. s.,

ut fiat massa pilularis, ex qua pilulae ponderis 0,16 formentur. *Dosis:* Bis terve per diem pil. 2—3 (amenorrhœa, chlorosis).

Pilulae Fragagastæ

Dr. Grabmanni.

Rp. Hydrargyri bichlorati 0,2

Extracti Calami

Rhizomatis Calami pulv. aa
q. s.,

ut mixta præbeant pilulas (30), ponderis 0,125 Centigrammatum, pulvere Rhizomatis Iridis Florentinæ conspergendas.

Pilulae Galbani compositæ.

Rp. Galbani

Myrrhae ana 9,75

Asae foetidae 3,25

Syrupi Sacchari q. s.

M. Fiant pilulae centum (100) *Ph. U. St.*

Pilulae Glonoïnæ.

Nitroglycerinpille. Pills of Nitro-glycerin. Pills of Glonoïn.

Rp. Solutionis Glonoïnae spirituosa (1 %)

Radicis Althæae aa 12,5
Confectionis Rosæ q. s.

Mixtura Glonoïnae solutæ cum pulvere radicis Althæae aëri expone, donec Spiritus ex parte evanuerit. Tum addendo confectionem Rosæ massa pilularis efficiatur, ex qua formentur pilulae ducentæ (200).

Pilulae singulæ contineant 0,000625 g Nitroglycerinæ. (*Nat. Form.*)

Pilulae guajacinae

Ph. mil. Bor. vet.

Rp. Resinæ Guajaci 15,0

Saponis medicati 9,0

Stibii sulf. aurant. 1,2

Spiritus Vini q. s.

M. Fiant pilulae ponderis 12 Centigrammatum.

Pilulae gummosæ.

Massa pil. gummosarum. Pilulae Galbani compositæ.

Rp. Asae foetidae 10,0

Fuliginis splendentis

Galbani aa 20,0

Pulveratis admisce

Olei Succini rectif. 2,0.

Addendo Syrup. Sacchari fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis 0,125.

Ph. U. St. Galbani 9,75, Myrrh. 9,75, Asae foet. 3,25, Syrupi q. s., ut fiat massa pond. 22,75. Formentur pilul. centum (100).

Pilulae Gutti aloëticæ.

Pilulae Gutti compositæ. Pil. Aloës cum Gutti. Pil. Cambogiae comp.

Rp. Gummi Arabici

Gutti aa 2,0

Galbani 3,0

Aloës 5,0

Olei Carvi 1,0

Syrupi Sacchari q. s.

M. f. pilulae ponderis 175 Milligrammatum.

Ph. Fenn. G. Arab. Gutti ana 3,0, Galb. 4,0, Aloës 7,0, Ol. Foeniculi 1,5, Syrupi Sacch. q. s. Pil. centum (100).

Ph. Brit. Gutti Cambog. pulv., Aloës Barbad., Pulv. aromatici ana 5,0, Sapon. pulv. 10,0, Syrupi Sacch. q. s. M. f. pill. *Dosis:* 0,3—0,6.

**Pilulae
haemostaticae Arani.**

Rp. Fol. Digitalis 1,0

Secalis cornuti 4,0.

Pulveratis immisce

Syrupi Sacchari q. s.,

ut fiat massa, ex qua pilulae viginti octo (28) fermentur. *Dosis:* Pilulae sex ad decem pro die (haemorrhagia uteri, incitata corporibus fibrosis).

Pilulae Helvetii.

Pilules alunées d'Helvétius.

Rp. Aluminis 20,0

Sanguinis Draconis

Mellis rosati aa 10,0.

Misce. Fiant pilulae ducentae (200), Sanguine Draconis pulverato conspergenda. *Ph. Gallica.*

Dosis: Pilulae duae ad quinque de die (in tussi cruenta, haemorrhagia, choanorrhagia).

Pilulae Herbarum

de Le Roi.

Leroi's Kräuterpillen.

Rp. Aloës 1,5

Extracti Gentianae 4,0

Radicis Rhei pulv. 3,0

Foliorum Sennae pulv. q. s.

M. f. pil. ponderis 15 Centigrammatum. Conspergantur pulvere Rad. Liquiritiae.

Pilulae Huchardi.

Huchard's Pillen gegen habituelle Leibesverstopfung.

Rp. Podophyllini

Saponis medicati

Extr. Hyoscyami aa 0,3

— Rhei 1,0.

Misce. Fiant pilulae quindecim. *Signa:* Pilulae duae bis terve per diem (constipatio habitualis).

**Pilulae hydragogae
Bontii.**

Pilulae Bontius. Pilulae Lemorti.

Rp. Aloës

Gutti

Ammoniaci aa 5,0

Radicis Althaeae 2,0

Aceti Vini q. s.

Misce. Fiant pilulae ponderis duorum Decigrammatum. (*Ph. Gall.*)

**Pilulae hydragogae
Heimii.**

Rp. Gutti

Foliorum Digitalis pulv.

Bulbi Scillae pulv.

Stibii sulfurati aurant.

Extracti Pimpinellae aa 1,5.

Misce. Fiant pilulae sexaginta (60) Lycopodio conspergenda.

**Pilulae hydragogae
Janini.**

Massa pilularum Janini.

Rp. Foliorum Sennae 6,0

Tartari depurati 1,0.

Coque cum

Aquae quantitate suff.

ad remanentiam Grammatum 35,0.

Colatura fervidae adde pulverem mixtum ex

Agarici

Scammonii

Radicis Rhei aa 3,0

— Bryoniae 4,0

— Jalapae 15,0

Aloës 6,0

Colocynthidis praep.

Gutti

Calomelanos

Tartari stibiati aa 1,0

Ferri oxydati fusi

Kali nitrici aa 4,0

Hydrargyri sulfurati nigri 2,0.

Miscela evaporetur inter agitationem ad consistentiam massae pilularis, ex qua fermentur pilulae ponderis 12 Centigrammatum (2 Granorum p. m. Norici), aut evaporetur ad siccum, et residuum in pulverem redigatur, quem in lagenis obturatis asserves.

Pilulae hydragogae

Schlesieri.

Rp. Olei Crotonis *Guttas* 2

Extracti Colocynthidis

Gutti \hat{a} 0,6
 Radicis Althaeae pulv. q. s.
 Fiant pilulae octo (8) Lycopodium
 conspergenda.

Pilulae Hydrargyri bichlorati.

Pilulae Chlorei hydrargyrici corrosivi
Ph. Fenniae.

Rp. Hydrarg. bichlorati corr.
 Ammonii chlorati
 Sacchari albi \hat{a} 2,0
 Panis triticei 8,0.

Misce. Fiant pilulae ducentae quin-
 quaginta (250).

Pilulae Hydrargyri bichlorati opiateae.

Pilulae Dupuytreni. *Pilules de Du-*
puytren. Pilules de Deutochlorure de
Mercure opiacées.

Rp. Hydrargyri bichlorati corro-
 sivi 0,2
 Extracti Opii 0,4
 Extracti Guajaci 0,8.

Misce, ut fiat massa, ex qua for-
 mentur pilulae viginti (20), quarum
 singulae contineant *Centigramma Hy-*
drargyri bichlorati corrosivi et Centi-
gramma bina Extracti Opii. Ph. Gall.

Pilulae Hydrargyri jodati.

Rp. Hydrargyri jodati flavi
Rhizomatis Zingiberis \hat{a} 0,6
Conseruae Rosarum 1,2.

M. f. pilulae viginti (20). Singulae
 pilulae contineant 3 *Centigrammata*
Jodureti.

Pilulae Hydrargyri jodati opiateae

Ricordi.

Rp. Hydrarg. jodati flavi 3,0
Lactucarii Gallici 3,0
 Extracti Opii 1,0
 Extracti Conii 6,0.

M. f. pilulae sexaginta (60). S. Vespere
 pilula, posterius mane et vespere pilula.

Pilulae Hydrargyri jodati opiateae.

Pilulae Jodureti hydrargyrosi *Ph. Gall.*
 Rp. Hydrargyri jodati, recens pa-

rat 5,0

Extracti Opii 2,0

Rad. Liquir. pulv. 5,0

Mellis q. s.

Misce. Fiant pilulae centum. *Ph.*
Gall.

Dosis: Mane et vespera pilula, aut
 pil. 1—2—3 per diem, contra aknen
 cuprosim, cariem serophulosam.

Pilulae Hydrargyri Plenki.

Pil. mercuriales gummosae.

Rp. Hydrargyri
Gummi Arabici \hat{a} 5,0
 Mellis 20,0
 Radicis Althaeae pulv.
 Amyli \hat{a} 10,0.

Hydrargyrum terendo extinguatur.
 Fiant pilulae ponderis 15 *Centigram-*
matum.

Pilulae hydrargyrosae

(s. coeruleae Anglorum).

Pilulae Hydrargyri. Pilulae mercu-
 riales *Ph. Gall., Ph. Brit. Blues Pills.*

Rp. Hydrargyri 5,0.

Contere eum

Conseruae Rosar. 7,5,
 donec Hydrargyrum extinctum sit.
 Tum admisce

Radicis (aut Succi) Liquiritiae
 pulv. 2,5

vel quantum requiritur, ut fiat massa,
 ex qua formentur pilulae (100), quarum
 singulae contineant 5 *Centigrammata*
Hydrargyri. Ph. Gall., Brit. Dosis:
0,2—0,5. Pilulae 5—10 sunt laxativae.
Ad vim cholagogam pilulae 2—5 per
diem. Etiam Massa mercurialis in pag.
469 conferatur.

Pilulae Hyoscyami antiphlogisticae.

Rp. Extr. Hyoscyami 25,0
 Acidi benzoïci
 Acidi salicylici \hat{a} 7,5
 Radicis Althaeae 2,5

Radicis Gentianae 22,0
Extracti Gentianae 10,0
Aqua destill.
Glycerinae aa 2,5
Misc. Fiant pilulae 540. Pilula continet gramm. 0,046 Extracti Hyosyami. Consp. Rad. Liquir. pulv.
Dosis: Bihorio vel trihorio pilula una, simul Chinini sulfurici vel Conchinimi sulfurici 0,2—0,3 grm. (pneumonitis, inflammationes organorum pectoris, enteritis etc.).

Pilulae Jalapae.

Pilulae purgantes (jalapinae).

Rp. Saponis jalapini 15,0
Tuberum Jalapae pulv. 5,0.
Misc. ut fiat massa pilularis, ex qua formentur pilulae ponderis 10 Centigrammatum. Pilulae Lycopodio consergantur. *Ph. Germanica.*
Dosis: adulto pil. 7—10.

Pilulae Jalapae

compositae.

Rp. Aloës
Resinae Jalapae
Saponis medicati
Tuberum Jalapae
Radicis Gentianae aa 10,0.
Pulveratis admisce
Aqua destill. q. s.,
ut fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis 18 Centigrammatum. *Dosis:* adulto pil. 8—10.

Pilulae imperiales.

Kaiserpille.

Rp. Aloës
[¹] Radicis Rhei aa 5,0
Extracti Colocynthidis
— Rhei aa 2,0
Resinae Jalapae
Saponis medicati
Radicis Althacae aa 1,0
Aqua destill. q. s.
Misc. Fiant pilulae ponderis 12 Centigrammatum. Hoc praeceptum sequenti semper praferendum est.
Rp. Calomelanos
[²] Radicis Jalapae
Extracti Aloës aa 2,5

Colocynthidis pulv. 1,0
Resinae Jalapae 0,5.
M. f. pilulae. Massa praebeat pilulas 90. Pilulae 15 in scatulam dentur.

Pilulae imperiales

(sine Calomelane).

Rp. Resinae Jalapae
Scammoniae
Aloës
Gummi Gutti aa 20,0
Extracti Colocynth. 4,0
Saponis medicati 10,0
Radicis Gentianae 25,0
Aqua q. s.
Misc. Fiant pilulae 1000.

**Pilulae contra
incontinentiam urinæ.**

Rp. Chinini sulfurici
Ferri sequichlorati soluti aa 3,0
Extracti Sem. Strychni spi-
rituosi 1,0
Aloës 0,5
Extracti Gentianae 3,0
Radicis Gentianae pulv. q. s.
M. f. pilulae (100), quarum singulæ contineant 10 Milligrammata Extracti Strychni. *Dosis:* quotidie ter pilula, paulatim numerum augendo, donec ter pilulae ternæ sumantur.

**Pilulae Ipecacuanhae
opiatae.**

Rp. Pulveris Doveri q. v.
Conservae Rosarum q. s.
M. f. pilulae, quarum singulæ contineant unum (1) Decigramma Pulveris Doveri.

**Pilulae Ipecacuanhae
cum Scilla.**

Rp. Pulv. Ipecacuanhae comp. 3,0
Bulb. Scill. pulv.
G.-R. Ammoniaci aa 1,0
Syrupi communis q. s.
Misc. f. massa pil. *Dosis:* 0,3—0,6 (Expectorans). *Ph. Brit.*

Pilulae Kaempfii.

Kämpf's Rothe-Backen-Pille.

Rp. Ferri sulfurici cryst. 5,0

Extracti Myrrhae
Galbani $\hat{a}a$ 15,0
Extracti Aurant. cort. q. s.
Misce. Fiant pilulae 150. *Dosis:*
pro die quater vel quinques pilulae
quinque in chlorosi.

Pilulae keratinatae. *Keratin-Pillen.*

Pilulae perfectae et satis siccæ
primum supra catillum porcellaneum
tepefactum et Oleo Cacao fuso illuminatum
per minutam ope digitii indicis
modo rotatorio volvuntur, deinde in
catillum frigidum translatae modo ro-
tatorio volvuntur, ut levigentur. Quo
facto, pilulae in chartam Keratina so-
luta illitam imponantur et ope digitii
indicis volvantur, tum in catillum pu-
rum rejiciantur. Tegumento keratino-
satis siccato, haec operatio ulterior bis
terve eodem modo repetatur.

Keratina soluta paretur solvendo
Keratinam siccæ subtile tritam in li-
quore Ammonii caustici duplice (20%),
ut liquor spissior efficiatur.

Hæc pilulae devoratae stomachum
peragrant, tum per pylorum pervadentes
in duodenum ingrediunt, eum locum, in quo keratina solvitur et pi-
lulae concoquuntur.

Pilulae Kreosoti antiphthisicæ

(Hager).

Pilulae anticacheeticæ kreosotatae.
Schweißsuchtspillen.

Rp. Kreosoti fagini 8,0
Cerae flavæ q. s. (16,0)
Chinini sulfurici
Acidi salicylici ana 7,5
Balsami Tolutani 30,0
Rad. Gentianæ q. s. (5,0).
M. f. pil. Nr. 600. (Pondus pilula-
rum singularum 0,125 ne superet.)
Lycopodium conspergantur.

D. ad vitrum. S. Pilulae 1—2—3
ter per diem (in phthisi, bronchitiæ,
tuberculose). Per menses duos vel tres
continuenter sumantur.

Pilulae Kreosoti (Wolff).

Rp. Kreosoti 4,0
Rad. Althææ 3,0

Rad. Gentianæ 4,0
Succi Liquiritiae 6,0
Glycerinae 2,0
Rad. Liquiritiae q. s.
M. fiant pil. 150. Gelatina obdu-
cantur. S. Mane et vespere pilulae
tres. Dosi scandente ad pilulas decem
per diem (tuberculosis).

Pilulae laxantes

(*Ph. Hamb., Austr., Hung.*)
Pilulae purgantes. (*Ad usum mercat.*)

Rp. Aloës 10,0
Tuberum Jalapæ 15,0
Saponis medicati 5,0
Fructus Anisi 2,5.
Pulveratis admisce
Aquæ q. s.,
ut fiat massa, ex qua formentur pi-
lulae ponderis 20 Centigrammatum.
Purgans.

Dosis: adulto decem pilulae.

Pilulae purgantes cum Hydrargyro
(*Ph. Hamb.*)

Pilulae catharticae comp. Pil. mer-
curiales. Pil. e Resina Jalapæ s. pur-
gantes *Ph. Hamb., Hass.* Pil. mer-
curiales laxantes *Ph. Bad.*

Rp. Extracti Rhei compositi
Resinae Jalapæ
Calomelanos
Saponis medicati $\hat{a}a$ P.
Misce. Fiant pilulae ponderis sex
(6) Centigrammatum. *Dosis:* 10—12
adulto. (Purgans.) Non laudantur.
Ph. U. St. Pil. cathart. comp.—
Extr. Colocynth. comp. 8,4, Abstracti
Jalapæ, Calomelano. ana 6,5, Guttæ 1,6.
Fiant pil. 100. *Dosis:* Pil. 1—2—3.
(Purgans.)

Pilulae laxantes *ad us. mercatorium.*

Rp. Aloës 10,0
Resinae Jalapæ
Saponis medicati
Radicis Jalapæ
Radicis Rhei $\hat{a}a$ 5,0.
Pulveratis admisce
Aquæ destill. q. s.,
ut fiat massa, ex qua formentur pilu-
lae, quarum singulae contineant 5

Centigrammata Aloës. *Dosis:* adulto duodecim (12) pilulae.

Pilulae laxantes

Balli.

Ball'sche Abführpillen.

Rp. Aloës 2,0

Resinae Scammonii

— Jalapae $\hat{a}a$ 1,0

Extracti Belladonnae

— Hyoscyami $\hat{a}a$ 0,5

Saponis medicati 3,0.

Misce. Fiant pilulae quinquainginta (50). D. S. Mane (et vespera) pilulae 2—4. *Dosis maxima* pil. 5.

Pilulae laxantes Helveticae Brandtii.

Brandt's Schweizerpillen.

Rp. Extracti Cascarae sagradae 2,5

Extracti Frangulæ 2,0

Aloës Socotrinae 6,0

Rad. Jalapae 3,0

Extracti Absinthii 1,0

Saponis medic. 2,0

Rad. Gentianæ q. s.

Misce. Fiant pilulae centum (100).

Dosis: Mane vel mane et vespera pilulae 2—3.

Pilulae laxantes fortiores

Gerhardtii.

Rp. Tuberis Jalapæ

Radicis Rhei $\hat{a}a$ 1,0

Podophyllini 0,4

Extr. Belladonnae 0,2

Extr. Taraxaci q. s.

M. f. pil. quadraginta (40). Lyco-
podio consp.

Pilulae laxantes

Leonhardi.

Rp. Extracti Aloës 5,0

— Rhei comp. 2,5

— Myrrhae 1,25

Ferri oxydati fusci 0,75.

M. f. pilulae 80 vel ponderis 12
Centigrammatum, non consurgendae.

Pilulae laxantes majores.

Rp. Aloës 7,5

Extr. Colocynthidis 5,0

Resinae Jalapæ

Tuberum Jalapæ $\hat{a}a$ 8,0

Radicis Althææ 3,0

Magnesiae subcarbonicae 1,0

Aquæ destill. q. s.

Misce. Fiant pilulae (120). *Dosis:* adulto 2—4.

Pilulae laxantes

Tittmanni.

Rp. Pil. laxant. *Ph. Hamb.*

Consurgantur Cinnabari praeparato.

Pilulae laxativæ

post partum.

Barker's Postpartum Pills.

Rp. Extracti Colocynthidis com-
positi 10,0

Extracti Strychni 2,5

— Hyoscyami 7,5

Aloës 5,0

Resinae Podophylli

Radicis Ipecacuanhae $\hat{a}a$ 0,5.

M. f. Fiant pilulae ducentæ (200).
Dosis: 2—3 pil., pro die 4—6.

Pilulae Machiavellii.

Machiavelli'sche Digestivpillen.

Rp. Aloës 6,0

Semin. Anisi

Boli Armenæ

Succi Betae vulgaris

Myrrhae

Croci $\hat{a}a$ 2,0

Cardamomi 4,0.

M. f. pilulae centum (100) S. Pilulae
2—3—5 bis quaterve per diem (di-
gestionem exitantes).

Pilulae magneticae.

Pilulae galvano-magneticae.

Rp. Resinae Pini

[1] Ferri pulverati

Florum Chamomill. pulv. $\hat{a}a$ 5,0

Camphoræ 1,5.

Misceantur leni calore. Fiant pilu-
lae ponderis 12 Centigrammatum, Ar-
gento foliato obducendae.

Usus. Pilula lanae paulo gossypinae involuta in meatum auditorium ingredenda est.

Rp. Asae foetidae pulv.

Ferri pulverati aa 5,0

Saponis medicati 1,0

Radieis Pyrethri pulv. 2,0.

M. f. pilulae ponderis 12 Centigrammatum, Argento foliato obducendae.

Pilulae majores

Hoffmanni.

Pilulae Hydrargyri bichlorati corrosivi.

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi 0,3.

Pauxillo Aetheris triturando solvantur, tum cito et exactissime admisceantur.

Sacchari albi 1,2

denique

Micæ Panis albi recent. 2,5.

Fiant 1. a. pilulae quinquaginta (50).

Singulæ pilulae contineant sex (6) Milligrammata Hydrargyri bichlorati.

Dosis: Mane et vesperæ singulæ vel binae pilulae.

Pilulae margaritaceo-nitentes.

Pillen mit Perlmutterglanz.

Rp. Pilulas paratas et mucilage Gummi Arabici humectatas immite in pilam cavam, paulum

Talci Veneti subtilissime pulv. continentem, tum fortiter per minuta quinque horæ quassa. Dein pilulas in aliam pilam (metallicam) ingere et denuo fortiter agita, ut indumentum talceum nitorem adipiscatur.

Pilulae Meglini.

Pilulae Hyoscyami Valerianaeque compositæ. Ph. Gall.

Pilules de Mégin.

Rp. Extracti Hyoscyami

— Valerianæ

Zinci oxydati aa 2,5

Radicis Althæae pulv. q. s.

M. f. pilulae (50), quarum singulæ contineant 5 Centigrammata Extracti Hyoscyami. Ph. Gall. Usus. In chorea, epilepsia pilula una ter per diem. Dosis lente et paulatim amplificanda.

Pilulae Mentholi.

Rp. Mentholi 2,0

Cerae flavae 1,5

Olei Amygdalar. 1,0

Rhiz. Iridis Florent. q. s., ut fiat massa, ex qua pilulae quadraginta (40) formentur. Lycopodium consp. Singulæ pilulae 0,05 Mentholi contineant. Dosis: Pilulae 2—3—4 quater quinqueves de die.

Pilulae mercuriales

diureticæ

Cruveilhieri.

Rp. Calomelanos 1,0

Bulbi Scillæ pulv. 0,5

Syrupi Spinæ cervinae q. s.

M. Fiant pilulae duodecim (12). Conspergantur radice Liquiritiae pulverata. Dosis: Pro die singulæ vel binae pilulae in pleuritide chronicâ.

Pilulae mercuriales

Hufelandi.

Parentur aequali modo, atque Pilulae majores Hoffmanni, tamen eo discrimine, ut pilulae 180 (centenaæ octogenæ) contineant 3 (terna) Decigrammata Hydrargyri bichlorati corrosivi.

Pilulae mercuriales purgativaes.

Pilulae mercuriales Bellostæ. Pilulae hydrargyrosæ Bellostæ. Pilulae Neapolitanæ Renaudot s. Renou. Pilules de Bellose; Pilules mercuriales purgatives Ph. Gall.

Rp. Hydrargyri

Mellis albi

Aloës Capensis pulv. aa P. 6

Piperis nigri pulv. P. 1

Radicis Rhei pulv. P. 3

Scammonii Halepens. P. 2.

Hydrargyrum cum Melle, addita portione aliqua Aloës, perfecte extinguitur, tum cum Pipere, Radice Rhei, Scammonio et reliqua portione Aloës antea conterendo mixtis commisceatur, ut fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis Decim. duo (2), quarum singulæ contineant Centigm. quina Hydrargyri et Milligm. septenta dēna (17) Scammonii. Ph. Gall.

Dosis: pilulae 2—3—5 per diem in syphile, herpete.

Pilulae mercuriales saponatae.

Pilulae Sedilloti. *Pilules de Sédiot.*

Rp. Ungt. Hydrargyri (50%) 30,0

Saponis medicati 20,0

Rad. Liquirit. pulv. 10,0.

M. Fiat massa homogenea, ex qua pilulae ponderis 0,2 g formentur. Singulæ pilulae 0,05 Hydrargyri contineant. *Ph. Gall.*

Dosis: per diem feminae pilulae duae, viro pilulae tres.

Pilulae Mercurii sublimati

Ph. mil. Bor.

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi 0,6

Aquæ destill. 0,3.

Contritis adde

Opii pulv. 0,3

Rad. Liquiritiae 5,0

Succi Liquiritiae dep. 8,0.

Misce exactissime. Fiant pilulae centum (100). Lycopodium consp.

Pilulae Metallorum.

Pilulae Metallorum amarae.

Bitter Metallic Pills.

Rp. Ferri reducti

[¹] Chinini sulfurici $\hat{a}a$ 6,0

Strychnini

Acidi arsenicosi $\hat{a}a$ 0,3

Extracti Gentianae 2,0.

M. Fiant pilulae centum (100). *Dosis:* pilula una.

Aitken's Tonic Pills.

Rp. Ferri reducti 4,0

[²] Chinini sulfurici 6,0

Strychnini

Acidi arsenicosi $\hat{a}a$ 0,12

Extracti Gentianae 2,0

M. Fiant pilulae centum (100). *Dosis:* 1—2 pil.

Pilulae minores Hoffmanni.

Rp. Calomelanos

Micae Panis albi $\hat{a}a$ 2,0.

M. f. pilulae (60), quarum singulæ contineant 33 Milligrammata Calomelanos. Consp. Lycopodio. *Signa:* Pro die ter quaterve pilula una vel mane et vespera pilulae duae. (Syphilis).

Pilulae mirabiles

Lucasii.

Lucas'sche Wunderpills.

Rp. Olei empyreumatici e ligno fossili 10,0

Cerae flavae liquatae 5,0.

Mixtis adde

Stibii sulfurati nigri laevigati 10,0

Olibani 2,5

Stipitum Dulcamarae q. s.,

ut fiant pilulae (250), quarum singulæ contineant 4 Centigrammata Olei empyreumatici.

Pilulae Morisoni.

Morison'sche Pillen.

Rp. Aloës P. 50

[¹] Gutti P. 20

Scammonij P. 10

Resinae Jalapæ

Tuberum Jalapæ

Radicis Althææ $\hat{a}a$ P. 50

Aquæ q. s.

Misce. Fiant pilulae Tartaro depurato consergenda, quarum singulæ contineant 3 Centigrammata ($1\frac{1}{2}$ Gramnum p. m. Norici) Aloës.

Rp. Gutti P. 10

[²] Aloës P. 100

Tartari dep. P. 60

Radicis Althææ P. 50

Aquæ q. s.

Misce. Fiant pilulae, quarum singulæ contineant 6 Centigrammata (1 Gramnum) Aloës. Conspergantur mixtione e Tartari depurati P. 3 et Rhizomate Cureumæ pulv. P. 1 parata.

Ph. Belg. Pilulae Morison. Aloës, Resin, Jalap, Extr. Colocynth., Gutti $\hat{a}a$ 1 Gramm, Rd. Rhei, Myrrh. $\hat{a}a$ 2 Gramm. Fiant pil. 50.

Pilulae Mudaris

(Casanovæ).

Rp. Corticis rad. Mudaris (Ascle-

piadis gigantiae, plantae
Indiae orientalis) q. v.

Mellis depurati q. s.

Misce, fiant pilulae ponderis 25 Centi-
grammatum.

Pilulae nobiles

Jesuitarum Pragensium.

Rp. Agarici

Coccygnthidis praep.

Radicis Rhei

Foliorum Sennae

Cassiae cinnamomeae

Pulveris aromatici

Aloës aa P. 10

Masticas

Caryophyllorum

Myrrhae aa P. 5.

M. f. pilulae ponderis sex (6) Centi-
grammatum. Conspergantur radice Iri-
dis Florentinae pulverata.

Pilulae contra obstructions

Halenses.

Rp. Extracti Rhei comp. 10,0

Aloës 5,0

Forri pulv. 2,5.

Misce cum pauxillo aquae et sepone
per aliquot horas, tum formentur pilu-
lae (150), quarum singulæ contineant
12 Centigrammata Extracti Rhei com-
positi. Conspergantur Lycopodio.

Pilulae contra obstructions

Hufelandi.

Pilulae laxativae Hufelandi.

Rp. Fellis Tauri inspissati

Saponis medicati

Extracti Taraxaci

Radicis Rhei aa 5,0.

M. f. pilulae 150. Conspergantur
Cassia cinnamomea pulverata.

Pilulae odontalgicae. Zahnpillen.

Rp. Opii puri

Radicis Belladonnae

Radicis Pyrethri aa 5,0

Olei Cajaputi

Olei Caryophyll. aa Gutt. 15

Cerae flavae 7,0

Olei Amygdalar. 2,0.

Misce in mortario tepefacto. Fiant
pilulae quingentae (500), Caryophyllis
pulv. conspurgendae. Serventur in
vase vitro clauso. (*Ph. Germanica*.)

Usus: Pilula denti cavo dolenti
imprimatur.

Zahnwehpillen.

Rp. Cocaïni hydrochlorici 1,5

Opii pulv. 6,0

Mentholi 2,0

Tragacanthae 0,5

Glycerolati simplicis q. s.,

ut fiat massa pilularis, ex qua pilulae
ponderis 0,08 et 0,12 formentur (pilu-
lae parvae, pil. majores). Serva in
vitris clausis. (In usu ne devorentur.)

Pilulae odontalgicae

Rustii.

Rp. Extr. Belladonnae

— Hyoscyami

Opii pulv. aa 1,0

Olei Caryophyllor. 0,2

Rad. Pyrethri q. s.,

ut fiat massa, ex qua pilulae quadra-
ginta (40) formentur. Consp. pulvere
rad. Pyrethri. Serventur in lagenis
clausis. *Usus:* Pilula denti cavo im-
primatur.

Pilulae opiate.

Pilulae Opii. Pil. Opii anodynæ. Massa
pilularum anodynarum.

Rp. Opii pulv. 0,6

Succi Liquiritiae dep.

Radicis Liquiritiae aa 2,5

Aquæ destill. q. s.

M. f. pilulae (40), quarum singulæ
contineant 15 Milligrammata Opii. Ly-
copodio conspergantur. (*Ph. milit.*)

Pilulae Opii.

Pilulae Saponis compositæ *Ph. Brit.*

Rp. Opii pulv. 6,5

Saponis medicati 1,62

Aquæ q. s.

M. Fiant pilulae centum (100).

Ph. U. St.

Ph. Brit. Opii 1,0, Saponis pulv. 4,0, Glycerinae q. s. M. f. massa pil. *Dosis:* 0,2—0,3.

Pilulae Opii compositae.

Pilulae Cynoglossi opiatæ. Pilulae Cynoglossi. Pilulae anodynæ.

Pilules adoucissantes de Mésué.

Rp. Extracti Opii

Sem. Hyoscyami pulv.

Corticis rad. Cynoglossi pulv.
aa 10,0

Myrrhae pulv. 15,0

Olibani pulv. 12,0

Castorei Canadensis pulv.

Croci pulv. aa 4,0

Mellis depurati 35,0.

Extractum calore balnei aquæ in melle depurato solutum injice in mortarium ferreum, tum adde pulveres antea commixtos et agita, ut massa homogenea efficiatur, quæ massa in vitris obturatis servanda est. Ordinatione medici forma pilulas ponderis 0,2 g, quæ singulæ 0,02 g extracti Opii contineant et eandem quantitatem pulveris seminis Hyoscyami. *Ph. Gall.* *Dosis:* ante somnum pilulae 1—2, ut somnus afferatur.

Aequali modo parentur:

Pilulae sedativæ

Dumont,

nisi quod loco Extracti Opii Lactucarii 15,0 admisceantur. *Dosis:* pilulae duæ ad tres bis quaterve per diem. Sedativum, anodinum, contra tussim siccam, phthisicam etc.

Pilulae otalgicæ

Pinteri.

Pinter's Ohrenpills.

Rp. Camphoræ pulveratae P. 10

Cerae P. 30

Emplastri fusci P. 60.

Lenissimo calore liquentur. Refrigeraatae fiant pilulae ponderis 18 Centigrammatum, inter lanam gossypinam dispensandæ. In meatum auditorium pilula una ingeratur.

Pilulae Paulliniae.

Parentur l. a. Pilulae singulæ contineant

Hager.

Extracti Pastæ Guaranae sex (6) Centigrammata.

Nota. **Extractum Pastæ Guaranae** paretur e Pasta Guaranae pulverata uti Extractum Chenopodiæ Vulvariae.

Pilulae Phosphori.

Rp. Phosphori 0,06

Rad. Althææ 5,2

Gummi Arab. 1,3

Glycerinae 2,6

Aquæ destill. 1,3

Chloroformi 3,2.

Phosphorus in Chloroformio solutus commisceatur cum pulveribus, tum addatur Glycerina etc. Fiant pilulae centum (100), lacca e Balsami Tolutani p. 1 et Aetheris p. 1—2 parata obducendæ. Singulæ pilulae contineant 0,0006 Phosphori. Pilulae in vase vitro obturato dispensentur. (Sig. Pilula una ter quaterve per diem). *Ph. U. St.*

Ph. Brit. Phosphori 0,2, Bals. Tolutani 7,5, Cerae flavae 3,5, Saponis animalis 6,0. *Dosis:* 0,15—0,25.

Pilulae Plumbi opiatæ.

Pil. Plumbi cum Opio. *Ph. Brit.*

Rp. Plumbi acetici 6,0

Opii pulv. 1,0

Conservae Rosæ 1,0.

M. f. massa pil. *Dos.:* 0,2—0,3. *Ph. Brit.*

Rp. Plumbi acetici 2,4

[²] Opii pulv.

Conservae Rosæ aa 0,4.

M. f. pil. Nr. 30. D. S. Ter quaterve per diem pilula. (Diarrhoea maligna.)

Pilulae Podophylli, Belladonnae et Capsici.

Squibb's Podophyllum Pills.

Rp. Resinae Podophylli 1,5

Extracti Belladonnae 0,75

Fructus Capsici 3,0

Sacchari Lactis 6,0

Gummi Mimosæ 1,5

Glycerinae 2,0

Syrupi Sacchari q. s.

Misce. Fiant pilulae centum (100). (*Nat. Form.*)

Dosis: Pilulae tres ad quinque bis terve per diem.

Pilulae polychrestae.

Rp. Aloës

Myrrhae \hat{a} 2,5

Sandaracae 5,0

Extracti Hellebori

Terebinthinae laricinae \hat{a} 4,0

Extracti Absinthii 15,0

Rhizomatis Calami q. s.

M. Fiant pilulae ponderis sex Centigrammatum, Argento foliato obdurendae. S. Pil. 2—3 bis terve p. d.

Pilulae ad Prandium.

*Dinner Pills. Pillen zur Vormahlzeit.
Frühstückspillen. Mittagspillen.*

I.

Pilulae Aloës et Mastiches.

Lady Webster's Dinner Pills.

Rp. Aloës depuratae 13,0

Mastiches 3,25

Florum Rosae Gallicae 3,25

vel q. s.

Aquae destill. q. s.

M. f. pilulae centum (100). Pil. 1—2.

II.

Chapman's Dinner Pills.

Rp. Aloës

Mastiches \hat{a} 9,0

Radicis Ipecacuanhae 5,0

Olei Foeniculi 1,0.

M. f. pilulae centum (100). Pil. 1—2.

III.

Cole's Dinner Pills.

Rp. Aloës

Massae mercurialis

Tuberum Jalapae \hat{a} 8,0

Tartari stibiat 0,13.

M. f. pilulae centum (100). Pil. 1—2.

IV.

Hall's Dinner Pills.

Rp. Aloës

Extracti Liquiritiae

Saponis medicati

Syrupi communis \hat{a} 6,0.

M. f. pilulae centum (100). Pil. 1—2.

Pilulae prophylacticae.

Pilulae praeservativae. Pil. anticholericae. Präservativpills. Schutzpills gegen epidemische Krankheiten.

Rp. Conchinini sulfurici 20,0

Chinini sulfurici 5,0

Ferri sesquichlorati 2,0

Extr. Gentian. 10,0

Rad. Althaeae 1,5

Glycerinae 5,0

Acidi hydrochlorici (25%) 3,0

Pulv. aromatici 5,0

Rad. Gent. pulv. q. s.

M. f. pilulae trecentae (300). Lyceopodio conspergenda.

Signa: Quoque die per aliquot hebdomades mane, post prandium et vespera sumantur pilulae ternae, morbo proxime accidente, pilulae quaternae sumendae sunt. Liberis pilulae binae vel ternae praebantur.

Usus: Si morbi epidemicci accedunt, uti cholera Asiatica, typhus, influenza, angina inflammatoria, febris autunmalis, diphtheritis etc., hae pilulae adhibenda sunt.

Pilulas per longius tempus conservatas lacca pilulari obducere potes. In hoc statu pilulae coloris nigri sunt.

Pilulae Pulsatillae

Clinici.

Rp. Extracti Pulsatillae

Herbae Pulsatillae \hat{a} 3,0.

Misce. Fiant pilulae quinquaginta(50).

Dosis: Pro die ter una vel duas pilulae. Pertussis, asthma, rheuma.

Pilulae purgantes

fortiores Ph. paup. Berol.

Pilulae e Resina Jalapae s. purgantes s. mercuriales Ph. Hann.

Rp. Saponis jalapini 1,35

Calomelanos 0,45

Radicis Althaeae q. s.

Misce. Fiant pilulae (30), quarum singulæ contingant 15 Milligrammata Calomelanos. In mercatura manuaria pilulae hae ne dentur. *Dos.:* Pil. 6—10.

Pilulae purgantes

Frankii.

Rp. Aloës 3,0

Radicis Rhei 1,5
 Syrupi Cort. Aurant q. s.
 M. f. pilulae quinquaginta (50), foliis
 argenteis obducendae.

Pilulae purgantes

Haenii.

Rp. Extracti catholici 2,0
 Resinae Jalapae
 Saponis medicati
 Scammonii \hat{a} 1,0
 Spiritus V. rectf. q. s.
 Misce. Fiant pilulae quadraginta (40).

Pilulae purgantes

Heimii.

Rp. Extracti Aloës Acidō sulfu-
 rico correcti 2,0
 Tuberum Jalapae 0,5
 Spiritus Vini rectf. q. s.
 M. Fiant pilulae viginti (20).
Dos.: Vesperi pilulae duae vel tres.

Pilulae purgantes

mites Ph. paup.

Rp. Foliorum Sennae pulv. 3,5
 Extracti Taraxaci q. s.
 Misce. Fiant pilulae triginta (30).

Pilulae quadruplices.
Quatuor Pills. Pilulae Ferri et Qui-
 niae compositae.

Rp. Ferri sulfurici siccatai (Sul-
 fatis ferrosi siccii)
 Chinini sulfurici
 Aloës \hat{a} 6,0
 Extracti Strychni 1,5
 Extracti Gentianae 2,0
 Glycerinae q. s.
 Misce fiant pilulae centum (100).
(Nat. Form.)

Pilulae Redlingeri.

Rp. Calomelanos 1,5
 Resinae Jalapae 4,5
 Radicis Gentianae
 Fructus Foeniculi
 Gummi Arabici \hat{a} 2,0
 Aquae q. s.
 Misce. Fiant pilulae centum et vi-

ginti (120), quarum quinque denae (15)
 dentur ad seatulam. (*Arcanum.*)

Pilulae reductivae

Marienbadenses.

Marienbader Reductionspillen.

Rp. Kalii bromati
 Natri bicarbonici \hat{a} 30,0
 Bulbi Scillae pulv. 10,0
 Ligni Guajaci pulv.
 Rad. Senegae pulv. \hat{a} 6,0
 Extracti Taraxaci 5,0

— Ferri pomati q. s.,
 ut fiat massa, ex qua pilulae ponderis
 0,15 formentur. *Consp. Cass. cinnamom.*
 D. *in vitro* clauso. S. Ter quaterve
 per diem pil. 4—5—6.

Pilulae resolventes.

Rp. Ammoniaci
 Saponis Hispanici
 Extracti Conii \hat{a} P.
 M. (*Catarrhus bronchialis*).

Pilulae resolventes cum Aloë.

Rp. Massae pil. resolventium 9,0
 Extracti Aloës 1,5
 M. Fiant pil. pond. 0,13.

Pilulae resolventes cum Rheo.

Rp. Massae pilul. resolventium 9,0
 Radicis Rhei 1,5.

Pilulae resolventes

Schmuckeri.

Massa pil. resolventium Schmuckeri.

Rp. Sagapeni
 Saponis medicati
 Galbani \hat{a} 3,0
 Radicis Rhei 4,0
 Tartari stibiatii 0,1
 Extracti Liquiritiae 5,0.
 M. f. pilulae centum (100). *Conspers-*
gantur Nuce moschata pulverata.
Dos.: Pro die bis terve pilulae 10—15.

Pilulae Rhei.

Pilulae solventes *Ph. mil. Austr.*

Rp. Radicis Rhei 7,5

38*

Saponis medicati 2,5
 Aquae destill. q. s.
 M. f. pilulae sexaginta (60).
Ph. U. St. Rad. Rhei 19,5, Saponis
 6,5. M. fiant pil. centum (100).

Pilulae Rhei compositae.

Pilulae Aloës cum Rheo Anglicæ.

Rp. Radicis Rhei 6,0
 Aloës socotorinæ 4,5
 Myrrhae 3,0
 Saponis medicati 3,0
 Olei Menth. pip. *Gutt.* 10
 Glycerinae 2,0
 Syrupi communis 6,0.
 Misce. Fiat massa pil. *Dos.*: 0,3—
 0,6. *Ph. Brit.*
Ph. U. St. Rad. Rhei 13,0, Aloës
 purif. 9,75, Myrrh. 6,5, Ol. Menth. pip.
 0,65. M. f. pil. centum (100).

Pilulae roborantes

Hageri.

Kraftpillen. Globules fortifiantes.

Rp. Conchinini sulfurici 6,0
 Ferri sesquichlorati 10,0
 Extracti Gentianæ 15,0
 Radicis Gentianæ pulv. 20,0
 Radicis Althææ pulv. 4,0
 Pepsini concentrati 5,0
 — officinalis 7,5
 Acidi hydrochlorici 5,0
 Glycerinae puræ
 Aquae destillatae ana 7,5.

Misce, ut fiat massa mollis, quae
 post horam dimidiam denuo contusa
 massam satis consistentem præbet.
 Massam tum in pilulas sexcentas (600)
 transfer. Pilulas pulvere e cortice
 Cassiae cinnamomeæ et Lycopodio
 commixto conserpe. Pilulas per dies
 duos aëri expositas da ad vitrum.
S. Kraftpillen. Täglich 1—2 mal je
 2 Pillen zum Kaffee zu nehmen. (Unver-
 heirathete Personen dürfen nur einmal,
 und zwar zum Morgenkaffee 1—2 Pillen
 nehmen.) Die einige Wochen alten Pillen
 können auch mit Pilenlack überzogen
 werden (schwarze Kraftpillen).

Pilulae Saifferti.

Rp. Extracti Gentianæ 5,0
 Fellis Tauri inspiss. 3,0

Scammonii 2,7

Radicis Althææ q. s.

Misce. Fiant pilulae (90), quarum
 singulæ contineant 3 Centigrammata
 Scammonii.

Pilulae Salis e Tartaro Schroederi.

Rp. Aloës 15,0
 Ammoniaci dep. 5,0
 Ferri sulfurici cryst.
 Croci pulverati aa 2,0
 Kali acetici
 Extracti Gentianæ aa 4,0.
 Misce. Fiant pilulae ponderis 0,125
 Grammatum. Conspergantur Lycopodio.

Pilulae saponaceæ.

Haenii.

Rp. Ammoniaci
 Natri acetici
 Massæ pilul. Ruffii aa 5,0
 Saponis medicati 10,0
 Syrupi Sacchari q. s.
 M. f. pilulae ponderis Centigram-
 matum 25 (= 0,25).

Pilulae**saponatae nitratae.**

Pilules savonneuses nitrées.

Rp. Saponis medicati 20,0
 Radicis Althææ 5,0
 Kali nitrici 3,0
 Aquae q. s.

Misce l. a. Fiant pilulae 150. Amylo
 conspergantur.

Pilulae Scammonii compositæ.

Rp. Resinae Scammonii
 — Jalapæ
 Saponis pulv. aa 2,0
 Tinet. Zingiberis fort. 1,75
 Spirit. Vini (90 %) 3,5.
 Misce calore modico, ut fiat massa
 pil. *Dos.*: 0,3—0,6. *Ph. Brit.*

Pilulae scillitiae.

Pilulae Scillæ compositæ. Massa pi-
 lularum scilliticarum.

Rp. Radicis Zingiberis 2,0

Bulbi Scillae 2,5
 Saponis medicati 2,0
 Gummi Ammoniaci 2,0
 Syrupi communis 4,0 vel q.s.
 Misce. Fiat massa pilul. Dos.: 0,3-
 0,6. Ph. Brit.

Pilulae solventes

Heimii.

Rp. Galbani 6,0
 Stibii sulf. aurantiaci
 Radicis Ipecacuanhae
 Bulbi Scillae aa 0,5
 Extracti Pimpinellae 3,0
 Radicis Liquiritiae q. s.

M. f. pilulae centum (100). Conspergantur Rhizomate Iridis Florentinae pulverato. Dos.: Ter pro die pilulae quinque (catarrhus chronicus, spasma).

Pilulae sopientes

Clinici. (Berolin.)

Rp. Extracti Hyoscyami
 Opii pulverati aa 0,6
 Radicis Althaeae q. s.
 M. f. pilulae (40), quarum singulæ
 contineant Opii 15 Milligrammata.
Signa: Pilula una vespre.

Pilulae Speedimanni.

Rp. Extracti Chamomillae
 Radicis Rhei
 Myrrhae
 Aloës aa 5,0
 Olei Chamom. aeth. 1,0.
 Misce fiant pilulae 140. Antispasmod.

Pilulae Strahlii.*Strahl'sche Pillen.*

Rp. Extracti Rhei simpl. 7,5
 [1] — Rhei comp. 2,5
 — Nuc. vomic. spir. 0,3
 Radicis Rhei 5,0
 Aquae q. s.
 Misce. Fiant pilulae centum et vi-
 ginti (120).
 Rp. Extr. Rhei compositi 7,5
 [2] — Aloës 4,0
 — Nuc. vomic. spirit. 0,3
 Rad. Rhei 4,0.
 Aquae q. s.

Misce. Fiant pilulae centum et vi-
 ginti (120). Cassia cinnamomea pul-
 verata conspergantur.

Rp. Extr. Rhei compositi 7,5
 [3] — Aloes 2,5

Scammonii

Florum Zinci aa 0,6

Radicis Ipecacuanhae

Olei Anisi aeth. aa 0,25.

Aquaee q. s.

Misce. Fiant pilulae ponderis 12 Centi-
 grammatum. Cassia cinnamomea pul-
 verata conspergantur.

Pilulae Strahlii

in modum medicamenti areani venditae.

Rp. Extracti Rhei simplicis

[I] Saponis medicati

Radicis Rhei aa 6,0

Bismuthi subnitrici

Radicis Ipecacuanhae aa 0,3.

M. f. pilulae Nr. 120. Conspergantur
 rhizomate Iridis Florentinae pulverato.

Rp. Extracti Aloes 4,0

[II] — Rhei simplicis 2,5

— Rhei compositi 6,0

Radicis Rhei 6,0

Bismuthi subnitrici

Radicis Ipecacuanhae 0,3.

M. f. pilulae Nr. 120 etc.

Rp. Extracti Aloes 2,0

[III] — Rhei simplicis 4,0

— Rhei compos. 8,0

Foliorum Sennae 4,0

Bismuthi subnitrici

Radicis Ipecacuanhae aa 0,3.

M. f. pilulae Nr. 120 etc.

Rp. Extracti Aloes 5,0

[IV] — Rhei compositi 10,0

— Colocynthid. 0,3

Radicis Rhei 5,0

Bismuthi subnitrici

Rad. Ipecacuanhae aa 0,3.

M. f. pilulae Nr. 120 etc.

Rp. Extracti Colocynthidis 2,5

[V] Scammonii Halepensis 2,0

Extracti Aloes 2,5

— Rhei compos. 5,0

Rad. Rhei pulv. 2,0

Bismuthi subnitrici
Radieis Ipecac. pulv. $\hat{a} 0,3$.
M. f. pilulae Nr. 120 etc.

Pilulae taenifugae Jesuitarum.

Jesuiterpillen gegen Bandwurm.
Wurmpillen.

Rp. Olei Terebinthinae 6,0
Kreosoti fagini 1,5
Cerae flavae 5,0.
Leniore calore mixtis adde
Piperis nigri pulv. 6,0.

Fiant pilulae centum et viginti (120).
D. ad vitrum. S. Tempore antemeridiano singulis horis pilulae quinque
(5) sumantur, infantes pilulas tres vel
quatuor sumunt.

Pilulae taenifugae Peschieri.

Rp. Extracti Filicis
Rhizomatis Filicis pulv. $\hat{a} 1,5$.
Misce. Fiant pilulae viginti. Conspergantur Lycopodio. Dos.: vespere
et mane pilulae denae (10).

Pilulae Terebinthinae. Pilules de Terebinthine.

Rp. Terebinthinae Alsaticae
Magnesiae hydrico-carbonicae $\hat{a} 40,0$.
M. Fiant pilulae ducentae (200),
quarum singulæ contineant Decim
bina Terebinthinae. Ph. Gall.
Dos.: pilulae 1—2 ter quaterve per
diem, in catarrhis variis, urethrae.

Pilulae Terebinthinae balsamicæ

Trousseau.

Balsamische Katarrhpillen, Troussseau's.
Rp. Terebinth. larin. 15,0
G. res. Ammoniaci 5,0
Cerae flavae
Balsami Tolutani $\hat{a} 2,5$.
Leni calore mixtis adde
Extr. Opii 0,5.
M. f. pil. centum (100). Lycopodio
consp. S. Trihorio pilula una (catarrhus
bronchialis, cystocatarrhus).

Pilulae Terebinthinae coctae.

Rp. Terebinthinae coctae q. v.
Immergendo in aquam fervidam
mollita in pilulas ponderis 0,3 formetur,
quae in aquam ingestae vel
magnesia subcarbonica conspersae ser
ventur. Ph. Gall.

Pilulae tonicae Bacheri.

Pilulae Hellebori nigri comp. Pilules
toniques de Bacher.

Rp. Extracti Hellebori nigri
— Myrrhae $\hat{a} P. 60$
Herbae Cardui bened. $\hat{a} P. 30$.
Misce. Fiant pilulae ponderis 25
Centigrammatum (4 Granorum p. m.
Norici). Ph. Gall. vet.
Ph. Belg. $\hat{a} 421$, et 158. Pil. = 5
Centigramm.

Pilulae tonicae

Moscovitiae.
Pilulae stomachiae Moscovitiae.

Rp. Extracti Colombo
— Gentianae
— Quassiae
Pulveris aromatici
Fellis Tauri insp. $\hat{a} P.$
Radieis Gentianae q. s.
M. f. pilulae ponderis 15 Centigram
matum.

Pilulae tonico - nervinae.

Rp. Ferri sulfurici cryst.
Asae foetidae
Extracti Cardui bened. $\hat{a} P.$
M. Ph. Norr.

Pilulae triplices. Triplex Pills.

I.
Rp. Aloes 12,5
Massae mercurialis 6,0
Resinae Podophylli 1,5.
Misce, fiant pilulae centum (100).

II.
Francis' Triplex Pills.
Rp. Aloes
Scammonii
Massae mercurialis $\hat{a} 5,0$
Olei Crotonis 0,3.

Olei Carvi 1,5
Tincturae Myrrhae q. s.
Misce, fiant pilulae centum (100).

Pilulae tussim siccam inhibentes

Sendneri.
Hustenpillen.

Rp. Conchinini sulfurici 2,5
Morphini hydrochlorici 0,1
Extracti Trifolii 3,0
Rad. Althaeae 0,5
Rad. Gentianae pulv. q. s.
M. f. pil. quinquaginta (50). Lycopodium consp. S. Mane et vesperi pilulae duo vel tres sumantur (contra tussim aridam, convulsivam, Reizhusten).

Pilulae Urbani.

Urbanuspillen.

Rp. Fructus Anethi
— Amomi
— Anisi
Rhizomatis Zedoariae
Macidis
Nucis moschatae
Caryophyllorum
Cubebarum $\hat{a} 3,0$
Radicis Rhei 25,0
Aloes 75,0
Foliorum Sennae 25,0
Mannae depuratae 30,0.
M. l. a., ut fiant pilulae ponderis 0,125 Gm. Dos.: 1, 2, 3 pilulae.

Praeceptum originale.

Rp. Aloes 100,0
Radicis Rhei
Foliorum Sennae $\hat{a} 25,0$
Cardamomi minoris
Mastiche
Myrrhae
Cubebarum
Croci
Nucum moschatarum
Cassiae cinnamomeae
Fructus Amomi $\hat{a} 1,0$
Agarici pulv. 0,5.
Misce, ut fiat pulvis, cuius 120,0

Grammata cum Mannae 20,0 Grammatis in aqua solutis in pilulas 1050 redigantur.

Pilulae Velpeau.

Rp. Kalii jodati 4,0
Extracti Calami
Rhizomatis Calami pulv. $\hat{a} a q. s.$
Fiant pilulae triginta (30), singulæ ponderis 18 Centigrammatum, rhizomate pulverato Iridis Florentinae conspergendae.

Pilulae Vitæ.

Pilulae Sanitatis. *Grains de vie ou de santé.*

Rp. Aloes
Radicis Rhei
Pulveris aromatici
Myrrhae $\hat{a} 10,0$.
Croci 2,5
Extracti Absinthii 15,0
Florum Rosae q. s.

M. f. pilulae ponderis 0,125 Grammatum, quae interdum Argento foliato obductae in promptu habentur.

Pilulae Weikardii.

Rp. Aloes 15,0
Ferri pulverati 10,0
Calomelanos 5,0
Sulfuris stibiati aurantiaci 2,5
Olei Sabinae 2,0.
Misce. Fiant pilulae ponderis 0,15 Grammatum.

Pilulae Werchavii.

Pilulae mastichinae Werchau.

Rp. Aloes 15,0
Mastiche 6,0
Agarici 4,5.
Misce cum Spiritu Vini, ut fiant pilulae ponderis sex (6) Centigrammatum, quae Argento foliato obducantur.

Pilulae Werlhofii.

Rp. Spongiae ustae
Mastiche
Extracti Aloes $\hat{a} 10,0$.
Misce cum Spiritu Vini, ut fiant pilulae ponderis 0,15 Grammatum.

Pilulae Wurtzeri.

Rp. Acidi phosphorici glacialis 4,0

Camphorae 1,0
Corticis Chinae reg. pulv. 4,0
Extracti Cascarillae q. s.
M. f. pilulae pond. 12 Centigramma-
tum contra spermatorhoeam.
Dos.: quoque die ter pilulae quinæ.

Pilulae Zinci phosphorati.

Rp. Zinci phosphorati 0,8
Rad. Liquiritiae 6,0
Rad. Althæae 1,0
Glycerinae 1,5
Syrupi gummosi q. s.
Misce, fiant pilulae centum (100).
Singulae pilulae continent 0,001 gram-
matis Phosphori activi.

Piperinum.

Piperina.
 $C^{17}H^{19}NO^3 - C^{34}H^{19}NO^6 = 285$.
Rp. Piperis albi P. 100.
Grosso modo pulveratis affunde
Spiritus V. rectfss. P. 600.
Digere per 20 horas, tum exprimendo
cola. Residuo affunde
Spiritus V. rectfss. P. 400,
digere et cola. Tincturæ commixtae
filtratae destillando evaporentur. Resi-
duo resinoideo affunde
Aqua destill. P. 25,
in quibus soluta est
Kali caustici siccii P. $\frac{1}{2}$.

Calefac usque ad lenem ebullitionem.
Tum massa aqua frigida elua-
tur et digerendo solvatur in

Spiritus V. rectfss. P. 12—15.
Admixta

Carbonis animal. dep. P. $\frac{1}{2}$,
digere per horas aliquot, tum filtra
fluidum adhuc calidum, filtrum pauxillo
Spiritus Vini rectificatissimi eluendo,
et sepone loco temperaturæ mediae
(+ 15—20° Cels.), ut Piperinum eva-
poratione lenta spontanea in crystalla
coēat. Crystalla solvendo in Spiritus
Vini rectificatissimi calidi justa quan-
titate et seponendo eodem modo iterum
in crystalla coge. Efficiuntur P. $2\frac{1}{2}$ —3.
Sint crystalla alba vel flavescentia,
odoris atque etiam saporis fere ex-
pertia.

Piperoïdum.
Zingiberinum. Extractum Zingiberis.
Paretur e Rhizomate Zingiberis
grosso modo pulverato ut Extractum
Cinæ aetherum, tamen eo discrimine,
ut tinctura ad siccum evaporetur.

Pisa ad fonticulos irritantia.

Fontanellerbsen. Eitererbsen.
Rp. Rhizoma Iridis Florentinae,
ex quo tornando fiant globuli magni-
tudinis pisi, qui mixtione calida, pa-
rata liquando et evaporando e
Cerae flavae P. 6,
Tinct. Cantharidum P. 1
per horæ quadrantem calore balnei
vaporis, irrorentur.

Pisa irritantia

Wislini.

Rp. Pomorum Aurantior. immat.,
magnitudinis pisi parvi q. v.
Macera per aliquot dies in Tinctura
Mezerei, dein sicta.

Pix liquida glycerinata.

Goudron glyceriné.

Rp. Picis liquidæ
Vitelli ovi aa 25,0
Glycerinae 50,0.
M. f. linimentum.

Placentæ anticatarrhales

Dr. Mülleri.

Rp. Radieis Liquiritiae P. 10
Seminis Anisi stellati P. 2.
Contusis concisisque affunde
Aqua ferventis P. 60.

Digere per horam unam. Colatura
filtrata evaporetur calore balnei vaporis
ad Partes usque 30 remanentes, quae
seponantur. Tum

Rp. Sacchari albi pulverati P. 60,
quibus in sartagine porellaneam,
rostro instructam calefactamque in-
gestis admisce

Infusi ferrefacti supra notati
q. s.,
ut inter agitationem fiat massa pulta-
cea, cui igni admotæ inter continuam
agitationem fere ad ebullitionem usque
calefactæ et liquatae immisce

Elaeosacchari Foeniculi *P.* 10
— Anisi stellati *P.* 5

Ammonii muriatici *P.* 2

Sacchari albi pulv. q. s.,
ut guttula exempta mixturae in lami-
nam frigidam translata indurescat.
Dein effundendo vel exhauiendo ope
cochlearis rotundati parvi rotulae vel
placentas ponderis circiter Grm. 1,25—
1,6 formentur.

Platino-Kalium cyanatum.

$\text{Pt}(\text{CN})_2 + 2\text{KCN} + 3\text{H}_2\text{O} = 435,4$.
Cyanuretum Platino-Kalii.

Rp. Platini bichlorati siccii *P.* 17.
In lebetem porcellanum immissis et
calore modico liquatis, tum contritis
adde

Kalii cyanati fusi *P.* 30
antea solutas in

Aquae destill. *P.* 90.

Digere per horam dimidiam et sub-
inde agita; tum liquor leni calore
ad volumen dimidium evaporetur et
seponendo in crystalla cogatur. Cry-
stalla aciformia, premendo inter char-
tam bibulan siccatu serventur. Lixi-
vium ultimum reponatur.

Platinum bichloratum.

($\text{PtCl}_4 \cdot 2\text{HCl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) Platinum chlori-
datum s. muriaticum.

Rp. Platini puri divisi *P.* 2.

In cneurbitam immissis affunde mix-
tionis sufficientem quantitatem para-
tae ex

Acidi nitrici puri (25 %) *P.* 6

Acidi hydrochl. (25 %) *P.* 12.

Coquendo solve. Solutio leni calore
ad siccum evaporetur. Sal residuum
siccum in lagenis vitreis obturatis
serva. Effie. circiter *P.* 4. Sit sal e
fuscescenti luteum, HCl continens.

Platinum bichloratum

cum Natrio chlorato.

Platinum muriaticum natronatum. Pla-
tino-Natrium chloratum.

Rp. Platini bichlorati siccii
Natrii chlorati dep. $\widehat{\text{aa}}$ *P.*

Mixtae et contritae Aqua destillata
humectentur, ac leni calore inter agi-
tationem exsiccentur. Serva sal in pul-
verem contritum in lagenulis obturatis.

Platino-Natrium bichloratum.
 $\text{PtCl}_4 \cdot 2\text{NaCl} + 6\text{H}_2\text{O} = 564,4$ —
 $\text{NaCl}, \text{PtCl}_4 + 6\text{HO} = 282,2$.

Rp. Platini bichlorati *P.* 20
Natrii chlorati dep. siccii *P.* 6
Aqua destill. q. s.
Solutae lege artis in crystalla redi-
gantur, quae in lagenis obturatis ser-
ventur. Reagens.

Platinum bijodatum.

$\text{PtJ}_4 = 705,4 - \text{PtJ}^2 = 352,7$. Platinum
jodatum.

Rp. Kalii jodati *P.* 36
Kali bicarbonici *P.* 1.
Solve in

Aqua destill. frigid. *P.* 40.
Liquori filtrato instilla

Platini bichlorati *P.* 18
in Aqua destillata solutas. Mixtura
digeratur calore balnei vaporis per
unam horam, dein loco frigido sepo-
natur. Sedimentum exortum deinde
separa, aqua ablue et loco tepido sic-
catum serva in lagenis obturatis.

Platinum divisum.

Rp. Platini bichlorati
Aqua destill. $\widehat{\text{aa}}$ *P.* 10.
Mixtis instilla solutionem concen-
tratam

Ammonii chlorati
quamdiu praecipitatum exoritur, quod
filtrando separatum et siccatum in cru-
cibulo porcellaneo fortiter excandescat.

Platinum praecipitatum nigrum.

Pt. Platinomohr.

Rp. Platini bichlorati *P.* 1.
Solve in

Aqua destill. *P.* 40.
Tum admisce

Ferri sulfurici cryst. *P.* 3
solutas in

Aqua destill. *P.* 12.

mixtis instilla
Liquoris Natri caustici (pond.
spec. 1,3) *P.* 2

et agita Dein instilla
Acidi hydrochlorici *P.* 3.
Sedimentum in filtro collige, primum
aqua, cui Acidi hydrochlorici paulum ad-
mixtum est, tum aqua pura ablue et sicca.

Plumbum**aceticum purum.**

$Pb(C_2H_3O_2)_2 \cdot 3H_2O = 378,5$
 $PbO, C^4H^3O^3 + 3HO = 189,25$.

Rp. *Plumbi acetici venalis P. 20*

Aquaes destillatae P. 28

Aceti concentrati P. 1.

In cucurbitam immissae calefiant, ut fiat solutio, quae adhuc calida filtrata in patinam porcellaneam infundatur et per aliquot dies seponatur. Liquor dein a crystallis defusus evaporando ad volumen dimidium seponendoque in crystalla cogatur. Crystalla omnia collecta, calore non adhibito, siccentur.

Usus: in aq. ophthalmica 0,05—0,5: 100,0 aq., ad injectionem in urethram 0,2—0,5: 100,0 aq., in vesicam urin. 0,05—0,1: 100,0 aq., ad clyisma 0,1—0,3, ad unguen 1,0—2,0: 10,0 adipis.

Dosis intern. 0,01—0,05—0,1.

Dosis maxima 0,1 pro die 0,5!!

Plumbum carbonicum.

Carbonas Plumbi.

$PbCO_3 = 267 — PbO, CO^2 = 133,5$.

Rp. *Plumbi aceti P. 4.*

Solve in

Aquaes destill. P. 40

Aceti concentrati P. 1.

Liquori filtrato inter agitationem instilla solutionem filtratam, paratam e

Natri carbonici cryst. P. 3 et

Aquaes destill. P. 30

vel tantum hujus solutionis, quantum ad praecipitationem perfectam requiritur. Praecipitatum aqua destillata elutum loco tepido sicetur.

Plumbum chloratum.

$PbCl_2 = 278 — PbCl = 139$.

Rp. *Aceti plumbici*

Aquaes destillatae $\hat{a} P.$

Mixtis inter agitationem instilla

Acidi hydrochlorici puri,
quamdiu inde praecipitatum efficitur,
quod paulo Aquaes destillatae ablutum
leni calore sicca

Plumbum
hyperoxydatum fuscum.

$PbO_2 = 239 — PbO^2 = 119,5$.

Rp. *Minii puri P. 10*

Aquaes destill. P. 25

Acidi nitrici puri P. 13.

In cucurbitam ingestas digere leni calore per 24 horas et saepius agita. Fluido defuso, sedimentum saepius Aqua destillata calida conquassando et decanthando eluat, et leni calore sicetur. Effie. circiter $P. 2^{1/2}$.

Plumbum jodatum.

$PbJ_2 = 461 — PbJ = 230,5$.

Rp. *Kali jodati P. 8.*

Solve in

Aquaes destill. frigid. P. 80.

Liquori paulatim instilletur solutio filtrata, parata e

Plumbi acetic cryst. P. 10

(vel *Plumbi nitrici P. 8 $^{1/2}$*)

Aquaes destill. P. 100,
quamdiu praeципитatum citrinum exoritur. Praeципитatum aqua frigida ablutum loco umbroso sicca et serva. Effic. $P. 10—11$. Sit pulvis citrinus, in Liquore Kali caustico plane solubilis.

Dosis: 0,05—0,1—0,3. *Dos. maxima* 0,5, pro die 1,5. In unguinib. 1:5—6 adipis.

Plumbum nitricum.

Nitras Plumbi.

$Pb(NO_3)_2 = 331 — PbO, NO^5 = 165,5$.

Rp. *Lithargyri optimi P. 14.*

In lagenam immissis affunde

Aquaes destill.

Acidi nitrici puri $\hat{a} P. 25$.

Digere leni calore et saepius agita. Tum, si opus est, instilla

Acidi nitrici q. s.,
donec liquor acidulus sit. Liquorem adhuc calidum filtra et l. a. in crystalla coge. Effic. circiter $P. 14$.

Nota. Liquorem in paratione Plumbi hyperoxydati obtentum, Plumbo oxydato saturatum et filtratum l. a. in crystalla redigere potes.

Plumbum
nitricum fusum.

Rp. *Plumbi nitrici triti q. l.*

Leni calore liquatum effunde in modulum ferreum canaliculatum, sebo parce illitum.

Plumbum oxalicum.

Rp. *Plumbi acetici P. 3.*

Solve in

Aqua destill. P. 10 et
Aceti puri P. 1.
Liquori filtrato instilla inter agitationem

Acidi oxalici P. 1
solutam in
Aqua destill. P. 20.
Sepone per aliquot horas, tum prae-
cipitatum collige, ablue, leni calore
sicca et serva.

Plumbum tannicum purum.

Rp. Aceti plumbici P. 30.
Instilla paulatim inter agitationem
liquorem frigidum, paratum ex
Acidi tannici P. 10 et
Aqua destill. P. 180,
quamdui inde praecipitatum efficitur,
quod elutum et lenissimo calore (30° C.)
siccatum asserva. Sit pulvis e flavidu
cinereus.

Plumbum tannicum

humidum.

Quercitannas plumbieus. Plumbum
tannicum pultiforme. Plumbum tanni-
cum. Ungt. quercinum. Cataplasma
s. Linimentum s. Unguentum ad de-
cubitum Autenriethii.

Rp. Corticis Quercus conc. 20,0
Aqua 150,0.

Coque per horae quadrantem, tum
cola. Colaturae paulatim instilla
Aceti plumbici 10,0
vel q. s., quamdui praecipitatum de-
mittitur. Praecipitatum ope filtri se-
paratum, ponderis circiter 25,0, adhuc
humidum et formae linimenti spissioris
in ollam ingere et commisce cum

Spiritus V. rectifss. 3,0.

Ne paretur nisi ad dispensationem.
(*Usus:* Decubitus)

Plumbum tannicum siccum.

Rp. Plumbi tannici humidi q. s.
Leni calore exsiccatum et in pul-
verem subtiliorem redigatur. Serva
in lagena vitrea obturata.

Polysolia.

Oleosulfonates. Sapones oleosulfo-
nici. *Sulfonseifen.* *Sulfoleinat.*

Polysolvium crudum

Polysolvium. Acidum oleosulfonicum
(crudum). *Polysolve* (A. Müller-Jacobs).

Rp. Olei pinguis 1500,0.

In balneum refrigeratorium imposi-
tis inter agitationem sensim paula-
timque adde

Acidi sulfurici concentrati
(pd. sp. 1,840) 1000,0.

Cave ne inter mixtionem liquor con-
fervescat. Mixtione peracta vas oper-
culo obiectum sepone loco tepido per
dies tres vel quatuor.

Loco Acidi sulfurici concentrati
miscelam paratam ex

Acidi sulfurici Anglici P. 3 et

Acidi sulfurici fumantis P. 2

adhibere potes.

Hoc Polysolvium ad parationem sa-
lum oleosulfonicorum vel Oleosulfony-
atum adhibetur.

Polysolvium purum.

Rp. Polysolvii crudi q. v.

[¹] Calefactum (60—70° C.) infunde in
Solutionem salis culinaris
(Natrii chlorati) concentra-
tam calidam,
agita et sepone loco tepido per ali-
quot horas. Post refrigerationem li-
quorem aquosum separa et massa poly-
solvica cum

Liq. Ammonii caust. q. s.
usque ad neutralisationem commisce.

Rp. Acidi oleinici 300,0

[²] Acidi sulfurici conc. 150,0.
Commixtae sepone loco tepido per
dies duos vel tres, tum admixtis

Aqua destill. 750,0
sepone per aliquot dies. Postremo
liquorem aquosum acidum a massa
polysolvica separa.

Usus. Plerumque contra insecta ver-
mesque adhibetur, etiam ad lotiones
contra neuralgiam, rheuma, arthral-
giā etc.

Ammonium oleosulfonicum.

Oleosulfonas Ammonii. Polysolvium
insecta, pediculos, vermes etc. delens.

Rp. Polysolvii crudi q. v.

[³] Tepefacto inter agitationem adde

Liq. Ammonii caustici q. s.,

ut liquor neutralis efficiatur.

Si vim venenosam contra insecta vermesque acuere vis, adde Ammonii oleosulfonic partibus centenis partes viginti ad quadraginta Alcoholis sulfuris vel Petrolei Americani, vel Benzinae. Hae miscelae cum aquae partibus decem vel quindecim commixtae contra insecta vermesque adhibendae sunt.

Potio adstringens

Potion astringente.

Rp. Extracti Ratanhae 10,0.
Solve in

Aquae destill. 200,0.

Post filtrationem addantur

Syrupi Cinnamomi 50,0.

Bihorio cochlear in haemorrhagiis systematis sexualis.

Potio aluminosa.

Rp. Aluminis 5,0
Aquae destill. 150,0
Syrupi Sacchari 75,0.

Solve et misce.

Dosis: Singulis horis cochlear, in haemorrhagiis uterinis, in colica plumbaria.

Potio aluminosa

contra tussim convulsivam.

Rp. Aluminis 1,0
Extracti Conii 0,5
Syrupi Rhoeados 10,0
Aquae Foeniculi 100,0.
M. D. S. Ter pro die cochlear vel cochlear dimidium.

Potio Ammonii benzoici

Taylori.

Rp. Ammonii benzoici P. 3
Spiritus nitrico-aeth. P. 10
Syrupi Bals. Tolut. P. 160
Mixturae camphorat. P. 320.
M. Contra albuminuriam puerorum (inter febrim scarlatinam) laudatur.

Potio anticholerica

(*de Lovignac*). Choleratrank.

Rp. Chinini sulfuriei 2,0
Ferri iodati 1,0
Syrupi gummosi 30,0
Aquae destill. 100,0.

Misce et agita.

Signa: Impetus Cholerae Asiaticae quem accedit, duo cochlearia sumantur, poste singulis horis singula cochlearia. Excretiones ubi cessare incipiunt et calor in corpus reddit, caput glacie in linteo compressa tegitur et aegroto aqua frigida porrigitur.

Potio antiphlogistica

Clinici Berolinensis.

Rp. Aquae Laurocerasi
Kali nitrici aa 5,0
Syrupi Cerasorum 20,0
Aquae destill. 120,0.
M. D. S. Bihorio cochlear.

Potio antispasmodica.

Rp. Syrupi Aurantii flor. 30,0
Aquae Tiliae 90,0
Aquae Aurant. flor. 30,0
Spiritus aetherei 4,0.
Misce. *Ph. Gall.* *Dosis:* Bihorio cochlear.

Potio antispasmodica opiata.

Potion antispasmodique opiacée.

Rp. Potionis antispasmodic. 154,0
Tinet. Opii crocatae 0,8.
Misce. *Ph. Gall.* *Dosis:* Bihorio cochlear.

Potio Choppartii.

Potio balsamica. Potio Balsami Copaivae *Ph. Gall.* Mixtura antigenorrhoica Choppartii. Potio Copaivae spirituosa.

Rp. Balsami Copaivae
[1] Spiritus Vini rectif. (80 %)
Syr. Bals. Tolutani aa 50,0
Aquae Menthae pip. 100,0
Spiritus nitrico-aeth. 5,0.
Misce. *Ph. Gall.* *Dosis:* Pro die ter quaterve cochlear.

Potio Choppartii modificata.

Rp. Balsami Copaivae 30,0
[2] Gummi Arab. 7,5
Aquae piceae 90,0.
Misce l. a. ut fiat emulsio, cui adde
Syrupi Picis 30,0
Spiritus nitrico-aeth. 4,0.

Potio cordialis.

Potio cardiaca.
Rp. Vini rubri 110,0
Syrupi Aurant. cort. 40,0
Tincturae Cinnamomi 10,0.
Misce. *Ph. Gall.*

Potio effervescentia

Ph. Gallicae.
Potion gazeuse; Potion antivomitive de Rivière.
Nr. 1. — Potio alkalina. *Potion alcaline.*
Rp. Kali bicarbonici 2,0
Aquaee communis 50,0
Syrupi Sacchari 15,0.
M. et solve.

Nr. 2. — Potio acida. *Potion acide.*

Rp. Acidi citrici 2,0
Aquaee communis 50,0
Syrupi Acidi citrici citrosati 15,0.

M. et solve. Potiones ambae dentur.
Ad usum Potioni alkalinae, mensura cochlearis, in vitrum infusae addatur
Potio acida, mensura etiam cochlearis,
et inter agitationem mixtura hauriatur.
Ph. Gall.

Potio**emetica simplex Clinici**
(Berolin.).

Rp. Tartari stibiati 0,3
Aquaee destill. 50,0.
Syrupi Althaeae 12,5.
Misce.

Potio emulsiva oleosa.

Mixtura oleosa emulsiva. Look oleo-sum. *Looch huileux.*
Rp. Olei Amygdal. dulc.
Gummi Mimosae $\hat{a}a$ 15,0
Syrupi gummosi 30,0
Aquaee Aurantii flor. 15,0
Aquaee destillatae 100,0.
Misce l. a., ut fiat emulsio. *Ph. Gallica.* Dosis: Bihorio cochlear.

Potio**expectorans Juraszi.**

Mixtura expectorans *Jurasz.*
Rp. Apomorphini hydrochlorici 0,01 ($-0,02 - 0,03$)

Aquaee destillatae 120,0
Acidi hydrochlorici (25 %)

Gutt. 5

Syrupi Sacchari 30,0.
M. D. S. Bihorio cochlear.

Potio Fravegii.

Rp. Magnesiae sulfuricae 5,0
Aquaee destill. 125,0
Tartari stibiati 0,02.
M. et solve.

Potio gummosa.

Julep gommeux.

Rp. Gummi Arabici 10,0
Syrupi Sacchari 30,0
Aquaee Aurant. flor. 10,0
Aquaee destill. 100,0.
Misce et solve. *Ph. Gall.*

Potio laxativa Clinici

(Berolin.).

Rp. Natri sulfurici 25,0
Aloës 0,3
Extracti Hyoscyami 0,05
Aquaee Foeniculi 150,0.
M. et solve. Bihorio cochlear.

Potio**laxativa Sydenhami.**

Rp. Foliorum Sennae 2,0
Radicis Rhei 6,0.
Affunde
Aquaee fervidae 250,0.
In colatura solve
Pulpa Tamarindorum 15,0
Mannae
Mellis rosati $\hat{a}a$ 30,0
et denuo cola.

Potio**laxativa Zimmermanni.**

Rp. Radicis Rhei inc. 2,0
Tartari depurati
Seminis Hordei perlati $\hat{a}a$ 15,0
Aquaee fervidae 500,0.
Coque per horae quadrantem, tum
cola. In colatura solve
Sacchari albi 15,0.

Potio leniens.

Potio anodina.

Potion calmante. Julep diacodé.

Rp. Gummi Arabici 10,0

Syrupi Diacodii 30,0

Aquaee Aurant. flor. 10,0

Aquaee destill. 100,0.

Misce et solve.

**Potio Magnesiae citricae
aërophora.**Potus purgans cum citrato-magnesico
Ph. Gall. Limonada Citratis Magnesiae. Mixtura purgativa e Magnesia
citrae.*Limonade purgative citro-magnesienne.*

Rp. Magnesiae carbonicae neutra-

lis s. cryst. 5,0

Glycerinae purae 18,0

(vel Syrupi Sacchari 20,0)

Tincturae Flavedinis rec.

Citri 0,2

Aquaee destill. 140,0 ad 150,0.

In lagenam ita immittantur, ut par-

tes $\frac{11}{12}$ fere repleantur. Quo facto

immitte

Acidi citrici cryst. 6,0.

Dein lagenam epistomio suberino ce-

leriter munita seponatur et saepius

agitetur. Serva loco frigido.

Potio continet circiter 8,0 Grammata

Magnesiae citricae. Glycerina admixta

conservatio potionis adjuvatur.

Ph. Austr. Acidi citrici 12,0, Magnesiae subcarb. 7,0, Aq. dest. calidae 300,0, Sacch. 40,0, Olei Citri gutt. una. Liquori in lagenam immisso cito in-

jice Natri bicarbonici in frustulis 1,5.

Lagenam statim subere clausa et ligamen-

to accommodato seponatur loco fri-

gido.

Ph. Gall. Magnes. subcarbonic. 18,0,

Acidi citrici 30,0, Aquaee dest. 300,0,

Syrupi Sacch. 100,0 Tinct. testae Citri

fructus 1,0, Potus continet 50,0 citratis

magnesici.

*Limonade gazeuse ou citromagné-**sienne de Dorvault.*

Rp. Magnesiae carbonic. cryst. 5,0

Acidi citrici in crystallis 7,5

Natri bicarbonici 1,25

Aquaee dest. frigidae 120,0

Syrupi Citri 20,0.

Misce eadem ratione uti in paratione

Potus citrati aërophori. Potio

haec valde laudatur.

**Potio
Magnesiae tartaricae.***Limonade purgative.*

Potio purgativa.

Rp. Magnesiae carbon. cryst. 2,0

Aquaee frigidae 100,0

Olei Citri Gutt. 1

Syrupi Sacchari 20,0.

In lagenam immisssis adde

Acidi tartarici in crystallis 3,0.

Misce eadem ratione uti in paratione

Potus citrati aërophori.

Potio pectoralis.

Rp. Infusi flor. pectoralium 120,0

Syrupi gummosi 30,0.

Misce. *Ph. Gall.***Potio purgans.**

Anglorum.

Potio nigra. *Black draught.*

Mixtura Sennae composita.

Rp. Foliorum Sennae 10,0

[¹] Mannae 20,0

Aquaee fervidæ 80,0.

Stent per horam dimidiā et agiten-

tur. In colatura solve

Magnesiae sulfuricae 20,0.

Tum admisce

Aquaee Cinnamomi 10,0

Tincturæ Sennæ comp. 5,0.

Rp. Magnesiae sulfuricae 120,0

[²] Extracti Liquiritiae 20,0

Tincturæ Sennæ 70,0

Tinct. Cardamomi comp. 40,0

Infusi Sennæ 450,0.

Solve leni calore et misce.

Dosis: 30,0 ad 45,0 Gm. *Ph. Brit.***Potio****purgans cum Magnesia.***Potion purgative à la Magnésie.*

Rp. Magnesiae ustae 8,0

Aquaee destill. 40,0.

Mixtis, et inter agitationem ad ebullitionem calefactis adde

Sacchari albi 50,0,
agitationem continuando, tum adde
Aquaee Aurantii florum 20,0
et liquorum per cibrum setaceum
funde inter agitationem ope spathulae.
Ph. Gall.

Potio contra Rabiem

Kovatii.

Potio contra morsum canis rabidi.
Rp. Radicis Vincetoxici 15,0
Corticis ramulorum juniorum
Crataegi torminalis 5,0
Bulborum Allii sativi, a mem-
branis externis liberatorum
60,0 *).

In ollam novam, aquae Grammatum
175,0 capaceem, immitte, tum, olla
Aqua repleta et operculo munita, ma-
cera per horas duodecim. Dein per
horam unam leniter coque et colia.

Usus. Pareatur recens in unius diei
usum. Adultiores jejuni cochlearia 5
sumant, juniores cochlearia 1½—3. In-
gravescente vi morbi ad vesperam
dosis paulo minor addatur.

Solet hoc remedium septimo post
morsum die adhiberi. Sunt etiam, qui
diebus tertio, nono, duodecimo etc.
porrigunt.

Potio Riveri*Ph. Germaniae.*Liquor Sodii Citratis. *Saturation.*

Rp. Acidi citrici 4,0
Aquae destill. 190,0.
In lagenam, quae fere tota imple-
tur, immittantur. Solutione inter agi-
tationem perfecta paullatim adde
Natri carbonici puri 9,0
in frustula parva conversa. Postquam
denuo inter agitationem solutio effecta
est, vas statim claudatur. Non nisi
ad dispensationem paretur.

Potio simplex.

Julapium simplex.

Rp. Syrupi Sacchari 30,0
Aquae Aurantii flor. 20,0
Aquae destill. 100,0.
Misce. *Ph. Gall.*

*) Numerus bulborum sit novem, ut
Kovatius praecepit.

Potio Toddii.*Potion de Todd.*

Rp. Aquae vitae vetulae (vel Spi-
ritus Sacchari) 40,0
Syrupi Sacchari 30,0
Tinet. Cinnamomi 5,0
Aquae destill. 75,0.

Misce. *Ph. Gall.*

Nota. Spiritus Sacchari est liquor
in Germania *Rum* vel *Rhum* nominatus.

Potio sulfurica Gendrini.

Potus praeservativus. *Gendrin's Prä-
servativ-Limonade gegen Bleivergiftung.*

Rp. Acidi sulf. diluti (10%) 5,0
Aquae destill. 1000,0
Spiritus Vini 60,0
Olei Citri *Gutt.* 6.

M. Praeservativum et medicamen
contra intoxicationem plumbaream.

Dosis: Ter pro die scyphus vitreus
repletus.

Potus cum Acido lactico.*Milchsäurelimonade.*

Rp. Acidi lactici 5,0
Syrupi simplicis 50,0
Aquae frigidae 500,0.
Misce.

Potus**cum Acido sulfurico.***Limonade sulfurique.*

Rp. Acidi sulfurici diluti (1:9) 2,0
Aquae destill. 875,0
Syrupi Sacchari 125,0.
Misce. *Ph. Gall.*

Eodem modo parentur:

**Potus cum Acido hydro-
chlorico****— — — nitrico**
— — — phosphoricus,

Acida diluta ex Acidi concentrati
P. 1 et Aquae P. 9 commixta sunt.

Potus**cum Acido tartarico.***Limonade tartrique.*

Rp. Acidi tartarici 1,0.
Solve in

Aquae destill. 1,0.
Tum admisce
Syrupi Sacchari 98,0
Aquae destill. 900,0.
Ph. Gall.

Eodem modo parentur:

Potus cum Acido citrico
et cum Syrupo Citri.

**Potus
citratus aërophorus.**

Potus acidulus effervescentia.
Limonade gazeuse.
Rp. Syrupi Sacchari 100,0
Elaeosacchari Citri 3,0
Aquae coctae et refrigeratae
450,0 — 500,0.
In lagenam vinariam immissis sine
ulla agitatione adde
Acidi citrici cryst. 5,0.
Si crystalla acidi lagenae fundum
petiverunt, adde eadem ratione
Natri bicarbonici 3,3.

Tum lagenam statim embolo sube-
rino, funiculo ligando, optime claudo,
loco frigido per diem unum sepone et
interdum leniter agita, donec crystalla
soluta sint. Ne ultra quinque dies
loco frigidore serva.

Rp. Aquae carbonicae P. 1000
[²] Syrupi Citri P. 150
Elaeosacchari Citri P. 5.
Misce l. a.

Rp. Flavedinis recentis fructuum
Citri quatuor (4)
Spiritus Vini rectif. ss.
Aquae Naphae aa 100,0.

Macera per aliquot dies, tum filtra.
In colatura solve

Acidi citrici cryst. 100,0.
Tum adde

Syrupi Sacchari 10000,0.
Hujus syrupi Partes 100 cum Aquae
Acido carbonico saturatae P. 500 com-
mixtae praebent *Limonade gazeuse.*
Ph. Gall. Syrupi Citri 80,0, Aquae
Acido carbonico persaturatae 630,0
— 650,0.

Potus citricus.

Limonada citrica. *Limonade commune.*
Rp. Acidi citrici 2,5
[¹] Syrupi Sacchari 100,0
Aquae frigidiae 1100,0.
M. et solve.
Aequali modo parentur Limonada
(Potus) nitrica, muriatica, sul-
furica, tartarica. Conf. pag. 607.
Rp. Fructus Citri duos
[²] Aquae fervidae 1000,0
Sacchari frustorum 70,0.

Fructus attere ad frusta Sacchari,
ut eorum superficies oleo aethereo
testae fructum imbuta sit. Tum
fructus Citri exprime et succum in
vas porcellaneum infunde, dein adde
aquam fervidam et frusta sacchari
aromaticata, agita et post horam dimi-
ditam cola. *Ph. Gall.*

Potus imperialis.

Ptisana imperialis. *Kaiserrrank.*
Rp. Tartari depurati 15,0
Cort. Aurantii fruct. 30,0
Sacchari albi 100,0.

Affunde

Aquae bullientis 2000,0.
Post horam unam cola. *Us.* Scutella
repleta ebibatur pluries per diem.

**Potus nutricius Infantum
Liebigii.**

Liebig's Kindernahrung.
Rp. Pulv. nutricii infantum 30,0.
Misce cum
Aquae tepidae 30,0
Lactis vaccini 150,0.
Leni calore inter perpetuam agita-
tionem calefac, donec mixtura spiss-
escat. Tum ab igne remove, agita-
tionem per horae partem duodecimam
pergendo. Deinde denuo calefac ut
antea, donec mixtura spissescat, poste-
rum usque ad ebullitionem calefac
et per cribrum setaceum funde.

Pulvis nutricius infantum.
Liebig's Kindernährpulver.

Rp. Farinae triticeae
Farinae Malti (polentae tostae)
hordeacei aa 100,0
Kali bicarbonici 2,5.
Misce, ut fiat pulvis.

**Potus saccharatus
aërophorus.**

Limonada domestica. *Limonade gazeuse simple. Brause-Limonade.*
Paretur ex tempore uti Potus citratus aërophorus e

[¹] Syrupi simplicis 60,0

Acidi tartarici 5,0

Natri bicarbonici 4,5

Vini (Rhenani) 75,0

Aquae destillatae 350,0.

Rp. Natri bicarbonici 5,0.

[²] Immitte in lagenam capacitatis 500,0 ccm. Tum leniter affunde, non agitando,

Syrupi Rubi Idaei 50,0

Aquae fontanae q. s.

ad replendam lagenam. Deinde injice

Acidi tartarici crystallisati 5,0.

Statim lagenam clande epistomio suberino apto. Epistomio thomice al ligato, agita, interdum lagenam in balneum aquae frigidum imponendo. Si crystallula omnia soluta sunt, ad usum potus effectus est. Loco frigido per duos dies asservare potes. (Præceptum Waldenburg.)

Rp. Syrupi simplicis 8500,0

[³] Acidi tartarici 80,0

Essentiae Ananas, Citri vel

Vanillae 120,0.

Misce. In lagenas singulas, 0,5 litr. capacitatis, 50,0 grm. hujus mixturae primiter infunde, tum lagenae

Aqua Acidō carbonico saturata, valde refrigerata expleantur et statim obturentur.

**Potus contra Taeniam
Blochii.**

Rp. Corticis radicis Granati grosso modo pulv. 100,0

Acidi citrici 0,5

Aquae tepidae 400,0.

Digere per aliquot horas, tum calc fac, ut mixtura ebulliat. Liquor colatus leni calore evaporetur, ut remanent

Grammata 150,0,

quibus

Spiritus Vini rectif. 15,0 admisceantur.

Hager.

Proteīnum.

Rp. Albuminis ovi q. v.

In spumam redactum sepone per diem et colla. Colatura inter agitationem instilla

Acidi nitrici q. s., quamdiu coagulatio efficitur. Massa coagulata, aqua primum abluta, dein aqua, continente in centenis partibus Acidi hydrochlorici partem unam, de pendo colandoque elota solvatur in liquore Kali caustici valde diluto. Solutioni instilla

Acidi acetici diluti, quantum sufficit ad praecipitationem protein, quod in linteo collectum aqua abluatur, dein loco tepido siccatur et in pulverem contritum in lagenis ob turatis servetur.

Ptisana Boraginis.

Tisane de Bourrache. Borretschtrank. Trank oder Aufguss aus Boretschblättern.

Rp. Fol. Boraginis sicc. concis. 10,0.

Affunde

Aquae dest. ebullientis 1000,0.

Post horam dimidiam colla. Ph. Gall.

Eodem modo parentur:

Ptisana Anisi fruct.

— Artemisiae

— Buccu fol.

— Centaurei herb.

— Cocae fol.

— Eucalypti etc. etc.

Excipiendas sunt:

Ptisana Carragaheen (*Ph. Gall.*), paranda e Carragaheen 5,0, ebulliendo per minutā decem. Colatura 1000,0.

Ptisana Chinæ (*Ph. Gall.*) e Cort. Chin. 20,0. Infusum. Colatura 1000,0.

Ptisana Croci (*Ph. Gall.*) e Croci 2,0. Infusum. Colatura 1000,0.

Ptisana Dulcamarae (*Ph. Gall.*) e stipit. 20,0. Infusum. Colat. 1000,0.

Ptisana fructuum pectoralium (*Ph. Gall.*) e fructuum pectoral. 50,0 (Daetilar., Caricar., Jujubarium, uvarum Corinthiacearum ana 12,5), coquendo per horam dimidiam etc. Colatura 1000,0.

Ptisana Gentianæ (*Ph. Gall.*) e rad. 5,0, macerando per horas quatuor. Colat. 1000,0.

Ptisana Graminis (*Ph. Gall.*).

Stipit. Graminis 20,0, coquendo per semihoram. Colat. 1000,0.

Ptisana Guajaci ligni (*Ph. Gall.*) e ligni 50,0, ebulliendo per horam unam. Colat. 1000,0.

Ptisana Gummi Arab. (*Ph. Gall.*) e Gummi Arab. 20,0, solvendo in aqua. Colat. 1000,0.

Ptisana Lichenis Islandici (*Ph. Gall.*) e lichenis 10,0. Colat. 1000,0.

Ptisana Hordei perlati (*Ph. Gall.*) e sem. Hord. perl. 20,0, ebulliendo. Colat. (per cibrum e pilis) 1000,0.

Ptisana Saponariae (*Ph. Gall.*) e rad. 20,0. Infunde per horas duas. Colat. 1000,0.

Ptisana Tamarindorum (*Ph. Gall.*) e Tamarindorum 20,0. Colat. 1000,0.

Pulpa carnea.

Marmelade de muscularine de Réveil.

Rp. Carnis muscularis recentis e lumbis bovis tauri, a pinguedine tendinibusque cum cura liberatae 1000,0.

Minutim concisa contundantur, ut fiat puls tenuior, cui immisceantur Sacchari albi pulv. 200,0

Salis culinaris 15,0

Kalii chlorati 5,0

Piperis nigri pulv. 2,0.

In locum carnis taurinae carnem vitulinam, gallinaceam etc. substituere potes, si poscitur. Detur cochlearibus parvis.

Pulpa Cassiae

(Fistulae).

Rp. Fructuum Cassiae fistulae P. 10.

Pulpa e fistulis simul cum nucleis eximatur, modica copia aquae fervidae diluat, per horam dimidiam digeratur et per cibrum setaceum transacta evaporando agitandoque ad mellis spissitudinem redigatur. Tum admisce

Sacchari albi P. 2

(vel Glycerini P. 2).

Fiat evaporatione continuata electuarium spissum. Serva pulpam, Saccharo pulverato conspersam, in ollis porcellaneis tectis loco frigido et sicco.

Pulpa Cologynthidis.

Massa spongiosa fructus Cologynthi-

dis decorticati, a seminibus liberata. *Ph. Brit.*

Pulpa Prunorum.

Rp. Fructus Pruni domesticae maturos.

Coque cum aqua, donec emolliti sint. Separatis nucleis, pulpam per cibrum setaceum trajice et evaporando agitandoque ad justam spissitudinem mellis redige. Tum partibus 3 residui admisce

Sacchari albi P. 1

(vel Glycerinae P. 1).

Fiat evaporatione continuata electuarium spissum.

Pulpa Tamarindorum depurata.

Roob Tamarindorum.

Rp. Pulpa Tamarindorum crudae P. 6.

Affunde

Aquae fervidae P. 5.

Sepone, interdum agitando, donec Tamarindi plane emollii fuerint. Tum per cibrum setaceum spatulæ ligneæ ope trajice et pulpam obtentam in vasis porcellaneis calore balnei vaporis inter agitationem ad extracti spissioris densitatem redige. Dein partibus quinis (5) pulpae admisce

Sacchari albi pulv. P. 1

(vel Glycerinae P. 1).

Serva loco sicco et frigido in vasis porcellaneis. Sit saporis acidi grati et densitatis justæ, ne mucorem contrahat.

Syrupus Tamarindorum.

Pulpa Tamarindorum fluida.

Rp. Fructus Tamarindi P. 10.

In lebetem stanuem ingestis affunde Aquae fervidae P. 40.

Coque inter agitationem per horam dimidiam vel unam. Tum exprime. Residuum denuo coque cum

Aquae P. 20

et exprime. Colaturaæ commixtae, sedimentando decanthandoque depuratae, calore balnei vaporis in vase porcellaneo ad consistentiam syrupi tenuioris evaporentur, tum admixtis

Sacchari pulverati

Glycerinae aa P. 5,

eodem calore evaporando ad consistentiam mælaginis spissioris redigantur.

Pulveres antidyspeptici Gendrini.

Rp. Concharum praeparat. 8,5
Bismuthi subnitrici 5,0
Fabae St. Ignatii pulv. 1,0.
Misce. Divide in partes viginti (20) aequales. Sumatur pulvis unus ante coenam.

Pulveres antihemicranici

Hammerschlag.
Rp. Coffeini (citrici) 1,0
Phenacetini
Sacchari albi ana 2,0.
Misce. Divide in doses X (decem)
S. Post duas vel tres horas pulvis unus sumatur.

Pulvinulus odontalgicus Heimii.

Heim's Zahnkissen.
Rp. Herbae Patchouli
— Menthae pip.
Florum Arnicae aa 50,0.
Minutum concisis admisce
Caryophyllorum pulv. 10,0
Olei Caryophyllorum
— Thymi aa 2,5
— Bergamottae 4,0
Tincturæ Moschi 0,4.
Miscela hac sacculi lintezi impleantur, quos taffeto (panno serico) obtegas et subsuas. Sint pulvinuli lenticulati laxi, magnitudine palmae minoris.

Pulvinuli odoriferi.

Riechkissen.
Sunt pulvinuli, magnitudine centimetrorum decem ad viginti quadratorum, eleganter velati, qui continent gossypium oleis odoriferis conspersum, aut pulveres aromaticos, uti Herbam Patchouli pulveratam, Mixtura odorifera conspersam.

Pulvis aërophorus Anglicus.

Pulvis effervescentia. (Poudre de Fèvre).
Soda powder. Brows powder. Englischess Brausepulver. Poudre gazogène alcaline.

I.
Rp. Natri bicarbonici pulv. 2,0.

Dentur ad chartam coeruleam vel rubram.

II.

Rp. Acidi tartarici pulv. 1,5.
Dentur ad chartam albam. I. et II. una dispensentur. (Ph. Germ., Austr., Fenn.) Ph. Gall. praecipit 1,3 Acidi tartarici.

Signatura est:

Englisches Brausepulver.
Patent Soda Powder.

In ein halvolles Glas Zuckerwasser schütte man den Inhalt des blauen (oder rothen) Päckchens, und röhrt bis zur Auflösung des Pulvers mit einem Theelöffel um; hierauf mischt man den Inhalt des weissen Päckchens hinzu, röhrt abermals um und trinkt während des Aufbrausens.

Pulvis aërophorus

(communis).

Effervescent powder. Poudre gazogène.

Rp. Natri bicarbonici 30,0

Acidi tartarici 27,0

Sacchari albi 57,0.

Seorsum pulverata leviter commisceantur. (Ph. Germ.)

Substantiae ante mixtionem calore ne siccantur, tantum in aëre siccatae misceantur. Serva in vasis e charta densata confectis.

(Ad usum mercatorium.)

Rp. Natri bicarbonici P. 7

Acidi tartarici P. 6

Magnesiae subcarbonicae P. 1

Sacchari albi P. 11

Elaeosacchari Citri P. 1.

Pulveratas misce et loco sicco in vasis e charta densata confectis serva.

Nota. Mixtio haec paululum tantum humescit et stabilis est.

Pulvis aërophorus granulatus.

Gekörntes Brausepulver.

Rp. Natri bicarbonici P. 17

Acidi tartarici P. 8

Acidi citrici P. 6.

Seorsum in pulverem redactae, dein mixtae atque in patinam porcellaneam ingestae calore balnei aquae quam celerrime usque ad 75 vel 85° C., agitationem evitando, calefiant, et simul

atque inde glomerare incipiunt, moderatus bacilli vitrei ope agitantur, ut in granula coëant, quorum quaeque eadem magnitudine opè cribrorum idoneorum congregentur, seponantur et in lagenas siccas condantur. In paratione cave vasa et instrumenta ferrea.

Pulvis aërophorus bromatus granulatus.

Bromopyrine.

Rp. Natri bicarbonici 50,0

Acidi tartarici 44,0

Sacchari albi 80,0.

Misce, ut fiat pulvis, cui miscelam pulveream, paratam e

Coffeini 2,5

Antipyrini 7,5

Natri bromati 50,0

Sacchari albi 26,0,

sensim admisce. Conspergendo Spiritu vini absoluto et agitando fiat massa grumulosa, quae per cribrum aptum cernatur. Lumen cavorum cribri ne millimetra duo superet. Massa per cribrum trajecta aëri exponatur, donec satis secca appareat.

Dosis: Cochlear thearium ter quater per diem (asthma, eclampsia parturientium, chorea, pertussis, epilepsia etc.).

Pulvis aërophorus laxans seu Sedlicensis.

Pulvis effervescentis comp. *Ph. U. St., Fenn.* Pulv. aërophorus aperiens.

Seidlitz-Pulver. *Seidlitz Powder.*

Rp. Natri bicarbonici 2,5

Tartari natronati 7,5.

Pulverata et mixta dentur ad chartam caeruleam. Tum

rp. Acidi tartarici pulv. 2,0.

Dentur ad chartam albam.

Signa: Seorsum in aqua soluta commiscenda. (*Ph. Germ., Fenn.*)

Ph. Austr. Tartari natronati 10,0, Natri bicarbon. 3,0. — Acidi tart. 3,0.

Ph. Gall. Tart. natronati 6,0 et Natri bicarbonici 2,0. — Acidi tartarici 2,0.

Pulvis aërophorus laxans Phar-
macop. elegantis.

Rp. Natri bitartarici 100,0

Natri bicarbonici 37,5

Magnesiae carbonic. 8,5.

Seorsum loco tepido siccatae, pul-
veratae mixtaeque dentur ad vitrum,
cui cochlear ad mensurandum addatur.

Pulvis aërophorus cum Magnesia.

Pulv. Magnesiae tartaricus.

Rp. Acidi tartarici 5,0

Sacchari 15,0

Magnesiae carbonic. 3,5.

M. f. pulvis.

Pulvis aërophorus martialis.

L

Rp. Ferri carbonici saccharati

[¹] Natri bicarbonici aa 0,75.

Misce. Dentur ad chartam caeruleam.

Rp. Acidi tartarici 0,7

[²] Elaeosacchari Citri 0,5.

Misce. Dentur ad chartam ceratam.

Signa: Hi pulveres in aqua com-
missendi sunt.

II.

Rp. Ferri lactici 5,0

[²] Sacchari lactis 10,0.

Conterendo bene mixtis adde

Pulveris aërophori ad usum
mercatorium 30,0.

Detur ad chartam.

III.

Pulveres Menzeri.

Rp. Ferri sulfurici cryst. 0,2

[³] Sacchari albi 0,5.

M. f. pulvis. Detur ad chartam caeruleam. Signetur I.

Rp. Natri bicarbonici pulv. 0,2

Sacchari albi 0,5.

M. Detur ad chartam albam. Signetur II.

Usus: Pulveres I. et II. seorsum in
aqua solvantur ac inter potum probe
misceantur solutiones.

Pulvis aërophorus martialis granulatus.

Paretur modo quo Pulvis aërophorus
granulatus (pag. 611), nisi quod Ferri
lactici pulverati et siccati P. 3 illis
tribus substantiis mixtis immiscentur.

**Pulvis aërophorus
martialis**

Hufelandi (Ph. paup.).

Rp. Ferri tartarisati 5,0
Magnesiae subcarbonicae 15,0
Tartari depurati 30,0.
Misce. Fiat pulvis.

**Pulvis aërophorus
martiatus**

(Ph. Gallicae).

Pulvis effervescentia ferruginea.
Poudre gazogène ferrugineuse.
Rp. Acidi tartarici 80,0
Natri bicarbonici 60,0
Sacchari albi 260,0
Ferri sulfurici cryst. 3,0.

Acidum tartarium et Ferrum sulfuricum, quodque antea grosso modo pulveratum, primo misceantur, dein addantur Saccharum et Natrum bicarbonicum subtiliter pulverata.

Ad usum Gm. 20 pulveris in lagena Gm. 1000 aquae purae impletam uno ictu injiciantur. Tum lagena celeriter epistomio bene clausa agitetur.
Ph. Gall.

**Pulvis aërophorus
martiatus divisus.**

Rp. Ferri carbonici saccharati
Natri bicarbonici aa 5,0.
M. f. pulvis. Divide in P. aequales
decem (X). Signa: Nr. I.

Rp. Acidi tartarici 5,0
Elaeosacch. Citri 2,5.
M. f. pulvis. Divide in P. aequales
decem (X). Det. in chart. cerata. S.
Nr. II. Pulv. Nr. I primum in aquam
ingere. Agitatione peracta, pulvis Nr. II
addatur, statim agitetur et liquor spuma
meszens bibatur.

**Pulvis aërophorus
menthatus.**

Rp. Pulveris aëroph. (ad usum
mercatorium) 50,0
Olei Menth. pip. Gutt. 15.
Misce.

**Pulvis aërophorus
neutralis.**

Pulvis effervescentia neutralis. Poudre
de Seltz Ph. Gallicae.

Nr. I.
Rp. Natri bicarbonici pulv. 2,0.
Dentur ad chartam coeruleam.

Nr. II.

Rp. Acidi tartarici pulv. 2,0.
Dentur ad chartam albam. Nr. I et
Nr. II simul dispensandi sunt.

**Pulvis aërophorus
nitratius.**

Rp. Pulveris aëroph. (ad usum
mercatorium) 25,0
Kali nitrici siccii 5,0.
Misce. Dosis: duo Grammata.

Pulvis aërophorus

Ph. paup. (Hufelandi).

Pulvis aërophorus cum Cremore Tartari.
Rp. Magnesiae subcarbonicae 10,0
Tartari depurati 20,0.

Misce. Dosis: 1,0—2,0.
Ph. paup. Berol. Magnesii subcar-
bonici 20,0. Acidi tartarici 10,0. M. f.
pulv. Mensuram ligulam sumendum.

**Pulvis aërophorus
cum Rheo.**

Rp. Pulveris aëroph. (ad usum
mercatorium) 20,0
Radicis Rhei pulv. sicc. 4,0.
Misce.

**Pulvis aërophorus
sulfuratus.**

Rp. Pulveris aërophori 20,0
Sulfuris subl. loti 10,0.
Misce.

**Pulvis aërophorus
Vogleri.**

Rp. Natrii bicarbonici 20,0
Tartari depurati 60,0
Sacchari albi 40,0.
Misce. Ex tempore pareatur.

**Pulvis aërophorus
cum Zingibere.**

Rp. Natri bicarbonici 1,5

Sacchari albi 3,0
Radicis Zingiberis 0,3.
M. Detur ad chartam coeruleam. Tum
rp. Acidi tartarici 1,4.
D. ad chartam albam.

Pulvis albificans.*Mützenpulver.*

Rp. Stanni P. 5
Hydrargyri P. 6.
Liquando commixtae trituratione assidua in mortario porcellaneo cum
Cretae praep. P. 8
usque ad perfectam conjunctionem
commisceantur.

Pulvis Aloës canellatus.

Pulvis Aloës et Canellae.
Hiera picra (Heilbitter).

Rp. Aloës 8,0
Corticis Canellae 2,0.
Pulverata contere et in pulverem
subtilissimum transdue.

Pulvis alterans**Plummeri.**

Pulvis Edinburgensis.

Rq. Calomelanos
Stibii sulfurati aurant. aa 0,05
Sacchari albi 0,5.
Conterendo misceantur. Paretur,
quoties usus poscit. Dentur tales
doses decem (10). Pro die bis terva
pulvis unus.

Pulvis alterans**Plummeri compositus.**

Rp. Calomelanos
Stibii sulfurati aurant. aa 0,05
Sacchari albi 0,5
Resinae Guajaci 0,2.
Misce. Fiat pulvis subtilissimus.
Dentur tales doses decem.

Pulvis**Amygdalae compositus.**

Confectio s. Conserva Amygdalarum.
Rp. Amygdalarum dulcium de-
gluptarum 20,0
Sacchari pulverati 10,0
Gummi Arabici 2,5.
M. f. massa tenera. *Ph. Brit.*

Hujus pulveris 11,1 commixta cum
Aqua dest. 88,9 praebent

Mixturam Amygdalae*Ph. Brit.***Pulvis Amyli stearinati.**

*Glanzstärke. Stärkeglanz. Amidon
brillant.*

Rp. Acidi stearinici 10,0.
Solve leni calore in
Spiritus V. absoluti 30,0.
Hoc liquore calido insperge
Amyli triticei pulv. 190,0
et terendo exakte misce.

Pulvis antacidus*(Vogleri).*

Pulvis terrestris.

Rp. Magnesiae subcarbonicae 5,0
Radicis Ipecacuanhae 0,25
Sacchari albi 40,0
Olei Citri Gutt. 8.
M. f. pulvis. Ter quaterve 2,0—4,0.
Ph. Neerl. Calcar. carb. 1 et Magnes.
subcarb. 1. Misce.

Pulvis antarthriticus**Wundramii.**

Rp. Florum Sulfuris 1,0
Sacchari pulv. 0,3.
M. Dentur tales doses tres.

Pulvis antemeticocatharticus infantum.*Brechdurchfallpulver.*

Rp. Naphthalinae 0,2
Sacchari albi 0,6.
M. Dentur tales doses quinque. S.
Trihorio pulvis dimidius vel totus
cum mucilagine Salep infanti detur.

Pulvis**antepilepticus albus.**

Rp. Concharum praeparat.
Radicis Paeoniae
Rhizomat. Iridis Florentinae
Visci querni aa 10,0
(Auri foliati q. s.).
M. Fiat pulvis.
Pulv. antepilept. Baldingeri:
Magnesiae ustae 5,0 Rd. Rhei, Visci
albi, Fol. Aurant. aa 2,0.
Dosis: Cochlear thearium ter p. d.

Pulvis antepilepticus

Comitis Duplessis-Parseau.
Pulvis Wiedebachii et Schlemuelleri.
Pulvis Diaconissarum Dresdensium.

Rp. Talpam alicujus speciei.

Abluta in frustula discissa loco te-
rido siccatur, tum in vas ferreum,
operculo tegendum, ingesta tamdiu
torrefiat, quamdiu vapores densiores
evadunt. Massa subcarbonacea resi-
dua in pulverem redigatur.

Loco talpae bestias alias generis gli-
rum ut mures, rattos adhibere potes.

Pulvis antepilepticus

Hufelandi.

Pulvis epilepticus albus.

Rp. Visci albi
Radicis Valerianae
Cornu Cervi usti
Lapidis Cancerorum \hat{a} 15,0.
Misce. Fiat pulvis subtilissimus.
Signa: bis terve quoque die cochlear
parvum.

**Pulvis
antepilepticus niger.**

Rp. Concharum praeparat.
Radicis Paeoniae
Visci querni
Carbonis vegetabilis \hat{a} 10,0
(Auri foliati q. s.).
M. f. pulvis subtilissimus.

**Pulvis
antepilepticus ruber.**

Specificum cephalicum.

Rp. Pulveris Visci compositi 15,0
Cinnabaris 10,0
(Auri foliati q. s.).
M. f. pulvis subtilissimus.

Pulv. antepileptic. Carignanus.
Rp. Pulv. epilept. Marchionis 15,0
Boli Armenae, Boli albæ \hat{a} 7,5 Cimma-
baris, Eboris usti nigri \hat{a} 2,5, Kerme-
tis mineralis 1,25. Misce.

Pulvis anticatarrhalis.

Pulvis sternutatorius anticatarrhalis.
Catarrh Powder. Catarrh Snuff.
Rp. Morphini hydrochlorici 0,5

[¹] Gummi Arabici 30,0
Bismuthi subnitratis 90,0.
Misce. Fiat pulvis. (*Nat. Form.*)

Pulvis anticatarrhalis fuscus.

Rp. Morphini 0,5

[²] Radicis Iridis 20,0
Tabaci sternutatorii 80,0.
Misce. *Usus:* quinques p. d.

**Pulvis
antihaemorrhoidalis.**

Hämorrhoidalpulver.

Rp. Sulfuris sublimati loti 10,0
Tartari depurati 20,0
Tuberis Jalapae
Radicis Rhei
Elaeosacchari Citri \hat{a} 5,0.
Misce, fiat pulvis subtilis. *Signa:*
ter quoque die cochlear parvum.

**Pulvis
antimonialis Jacobi.**

Rp. Calcii phosphorici 40,0
Concharum praep. 20,0
Antimonii diaphoretici ab-
luti 40,0
Eburis usti nigri 1,0
Aquae destill. 100,0.
Mixta calore modico evapora et re-
siduum exsiccatum in pulverem subti-
lem redactum serva in vitris obturatis.

Pulvis antimonialis

Ph. paup.

Rp. Stibii sulfurati nigri 20,0
Magnesiae subcarbonicae 3,0
Cassiae cinnamomeae 2,5
Sacchari 20,0.
Misce. Divide in partes aequales
decem (10). *Signa:* mane et vespere
pulvis dimidius.

**Pulvis
Antimonii compositus.**

Pulvis antimonialis (Jamesii).
James-Powder. Antimonial powder.

Rp. Antimonii sulfurati crudi P. 1

[¹] Cornu Cervi minutum raspati
P. 3.

Mixtas in crucibulo igne candente
diligenter move, donec vapor nullus

ascendat. Post refrigerium massam residuam tritam in crucibulum Hassiacum immitte, ut, igne sensim aucto, candeat per horas duas. Massa in pulverem subtilissimum redacta servetur. *Dosis* 0,1—0,2—0,3.

Rp. Stibii oxydati P. 1

[²] Calcariae phosphoricae P. 2.
Misce. *Ph. Gall.*, *Brit.*, *Ph. U. S.*
Dosis 0,15—0,3.

Pulvis antiphlogisticus

Hufelandi.

Rp. Kalii sulfurici

Kalii nitrici $\hat{a} 5,0$

Tartari natronati

Kalii bitartarici $\hat{a} 10,0$.

M. f. pulvis. Tertia quaque hora cochlear parvum.

Ph. paup. Berol. Kali nitrici, Kali sulfurici, Tart. natronati $\hat{a} 10,0$. S. Bi-, trihorio mica (e. aq.) sumatur.

Pulvis antiprospalgicus.

Pulvis antineuralgicus.

Poudre contre Tic douloureux.

Rp. Butylochlorali 0,1

Elaeosacchari Menth. pip. 0,5.

M. f. pulvis. Dentur tales doses decem, in charta cerata involutae. S. Quavis hora vel bihorio pulvis unus sumatur. Contra neuralgiam facialem vel prosopalgiam, etiam contra dolores dentium neuralgicos.

Pulvis antipruriginicus.

Pulvis antipruriginosus. Pulvis contra pruritum. *Juckpulver.*

Rp. Zinci oxydati puri

[¹] Bismuthi subnitrici $\hat{a} 5,0$

Rhiz. Iridis Florent. 20,0.

M. f. pulv. subtilis.

Rp. Bismuthi subnitrici 10,0

[²] Rhiz. Iridis Florent. 5,0.

M. f. pulv. subtilis.

Usus. Ad superspersionem (affectiones pruriginosae, intertrigo, vulnera dermatica, haemorrhoides dolorosae, coryza).

Pulvis antiscrophulosus.

Form. mag. Berol. in us. paup.

Rp. Hydrargyri stibiato-sulfurati

Radicis Rhei $\hat{a} 5,0$

Magnesiae subcarbonicae

Sacchari $\hat{a} 2,5$

Olei Foeniculi *Gutt.* 8.

Misce. Fiat pulvis subtilissimus. Saepius detur mica.

Pulvis antiscrophulosus

Graefii.

Rp. Calomelanos

Stibii sulfurati aurant.

Foliorum Conii $\hat{a} 0,05$

Sacchari albi 0,5.

M. f. pulvis. Dentur tales doses decem (10). Singulis diebus bis quaterve doses una.

Pulvis antisimulatorius.

Pulvis contra simulationes. *Simulantepulver.*

Rp. Ligni Quassiae sbt. pulv. 20,0

Lycopodii 10,0

Amyli tritici 15,0

Aloës 5,0

Olei Succini 0,5.

M. D. S. Quadrante horae quantum capit culter extremus. Hie pulvis simulantles e nosocomio expellit.

Pulvis antispasmodicus.

Rp. Castorei Canadensis 5,0

Cassiae cinnamomeae 1,0

Sacchari albi 10,0.

M. f. pulvis. Divide in partes aequales viginti (20). Singulis horis detur pars una.

Pulvis antispasmodicus

Infantum

Ph. paup. Berol.

Rp. Concharum pp. 10,0

Radicis Valerianae

Visci quercini $\hat{a} 5,0$.

M. f. pulvis.

Pulvis antispasticus.

Pulvis antispasmodicus in calvo et globo hysterico.

Rp Bismuthi subnitrici 0,05

Extr. Strychni aquosi 0,015

Sacchari albi 0,5.

Misce. Fiat pulvis. Dentur tales

doses decem (10). Bi- vel trihorio doses una.

Pulvis Apes robورans.

Bienepulver.

- Rp. Cassiae cinnamomeae 20,0
Caryophyllorum aromatic.
Seminis Amomi
Macidis \hat{a} 5,0
Radicis Zingiberis
Radicis Zedoariae
Radicis Galangae \hat{a} 2,0
Radicis Vincetoxicii
Radicis Asari
Cardamomi minoris \hat{a} 1,0
Sacchari albi 30,0.

M. f. pulvis subtilis. Detur cum Vino Hispanico et Aqua commixtus.

Pulvis Ari compositus.

Pulvis stomachicus Birkmannii. Pulv. Ari alkalinus.

- Rp. Radicis Ari 20,0
Radicis Pimpinellae
Radicis Calami \hat{a} 10,0
Concharum praep. 5,0
Cassiae cinnamom. 3,5
Natri carbonici sicci 2,5.
M. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis aromaticus.

Pulvis Cinnamomi comp.

- Rp. Cassiae cinnammomeae 10,0
Cardamomi minor. 6,0
Radicis Zingiberis 4,0.
Misce, ut fiat pulvis subtilis. (*Ph. Germanica.*) Dos. 0,3—0,5—1,0.
Ph. Brit. Cinnamomi Ceylan., Sem. Cardamomi et Rhiz. Zingiberis ana partes.
Ph. U. St. Cinnamomi Ceylan., Rhiz. Zingiberis ana 35,0, Cardamomi, Sem. Myristicae ana 15,0.

Pulvis aromaticus

Indicus

- Pulvis Kurri. *Kurri-powder. Kari-powder.*
- Rp. Fructus Coriandri 60,0
Cassiae cinnammomeae 30,0
Piperis nigri 25,0
Fructus Capsici annui

Seminis Cardamomi min.

Rhizomatis Zingiberis \hat{a} 15,0

Fructus Amomi 20,0.

Misce, ut fiat pulv. paullum subtilis.

Præcept. Anglic. Rad. Curcum., Sem. Coriandri ana 125, Piperis nigri 70, Rd. Zingib. 55, Cass. cinnamom., Flor. Macid., Caryophyll. ana 15, Cardamom. 30, Sem. Carvi 8, Piperis Cayenn. 30.

Pulvis aromaticus ruber.

Tragea aromatica.

- Rp. Pulveris aromatici 15,0
Ligni Santali rubri 5,0
Sacchari albi 80,0.
Misce. Fiat pulvis subtilis.

Pulvis arsenicalis.

I

Pulvis arsenicalis Cosmi, Hellmundi, Bernardi.

Pulvis Cosmi s. cosmicus. *Cosmische Pulver. Poudre du Frère Côme.*

- Rp. Cinnabaris praep. 12,0
Eboris usti 0,8
Sanguinis Draconis 1,2
Arsenici albi 4,0.
M. f. pulvis subtilissimus. (*Ph. Germanica.*) (*Causticum carcinomatum.*)

II.

Pulvis arsenicalis Rousselotii.
Poudre de Rousselot.

- Rp. Arsenici albi 1,0
Cinnabaris praep.
Sanguinis Dracon. \hat{a} 8,0.
M. f. pulvis subtilissimus.

III.

Pulvis arsenicalis (Patrix).

- Rp. Cinnabaris pp. 16,0
Sanguinis Dracon. 8,0
Arsenici albi 1,0.
M. f. pulvis subtilissimus.

IV.

Pulvis escharoticus debilis.
Poudre escharotique arsenicale faible (Formule d'Antoine Dubois).

- Rp. Acidi arsenicosi 0,6
Cinnabaris praep. 10,0
Sanguinis Draconis 5,0.
Misce, ut fiat pulvis subtilissimus.

Ad usum pulvis hic aquae paulo subigatur. *Ph. Gall.*

V.

Pulvis escharoticus arsenicalis
s. fortis.

Poudre escharotique arsenicale forte
(Formule du Frère Côme).

Rp. Acidi arsenicosi 1,0

Cinnabaris 5,0

Spongiae tostae 2,0.

Misceantur, ut fiat pulvis subtilissimus. Ad usum pulvis hic aquae paulo subigatur. *Ph. Gall.*

Pulvis atramentarius.

Tintenpulver.

Rp. Gallarum Turcicarum 100,0

Vitrioli Martis 50,0

Cupri sulfurici 30,0

Gummi Arabici 10,0.

M. f. pulvis grossus.

Pulvis atramentarius

Platzeri.

Rp. Extracti Ligni Campechiani
1000,0

Kali chromici 10,0

Carmini ex Indigo 1,0.

M. f. pulvis.

Pulvis beechicus

Lebasii.

Lebas' Viehpulver.

Rp. Radicis Liquiritiae

Radicis Althaeae aa 50,0

Radicis Iridis Florent. 5,0

Florum Sulfuris 15,0.

M. f. pulvis grossiusculus.

Pulvis Briffaulti.

Poudre de Briffault.

Rp. Sulfuris praecipitati 25,0

Zinci sulfurici 2,0

Calcariae ustae 5,0

Boli Armenae 1,0.

M. f. pulvis subtilis, qui in partes aequales viginti (20) dividatur, quae dentur ad chartam ceratam.

Pulvis Cacao compositus.

Pulvis restaurans. *Reiskontant.*

Rp. Massae Cacao 100,0

Seminis Oryzae

Sacchari aa 50,0

Cassiae cinnamomeae 1,5.

M. f. pulvis subtilis.

Pulvis

Calomelanos cum Opio.

Pulvis chloreti hydrargyrosi thebaicus.

Rp. Opii 0,5

Calomelanos 1,0

Sacchari 8,5.

M. f. pulvis subtilissimus. Divide in viginti (20) partes aequales.

Pulvis e Camphora.

Rp. Camphorae 10,0

Gummi Arabici 6,0

Sacchari 10,0.

M. f. pulvis. *Pharm. milit. Austr.*

Pulvis

Caragaheen compositus.

Rp. Lichenis Caragaheen 15,0

Aquaee 200,0.

Decoquantur. Colatura ad 80,0 usque evaporando redactae admisce

Sacchari pulv. 125,0

Gummi Arab. pulv. 30,0

Radicis Iridis Florent. subt.

pulv. 5,0.

Inter agitationem leni calore exsiccentur. Residuum in pulverem redactum cum

Amyli Marantae 100,0 commisce. Serva loco sicco.

Pulvis carbolatus.

Pulv. desinficiens. *Carbolpulver.*

Rp. Acidi carbolici P. 20

Calcariae ustae extinctae
P. 50

Gypsi pulv. P. 200

Lithanthracis P. 100.

Misce. Fiat pulvis grossus. *Usus:* Ad inspersiōnēm in sellas familiaricas, locos sordidos etc.

Pulvis

carminativus Infantum.

Pulvis contra tormenta infantum.

(Praeceptum Strassburgense.)

Rp. Fructus Foeniculi 25,0

Fructus Anisi 50,0
Sacchari pulv. 350,0
Farinae secalis 75,0
Opii optimi 1,0.
M. f. pulvis. 10,0 contineant 0,02 Opii.

Pulvis castratorius corrosivus.

Pulver der Schweinschneider.

Rp. Hydrargyri bichlorati cor-
rosivi
Cupri sulfurici \hat{a} 50,0
Boli Armenae 200,0.
Misce, ut fiat pulvis subtilior. Cauta
dispensemetur. S. Venenum.

Pulvis contra Casum.

Fallpulver. Schreckpulver.

Rp. Concharum praeparat.
Pulveris temperantis rubri
Radicis Iridis Florent.
Visci querni \hat{a} 10,0.
M. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis Catechu compositus.

Rp. Catechu 10,0
Kino 5,0
Radicis Ratanhae 5,0
Cassiae cinnamomeae
Nucum moschat. \hat{a} 2,5.
M. f. pulvis. *Dosis:* 1,2—2,5.
(Diarrhoea chronica). *Ph. Brit.*

Pulvis causticus Plenki.

Rp. Hydrargyri oxydati rubri
Aluminis usti \hat{a} 1,0
Herbae Sabinae 12,0.
M. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis causticus

s. escharoticus Viennensis.

Rp. Kali caustici sicci 50,0
Calcariae ustae 60,0.
Misce terendo in mortario ferreo
calido, ut fiat pulvis subtilior. Serva
in lagenis optime clausis.
Signa: Applicetur ope aquae guttu-
larum nonnullarum supra aperturam
emplasti fenestrati.

Pulvis

Cerussae camphoratus.

Sief album cum Camphora.
Rp. Cerussae albae 40,0
Amyli 15,0
Gummi Arabici
Tragacanthae \hat{a} 8,0
Camphorae 2,0.
M. f. pulvis.

Pulvis cervinus.

Pulvis ad satyriasis pecorum. Pulvis
salax. *Brunstpulver. Hirschbrunstpulver.*

Rp. Radicis Galangae 10,0
[1] Zingiberis 20,0
Cassiae cinnamomeae 50,0
Seminis Amomi 5,0
Carbonis vegetabilis 3,0
Cantharidum 1,0.

M. f. pulvis subtilior.

Signa: Vaccis et equis quarta hora
ante coitum 15 Grammata cum lacte
dulei (750,0) commixta porrigitur.

Rp. Radicis Galangae
[2] Cassiae cinnamomeae
Sporidiorum Lycoperdi (Bo-
leti cervini) \hat{a} P.

M. f. pulvis. Dosis equis et vaccis
praebenda aequat 30 Grammata, cum
lacte dulci commiscenda.

Pulvis e Chinino.

(Form. mag. Berol. in us. paup.)

Rp. Chinini sulfurici 2,0
Radicis Liquiritiae
Sacchari \hat{a} 5,0.

M. f. pulvis. Divide in partes aequales
sedecim (16). Dosis una 0,75 Gram-
matis.

Pulvis cibarius

Goelisii.

Dr. Gölis' Universalspeisenpulver.
Speisepulver.

Rp. Natri bicarbonici P. 95
Ammonii chlorati P. 1
Cretae albae P. 4.
M. f. pulvis.

**Pulvis
constituens pilularum.**

I.

Pulvis colligans albus ad mass.
pilularum.

Rp. Radicis Althaeae 10,0
Tragacanthae 15,0
Rhizomatis Iridis 60,0.
M. f. pulvis subtilissimus.
In olla vitrea servetur.

II.

Pulvis colligans flavus ad mass.
pilularum.

Rp. Radicis Althaeae 10,0
Tragacanthae 15,0
Radicis Gentianae 60,0.
M. f. pulvis subtilissimus.
In olla vitrea servetur.
Loco liquoris fluidi adhibeatur Glycerina diluta (Glycerinæ et Aquæ destill. ana partes).

Pulvis Cornachini.

Pulvis de tribus. Pulvis Warwickii.
Pulvis catholicus. Pulvis basilicus.
Poudre royal.

Rp. Scammonii
Tartari depurati
Kali stibici \hat{a} P.
M. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis cosmeticus

Parisiensis.
Pulvis manualis.

Rp. Amyli ex Oryza 100,0
(vel Talcæ Veneti præp. 120,0)
Natri carbonici sicci
Boracis pulv.
Mixturae odoriferae cum
Moscho \hat{a} 4,0.
M. f. pulvis subtilior.

**Pulvis
Cretæ aromaticus.**

Confectio aromatica. *Aromatic Powder of Chalk.*

Rp. Corticis Cinnamomi 8,0
Seminis Myristicæ
Croci \hat{a} 6,0
Caryophyllorum 3,0

Seminis Cardamomi 2,0
Sacchari 50,0

Cretæ praeparatae 22,0.
Pulverata misceantur. *Ph. Brit.*
Dosis: 0,6—4,0.

**Pulvis Cretæ aromaticus
cum Opio.**

Aromatic Powder of Chalk and Opium.
Rp. Pulv. Cretæ aromatici 39,0
Opii pulveratî 1,0.
Misceantur. *Dosis:* 0,6—1,0—2,5.
Ph. Brit.

Pulvis Cretæ compositus.

Compound Chalk-Powder. Compound Powder of chalk.

Rp. Cretæ præp. 15,0
Corticis Cinnamomi 10,0
Radicis Tormentillæ
Gummi Arabici \hat{a} 7,5
Piperis longi 1,5.
M. f. pulvis subtilissimus.
Ph. U. St. Cret. præp. 30,0, Gummi Arab. 20,0, Sacch. 50,0.

Pulvis dentifricius.

Rp. Radicis Iridis Florent. 80,0
Tartari dep. 20,0
Olei Citri 0,5.
Misce.

**Pulvis
dentifricius acidus.**

Dentifricium acidulum.

Rp. Tartari depurati
Sacchari lactis \hat{a} 200,0
Carmini rubri 0,4
Olei Menthae pip. 1,0.
Misce. Fiat pulvis subtilis. *Ph. Gall.*

Pulvis dentifricius albus.

Rp. Concharum præp. 50,0
[¹] Lapidis Pumicis præp.
Radicis Irid. Florent. \hat{a} 5,0.
Misce, ut fiat pulvis, cui admisceas
Olei Caryophyllorum
Olei Bergamottæ \hat{a} 1,0.

Rp. Concharum præp.

[²] Ossium Sepiae
Coralliorum alborum

Radicis Iridis Flor. \hat{a} 50,0
 Acidi salicylici 5,0.
 Misce. Fiat pulvis subtilior, cui addas
 Olei Rosae 0,25.
 Rp. Rad. Iridis Florentinae
^[3] Magnes. subcarbonicae \hat{a} 5,0
 Calcariae carbonic. praecipit. 40,0.
 In pulverem redactis et mixtis adde
 Olei Menthae pip. *Gutt.* 4,
 solutas in
 Spiritus Vini absoluti 2,0.
 Postremo miscelam per cibrum trahice. *Ph. Austr.*

Pulvis dentifricius alkalinus.
 Dentifricium alkalinum.
 Rp. Natri bicarbonici 10,0
 Boli Armenae 40,0.
 Misce.
Ph. Gall. Calcii carbonici praec.,
 Magnesii carb., Cort. Chinae griseae
 ana 100,0, Ol. Menth. pip. 1,0.

Pulvis dentifricius Anglicus
 s. Britannicus. Creta camphorata. Pulv.
 dentifricius albus camphoratus.
 Rp. Cretae laevig. siccae 100,0
 Radicis Irid. Florent. 30,0
 Magnesiae subcarbonic. 10,0
 Camphorae 4,0
 Spiritus Rosae 2,0.
 M. Detur in lagenam.

Pulvis dentifricius cinchonato-carbonisatus.
 Dentifricium cum carbone et Cinchona.
 Rp. Carbonis vegetabilis 200,0
 Cort. Chinae griseae 100,0
 Olei Menth. pip. 1,0.
 Misce. Fiat pulvis. *Ph. Gall.*

Pulvis dentifricius cretaceo-camphoratus.
 Pulvis dentifricius cum Creta et Cam-
 phora.
 Rp. Camphorae 10,0
 Calcii carbonici praecip. 90,0.
 Misce. Fiat pulvis. *Ph. Gall.*

Pulvis dentifricius desinfectorius.
Desinfecirendes Zahnpulver. (Vigier's).
 Rp. Resorcinae 2,5
 Saloli 5,0
 Pulv. dentifric. Heideri 50,0.
 Misce exacte.

Pulvis dentifricius Heideri.
 Rp. Ossium Sepiae 20,0
 Radicis Iridis Florentinae
 Magnes. subcarbonicae \hat{a} 2,5
 Olei Menthae pip. *Gutt.* 10.
 Misce.

Pulvis dentifricius
 ex herbis variis.
 Rp. Rhizomatis Calami
 Herbae Salviae
 Concharum praep. \hat{a} 15,0
 Lapid. Pumicis praeparati 1,5.
 M. f. pulvis.

Pulvis dentifricius
 Hessii.
 Rp. Ligni santalini rubri 15,0
 Magnesiae ustae 10,0
 Ossium Sepiae 50,0
 Radicis Calami 25,0.
 M. f. pulv.

Pulvis dentifricius
 Hufelandi.
 Rp. Ligni Santali rubri 20,0
^[1] Corticis Chinae fusi 10,0
 Aluminis crudi 2,5.
 Pulveratis admisce
 Olei Caryophyllorum
 Olei Bergamottae \hat{a} *Gutt.* 10.

Pulvis dentifricius adstringens
 Hageri.
 Rp. Rhizomatis Calami pulv.
 Rhiz. Iridis Florentinae pulv.
 \hat{a} 50,0
 Laccae in globulis 20,0
 Aluminis usti 10,0
 Olei Bergamottae 0,7
 Olei Caryophyll. 0,5.
 Misce. Fiat pulvis.

Usus: In relaxatione gingivarum, salivatione, ulorrhagia (*Bluten des Zahnfleisches*).

Pulvis dentifricius

Kutzneri.

- Rp. Acidi phosphorici siccii 3,0
Carbonis Tiliae
Radicis Calami \hat{a} 25,0
Corticis Chanae regiae 12,5
Myrrae 6,0
Olei Menthae piperitae
Olei Rosae \hat{a} *Gutt.* 10.
M. fiat pulvis.

Pulvis dentifricius

Mogallae.

- Rp. Radicis Calami 15,0
Carbonis vegetabilis 30,0
Olei Caryophyllorum
Olei Citri corticis
Olei Bergamottae \hat{a} *Gutt.* 10.
M. f. pulvis.

Pulvis dentifricius

Murphyanus.

- Rp. Cretae laevigatae 100,0
Rhizomatis Iridis Flor. 15,0
Boli Armenae 20,0
Magnesiae subcarbonicæ 2,5
Olei Cassiae *Gutt.* 15.
M. f. pulvis.

Pulvis dentifricius niger.

- Rp. Carbonis vegetabil. 90,0
[¹] Radicis Calami
Lapidis Pumicis
Corticis Chanae
Catechu \hat{a} 10,0.
Pulveratis admisce
Olei Caryophyllorum
Olei Bergamott. \hat{a} *Gutt.* 25.
Rp. Carbonis vegetabilis 100,0
[²] Corticis Chanae fusci
Caryophyllorum
Tartari depurati \hat{a} 20,0.
Pulverata misce.

Pulvis dentifricius roboran.

- Pulvis ad dentes anodynus.
Rp. Rad. Iridis Florentin. pulv.
Cassiae cinnamomeae \hat{a} 50,0
Tartari depurati 5,0
Conchinini tannici 15,0
Opii puri 5,0.
Misce. Fiat pulvis.

Pulvis dentifricius ruber.

- Rp. Concharum praep. 100,0
[¹] Lapidis Pumicis 50,0
Laccae in globulis
Ossium Sepiae \hat{a} 25,0
Radicis Iridis Florentinae
Aluminis usti \hat{a} 10,0
Olei Caryophyllorum
Olei Bergamottae \hat{a} *Gutt.* 20.
Misce. Fiat pulvis tener.
Rp. Concharum praep. 100,0
[²] Lapidis Pumicis
Radicis Iridis Flor. \hat{a} 8,0
Rubri Berolinensis 6,0.
Pulverata diligenter conterendo com-
misceantur cum
Olei Amygdalarum expressi
Olei Caryophyllorum
Olei Bergamottae \hat{a} *Gutt.* 25.
Rp. Ligni Fernambuci
[³] Aluminis \hat{a} 120,0
Aquaæ 1500,0.
Coque. Colaturaæ admisce
Cretæ albae laevig. 200,0
Magnes. subcarbonicæ 40,0.
Sedimentum inde exortum collige et
sicca. Huic deinde admisce
Radicis Irid. Florent. 30,0
Lapidis Pumicis 10,0
Olei Bergamottae
Olei Caryophyllorum
Olei Lavandul. \hat{a} *Gutt.* 15.
Olei Amygdal. amar. *Gutt.* 3.
Fiat pulvis subtilis.
Pulvis dentifricius cum Tartaro.
Pulvis dentifricius Viennensis. Pulvis
dentifricius acidus.
Rp. Coccionellæ pulv. 10,0
[⁴] Liquoris Kali carbonici 40,0.

Diligenter contrita commisceantur
cum

- Aluminis usti 40,0
- Tartari depurati
- Calcariae phosphoric. \hat{a} 100,0.
- Tum massam exsicca et in pulverem
subtilem redige. Postremum adde
- Olei Caryophyllor. 2,5.

Rp. Laccae in globulis 100,0
[^b] Ossium Sepiae 50,0
Aluminis crudi 25,0
Tartari depurati
Concharum pp. \hat{a} 150,0
Olei Caryophyllor. 1,5
Olei Citri 0,75
Olei Amygdalarum pinguis
Gutt. 10.
M. Fiat pulvis.

Pulvis dentifricius

Welperi.

Rp. Carbonis vegetabilis 40,0
Tartari depurati
Catechu
Myrrae \hat{a} 5,0
Olei Caryophyllor. 1,0
Olei Bergamottae 0,4.
M. Fiat pulvis.

Pulvis diaphoreticus

Graefii.

Rp. Camphorae 0,1
Opii 0,03
Kali nitrici 0,3
Sacchari albi 10,0.
Misce. Fiat pulvis, qui ante som-
num sumatur.

Pulvis digestivus.

Digestivpulver.

Rp. Kali sulfurici 20,0
Radicis Rhei 10,0
Ammonii muriatici 5,0.
M. f. pulv. *Dos.* 0,5—1,0 bis terve p. d.

Pulvis digestivus

Kannenwurfii.

Rp. Flaved. Cort. Aurant. 2,5
Radicis Rhei 5,0

Tartari depurati 20,0
Sacchari 40,0
M. f. pulvis.

Pulvis digestivus

Kleinii.

Pulvis Rhei tartarisatus. Pulvis le-
niens Kleinii.

Rp. Flaved. Cort. Aurantii
Kali tartarici
Radicis Rhei \hat{a} 10,0.
M. f. pulvis subtilior.

Pulvis digestivus ad quartanas.

Magenpulver bei kaltem Fieber.

Rp. Tartari depurati 10,0
Ammonii chlorati 5,0
Radicis Rhei 2,5.
M. f. pulvis.

Pulvis diureticus.

Tisane sèche Ph. Gall.

Rp. Gummi Arabici 60,0
[^c] Sacchari lactis 60,0
Kali nitrici
Radicis Althaeae \hat{a} 10,0
Radicis Liquiritiae 20,0.

M. f. pulvis.

Dosis: 10,0 pulveris in aquae litram
unam ingerenda sunt et liquor ad po-
tum agitetur. *Ph. Gall.*

Pulvis Scillae cum Natro carbo-
nico. *Ph. mil. Bor. vet.*

Rp. Natri carbon. sicci 2,0

[^d] Radicis Scillae 0,4
Radicis Calami 2,0
Sacchari 8,0
Olei Junip. bacc. *Gutt.* 9.

M. f. pulvis. Divide in sex partes
aequales. Doses tres die uno.

Pulvis diureticus

Brerae.

Rp. Foliorum Digitalis 1,0
Kali nitrici 10,0.

Misce. Fiat pulvis, qui in partes
decem (10) dividatur. Binis quater-
nisve horis pars una sumatur.

Pulvis divinus

patris Magnant.

Poudre divine de Magnant père.

Rp. Gypsi usci 100,0
Picis liquidae e lithanthrace
25,0.
Misce.

Pulvis eccoproticus.

Pulvis anticolicus.

Rp. Tartari depurati 20,0
Radicis Rhei 10,0
M. f. pulvis.

**Pulvis eccoproticus
tonicus.**

Rp. Corticis Chinae regiae 20,0
Radicis Rhei 10,0
M. f. pulvis.

Pulvis ephracticus

Sellii.

Rp. Florum Chamomillae
Radicis Rhei
Elaeosacchari Foeniculi
Magnesiae subcarbonicae
Sulfuris depurati
Tartari dep. aa 10,0.
M. f. pulvis.

**Pulvis Elaterinae
compositus.**

Rp. Elaterinae 10,0
Sacchari lactis 390,0.
Misce. Fiat pulvis subtilis. *Dosis:*
0,025—0,3. *Ph. Brit.*

Pulvis emeticus.

Pulvis Ipecacuanhae stibiatus. Pulvis
e Tartaro stibiatu.
Rp. Tartari stibati 0,05
Radicis Ipecacuanhae 2,0
M. f. pulvis, qui dosin unam praebet.
Ph. Fenn. Tart. stib. 0,1, Rd. Ipec.
0,5, Sacch. 0,4.
Form. mag. Berol. Tart. stib. 0,1;
Rad. Ipecac. 1,5. Singulo quadrante
horae triens pulveris sumendus est
usque ad effectum.

Pulvis contra Epilepsiam

Ragolei vel Ekhorstii.

Rp. Radicis Valerianae 25,0

Magnesiae subcarbonic. 6,0

Ammonii muriatici

Olei Cajeputi aa 2,0.

M. f. pulvis. *Signa:* bis terve pro
die cochlear parvum sumatur.**Pulvis Equorum.**Pulvis contra faecium tumorem equo-
rum. Pulvis Equorum griseus. Pulvis
hippiatricus. *Drüsengpulver.*

Rp. Natri sulfurici pulv. 200,0

[1] Natri nitrici

Kali nitrici aa 50,0

Sulfuris sublimati

Antimonii crudi

Baccarum Juniperi

Fructus Foeniculi

Seminis Foeni Graeci

Radicis Gentianae aa 100,0.

M. f. pulv. grossiusculus.

Rp. Sulfuris sublimati

[2] Natri nitrici

Radicis Carlinae

Fructus Anisi aa 100,0

— Foeniculi

Antimonii crudi aa 200,0

Radicis Asari 50,0

Baccarum Juniperi 500,0

(Asae foetidae 10,0).

M. f. pulv. grossiusculus.

Pulvis Equorum cum Asa foetida.

Rp. Pulveris Equor. grisei 300,0

[3] Asae foetidae

Spiritus camphorat. aa 10,0.

M. f. pulv. grossiusculus.

Pulvis Equorum niger.

Rp. Pulveris Equor. grisei 500,0

[4] Salis culinaris

Eboris usci aa 50,0.

M. Pulvis Equorum ruber.

Rp. Herbarum variar. pulv.

(vel Sem. Foeni Graeci)

Baccarum Juniperi aa 200,0

Boli rubrae 100,0

Salis culinaris

Seminis Foeniculi

Florum Sulfuris aa 30,0

- Asae foetidae 7,5
 Spiritus camphorati 10,0.
 M. f. pulvis grossiusculus.
 Pulvis Equorum viridis.
 Pulvis vaccarum viridis.
 Rp. Herbarum variar. pulv.
 [6] Baccarum Juniperi aa 200,0
 Herbae Sabinae 50,0
 Fructus Foeniculi
 — Anisi
 Salis culinaris aa 30,0
 (Asae foetidae 5,0).
 M. f. pulvis grossiusculus.
 Pulvis Equorum Kwizdai.
Korneuburger Vieh-, Nähr- und Heilpulver.
 Rp. Natri sulfur.dilapsi crudi 250,0
 [7] Magnes. sulfuric. dilaps. 10,0
 Kali nitrici 35,0
 Florum Sulfuris 30,0
 Fructus Anisi 20,0
 Radicis Gentianae 15,0.
 M. Fiat pulvis grossus. Signetur:

Gebrauchsanweisung.

Pferden und Hornvieh, wenn sie ausgewachsen, giebt man je nach Umständen 1 oder 2 Mal am Tage, jedes Mal eine Handvoll auf das Futter. Bei hartnäckigen Leiden muss man den Tag über 3 bis 4 Mal einen gehäuften Löffel voll geben. Bei Entzündungsleiden, Blähsucht, Kolik, und in den Fällen, wo schnelle Hilfe nöthig ist, giebt man alle 2 Stunden einen mässig gehäuften Esslöffel voll in Kamillenthee. Den kleinen Haustieren, wie den Schafen und Schweinen, giebt man jedes Mal eine Prise oder einen Theelöffel voll, je nach den Umständen 1 bis 4 Mal am Tage, und in dringenden Fällen alle 2 Stunden.

Korneuburger Vieh-, Nähr- und Heilpulver
für

Pferde, Hornvieh und Schafe.
 Dieses berühmte, in mehreren Ländern concessionirte und von den berühmtesten Thierärzten und allen landwirthschaftlichen Vereinen beliebte Viehheilmittel hat sich besonders bewährt:
 bei Pferden bei gutartiger und bösartiger Druse, Dämpfigkeit, Mangel an Fresslust, Kolik, Harnverhalten, fliegen-

Hager.

dem Wurm, als Schutzmittel gegen Milzbrand, und ist es ganz geeignet, das Pferd bei vollem Leib und feurig zu erhalten;

bei Hornvieh bei krankhaft veränderter Milchabsondierung und Milchföhren, Euterentzündung, Kalbefieber, Verstopfung, Blutharnen, als Schutzmittel gegen Milzbrand, Lungenleiden, Blähsucht oder Windhauche. Zur Zeit des Kälberns zeigt es sich sehr nützlich, und Kälbern, die schwach sind, hilft es auf die Beine, so dass sie zusehend deihen;

bei Schafen dient es zur Hebung der Leberegeln, der Fäule, der Bandwurmsucht, der Grubberkrankheit, Trommelsucht, hindert das Wollefressen und erhält und bewahrt vor Seuchen;

bei Schweinen bei Bräune, Brustentzündung, Epilepsie, Fressmangel, Gebärfeber, Gehirnentzündung, Husten, Schnuffelkrankheit. Es erweckt den Appetit und ist das beste Mittel, die Mast zu befördern.

Pulvis Equorum Grusei.
Gruse's Patent-Kropfpulver.

- Rp. Salis culinaris P. 25
 [8] Sulfuris sublimati P. 10
 Seminis Foeni Graeci P. 25
 Baccarum Juniperi P. 25
 Radicis Gentianae
 Seminis Foeniculi aa P. 3—5.
 M. f. pulv. gross.

Pulvis errhinus

contra epistaxis Griffithii.
Schnupfpulver gegen Nasenbluten.

- Rp. Sanguinis Draconis 3,0
 Aluminiis crudi
 Boli Armeniae aa 6,0
 Ferri oxidati fusci 12,0.
 M. f. pulvis subtilior.

Pulvis errhinus
mentholatus.

- Mentholschnupfpulver. *Mentholin.*
 Rp. Mentholi 1,0
 Sacchari Lactis 10,0.
 Contritis immisce
 Sacchari albi 5,0
 Coffeae tostae 15,0
 Acidi borici 2,0.

Usus: in prosopalgia, catarrho nasal, suffocativo, susurro aurium etc.

Pulvis errhinus contra Ozaenam

Letzel.

Rp. Jodoformii 2,0

Gummi Arabici 7,0

Fructuum Foeniculi

— Anisi aa 1,5.

Misce. Fiat pulvis. Pro die semel vel bis in nares pauxillum insipiretur.

Pulvis ad Erysipelas.

Pulvis ad Erysipelas omnium sanctorum Vratislaviensium.

Rothlaufpulver. Rosestreupulver.

Rp. Herbae Majoranae

[¹] Florum Chamomillae

— Sambuci aa 10,0

Foliorum Malvae

Herbae Meliloti aa 20,0

Fabarum alb. 30,0

Camphorae 2,0.

M. f. pulvis grossiusculus.

Pulvis Sambuci compositus.

Rp. Florum Sambuci 20,0

[²] Boli Armenae 10,0

Cretae praep. 5,0

Farinae triticeae 50,0.

M. f. pulvis.

Rp. Florum Chamomillae

[³] — Sambuci

Cretae praep. aa 20,0

Boli rubrae 10,0.

M. f. pulvis.

Ph. mil. Bor. Furfuris Tritici, Flor.

Sambuci aa. Pulv. grossus.

Suppl. Ph. Bor. Schachtii. Flor. Chamom., Flor. Samb. aa 2. Grosso modo pulveratis admisce Cerussae 2, Boli rubrae 1.

Pulvis evacuans

s. laxans in usum infantium.

I.

Rp. Concharum praeparat. 20,0

Radicis Jalapae 15,0

Sacchari 10,0

Calomelanos 5,0.

M. f. pulvis subtilior.

Dosis ad usum infantium et liberosum natorum

1 annum est 0,4 Grm. (4 Decigrm.)

2 annos - 0,6 - (6 -)

3 - - 1,0 - (10 -)

4—5 - - 1,3 - (13 -)

6—7 - - 1,6 - (16 -)

8—12 - - 2,0 - (20 -)

13—15 - - 2,5 - (25 -)

Nota. In usu hujus pulveris cave cibos et potus acidos.

II.

Rp. Amygdalarum dulcium

Magnesiae subcarbonicae

Concharum praeparat.

Calomelanos

Resinae Jalapae aa 2,0

Sacchari albi 10,0.

M. f. pulvis.

Dosis ad usum infantium et liberosum natorum

1 annum est 0,3 Grm. (3 Decigrm.)

2 annos - 0,45 - (45 Centigrm.)

3 - - 0,6 - (6 Decigrm.)

4 - - 0,8 - (8 -)

5 - - 1,0 - (1 Gramm.)

6 - - 1,2 - (12 Decigrm.)

7 - - 1,4 - (14 -)

8 - - 1,6 - (16 -)

9 - - 1,8 - (18 -)

10 - - 2,0 - (2 Gramm.)

Nota. In usu hujus pulveris cave cibos et potus acidos.

III.

Pulvis evacuans

(Strassburgensis).

Pulvis laxans familiarum. Specificum jalapinum.

Rp. Resinae Jalapae 15,0

Tuberum Jalapae 50,0

Tartari depurati 17,5

Kali sulfurici 17,5.

M. f. pulvis, cuius 1,0 Gm. continet 0,15 Resin. Jalap. et 0,5 Tuber Jalap.

Dosis ad unum infantium puerorumque:

2 annos . . . 0,50 Grm.

3 - 0,75 -

4—5 - 1,0 -

6—7 - 1,25 -

8—9 - 1,5 -

10—12 - 1,75 -

13—15 - 2,00 -

Dosis ad usum adulti 2,5—3,0.

Pulvis exsiccans

Stempelii.

Stempel'sche Einklappe.

- Rp. Boli Armenae 15,0
 Boli albae
 Lapidis calamin. \hat{a} 20,0
 Florum Rosae
 Radicis Iridis Florentinae
 Lycopodii \hat{a} 10,0.
 M. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis febrifugus.

- Rp. Chinoidini 10,0
 Corticis Chinae regiae
 Tartari depurati \hat{a} 30,0
 Cassiae cinnamomeae 20,0.
 M. f. pulvis.
Usus: Quotidie ter cochlear parvum
 cum infuso Coffeae.

**Pulvis Foeniculi
compositus.**

Pulvis Magnesiae compositus. Pulvis absorbens. Pulvis galactopoeus. Pulvis galactopoeus Rosensteinii (Rosenii). *Ammenpulver.*

- Rp. Fructus Foeniculi
 Corticis Aurantii \hat{a} 10,0
 Magnesiae subcarbonic. 40,0
 Sacchari 10,0.

M. f. pulvis. *Dos.:* Cochlear thea-
 riuss ter per diem.

**Pulvis fumalis
desinficiens.**

- Rp. Succini
 Benzoës
 Olibani
 Acidi salicylici
 Naphthalinae
 Florum Lavandulae
 Fructum Anisi \hat{a} P.
 M. f. pulvis grossus. Ad fumigium.

Pulvis fumalis
Engelii.

- Rp. Myrrhae 5,0
 Olibani
 Mastiches \hat{a} 30,0
 Sacchari albi

Succini raspati \hat{a} 10,0

Boli Armenae 120,0.

M. f. pulvis grossus.

Pulvis fumalis

optimus s. regius.

- Rp. Fructus Coriandri
 [¹] Cassiae cinnamomeae
 Corticis Cascarillae
 Florum Lavandulae
 — Paeoniae \hat{a} P. 150.

Minutim concisas et contusas con-
 sperge mixtura parata ex

- Olei Bergamottae
 — Citri corticis
 Balsami Peruviani
 Styracis liquidi
 Tincturæ Benzoës \hat{a} P. 30
 Olei Lavandulae
 — Caryophyllorum
 — Cassiae \hat{a} P. 3,
 Tincturæ Moschi
 Tincturæ Ambrae \hat{a} P. 1.
 Tum admisce minutim concisas
 Rhizom. Iridis Florentinae
 Baccarum Juniperi
 Florum Rosae
 — Cyani
 — Calendulæ

Caryophyllorum \hat{a} P. 150.

Serva in lagenis vitreis obturatis, a
 luce remotis. Loco Rhizomatis Iridis
 scobes ligni Populi vel Tiliae varie
 tinetae adhibentur.

Pulvis fumalis mobilis Berolinensis.
Parfume du Prince Kourakin.

- Rp. Corticis Cascarillae P. 350

- [²] Sacchari albi P. 100

Tragacanthæ P. 25.

Pulveratis admisce

Styrcas liquidi P. 200

Aqua q. s.,

ut fiat massa densior, quae leni calore
 siccata, dein contusa per cribrum modi
 minoris trajiciatur et commisceatur cum

Benzoës P. 300

Caryophyllorum

Olibani \hat{a} P. 150

Florum Lavandulae

Florum Paeoniae
 — Cyani
 — Calendulæ
 — Cassiae
 Cassiae cinnamomeæ $\hat{a}a$ P. 200
 Radicis Iridis Florent. P. 350.
 Singulae species minutissime conci-
 sae sint. Mixtae irrorentur mixtura
 parata e
 Tincturae Moschi P. 8
 Balsami Peruviani
 Olei Lavandulæ
 — Bergamottæ
 — Citri $\hat{a}a$ P. 6
 — Caryophyllorum
 — Thymi $\hat{a}a$ P. 5
 — Cassiae cinnamomeæ P. 1
 Tincturae fumalis P. 15.
 Serva in lagenis a luce remotis.

Pulvis fumalis asthmaticorum.

Rp. Foliorum Stramonii
 — Belladonnae
 — Hyoscyami $\hat{a}a$ 25,0
 Herbae Lobeliae 10,0
 Myrrhae
 Olibani $\hat{a}a$ 2,0
 Opii optimi 5,0.
 In pulverem grossum redactis mixtis-
 que adde
 Kali nitrici subtilissime pulv.
 6,0.

Mixtione peracta, pulverem supra
 discum extensum conserge paulo Spi-
 ritus vini diluti (5,0—7,5). Denuo com-
 misce et aëri tepido expone, donec
 miscela siccata fuerit. *Usus:* Cochlear
 thearium, pulvere paulum cumulatum
 ad fumigium singulum adhibeatur.
 Pulvis sensim laminae ferreæ cande-
 factæ inspergitur et asthmaticus fu-
 mum per os et nasum hauriat. Actus
 hic efficiatur, si accessus morbi appetit.

Pulvis Guaranae.

Pulvis nervinus e Paullinia.
 Rp. Pastae Guaranae 1,0
 Pulveris aromatici 0,25
 Sacchari Lactis 0,5.
 Misce. Dentur tales doses decem.
 Die uno bis terve dosis una sumatur.

Pulvis gummosus.

Species s. Pulvis Diatragacanthæ s.
 Haly. Pulvis Acaciae compositus.
 Rp. Gummi Arabici 30,0
 Radicis Liquiritiae 20,0
 Sacchari 10,0.
 M. f. pulvis subtilissimus. Serva in
 lagenis clausis. (*Ph. Germ.*)
Ph. Austr. Amyli triticei, Rd. Liquir.
 $\hat{a}a$ 5,0, Gummi Arab., Sacch. $\hat{a}a$ 10,0.
Ph. Fenn. Rd. Alth., Gummi Arab.,
 Sacch. $\hat{a}a$.

Pulvis gummosus stibiatus.

Rp. Stibii sulfurati rubri 1,0
 Sacchari albi 10,0
 Pulveris gummosi 30,0.
 M. f. pulvis.
Ph. Fenn. 1,0—9,0—30,0.

Pulvis haemostaticus (Bonafoix).

Rp. Carbonis ligni laevigati
 Gummi Arabici $\hat{a}a$ 5,0
 Colophonii 20,0.
 M. Fiat pulvis subtilis.

Pulvis Herbarum *de le Roi vel Leroi.*

Rp. Magnesiae sulfuricae pulv.
 [1] P. 30
 Sacchari P. 15
 Farinae Hordei praep. P. 10
 Stipitum Dulcamarae P. 10
 Foliorum Sennae P. 50.
 M. ut fiat pulvis. (Arcanum Oehme-
 Müller.)
 Rp. Natri bicarbonici pulv. q. v.
 [2] Rubro anilinico parcissime tingatur.
 (Arcanum German.)

Pulvis Hydrargyri gummosus.

Pulvis mercurialis Plenekii.
 Rp. Hydrargyri P. 1
 Gummi Arabici pulv. P. 3
 Aquae q. s.
 Contere in mortario lapideo, donec
 nulli amplius globuli metallici con-
 spiciuntur. Tum leni calore sicca et

in pulverem redige. *Ph. Neerl.* Dos. 0,5—1,0—2,0.

Pulvis Jalapae cum Hydrargyro.

Pulvis Jalapae hydrargyratus. *Ph. Fenn.*

Rp. Radicis Jalapae 3,0
Calomenalos 1,0.

M. f. pulvis, qui doses tres aequat.

Pulvis Jalapae salinus.

Pulvis Jalapae cum Kali sulfurico.
Pulvis Jalapae compositus. Pulvis laxans s. purgans *Ph. milit.*

Rp. Kali sulfurici 1,0

Radicis Jalapae 2,0.

M. f. pulvis, qui doses duas aequat.

Pulvis Jalapae tartaricus.

Pulvis Jalapae comp. *Ph. Brit., U. St.*

Rp. Radicis Jalapae 1,5
Tartari depurati 3,0.

M. f. pulvis, qui dosin unam aequat.

Poudre d'Iroe. Pulv. Jalap. tart. 20,
Rad. Rhei, Boli Armen., Cass. Cinn. $\hat{a} 2$,
Saech. 1. *Dosis* = 5 Gramm.

Ph. U. St. Jalapae rad. 3,5, Tartari dep. 6,5.

Ph. Brit. Rad. Jalap. 5,0, Tartari depurati 9,0, Rad. Zingiberis 1,0.

Dosis: 1,2—4,0.

Pulvis Infantum

Bismarckianus.

Pulvis antifebrinus Infantum. *Bismarck'sches Kinderpulver. Beruhigungs-pulver.*

Rp. Conchinini tannici

Elaeosaech. Foeniculi \hat{a} 20,0

Magnesii subcarbonici 2,0

Sacchari albi 80,0

Rad. Liquirit. pulv. 4,0.

Misce. Fiat pulvis subtilis.

Hoc medicamen est antiphlogisticum, antipyreticum, lenitivum, sedativum, spasmodicum, anticatarrhoicum, in dentitione infantis et in diphtherite sanans. *Dosis:* Infanti anniculo et bimulo singulis horis (ter quaterve) vel bihorio mucronem cultri (0,5—0,6), infanti trimulo et quadrimulo mucrones duo cultri (1,0—1,2), infanti sexenni, septenni et octenni bihorio vel trihorio mucrones tres cultri (1,5—1,8). Si

convalescentia cognoscitur, detur pulvis trihorio vel quadrihorio.

Pulvis semper cum aqua saccharata vel cum lacte dulci vaccini detur et post dosin aut potus acidus, aut cibus acidus infanti non praebatur, ne sapor amarus commoveatur.

Dieses Bismarck'sche Kinderpulver wird entweder in süsse Milch oder in Zuckerwasser eingerührt den Kindern eingegeben, nie im trocknen Zustande. Säuerliche oder saure Getränke oder Speisen sind vor dem Eingeben und eine halbe Stunde nach dem Eingeben zu vermeiden, weil sie das Pulver bitter schmeckend machen.

Dieses Pulver dient bei allen Leiden der kleinen Kinder, besonders bei Entzündungen und feberhaften Zuständen. Sobald sich Leiden anmelden, gebe man sofort mehrere Male ein, ehe der Arzt zu Hilfe kommen kann. Bei Diphtheritis hat sich dieses Pulver besonders bewährt, und Kinder, welche der Arzt als unrettbar verloren erkannte, welchen aber dieses Pulver dann reichlich eingegeben wurde, blieben erhalten. Die Wirkung gegen Diphtheritis ist damit zu erklären, dass mit der Beseitigung des entzündlichen Zustandes der Schleimhaut dem darauf wuchernden Pilze der Nährboden entzogen wird, denn diese Pilze können nur auf entzündetem Hautgewebe vegetiren.

Kindern im Alter bis zu 2 Jahren gebe man 2—3ständlich eine gehäufte Messerspitze, Kindern über 2 Jahre alt gebe man 2—3ständlich 2 gehäufte Messerspitzen. Wenn die Hitze oder das Fieber nachlässt, gebe man 3—4ständlich ein. Bei Pockenkrankheit treten in Folge der Wirkung des Pulvers die Pusteln langsamer auf, aber leichter erträglich. Dem Arzte ist von dem Eingeben des Pulvers stets Mittheilung zu machen.

Pulvis Infantum

Hensleri.

Pulvis puerorum Hensler.

Rp. Magnesiae subcarbon. 15,0

Radicis Rhei 10,0

Saponis medicati 2,5

Elaeosacchari Foeniculi 5,0.

M. f. pulvis.

Dosis: Mica (Messerspitze) ter per diem cum aqua mixt.

Pulvis Infantum

Hufelandi.

Pulvis anodynus Infantum. Pulvis
Puerorum citrinus. Pulv. carminativus.

Rp. Radicis Valerianae 20,0
Rhizomat. Iridis Florent. 25,0

Fructus Anisi 15,0

Croci 3,0

Magnesiae subcarbonicae 20,0.

M. f. pulvis. Crocus antea cum Spir-
itus Vini pauxillo conteratur. Dosis:
Mica ter quaterve per diem.

Pulvis Puerorum
Ph. paup. Hufelandi. Pulvis pro In-
fantibus Hufelandi.

Rp. Magnesiae subcarbonicae 20,0
Elaeosacchari Foeniculi 10,0

Radicis Rhei 5,0

Radicis Valerianae 1,7.

M. f. pulvis. Dos.: ut antea notat.

Pulvis Infantum rosatus.

Pulvis contra diarrhoeam Infantum.

Rp. Pulveris Magnesiae cum Rheo
et Florum Rosae incarnatae
aa 2,5.

M. f. pulvis.

Pulvis Infantum

Rosensteinii.

Rp. Croci 2,5

Rhizom. Iridis Florent. 10,0

Seminis Carvi 15,0

Magnesiae subcarbonic. 20,0.

M. f. pulv.

**Pulvis inspersorius
anteczematicus.**

Salzfluss-Streupulver. Haut-Pustelpulver.

Rp. Zinci sozojodolici 10,0

Resinae Benzoës subt. pulv. 5,0

Talci Veneti praep. 100,0.

M. f. pulvis subtilissimus.

Usus: contra eczemata varia (ecze-
ma rubrum, vesiculosum, papulosum).
Brauchbar auch zum Aufstreuen wunder
Hautstellen, bei Wundsein der Kinder,
Wundläufen, Schweißfüßen.

**Pulvis inspersorius
antisycomaticus.**

Rp. Ferri sulfurici crystall. 10,0

Carbonis ligni 30,0.

Conterendo in pulverem subtilem
redige. (Sycosis.)

**Pulvis inspersorius
benzoïnatus**

(Hager).

Heilwundstreupulver.

Rp. Resinae Benzoës pulv. 10,0

Acidi salicylici 2,5

Spiritus Vini absoluti 30,0

Aetheris 10,0.

Mixta sepone, saepius agitando per
dies duos, tum per lanam gossypinam
cola. Liquorem commixtum cum
Balsami Peruviani 3,0

Olei Bergamottae 0,5

conterendo misce cum

Amyli triticei

Talci Veneti praep. aa 125,0.

Massam pulvaream supra patinas pla-
nas dispansam sepone, donec spiritus
et aether exhalati fuerint. *Usus:* Ad
insersionem vulnerum, intertriginis,
partium attritarum etc.

**Pulvis inspersorius
carbolisatus.**

*Carbol-Streupulver. Carbol-Wundstreu-
pulver (Bruns.)*

Rp. Colophonii 12,0

Stearinae albae 3,0.

Colliquatis immisce

Acidi carbolici 5,0.

Mixtione peracta adde

Calcariae carbonicae praec.
30,0.

Massae refrigeratae conterendo misce
cum

Calcariae carbonicae praec.
120,0,

ut pulvis aequabilis colligatur. *Usus*
ad insersionem in vulnera, in liga-
menta.

**Pulvis inspersorius
diachylos.***Diachel-Wundstreupulver.*

Rp. Empl. Plumbi simpl. 10,0

Cerae flavae 4,0.

In frustula diffracta in cucurbitam
immitte, tum affunde

Aetheris 40,0.

Sepone et saepius agita, donec so-

lutio effecta fuerit. Liquorem turbidum misce cum

Amyli triticei 90,0

Talci Veneti praep. 100,0

Acidi borici triti 6,0.

Mixtione peracta, post horam dimidiad immisce

Olei Gaultheriae (*Wintergreenöl*)

Olei Bergamottae $\hat{a}a$ 0,2
soluta in

Aetheris 3,0.

Deinde sepone (vase aperto), donec Aether perfecte exhalatus fuerit. Serva loco frigido in vase vitro dense clauso. *Usus:* Intertrigenes, decubitus, partes attritae, herpes humidus inspergendi sunt. Partes inspersae aqua saponata depurentur.

Pulvis inspersorius haemostaticus.

Pulvis haemostypticus. *Blutstopfpulver.*

Rp. Ferri sulfurici siccati

Aluminis usci

Catechu

Kino $\hat{a}a$ 10,0

Gummi Arabici 20,0.

Misce. Fiat pulvis paulum subtilis.

Pulvis inspersorius infantium.

Pulvis exsiccans. *Weisses Einstreu-pulver. Weisse Einklappe.*

Rp. Amyli Tritici 50,0

[¹] Zinci oxydati venalis 10,0

Talci Veneti praep. 30,0

Rhizomatis Iridis Florent. 15,0.

M. f. pulvis, qui detur ad scatulam.

Rp. Zinci oxydati venalis 50,0

[²] Amyli Solani tuberosi siccati 100,0

Talci Veneti praep. 150,0.

Misce.

Pulvis inspersorius lanolinatus.

Lanolinstreupulver.

Rp. Lanolinae anhydrael 10,0.

Solve in

Aetheris 40,0.

Liquorem misce cum

Amyli triticei 90,0

Talci Veneti praep. 100,0

Mixturae oleosobalsamicae 5,0

Olei Gaultheriae 0,2.

Fac eo modo quo in paratione pulveris inspersorii Diachyli notatum est.
Usus ei hujus pulveris adaequat.

Pulvis inspersorius

ad pedes.

Fussschweisspulver.

Rp. Acidi salicylici 2,5

— tannici 3,0

Aluminis exsiccati 5,0

Amyli triticei 50,0.

In pulverem subtilissimum redacta conspergo solutione

Olei Bergamottae 1,0

Spiritus V. absoluti 5,0.

Tum admisce

Talci Veneti praep. 150,0.

Zum *Einstreuen (bei schweissigen Füssen mit Buttersäuregeruch).*

Pulvis inspersorius salicylatus.

Pulvis salicylicus cum Talco *Ph. Germ.*

Salicylstreupulver.

Rp. Acidi salicylici 3,0

Amyli tritici 10,0

Talci Veneti 87,0.

Misce. S. Streupulver bei schweissigen und leicht wund werdenden Füssen.

Pulvis Ipecacuanhae opiatus.

Pulv. Ipecacuanhae compositus. Pulv.

Opii comp. Pulvis Doweri. Pulv.

alexiterius s. diapnoicus. *Dower'sches Pulver.*

Rp. Kali sulfurici 16,0

Radicis Ipecacuanhae

Opii pulverati $\hat{a}a$ 2,0.

Misce exacte. Fiat pulvis, quem in vase obturato caute serva. Partes denae (10) continent partem unam (1) Opii. *Ph. Suecica, Brit.*

Dos.: 0,1—0,5—1,0 pluries per diem.

Ph. Germ., Ph. U. St., Ph. Fenn.

Op. et Ipecac. $\hat{a}a$ 10,0, Sacch. lactis 80,0. Caute servetur.

Ph. Gall. Op. et Ipecac. aa 10,0, Kal.
nitr. et Kal. sulf. aa 40,0.

Ph. Austr. Op. et Ipecac. aa 10,0,
Sacch. albi 80,0.

Pulvis Jodoformii dilutus.

*Diluted Powder of Jodoform and
Naphthalin.*

Rp. Jodoformii 10,0
Acidi borici 15,0
Naphthalinae 25,0
Olei Bergamottae 1,5.
Misce. Fiat pulvis sine odore jodo-
formico.

Pulvis Jodoformii naphthalinati.

Pulvis Jodoformii et Naphthalinae.

Rp. Jodoformii
Naphthalinae aa 50,0
Olei Bergamottae 1,5.
Conterendo in pulverem redige.

Pulvis Kino compositus.

Pulvis Kino cum Opio.

Rp. Kino 15,0
Cassiae cinnamomeae 4,0
Opii 1,0.
M. f. pulvis. Dos.: 0,5—1,0. *Ph. Brit.*

Pulvis lacteus

Scharlavlji.

Scharlau'sches Milchpulver.

Rp. Salis culinaris *P.* 2
Ferri sulfurici cryst. *P.* 1
Calcariae lacticae *P.* 5
Natri bicarboniei *P.* 8
Natri phosphorici cryst. officinalis *P.* 25
Sacchari Lactis *P.* 550.

M. f. pulvis. In aqua solutus lac-
tentibus datur. Bis terve p. d. mica.

Pulvis lavatorius cosmeticus.

Pulvis manualis Welperi.

Rp. Farinae triticeae 25,0
Natri carbonici siccii 5,0
Rhizom. Irid. Florent. 15,0
Saponis sebacini siccii 50,0.
M. f. pulvis subtilior, cui admiseas

Mixturae odoriferae moscha-
tae 2,0

Balsami Vitae Hoffm. 0,5

Tincturae Ambrae 0,25

Spiritus camphorati 0,12.

Pulvis lavatorius

ad lintea lavanda.

(*English Patent-Crystall.*)

Rp. Boracis 20,0
Natri subsulfurosi 50,0.
Natri carbonici siccatai (So-
dae calcinatae) 180,0.
M. f. pulvis. In usu pulveris vasa
metallica cavenda sunt.

Pulvis laxans.

(*Ad us. mercator.*)

Rp. Radicis Jalapae 1,5

[¹] Concharum praep. 0,5
Calomelanos 0,1.

M. f. pulvis. Dosis ad usum adulti
aequat 2,0 Grammata.

Rp. Radicis Jalapae

[²] Kali sulfurici aa 2,0.

M. f. pulvis. Dosis ad usum adulti
aequat 4,0 Grammata.

Pulvis laxans

vegetabilis.

Poudre d'Ailhaud. *Poudre du baron
du Castelet.*

Rp. Radicis Jalapae 8,0

Resinae Guajaci 2,0
Scammonii
Aloës aa 0,5
Gutti 0,3
Foliorum Sennae 40,0.
M. f. pulvis.

Pulvis lenitivus.

Eröffnendes Pulver.

Rp. Tartari depurati

Foliorum Sennae aa 15,0
Cassiae cinnamomeae
Fructus Foeniculi
— Anisi aa 5,0.

M. f. pulvis.

Pulvis Liquiritiae coctae.

Pulvis Liquiritiae erocatus.

Rp. Rad. Liquiritiae 50,0

Rad. Iridis Florentinae
Amyli \hat{a} 25,0
Croci 2,5
Tragacanthae 10,0
Sacchari albi 300,0.
M. f. pulvis subtilis. Crocus antea
addito pauxillo Spiritus Vini teratur.

Pulvis Liquiritiae compositus.

Pulvis Glycyrrhizae compositus. Pulv.
pectoralis (Kurellae). *Brustpulver.*
Rp. Radicis Liquiritiae echinatae
vel mundatae
Foliorum Sennae \hat{a} 200,0
Fructus Foeniculi
Sulfuris depurati \hat{a} 100,0
Sacchari albi 600,0.
M. f. pulvis. quem per cibrum se-
taceum trajice. *Dosis:* 0,5—4,0. (*Ph.*
Germ., Austr., Brit.)

Pulvis Magnesiae foetidus.

Rp. Magnesiae subcarbonicae 10,0
Asae foetidae pulv.
Radicis Rhei \hat{a} 7,5
— Colombo 2,5.
M. f. pulv. *Ph. Fenn.*

Pulvis Magnesiae cum Rheo.

Pulvis Rhei cum Magnesia. Pulvis
Magnesiae compositus. Pulvis Rhei
compositus. Pulvis Puerorum (Ribkii).
Pulvis Infantum. *Kinderpulver.*

Rp. Magnesiae subcarbonicae 60,0
Sacchari albi 40,0
Radicis Rhei 15,0
Olei Foeniculi *Gutt.* 25.
M. f. pulvis. (*Ph. Germ.*)
Ph. Fenn. Magnes. subcarb., Sacch.,
Rd. Rhei ana 100,0, Ol. Foeniculi 1,0.
Usus: 0,3—0,5 (obstructio et diar-
rhoea infantum).

Pulvis Massiliensis.

Poudre de Marseille. Poudre de Provence.

Rp. Catechu
Ferri pulverati
Sacchari albi \hat{a} 10,0.
M. f. pulvis. Divide in triginta (30)

partes aequales. Contra affectiones
stomachi chronicas. Pro die bis terve
pars una sumatur.

Pulvis Morphini compositus.

Tully's Pulver.

Rp. Morphini sulfurici 1,0
Camphorae
Calcii carbonici
Rad. Liquirit. ana 20,0.
Misce. Piat pulvis subtilis.
Ph. U. St. Dosis: 0,61 (vesperi su-
matur).

Pulvis Mulierum.

Frauenpulver. Weiberpulver.

Rp. Caryophyllorum aromat.
[1] Nucum moschatarum
Cassiae cinnamomeae
Cardamomi minoris \hat{a} 10,0
Radicis Galangae
— Zingiberis \hat{a} 40,0.
M. f. pulvis grossus. Contra colicas.

Rp. Cassiae cinnamom. 10,0
[2] Radicis Galangae
— Zingiberis \hat{a} 20,0
Baccarum Lauri
Seminis Carvi \hat{a} 12,0.
M. f. pulvis grossus.

Pulvis mundificans

(Himlyi).

Mixtura pulverum ad electuarium
mundificans Himlyi. Pag. 220.

Pulvis mundificans

(Werlhofii).

Mixtura pulverum ad electuarium
mundificans. Pag. 220.

Pulvis Myricae

compositus.

*Compound Powder of Bayberry.
Composition Powder.*

Rp. Corticis radicis Myricae ceri-
ferae (*Waxmyrtle*) 10,0
Rhiz. Zingiberis 5,0
Fructus Capsici
Caryophyllorum \hat{a} 0,85.
M. Fiat pulvis subtilis. (*Nat. Form.*).

Pulvis Nitri oxalicus.

Pulv. refrigerans Rosensteinii.

- Rp. Oxalii 1,0
Kali nitrici 3,0
Sacchari albi 10,0.
M. f. pulvis.

Pulvis Nitri tartaricus.Pulvis refrigerans albus.
Kühlendes Pulver.

- Rp. Tartari depurati
Kali nitrici \hat{a} 10,0
Sacchari albi 30,0.
M. f. pulvis. *Ph. Fenn.*

Pulvis Nitri thebaicus.

Pulv. thebaicus s. sedativus.

- Rp. Opii 1,0
Kali nitrici 10,0
Sacchari albi 50,0.
M. f. pulvis. *Dosis:* 1,0—1,5 Grm.
vespere.

Pulvis Nucum**moschatarum compositus.**
Pulvis antihectico-scerophulosus s. anti-scerophulosus Goelisii. Pulvis Infantium Goelisii.

- Rp. Baccarum Lauri pulv. inter agitatem igne moderato paululum tostarum
Nucum moschatarum
Cornu Cervi usti \hat{a} 10,0
Radicis Liquiritiae 30,0.
M. f. pulvis subtilis. *Dos.:* Cochlear thearium repletum bis terve per diem.

Pulvis nutriendis

Jamesii.

James' Stomachin.

- Rp. Ferri sulfurici cryst. 8,0
Sacchari 50,0
Amyli e tuberib. Solani 20,0
Pastae Cacao c. Vanilla 15,0
Cassiae cinnam. 3,0.
M. f. pulvis paulum grossiusculus.

Pulvis odoriferuscollocandus inter linteas et vestes.
Wohlriechendes Pulver zwischen die Wäsche zu legen. Kommodenpulver.
Rp. Rhizomatis Iridis Florent.Talci Veneti \hat{a} 100,0

Moschi 0,2

Ambræ griseæ

Camphoræ \hat{a} 1,0

Florum Lavandulae

Caryophyllorum \hat{a} 50,0

Herbae Menthae pip. 25,0.

Grossiusculo modo pulverata commisceantur cum

Olei Cassiae cinnam.

— Caryophyllorum

— Bergamottæ

— Citri

— Melissæ Indici \hat{a} 5,0.**Pulvis Opii compositus***Ph. Brit.*

- Rp. Opii pulv. 3,0
Piperis nigri 4,0
Rhiz. Zingiberis 10,0
Fructus Carvi 12,0
Tragacanthæ 1,0.

Misce. Fiat pulvis subtilis. Servetur in vitro clauso. *Dosis:* 0,1—0,2—0,3. *Ph. Brit.***Pulvis
pancreaticus compositus.**
Peptonizing Powder.

- Rp. Pancreatinæ 1,0
Natrii bicarbonici 4,0.
Conterendo misce. Hujus pulveris 1,5 g addenda ad aquae tepidae 100,0 g et lactis vaccini 600,0 g.

Pulvis ad partum.*Gebärpulver. Accouchemmentpulver.*

- Rp. Secalis cornuti subt. pulv. 0,5
Cort. Cinnamomi pulv.
Sacchari albi \hat{a} 1,0.
M. f. pulv. (Dentur in charta cerata tales doses quinque). S. Quadrante horae pulvis unus sumatur.

Pulvis Patersonii.

- Rp. Bismuthi subnitrici præc.
Magnesiae ustæ \hat{a} 10,0
Sacchari 80,0.
M. f. pulvis. Centena (100) Grammata pulveris, addita mucilagine Tragacantha, redacta ad pastillos Nr. 100 præbent *pastilles de Paterson.*

Pulvis Pauliniae.

Rp. Pastae Guaranae *P.* 1
Elaeosacch. Cinnam. *P.* 4.
M. f. pulvis.

Pulvis pectoralis antispasticus.

Rp. Radicis Ipecacuanhae
Opii \hat{a} 0,5
Amyli 20,0
Sacchari albi 30,0
M. f. pulvis. *Dosis:* 1,0—2,0.

Pulvis pectoralis
Trossii.

Rp. Saccharolati Lichenis Islandici 40,0
Gummi Arabici 10,0.
Misce.

Pulvis pectoralis.
Wedelii.

Rp. Radicis Liquiritiae 10,0
Rhizomatis Irid. Florent. 2,5
Sulfuris depur. 5,0
Acidi benzoici 1,0
Sacchari pulv. 20,0
Olei Foeniculi
Olei Anisi \hat{a} Gutt. 4.

M. f. pulvis. S. Cochlearia thearia 3—4
p. die (pertussis, catarrhus chronicus).

Pulvis contra Pediculos.

Pulvis Capucinorum.

Rp. Seminis Sabadillae,
— Staphidis agriae
— Anisi vulgaris
— Petroselini
Radicis Gentianae \hat{a} *P.* 25
Aloës *P.* 5
Hydrargyri oxydati rubri
praep. *P.* 2.
M. f. pulvis subtilior. Caute!

Pulvis

Pepsinae compositus.
Pulvis digestivus. *Digestivpulver. Verdaungspulver.*

Rp. Pepsinae concentratae 25,0
Pancreatinae 50,0

Acidi lacticis

Acidi hydrochlorici \hat{a} 5,0

Sacchari lactis 1000,0

Sacchari albi exsiccati 425,0.

M. l. a., ut fiat pulvis. Acida cum Sacchari lactis 600,0 primum commiscenda sunt, tum ceterae substantiae addantur.

Pulvis contra**Perniones (Baudotii).***Son d'amandes antiperisonculeux.*

Rp. Boracis subt. pulv. 5,0
Aluminis subt. pulv. 2,5
Benzoës 2,0
Seminis Sinapis nigrae 12,5
Radicis Iridis Florentinae
Farinae secalinae \hat{a} 10,0
Farinae Amygdalar. 30,0.
M. f. pulvis, cui admisceas
Olei Bergamottae
Olei Citri \hat{a} q. s.

ad efficiendum odorem gratum.

Usus. Pugillus pulveris in volam immisso conteratur cum paulo aquae, ut fiat puls, qua perniones fricantur.

Pulvis
Principis Friderici.*Prinz-Friedrichspulver.*

Rp. Cretae laevigatae
Sacchari albi \hat{a} 25,0
Magnesiae subcarbonic. 5,0
Tinet. Capitum Papaveris 2,5.
Misce exacte.

Nota. Tinctura Capitum Papaveris paretur digerendo e Capitis Papaveris *P.* 1 et Spiritus V. rectiss. *P.* 4.

Pulvis Puerorum

Strassburgensis.

Rp. Magnesii subcarbonici
Calcii phosphorici
Sacchari lactis
Elaeosacchari Anisi \hat{a} *P.*

M. f. pulv. subtilior.

Dosis: Mica pluries per diem. Cum lacte vel aqua mixta infanti detur.

Pulvis Puerorum

Vateri.

Rp. Tuberum Jalapae

Rhizomatis Iridis Florent.
Magnesiae subcarbonicae
Fructus Foeniculi $\hat{a}a$ 10,0
Kali sulfurici 5,0
Sacchari albi 30,0
Olei Anisi *Gutt.* 10.
M. f. pulvis.

**Pulvis purgans
e Magnesia citrica**
(Maurii).

Rp. Magnesiae ustae 5,0
[¹] Acidi citrici cryst. pulv. 30,0.
M. f. pulvis.

Pulvis purgans Rogei.

Rp. Magnesiae ustae 5,0
[²] Magnesiae subcarbon. 2,5
Acidi citrici 16,5
Sacchari albi 35,0
Olei Citri *Gutt.* 5.
M. Cochlear pulveris cum aquae
Gramm. 500,0 fiat potus.

Pulvis pyrius.
(Medicamentum ad usum mercatorium)
Schiesspulver.

Rp. Kali nitrici 9,0
Carbonis vegetabilis 1,0.
M. f. pulvis. (Ad usum internum.)

Pulvis Quarini.
Fiakerpulver.
Rp. Stibii sulfurati rubei 1,0
Sulfuris depurati 15,0
Tragacanthae
Gummi Arabici $\hat{a}a$ 7,5
Succi Liquiritiae
Sacchari $\hat{a}a$ 30,0.
M. f. pulvis. (Anticatarrhale.)

Pulvis refrigerans.
Pulvis ad limonadum. Pulv. ad potum
citratum. Pulv. Acidi tartarici saccha-
ratus. Pulvis Sacchari acidulus.
Limonadenpulver.

Rp. Acidi citrici 10,0
[¹] Olei Citri *Gutt.* 1
Sacchari albi 120,0.
M. f. pulvis. (*Ph. Germanica.*)
Rp. Acidi citrici 10,0

[²] Sacchari albi 120,0
Tinet. Flaved. Citri 3,0.
M. f. pulvis grossiusculus.

Orangeade sèche.

Rp. Acidi citrici *P.* 10

[³] Sacchari albi *P.* 150
Elaeosacchari Naphae *P.* 2.
M. f. pulvis.

Pulvis refrigerans albus.
Kühlendes Pulver.

Rp. Tartari depurati 30,0
Kali nitrici
Elaeosacchari Citri $\hat{a}a$ 5,0.
M. f. pulvis. S. Pluries per diem
quantum culter extremus capit cum
aqua saccharata (medicamen tempe-
rans).

Pulvis refrigerans

Citratis magnesici.
Pulvis cum Magnesio citrico et Sac-
charo ad limonadam.

Rp. Magnesiae ustae 6,5
Magnes. carbonicae purae 6,0
Acidi citrici 30,0
Sacchari 60,0
Alcoolaturae Citri 1,0.
Misce. Fiat pulvis. Detur ad vi-
trum. *Ph. Gall.*

Pulvis resolvens.

Resolvenzpulver. *Gliederpulver.* *Pulver*
gegen schwere Glieder.

Rp. Ammonii muriatici
Radicis Rhei $\hat{a}a$ 10,0
Radicis Liquiritiae 5,0
Radicis Ipecacuanhae 0,1.
M. f. pulvis. Mane et vesperi den-
tur adulto 1,5 Gramm.

Pulvis Rhei compositus.

Pulvis Rhei salinus.
Rp. Radicis Rhei 5,0
Kali sulfurici 15,0.
M. f. pulvis. *Ph. mil. Bor.*
Ph. Brit. Rad. Rhei 4,0. Magnes.
subcarbonie. 12,0, Rad. Zingiberis 2,0.
Ph. U. St. Rad. Rhei 25,0, Magnes.
subcarbon. 65,0, Rd. Zingiberis 10,0.
Ph. Fenn. Rad. Rhei pulv. et Magnes.
sulfuric. siccat. ana partes.
Dosis: 0,5—1,0 bis terve p. d.

**Pulvis
Rhei cum Magnesia.**

Pulv. Rhei compositus *Ph. Brit.*
Rp. Magnesiae subcarbonic.
Fructus Foeniculi
Sacchari albi $\hat{a} 5,0$
Radicis Rhei 10,0.
M. f. pulvis. Ne confundatur cum
Pulvere Magnesiae cum Rheo.

**Pulvis
saponatus ad barbam.**

Pulvis ad barbam. *Rasierpulver.*
Rp. Saponis pulv. 50,0
Radicis Iridis Florentinae
Amyli $\hat{a} 4,0$
Natri carbonici dep. 1,5
Olei Bergamottae
Olei Citri $\hat{a} Gutt.$ 6
Balsami Peruviani
Tincturae Moschi $\hat{a} Gutt.$ 3.
M. f. pulvis.

**Pulvis
saponinus purificans.**

Compensans *Link's Fettlaugenmehl,*
Hudson's Seifenextract, Wagner's *Seifen-*
pulver, Ney's *Seifenpulver etc.*
Rp. Natri caustici (70%) 50,0
Aquaee fluviaticae 100,0.
In ahenum ingestis et calefactis inter
agitationem adde
Acidi oleinici 120,0.
Agita, donec saponificatio effecta
fuerit. Tum admisce
Liquoris Natri silicici crudi
300,0.
Inter agitationem evapora, donec
massa calida pulposa appareat, tum
admisce
Natri carbonici dilapsi et
siccati 1000,0.
Massam divisam loco calido exsicca,
tum in pulverem redige.

**Pulvis
Scammonii compositus.**

Rp. Scammonii 4,0
Radicis Jalapae 3,0
Radicis Zingiberis 1,0.

M. f. pulvis. *Ph. Brit. Dosis pur-*
gativa = 1,0 Gramm.

Pulvis Scillae boraxatus.

Rp. Bulbi Scillae 0,5
Boracis 5,0
Sacchari 9,5
Tartari depurati 35,0.
M. f. pulvis. *Ph. Fenn.*

**Pulvis
Scillae compositus.**

Rp. Radicis Scillae 2,5
Pulveris aromatici 5,0
Kali nitrici 7,5
Tartari depurati 10,0.
M. f. pulvis.

**Pulvis
Sennae compositus.**

Pulvis anticolieus.
Rp. Scammonii 2,5
Foliorum Sennae 5,0
Tartari depurati 10,0.
M. f. pulvis.

**Pulvis
contra simulationes**

Heimii.
Simulantenpulver.
Rp. Ligni Quassiae 20,0
Lycopodii 10,0
Aloës 5,0
Olei Succini *Gutt.* 6.
M. f. pulvis. Quaque decima parte
horae mica (*Messerspitze*) detur.

**Pulvis
sternutatorius albus.**

Pulvis errhinus albus. *Hauptpulver.*
Rp. Seminis Oryzae sativae 50,0
[¹] Radicis Asari 10,0.
Radicis Hellebori albi 7,5
Radicis Irid. Florent. 15,0
Olei Bergamottae *Gutt.* 10.

M. f. pulvis.
Pulveres hujus generis saepius in
scatulis ligneis circiter 4,0 Grammata
continentibus dispensantur, quae signa-
tae sunt:

Dieses gerechte
Haupt-, Hirn- und Flusspulver dienet zur Abfuhrung der Feuchtigkeit
und Stärkung des **B** Hauptes, des Tags
etlichemal in die **B** Nase gezogen, wird
bereitet von Carl Gotthold Brückner
von Bockau bei Schneeberg in Sachsen.

Rp. Fabarum alb. 50,0
[²] Radicis Iridis Florent. 30,0
Radicis Asari
Radicis Hellebori alb. aa 10,0
Mixturae oleoso - balsamicae
Gutt. 25.
M. f. pulvis. Signatur ut supra.

Pulvis sternutatorius

s. errhinus Hufelandi.

Rp. Florum Lavandulae
Herbae Majoranae aa 10,0
Florum Convallariae majalis
Saponis medicati aa 3,5
Sacchari albi 7,0
Olei Caryophyllorum *Gutt.* 10.
M. f. pulvis subtilissimus.

Pulvis sternutatorius ophthalmicus

Hufelandi.

Hufelandischer Augentabak.

Rp. Florum Lavandulae
[¹] Caryophyllorum
Cassiae cinnamomeae aa 5,0
Foliorum Salviae
Foliorum Rorismarini aa 2,5
Corticis Cascarillae 15,0
Macidis 0,66
Herbae Origani 1,3.
Grossiuscule pulveratis admisce
Olei Bergamottae
Olei Citri cort. aa *Gutt.* 15
Olei Rutae *Gutt.* 2
Olei Succini *Gutt.* partem $\frac{1}{40}$
Tincturae e Styrace 2,5.

Pulvis sternutatorius ophthalmicus communis.
Augentabak.

Rp. Pulv. sternutatorii e Tabaco
[²] Cubebarum pulv. aa *P.*
Misce.

Pulvis sternutatorius viridis.

Poudre de Saint-Ange.

Rp. Herbae Majoranae 15,0
[¹] Radicis Iridis Florent. 2,5
— Asari 5,0
— Hellebori albi 1,5
Olei Bergamottae *Gutt.* 4.
M. f. pulvis. Signatur ut supra Pul-
verem sternutatorium album.

Rp. Herbae Majoranae 15,0
[²] Herbae Mari veri
Florum Convallar. majalis
Radicis Iridis Florent. aa 5,0.
M. f. pulvis.

Pulvis sternutatorius *Ph. Gall.*
Pulvis ad sternutamentum.

Rp. Fol. Betonicae
[³] — Majoranae
Radicis Asari
Flor. Convallariae majal. aa *P.*
Misce. Fiat pulvis vix grossiuscu-
lus. *Ph. Gall.*

Pulvis stomachicus

Ph. paup.

Rp. Rhizomatis Calami
Radicis Gentianae
Tuberis Ari aa 30,0
Rhiz. Zingiberis
Corticis Aurantii
Kali tartarici aa 15,0
Olei Carvi 2,0.
M. f. pulvis subtilis. D. S. Cochlear
thearium bis terve per diem.

Pulvis stomachicus

Tuelpii.

*Dr. Tült's Magenpulver gegen Verschleie-
mung, Drüseneiden und deren Folgen.*

Rp. Ammonii chlorati 5,0
[¹] Aluminis usti 1,0
Ferri oxydati fusi 3,0
Ferri sulfurici 3,0
Spongiarum tostarum 3,0
Carbonis Ossium 8,0.
Misce exacte, tum adde
Radicis Helenii 5,0

Radicis Rhei tostae 5,0
 Stipitum Dulcamarae 10,0
 Foliorum Sennae 15,0
 Radicis Imperatoriae 5,0
 Cassiae cinnamomeae 5,0
 Rhizomatis Galangae 30,0,
 ut fiat pulvis parum subtilis. S.: *Kinder eine Messerspitze, Erwachsenen einen kleinen Theelöffel voll.* (Pueri micam, adulti cochlear parvum sumant.)

Pulvis stomachicus Barella.
Barella's Universal-Magenpulver.
 Rp. Natri bicarbonici 32,5
 Natri sulfurici dilapsi
 Tartari depurati
 Sacchari lactis aa 2,5.
 Misce. Sit pulvis albus.

Pulvis strumalis.

Pulvis contra strumam. Pulvis Spongiarum comp. *Poudre de Seney.*
 Rp. Kalii iodati 5,0
 Spongiarum tostarum 50,0
 Magnesiae subcarbonicae 10,0
 Pulveris aromatici 2,0.
 M. f. pulv. *Signa:* Quotidie quater, quantum cuspidi cultri demitur.

Pulvis stypticus.

Pulv. haemostaticus.

Rp. Gummi Arabici
 Colophonii
 Aluminis aa 10,0.
 M. f. pulvis (Externum).

Pulvis stypticus

Maetzii vel Colbatchii.

Rp. Liquoris Ferri sesquichloratii 30,0
 Plumbi acetici exsiccati et triti 10,0.
 Mixta evaporentur ad siccum.

Pulvis stypticus

Massiliensi.

Cataplasmata stypticum Massiliensi.
Massilien's Wundheilmittel.
 Rp. Aluminis crudi 100,0
 Ferri sulfurici cryst. 50,0
 Cupri sulfurici cryst. 30,0
 Aeruginis 3,5.

Pulverata et mixta in vase porcellaneo liquefiant. Refrigeratis et pulveratis exacte admisce

Radicis Belladonnae 20,0
 Ligni Santali rubri 7,0
 Ammonii muriatici 3,5.
 Fiat pulvis subtilior.
 Hujus pulveris P. 1
 commixta cum
 Aquae P. 30
 praebet Cataplasmata stypticum.

**Pulvis sublimatus
obstetricium**

Franco-Gallicus.

Pulvis ad lavacrum desinfectorum obstetricium. *Sublimatpulver für Hebammen (accoucheuses). Desinfectionspulver für Hebammen.*

Rp. Hydrarg. bichlorati corros. 0,25
 Acidi tartarici 1,0
 Solutionis Carmini Indigo spirit. (5 : 100) *Gutt. unam.*
 M. f. pulv. In aquae litra una solutus adhibeatur. Hunc pulverem in manus obstetricis dare pharmacopolea licitum est, sub signatura rubra. Pari modo Vaselinam sublimatamat.

Vaselina sublimatata obstetricium
 Franco-Gallica.
Sublimatvaseline.

Rp. Hydrarg. bichlorati corr. 1,0
 Vaselinæ 100,0.
 Misce l. a.

**Pulvis Sulfuris
compositus.**

Flores Sulfuris compositi.

Rp. Sulfuris sublimati 50,0
^[1] Aloës
 Myrrhae aa 25,0
 Croci 1,0.
 M. f. pulvis.

Formula Clinici Berolinensis.

Rp. Sulfuris praecipit. 15,0
^[2] Tartari depurati 30,0
 Magnesiae subcarbonic. 7,5
 Sacchari albi 15,0
 Olei Foeniculi 0,5.
 M. f. pulvis. (Anthæmorrhoidale).

Pulvis**Talei salicylicus.**

Pulvis salicylicus cum Taleo.
Wund-Streupulver. Touristenpulver.

Rp. Acidi salicylici 3,0
[¹] Amyli triticei 10,0
Talci Veneti praeparati 87,0.
Misce. Fiat pulvis subtilissimus.
(Ph. Germ.)

Rp. Acidi salicylici 3,0
[²] Acidi borici 10,0
Talci Veneti 187,0.
Misce. Fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis temperans.

Pulvis antispasmodicus albus.
Niederschlagpulver. Niederschlagendes
Pulver (für Erwachsene).

Rp. Kali sulfuriei
Kali nitrici aa P.
M. f. pulvis.

**Pulvis temperans
camphoratus.**

Rp. Pulveris refrigerantis 20,0
Camphorae 1,0.
M. f. pulvis.

Pulvis temperans leniens.

Pulvis refrigerans leniens.
Niederschlagendes Pulver (für Kinder).
Weisses Krampfpulver.

Rp. Kali nitrici 10,0
Tartari depurati 30,0
Sacchari 60,0.
Pulverata misce. Dos.: 0,5—1,0.

Pulvis temperans ruber.

Pulvis salinus comp. Pulv. antispasmodicus Stahlii. Pulv. antispasmodicus Ph. Neerl. Pulv. temperans Ph. Helv.
Pulvis antispasmodicus Halensis.

Rp. Pulveris temperantis 92,0
Cinnabaris laevigatae 8,0.
Misce. Dos. mica 1—2 vel 0,5—1,0
ter quaterve per diem.

Pulvis tinctorius

(viridis).

Rp. Indigo P. 1
Rhizomatis Curcumae P. 10.
M. f. pulvis subtilissimus.

**Pulvis Tragacanthae
compositus.**

Rp. Tragacanthae
Gummi Arabici
Amyli aa 1,5
Sacchari 4,5.
M. f. pulvis. Dos.: 1,2—4,0. Ph. Brit.

**Pulvis contra Tussim
convulsivam.**

Rp. Radicis Rhei 0,3
Pulv. Ipecacuanh. opati 0,5.
M. f. pulv. Dentur tales doses decem (10). S. Mane et vespera pulverem dimidium sumas.

Pulvis Vaccarum.

Pulvis lae provocans ad usum vaccarum.
Kuhpulver. Milchpulver.

Rp. Kali nitrici
Aluminis crudi
Sulfuris sublimati
Cretae praep. aa P. 1
Boli albae P. 2
Fructus Anisi P. 10
— Foeniculi
Herbae Trifolii aa P. 5
Salis culinaris P. 10.

M. f. pulvis. Dispensatur cum signatura hac:

Echt holländisches Milch- und Nutzenpulver.
Gebrauchsanweisung.

Dieses seit langen Jahren in Holland in den grössten Milch- und Mastwirtschaften mit dem grössten Erfolge angewandte und von den gescheitesten Thierärzten sehr empfohlene Milch- und Nutzenpulver wendet man vorzüglich bei allen Lungenkrankheiten, anhaltender Magereit und Unlust zum Fressen bei allem Rindvieh an, besonders auch bei Kühen, wenn die Milch ungewöhnlich abnimmt, blau, sehr hell oder gar blutig wird, und giebt man von demselben früh Morgens auf dem ersten Futter 1—2 Handvoll, den Kühen auch mehrere Tage vor und nach dem Kalben, wobei man täglich eine Handvoll Viehsalz oder auch gewöhnliches Küchensalz in dem Saufwasser löst.

Pulvis vermifugans

aromaticus.

Pulver gegen Würmer und Magenkrampf.

Rp. Santonini 2,5
Zinci oxydatis
Aloës aa 5,0
Trageae aromaticae saccharatae 150,0.

Misce, f. pulvis.

Nota: Dosis ad usum adulorum est: 5,0 Gramm. vel 50 Decigrammata; dosis ad usum puerorum 10—15 annos natorum est: 3,0 Gramm. vel 30 Decigramm., quae mane aqua commixta sumantur.

Pulvis Visci compositus.Pulvis antepilepticus (epilepticus)
Marchionis.

Rp. Visci querini
Magnesiae subcarbonicae
Radicis Paeoniae
Concharum praep. aa P.
Auri foliati concisi q. s.

M. f. pulvis. *Dos.:* Cochlear thearium ter pro die.

Pulvis Visci compositus ruber.

Pulvis epilepticus ruber. Pulvis cephalicus Cumerringii.

Rp. Coccionellae pulverat.
Kali carbon. dep. aa 2,5
Aquae destill. 4,0.

Ad pultem tenerrimam terendo redactis admisce

Tartari depurati 15,0
Aluminis pulv. 1,3
Aquae destill. 15,0.

Quo facto admisce
Radicis Iridis Florent. pulv.
Visci albi pulv. aa 30,0.

Mixtura loco calido seponatur, ut exsicetur, tum ad pulverem contritae admisce

Magnesiae subcarbonic. 30,0
Auri foliati concisi q. s.

Nota: Foliorum Auri unum immittatur in 20,0 Grammata pulveris. *Dosis:* 0,6—1,0 bis pro die.

Hager.

Pulvis Vitae Imperatoris.

Kaiserpulver.

Rp. Tartari depurati
Radicis Liquiritiae
— Rhei
Cassiae cinnamomeae
Foliorum Sennae
Concharum praeparat.
Fructus Anisi
Sacchari aa 10,0
Foliorum Trifolii 5,0.

M. f. pulvis.

Pulvis vomitivus.

Pulvis emeticus fortior.

Rp. Rad. Ipecacuanhae pulv. 1,0
Tartari stibiati 0,2
Sacchari lactis 0,5.
Misce. Dosis una cum aqua commixta devoretur.

Purgativum aëroporum (carbonicum)

Bouchardati.

Rp. Natri phosphorici cryst. 20,0
Natri bicarbonici 4,0.
In lagenam immisis, quae continet
Aquae coctae frigidae
350,0—400,0,
adde non agitando
Acidi phosphorici puri (p. sp. 1,120) 15,0.

Tum lagenam celerrime obtura et
loco frigido sepone, interdum leniter
agitando.

Purgativum clysmaticum simplex.*Haggard's Stoolpromoter.*

Rp. Corticis Frangulae 10,0
Kali carbonici 3,0
Natri sulfurici cryst.
Natrii chlorati aa 2,5
Olei Anisi Gutt. 5
Spiritus Vini 50,0
Aquae destill. 200,0.

Mixta digere interdum agitando per
horas duas, tum colata. Colaturam se-
pone per diem unum, tum filtra. Li-
quorem filtratum misce cum

Glycerinae purae q. s.,
ut litra una vel 1200,0 grammata ex-
pleantur. *Dos.* ad elysma 5,0—6,0.

Usus: Siphon parvus, occupans qua-
tuor centimetra cubica, purgativo im-
pletus et supra lucernam accensam ad
circiter 40° C. calefactus repreäsentat
dosin unam. Impulsus ad alvi dejectio-
nem post quatuor minuta ingreditur.
Etiam adhibetur in colica flatulenta,
tympanite.

Purgativum Oidtmanni.

Dr. Oidtmann's Purgatif.

Rp. Fol. Nicotianae conc. 10,0

Corticis Frangulae conc.

Rad. Jalapae pulv. aa 20,0

Kali carbonici 7,5

Natri nitrici

— sulfurici

Magnesiae sulfuric. aa 10,0

Natrii chlorati 5,0

Spiritus Vini 100,0

Olei Anisi Gutt. 10

— Gaultheri Gutt. 15

Aquae destill. 500,0.

Mixta digere, tum cola et in colau-
tura solve massam paratam coquendo ex

Olei Ricini 50,0

Liq. Kali caustici (pd. sp.
1,30) 25,0

Spiritus Vini 50,0.

Mixtione peracta, liquorem filtra et
liquorem filtratum commisce cum

Glycerinae albae communis
1000,0.

*Signatura: Einspritzung eines Finger-
hutes voll in den Mastdarm — sofortige
Stuhlentleerung, anwendbar bei Hae-
morrhoiden, Blasenschwäche, Nieren- und
Uterus-Affectionen (Reflexwirkung).*

Pyridinum.

$C_5H_5N \cdot C^{10}H^5N = 79.$

Paratur destillando e pice lithan-
thracina, oleo vel pyroleo animali foetido etc. Liquor decolor, hygroscopius, odoris empyreumatici, saporis acerrimi, pd. sp. 0,980, calore 117° C. ebulliens, in aqua et spiritu facile solubilis, reactionis alkalinae liquorem praebens. Antasthmaticum. Plerumque vapores inhalantur. *Dos. max.* pro die 1,0 (guttæ 25).

Pyridinum nitricum.

Nitras Pyridini.
 $C_5H_5N \cdot HNO_3 = 142.$

Rp. Pyridini puri 10,0

Acidi nitrici (pd. sp. 1,180)
27 vel q. s.

Misce agitando, ut liquor neutralis
efficiatur. Tum, additis

Spiritus vini 25,0,

sepone loco calido, cuius calor 50° C.
ne superet, donec sal in crystalla aci-
cularia transductum fuerit. In aqua
facile, in spiritu minus soluble. *Usus:*
Ad irrigationem chartae bibulae, ex
qua cigaretæ parantur (contra asthma).

Pyrotechnica.

Flammae pyrotechniae.

Nota!

I. Kali chloricum semper seorsum
in mortario porcellaneo conterendo in
pulverem redigas (si hoc sal Spiritu
Vini præcipitatum in promptu non
habes), tum sal pulveratum ope digi-
torum vel ope bacilli lignei parvi vel
ope barbae pennae cum substantiis
inflammabilibus leviter commisceas!
Quod noli oblivisci!

II. Sulfur sublimatum semper
lotum et siccum adhibeatur!

III. Ut flammae lentius deflagrent,
compositionibus, quae Kali chloricum
non continent,

Lacca in tabulis pulv.

addatur ita, ut Partes 5 substantiae
flammam coloream praebentis cum Parti-
bus 2 mixtionis paratae e

Kali chlorici pulv. *P.* 1 et

Laccae in tabulis pulv. *P.* 2
commisceantur. Si illæ compositions
Kali chloricum continent, Partes 5
commisceantur cum Partibus 2 mixtio-
nis paratae e

Kali chlorici pulv. P. 1 et Laccae in tab. pulv. P. 3.	Rp. Kali nitrici 120,0 [⁴] Sulfuris loti 30,0 Kali chlorici 45,0 Natri carbonici calcinati (ab aqua plane liberi) 37,5 Carbonis ligni 2,0 Stearini 22,5. Caute misce!
Rp. Kali nitrici 50,0 [¹] Sulfuris 15,0 Auripigmenti 4,3. Misce. Efficit fumum venenosum.	Rp. Natri nitrici 50,0 [⁵] Antimonii crudi 16,0 Sulfuris $\hat{a}a$ 10,0. Misce.
Rp. Kali nitrici 40,0 [²] Antimonii sulfurati Sulfuris $\hat{a}a$ 10,0. Misce.	Rp. Natri nitrici 50,0 [⁵] Antimonii crudi 16,0 Sulfuris 12,0 Carbonis 2,0. Misce.
Rp. Kali nitrici 20,0 [³] Kali chlorici 60,0 Sacchari Lactis 20,0 Acidi stearinici Barytae carbonicæ $\hat{a}a$ 5,0. Misce caute, ut fiat pulvis.	Rp. Kali nitrici P. 16 [¹] Antimonii crudi P. 8 Zinci P. 4. Misce.
Rp. Antimonii crudi 90,0 [⁴] Sulfuris loti 30,0 Kali nitrici 180,0 Acidi stearinici 30,0. Misce, ut fiat pulvis.	Rp. Cupri ammoniato-sulfurici [²] 40,0 Kali chlorici 30,0 Laccae in tabulis 5,0. Caute misceantur!
Rp. Kali nitrici 72,0 Sulfuris 14,0 Antimonii crudi 20,0. Misce.	Rp. Kali chlorici 45,0 [³] Caerulei montani Sulfuris $\hat{a}a$ 15,0 Caute misce!
Flamma citrina.	Rp. Kali chlorici 67,5 [⁴] — nitrici 22,5 Sulfuris loti 34,5 Cupri oxydati 22,5. Caute misce!
Rp. Kali nitrici [¹] Kali chlorici $\hat{a}a$ 60,0 Natri oxalici 50,0 Laccae in tabulis 30,0. M. f. pulvis. Flamma in cubiculo paranda.	Flamma in cubiculo paranda. Stubenfeuerwerk. Bouquet de perron.
Rp. Kali nitrici 50,0 [²] Sulfuris loti 12,0 Farinae secalin. 50,0 Succini 12,0 Resinae Pini 9,0 Picis navalis 12,0. Misce.	Rp. Kali nitrici 60,0 Sulfuris loti 60,0 Pulveris pyrii (<i>Schiesspulver</i>) 120,0 Gummi Arabici 20,0. Mixtis adde Camphorae 8,0 antea soluta in Spiritus V. rectifss. 30,0.
Rp. Natri nitrici 60,0 [³] Sulfuris loti Fuliginis e taeda 10,0. Misce.	Tum adde Aqua destill. 16,0 Olei Lini 40,0. M. f. l. a. massa, quae in placentas

planas redacta sicetur, tum in frusta parallelepipedica dissecetur.

Flamma lila cina.

Rp. Kali chlorici 90,0
Sulfuris loti 50,0
Cretae praep. siccae 40,0
Cupri oxydati nigri 12,0.
Caute misce! Misela in catinos imittatur.

Flamma purpurea et rubra.

Rp. Kali chlorici 50,0
[¹] Strontianae nitricae siccae 160,0
Auripigmenti 10,0
Sulfuris loti 20,0
Fuliginis e taeda 10,0.
Caute misce! Elicit fumum venenosum.

Rp. Strontianae nitricae 80,0
[²] Kali chlorici 20,0
Sulfuris 20,0
Carbonis 2,0.
Caute misce!

Rp. Kali chlorici 30,0
[³] Strontianae nitric. 160,0
Laccae in tabulis pulv. 40,0.
Caute misce!

Rp. Kali nitrici 100,0
[⁴] Sulfuris 40,0
Reguli Antimonii 20,0.
Misce.

Rp. Strontianae nitricae 80,0
[⁵] Laccae in tabulis
Kali chlorici $\hat{a} 20,0$.
Caute misce! Flamma in cubiculo paranda.

Rp. Strontianae nitricae 100,0
[⁶] Kali chlorici 10,0
Sulfuris loti 25,0
Antimonii crudi
Carbonis $\hat{a} 5,0$.
Caute misce!

Rp. Strontianae nitricae 195,0
[⁷] Kali chlorici 45,0
Sulfuris loti 45,0
Carbonis vegetab. 7,5
Acidi stearinici 22,5.
Misce.

Flamma rosea.

Rp. Kali nitrici P. 16
Farinae P. 3
Fuliginis e taeda P. 1.
Misce.

Flamma violacea.

Rp. Kali chlorici P. 6
[¹] Cupri raspati P. 3
Sulfuris P. 2
Carbonis P. 1 $\frac{1}{2}$.
Caute misce!

Rp. Strontianae nitricae 40,0
[²] Kali chlorici 90,0
Sulfuris 50,0
Caerulei montani
Calomelanos $\hat{a} 10,0$.
Caute misce!

Flamma viridis.

Rp. Thallii chlorati P. 8
[¹] Calomelanos P. 2
Laccae in tabulis P. 1.

Rp. Barytae nitricae
[²] Sacchari Lactis $\hat{a} 1$
Kali chlorici P. 2.
Caute misce! Flamma in cubiculo paranda.

Rp. Kali nitrici 50,0
[³] Sulfuris loti
Antimonii crudi
Aeruginis $\hat{a} 20,0$.
Misce.

Rp. Barytae nitricae 40,0
[⁴] Kali chlorici 36,0
Sulfuris loti 20,0.
Caute misce!

Rp. Barytae nitricae 36,0
[⁵] Kali chlorici 6,0
Laccae in tabulis 12,0.
Caute misce!

Rp. Barytae nitricae 80,0
[⁶] Sulfuris loti 6,0
Antimonii crudi 2,0
Kali chlorici 40,0
Carbonis 1,0.
Caute misce!

Rp. Barytae nitricae 150,0
 [7] Kali chlorici 75,0
 Sulfuris loti 30,0
 Carbonis ligni 3,75
 Acidi stearinici 22,75.
 Caute misce!

Pulvis pyrius albus.
Weisses Schiesspulver.
 Rp. Kali ferro-cyanati flavi 28,0
 Sacchari 23,0
 Kali chlorici 49,0.
 Caute misce!

Finis partis de Pyrotechnicis.

Pyrothnidum.

Liquor pyro-oleosus e panno linteo paratus. Liquor pyro-vegetabilis. Oleum Chartae. *Rag-oil.*

Ollam ferream vitreatam in aqua frigida colloca et in ea chartam, linatum, gossypium incende et lente combure. Liquor pyro-oleosus, abluendo ope Spiritus Vini alcoholisati collectus, filtretur et evaporando lenissimo calore inspissetur.

Racahout.

Racahout des Arabes. Palamout. Palmyrène. Allataim du harem. Pulvis Cacao compositus *Ph. Belg.*

Rp. Cacao praep. 125,0
 Amyli 250,0
 Sacchari 600,0
 Radicis Salep. 25,0
 Vanillae 1,0.
 M. f. pulvis.

Radix Salep cum Saccharo.

Salep saccharatum.
 Rp. Radicis Salep. pulv.
 Sacchari aa *P.*
 Misce exacte conterendo, ut fiat pulvis subtilissimus.

Ad recepturam. Signetur: sumatur duplex.

Reagens amylojodatum.

Liquor Amyli cum Zinco jodato *Ph. Germ. Jodzinkstärkelösung.*

Rp. Amyli triticei 4,0
 Zinci chlorati 20,0
 Aquae destill. 100,0.
 Mixta tamdiu coquuntur, aquam evaporatam restituendo, donec solutio amyli effecta fuerit. Tum liquori re-

frigerato admisce Zincum jodatum solutum, leniore calore paratum e
 Zinci limati 1,0
 Jodi puri 2,0 et
 Aquae destill. 10,0.
 Deinde adde
 Aquae destill. q. s.,
 ut litra una vel cem. 1000 expleantur.
 Sit liquor decolor, paululum opalescens.

Reagens Froehdei.

Fröhde's Reagens.

Rp. Natrii molybdaenici 0,1
 [1] Acidi sulfurici concentrati 18,3
 vel cem. decem. Agitando solutio efficiatur. Ad usum recens paretur.

Buckingham's Reagens.

Rp. Ammonii molybdaenici *P.* 1
 [2] Acidi sulfurici *P.* 16.
 Misce et solve.

Reagens saccharinum

Barreswill, Fehling, Trommer.

Liquor Cupri kalicus normalis.
Kalische Kupferlösung.
 Rp. Cupri sulfurici crystallisati puri 34,632
 Aquae bisdestill. 200,0.
 Solutioni peractae adde liquorem frigidum, solvendo paratum e
 Kali tartarici 150,0.
 Liquoris Natri caustici (p. sp. 1,14 vel 10% NaO) 570,0
 vel cem. 500. Dein admisce

Glycerinae puriss. 100,0

Aquae bisdestill. q. s.,
 ut liquor mixtus cem. 1000 vel litram unam expletat. Loco Glycerinae a prof. Schmideberg Mannites (circiter 16,0) ponitur et loco liquoris Natri caustici ejusdem liquoris (p. sp. 1,145) 480,0.

Ph. Germ. Solutio Cupri tartarici na-