

Rp. Barytae nitricae 150,0  
 [1] Kali chlorici 75,0  
 Sulfuris loti 30,0  
 Carbonis ligni 3,75  
 Acidi stearinici 22,75.  
 Caute misce!

Pulvis pyrius albus.  
*Weisses Schiesspulver.*  
 Rp. Kali ferro-cyanati flavi 28,0  
 Sacchari 23,0  
 Kali chlorici 49,0.  
 Caute misce!

## Finis partis de Pyrotechnicis.

**Pyrothonidum.**

Liquor pyro-oleosus e panno linteo paratus. Liquor pyro-vegetabilis. Oleum Chartae. *Rag-oil.*

Ollam ferream vitreatam in aqua frigida colloca et in ea chartam, linteum, gossypium incende et lente combure. Liquor pyro-oleosus, abluendo ope Spiritus Vini alcoholisati collectus, filtretur et evaporando lenissimo calore inspissetur.

**Racahout.**

*Racahout des Arabes. Palamout. Palmyrène. Allataim du havem.* Pulvis Cacao compositus *Ph. Belg.*

Rp. Cacao praep. 125,0  
 Amyli 250,0  
 Sacchari 600,0  
 Radicis Salep. 35,0  
 Vanillae 1,0.  
 M. f. pulvis.

**Radix Salep cum Saccharo.**

Salep saccharatum.

Rp. Radicis Salep. pulv.  
 Sacchari aa P.

Misce exacte conterendo, ut fiat pulvis subtilissimus.

*Ad recepturam.* Signetur: sumatur duplum.

**Reagens amylojodatum.**

Liquor Amyli cum Zinco iodato *Ph. Germ. Jodzinkstärkelösung.*

Rp. Amyli triticei 4,0  
 Zinci chlorati 20,0  
 Aquae destill. 100,0.

Mixta tandiu coquantur, aquam evaporatam restituendo, donec solutio amyli effecta fuerit. Tum liquori re-

frigerato admisce Zincum iodatum solutum, leniore calore paratum e

Zinci limati 1,0  
 Jodi puri 2,0 et  
 Aquae destill. 10,0.

Deinde adde

Aquae destill. q. s.,  
 ut litra una vel cem. 1000 expleantur.  
 Sit liquor decolor, paululum opalescens.

**Reagens Froehdei.**

*Froehde's Reagens.*

Rp. Natrii molybdaenici 0,1  
 [1] Acidi sulfurici concentrati 18,3  
 vel cem. decem. Agitando solutio efficiatur. Ad usum recens paratur.

*Buckingham's Reagens.*

Rp. Ammonii molybdaenici P. 1  
 [2] Acidi sulfurici P. 16.  
 Misce et solve.

**Reagens saccharinum**

Barreswill, Fehling, Trommer.  
 Liquor Cupri kalicus normalis.  
*Kalische Kupferlösung.*

Rp. Cupri sulfurici crystallisati puri 34,632

Aquae bisdestill. 200,0.

Solutioni peractae adde liquorem frigidum, solvendo paratum e  
 Kali tartarici 150,0.

Liquoris Natri caustici (p. sp. 1,14 vel 10% NaO) 570,0  
 vel cem. 500. Dein admisce

Glycerinae puriss. 100,0

Aquae bisdestill. q. s.,  
 ut liquor mixtus cem. 1000 vel litram unam expleat. Loco Glycerinae a prof. *Schmideberg* Mannites (circa 16,0) ponitur et loco liquoris Natri caustici ejusdem liquoris (pd. sp. 1,145) 480,0.

*Ph. Germ.* Solutio Cupri tartarici na-



tronata (*alkalische Kupfertartratlösung*):  
Cupri sulf. 3,5, Aq. 30,0; Natrio-Kalii  
tartarici 17,5, Aq. 30,0; Liquor Natri  
caust. (p. sp. 1,170) 40,0.

### Reagentia volumetrica.

Solutiones volumetricae.

#### I.

Solutio acidimetria decinormalis.  
Rp. Natrii hydroxydati purissimi  
4,5.

Solve agitando in

Aquae dest. excoctae et ad  
15° C refrigeratae q. s.,

ut litra una vel ccm. 1000,0 plane ex-  
pleantur. Solutio non satis limpida  
filtretur. Singula centimetra cubica  
contineant 0,004 NaOH.

#### II.

Solutio alkalimetria decinormalis.  
Rp. Acidi oxalici crystallisati pu-  
rissimi 6,3

Aquae dest. coctae refrigera-  
tae q. s.,

ut solutio litram unam expleat. Sing.  
centim. cub. cont. 0,0063  $H_2C_2O_4 + 2 H_2O$ .

#### III.

Solut. Argenti nitrici decinormalis.  
Rp. Argenti nitrici cryst., leni  
calore fusi 17,0

Aquae destill. q. s.,  
ut solutio litram unam vel ccm. 1000  
expleat. Sing. centim. cub. cont. 0,017  
 $AgNO_3$ .

#### IV.

Solutio Cupri sulfurici volumetrica.  
Rp. Cupri sulfurici cryst. 2,3

Aquae destill. q. s.,  
ut solutio litram unam expleat et sing.  
centim. cub. cont. 0,0023  $Cu SO_4 + 5 H_2O$ . Si non satis limpida, filtretur.  
Quodvis centimetrum cubicum milli-  
grammati uni (0,001) Acidi hydrocyani-  
ci aequivalet.

#### V.

Solutio Kalii hypermanganici  
volumetrica.

Rp. Kalii hypermanganici puri  
cryst. 3,16

Aquae dest. coct. refrigera-  
tae q. s.,

ut solutio litram unam vel ccm. 1000  
expleat et singul. centim. cubica cont.  
0,00316  $KMnO_4$ .

## Remedia contra bestias et plantas noxias et molestas.

### Knodalina liquida.

Rp. Corticis Quillajae  
Ligni Quassiae  
Seminis Strychni aa 25,0.  
Grosso modo pulveratis affunde  
Aquae fervidae 400,0.

Tum sepone per diem unum, deinde  
usque ad ebullitionem calefac et ex-  
primendo cola. Colaturam evaporando  
ad 200,0 reductam commisce cum

Saponis kalici viridis 100,0  
solutis in

Spiritus vini 225,0

Alcoholis amylicei 100,0

— Sulfuris 50,0

Chloroformii 25,0.

Pondus liquoris grammata septin-  
genta (700) expleat. Serva in vasis  
clausis. Ante usum liquor forte agi-  
tandus est. Ope scoparum setacearum  
adhibeatur contra pediculos, cimices,  
vermes et alia insecta. Semper in  
luce diurna adhibenda est, et can-  
dela flagrans ne propinquetur.

### Polysolvium vermicidum. *Polysolve-Mittel.*

Rp. Ammonii oleosulfonici 700,0  
Alcoholis Sulfuris 300,0.

Misce et in vasis dense clausis ser-  
va. Ad usum aquae copia decem-  
plice commixtum adhibendum contra insecta,  
acaros, blattas, vermes etc.

Truncus arboris penicillo illo  
liquore madefacto inter minuta decem  
bis detergetur. Eodem modo lignum



cariosum illo liquore perungendum est.

Ammonium oleosulfonicum, commixtum cum Petroleo Americano, etiam Polysolvium crudum cum Petroleo mixtum contra insecta, vermes etc. adhibere potes.

Remedia contra  
**Anobium pertinax.**

*Mittel gegen Holzwurm.*

Acidum sulfocarbolicum, Aromatica, Benzina, Kreosotum, Fumus haec insecta fugant et delent. Ligna, quae Anobia habitant, solutione Cupri sulfurici imbuantur.

Acidum sulfocarbolicum  
Anobia detrudens.

Rp. Acidi carbolici cryst. 100,0  
Acidi sulfurici concentr. (pd. sp. 1,840) 106,0.

In cucurbitam ingesta in balneo aquae calefac per dies duos vel seponere loco calido per hebdomadem. Deinde liquorem commisce cum

Aquae destill. 200,0.

Liquori calore balnei aquae calefacto inter agitationem paulatim adde Barytae carbonicae 10,0.

Post diem unum filtra. Ad illinimentum ligni Anobio pertinace onerati adhibetur. Ligno vetusto, valde siccato hoc acidum Spiritu vini dilutum illinendum est.

**Lacca antanobica.**

Rp. Colophonii contusi 50,0  
Laccae in tabulis 250,0  
Cinchonini sulfurici 20,0  
Phenoli crystallisati 30,0  
Spirit. Vini absoluti 300,0  
Alcoholis amylici 350,0.

Commixta seponere in vase clauso, donec solutio effecta fuerit. Pondus liquoris grammata 1000,0 expleat.

Remedia contra  
**Aphides.**

*Mittel gegen Blattläuse (Pucerons).*

Benzina, Carboneum sulfurat., Pulvis Florum Pyrethri rosei aphides necant.

Rp. Aloës pulv. 10,0

Florum Pyrethri rosei 20,0  
Aquae frigidae 500,0.

Misce, agita et filtra.

Usus: Hoc liquore plantarum partes, quibus Aphides insident, consperguntur.

Remedia contra  
**Aphides radices Vitis**  
viniferae  
**(Phylloxeram vastatricem).**

Kali xanthogenicum, Kali amyloxanthogenicum, Sulfur pulveratum cum gypso commixtum, Carboneum sulfuratum et Aqua carbolica (1 Acidi carbolici, 100 aqua) commendata sunt.

Remedia contra  
**Blattarias.**

*Mittel gegen Schaben (Schwaben).*

I.

Pulvis contra Blattas.

*Schwabenpulver.*

*Pulver gegen Schaben.*

Rp. Boracis pulv. P. 10  
Medullae saxorum P. 2.

Misce.

Usus: Hic pulvis mixtus in rimas, fissuras et foramina, quae Blattae habitant, aptissime ope vesicae suillae siccae, cui tubulus impositus est, infletur et inspergatur. Ad hanc operationem etiam folles parvi (*kleine Blasebälge*) adhibentur.

II.

Rp. Seminis Colocynthis  
Florum Pyrethri rosei  
Boracis aa P.  
Pulveratas misce. Usus ut supra.

III.

Rp. Boracis pulv. P. 4  
Farinae triticeae P. 1.  
Misce. Usus ut supra.

IV.

Rp. Gypsi usti P. 5  
Farinae Avenae P. 1.  
Misce. Usus ut supra.

V.

Rp. Farinae triticeae P. 25  
Minii praep. P. 12  
Sacchari P. 6  
Fermenti q. s.

c.3



Mixtae l. a. ad panis consistentiam coquantur.

## VI.

Pasta phosphorata contra Blattas.

Rp. Posphori P. 1

Aquae fervidae P. 10.

In lagenam ingestae fortiter agitentur, donec Phosphorus in pulverem redactus fuerit. Tum admisce

Glycerinae P. 5

Syrupi communis P. 10.

Hanc mixturam misce cum

Farinae triticeae

quantitate sufficiente, ut electuarium molle efficiatur. Signa: *Schwabengift*.

Remedia contra

**Cimices.**

*Mittel gegen Wanzen (Punaises).*

Petroleum, Benzina, Acidum carbolicum, Oleosulfonates, Oleum pingue vel Aether (cui paulum Acidi carbolici immixtum est) cimices necant.

## I.

Rp. Herbae Sabinae

Colocynthidum

Piperis Hispanici

Aloës aa P. 1.

Concisis et contusis affunde

Aquae P. 40—50.

Coque per horam dimidiam. Tum cola.

*Usus:* Colatura commisceatur cum tectorio vel lacte calcario ad dealbandum apto.

## II.

Rp. Camphorae

Paraffinae aa P. 1

Olei Papaveris P. 2

Benzinae P. 10.

Misce exacte.

*Usus:* Hac mixtione juncturae commissuraeque in lignis, quas cimices habitant, ope penicilli illinuntur.

## III.

Rp. Sublimati corrosivi P. 1

Ammonii chlorati P. 2.

Solvantur in

Decocti Quassiae P. 100.

*Usus:* Hic liquor contra cimices in tabulato (*Dielen und Fussböden*) vi-

ventes adhibetur. Tabulatum eo illinatur. Loco sublimati Cupri sulfurici P. 5 imponere potes. Hic modus praefertur.

## IV.

Rp. Natrii chlorati P. 1

Zinci sulfurici P. 2.

Solve in

Aquae fervidae P. 17.

*Usus* ut II et III.

## V.

Rp. Aeruginis pulv. P. 1

Olei Raparum P. 10.

Misce. *Usus* ut II.

## VI.

Rp. Paraffinae P. 10

Benzinae P. 70

Balsami Copaivae P. 5.

Solve et misce. *Usus* ut II contra cimices in spondis.

## VII.

Rp. Acidi carbolici puri 5,0

Aetheris 50,0

Benzinae 150,0. *ol. Sini 3,0*

Misce. Contra cimices pone tapetes viventes ope penicilli adhibeatur. Cave lumen lucernae vel candelaee!!

## VIII.

Rp. Florum Pyrethri rosei pulv.

(Pulvis contra Insecta)

ad aspergendos lectos et spondas.

## IX.

Rp. Fructus Cucumeris sativi.

Sepone, ut in putredinem plane abeant. Tum exprime et liquorem locis, quos cimices habitant, illine. Ad assertionem admisce liquori Spiritus chloroformiati partem decimam voluminis.

## X.

Tinctura contra cimices.

Spiritus contra cimices.

Rp. Aceti concentrati P. 6

[<sup>1</sup>] Olei Caryophyll. P. 2

Mixturae oleoso-balsam. P. 25

Spiritus V. rectfss. P. 100.

Misce. Ad aspergendos lectos.

Rp. Acidi tartarici P. 5

[<sup>2</sup>] Aquae Coloniensis

Spiritus V. rectfss. aa P. 20.

Misce et solve. *Usus* uti II et VIII.



Remedia contra  
**Chrysomelas,**(contra Halticas oleraceas etc.).  
*Mittel gegen Erdstöhe (Mordelles).*

Guano, Stercus gallinaceum, Sulfur sublimatum, Artemisia, Absinthium recens, Asa foetida, Fuligo splendens, Pix Lithanthracis, Acidum carbolicum cum Gypso commixtum haec insecta fugant et delent.

Remedia contra  
**Culices.***Mittel gegen Mücken (Mouchérons).*

## I.

Essentia fumalis contra Culices.

Rp. Aceti concentrati  
Olei Caryophyllorum  
Tincturae Benzoës aa P. 5  
Spiritus Vini rectfss.  
Mixturae oleoso-balsamicae aa  
P. 25.

Misce. Usus ad sufficiendum.

## II.

Rp. Spiritus contra Culices.  
Olei Caryophyll. 2,0  
Aquaе Coloniensis 10,0  
Spiritus V. rectfss. 50,0.

Misce et filtra.

Usus: Hoc spiritu loca nuda corporis laventur.

## III.

Liquor anodynus.

Rp. Chloroformii 3,0  
Spiritus Vini 2,0.  
M. Ictus culicis hoc liquore illi-  
natur et dolor evanescit.

## IV.

Stili anticonopici.

Styli Anisi s. anisati. *Anisölstifte.**Mückenstifte.*Rp. Olei Anisi stellati  
Olei Anisi aa 5,0  
Olei Cacao  
Naphthalinae aa 25,0  
Cerae albae 10,0.Leni calore colliquata in tubos vi-  
treos vel metallicos infunde, ut stili  
efficiantur. Cuti infricetur.Remedia contra  
**Culices molestissimi**regionum meridionalium.  
*Mittel gegen Moskitos, Kriebel- und  
Stechmücken.*Fumigationes vel fumigia campho-  
rea, benzoïna, picina etc.

Pulvis moskitopellens.

*Moskitopuder.*Rp. Eucalyptoli 5,0  
[<sup>1</sup>] Talcı Veneti 20,0  
Amyli 75,0.Misce, ut fiat pulvis subtilis, quo  
caput, facies, manus per diem bis  
terve confricentur. Praeferendum est:Rp. Eucalyptoli 5,0  
[<sup>2</sup>] Naphthalinae 25,0  
Talcı Veneti  
Amyli aa 35,0.M. Fiat pulvis subtilis. Usus ut  
antea notatus.

Essentia moskitopellens.

*Moskitoessenz.*Rp. Eucalyptoli 10,0  
[<sup>1</sup>] Olei Caryophyll. 2,0  
— Bergamottae  
— Citri aa 4,0

Chloroformii

Alcoholis amylici

Aetheris acetici aa 20,0

Spiritus Vini fortioris 200,0.

Misce. Caput, barba, facies, manus  
hoc liquore cum aquae volumine ae-  
quali commixto irrorentur. Liquore  
etiam ope lagenae inspersione vestes  
et margines fenestrarum conspergantur.Rp. Camphorae 5,0  
[<sup>2</sup>] Balsami Vitae Hoffmanni 100,0  
Alcoholis amylici 10,0  
Spiritus Vini 150,0.

Misce.

Remedia contra

**Erucae.***Mittel gegen Raupen.*Arbores fasciis lanceis aut papyraceis,  
Oleo Cornu Cervi vel Pice liquida im-  
butis, plantas minores autem aspergine  
Aquaе piceae vel Aquaе carbolicae  
contra Erucae tutaris.



## Remedia contra

**Formicas.***Mittel gegen Ameisen.*

Aloë in aqua vel Spiritu frumenti soluta, Oleum Cornu Cervi, Liquor Ammonii causticus, Acidum carbolicum, Fel Tauri recens, Herba Conii maculati, Scandix cerefolium recens, Radix Calami, Camphora, Calcaria hydrata, Guano, Sal culinare, Fuligo splendens, Petroleum etc. formicas fugant aut delent. (Mel eas inescat.)

Formicae lineas creta descriptas non transgrediuntur.

## Remedia contra

**Gryllos domesticos.***Mittel gegen Grillen und Heimchen.*

## I.

Remedia eadem, quae contra Blattas usitata sunt.

## II.

Pulvis contra Gryllos.

Rp. Boracis *P.* 5

Sacchari *P.* 1

Farinae triticeae *P.* 2.

Misce, fiat pulvis subtilis.

*Usus:* Hic pulvis in juncturas et latebras, quas grylli habitant, inflandus est.

## III.

Pasta contra Gryllos.

Rp. Piperis Hispanici

Boracis *aa P.* 2

Farinae triticeae *P.* 3.

Pulveratae et tritae optime commisceantur, tum adde

Lactis vaccini *q. s.*,

ut fiat puls densa. Paretur recens.

*Usus:* Hac pasta aperturae latebrarum gryllorum obturandae sunt.

## IV.

Rp. Petrolei *q. s.*

Injiciatur ope syringae vel lagenae siphonicae (*Spritzflasche*) in latebras.

## Remedia contra

**Limaces**

cellas habitantes.

*Mittel gegen Kellerschnecken.*

Sal culinare, Calcaria hydrata, Fuligo splendens, Vitriolum Martis et Cupri, Tannica varia etc. haec mollusca

gasteropoda fugant atque delent (Radix Dauci Carotae recens contusa ea inescat).

## Remedia contra

**Limaces**

hortos et agros habitantes.

*Mittel gegen Feld- und Gartenschnecken.*

Eadem remedia, quae Limaces cellas habitantes fugant, Limaces agrestes etiam aversantur.

Arbores contra haec mollusca fasciis laneis, chartaceis vel linteis Oleo Cornu Cervi aut Pice liquida unctis tutaris. Aspersio solutionis Asae foetidae in Spiritu frumenti etiam commendatur. Agros et hortos conspergunt miscela parata e

Vitrioli Martis pulv. et

Arenae pulvereae *aa P.*

## Remedia contra

**Merulium lacrymantem et Vastatorem**

(contra Fungum domesticum).

*Mittel gegen Hausschwamm.*

Exsiccatio, perflatus venti spiramentorum ope, Petroleum, Acidum carbolicum, Calcaria carbolica, Zincum carbolicum, sulfocarbolicum, Oleosulfonates, merulium destruunt.

Rp. Acidi pyrolignosi *P.* 100

[<sup>1</sup>] Cupri sulfurici *P.* 5.

Solve. Hoc fluido ad partes fungo affectas saepius illinendas uteris.

Aqua contra Fungum domesticum.

Rp. Acidi carbolicum *P.* 5

[<sup>2</sup>] Acidi sulfurici conc. *P.* 1

Spiritus Vini absoluti *P.* 20.

Misce. Usus ut supra.

Pulvis contra Fungum domesticum.

Rp. Cineris lignorum *P.* 100

[<sup>3</sup>] Cupri sulfurici pulv. *P.* 5—10.

## Remedia contra

**Mures (musculos) et alios Glires (Nager) parvos.***Mittel gegen Mäuse.*

Rp. Radicis Scillae pulv. *P.* 5

[<sup>1</sup>] Casei veteris *P.* 20.

Misce. Fiant boli vel pilulae parvae.



- Rp. Radicis Scillae pulv.  
 [2] Farinae triticeae  $\widehat{aa}$  P. 5  
 Sacchari albi  
 Lardi assati  
 Butyri recentis  $\widehat{aa}$  P. 2.  
 M. f. boli vel pilulae.
- Rp. Nucum vomicar. pulv.  
 [3] Farinae tritic.  $\widehat{aa}$  P. 4  
 Sacchari pulv. P. 2  
 Adipis lardi P. 3 v. q. s.  
 M. f. boli vel pilulae.
- Rp. Arsenici albi 5,0  
 [4] Amyli tritic. 30,0  
 Carbonis vegetabilis  
 Ultramarini  $\widehat{aa}$  1,0.  
 Misce, f. pulvis subtilis.
- Rp. Plumbi acetici  
 [5] Lithargyri praep.  $\widehat{aa}$  5,0  
 Farinae triticeae 20,0  
 Ultramarini 1,0.  
 Misce, f. pulvis subtilis.
- Rp. Barytae carbonicae P. 5  
 [6] Farinae triticeae P. 15  
 Ultramarini P. 1.  
 M. f. pulvis.
- Rp. Calomelanos 10,0  
 [7] Farinae triticeae 50,0  
 Sacchari 15,0  
 Ultramarini 1,0.  
 M. f. pulvis.  
 Pilulae phosphoratae.
- Rp. Phosphori amorphi 20,0  
 [8] Seminis Lini pulverati 400,0  
 Farinae secalinae 100,0  
 Sacchari albi  
 Glycerinae  $\widehat{aa}$  60,0  
 Casei recentis q. s.  
 Misce, fiant portiunculae formae pilularis, ponderis grm. 1,0. Farina secalina conspergendae.
- Pulvis Weyandi (Meyeri) contra mures.
- Rp. Plumbi acetici P. 1  
 [9] Boracis  
 Vitri viridis pulv.  $\widehat{aa}$  P. 3

- Radicis Asari  
 Farinae triticeae  $\widehat{aa}$  P. 2.  
 M. f. pulvis.  
 [10] Pasta phosphorata contra blattas loco veneni contra glires adhibetur.

## Remedia contra

**Mures arvales.***Mittel gegen Feldmäuse.*

- Rp. Nucum vomicar. pulv. P. 1  
 Farinae triticeae P. 2  
 Mellis vel Syrupi q. s.  
 Misce, fiant pilulae, quae Ultramarino conspersae in foramina a muribus habitata ingerantur.
- Rp. Nucum vomicarum  
 [1] Radicis Hellebori albi  $\widehat{aa}$  25,0  
 Farinae triticeae 50,0  
 Olei Anisi *Gutt.* 25  
 Adipis subassati 40,0  
 Syrupi communis q. s.  
 M. f. pilulae 1000. *Usus* ut antea.
- Semina Tritici venenata.
- Rp. Seminis Tritici P. 500.  
 [2] Irrorentur liquore parato e Strychnini nitrici P. 1  
 Infusi rad. Liquiritiae ferventis P. 50.  
 Dein conserge paulo Ultramarini praeparati vel Plumbi chromici.  
*Usus:* Semina in cava a muribus habitata injiciuntur.

## Remedia contra

**Muscas.***Mittel gegen Fliegen.*

Lignum Quassiae, Piper longum, Flores Pyrethri rosei, Arsenicalia, Tartarus stibiatus sunt muscis venena. (Escae sunt: Mel, Lac, Caseus recens pressus, Succo recentis fructuum Pomacearum.)

Aqua muscarum venalis.

Cf. pag. 69.

Aqua arsenicalis.

- Rp. Aquae destillatae  
 [1] Arsenici albi  
 Kali carbonici dep.  $\widehat{aa}$  10,0.  
 Conterendo mixta solve in  
 Infusi Quassiae 1200,0.



Colaturae filtratae adde  
Spiritus V. rectfss. 100,0.  
Cautè serva.

Essentia contra Muscas.

Rp. Ligni Sassafras  
[<sup>2</sup>] Seminum Cucurbitae  
Piperis Hispanici  
Colocynthis  
Baccarum Lauri  
Florum Pyrethri rosei  
Caryophyllorum  
Seminis Anisi stellati aa P. 1.

Contusis et concisis affunde  
Aquae fervidae  
Spiritus V. rectfss. aa P. 50.

Digere per diem dimidium, tum exprimendo cola. Colatura sedimentando, decanthando et filtrando depuretur.

Usus: Hoc fluido jugamenta fenestrarum portarumque in cubiculis et stabulis, atque frena equorem, item equi ipsi illinuntur, quo muscae depellantur.

Unguentum contra Muscas.

Rp. Strychnini nitrici 1,0.  
[<sup>3</sup>] Cum olei pinguis guttulis nonnullis exactissime tritam commisce l. a. cum

Extracti Aloës 10,0  
Sebi ovilli  
Adipis aa 180,0  
Olei Absinthii aeth.  
Olei Calami aa 2,5  
Glycerinae  
Fellis Tauri recentis aa 15,0.

Usus: Ope pannorum hoc unguento unctorum equos tergunt, ne muscae aut culices eos vexent.

Rp. Ligni Quassiae  
[<sup>4</sup>] Corticis Quillajae aa 50,0  
Aquae fervidae 3000,0.

Stent loco calido per diem unum.  
Colaturae admisce

Spiritus Vini rectfss. 150,0  
Acidi carbonici depurati 25,0  
Kali carbonici dep. 30,0  
Glycerinae  
Petrolei aa 100,0.

Saepius fortiter agitando liquor emulsivus perficiatur, quo equi, tauri, vac-

cae detergantur, ne a muscis, culicibus et aliis insectis vexentur.

Charta amara contra Muscas.  
*Giftfreies Fliegenpapier.*

Rp. Ligni Quassiae P. 10  
[<sup>5</sup>] Piperis longi P. 5  
Kali carbonici P. 1  
Aquae fervidae P. 200.

Digere per dies duos, tum adde  
Glycerinae P. 2  
Spiritus Vini P. 15.

Denuo digere per diem unum, tum exprime et cola. Colatura charta bibula imbuatur, tum leni calore siccetur.

Charta muscarum innoxia.

Charta quassata.  
*Giftfreies Fliegenpapier.*

Rp. Ligni Quassiae concisi 100,0  
[<sup>6</sup>] Natri carbonici cryst. 5,0  
Aquae q. s.

Coque per horam dimidiam. Colaturae pondus sit circiter 800,0, quae evaporando ad 400,0 reducantur. Hoc liquore charta bibula perfundatur, tum siccetur.

Loco Natri carbonici etiam Zincum sulfuricum adhiberi potest.

Charta muscarum arsenicata.  
Charta muscarum. *Fliegenpapier.*

Rp. Chartam bibulam.  
[<sup>7</sup>] Imbuatur liquore filtrato, parato coquendo ex

Kali carbonici P. 1  
Arsenici albi pulv. P. 5  
Colocynthis minut. concis.  
P. 5  
Aquae P. 250.

Pulvis contra Muscas.  
*Fliegenpulver.*

Rp. Piperis longi 100,0  
[<sup>8</sup>] Ligni Quassiae 25,0  
Sacchari albi 50,0.

M. f. pulvis. Ad usum cum lacte vel aqua commisceatur.

Viscum Muscarum.  
*Fliegenleim.*

Rp. Colophonii 120,0  
[<sup>9</sup>] Terebinthinae coctae  
Olei Lini aa 40,0



Olei Raparum crudi 20,0  
Mellis 5,0.

Calore liquando agitandoque misce.

Remedium contra

**Oidium Tuckeri.**

*Mittel gegen den Traubenpilz.*

Aqua phenylata. Vapores vel Camphorae vel Acidi carbonici Spiritu Vini diluti, calore non adhibito, effecti. Inpersio Sulfuris sublimati, tenerrime triti.

Remedia contra

**Pediculos.**

*Mittel gegen Läuse.*

Omnia Mercurialia, Aromatica, Acria, Flores Pyrethri rosei, Naphtalina, Petroleum, Benzina pediculos exstinguunt. Si potest, usum medicamenti hydrargyrum continentis vita!

Remedia contra Pediculos capitis humani.

Cf. Unguentum contra Pediculos.

Unguentum antinodalicum elegans.

Unguentum Pediculorum capitis et pubis perfectum.

Rp. Naphtalinae 45,0

[<sup>1</sup>] Cerae vel Ceresinae albae 20,0

Olei Cocois 30,0.

Calore modico (80° C.) colliquatis adde

Olei Cocois 35,0

Vaselinæ 65,0.

Mixtione inter agitationem peracta, admisce

Olei Bergamottae 2,0

— Caryophyllorum

— Cinnamomi

— Citri aa 1,0

et agita, donec unguen rigescat.

*Nota:* Loco cerae vel cerasinae Ceram Myricae adhibere potes.

Rp. Hydrargyri praecipit. albi 5,0

[<sup>2</sup>] Unguenti cerei

Adipis suilli aa 100,0

Acidi carbonici puri 10,0

Olei Caryophyllorum

Olei Bergamottae aa 2,5.

M. f. unguentum.

Pulvis Pediculorum.

Rp. Seminum Colocynthis

[<sup>3</sup>] Florum Pyrethri rosei  
Fructus Anisi vulgaris aa P.  
Pulveratas misce.

Remedia contra Pediculos in bestiis.

Unguentum contra Pediculos in bestiis parvis domesticis.

Rp. Acidi carbonici puri

[<sup>4</sup>] Anilini aa 4,0

Spiritus V. rectfss. 5,0.

Mixta agitando misceantur cum

Adipis suilli 75,0

Sebi ovilli 25,0

Nitrobenzini *Gutt.* 15.

Unguentum (sine Hydrargyro) contra Pediculos in bestiis majoribus domesticis.

Rp. Aloës pulv. 10,0.

[<sup>5</sup>] Solve in

Spiritus V. rectfss. 25,0.

Liquorem commisce l. a. cum

Acidi carbonici dep. 25,0

Anilini 5,0

Nitrobenzini 2,5

Petrolei 15,0

Axungiae compositae 500,0.

Remedia contra

**pediculos, pulices et bestiolas**

omnes noxias equi, bovis, vaccae, ovis, canis, felis etc.

Liquor antinodalicus pecorum fortior.

Rp. Naphtalinae 5,0

[<sup>6</sup>] Alcoholis amylici (*Fuselöl*) 10,0

Chloroformii 15,0

Leni calore mixtis adde

Olei mineralis albi

Benzinae aa 20,0.

*Signa:* Nur bei Tageslicht die mit Ungeziefer bedeckten Stellen mittelst kleiner Bürste zu bereiben. Vor Annäherung einer Flamme zu bewahren.

Liquor antinodalicus aquosus.

Rp. Conchinini s. Chinidini sul-

[<sup>7</sup>] furici 5,0

Acidi salicylici



Acidi borici aa 10,0  
Olei Rorismarini 5,0.

Solve agitando in  
Alcoholis amylici s. Amy-  
loxydi hydrati 100,0  
Spiritus denaturalisati 150,0.

Tum admisce infusum paratum e  
Ligni Quassiae 100,0  
Aquae font. q. s.,  
ut colatura 1725,0 expleat. Mixturae  
pondus grammata duo millia aequet.  
Loco Conchinini sulfurici Cinchoni-  
dinum sulfuricum (7,5) adhibere potes.

Unguentum anticnodalicum.

Rp. Naphthalinae 20,0

[<sup>8</sup>] Adipis suilli 50,0

Ceresinae 10,0.

Calore balnei aquae colliquis ad-  
misce

Vaseliniae 20,0  
Olei Thymi 2,0  
Olei Sassafras 3,0  
Olei Caryophyll. 1,0  
Chloroformii 5,0.

Unguentum anticnodalicum be-  
stiarum.

Unguentum pediculorum commune.

Rp. Naphthalinae 40,0

[<sup>9</sup>] Petrolei Americani 20,0

Cerae vel Ceresinae 30,0

Sebi taurini 30,0.

In cortinam cupream ingestis et ca-  
lore modico (80° C.) colliquis sensim  
inter agitationem adde

Olei Cocois vel Adipis suilli  
30,0

Vaseliniae 40,0.

Mixtione peracta, ope pistilli agita,  
donec unguen refrixerit.

*Nota:* Ad intentionem effectus anti-  
cnodali pulveres subtilissimi (10,0) aut  
fructus Sabadillae, aut rhizomatis  
Hellebori albi, aut radiceis Gentianae  
pro re addantur.

Ne bestiae unguen delingant, inter  
agitationem unguini semifluido calido  
admisce

Cinchonini sulfurici vel hy-  
drochlorici

Saponis pulverati ana 1,0  
Vaseliniae 10,0

optime contrita. Haec admixtio per-  
ficiatur, si poscitur.

Unguentum cum Hydrargyro.

Rp. Unguenti mercurialis 50,0

[<sup>10</sup>] Axungiae compositae 100,0

Olei Pini

Benzinae aa 5,0

Fuliginis e taeda 0,5.

Misce l. a.

Essentia contra Pediculos.

Rp. Corticis Quillajae conc. 25,0

[<sup>11</sup>] Aquae communis 50,0.

Digere per diem unum, tum adde

Spiritus Vini rectfss. 100,0.

Sepone per aliquot dies, interdum  
agitando, postremo exprimendo cola et  
filtra. Liquori admisce

Mixturae oleoso-balsamicae

Glycerinae aa 20,0.

Postremum filtra. Signetur: ad lo-  
tiones.

Remedia contra Pediculos pubis  
(phtirios inguinales).

*Mittel gegen Filzläuse.*

Rp. Unguenti Hydrargyri albi

[<sup>12</sup>] Unguenti cerei aa 10,0

Acidi carbolici puri

Mixt. odoriferae aa *Gutt.* 20.

Misce.

Remedia contra Pediculos vestium.

*Mittel gegen Kleiderläuse.*

Rp. Hydrargyri bichlorati 1,0

Ammonii chlorati 4,0.

Solve macerando in

[<sup>13</sup>] Aquae destillatae

Spiritus V. rectfss. aa 100,0

Tincturae Pyrethri rosei 25,0.

Tum adde

Olei Rorismarini

Olei Lavandulae

Olei Bergamott. aa *Gutt.* 15

et bene agita.

*Usus:* Hoc liquore vestes et praeci-  
pue suturae earum consperguntur.

Inspersio Benzinae Potrolei plane  
sufficit.



Remedia contra  
**Psocos pulsatorios**

Fab. et larvas eorum.

*Mittel gegen Holzmaden (Holzläuse).*

Solutiones Cupri sulfurici atque Li-  
quor Kali silicii basicus, Olea pyro-  
genea, uti Benzinae, Oleum Petrae  
Americanum, Oleum parafinicum, qui-  
bus lignum imbuatur, his insectis exi-  
tiosa sunt.

Remedia contra

**Pulices.**

*Mittel gegen Flöhe.*

Omnia Aromatica, Olea aetherea,  
Benzina, Flores Pyrethri rosei, Chry-  
santhemum leucanthemum recens vel  
siccatum et pulveratum pulices fu-  
gant et necant.

Aqua contra pulices.

Rp. Olei Caryophyll. P. 1  
[<sup>1</sup>] Aquae Coloniens. P. 10  
Spiritus V. rectif. P. 15.

Misce et filtra.

Usus: Hac mixtura vestes, strata  
cubilia aspergantur.

Lixivium contra Pulices.

Rp. Rhizomatis Calami  
[<sup>2</sup>] Fructus Coriandri  
Fructus Petroselini vel  
Herbae Petroselini rec.  
Colocynthidum aa 10,0.  
Contusis et concisis affunde  
Aquae ferventis 3500,0.  
Digere per aliquot horas, tum expri-  
mendo cola. Colaturae adde  
Acidi carbonici puri  
Olei Melissae Indici aa 10,0  
antea soluta

Spiritus Vini 200,0.

Usus: Hoc lixivio bene agitato ta-  
bulatum (*gedielter Fussboden*) humectan-  
dum et lavandum est.

Remedia contra

**Rattos**

seu Mures majores domesticos.

*Mittel gegen Ratten.*

Verbascum Thapsus recens, Cy-  
noglossum officinale recens et florens  
Rattos fugant. Hae plantae in loca a  
Rattis frequentata copiose inspergantur.

Etiam ramuli recentes Pruni Padi  
Rattos fugant.

Caper in stabulo habitans rattos certe  
fugat.

Escae (*Lockmittel*) Rattorum sunt:  
Caseus assatus, Halec fumo siccatum,  
Oleum ligni Rhodii, Oleum Anisi, Mo-  
schus.

Rp. Nucum vomic. pulv.

[<sup>1</sup>] Sacchari pulv.

Farinae triticeae

Adipis liquati assati aa 10,0.

Misce, fiant globuli viginti quinque  
(25).

Rp. Arsenici albi pulv. 10,0

[<sup>2</sup>] Adipis suilli assati

Farinae tritic. aa 90,0

Fuliginis e taeda usta 0,5

Olei Anisi *Gutt.* 6.

Misce, fiant globuli ducenti (200).

Rp. Casei parum putridi 10,0.

Mixta cum

[<sup>3</sup>] Farinae triticeae 30,0

loco tepido siccetur et in pulverem  
redigantur. Dein admisceantur

Barytae carbonicae praecipiti-  
tatae 100,0

Ultramarini 10,0

Sacchari albi pulv. 25,0

Fructus Anisi stellati 1,0.

Fiat pulvis subtilissimus, aut forma  
pulveris aut reductus additis Syrupo  
communi et Glycerina in pastam vel  
globulos adhibendus. Globuli sale  
culinari trito et farina triticea con-  
spergantur.

Rp. Pisces parvos coctos.

Conspergantur pulvere commixto ex

[<sup>4</sup>] Arsenici albi pulv.

Farinae triticeae

Sacchari albi aa P.

Rp. Nucum vomicar. pulv. 100,0

[<sup>5</sup>] Farinae Avenae 1200,0

Olei ligni Rhodii *Gutt.* 5

Moschi 0,1

Syrupi communis q. s.

M. Fiant globuli.

Rp. Sebi taurini

[<sup>6</sup>] Farinae secalinae aa 500,0



Arsenici albi pulv. 50,0

Ultramarini 10,0

Olei Anisi 1,0.

Leni calore commixta fiant bacilli.

Rp. Arsenici albi 10,0

[<sup>7</sup>] Panis recentioris 200,0

Syrupi communis q. s.

M. Fiant boli (circa 200), qui recentes adhibeantur.

Rp. Bulbi Scillae grosso modo

[<sup>8</sup>] pulv. P. 1

Casei assati P. 5.

M. f. boli.

Rp. Gypsi usti

[<sup>9</sup>] Farinae triticeae aa 100,0

Olei Anisi Gutt. 5.

M. f. pulvis. Semper recens paretur.

Globuli rattocidi phosphorati.

*Rattentod.*

Rp. Phosphori anorphi 10,0

Glycerinae 20,0

Seminis Lini pulverati 100,0

Extracti Carnis 15,0

Coaguli lactis recent. v. caseosi (*Quark*) q. s.

Misce, ut fiant globuli ducenti (200). Farina secalina conspergantur. Hi globuli in foramina et aditus rattorum ita imponantur, ut aves et animalia domestica venenum hoc non attingant. Glob. 1—2 rattum unum necant.

### Electuarium phosphoratum.

*Phosphorbrei.*

Rp. Aquae dest. frigidae 20,0

Syrupi phosphorati 10,0.

In ollam porcellaneam ingestis adde

Panis saccharati pulv. 15,0.

Tum statim spathulae ope agitando commisce. In eadem olla operculo tecta miscelam loco frigido asserva.

*Signa:* Pultis phosphoratae morsuli duo ad quatuor, magnitudinem nucis coryli aequantes, in frustula panis recentis, vel, quod iis, qui rei rusticae operam dant, commendatur, in calla lardi ad tabulam parvam affixa sparguntur. Morsuli aliquantulo sacchari contusi adpersi in locis a muribus et rattis frequentatis collocantur.

Post aliquot horas morsulis a rattis absumtis recentes substituantur.

*Ph. Belg.* Phosph. 1, Farinae triticeae, Aquae fervidae aa 20. Phosphorum aquae fervidae immisum in mortario porcellaneo contere cum Farina per vices addita et agita, donec refrixerint.

### Panis saccharatus.

Rp. Farinae secalinae 1000,0

Sacchari pulverati 250,0.

Misceantur, ut pistor miscelam, fermenti quantitate sufficiente addita, lege artis suae ad panis consistentiam coquat.

Hunc panem in taleolas scissum optime exsicca et in pulverem redige. Asserva in scatulis e lamina alba confectis.

### Syrupus phosphoratus.

Phosphorus cum Syrupu.

Rp. Syrupi Sacchari 200,0.

In lagenam vitream album infusis adde

Phosphori 50,0,

ita ut Phosphorus syrupo submersus, atque lagena circiter ad  $\frac{3}{4}$  repleta sit. Lagena in balneo vaporis (aut aquae) usque ad 50—60° Cels. thermometri calefiat, donec Phosphorus liquatus sit. Tum illa embolo suberino bene obturetur, manteli involvatur et assidue agitetur, donec miscela phosphorata plane refrixerit. In lagena eadem miscela haec caute asservetur. Ante usum Syrupus phosphoratus bene agitetur. Partes quinae continent partem unam Phosphori.

### Syrupus Phosphori albus.

Basis venenorum bestiarum.

Rp. Syrupi Sacchari 190,0

Talci Veneti praep. 10,0

Phosphori 50,0.

Eodem modo quo Syrupus phosphoratus paretur. Partes quinae syrui partem unum Phosphori contineant. Ante usum agitetur.

Remedia contra

### Termites et Tineas ligni.

*Mittel gegen Holzwürmer.*

I.

Lignum primum liquore solvendo parato e



Cupri sulfurici 150,0  
Zinci sulfurici 50,0  
Aq. communis calidae 1500,0  
Acidi muriatici 15,0

illinitur. Ut lignum per annos centenos sustineatur, dein post exsiccationem colore cum vernice Lini commixto obducatur.

II.

Vegetatio tarmitum et tinearum ligni destruitur illitu Acidi sulfocarbolicī s. phenolosulfurici, sine vel cum Zinco oxydato combinati. Ad parationem hujus acidi misce

Acidi carbolicī crudi P. 100  
Acidi sulfurici concentrati 120,0.

Tum calore balnei aquae per horam unam calefac. Massam refrigeratam misce cum

Spiritus Vini crudi P. 200  
Aquaē communis P. 500.

Liquori optime agitato immisce  
Zinci oxydati crudi P. 20—40.

Hac miscela calefacta lignum corrosum illinatur.

III.

Lignum ne liquore Hydrargyrum bichloratum corrosivum continēte illinatur. Hoc lignum aërem circumcludentem veneno complet.

IV.

Benzina, Alcohol Sulfuris, Alcohol amylicus interdum illinuntur.

Remedia contra

**Tineas sive Tinias.**

*Mittel gegen Motten (teignes).*

Aromatica, Piper Hispanicum, Oleum Pini, Oleum Terebinthinae, Benzina, Oleum Patchuoli, Oleum Absinthii, Camphora, Flores Pyrethri rosei pulverati, Glacies Mariae pulverata, Ferrum sulfuricum crystallisatum pulveratum, Alumen pulveratum, Cannabis sativa recens, Rhizoma Calami, Folia Rorismarini, Carboneum sulfuratum.

Charta tineas prohibens.

Rp. Chartam crassiorem, glutine densatam.

Superline mixtionem paratam e  
[<sup>1</sup>] Gummi Arabici P. 3

Hager.

Aethiopsis gummosi P. 5

Aquaē communis P. 6.

Post siccationem serva chartam in cistis bene clausis (in tabulato sub tecto).

Respiratio hujus chartae venenosa est, quam ob rem charta carbolo-camphorata laudatur.

Charta carbolo-camphorata.

*Mottenpapier.*

Rp. Paraffinae solidae 50,0

[<sup>2</sup>] Cerae mineralis  
Paraffinae liquidae

Naphthalinae aa 20,0

Camphorae tritae 30,0.

Calore balnei aquae inter agitationem colliquatis adde

Olei Rorismarini 5,0

— Lemongras 3,0

— Caryophyll. 10,0

— Bergamottae 2,0

Petrolei Americani 15,0.

Hac massa charta crassa bibula irigenda est. Loco chartae etiam fragmenta spongiae marinae adhibere potes. Serva in cistis e laminis ferreis stannatis constructis.

Charta naphthalinata.

*Naphthalinpapier.*

Rp. Naphthalinae P. 1

[<sup>3</sup>] Paraffinae P. 2.

Coliquatas, in cistam e ferro laminato stannato effusas sepone, ut refrigerentur. Tum charta scriptoria tenuior hac massa eodem modo imbuitur, quo charta cerata vel paraffinata.

Charta naphthalino-camphorata.

Rp. Naphthalinae P. 10

[<sup>4</sup>] Paraffinae P. 5

Camphorae tritae P. 1.

Leni calore colliquatae in tabulam modo antea notato formantur et in chartam transducuntur.

Essentia contra Tineas.

Rp. Olei Lavandulae

[<sup>5</sup>] — Bergamottae aa 10,0

— Patchuoli

Anilini



Camphorae  $\widehat{a}a$  1,0  
 Spiritus V. rectfss. 200,0.  
 Miscé et solve.

Rp. Tincturae Capsici annui  
 [6] Spiritus camphorati  
 Spiritus Lavandulae  
 Aquae Coloniensis moschatae  
 $\widehat{a}a$  25,0.

M. Ad conspergendos pannos laneos.

Rp. Olei Lavandulae  
 [7] — Bergamottae  
 — Caryophyllorum  $\widehat{a}a$  10,0  
 Tincturae Moschi 1,0  
 Spiritus Vini alcohol. 150,0.

Misce. Ad conspergendas vestes pelliceas et laneas.

Rp. Olei Lavandulae  
 [8] — Petrae  $\widehat{a}a$  5,0  
 Tincturae Capsici annui 30,0  
 Spiritus Vini rectfss. 60,0  
 Camphorae 10,0.

M. et solve. Usus ut antea.

Rp. Benzinae 100,0  
 [9] Camphorae 10,0.  
 Solve. Usus ut antea.

Rp. Olei Petrae  
 [10] — Bergamottae  
 — Caryophyllorum  
 Benzinae  $\widehat{a}a$  10,0  
 Tincturae Moschi 1,0  
 Spiritus Vini rectfss. 100,0.

Misce.

Usus: Pulvilli chartacei etiam his liquoribus irrorati inter pannos et vestes laneas atque pelliceas collocantur.

Commendatur, pannos et vestes laneas pelliceasque mensibus Augusto et Septembri radiis solis et aëri exponi, tum bene excuti, ut erucæ Tineae fugentur.

Tineae in pulvinis interdum vaporibus acetosis et fumo ex herba Tabaci fugantur.

*Für Tuchniederlagen*  
 (ad tabernas pannarias).

Rp. Acidi carbolici puri 45,0  
 [11] Camphorae  
 Olei Rorismarini  $\widehat{a}a$  30,0  
 Olei Caryophyllorum

Anilini  $\widehat{a}a$  5,0

Spiritus Vini diluti *Litras* 2,5.  
 Solve et misce. Usus est idem in praecepto sequenti (12) notatus.

*Für Kürschner*

(ad tabernas pellionarias).

Rp. Acidi carbolici puri 40,0

[12] Camphorae

Olei Caryophyllorum

— Cassiae cinnamom.

Nitrobenzoli  $\widehat{a}a$  10,0

Anilini 2,5

Spiritus Vini puri *Litras* 2,0.

Solve et misce.

Usus: liquor ope pulverisatorii simplicis Mathienani (apparatus liquores in guttulis minimas dissipantis) et semper a luce flammae remotus adhibeatur.

Pulvis contra Tineas.

Rp. Florum Pyrethri rosei

[13] Glaciei Mariae

Herbae Patchouli

Caryophyllorum  $\widehat{a}a$  P.

Pulveratae commisceantur. Hic pulvis pellibus et vestibus pelliceis interspergitur.

Pulvis contra Tineas conspersorius.

*Mottenstreupulver.*

Rp. Aluminis kalini subt. pulv. 900,0.

Consperge

Olei Caryophyll. aromat.

— Bergamottae  $\widehat{a}a$  10,0

Benzinae 30,0

antea commixtis. Tum terendo admisce

Camphorae tritae 63,0.

Pelles, pelliculae et vestes pellicae inspergendae.

Alumen kalicum pulveratum, pellibus inspersum tineas etiam prohibet.

**Tinicidium.**

Pulvis conspersorius contra tineas.

*Mottenfeind. Tinicidin.*

Rp. Camphorae tritae 25,0

Naphthalinae 100,0.

Leni calore liquando commixtis primo adde mixturam calidam, paratam ex



- Olei Bergamottae  
 — Caryophyllorum  
 — Rorismarini  $\widehat{a}a$  3,0  
 — Zingiberi  
 — Lemongras  
 — Cassiae  $\widehat{a}a$  2,0

Cetacei 5,0

Cerae albae 15,0.

Mistione peracta, inter agitationem admisce

Lapidis specularis praep. 40,0  
 antea seponendo loco tepido calefacta.  
 Miscela altero die satis rigens in pulve-  
 rem transducatur, qui in vitris obturatis  
 loco frigido et a luce remoto servetur.

Remedia contra

**Tipulas.**

(Mittel gegen Schnaken) sunt eadem,  
 quibus contra Culices utuntur.

Remedia contra

**Uredinem.**

(Mittel gegen den Brand im Getreide.)

Rp. Cupri sulfurici crudi q. v.

[<sup>1</sup>] In aquae quinquagintupla copia so-  
 lutum infundatur in semina Triticici et  
 saepius agitur. Semina cassa vel ure-  
 dine infecta, quae in fastigio liquoris  
 colliguntur, auferenda et abijcienda  
 sunt. Semina fundum petentia post  
 horas duas colligantur et in perflatu  
 aëris siccentur.

Ad centenas Litras seminum Triticici  
 Grammata ducenta (200) Cupri sulfurici  
 crystallisati sumantur.

Rp. Calcariae hydratae

[<sup>2</sup>] Sulfuris

Aluminis  $\widehat{a}a$  P.

Misce, fiat pulvis. Ad usum hic pul-  
 vis cum aquae 80—100plo commiscea-  
 tur. In miscela hac semina frumenti  
 per aliquot horas macerantur.

Rp. Cupri sulfurici cryst. P. 10

[<sup>3</sup>] Cretae laevigatae P. 1.

Misce. Fiat pulvis grossus. Usus ut  
 supra.

Remedia contra

**Vermes et Insecta**

in seminibus plantarum.

Aqua Chlori vel Aqua kreosotata vel

Aqua phenylata vel Benzina, praecipue  
 Carboneo sulfurato, quibus semina con-  
 sparguntur, vermes necantur.

Grana ad seminandum obducuntur  
 solutione Glutini fabrilis, cui Cuprum  
 sulfuricum admixtum est, vel imbuun-  
 tur solutione dilutiore Aloës in aqua,  
 tum siccantur.

Remedia contra larvas Calandrae  
 granariae Fab. (*schwarzer Kornwurm*)  
 sunt Flores Sambuci, Flores Lupuli,  
 Carboneum sulfuratum, iterata agitatio  
 granorum et liber aëris aditus.

Remedia contra erucam Tineae  
 granellae (*weißer Kornwurm*) sunt  
 panni decocto seminum Cannabis im-  
 buti, qui supra et juxta acervos gra-  
 norum frumenti per unum diem collo-  
 cantur, tum cum erucis insidentibus  
 auferuntur. Iterata agitatio granorum  
 et liber aëris perflatus semper neces-  
 sarii sunt.

Remedia contra

**Vermes et Insecta**

in officinis pharmaceuticis.

In officinis pharmaceuticis vegeta-  
 bilia saepe a larvis (vermibus) quibus-  
 dam albis laeduntur ac consumuntur,  
 quae numerantur in specie Ptiniorum  
 et Anobiorum. Omnia hujus speciei  
 genera noxia sunt, maxime autem  
 Anobium pertinax, quod supel-  
 lectilem et libros delet. Sonitus illius  
 notus, quo feminam allectare dicitur,  
 horologium mortuorum appellatur. Scar-  
 abaeus quoque ex genere Necrophaga-  
 rorum (*Aaskäfer*) officinis pharmaceu-  
 tificis valde nocet. Quamquam ceterae  
 omnes species hujus generis materia  
 animali vescuntur, hic scarabaeus ve-  
 getabilia terebrat. Haec nova species  
 est Dermestes officinarum, qui  
 ab ceteris speciebus aculeo maxime  
 perspicuo in extremo quoque elytro  
 in latere suturae distinguitur.

Acari quoque in officinis pharma-  
 ceuticis crebro in vegetabilibus mucil-  
 aginosis et farinaceis atque in Can-  
 tharidibus reperiuntur, uti Acarus  
 domesticus, farinae, coleopratorum etc.

Omnes hae bestiolae optime calore  
 et exsiccatione vel Carboneo sulfurato,  
 quod inspergitur, fugantur aut necantur.

Finis partis de remediis contra bestias et plantas noxias.



**Remedia  
antihæmorrhoidalia**

Lebelii.

*Pilules et Onguent de Scordium du  
Docteur Lebel.*

Pilules de Scordium Nr. I.

Rp. Extracti Millefolii

— Teucris Chamaedryos

— Teucris Scordii

Pulv. fol. Teucris Scordii  $\widehat{a}a$  2,5

— — Teucris Chamaedryos

— — Millefolii  $\widehat{a}a$  2,0.M. f. pil. Nr. 60, obduc. Argento  
foliato.

Pilules de Scordium Nr. II.

Rp. Extracti Millefolii

— T. Chamaedryos

— T. Scordii  $\widehat{a}a$  4,0

Pulv. fol. T. Scordii

— — T. Chamaedryos

— — Millefolii  $\widehat{a}a$  2,0.M. f. pil. Nr. 60, obduc. Argento  
foliato.*Onguent balsamique de bourgeons de  
peuplier anti-hémorrhoidal.*

Rp. Unguenti populei 42,0

Extracti Teucris Scordii

Extracti T. Chamaedryos

— Millefolii

— Gallarum  $\widehat{a}a$  1,5

— Belladonnae 3,0

Plumbi acetici cryst. 1,0.

M. f. ungt.

**Remedium contra  
ictus insectorum.**Linimentum leniens contra ictus apium,  
vesparum, muscarum et culicum.*Mittel gegen Insectenstiche.*

Rp. Olei Olivar. Prov.

Liq. Ammonii caust.  $\widehat{a}a$  15,0

Olei Terebinthinae

Tincturae Opii  $\widehat{a}a$  1,0.

Misce exacte.

*Usus:* Hoc linimentum loco cutis  
affecto infricetur.**Remedium contra ictum  
vel morsum bestiarum  
venenatum.**

Rp. Liquoris Ammonii caust. 10,0

Acidi carbonici puri 1,0

Spiritus V. rectif. 20,0.

Misce. Locus cutis, quo ictus ef-  
fectus est, infricetur.**Remedia contra inflammationem.**Modus corpora inflammabilia vel ignis capacia in corpora igni  
resistentia transducendi.*Flammenschutzmittel.*

## I.

Modus textum linteum, gossypinum,  
cannabinum, restes, funes in statum  
igni resistentem transducendi.

Rp. Ammonii sulfurici 100,0

Boracis 50,0.

Solve in

Aquae communis 1000,0.

*Usus:* Texta lintea, gossypina etc.  
hoc liquore irrigata, deinde leniter  
expressa in aëre siccentur, tum laevi-  
gentur. Funes, restes liquore irrigati,  
tum tensi in aëre siccentur.

## II.

Funes, restes etc.

Rp. Baryi chlorati 100,0.

Solve in

Aquae destill. 1500,0.

In hunc liquorem funes per horas  
duas submergantur, tum in aëre tensi  
fere siccentur. Dein immergantur in  
liquorem paratum e

Boracis 50,0

Natri sulfurici cryst. 150,0.

Liquoris Natri silicici 100,0

Aquae communis 1250,0

et per horam unam macerentur. Quo  
facto funes in aëre tendantur, ut sic-  
centur.Ut hi funes siccati humiditati, plu-  
viis resistant, per vernicem tenuem  
trajiceantur.



Vernix tenuis.

Rp. Colophonii 10,0  
 Laccae in tabulis 25,0  
 Picis Lithanthracis liquidae  
 5,0  
 Spiritus Vini crudi (90 %) 500,0.

Commixtis, agitando seponendoque in solutionem redactis admisce Bolum albam, Bolum rubram, Caput mortuum etc. subtilissime pulveratum, corpora, quae inflammationi resistunt.

## III.

Texta tenuiora, non colorata, vestes forenses, vestes inflammabiles feminarum etc.

Rp. Natri wolframici neutralis 50,0  
 Natri phosphorici 30,0  
 Boracis 20,0.

Solve in

Aquae purae 900,0.

Usus: Hoc liquore texta subtiliora irriganda, tum leniter exprimenda sunt. In aëre siccata tum laevigentur.

## IV.

Texta tenuiora, colorata vel vestes tenelliter coloratae in statum igni resistentem transducere.

Rp. Boracis 30,0  
 Magnesia sulfur. cryst. 25,0.

Solve in

Aquae purae 200,0.

(Praeceptum Patae.)

Amylum salitum.

Rp. Boracis 30,0  
 Magnesia sulfuricae 25,0  
 Natri phosphorici 10,0  
 Amyli triticei 50.

Misce, ut fiat pulvis subtilis.  
 Hoc Amylo cum aqua fervida mixto vestes solidantur.

## V.

Amylum album igni resistens.

Rp. Boracis

Magnesiae sulfuricae cryst.  
 Natri phosphorici  $\widehat{aa}$  100,0  
 Aluminae aceticae 50,0  
 Kaolinae (terrae porcellanae  
 albae) 200,0  
 Amyli triticei 1000,0.

Misce, ut fiat pulvis subtilis.

## VI.

Modus lignum in statum inflammationi resistentem transducendi.

(Remedium contra cariem). *Schutzmittel gegen Wurmfrass und Entzündung.*

Rp. Aluminis pulv. P. 100  
 Cupri sulfurici pulv.  
 Ferri sulfurici pulv.  
 Ammonii sulfurici  
 Gypsi pulv.  $\widehat{aa}$  P. 50  
 Liq. Ammonii caustici  
 Acidi carbonici crudi  
 Aceti pyrolignosi  $\widehat{aa}$  P. 25  
 Aquae calidae P. 10000.

Solutio agitando perficiatur.

Usus: Hoc liquore lignum exsiccatum bis terve oblinatur. Modus balineus praefertur. Balneum per diem dimidium vel unum teneatur. Ad hoc ille liquor duplici volumine aquae diluendus est.

## VII.

Rp. Cupri sulfurici P. 100  
 Aluminis  
 Zinci sulfurici  $\widehat{aa}$  P. 50.

Solve in

Aquae fervidae P. 2000.

Lignum vel lignarium siccum hoc liquore ter quaterve obducatur, vel in hoc liquore aquae volumine aequali diluto per diem dimidium ad unum maceretur. Lignum siccatum dein liquore, solvendo parato e

Baryi chlorati P. 50

Aquae destill. P. 500,

bis terve ope penicilli obducatur.

Finis partis de remediis contra inflammationem.



**Remedia Grahami**

(contra carcinoma).

*Alterativpillen:* Ferri oxydati fusci 15,0, Rd. Rhei 3,0, Aloës 3,5, Extracti Chamomill. 10,0. M. f. pil. Nr. 150.

*Absorbentinctur:* Ferri acetici soluti q. s.

*Detergentpulver:* Ferri phosphorici oxydati q. s.

**Remedium Landolfii.***Caustique de Landolji.*

Rp. Bromi chlorati liq. P. 6  
Zinci chlorati P. 3  
Stibii chlorati liq. P. 2  
Radiceis Liquirit. pulv. q. s.  
M. f. pasta. Aut:

Pasta anticarcinodica  
*Landolfi.*  
*Krebsatzpasta.*

Rp. Auri sesquichlorati  
Bromi chlorati  
Zinci chlorati  
Stibii chlorati liquidi aa 3,0  
Rad. Liquiritiae pulv. q. s.  
M. f. pasta mollis.  
Pasta crassitudinis millimetrorum duorum vel trium ulcerationi cancerosae imponitur.

Mixture Landolfii.

Rp. Bromi chlorati liq. 0,25  
Syrupi Phellandrii 60,0  
Aqua destill. 500,0.  
M. D. S. Quotidie 2—4 cochlearia.

Pilulae Landolfii.

Rp. Bromi chlorati 1,0  
Seminis Phellandrii 10,0  
Extracti Conii 5,0.

M. f. pilulae (100), quarum singulae contineant 1 centigramma Bromi chlorati. Sumantur quotidie pilulae duo ad quatuor.

Unguentum Landolfii.

Rp. Terebinthinae 5,0  
Olei Olivarum 25,0  
Cerae flavae 20,0  
Cetacei 5,0

Ligni Santali rubri 3,5  
Camphorae 1,5.

M. l. a.

**Remedium Pagliano.**

Rp. Fructuum Rhamni cathartici maturorum 500,0.

Contusis adde

Scammonii pulv. 45,0  
Resinae Jalapae pulv. 15,0  
Croci Metallorum 50,0.

Tum sepone tandiu loco tepido, donec fermentatio finita fuerit. Liquorem exprimendo, colando decanthandoque collectum commisce cum

Liquoris 250,0  
paratis ebulliendo evaporandoque e Cassiae fistulae 150,0  
Radiceis Rhei 50,0  
Fructus Tamarindi 45,0  
Aqua q. s.

Pondus mixturae totius exaequet 550,0.

*S.: Zum Gebrauch wird jedesmal umgeschüttelt. Die Dosis wird Morgens genommen und 3 Stunden darauf 1 Tasse Bouillon nachgetrunken. Dosis:*

<i>Kindern von</i>	6—13 Jahren	1 Theelöffel
<i>Personen</i>	14—17	2 —
—	18—45	1/2 Esslöffel
—	46—60	3/4 —
—	61—75	1 1/2 —

**Resina Chinae corticis.**

Rp. Corticis Chinae q. v.  
Grosso modo pulveratis affunde Spiritus V. rectfss.  
quantitatem quadruplicem. Digere et exprime. Tinctura, Spiritu Vini distillando elicito, evaporando calore balnei vaporis ad massam densam redigatur, quae aqua frigida abluitur, tum siccetur. Sit resina friabilis.

**Resina Cimicifugae.**

Macrotina. Cimicifugina.  
*Resine of Bugbone (Cohosh).*

Rp. Rhizomatis Cimicifugae racemosae (Elliott) vel Actaeae racemosae L. siccatai et grosso modo pulv. 100,0  
Spiritus Vini fort. (90—95%) 300,0.



Misce. In vas deturbatorium (percolatorium) ingesta sepone per dies duos, tum modo deturbatorio, affundendo

**Spiritus Vini fortioris**  
quantitatem sufficientem extrahe. Colaturam filtratam destillando circiter ad voluminis partem quintam redactam commisce cum

**Aquae dest. frigidae**  
volumine quintuplice et mixturam agitatam loco frigidore per dies duos sepone. Deinde liquorem decantha et resinam secretam denuo in Spiritu vini copia minore leni calore solve et solutionem cum aqua commisce eo modo ut antea notato. Resina secreta leni calore siccat. Eff. grm. 3,5—3,8. *Dosis*: 0,05—0,15—0,3 ter quaterve per diem (arthrorheuma, chorea, epilepsia, asthma, delirium tremens, dysmenorrhoea, intermittens, phthisis, morbi bronchiales chronici etc.).

### Resina Copaivae,

Resina Copaiba.

Rp. Balsami Copaivae q. v.

In vas destillatorium ingestum calore balnei arenae primum Oleum aethereum quam maxime separa, tum residuum aëri expositum evapora.

Sit resina e fusco citrina, fragilis, acidula, solubilis in Spiritu, Benzolo et Alcohole amylico.

### Resina Guajaci ligni.

Aequali modo, quo Resina Jalapae paretur e ligno Guajaci ope Spiritus Vini rectificatissimi.

### Resina Jalapae.

Magisterium Jalapae. Extractum Jalapae spirituosum.

Rp. Tuberum Jalapae \*) P. 1.

[<sup>1</sup>] Grosso modo pulveratae et in vesicam destillatoriam immissae affunde

Spiritus V. rectfss. (90%)

Spiritus V. rectf. (60%) aa P. 3.

Alembico excipuloque appositis, digere per aliquot horas, Spiritum Vini destillatum massae in vesica reaffundendo. Post refrigerationem ope preli

\*) Tubera ponderosa vel remanentia e pulveratione tuborum sumantur, quae maxime resinifera reperiuntur.

exprime et residuo iterum in vesicam rejecto affunde

Spiritus V. rectfss.

Spiritus V. rectf. aa P. 2.

Digere et exprime. Liquores expressione obtenti per diem unum seponantur, tum filtrentur et in vesicam mundatam una cum

**Aquae Partibus 2**

immittantur. Spiritu Vini destillando elcito, exime resinam ex vesica et aqua calida tandiu ablue, donec aqua coloris fere expers defuit. Resinam postremum calore balnei aquae exsicca et in bacillos redige. *Dosis maxima*: 0,5; pro die 1,5.

Rp. Tuberum Jalapae conc. P. 2

[<sup>2</sup>] Aquae destill. P. 10.

Macera per dies tres, tum leniter exprime, deinde species residuas leni calore sicca. In pulverem grossum redactas in vas deturbatoriumingere et affundendo

**Spiritus Vini concentrati**

(95%) q. s.

extrahe. Colatura resinam continens modo ut antea notato tractetur. Drasticum.

Liquor aquosus ex maceratione, sa-  
poris dulcis, usque ad spissitudinem  
syrupi evaporatus loco syrui caramelani adhiberi potest.

### Resina Kosso.

Resina Brayerae anthelminthicae. Extractum Kosso seu Kusso aethereum.

Paretur e Floribus Brayerae anthelminthicae eodem modo quo Resina Laricis.

### Resina Laricis Boleti.

Resina Agarici albi.

Rp. Boleti Laricis q. v.

Conciso affunde mixtionem paratam ex

Aetheris P. 1, et

Spiritus V. rectfss. P. 3,

ita ut boletus liquore contegatur. Macera per tres dies, tum exprimendo cola. Hanc macerationem nova mixtionis quantitate repete. Tincturae commixtae, decanthando filtrandoque depuratae destillando evaporentur, donec partes aetherae et spirituosae maxima ex parte elicita sint. Resinam residuam calore balnei vaporis exsicca.



Efficiuntur circiter *P.* 25 e Partibus 100 Agarici.

### Resina Podophylli.

Podophyllinum. Podophyllina.  
Paretur eodem modo e Radice Podophylli peltati et Podophylli montani quo Resina Jalapae.

Rp. Radicis Podophylli peltati  
Linn. siccatae *P.* 200.

Grosso modo pulveratis affunde  
Spiritus *V.* rectfss. *P.* 800.

Digere per diem unum et exprimendo cola. Residuo denuo affunde

Spiritus *V.* rectfss. *P.* 500

et post digestionem exprimendo cola. Colaturae filtratae, Spiritu Vini destillando maxima ex parte elicit, evaporentur ad remanentiam circiter *P.* 20 et infundantur inter agitationem in

Aquae frigidae *P.* 250,

quae admixtis

Acidi hydrochlorici (25%) *P.* 5 acidae factae sunt. Post diem unum resinam collige, aqua ablue et in stratu tenui expansam calore leni exsicca. Effic. partes 6—7.

*Usus:* Purgans vehemens.

*Dosis:* 0,01—0,02—0,03, infant. 0,003—0,01—0,015. *Dosis maxima:* 0,03 pro die 0,1!!

### Resina Scammonii.

Resina Scammoniae. Scammonium depuratum.

Rp. Scammonii pulv. *P.* 10

Spiritus *V.* rectfss. *P.* 40.

Digere per dies duos, tum filtra. Tincturae limpidae adde

Aquae destill. *℥.* 80,

et loco frigido sepone. Resinam praecipitatum collige, aqua ablue et in balneo vaporis exsicca. Efficiuntur *P.* circiter 6.

Resina etiam e Radice Scammoniae eodem modo quo Resina Jalapae paratur. *Dos. drast.* 0,2—0,3—0,4.

*Nota.* Haec resina Gummi-resina Scammonii, etiam Scammonium nominata, ne permutetur.

### Resina Sennae.

Rp. Tincturam spirituosam e paratione Foliorum Sennae a resina liberatorum.

Spiritu Vini destillando elicit, residuum aqua frigida commisce et resinam, postquam subsederit, collige, aqua ablue et sicca.

### Resina Succini balsamica.

Moschus facticius.

Rp. Olei Succini crudi *P.* 1.

In mortarium porcellaneum ingestae inter agitationem paulatim admisce Acidi nitrici fumantis *P.* 3.

Massam resinosa exortam primum liquore Kali carbonici diluto, postea aqua calida ablue.

### Resina Sumbul.

Extractum Sumbul spirituosum.

Paretur e Radice Sumbul minutim concisa eodem modo quo Extractum Strychni seminis spirituosum. Sit consistentiae massae pilularis.

### Resineonum.

*Resineone.* Oleum picis aethereum.

Rp. Picis liquidae *P.* 15

Kali carbonici pulv. *P.* 1.

Immitte in retortam vitream tubulatam ita, ut ad capacitatem dimidiam repleta sit. Fiat destillatio, quamdiu oleum aethereum coloris expers transit, quod collige et serva.

### Resorcina.

Resorcinum. *Metadioxybenzol.*

$C_6H_4(OH)_2 \cdot C^{12}H^6O^4 = 110.$

Rp. Gummi resinae Ammoniaci aut Galbani 100,0.

Solve digerendo in

Spiritus *V.* rectfss. 400,0,

tum cola. Digestio haec affundendo

Spiritus *V.* rectfss. 250,0

repetenda est. Colaturis commixtis filtratisque inter agitationem adde

Aquae destillatae

volumen triplex, dein loco frigido sepone per diem unum. Massam resinosa praecipitatum cum

Kali caustici sicci pulv.

quantitate triplice commisce, in crucibulum argenteum vel porcellaneumingere et sensim calefac, donec massa homogenea effecta fuerit. Huic massae, in vas porcellaneum transgestae superfunde



Acidi sulfurici diluti q. s.,  
ut reactio acidula contingatur, tum  
pluries conquassando cum

Aetheris q. s.

exquassa, ut substantia in aethere solubilis perfecte extrahatur. Solutio aetherea leni calore destillando ab aethere liberetur. Massa residua destillationi e retorta collo brevi instructa subjiciatur et liquor calore 260—285 in excipulum transiens colligatur. Hic liquor refrigerans in massam crystallinam transit. Haec massa pulverata Benzolum affundendo eluatur et denuo destillationi subjiciatur.

Sint crystallae decoloriae, calore 118° C. liquescentia, facile solubilia in aqua, spiritu et aethere, fere insolubilia in benzolo, chloroformio, alcohole sulfuris. Crystallae liquatae calore 276° C. ebulliunt.

Resorcina saepius ex Acidis benzo-lodisulfuricis (*Benzoldisulfosäuren*) paratur, quae e Benzoli parte una et Acidi sulfurici (1,840 pd. spec.) partibus duabus calore componuntur, colligando cum Natro caustico etc. — Serva in vitris dense clausis. — Antipyreticum, antizymoticum, antisepticum fortius. *Usus*: Contra genera morborum loco Acidi carbonici et salicylici. *Dosis*: 0,5—1,0—2,0 ter quaterve per diem. *Dos. max.*: 2,0, pro die 8,0 (*Ph. Hungaric.* 3,0, pro die 10,0). (Parasympptomata: erethismus, tinnitus aurium, epispasmus, deliria)

### Revalenta Arabica.

Rp. Seminis Viciae Fabae rubr.  
subt. pulverati P. 100  
Farinae Hordei praep. P. 50  
Salis culinaris pulv. P. 10.  
Misc.

### Rotulae Menthae piperitae.

Rp. Rotularum Sacchari 2000,0.  
Conspergantur l. a. mixtione parata ex  
Olei Menth. pip. Angl. 15,0  
Spiritus V. alcoholisati vel  
absoluti 45,0.  
Serva in lagenis vitreis obturatis.  
*Ph. Germ.* Rot. Sacch. 200, Ol. M.  
pip. 1, Spirit. 2.

*Ph. Austr.* Rot. Sacch. 70,0, Ol. M.  
pip. et Aetheris ana 1,0.

### Rotuli Sacchari.

Rp. Sacchari albissimi q. v.

Subtilissime pulveratum in lebetem minorem, rostro tenui praeditum,ingere et commisce aqua, ut fiat puls crassa, quae inter agitationem calefiat, donec in margine ebullire incipiat, et gutta laminae metallica frigida instillata statim indurescat. Rostrum lebetis Creta illinatur, ne massa defluat. Guttulae deinde in laminam oleo Amygdalarum parce inunctam fac effundantur, ita tamen, ut cum lebetem manu dextra sustineas, bacilli ope calidi rotulae guttatim efficiantur. Rotulae leni calore siccantur.

### Saccharinas Chinini, Conchinini, Cinchonidini etc.

Chininum saccharanicum, Conchininum saccharanicum etc.

Rp. Chinini hydrati, vel Conchinini hydrati etc. P. 2

Saccharinae (Sulfinidi benzoïci) P. 1.

Conterendo mixtis adde

Spiritus vini absoluti P. 5.

Denuo contritae loco tepido seponantur, donec siccatae sunt. *Doses* eas sulfatum alkaloidium convenientium aequant.

### Saccharolatum Colchici.

*Saccharure de colchique.*

Rp. Succorum florum Colchici recentis P. 2

Sacchari albi

Sacchari lactis aa P. 5.

Misce et calore leniore exsicca.

### Saccharolatum Lichenis Islandici.

Saccharuretum Lichenis Island. Pulvis pectoralis Trossii. Gelatina Lichenis Islandici saccharata sicca.

*Saccharure de Lichen.*

Rp. Lichenis Islandici conc. P. 100.  
Aqua frigida ablutis affunde

Aquae destill. frigid. P. 300.

Sepone per horas duodecim, donec amarities lichenis extracta fuerit. Tum