

Solutiones sale saturatas priores ab ulterioribus dilutioribus separa.

In solutionibus dilutioribus conquasando solve

Ammonii sulfurici sicci *P. 25*, deinde eas cum solutionibus saturatis confunde et per aliquod horas loco frigido sepone. Liquor a Kalio sulfurico orto filtratione separatus in bâlneo vaporis temperaturae 75° Cels. therm. non excedentis ad volumen diuidum remanens evaporetur et loco frigido seponatur. Iterum Kalio sulfurico demissso separato, fluidum in balneo vaporis ejusdem temperaturae ad siccum evaporetur. Residuo contrito, in eucurbitam vitream ingestu, affunde

Spiritus V. rectifss. *P. 60—70* circiter, et ad lenem ebullitionem calefac. Solutionem fervidam, per linatum colatam, Spiritus Vini magna parte elicit destillando e retorta vitrea, ad crystallisationem loco frigido sepone. Crystalla decoloria demissa collige, inter strages chartae bibulac premendo siccata et in lagenula obturata asserva. Effic. circiter *P. 18*. Sint crystalla prismatica acicularia, saporis refrigerantis, amariuscui, odoris expertia. *Dosis*: 0,5—1,0—2,0 (affectiones hydropiciae).

Urea nitrica.

Ureum nitricum.

Rp. Acidi nitrici (p. spec. 1,18—1,20) *P. 10*.

Hoc acidum, antea in vas porcellaneum apertum ingestum, usque ad ebulliendum calefac, ut a gasis fortasse adhaerentibus nitrosis plene liberum fiat. Acido tum affunde inter agitandum

Ureae purae *P. 3*, in

Aqua dest. fervidae *P. 3* solutas. Tum loco frigido per 24 horas sepone. Massa orta crystallina colando separata, e liquore colato evaporando et refrigerando crystallula elice.

Crystallula omnia collecta in Aquae destillatae ferventis duplo solvantur et iterata crystallisatione depurentur. Le- nissimo calore siccata asserventur. Efficiuntur circiter *P. 6*. Sint crystallula lamellaria sive acicularia alba acida.

Urethanum.

Aethyl-Urethan. Aethylo-aether carbaminicus. $\text{CO-NH}_2\text{-O-C}_2\text{H}_5$.

Rp. Ureae nitricae tritae

Spiritus V. absolutu $\hat{a} P.$

Ingere in tubum vitreum, quod conflando claudatur. Tum tubum in balneum Calcii chlorati impone et per horas tres vel quatuor ad $120—130^{\circ}$ C. calefac. Massam refrigeratam in Aqua destillata solve et affuso

Aethere aethylico bis terve exquassa. Liquores aethereos decanthatos destillando ab aethere quam maxime libera, tum massam residuum solvendo in aquae copia parva filtrando seponendoque in crystalla transdue, quae operatio, si opus fuerit, repetatur. Sint crystalla columnaria decoloria, saporis refrigerantis, calore 50° liquefcentia, calore 175° C. sublimatum praebentia, facile solubilia in aqua, spiritu, aethere, chloroformio.

Dosis: 2,0—4,0 in aqua et syrupo soluta vel semiorio 1,0 bis quaterve. (Hypnoticum, agrypnia nervosa, cardiopathia).

Vanilla pulverata.

Rp. Pulpae e Siliquis Vanillae exemptae *P. 1*

Sacchari Lactis *P. 4*.

Terendo in mortario porcellaneo commisceantur.

Vanilla saccharata.

Pulvis Vanillae cum Saccharo.

Sucre de la Vanille.

Rp. Vanillae *P. 1*.

Minutim concisa cum

Sacchari *P. 9*

conteratur, donec pulvis aequabilis effectus fuerit, qui per cibrum tractectus in vase clauso servetur. *Ph. Gall.*

Vanillina.

$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3 \sim \text{C}^{16}\text{H}^8\text{O}^6 = 152$.

Vanillina, quea saepius siliquis Vanillae adhaeret, modo mechanico colligenda est. Vanillina, quam siliqua continet, Aethere extrahatur et, aethere destillando separato, solvendo in aqua, filtrando etc. in crystallula transducta (*Nervinum, stimulans*). *Dosis*: 0,1—0,15—0,2 ter quaterve per diem.

Vanillina facticia.

Rp. Coniferinae crystall. P. 10.

Solve in

Aqua dest. ad 80—90° C.
calefactae

quantitate sufficiente (P. 100—150).

Hanc solutionem calidam radio prae-

tenui infunde in liquorem ad 60—70° C.

calefactum, solvendo paratum e

Kali bichromici P. 10

Acidi sulfurici conc. P. 15

Aqua destill. P. 80.

Vase clauso et cum tubo refrigerato
torio recurso munito, per horas tres
calefac, ut liquor leniter ferveat.
Deinde liquor calidus filtretur, tum
aethere affuso bis terve exquassetur.
A liquore aethereo decanthato destil-
lando aether separetur, tum massa
residua solvendo in aqua calida, fil-
trando seponendoque in crystalla trans-
ducatur, quae operatio repetatur, donec
crystalla satis decoloria colligantur.
Crystalla in aqua calida, spiritu et
aethere facile solubilia.

Vanillina saccharata.

Saccharum vanillinatum.

Rp. Vanillinae crystallisatae 2,0.

Soluta in Spiritu vini absoluti co-
pia minima conterendo miscet cum

Sacchari albi pulv. 98,0.

Post horam dimidiā pulvrem in
vas vitreum ingere et, vase clauso,
loco a luce remoto serva. Compens-
sans Vanillam saccharatam (Ph. Gall.).**Vapor****Acidi hydrocyanici.***Inhalation of hydrocyanic acid.*Rp. Acidi hydrocyanici diluti
0,6—1,0

Aqua frigidæ 4,0.

In apparatum ad inhalationes aptum
ingere. Ph. Brit.**Vapor Chlori.***Chlor-Inhalation.*

Rp. Calcariae chlorinatae 60,0

Aqua frigidæ q. s.

Commixtae in apparatum ad inhalationes aptum ingere Ph. Brit.

Vapor Coniini.

Inhalatio coniinata. Vapor Coninae.

Rp. Succi Conii maculati 15,0

Liquoris Kali carbonici 4,0

Aqua destill. 30,0.

Misce. Hujus miscelæ 1,25 spon-
giae insperge, quam in apparatus ad
inhalationes aptum eo modo ingere,
ut vapores aquæ fervidae per spon-
giam pervolent. Ph. Brit.

Vapor Jodi.

Inhalatio jodosa s. Jodinae.

Rp. Tincturæ Jodi 3,3

Aqua 30,0.

Mixta in apparatus inhalatorium
ingere. Calore modico inhalatio pera-
gatur. Ph. Brit.

Vapor Kreosoti.

Inhalatio creosotica s. Creosoti.

Rp. Kreosoti 0,8

Aqua frividæ 250,0.

Mixta in apparatus ad inhalationem
aptum ingere, ut aër per hunc liquo-
rem percursare potest. Ph. Brit.

Vapor**Olei Pini sylvestris.***Fichtenöl-Inhalation.*

Rp. Olei Pini sylvestris 2,5

Magnesiae subcarbonicae le-
vis 1,25

Aqua q. s.

Oleum cum Magnesia conterendo
mixtum, adde aquæ q. s., ut miscela
ponderis 30,0 efficiatur. Hujus miscelæ
4,0 cum aquæ 300,0 frividæ et
aqua 300,0 frigidæ in apparatus ad
inhalationes aptum ingeratur etc. Ph.
Brit.

Veratrinum.

Veratria. Veratrina.

 $C_{32}H_{52}N_2O_8 \rightarrow C^{64}H^{52}N^2O^{16} = 592$.

Rp. Fructus Sabadillæ.

Conspersi

Aqua destill. calidæ

pondere dimidio stent per nychthem-
erum unum. Dein eximantur et pre-
mendo magna ex parte ab aqua libe-
rati loco calido siccentur. In morta-
rio contundendo et vanni ope decu-

tiendo semina a capsulis membranaceis liberentur.

Tum semina, ope molae, qua teruntur fabae Coffeae tostae, in pulvrem redacta conspergantur Spiritu Vini rectificatissimo, ut pultem densiorem praebeant, quae in vas deturbatorium ingesta tam diu

Spiritu Vini rectfss.
exhauriatur, quamdiu Spiritus defluat coloratus.

Liquor hoc modo obtentus calore leni (in congestore vaporario) a Spiritu Vini quam maxime liberetur, dein residuum adhuc calidum cum volumine duodecuplo

Aquae destill. frigidioris commisceatur.

Mixturam in colatorium ingere et, quod in hoc remanet, tam diu Aqua destillata elue, quamdiu aqua defluens affusa Ammonio caustico soluto praecepitatum praebet. Liquor colatus dein commisceatur cum

Ammonii caustici soluti ea quantitate, ut Ammonium parce praevaleat.

Praecipitatum inde ortum, postquam subsederit, collige et Aqua destillata

frigida ablue, donec aqua coloris expers defluat. Tum praecipitatum commisce cum

Aqua destillatae ea quantitate, quae aequalis est parti tertiae ponderis fructuum adhibitorum, et adde

Acidi hydrochlorici tantum, quantum ad liquorem efficiendum acidulum requiritur. Liquorem, injecto

Carbonis animalis paulo, digere per horam unam, dein filtra, carbonem in filtro eluendo. Liquori filtrato instilla

Ammonium caust. solutum, ut paululum praevaleat. Praecipitatum exortum denuo collige, Aqua destillata ablue, quamdiu aqua defluens Argento nitrico soluto turbatur. Postremo praecipitatum (cum filtro) loco tepido sicca.

Dosis: 0,001—0,003—0,005 quater sexies per diem. *Dos. max.:* 0,005, pro die 0,02!! In unguine 0,1—0,5 : 10,0 adip. Ad infriet. 0,1—0,5 : 10,0—15,0 spiritus (neuralgia, prosopalgia vel dolor faciei, ischias, rheuma, torpor)!

Vernices (Laccae).

Firnisse und Lache.

Notanda de parandis vernicibus.

Spiritus Vini, qui ad parandas vernices adhibetur, est aut alcoholis et ponderis specifici 0,810—0,820, aut absolutus et ponderis specifici 0,795—0,800, semper distillando paratus. Ad vernicem efficiendam plerumque major quantitas Spiritus praecpta est, quam sufficiens videtur, quia operatio filtrationis vel decanthationis respecta est. Vernix filtrata vel decanthata, si praetenuerit se praestat, in congestore vaporario (*Dunstsammler*), collocato in balneo aquae, distillando ad spissitudinem justam redigatur.

Oleum Terebinthinae ad parandas vernices adhibendum est Galli-
cum, coloris expers, nihilominus ad parandas vernices copalinas Oleum Pini
flavidum resinosumque, quod e Polonia et Germania advehitur, praeferendum
est. Vernices cum Oleo Terebinthinae paratae, si praetenuerit se praestant,
in congestore vaporario, collocato in balneo arenae, ad spissitudinem justam
redigantur.

Benzina s. Benzinum in praecepsis indicatum est lithanthracinum
vel paratum e Lithanthrace, etiam Benzolum nominatum.

Filtrationes vernicum in vasis deturbatoriis, operculo oclusis effi-
ciuntur. Aut strages arenae purae siccae, lana gossypino trajectae, aut
coactilia pilosa exhibent massam filtratoriam.

Encaustum figulinum

quod plumbum non continet.

Bleifreie Töpferglasur.

Rp. Quarzi vel Arenae siliciae
[1] albae P. 100
Kali carbonici dep. P. 80
Kali nitrici P. 10
Calcariae hydratae P. 20.

Pulveratae et bene mixtae igne fortiore ad massam vitream liquecant. Massa refrigerata et subtilissime pulverata ad usum cum

Kali silicici basici liquidi quantitate sufficiente commiscenda est.

Rp. Ossium ustorum P. 3

[2] Cretae albae P. 5

Argillae P. 4

Carbonis ligni P. 1

Acidi boracici P. 15.

Misce, ut fiat pulvis subtilissimus, qui calore fortiore liquetur.

Lacca sutoria aquosa

ad segmenta coriacea calceorum feminarum (*Imperatrice* nominata).

Rp. Boracis 100,0

Aquae 4000,0.

Liquori ebullienti paulatim adjice

Laccae in tabulis 400,0

et coquere perge, donec inter agitacionem laccae solutio peracta fuerit. Tum sepone loco frigido per horas quatuor ad quinque, ut materia ceracea plane discedere possit, dein liquorem perfecte frigefactum filtra. Colatura sint 3200,0 Gramm. Deinde

rp. Nigri anilinici 12,0

Boracis 5,0.

Conterendo bene mixtis adde

Acidi picrinici 2,5

Acidi gallici 6,0

Ammonii caust. sol. 200,0

Aquae communis 100,0.

In patinam porcellaneam immissa per horae quadrantem ebulliant et refrigerata cum illa colatura commisceantur. Mixtura agitata post aliquod tempus decanthesetur et in lagena capacitatis centim. 100 cubic. infundatur. Sit liquor e nigro-fuseus, limpidus, aëri expositus sensim nigrescens. *Usus:* Li-

quor penicilli vel spongiolae ope segmentis coriaceis calceorum illinitur.

Nota. 1. Color niger mixturae aut Nigro Parisiensi aut anilinico saturari potest.

Nota. 3. Peterson's Anilin-Black, in mercatu vulgo *Anilinschwarz* nominatum; solubile Borace aqua soluto ferventi.

Vernix anatomica.

Lack für trockne anatomische Präparate.

Rp. Mastiches 25,0

Sandaracae 65,0

Camphorae 2,5

Terebinthinae Venet. 6,0

Spiritus V. alcohol. 200,0.

Digerendo fiat vernix.

Vernix aquosa.

Wasserfirniss.

Rp. Boracis P. 10

Aquae pluvialis P. 210.

In vas cuprum ingestis calefactisque ad ebullitionem usque sensim immittantur

Laccae in tabulis P. 30.

Liquor, dum ebullit, agitetur et solutione resinae peracta fervidus per linum coletur. Liquori inter agitationem instilla

Olei Caryophyllorum

Olei Terebinth. aa P. 1/20.

Dein sepone per aliquot dies, decantha et serva.

Nota. Si vis vernicem coloris experitem efficere, recipe Laccam in tabulis albam et Aquam destillatam.

Vernix Asphalti.

Asphaltlack.

Rp. Asphalti P. 30.

Pulveratas solve agitando in

Benzoli P. 40.

Liquori decanthato ingere

Elemi P. 3

Balsami Copaivae P. 5.

Seponendo, saepius agitando, tum decantheando fiat vernix.

Vernix ad aulaea

chartacea.

Vernix ad tapeta chartacea.

Rp. Sandaracae P. 10

Laccae in granis
Terebinthinae Venetae
Mastiche \hat{a} P. 5
Elemi P. 2
Spiritus V. alcoholisati P. 70.
Digere et saepius agita. Tum sepone
et decantha.
Nota. Ante obductionem tapeta solu-
tione Gelatinae albae bis illinantur et
siccentur.

Vernix aurea.*Goldlack.*

Rp. Pigmenti e Rubia tinctorum
[¹] e Gallia advecti, *Garan-*
*ce**) dicti P. 5
Spiritus V. alcoholisati P. 15.
Digere per duodecim horas, tum ex-
prime et filtra. Colaturaem admisce
solutionem concentratam
Laccae in tabulis fulvae
spirituosam et guttulas nonnullas
Tincturae Croci.
Vernix, si nimis tenuis est, ad justam
spissitudinem evaporetur.
Rp. Laccae in tabulis P. 100
[²] Sandaracae
Mastiche \hat{a} P. 20
Sanguinis Draconis
Croci \hat{a} P. 7
Pigmenti citrini anilinici
(*Anilinorange*) P. 1
Gutti P. 12.
Contusis et concisis affunde
Spiritus V. alcohol. P. 500.
Digere et filtra.
Rp. Laccae in granis P. 200
[³] Sandaracae
Mastiche \hat{a} P. 80
Gutti
Sanguinis Draconis
Orleanae \hat{a} P. 20
Terebinthinae Venetae P. 60
Ligni Santali rubri P. 30.
Contusis et concisis affunde
Spiritus Vini alcoholisati
P. 1000.
Digere et filtra.

*) Hoc pigmentum nominatur ab
Anglis Matter, ab Italis Alizari.

Vernix aurea oleosa.
Rp. Vernicis copalin. flav. P. 30
[⁴] Sanguinis Draconis pulv. P. 2
Succini pulverati
Gutti pulv. \hat{a} P. 1
Olei Rorismarini P. 5.
Digere. Fiat vernix decanthando de-
puranda.

Vernix Bibliopегorum.*Buchbinderlack.*

Rp. Laccae in tabulis P. 40
[¹] Benzoës P. 15
Sandaracae
Mastiche \hat{a} P. 10.
Contusis affunde
Olei Lavandulae P. 2
Spiritus Vini P. 200.
Digere, tum sepone et filtra.
Rp. Laccae in tabulis P. 60
[²] Mastiche P. 15
Benzoës P. 30
Terebinthinae Venetae P. 5
Spiritus Vini alcohol. P. 250.
Digere et filtra.
Lacca Bibliopегorum alba.
Rp. Laccae in tabulis albae P. 10
[³] Mastiche P. 3.
Pulveratis affunde
Spiritus V. absoluti P. 60.
Digere leni calore, tum filtra. Liquori
destillando ad Partes remanentes 30
redacto admisce
Olei Lavandulae P. 2.

Vernix caementaria.

Vernix tam densa, ut aqua penetrare
non possit. *Cementfīniss.*
Rp. Terebinthinae Venetae P. 14
Laccae in tabulis P. 18
Colophonii P. 6
Spiritus V. rectfss. P. 80.
Digere.
Nota. Haec vernix loco vincturae ad
miseram e gypso et arena adhibeatur,
etiam muros humescentes (post siecca-
tionem) eadem obducere potes.

Vernix ad calceos

e Gummi elastico factos.
Gummischuhlack.

Rp. Colophonii P. 10

[¹] Asphalti P. 20.

Liquatis adde

Gummi elastici minutim con-
cisi P. 5

et modice igne digere, donec Gummi
solutum sit. Massae adhuc calenti
admisce paulatim inter agitationem

Olei Terebinthinae P. 10

et post refrigerationem modicam

Benzinæ lithantr. q. s.,
ut fiat vernix justae spissitudinis. Ut
sit nigerrima, admisce paulum Fuliginis
ustae praeparatae.

Rp. Picis nigrae 50,0

[²] Asphalti optimi 100,0.

Pulverata solve in

Benzinæ e lithanthrace 200,0.

Vernix ad coaxationem.

Zimmerbodenlack.

Rp. Laccæ in tabulis P. 20

[¹] Colophonii optimi P. 10

Spiritus V. alcoholisati P. 100.

Digere. Grammata 500 vernicis ad
illinendos metra 3—4 quadrata suffi-
cient. Coaxatio antea sit Vernice Lini
aut colore cum glutine fabrili parato
oblita.

Rp. Vernicis Lini P. 20

[²] Resinae copalinae pulv. P. 5.

In lebetem ferreum immissae igne
lento liquentur. Tum adde

Resinae Pini Burg. P. 40

Sandaracæ P. 20

Laccæ in tabulis P. 80

Masticæ P. 5,

omnes antea pulveratas et mixtas.
Colligatione peracta, massa refrigerata
ad pulverem redigatur, cui affundantur

Spiritus V. alcoholisati P. 500.

Dein digere per hebdomadæ et post
refrigerationem decantha. Vernix haec
adhibetur ad tabulatum, quod antea
Vernice Lini imbutum est.

Lacca ad coaxationem Franco-

Gallica (Christophii).

Rp. Laccæ in tabulis P. 100

Colophonii P. 50

Animes P. 35

Spiritus V. alcohol. P. 440.

Digerendo solve.

Vernix copalina.

Rp. Resinae copalinae coctæ subt.

[¹] pulv. P. 40.

In ollam porcellaneam immissis et

lente calefaciendo liquatis adde

Balsami Copavæ calefacti

P. 10.

Mixtione peracta, massam ab igne

remotam solve in

Olei Terebinthinae (vel Pho-

togeni destillati) calefacti

P. 50

vel quantitate sufficiente, ut fiat ver-
nix justæ spissitudinis.

Rp. Resinae copalinae coct. P. 10.

[²] Subtiliter pulveratis adde

Terebinthinae Venetae

Vernicis Lini $\hat{a}a$ P. 1.

Leni calore liquatis admisce

Olei Terebinthinae P. 20

vel quantum sufficit ad justam spissi-
tudinem vernicis efficiendam.

Rp. Resinae copalinae coct. P. 10

[³] Terebinthinae Venetae P. 2.

Liquatas solve in

Olei Terebinthinae q. s.

Vernix copalina cum Aethere.

Rp. Camphoræ P. 5.

[⁴] Solve in

Aetheris P. 60.

Tum adjice

Resinae copalinae pulv. P. 20
et saepius agita, donec resina fere so-
luta sit. Dein admisce

Spiritus Vini absoluti P. 20

Olei Terebinthinae P. 2.

Miscela saepius agitata seponatur,
tum decantheretur.

Vernix copalina spirituosa.

Rp. Resinae copalinae coctæ

[⁵] Sandaracæ $\hat{a}a$ P. 25

Masticæ P. 12.

Pulveratis admisce.

Terebinthinae Venetae *P.* 10
 Vitri pulverati *P.* 15.
 Tum affunde
 Acetoni *P.* 25
 Spiritus V. absoluti *P.* 115.
 Digere saepius agitando per dies quatuordecim. Liquor! refrigeratus aut filtratione aut decanthatione depuretur.

Resina copalina cocta.

Resina copalina, praecipue illa ex India orientali allata, difficile in Oleo Terebinthinae, Photogeno destillato, Oleo aethereo Lianthracis etc. solvit, quod melius efficitur, si resina copalina pulverata lento igne ita liquatur, ut magna pars olei aetherei, quod continet, evaporatione diminatur. Resina dein refrigerata subtiliter pulveretur, tum charta obiecta per aliquot menses seponatur. Fusio, si opus est, iterari potest.

Resina copalina hoc modo tractata in Acetono, Chloroformio, Oleo Cajaputi, Oleo Terebinthinae, etiam in Spiritu Vini absoluto, qui Camphorae paululum solutum continet, fere facile solubilis est.

Vernix curulis

Vindebonensis.
Wiener Wagenlack.

Rp. Laccae in tabulis *P.* 100
 Terebinth. Venetae *P.* 20
 Spiritus V. rectifss. *P.* 550
 Olei Lavandulae *P.* 25
 Fuliginis e taeda ustae, conterendo praep., q. s.
 Misce et digere.

Vernix Dammarae.

Rp. Resinae Dammarae *P.* 10
 Resinae copalinae pulv. *P.* 2.
 Pulveratis affunde
 Olei Terebinthinae *P.* 21.
 Digere et interdum agita, donec resinae fere solutae sint. Tum admisces Olei Terebinthinae q. s., ut vernix sit spissitudinis syrupi. Vernix sedimentando et decanthando depurata servetur.

Vernix s. Lacca decolor.

Rp. Sandaracae 50,0

Terebinthinae laricinae 9,0
 Olei Terebinthinae rectif. 1,0
 Spiritus Vini fortioris (96 %) 100,0.

Macerando solve. Copia Spiritus, si opus sit, augeatur.

Vernix doliorum ligneorum

(cerevisiae).

Holzfässerlack.

Rp. Laccae in tabulis 100,0
 Colophonii 350,0
 Cerae flavae 15,0
 Terebinthinae 500,0
 Spiritus Vini absoluti vel fortioris 1500,0.

Resinae contusae et cera in scobes tenuiores redacta spiritu superfundatur. Macerando et saepius agitando solutio efficiatur. Dolium cerevisiacum primo interne vernice spiritu diluta bis illiniatur, tum externe vernice non diluta semel, tum autem vernice parata e laccae in tabulis p. 1 et spiritus p. 6—7 illinatur. Post diem unum illitus quisque siccatus est.

Vernix Hollandica.

Adhibetur ad icones lithographice paratas et coloratas, ut aequent picturas oleatas.

Rp. Sandaracae

[¹] Mastiches

Succini \hat{a} *P.* 15.

Subtilissime pulveratis affunde

Terebinthinae Venet. *P.* 12

Olei Lini *P.* 20

Olei Terebinth. *P.* 40.

Digere per hebdomadem, saepius agita et filtra. Vernix radiis solis exponatur, ut pallescat.

Vernix isochromica.

Rp. Mastiches *P.* 10

[²] Sandaracae *P.* 5

Olei Terebinthinae *P.* 40.

Digere et filtra.

Rp. Mastiches 10,0

[³] Terebinthinae Venet. 12,0

Olei Terebinthinae 35,0.

Digerendo fiat vernix.

Usus: Ad tabulis lithographicis coloratis aspectum tabularum pigmentis oleatis effectuarum proferendum.

Vernix Ichthyoli Unna.

Vernisum Ichthyoli. *Ichthyoliferniss.*

Rp. Ichthyoli 40,0.

[¹] Misce conterendo cum

Amyli triticei 40,0

Solutionis Albuminis 1,5

Aquae destill. q. s.,

ut 100,0 expleantur. Solutio Albuminis ex albuminis ovi recentis p. 1 et aquae frigidae p. 1^{1/2} conterendo efficitur.

Vernisum Ichthyoli carbolisatum Unna.

Rp. Ichthyoli 25,0

[²] Acidi carbolici 2,5

Amyli triticei 50,0

Aquae destill. 22,5.

Misce. Calor ne adhibeatur. Vernisia ambo a doctore illustro *Unna* laudata sunt loco Collodii ichthylolati et glutinis Zinci ichthylolati. (Acne, rosacea seborrhoica et simplex, erysipelas, ulerythema centrifugum).

Vernix ad ligna

obducenda.

Holzslack.

Rp. Sandaracae P. 25

[¹] Mastiches P. 6

Laccae in granis P. 25.

Pulveratis affunde

Spiritus V. rectfss. P. 100.

Digere et saepius agita, tum sepone. Liquori decanthato admisce

Spiritus V. rectfss.,

quantum requiritur ad justam spissitudinem vernieis.

Vernix e rubro fusca ad lignum pineum obducendum.

Rp. Laccae in tabulis P. 100

[²] Sandaracae P. 200

Mastiches P. 50

Elemi P. 50

Terebinthinae Venet. P. 100

Sanguinis Draconis P. 25

Orleanae P. 6.

Contusis, pulveratis et commixtis affunde

Spiritus V. rectfss. P. 1200.

Digere et filtra, tum adde quantitatem sufficientem Spiritus ejusdem ad justam spissitudinem vernicis efficiendam.

Vernix Lini.

Rp. Olei Lini P. 1500—2000.

[¹] Usque ad 40° C. calefactis agitando admisce

Acidi nitrici fumantis (vel monohydrati) P. 1.

Tum sepone quatuor dies et saepius conquassa. Postremo sepone per tres hebdomades et vernicem decantha aut filtra.

Rp. Olei Lini P. 600

[²] Lithargyri laevigati P. 20

Vitrioli albi pulv. P. 10.

Coque leni igne inter agitationem continuam, donec aquosae partes consumptae sint. Tum sepone et decantha.

Rp. Olei Lini P. 800

[³] Mangani oxydati hydratrici P. 1.

Mixtas calefac inter agitationem (per horae quadrantem circiter), usquedum oleum aliquantulum fumi exhalarie incipiat. Tum ad sedimentationem sepone et decantha.

Rp. Mangani oxydati boracici siccati P. 5

Olei Lini q. s.

Assidue conterendo mixtis affunde

Olei Lini P. 3000,

et usque ad ebullitionem calefae, tum sepone et decantha.

Rp. Olei Lini 1000,0.

[⁵] Conquassa cum

Kali hypermanganici 3,0

solutis in

Aquae destill. 70,0.

Decantha post sedimentationem.

Vernix nigra.

Vernix Brunswicensis s. Japonica.

Lederlack.

Rp. Vernicis Lini P. 10

[¹] Umbræ (badiae) pulv. P. 2

Asphaltri pulv. P. 4.

Usque ad ebullitionem calefac et saepius agita. Semirefrigeratis admisces
Olei Terebinthinae,
quantum ad justam spissitudinem vernicis efficiendam requiritur. Tum se-
pone per duos dies et decantha.
Vernix (Ceratura) nigra ad ar-
mamenta equorum.
Lack für Pferdegeschirre.
Rp. Laccae in tabulis *P. 60*
[²] Terebinthinae Venetae *P. 20*
Sandaracae *P. 10*
(Fuliginis e taeda praeparatae *P. 3*)
Olei Ricini *P. 2*
Olei Terebinthinae *P. 10*
Spiritus Vini alcohol. *P. 200.*
Digere et agita. Armamenta deni-
grata hac vernice oblinuntur.
Vernix nigra ad obducendas la-
genas medicatas.
Lack zum Schwärzen der Medicingläser.
Rp. Asphalti pulv. *P. 1*
[³] Benzinae lithanthr. q. s.
Solvendo fiat vernix.
Vernix nigra ad laminas
metallicas.
Eisenlack.
Rp. Vernicis Succini *P. 100*
[⁴] Vernicis Lini
Olei Terebinthinae \hat{a} *P. 50*
Asphalti pulv. *P. 25.*
Digere et agita.
Rp. Asphalti pulv. *P. 50.*
[⁵] Solve digerendo in
Olei Terebinthinae (vel Ben-
zinae lithanthr.) *P. 300.*
Tum admisces
Colophonii pulv. *P. 25.*
Sepone et saepius agita.
Lacca nigra militaris.
Militärlack.
Rp. Laccae in tabulis *P. 100*
[⁶] Terebinthinae Venetae *P. 50.*
Solve digerendo in
Spiritus V. rectfss. *P. 750.*

Tum admisces
Fuliginis ustae e taeda *P. 18*
antea cum
Olei Terebinthinae *P. 35*
terendo praeparatas.
Lacca nobilis ad coreum.
Lederlack.
Rp. Sandaracae
[⁷] Mastiches
Terebinthinae lariniae
Olei Ricini \hat{a} 30,0
Camphorae 15,0
Elemi 60,0
Laccae in tabulis 250,0
Spiritus Vini absoluti
Spiritus V. rectfss. \hat{a} 1000,0
Fuliginis ustae e taeda 50,0.
L. a. fiat vernix.

Vernix ad orichalceas

res politas obducendas.
Lack für polierte Messingwaaren.

Rp. Laccae in granis *P. 10*
Spiritus V. alcoholisati *P. 60.*
Solve digerendo et filtra.

Vernix Photographorum.

Rp. Laccae in tabulis albae con-
tusae *P. 10*
Spiritus V. alcoholisati *P. 100*
Olei Lavandulae *P. 15.*
Digere et filtra.
Rp. Succini (flavescens) contusi
[⁸] *P. 20*
Chloroformii
Aetheris \hat{a} 75.
Macera et filtra.
Rp. Vernicis copalinae *P. 1*
[⁹] Benzinae lithanthr. *P. 2.*
Misce.

Vernix pilularum.

Lacca ad pilulas. *Pillenlack.*

Rp. Mastiches 5,0
[¹⁰] Balsami Tolutani 15,0
Spiritus V. absoluti 15,0
Aetheris 80,0.
Digere et filtra.

Rp. Balsami Tolutani 15,0
 [²] Aquae fervidae 50,0.
 Digere per aliquot horas, interdum agitando, tum aqua defundatur. Balsamo residuo admixtis
 Colophonii 1,5
 affunde
 Spiritus Vini absoluti 15,0
 Aetheris 100,0.
 Macera saepius agitando per aliquot dies, funde per gossypii flocculum et serva.

Vernix politoria.

Politur.

Rp. Laccae in tabulis pulv. P. 1
 [¹] Spiritus V. rectfss. P. 7—8.
 Digere, sepone, decantha.
 Rp. Laccae in tabulis P. 3
 [²] Sandaracae P. 1
 Spiritus V. rectfss. P. 30
 vel quantum requiritur, ut fiat dige-
 rendo vernix.
 Vernix politoria coloris expers.

Rp. Laccae in tabulis albae P. 10
 [³] Mastiches P. 2
 Spiritus V. absoluti P. 60.
 Digere et fac vernicem eodem modo,
 quo Vernix politoria paratur.

Vernix politoria universalis.
 Rp. Laccae in tabulis P. 15
 [⁴] Laccae in granis
 Mastiches
 Resinae copalinae occidentalis
 Ligni Santali rubri aa P. 1.
 Pulveratis affunde

Spiritus V. absoluti P. 100.
 Digere per aliquot dies calore 30—
 40° therm. et saepius agita, dein se-
 pone per tres dies loco frigido et fil-
 tra. Liquor filtratus, Spiritum destil-
 lando concentratus servetur.

Politura copalina.
 Rp. Resinae copalinae pulv. P. 20
 [⁵] Camphorae P. 5.
 Affunde
 Aetheris q. s.
 Macera et saepius agita, ut fiat
 mellago densior. Tum admisce q. s.

Hager.

Spiritus Vini alcoholisati,
 ut miscela spissitudinis syrupi tenuio-
 ris sit.

Vernix principalis.

Patentlack.

Rp. Laccae in granis
 Mastiches
 Sandaracae
 Olei Lavandulae aa P. 10
 Elemi P. 5
 Laccae in tabulis P. 40
 Croci P. 1
 Spiritus V. alcohol. P. 200.
 Digere et filtra.

Vernix ad signaturas

et picturas oleatas.

Lack für Öelschilder und Oelgemälde.
 Rp. Sandaracae 50,0
 [¹] Mastiches 20,0
 Balsami Copaivae 7,5
 Terebinthinae Venetae 15,0
 Olei Terebinthinae 20,0
 Spiritus V. alcoholisati 125,0
 Spiritus Vini absoluti 50,0.
 In lagenam immissa digere leni ca-
 lore per duos dies et saepius agita.
 Tum sepone per aliquod tempus et
 decantha.

Rp. Laccae in tabulis albae 100,0
 [²] Mastiches 20,0
 Sandaracae 10,0
 Spiritus Vini absoluti 250,0
 Balsami Copaivae Maracaibi-
 ci 5,0.
 Misce et digerendo solve.

Vernix Sinensis.

Chinesischer Lack.

Rp. Copali fere decoloris, pellu-
 cidi 100,0.
 In pulverem redige, tum sepone in
 patinam porcellaneam immissum et
 charta bibula obtectum per menses
 duos vel tres loco ventilato. Deinde
 misce cum
 Sandaracae
 Mastiches aa 100,0
 in pulverem contusis Post dies octo

54

mixtum pulvereum in cucurbitam vitream ingere et superfundere

Spiritus absoluti 1000,0

Chloroformii 50,0

Alcoholis amylici optimi 150,0.

Sepone, cucurbita leviter clausa, loco caloris 15—20° C., saepius agitando, per hebdomades tres vel quatuor. Postremo vernicem seponendo decanthandoque depura. Massa residua, non soluta reservetur et ad parationem vernicis ullius linoleosae adhibeatur.

Vernix ad statuas

gypseas aere obducendas.

Broncirlack für Gypsfiguren.

Rp. Saponis sebacini optimi rasi P. 50.

Solve in

Aquae dest. fervidae P. 200.

Solutioni colatae admisce

Cupri sulfurici cryst. P. 15

antea solutas in

Aquae destillatae P. 60.

Praecipitatum inde ortum (sapo cypreus) sedimentando et aqua effluendo separatum, tum lenissimo calore siccatum solvatur in quantitate sufficiente

Olei Terebinthinae.

Nota. Statuae obductae loco tepido siccantur.

Vernix Succini.

Bernsteinlack.

Rp. Colophonii Succini P. 150

[¹] Vernicis Lini P. 20.

In ollam ferream et altam immissae calore fortiore liquecant. Deinde ab igne remotis paulatim admisce inter agitationem

Olei Terebinthinae P. 300

vel quantum ad justam spissitudinem vernicis efficiendam sufficiat.

Rp. Colophonii Succini P. 100.

[²] In ollam ferream amplam immissis et liquatis, igne remoto, inter agitationem paulatim adde

Olei Terebinthinae P. 60.

Massae fere refrigeratae admisce

Olei Terebinthinae,
quantum sufficit ad justam spissitudinem vernicis.

Vernix ad tabulas

geographicas, imagines aere excusas, picturas lineares, chartas etc.

Weisser Buchbinderlack. Weisser Bilderlack.

Rp. Sandaracae P. 120

[¹] Mastiches P. 50

Camphorae P. 5

Spiritus Vini (97 %) P. 350.

Digere et interdum agita, tum filtra.

Nota. Charta ante obductionem solutione Ichthyococlae tenuiore bis illatur, tum siccetur.

Rp. Sandaracae P. 30

[²] Elemi P. 20

Spiritus V. rectfss. P. 100.

Digere etc. ut supra.

Rp. Sandaracae P. 30

[³] Mastiches P. 20

Vitri albi contusi P. 10

Terebinthinae Venetae P. 15

Spiritus V. rectfss. P. 150

Pigmenti convenientis (uti
Sanguinis Draconis, Orleanae, Gutti) q. s.

Digere et filtra.

Vernix universalis.

Rp. Laccae in tabulis P. 15

[¹] Mastiches P. 2

Spiritus V. absoluti P. 90.

Digere et filtra. Colaturam ad justam spissitudinem evaporando (in congestore vaporario) redige.

Vernix universalis ad res metallicas.

Rp. Vernicis universalis P. 20

[²] Tincturae Sanguinis Dracnis concentratae P. 2—3.

Misce. Tinctura haec paretur e Sanguinis Drac. P. 1 et Spir. V. absoluti P. 2.

Veterinaria specialia.

In morbis

Bovis Tauri.

Anthrax. (*Milzbrand.*)

Electuarium prophylacticum.

Rp. Kali nitrici

Salis culinaris \hat{a} 100,0

Natri sulfurici 500,0

Seminis Foeniculi 150,0.

Signa: Quotidie ter cochlear majus bene repletum aut una cum pabulo, aut cum potu porrigatur. Aquae ad potum dandae aliquantulum Acidi muriatici erudi installa, ita ut sit acidiuscula, bovi magno 1,0–1,5.

In gravescente periculo venaesectio instituenda est. Commendatur etiam suffitio Asae foetidae.

Potus antanthracicus.

Rp. Acidi carbolici depurati 5,0

Aquae 600,0.

Misce. Dosis una, quae altero die repetatur.

Morbus stomatico-ungulareus.

Aphthae epizooticae.

(*Maulseuche und Maulfäule.*)

Remedium internum.

Liquor acidus ferratus. Potus antisepticus.

Rp. Acidi muriatici crudi 500,0

Ferri metallici 3,0

Aquae 500,0.

Stent per noctem unam, tum solve

Salis culinaris 15,0.

Signa: Hujus liquoris aquae ad potum porrigendae tantum addatur, ut sit aqua saporis paulum acidiusculi.

Si lotiones opus sunt, solutio infra praescripta, ad claudicationem notata [pag. 852, Liq. entr. pestem etc.] adhibeatur.

Pabulum sit mucilaginosum.

Remedium externum.

Maulklaupulver.

Rp. Aluminis usti

[¹] Ammonii muriatici

Boracis pulverati

Natri sulfurici exsiccati \hat{a} 20,0

Kali nitrici

Aeruginis \hat{a} 5,0

Cupri sulfurici 15,0.

Misce, ut fiat pulvis fere subtilis, cui immiscantur

Acidi carbolici 5,0

soluta in

Spiritus Vini fortioris 10,0.

Divide in partes aequales quinque (5).

Usus: Pulveris pars, ponderis grammatis 22,0, solve in aquae purae calidae grammatis 1000,0 vel in litra una et per linteum fundendo colla. Rostrum et ungulas spongiae marinae vel penicilli ope bis pro die hoc liquore aquoso irrorantur et elavantur.

Maulklausteine.

Rp. Aluminis crudi

[²] Boracis cryst.

Natri sulfurici cryst.

Ammonii muriatici

Cupri sulfurici cryst. \hat{a} 20,0.

In pulvorem grossum redactis commixtisque admisces pulvrem subtilem paratum e Kali nitrici, Aeruginis, Acidi salicylici et Benzoës ana 5,0. Consperga aquae 5,0 leni calore calefac, donec miscela colliquefacta est. Tum affunde in laminam ferream. Massam refrigeratam in pulvorem grossum redige, cum Acidi carbolici 5,0, ut supra notatum est, commisce et in partes quinque (5) aequales divide. *Usus* ut supra notatus.

Aphthae in ubere.

Linimentum exsiccans.

Gegen Euterschwämme.

Rp. Cupri acetici 5,0.

[¹] Terendo misce cum

Olei Olivarum 40,0.

Tum adde

Aceti plumbici 10,0.

M. f. linimentum.

Claudicatio epizootica.

Klaunenseuche.

Rp. Aluminis 25,0

[²] Acidi carbolici depurati 5,0.

54 *

- Solve in
 Aquae fervidae 550,0.
 Tum admisce
 Acidi muriatici 7,5.
Signa: Lotio.
Usus: Haec lotio primis octo diebus morbi aequali volumine aquae diluta adhibetur, subsequentibus diebus non tenuata. Si ulcera vel tumores apparent, ea aut fomentis tepidis resolvantur, aut quotidie bis unguantur mixtione parata ex
 Linimenti volat. camph. 50,0
 Olei Hyoscyami 25,0.
- Linimentum contra pestem exungulantem ruminalium.
(Gegen Klauenseuche der Wiederkäuer.)
- Rp. Aeruginis pulv. 20,0
 Olei Lini 120,0.
 Misce.
- Liquor s. Lotio contra pestem exungulantem ruminalium.
- Rp. Acidi muriatici crudi 20,0
^[1] Aluminis
 Olei Terebinthinae $\hat{a} 5,0$
 Aquae fontanae 900,0.
 Misce et solve.
- Rp. Acidi nitrici crudi 20,0
^[2] — carbolici crudi 10,0
 — pyrolignosi 400,0
 Aquae fontanae 800,0.
- Rp. Aluminis 20,0
^[3] Acidi carbolici
 — muriatici $\hat{a} 10,0$
 Liquoris Ferri sesquichlorati 15,0
 Spiritus Vini rectifss. 50,0
 Aquae communis 400,0.
 Misce exactissime.
- Diarrhoea et Dysenteria.**
(Durchfall und Ruhr.)
- Electuarium antidysentericum.
- Rp. Nucum vomicar. 7,5
 Radicis Tormentillae
 — Gentianae $\hat{a} 100,0$
 — Asari
 Magnesiae albae $\hat{a} 15,0$
- Radicis Althaeae 30,0
 Aquae q. s.
 M. f. electuarium. *Signa:* Tertia quaque hora ita porrigitur, ut electuarium horis 36 ad 48 consumatur.
- Ad usum vitulorum.
(Für Kälber.)
- Pulvis antidysertericus.
- Rp. Radicis Tormentillae 25,0
^[1] Magnesiae albae 15,0
 Opii puri 0,6.
- M. f. pulvis. *Signatur:* Cum lacte mixtus quarta quaque hora porrigitur, ita ut 24 horis consumatur.
- Rp. Radicis Tormentillae
^[2] Magnesiae albae $\hat{a} 20,0$
 Opii puri
 Nucum vomic. $\hat{a} 1,0$.
- M. f. pulv. Detur ut supra.
- Febris post partum.**
(Mutterfieber.)
- Nota.* Interdum secundo vel tertio post partum die status febrilis vaccae incidit. Quod si fit, primum venaesectio instituatur, deinde decoctiones tepidas mueilaginosae in partes genitales injiciantur, tum hoc electuarium porrigitur:
- Electuarium nervinum temperans.
- Rp. Natri nitrici
 Radicis Angelicae $\hat{a} 100,0$
 — Carlinae 20,0
 — Althaeae 40,0
 Herbae Digitalis
 Camphorae $\hat{a} 2,0$
 Farinae secalinae 20,0
 Aquae q. s.
- M. f. electuarium. *Signa:* Tertia quaque hora quantitas magnitudinem ovi gallinacei parvi aequans porrigitur.
- Fluxus cruentus.**
(Rückenblut.)
- Pulvis contra fluxum cruentum boum.
- Rp. Boli Armenae
^[1] Radicis Tormentillae
 Sulfuris sublimati $\hat{a} 40,0$
 Herbae Hyoscyami 10,0

Kali nitrici 20,0

Kali sulfurici 100,0.

Misce. Divide in partes quatuor (4) aequales, ita ut partes singulae contineant 10 Grammata Boli Armenae.

Signa: Mane et ad vesperam quotidie pulvis unus detur.

Nota. Ovibus dimidia pars pulveris singuli porrigitur.

Rp. Capitis mortui

[²] Kali nitrici \hat{a} 150,0

Natri sulfurici 300,0.

M. f. pulvis. Divide in partes 10 aequales ita, ut pars unaquaque contineat circiter 15 Grammata Kali nitrici.

Signa: Quotidie quater pulvis unus aqua commixtus porrigitur.

Nota. Injections mucilaginosae et evacuaciones intestini recti commendantur.

Inflammatio uberis.

(Euterentzündung.)

Pecudi doses modiae Natri sulfurici et decocta radicum raparum porriganatur. Uberi, interdum caute mulgendo, fomenta tepida et vapores calidi infusi seminis feni admoveantur et quotidie Unguentum laurinum vel nervinum leniter infricetur.

Inflammatio uteri seu vulvae.

(Gebärmutterentzündung.)

Detur Electarium nervinum temperans, cui etiam Kali nitrici 25,0 et Natri sulfurici 150,0 admixta sunt, et subinde vulvae applicentur injectiones tepidae generis hujus:

Injectio ad vulvam.

Rp. Decocti Seminis Lini 500,0

[¹] vel 600,0

Decocti Corticis Quercus

350,0 vel 400,0

Tincturae Opii simplicis 4,0

Tincturae Arnicae flor. 5,0.

Misce.

Rp. Lactis vaccini 750,0

[²] Ferri sulfurici 1,5.

Solve.

Helminthiasis.

Conf. Helminthiasis equi caballi.

Praescripta ibi commendata etiam ad helminthiasin ruminantium adhibentur.

Lac caeruleum vel tenue

(Blau und dünne Milch.)

Rp. Radicis Calami

Boli albae

Natri bicarbonici

Salis culinaris \hat{a} 200,0

Seminis Foeniculi

Seminis Anisi \hat{a} 400,0.

M. f. pulvis. *Signa:* Quotidie ter cochlear majus optime repletum cum potu furfuraceo detur.

Nota. Cf. etiam Pulvis Vaccarum. Pag. 640.

Lac rubrum.

(Blutmelken.)

Porriganatur doses mediae Natri sulfurici cum copia minima Ferri oxydati fusi et pabulum mucilaginosum.

Morbis ab Anemone nemorosa in pratis exoriri dicitur.

Malum ischiadicum.

Ischias. Coxalgia. Hüftlähme (Schwund).

Pecudi quies concedatur et regio coxae cataplasmatibus calidis (e seminibus feni) per plures dies foveatur. Dein coxae infricetur: Linimentum camphorato - terebinthinatum. De hoc linimento vide, in pag. 855.

Mictus cruentus. Haematuresis.

(Blutharnen.)

Pulvis contra haematuresin.

Rp. Vitrioli Martis 21,0

[¹] Radicis Calami

— Imperatoriae

— Althaeae \hat{a} 60,0.

M. f. pulvis. Divide in partes septem (7) aequales, ita ut pars unaquaque contineat tria (3) Grammata Vitrioli Martis.

Signa: Quotidie mane, meridiano tempore et ad vesperam pulvis unus porrigitur.

Rp. Natri sulfurici 80,0

[²] Tartari depurati

Radicis Gentianae

— Rhaponticae

— Tormentillae \hat{a} 20,0.

M. f. pulvis. Divide in partes quinque aequales, ita ut pars unaquaque contineat quatuor (4) Grammata Tartari depurati. *Signa* ut supra.

Regio renum unguatur Spiritu camphorato et Tinctura Arnicae.

Obstructio alvi.

Leibesverstopfung.

- Pulvis laxans vaccarum.
 Rp. Aloës 40,0
 Tartari stibiati 5,0
 Natri sulfurici dilapsi 500,0
 Radicis Gentianae
 Fructus Foeniculi \hat{a} 40,0.
 M. f. pulvis. Divide in partes quinque (5) aequales, ita ut pars unaquaeque contineat fere unum (1) Gramma Tartari stibiati.

Signa: Sexta quaque hora pulvis unus cum aqua commixtus detur. Saepius clysmata tepida, mixta paulo salis culinaris et olei limi applicantur.

Bolus s. Pilula laxans
 ad usum boum majorum.

- Rp. Aloës 30,0
 Calomelanos
 Radicis Althaeae \hat{a} 3,0
 Aquae q. v.

M. f. bolus (pilula).

Nota. Vaccis minoribus pars dimidia vel duo trientes boli porrigantur.

Ophthalmia catarrhalis.

Detur Electuarium nervinum temperans (pag. 852).

Signa: Sexta quaque hora quantitas magnitudinem Ovi gallinacei aequans porrigatur.

Collyrium.

- Rp. Infusi Seminis Lini 200,0
 Zinci sulfurici 1,3
 Spiritus camphorati 2,0
 Tincturae Opii 1,0.
 Solve et misce.

Pestilentia pulmonalis.

Lungenseuche.

Primo stadio morbi, tussi sicca mane et vesperi incidente, porrigatur per aliquot dies Electuarium prophylacticum, dein Liquor acidus Pessinae eadem ratione, quae in peste boum commendata est, ad bibendum praebeatur. Pecus aegrotat a sanis semper separanda est.

Pestis s. Typhus boum. *Rinderpest.*

Remedia prophylactica.
 Pulvis fumalis.

- Rp. Asae foetidae depuratae
 Corticis Cascarillae
 Florum Pyrethri rosei \hat{a} 50,0.
 M. f. pulvis grossus.

Liquor acidus Pessinae.

- Rp. Acidi muriat. crudi 4000,0
 Aquae communis 2000,0
 Ferri in filis vel clavis 10,0.

Mixta stent per duodecim horas et interdum agitantur. *Signa:* Acidum Pessinae.

Usus *): Liquor in dolium ingestus decupla aquae quantitate diluatur. Hujus mixtionis cuique pecudi quotidie bis, mane et vespera, tantum aquae ad bibendum porrectae vel potui addatur, ut is sapor sit acidiusculi. Ingravescente periculo hic potus quater quotidie detur.

Pulveris antecedentis fumalis quotidie mane portiuncula pruna vel lapis candens conspergitur, quo stabulum fumo impleatur.

Quodsi qua pecus vultu vel tristiore vel truculento appareat, vel cibi aut

*). Die Flüssigkeit aus der Flasche wird in einem Fasse mit der 10fachen Menge Wasser vermischt. Von dieser Mischung giebt man zweimal, nämlich Vormittags und Nachmittags, jedem Stück Vieh soviel unter das Saufwasser oder den Trank, dass dieser einen angenehm schwach säuerlichen Geschmack annimmt. 2 bis 3 Tassenköpfe auf 10 Liter Wasser werden ungefähr dazu ausreichen. Ist die Gefahr sehr nahe, so giebt man den Trank auch viermal am Tage.

Das Pulver dient zum Räuchern. Alle Tage des Morgens streut man davon einige Prisen auf glühende Kohlen oder einen glühenden Stein, welcher in einem eisernen Topfe liegt, und durchräuchert auf diese Weise die Räume des Stalles.

Sollte ein Stück Vieh ein trauriges Wesen annehmen oder sich wild umsehen, keine Fresslust zeigen, nicht gehörig wiederkauen, so entferne man daselbe alsbald von dem andern Vieh und verpflege es in einem abgesonderten Raume.

ruminandi taedio capiatur, ea statim a grege separetur.

Nota. Hoc remedium non tam sanat, quam prophylacticum est, idque certissimum. Ad morbum sanandum saepe quidem adhibitum est, sed tanta et dosi et concentratione, ut plus nocuerit, quam profuerit. Pulvis ille fumalis etiam hoc habet utilitatem, ut muscas, per quas haud raro contagium morbi ad alia animalia transfertur, propulsset. Conducit etiam pecudes panno, qui infuso aquoso ex Asa foetida et Cortice Cascarillae parato imbutus est, interdum frieare.

Rhachiagra.

Acinesia regionis sacrae (ixyae).
Kreuzlähme.

Porrigitur electuarium infra notatum et regioni sacrae Linimentum camphorato - terebinthinatum infrecetur. Electuarium est:

Rp. Aloës pulveratae 30,0
Nucum vomicarum pulv. 10,0
Radicis Arnicae
Florum Arnicae
Farinae secalis $\hat{a}a$ 60,0
Aqua q. s.

M. Fiat electuarium. *Signa:* Quina quoque hora quantitas magnitudinem ovi gallinacei aequans porrigitur.

Rhachiagram raro sanare poteris.

Rheumatismus seu Claudicatio armi.

Buglähme.

Pecudi quies concedatur et humeris infrecetur Linimentum hoc:

Linimentum camphorato-terebinthinatum.

Rp. Olei Rapar. raffinati 200,0
Liquoris Ammonii caust. 100,0.
Agitando optime mixtis adde
Olei Terebinthinae 50,0
Camphorae tritae 20,0.

Scabies.

Räude.

Hic morbus aequali modo, qui in scabie equorum commendatus est, sanatur.

Tympanitis s. Inflatio ruminis. (Bläh sucht. Trommelsucht.)

Liquor contra flatulentiam (acutam) pecudum et armentorum ruminantium.

Rp. Liquoris Ammonii caustici
[1] spirituosi
Liquoris Ammonii caustici
aquosi $\hat{a}a$ 50,0
Tincturae Colchici 10,0
Tincturae aromaticae 5,0.

Misce.

Signa: Tantum liquoris, quanto cochlear unum fere repletur 100pla vel 120pla quantitate aquae dilutum pecudi infundatur (vel 10,0 : 1000,0 aq.). Si opus est, eadem dosis repetatur.

Rp. Liquoris Ammonii caust. q. v.
[2] Detur et signetur ut supra.

Calcaria saccharata.

Rp. Calcariae hydricae siccae P. 1
[3] Sacchari albi grosso modo
pulverati P. 4.

Misce conterendo et in lagenis bene obturatis serva. *Dosis:* 10,0 Grammata, ter repetita in hora una. Datur cum aqua conquassata.

Potio ammoniacalis
Ph. Belg.

Rp. Aquae 1000,0
[1] Liq. Ammonii caustici 15,0.
M. *Ph. Belg.* *Dosis* pro aremento.

Rp. Liq. Ammonii caustici 20,0
[2] Spiritus aetherei 5,0
Olei Petrae 1,0.

M. D. *Signa:* *Dosis* cum aquae 1000,0 miscenda.

Pulvis contra flatulentiam chronicam.

Rp. Radicis Calami
Fuliginis splendentis
Seminis Foeniculi
Radicis tormentillae
Natri sulfurici $\hat{a}a$ 100,0
Magnesiae ustae 15,0.

M. f. pulvis.

Signa: Quotidie ter bina cochlearia majora (cum aqua tepida) porriganter.

Pulvis saginatorius.
Pulvis ad saginandos boves et oves.
Thorley's Mastpulver. Poudre d'engrais de Thorley.

Rp. Seminis Lini
[¹] — Maïdis
— Rapae (Brassicae)
— Foenugraeci
Fructuum Ceratoniae
Furfuris Tritici $\hat{a} a$.
M. f. pulvis grossior. Pretium kilogr. 100 ad markas 85 ascendit.

Pulvis saginatorius pecorum.
Fattening powder. Mastpulver.

Rp. Seminis Rapae 400,0
— Maïdis
— Lini $\hat{a} a$ 200,0
Farinae seminis Lini expressi
Furfuris Tritici
Furfuris Secalis $\hat{a} a$ 1000,0
Salis culinaris 30,0
Fructus Anisi vulg. 170,0.
M. f. pulv. grossus.

In morbis **Equi Caballi.**

Asthma (Dämpfigkeit).

Boli antasthmatici.

Rp. Liq. Ferri sesquichlorati 50,0
Acidi arsenicosi subt. pulv.
10,0
Fructus Anisi pulverati
— Foeniculi $\hat{a} a$ 25,0
Herbae Hyoscyami 100,0
Farinae secalinae
Glycerinae $\hat{a} a$ 50,0
Aqua communis q. s.

Misce fiant boli centum (100), fructu Anisi pulverato conspergendi. Cauta dispensentur. *Dosis:* Primum (per dies quindecim) quotidie bolus unus, dein boli duo (mane et vesperi singuli), postremum boli tres.

Bufo s. Rana (Kröte, Frosch).

Pasta caustica Plasse.

Pâte caustique de Plasse. Krötsalbe.

Rp. Aluminis usti pulv. 100,0
Acidi sulfurici crudi q. s.

Misce, ut fiat massa mellis spissitudinis. *Usus:* Stratu tenui bufo vel rana equi obtegitur. Antea filamenta cornea, quae solum ungulae muniunt, cura tollenda sunt, ne sanguis exsudet. Pasta tamdiu adhibeatur, donec crassitudo partis laborantis evanuerit.

Pasta caustica bufonica. *Pâte caustique contre le crapaud Ph. Gall.*

Rp. Stibii chlorati q. v.
Acidi hydrochlorici q. s.
Misce, fiat Talcum addendo pasta mollis.

Cancer unguiae.

Strahlkrebs.

Linimentum ad cancrum unguiae.

Rp. Arsenici albi 2,0.
Subtiliter contritis admisce.
Extracti Aloës 10,0
Acidi carbolici 15,0
Spiritus Vini rectif.
Aqua $\hat{a} a$ 120,0.

Miscela caute dispensemetur.

Signa: Stupa mixtione agitata imbuta in cavum ulceris aqua elotum ingeratur.

Cariosum prominentiae colli posterioris (Widerrist).

Aqua styptica Villati. Conf. pag. 77.

Colica spasmodica.

(Kolik. Bauchgrinnen. Wurmbeissen.)

Guttae antispasmodicae.
Rp. Aquae Chamomillae 250,0
[¹] Tincturae Opii simplicis 5,0
Spiritus aetherci 2,5.

Misce. Hujus mixtionis quantitas quinque (5) Grammata Tincturae Opii continens accidente impetu colicæ semel porrigitur.

Rp. Tincturae Asae foetidae 15,0
[²] Tincturae Arnicae 10,0

Tincturae Aloës 5,0
Tincturae Digitalis
Tincturae Opii simpl. $\hat{a} a$ 4,0
Liquoris Ammonii caust. 2,0.
M. D. S. Quantitas hujus mixtionis quae duo (2) Grammata Liquoris Am-

monii caustici continet, diluta 20—30pla
quantitate aquae, semel infundatur;
ventri Oleum Pini infregetur.

Etiam electuarium Oleo animali foetido paratum adhibere potes.

Rp. Electuarii Theriacae

[³] Tincturae Asae foet. \hat{a} 15,0
Tincturae Opii simpl. 4,0
Aquae 50,0.

Solve et misce. Detur quantitas, quae
quatuor (4) Grammata Tincturae Opii
continet.

Si colica ex inflammatione intesti-
norum profecta est, quam celerrime
venaesectio instituatur.

Potus anodynus s. leniens.
Koliktrank. Breuvage calmant.

Rp. Asae foetidae pulv.

Camphorae tritae \hat{a} 15,0
Aquae 15,0—20,0.

Contrita et ad pultem redacta misce
cum

Aquae 1000,0.

Tum adde

Aetheris 15,0

et fortiter conquassa. Contra tormina
(*Kolikscherz*). Dosis una. Ante in-
fusionem conquassatio fortis efficiatur.
(*Ph. veter. Gall.*)

Potus leniens opiatum.

*Breuvage calmant opiacé. Kräftiger
Koliktrank.*

Rp. Tincturae Opii crocat. 30,0

Aetheris 15,0

Aquae 1000,0.

Misce et agita. *Ph. veter. Gall. Do-*
sis: 200,0, equo parvo 100,0—150,0.
Dosis altera post horam unam. Pro
die dosis una vel doses duae. Si co-
lica non cessat, inflammatio curanda est.

Coryza s. Angina glandularis.
(*Druse und Kropf.*)

Pulvis ad coryzam.

Rp. Radicis Helenii

Seminis Foeniculi

Florum Sulfuris

Antimonii crudi \hat{a} 100,0

Baccarum Juniperi 200,0.

M. f. pulvis grossus. Cf. etiam
Pulvis Equorum in pag. 624 et 625.

Coryza lenta s. sicca.

Stockende Druse.

Electuarium ad coryzam lentam.

Rp. Galbani depurati

Ammoniaci depurati \hat{a} 40,0

Tartari stibiasi 10,0

Ammonii muriatici

Sulfuris sublimati \hat{a} 60,0

Radicis Helenii

Baccarum Juniperi

Radicis Liquiritiae

Radicis Althaeae \hat{a} 80,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Venaesectione instituta quarta
quaque hora electuarii quantitas magni-
tudinem ovi gallinacei exaequans por-
rigatur.

Coryza purulenta.

Malandria.

Bösartige Druse. (Milder Rotz.)

Postquam quatuor vel quinque dies
electuarium ad coryzam lentam prae-
bitum est, fonticulo ad pectus appli-
cato, hoc electuarium porrigitur:

Electuarium in coryza purulenta.

Rp. Herbae Conii 15,0

Foliorum Digitalis 30,0

Ferri sulfurici cryst. 40,0

Lichenis Islandici 200,0

Radicis Liquiritiae

Farinae secalinae \hat{a} 150,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Quarta quaque hora quanti-
tas ad modum ovi gallinacei detur.

Contra coryzam purulentam Strych-
ninum arsenicosum laudatur. (Confer
idem et coryzam perniciosam.)

Coryza perniciosa s. malandria

s. acuta.

Rotz. Rotzkrankheit. Morve du cheval.

Arsenites Strychnini contra malan-
driam (*moree, Rotz*) a professore scho-
lae veterinariae Chiappero valde lau-
datur. Conf. pag. 722.

Rp. Strychnini arsenicosi 10,0

Farinae triticeae 50,0

Glycerinae 20,0

Aquae destill. q. s.

Misce. Fiant pilulae centum (100).
Pulvere carbonis nigri consp. *Dosis:*
Pilulae duo (2) ter per diem. Post
dies tres pilulae tres (3) ter per diem.
Post dies octo pilulae quatuor (4) ter
per diem; post dies duodecim pilulae
quinque (5), post dies sedecim pilulae
sex ter per diem etc., donec dosis ad
pilulas duodecim succreverit.

Nota! In Germania equos malan-
dria correptos ordine civili occidunt
et cadavera in terram infodunt.

Strychninum arsenicosum.
Arsenites Strychninae.

Hoc sal rarius in promptu. Ex tem-
pore hoc modo paratur:

Rp. Strychnini puri 2,0

Acidi arsenicosi 2,1.

In pulverem subtilem conterendo
redactis adde

Spiritus Vini diluti 5,0
et loco calido (35—40° C.) interdum
terendo sepone. Massa sicca pulvrea
adhuc bis hoc modo tractetur, tum
denuo conterendo in pulverem subti-
lem redacta caute in lagenis clausis
servetur. *Dosis* pro equo 0,1—0,2—0,4,
dosis max. de die 2,0.

Dysuria.

Lotium substillum.

Harnfluss oder kalte Pisse.

Electuarium contra dysuriam.

Rp. Natri sulfurici 100,0

[¹] Kali nitrici 30,0

Aloës

Radicis Tormentillae

Herbae Hyoscyami $\hat{a} a$ 10,0

Radicis Althaeae 200,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Quarta quaqua hora quanti-
tas magnitudine unius ovi gallinacei
porrigatur.

Rp. Nucum vomicarum 2,5

[²] Aloës 5,0

Natri sulfurici 250,0

Kali nitrici 100,0

Radicis Tormentillae 80,0

Farinae secalinae 250,0

Lactis vaccini q. s.

M. f. electuarium. *Signa* ut supra.

Electuarium diureticum.

Rp. Olei Terebinthinae 40,0

Baccarum Juniperi 100,0

Kali sulfurici 250,0

Farinae secalinae 200,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Tertia vel quarta quaqua
hora quantitas magnitudine duorum
ovorum gallinaceorum porrigatur.

Diabetes.

(Lauterstall.)

Rp. Ferri sulfurici 20,0

Nucum vomic. 15,0

Aloës 30,0

Florum Arnicae 50,0

Herbae Trifolii 120,0

Radicis Althaeae 50,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Usus: Quantitas electuarii, quae
quindecim (15) Grammata Nucum vo-
micarum continet, quadruplo consum-
matur. Doses quater quinqueves per
diem. *Dosis* singula magnitudine ovi
columbini.

Diarrhoea et Dysenteria.

(Durchfall.)

Rp. Nucum vomicarum 10,0

[¹] Radicis Tormentillae

— Gentianae $\hat{a} a$ 100,0

— Asari

Florum Arnicae $\hat{a} a$ 50,0

Magnesiae albae 25,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Tertia quaqua hora electuarii
quantitas magnitudine ovi gallinacei
parvi porrigatur.

Rp. Radicis Valerianae

[²] Radicis Tormentillae

Seminis Anisi $\hat{a} a$ 100,0

Nucum vomicarum

Opii $\hat{a} a$ 5,0

Radicis Liquiritiae 50,0.

M. f. pulv. Dentur mane et vesperi

quadraginta (40) Grammata cum cerevisia tenui.

Helminthiasis.

(Würmer.)

Electuarium vermicifugum.

Rp. Radicis Valerianae

[¹] Herbae Absinthii aa 50,0

Ferri sulfurici cryst.

Olei Terebinthinae aa 12,5

Olei animalis foetidi 50,0

Farinae secalinae 100,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Tertia quaque hora quantitas ad modum ovi gallinacei minoris detur.

Rp. Radicis Valerianae

[²] Herbae Absinthii aa 50,0

Olei animalis foet. 30,0

Ferri sulfurici cryst.

Nucum vomicarum pulv.

Petrolei

Aloës aa 5,0

Farinae secalinae 100,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa ut supra.

Rp. Ferri sulfurici cryst. 25,0

[³] Olei animalis foetidi

Petrolei aa 12,5

Radicis Gentianae

Radicis Valerianae aa 15,0

Farinae secalinae 150,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa ut supra.

Potus vermicifugus.

Rp. Olei Terebinthinae 30,0

Vitella ovorum trium

Mellis crudi 200,0

Aquae purae 800,0

Aquae vitae 200,0.

M. f. emulsum. *Dosis:* 400,0—600,0
bis terve pro die.

Pulvis vermicifugus.

Rp. Florum Cinae 50,0

Aloës 25,0

Ferri sulfurici cryst.

Nucum vomicarum aa 5,0.

M. f. pulvis grossus. Divide in partes aequales quatuor, ita ut dosis una Nucum vomicarum 1,25 Grammata contineat.

Signa: Mane et vespere dosis una cum aqua mixta infundatur.

Inflammatio cerebri.

Encephalitis. Phrenitis. (Rasender Koller.)

Rp. Kali nitrici 100,0

Kali sulfurici 300,0

Aloës

Tartari stibiatii aa 20,0

Radicis Althaeae

Radicis Liquiritiae aa 100,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Venaesectione instituta altera quaque hora dosis ad modum ovi gallinacei subjiciatur. Lateribus capitis (caute!) et pectori haec mixtio oleosa sequens inficitur:

Rp. Olei Terebinthinae 60,0

Olei Sinapis aeth. 2,0.

Electuarium ad vesaniam.

Gegen Dummkoller.

Rp. Florum Arnicae

Radicis Belladonnae aa 50,0

Aloës 40,0

Calomelanos 12,5

Radicis Althaeae 100,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Altera vel tertia quaque hora quantitas magnitudinem ovi gallinacei exaequans porrigitur.

Inflammatio intestinorum.

Gasteritis. Enteritis. Peritonitis. (Magenentzündung. Darmentzündung. Bauchfellentzündung.)

Rp. Kali nitrici 50,0

Kali sulfurici 200,0

Herbae Hyoscyami 50,0

Aloës 25,0

Radicis Althaeae 150,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Venaesectione instituta et

elysmatis mucilaginosis injectis altera
quaque hora quantitas ad modum ovi
gallinacei porrigitur.

Inflammatio pulmonum.
(Pleuritis. Pneumonia. *Lungenentzündung. Brustentzündung.*)

Rp. Ammonii muriatici 25,0

[‡] Kali nitrici
Radicis Liquiritiae
Radicis Althaeae
Seminis Foeniculi
Seminis Anisi aa 50,0
Herbae Hyoscyami 30,0
Natri sulfurici 200,0
Aquaee q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Venaesectione instituta, sin-
gulis horis bolus magnitudine ovi
gallinacei porrigitur.

Rp. Tartari stibiatи 20,0

[‡] Seminis Anisi
Herbae Hyoscyami aa 50,0
Foliorum Digitalis 15,0
Kali sulfurici 400,0
Radicis Althaeae 200,0
Aquaee q. s.

M. f. electuarium. *Signa* ut supra.

Ischuria (Harnzwang).

Guttae ad Ischuriam.

Rp. Tincturae Digitalis 10,0

Tincturae Opii 5,0
Olei Juniperi bacc. 1,5
Spiritus V. rectf. 8,5.

Misce. Dosis sint 25 Grammata.

Haec dosis cum aquae litra dimidia
optime conquassata equo una infun-
datur. Ventri et regioni vesicali Oleum
Pini inficitur.

Boli diureticci equorum.

Piss-bols.

Rp. Saponis

Picis albae aa 100,0

Kali nitrici

Kali carbonici aa 25,0

Olei Juniperi 10,0

Radicis Liquiritiae 75,0.

Misce. Fiant boli septem (7). Boli
singuli mane et vesperi vel ter pro die.

**Laesio prominentiae colli
posterioris.**

(*Satteldruck. Widerristschaden.*)

Remedia: Unguentum laurinum vel
nervinum, vel mixtio Unguenti Cerussae
cum Unguento nervino. Lapis medi-
camentosus Knaupii aquae decupla co-
pia solutus. Aqua styptica Villati.

Liquor adstringens vulnerarius.

Rp. Liq. Ferri sesquichlorati 10,0
Aluminii sulfurici 5,0
Acidi benzoici crystallisatione
parati 1,5
Aquaee communis 150,0.

Misce conquassando. Linteum li-
quore madefactum bis die uno vulneri
imponitur.

Morbus farciminosus.

(*Hautwurm.*)

Rp. Antimonii crudi
Baccarum Juniperi aa 100,0
Radicis Gentianae
Radicis Tormentillae aa 25,0
Herbae Conii maculati
Aloës aa 10,0

Olei Terebinthinae

Farinae secalinae aa 20,0.

Aquaee q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Quarta quaqua hora electua-
rii quantitas magnitudinem duorum
ovorum gallinaceorum exaequans por-
rigatur.

Ulceribus applicetur haec pasta:

Unguentum resolutivum

Gerardi.

Onguent fondant Gerard. Ph. veter. Gall.

Rp. Hydrarg. bichlorati corr. 3,0
Terebinthinae laricinae 36,0.

Misce conterendo. *Usus:* Ad reso-
lutionem adenophymatum, tuberum re-
centium ex humoribus corruptis, ul-
cuscularum pituitariorum (*Wurm, Haut-
rotzbeulen Cordes farcineuses recentes*),
tumorum chronicorum. Morbus farci-
minosus.

Pasta arsenicata.

Rp. Arsenici albi

Radicis Consolidae	Radicis Asari $\hat{a}a$ 100,0
Aluminis $\hat{a}a$ 20,0	Olei Pini 25,0
Aquae q. s.	Radicis Althaeae 100,0
M. f. pasta.	Aquae q. s.
Obstructio alvi. <i>(Leibesverstopfung.)</i>	M. f. electuarium.
Bolus laxativus.	<i>Signa:</i> Tertia quaque hora electuarium hujus quantitas magnitudinem duorum ovorum gallinaceorum exaequans por- rigatur.
Pilula laxativa ad equos.	Tergum et regio lumbali desfricetur aut Linimento ammoniato-camphorato, aut Linimento camphorato-terebi- ninthinato, aut hac mixtione bene agitata:
Rp. Aloës 25,0	Rp. Strychnini nitrici 1,0
[¹] Calomelanos	[²] Olei Petrae 25,0
Radicis Althaeae $\hat{a}a$ 3,3	Spiritus Vini rectifss. 150,0.
Glycerinae 10,0	Solve et misce.
Aquae q. s.	
M. f. bolus, qui Lycopodio consper- gatur.	
Bolus purgativus.	
Rp. Aloës 25,0	
[²] Fruct. Colocynth. pulv. 2,0	
Saponis domestici pulv. 10,0	
Aquae q. s.	
M. f. boli duo Amylo conspergendi.	
Dosis: bolus unus. (<i>Ph. veter. Gall.</i>)	
Ophthalmia. <i>(Augenkrankheit.)</i>	
Aqua contra pannum oculi.	
Rp. Infusi Florum Arnicae	
Infusi Flor. Chamomillae $\hat{a}a$	
100,0.	
In mixtis solve	
Zinci sulfurici 2,0.	
<i>Signa:</i> Liquor tepidus ad lotiones adhibeatur.	
Unguentum	
ophthalmicum equorum.	
Rp. Unguenti Cerussae campho-	
[¹] rati q. v.	
Detur.	
Rp. Unguenti Hydrargyri rubri	
[²] — Zinci $\hat{a}a$ 25,0	
Opii pulv. 0,3	
Camphorae 0,15.	
M. I. a.	
Paralysis lumbalis. <i>(Kreuz- und Lendenlähmung.)</i>	
Rp. Florum Arnicae	
[¹] Radicis Calami	

Radicis Asari $\hat{a}a$ 100,0	
Olei Pini 25,0	
Radicis Althaeae 100,0	
Aquae q. s.	
M. f. electuarium.	
<i>Signa:</i> Tertia quaque hora electuarium hujus quantitas magnitudinem duorum ovorum gallinaceorum exaequans por- rigatur.	
Tergum et regio lumbali desfricetur aut Linimento ammoniato-camphorato, aut Linimento camphorato-terebi- ninthinato, aut hac mixtione bene agitata:	
Rp. Strychnini nitrici 1,0	
[²] Olei Petrae 25,0	
Spiritus Vini rectifss. 150,0.	
Solve et misce.	
Paronychia serosa. <i>(Equine. Mauke.)</i>	
Rp. Aluminis crudi 20,0	
[¹] Cupri sulfurici 60,0.	
Solve in	
Aquae 400,0.	
Tum admisce	
Tincturae Aloës 20,0.	
<i>Signa:</i> Externum.	
Rp. Aquae vulnerariae vinos.	
[²] Tincturae Arnicae	
Tincturae Aloës $\hat{a}a$ 100,0	
Acidi carbolic depur. 5,0.	
M. Mixtio haec cataplasmati mucilaginoso admisetur.	
Rp. Olei Terebinthinae 5,0	
[³] Acidi carbolic dep. 30,0	
Aquae tepidae 600,0	
Spiritus Vini rectifss.	
Tincturae Aloës $\hat{a}a$ 50,0.	
Misce conquassando. <i>Signa</i> ut antea.	
Pruritus in collo et radice caudae. <i>(Jucken an Hals und Schwanz.)</i>	
Rp. Aceti scillitici q. s.	
Ad lotiones.	
Rheumatismus acutus. <i>(Verschlagen. Verfangen.)</i>	
Rp. Kali nitrici	
Kali sulfurici $\hat{a}a$ 100,0	

Tartari stibiati 15,0

Radicis Liquiritiae

Radicis Althaeae aa 70,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Altera quaque hora quantitas ad modum ovi gallinacei porrigitur.

Electuarium contra rheumatismum chronicum.

Rp. Florum Arnicae 100,0

Aloës

Camphorae aa 7,5

Radicis Calami 75,0

Sulfuris sublimati 25,0

Aquae q. s.

M. f. electuarium.

Signa: Tertia quaque hora quantitas ad modum ovi gallinacei porrigitur.

Scabies.

(Räude.)

Rp. Acidi carbolici crudi 10,0

[¹] Olei Raparum 200,0

Olei animalis foetidi

Petrolei aa 100,0.

M. Mixtio agitata semel quotidie infriteretur. Flamma ne appropinquetur.

Rp. Tincturae Aloës

[²] Acidi carbolici depur. aa 10,0

Olei Raparum 200,0

Benzinæ petrol. 100,0.

M. Usus ut supra.

Scrophulae.

(Adenitis. Drüsengeschwülste.)

Rp. Olei Terebinthinae 50,0

Linimenti ammon. camphorati 200,0.

Misce. Ad inficandum.

Tumor poplitis.

(Spath.)

Unguentum Ernesti.

Rp. Hydrargyri bichlorati corro-

[¹] sivi 5,0

Carbonis ossium 2,0.

Exakte contritis admisce

Kalii iodati 6,0

aspergendo guttulas nonnullas

Aquae destillatae.

Tum immisceantur

Unguenti Cantharidum 80,0.

D. S. Salbe gegen Spath.

Unguentum contra poplitidem.

(Spathsalbe.)

Rp. Hydrargyri bichlorati corro-

[²] sivi 5,0

Exakte contritis admisce

Unguenti Cantharidum 40,0.

Stevens ointment.

Rp. Unguenti cerei 40,0

[³] Hydrargyri bijodati rubri 10,0.

Misce.

Ungula morbosa.

Lotio contra tumores lividos ungularum.

Waschung gegen Steingallen.

Rp. Ammonii chlorati 20,0

Acidi muriatichi crudi 10,0

Aquae 600,0.

M. et solve.

Tinctura vulneraria ad fissuras unguis equi.

Wundessenz bei Hornspalt.

Rp. Tincturae Aloës

Olei Petrae

Olei Terebinthinae

Balsami Copaivae aa 20,0

Acidi nitrici crudi 2,0.

Misce conquassando. Fissurae opericilli tinctura illinantur.

Unguentum ad ungulam.

Rp. Unguenti basilici 50,0

Sebi taurini

Cerae flavae

Balsami Copaivae aa 25,0.

Misce leni calore.

Onquent de pied Ph. veter. Gall.

Rp. Cerae flavae

Axungiae Porci

Terebinthinae Gallicae

Olei Olivae

Picis liquidae aa P.

Calore modico colliquatae agitentur,
donec refrixerint.

Lutum ad ungulam.
Hufkitt.

Rp. Guttae Perchae minutum con-
cisae P. 20
Gummi-resinae Ammoniaci
P. 10
Terebinthinae communis P. 5.
Igni modico liquefactae misceantur.

Varia.

Unguentum acerrimum.

Rp. Cantharidum
Euphorbiæ $\hat{a}a$ 10,0
Tartari stibiati 2,5.
Pulveratis admisce
Unguenti basilici 60,0.

Emplastrum acre.

Pflaster gegen Piephacken.

Rp. Cantharidum pulv.
Euphorbiæ pulv. $\hat{a}a$ 20,0
Picis nigrae 50,0
Picis albae 100,0.

Liquando commisceantur.

Unguentum acre
Hufsalbe.

Rp. Cerae flavae 15,0
Colophonii 30,0
Terebinthinae comm. 60,0.
Colliquatis admisce
Cantharidum subt. pulv. 5,0
Euphorbiæ subt. pulv. 10,0.
Cf. etiam Ungt. acerrimum pag. 809.

In morbis

Ovis

(Ovis Arietis Caprae).

Chlorosis.

(Fäule.)

Pulvis contra chlorosin ovium.
(Remedium et prophylacticum.)

Rp. Boli rubrae
[1] Capitis mortui
Natri sulfurici $\hat{a}a$ 200,0
Florum Sulfuris 15,0

Herbae Absinthii

Baccarum Juniperi $\hat{a}a$ 50,0.
M. f. pulvis. Dosis aequalis est
quindecim (15) Grammatis.

Signa: Quotidie ovi unicuique dosis
una cum aqua detur.

Rp. Fuliginis splendentis
[2] Capitis mortui $\hat{a}a$ 200,0
Ferri sulfurici 50,0
Natri sulfurici
Herbae Absinthii
Baccarum Juniperi $\hat{a}a$ 400,0
Olei Pini 50,0.

M. f. pulvis. Dosis et signatura ut
supra.

Nota. Folia Populi ad eibum porri-
gantur.

Rp. Ferri sulfurici 50,0
[3] Baccarum Juniperi 300,0
Fuliginis splendentis 150,0
Herbae Absinthii 200,0
Salis culinaris 300,0
Olei Terebinthinae (Pini) 40,0.

M. f. pulvis. *Signa* ut supra.

Nota. Hic pulvis efficacissimus est.

Fluxus cruentus.

(Rückenblut.)

Rp. Capitis mortui
Kali nitrici $\hat{a}a$ 50,0
Natri sulfurici 150,0
Radicis Calami
Herbae Absinthii
Radicis Tormentillæ $\hat{a}a$ 15,0
Salis culinaris 100,0.

M. f. pulvis. Dosis aequalis est quin-
decim (15) Grammatis.

Signa: Mane et vespero dosis una
porrigatur.

Nota. Conf. Pulvis contra fluxum
eruentum boum (pag. 852). Plerunque
hic morbus cum chlorosi conjunctus
est, quare remedia contra illam indi-
cata etiam ad fluxum eruentum ad-
hiberi possunt.

Mictus cruentus.

(Blutharnen.)

Hic morbus iisdem remedii sanatur,
quaes bubus porruguntur. Ad linctum
apponatur Liquor acidus ferratus Pes-
sinae (pag. 854) aqua valde dilutus.

Pestis exungulans.

Claudicatio epizootica. Klauenseuche.)

Sanatio morbi ovium eadem est, quae
boum, quam vide (pag. 852). Remedio-
rum quantitates minores porriganter.

Morbus stomatico-ungulareus.

(*Maul- und Klauenseuche.*)

Confer: Remedium internum et ex-
ternum (bovis tauri) pag. 851.

Scabies s. Psora.

(*Räude. Gale. Scab.*)

Aqua carbolica seu phenyllica
lenis.

Rp. Acidi carbolici 2,0

Aquae fluviat. 1000,0.

Misce. *Usus:* Ovis in liquorem per
aliquot momenta immergatur, ut ictus
ixodium reduviorum (*Zecken, tiques*)
debilitentur.

Balneum arsenicale

(*Trasbot.*)

Rp. Acidiarsenicosi (Arsenici albi)
[¹] 1000,0

Zinci sulfurici crudi 5000,0

Aloës 500,0

Aquae litras 100—120.

Quaque substantia in aquae q. s.
soluta, solutiones confundantur. Bal-
neum ovium centenarum (100) porriginos-
arum s. scabiosarum.

Spatium balneuminutam horae aequat.
Dermatoctetes ovis est causa
hujus scabiei. Ante balneum lana
detondeatur. Oves scabiosae ab ovi-
bus sanis separandae sunt.

Balneum arsenicale Clément
hoc balneum aequat.

Inter balneum *cave*, ne oculi ovis
liquore humectentur.

Balneum arsenicale

Tessier.

In pagina 92 notatum.

Linimentum contra scabiem ovium
generosarum denarum (10).

Rp. Acidi carbolici depur. 100,0

[²] Saponis domestici

Aloës pulveratae

Boracis aa 50,0.

Solutis in

Aquae 5000,0 et

Spiritus Vini 500,0

admisce conquassando

Olei Terebinthinae 50,0

Alcoholis amylici 25,0.

Liquor ad lavandum.

Rp. Ammonii muriatici 50,0

[³] Kali carbonici crudi 100,0

Calcariae hydratae

Olei animalis foetidi aa 12,5

Petrolei

Picis liquidae aa 25,0

Aquae 600,0.

Lege artis mixta optime agitentur.

Signa: Hie liquor, dilutus octuplo
aqua, ope scoparum setacearum in-
fricetur. Haec operatio die quarto
repetatur.

Lixivium Walzii.

Rp. Calcariae ustae 50,0.

[⁴] Inspergantur

Aquae 25,0,

ut dilabantur. Dein aquae q. s. ad
pultem efficiendam mixtis adde

Kali carbonici crudi 100,0

Olei animalis foetidi 200,0

Petrolei Americani 25,0

Picis liquidae 50,0.

Mixtione peracta massa diluatur

Urinae bovinæ 2500,0 et

Aquae fluvialis 10000,0

(Litræ 10).

Ad balnea. Cave ne liquor oculos
ovium humectet. Die sexto quoque
balneum repetendum est.

Lixivium Walzii concentratum.

Rp. Natri carb. crud. cryst. 250,0.

[⁵] Solve

Aquae tepidae 500,0.

Tum admisce

Anilini crudi 20,0

Acidi carbolici crudi 100,0

Glycerinae crudæ 100,0

Ammonii hydrochlorici 60,0

Aquae q. s.,

ut mixtura sit ponderis 1000,0 Gm.

Ad usum liquor litris duodecim aquae diluatur.

Sapo antiscabiosus.

[⁶] Sapo petroleolatus. Conf. pag. 673.

Unguentum contra scabiem ovium.

Rp. Adipis suilli 60,0

[⁷] Petrolei 50,0

Acidi carbolicci 5,0.

Misce.

Taenia (Bandwurmseuche).

Ad linctum (ovium 100–120) apponatur mixtio haec in aqua soluta:

Rp. Asae foetidae pulv. 25,0

Ferri sulfurici 50,0

Fructus Anisi 100,0

Salis culinaris 600,0.

M. f. pulvis grossus.

Tertio quoque die ovi cuique porriganatur cum aqua commixta

Florum Brayerae anthelminthicæ (flor. Kusso) 4,0 vel 5,0 vel 6,0.

Tympanitis.

Blähsucht.

Remedia, quae contra tympanitinum indicata sunt, ad eundem morbum ovium parva dosi adhibentur.

In morbis

Canis.

Lues canina. Febris nervosa.

(Hundeseuche. Staupe.)

Rp. Tartari stibiati P. 1

[¹] Radicis Ipecacuanhae P. 20.

M. f. pulvis.

Signa: Emeticum. *Dosis* 1—2—3—4 Grammatum pro magnitudine canum quotidie (per tres dies) porrigitur. Tum per aliquot dies pilulae singulae hujus praeecepti dentur:

Pilulae Canum.

Hundepillen.

Rp. Radicis Valerianae

[²] Florum Sulfuris

Radicis Jalapæ $\hat{a} 20,0$

— Hellebori viridis 5,0

— Althaeæ 10,0

Aquæ q. s.

Hager.

M. f. pilulae ponderis circiter 1,0 et 2,0 Grammatum. Contusæ et cum lacte mixtae porrigitur, canibus parvis pilula minor, canibus majoribus pilula major.

Pulvis contra luem caninam.

Remedium optimum!

Hundestaupepulver.

Rp. Conchinini tannici 25,0

Magnesiae subcarbonic. 2,0

Sacchari albi

Carnis siccati $\hat{a} 50,0$.

Misce, fiat pulvis. Divide in partes aequales quinquaginta (50).

Dosis: Cani magno per diem pulveres tres, cani parvo per diem tres pulveres dimidii, cani magnitudinis mediae per diem pulveres duo cum lacte dulci diluto mixti præbendi sunt per dies tres vel quatuor.

Bacilla contra luem caninam.

Staupebacillen.

Rp. Conchinini tannici 50,0

Magnes. subcarbonic. 5,0

Carnis siccati pulv.

Sacchari albi ana 120,0

Tragacanthæ 6,0

Glycerinæ 40,0

Aquæ destill. q. s.

M. fiat pasta, ex qua forma bacillula centum (100). In vitro dense clauso serventur.

Dosis: Cani majori per diem tres ad quatuor bacillula, cani parvo per diem quatuor bacillula dimidia, cani magnitudinis mediae per diem bacillula duo dentur.

Epilepsia.

Morbus caducus. *Fallende Sucht.*

Pilulae canum

contra epilepsiam et luem.

Rp. Opii puri 0,45

[¹] Ammonii carb. pyro-oleosi

Camphoræ $\hat{a} 2,0$

Radicis Valerianæ 20,0

Saponis albi et

Aquæ q. s.

M. f. pilulae triginta (30), quarum singulæ contineant 0,015 Grammatis Opii.

Dosis: ad usum canum majorum pilulae duae, ad usum canum minorum pilula una mane et vespere.

Rp. Zinci oxydati 5,0

[²] Florum Sulfuris

Radicis Jalapae $\hat{a} 5,0$

Radicis Hellebori viridis 5,0

Extracti Chamomillae q. s.

M. f. pilulae 240 vel 300.

Dosis: Quotidie quater pilula una major canibus majoribus, minor minoribus detur.

Pilulae vermicifugae.

Rp. Santonini

Calomelanos $\hat{a} 0,5$

Rhizomatis Filicis

Syrupi communis q. s.

Misce, fiant pilulae quindecim (15).

Dosis: Cani minori trihorio, cani majori bihorio pilula una.

Potio vermicifuga.

Rp. Corticis Rad. Granati 15,0

Aquae 150,0.

Coque per horae quadrantem. Co-laturae admisce

Mellis 30,0.

Dosis: Singulis horis unum vel duo cochlearia.

Scabies (Räude)

Linimentum contra scabiem.

Rp. Balsami Peruviani 5,0

Tincturae Benzoës 20,0

Acidi carbolici puri 10,0.

Conquassando mixtis adde liquorem solvendo conquassandoque paratum e

Boracis pulv. 5,0

Benzinae 20,0

Glycerinae 50,0

Aquae communis 250,0.

Usus: Loco cutis morbido haec mixtura bene agitata semel quotidie infriteretur.

Loco Balsami Peruviani Styracis liquidi 10,0 sumere licet.

Spasma (Krampf).

Pilulae antispasticae canum majorum.

Rp. Zinci oxydati albi

Aloës $\hat{a} 5,0$

Nucum vomicarum 3,0

Radicis Valerianae 5,0

Fellis Tauri inspissati 10,0

Radicis Liquiritiae q. s.

M. f. pilulae 100, quarum singulæ contineant 3 Centigrammata Nucum vomicarum.

Signa: Quarta quaque hora pilula una.

Taenia (Bandwurm).

Bacillula contra taeniam canum.

Rp. Cupri oxydati usti 5,0

Cretæ pulv. 2,5

Boli albae laevig. 2,5

Aquae q. s.

M. f. massa plastica, ex qua formentur bacillula centum (100). *Dosis:* Cani minori bacillulum unum, majori bacillula duo carne involuta quotidie per dies quindecim. Cibaria acidula devitanda!

In morbis

Suis scrofae.

Angina (Bräune).

Pulvis contra anginam.

Rp. Antimonii crudi 20,0

[¹] Sulfuris sublimati 30,0

Kali nitrici 40,0

Kali sulfurici 60,0

Herbae Conii pulv. 10,0.

M. f. pulvis.

Signa: Detractione sanguinis ad caudam vel ad aures instituta et emeticum adhibito, quotidie ter dosis 10—15—20 Grammatum detur. Collo Linimentum camphorato-ammoniacatum infricitur: Emeticum hoc est:

Emeticum.

Rp. Tartari stibiati 0,2 vel 0,3

[²] Radicis Hellebori albi 1,5
vel 2,0.

M. f. pulvis.

Dosis: ad usum suis majoris aequalis est 2,3 Grammatis.

Febris erysipelacea.

Feu de Saint-Antoine. Rothlauf der Schweine.

Pulvis anterythematicus.

Pulvis antifebrinus. *Rothlauf-Schweinepulver.*

Rp. Conchinini tannici 15,0

Kali nitrici 20,0

Kali sulfurici 15,0

Magnesiae subcarbonic. 2,0

Sacchari albi 50,0.

M. f. pulvis. Divide in partes aquales quindecim (15). D. S. Pulvis unus cum aquae vel lactis dulcis, aqua diluti 150,0—200,0 commixtus fortiter conquassatus et in lagenam collo 8—10 ctm. longo munitam ingestus sui per fauces infundatur

sui magno biorio per horas 12—16
sui magnitudinis mediae tri-

horio

sui minori quavis quarta hora

sui minimo pulvis dimidiis bi-
triorio.

Si sus aquam potat, pulvis in potu cum lacte dulci commixtus detur. Potus acidus vel acidulus devitetur, qui saporem amarum efficit.

Pulveres semper in promptu sint, ut statim sui morbo affecto pulvis detur et status morbi (acme) deducatur. Hic morbus plerunque aestate ingruit. Sus aegrotus statim a suis validis separandus est et corpus ejus aqua carbolisata frigida, cum aceto commixta saepius lavetur.

Hic pulvis suis semper infundatur, si corpus eorum manu contactum aestum magnum indicat!!

Grandines s. Pinnae (Finnen).

Rp. Capitis mortui q. v.

Signa: Quotidie pulveris tantum, quanto cuspis una vel duae cultri obteguntur, in pabulum injiciantur (Prophylacticum).

Tentigo.

(Geilheit. Ranschen. Sues surientes.)

Rp. Antimonii crudi 50,0

Kali nitrici

Capitis mortui aa 20,0.

M. f. pulvis.

Signa: Hujus pulveris tantum, quanto

cuspis cultri majoris obtegitur, pabulo cuilibet injiciatur.

Variolae (Pocken).

Pulvis ad lambendum.

Pockenlecke.

Rp. Natri nitrici 50,0

Kali nitrici 10,0

Natri sulfurici 100,0

Radicis Liquiritiae 50,0.

In pulverem grossum redactis im-

misce

Acidi carbolici dep. 2,0

soluta in

Spiritus Vini rectfss. 20,0.

Dosis: Sui majori ter die uno cochlear pulvere repletum. Variolae, quae sunt malignae et purulentae sequenti linimento illinantur:

Linimentum

ad variolas purulentas.

Pockensalbe für Schweine.

Rp. Olei Lini 30,0

Vitellum ovi gallinacei unius

Acidi carbolici dep. Gutt. 20.

Misce exakte, ut fiat linimentum ae-

quabile.

Verminatio (Würmer).

Rp. Aloës 10,0

Nucum vomicarum 5,0

Capitis mortui 50,0

Radicis Liquiritiae 60,0.

M. f. pulvis.

Signa: Ad usum majorum suum cui-

libet pabulo tantum pulveris admisceatur, quantum cuspide cultri tegitur.

Praecepta magistralia varia.

Acetum arsenicosum.

Rp. Acidi arsenicosi 2,0

Kali carbonici

Aqua destill. aa 1,0.

Solutionem coquendo effectam misce

cum

Aceti crudi 120,0

Aqua destill. 30,0.

Emplastrum

Cantharidum pro usu veterinario.

Rp. Colophonii

Terebinthinae aa P. 6.

Colliquatis et semirefrigeratis im-
misce
Cantharidum pulv. *P.* 3
Euphorbii pulv. *P.* 1
antea conterendo commixtas. Sit em-
plastrum durum. *Ph. Germ.*

Emplastrum adhaevisum Lundi.
Rp. Terebinthinae communis
Picis navalis $\hat{a} 20,0$.
Liquando miscentur.

Linimentum plumbicum.
Rp. Aceti plumbici 20,0
Olei Olivarum 80,0.
Misce.

Linimentum restaurans.
Restitutions-Fluid.
Rp. Tincturae Capsici anni 50,0
Spiritus camphorati
Liquoris Ammonii caustici
Spiritus Vini rectif.
Spiritus aetherei $\hat{a} 100,0$.
Mixtis adde
Salis culinaris 50,0
soluta
Aquae communis 400,0.

Oleum Cantharidum compositum
Blisteri.
Rp. Cantharidum pulv. 20,0
Euphorbii pulv. 10,0
Olei Lini 250,0
Olei Terebinthinae 50,0.
Digere et serva. Liquor agitatus dis-
pensetur.

Tinctura Babolna.
Babolner Krebstinktur.
Rp. Acidi arsenicosi 1,0
Kali caustici fusi
Aloës $\hat{a} 10,0$
Aquae destill. 200,0.
Digere et filtra.

Ad expellendas secundas post partum.

Beförderung der Nachgeburt.
Electuarium Theriaca cum cerevisia
tepefacta solutum. *Dosis:* Vaccae vel
equae Grammata 30,0 vel 45,0, ovi
grammata 12,0 vel 15,0, porcae Gram-
mata 10,0 vel 12,0.

Pharmacopoea veterinaria Codicis medica- mentarii Franco-Gallici (1884).

Praecepta electa.

Aqua phagedaenica.

Rp. Hydrargyri bichlorati corro-
sivi 3,2
Aquae Calcariae 1000,0.
Sal mercuriale contritum agitando
cum aqua hac commisceatur.

Aqua Rabelii

Eau de Rabel.

Conf. Elixir acidum, pa. 222, praee-
ceptum *Ph. Gall.*

Balneum arsenicale

(Trasbot).

Praeceptum in pag. 864 invenis.
Contra seabiem.

Bulus purgativus.

Bulus aloëticus equarius. *Bol pur-
gatif pour les chevaux.*
Rp. Aloës 25,0
Fruct. Colocynth. pulv. 2,0
Saponis nigri q. s.
Misce. Fiat bulus.

Collyrium cum Argento nitrico.

Collyre à l'Azotate d'Argent.

Rp. Argenti nitrici 0,1
Tinct. Opii crocat. 1,0
Aquae Rosae 125,0.
Solve et misce (Granulatio con-
junctivae).

**Collyrium
antophthalmiticum.**

Rp. Atropini sulfurici 0,1
Zinci sulfurici crystallisati
puri 0,5
Aquae Rosae 125,0.
Solve et misce.

**Electuarium expectorans
s. demulcens.**

Rp. Stibii sulfurati rubei (via
sicca parati) 8,0
Extracti Belladonnae 4,0
Radicis Liquirit. pulv. q. s.
Mellis q. s.
Sulfuretum cum extracto et ea co-
pia mellis misce, ut fiat pasta mollior,
cui pulvis Liquiritiae addatur, ut
electuarium molle efficiatur. (Pondus
electuarii circiter 100,0 expletat.)

Electuarium leniens.*Electuaire adoucissant.*

Rp. Pulv. rad. Liquiritiae
Pulv. rad. Althaeae \hat{a} P.
Mellis q. s.
Misce.

Elixir paregoricum*Lebas.**Elixir calmant de Lebas.*

Rp. Corticis Aurantii amari
Radicis Gentianae
Radicis Rhei
Aloës \hat{a} 20,0
Croci concisi 5,0
Electuarri Theriaci
Extr. Papav. albi \hat{a} 30,0
Aetheris (p. sp. 0,735) 60,0
Spiritus Vini (60%) 640,0.
Macerando in Spiritu fiat extractio,
in quo Spiritu extractum et electuarium
antea soluta fuerint. Liquori expri-
mendo collecto Aether addatur. In
lagena dense obturata servetur.

**Emplastrum commune
s. ordinarium.***Charge commune.*

Rp. Picis nigrae
Resinae Pini \hat{a} P.
Modico calore liquefactae misceantur.

**Emplastrum
convulsorium.***Charge pour les vieilles foulures, le
boitement.*

Rp. Picis nigrae
Resinae Pini \hat{a} 100,0
Cerae vel Ceresinae 50,0
Picis nigrae liquidae 160,0.
Misce colliquando. Contra convulsa
(torsiones, Verstauchungen) et claudita-
tes (Hinken).

Glycerina jodata*(Trasbot).*

Rp. Tincturae Jodi
Glycerinae \hat{a} P.
Misce.

**Linimentum
ammoniacale duplex.**

Rp. Liquoris Ammonii caustici
duplicis (20%) 10,0
Olei Olivae 20,0.
Misce.

**Linimentum
ammoniacale simplex.**

Rp. Liquoris Ammonii caustici
(20%) 10,0
Olei Olivae 40,0.
Misce.

**Linimentum antilepro-
sum s. antipsoricum.***Charge contre la gale.*

Rp. Benzinae 300,0
Picis Lithanthracis liquid.
Olei Cadini
Olei Terebinthinae
Saponis nigri \hat{a} 100,0.

Primum picem cum sapone misce,
dein adde agitando olea, postremo
Benzinam.

Usus: Partibus cutis porriginosis li-
nimentum infricatur.

**Linimentum
piceo-saponatum.***Coaltar savonneux.*

Rp. Picis liquidae Lithanthracis
125,0
Saponis nigri 250,0

Spiritus Vini (90%) 125,0
Aquaes 3000,0.

Calore leni pix cum sapone mixta
commisceatur cum spiritu, tum aqua
inter agitationem fortē admisceatur.

Linimentum resolutivum.

Charge résolutive.

Rp. Picis liquidae Lanthantracis
250,0

Petrolei Americani purificati
Tinct. Cantharid. aa 75,0.

Misce agitando. *Usus conf. sequens.*

Linimentum resolutivum Lebasii.

Charge de Lebas Ph. veter. Gall.

Rp. Picis nigrae

Adipis suilli aa 12,5

Olei Terebinthinae

Tinct. Cantharid. aa 10,0.

M. l. a. Ad lumbaginem (*Lendenlähmung*), luxationem, dolorem mem-
brorum sanandum.

Liquor urens ordinarius.

Oleum aere. *Feu liquide ordinaire.*

Rp. Cantharidum subt. pulv.

Euphorbii pulv. aa 30,0

Olei Olivae 300,0.

Digere leni calore per horas duas,
tum adde

Olei Lavandulae 600,0.

Conf. pag. 535 et 536, Oleum ves-
cans.

Usus: Ad infrikanum (tumores articulorum, arthrocele, fungus articuli, affectiones rheumaticae etc.). Infri-
catio ope digitabuli e cautschuco con-
fecti efficienda est.

In dilatatione synoviali, arthrophy-
mate etc. loco ferri candentis, quod
cuteum destruit, interdum adhibetur.

Liquor Villatianus.

Liqueur de Villate.

Rp. Cupri sulfurici cryst.

Zinci sulfurici aa 15,0

Aceti plumbici (pd. sp. 1,320)
30,0

Aceti (decoloris) 200,0.

Acetum plumbicum solutioni post-

remo addendum est. Ad usum liquor
forte agitetur.

Lotio antiscabiosa.

Lotion contre la gale.

Rp. Natrii trisulfurati solidi 250,0.
Solve in

Aquaes (destill.) 1000,0.

Lotio contra morbum ungularium.

Lotio ungularia Trasboti. *Lotion
contre le piétin (Trasbot). Waschmittel
gegen Klaunenseuche oder Hinke.*

Rp. Antimonii chlorati 100,0
Acidi hydrochlorici erudi
q. s. (20,0)

Aquaes communis 1000,0.

Chloridum, aquam paulatim addendo,
conteratur et Acidum sensim instille-
tur, ut liquor sit limpidus et sedimen-
tum ne demittat.

Usus: Ungula scopulis purgata pe-
nicilli ope oblinatur.

Pasta anticarcinomatrica.

Pâte caustique contre le crapaud.

Rp. Stibii chlorati q. v.

Acidi hydrochlorici q. s.

Misce, ut fiat pasta mollis (Carcinoma radiatum, Strahlkrebs, Spat).

Pasta caustica.

Pâte caustique de Plasse.

Rp. Aluminis calcinati 100,0

Acidi sulfurici erudi q. s.

Misce, ut fiat massa paululum mollis.
Ex tempore paranda!

Pilulae

purgativae caninae.

Pilules purgatives pour les chiens.

Rp. Aloës 10,0

Colocynthidis pulv. 1,5

Saponis medicati q. s.

M. f. pilulae decem. *Dosis pil.*
1—2—4 lamellae carnis involutae.

Potus anodynus.

Potus leniens. Brewage calmant.

Rp. Asae foetidae dep.

Camphorae pulv.

Aetheris $\hat{a} 15,0$
Aquaee 1000,0.

Asam et Camphoram ad pulverem
commixtas aquae paululum addendo in
pultem transdue, tum admisce aquam,
postremo Aetherem.

Potus anodynus opiatum.

Brewage calmant opiacé.

Rp. Tinct. Opii crocat. 30,0

Aetheris 15,0

Aquaee 1000,0.

Misce.

Pulvis

causticus arsenicalis.

Rp. Acidi arsenicosi 10,0.

In pulverem subtilissimum redactis
admisce

Cinnabaris 60,0

Sanguinis Draconis 1,0.

Misce, ut fiat pulvis subtilissimus.
Cum mucilagine Gummi Arabici com-
mixtus adhibetur.

Pulvis cordialis tonicus.

Poudre cordiale tonique (de Lebas).

Rp. Radicis Gentianae 250,0

Salis culinaris 125,0

Ferri oxydati rubri 25,0.

Misce. Fiat pulvis.

Pulvis diureticus.

Rp. Kalii nitrici 10,0

Natrii hydrocarbonici s. bi-
carbonici 5,0

Radicis Althaeae 125,0.

Misce. Fiat pulvis.

Pulvis dulcificans

s. leniens.

Poudre adoucissante.

Rp. Radicis Althaeae

Radicis Liquiritiae $\hat{a} P.$

Misce, ut fiat pulvis subtilis. Medi-
camentis admiscetur.

Pulvis

Picis lithantracinae.

Poudre de Coaltar (Corne de Demeaux).

Rp. Picisliquidae Lithantracis 5,0
Gypsi albi 100,0.

Misce. Fiat pulvis. Desinficiens
vulnerum, aut merus aut cum oleo
Olivae, vel cum Glycerina diluta vel
aqua commixtus adhibetur.

Solutio Ferri sulfurici.

Solution au Sulfate de Fer.

Rp. Sulfatis ferrosi crudi 10,0

Aquaee communis 90,0.

Solve.

Unguentum Aegyptiacum.

Onguent égyptiac.

Rp. Aeruginis pulv.

Aceti (decoloris) $\hat{a} 500,0$.

In lebetem cupreum injectis et per
aliquot momenta calefactis adde

Mellis 1000,0,

tum inter agitationem calefacere perge,
donec massa colorem rubrum et spissi-
tudinem mellis adepta fuerit. Ad
usum massa agitando homogenea effi-
cienda est.

Unguentum

cathaereticum.

Pommade cathéretique.

Rp. Acidi arsenicosi 4,0.

In pulverem subtilissimum redactis
admisce

Cinnabaris praep. 9,0

Adipis suilli 32,0.

Unguentum discutiens.

Onguent fondant de Gérard.

Rp. Hydrargyri bichlorati corro-
sivi contriti 30,0

Terebinthin. communis 360,0.

Misce in mortario porcellaneo.

Unguentum

Hydrargyri bijodati.

Pommade d'Jodure (bi-) de Mercure.

Rp. Hydrargyri bijodati 4,0

Adipis suilli 46,0.

Misce (Lepra, scabies, furfuratio,
 pityriasis).

Unguentum Lebasi.

Charge de Lebas.

Rp. Picis nigrae

Adipis suilli $\hat{a} 125,0$

Olei Terebinthinae
 Tinet. Cantharid. $\hat{a}a$ 100,0.
 Primum leni calore adipem cum
 Pice misce, tum admisce agitando in
 mortario oleum, postremo tincturam.

Unguentum piceum.
Pommade de goudron.

Rp. Picis nigrae 10,0
 Adipis suilli 30,0.
 Misce l. a.

Unguentum resolutivum.
*Onguent résolutif. Onguent résicatoire
 mercuriel (de Trasbot).*

Rp. Ungt. vesicatorii *Lebas*
 Ungt. mercurialis duplie. $\hat{a}a$ P.
 Misce (Scabies, eczema).

Unguentum sulfuratum.
Pommade soufrée.

Rp. Sulfuris sublimati 10,0
 Adipis suilli 30,0.
 Misce.

**Unguentum sulfurosum
 antiscabiosum.**

*Pommade sulfureuse contre la gale
 (Trasbot).*

Rp. Kalii (tri-) sulfurati 10,0
 Kalii carbonici 2,0
 Adipis suilli 300,0.
 Misce l. a.

Unguentum ungularium.
Onguent de pied. Hufsalbe.

Rp. Cerae flavae

Adipis suilli
 Terebinthinae
 Olei Olivae
 Picis nigrae $\hat{a}a$ P.
 Misce l. a.

**Unguentum
 vesicans stibiatum.**
*Pommade vésicante stiblée (Pour les
 chiens).*

Rp. Tartari stibiati 1,0.
 Subtilissime trito admisce conterendo
 Kalii dichromici 1,0
 Adipis suilli 50,0.

Unguentum vesicatorium
Lebas.

Rp. Cantharidum gr. pulv. 60,0
 Euphorbii pulv. 20,0
 Resinae Pini
 Picis nigrae $\hat{a}a$ 40,0
 Cerae flavae 30,0
 Olei Olivae 100,0.

Cantharides et Euphorbium pulv.
 aquae paulo humectentur, tum parte
 dimidia massae unguinis addita cale-
 fac, ut inter agitationem partes aquo-
 sae evaporentur. Dein copia cetera
 massae unguinis addatur. Mixtione
 peracta, massam sepone, interdum agi-
 tando, donec unguentum refrixerit.

Vinum aluminatum.
Vin aluné.

Rp. Aluminis pulv. 4,0
 Vini rubri 100,0.
 Solve.

Vinosa et Spirituosa.

Amarascone.

Marasquino.

Rp. Spiritus Vini rectfss. puri
 [1] Sacchari albi
 Aquae Rubi Idaei $\hat{a}a$ P. 30
 — Cerasorum simpl. P. 10
 — Aurantii florum P. 15.
 Macera et saepius agita, tum filtra.
 Rp. Spiritus V. rectfss. puri P. 12

[2] Sacchari albi P. 15
 Aquae Cerasorum P. 3
 — Aurantii florum P. 4
 — Rubi Idaei P. 15.
 Macera.

Aqua Vitae Absinthii Helvetica.
Schweizer Absinth.

Rp. Olei Absinthii aeth. P. 140
 Olei Aurant. cort. P. 54

Olei Anisi stellati *P.* 40
 — Naphae *P.* 14
 — Citri Cort. *P.* 26
 Aetheris acetici *P.* 70
 Sacchari albi *P.* 54000
 Spiritus V. rectfss.
 Aquae destill. $\hat{a}a$ *P.* 154000.
 Macera, saepius agita et filtra.

**Aqua
Vitae Absinthii Franco-Gallica.**
Crème d'Absynthe.

Rp. Herbae Absinthii 50,0
 Fructus Anisi 25,0
 — Anisi stell. 12,5
 — Foeniculi 4,0
 — Coriandri 5,0
 Cort. Cinnamomi Cass. 15,0.
 Concisis, contusis affunde
 Spiritus Vini (90 %) 500,0.
 Digere per hebdomadem, tum ex-
 prime et filtra. Liquori filtrato adde
 syrupum, paratum ex
 Sacchari albi 450,0 et
 Aquae destillatae 350,0.

Aqua Vitae elegans.
*Elixir ou liqueur de la Grande-
Chartreuse.*

Rp. Herbae Melissae recentis *P.*
 150
 Herbae Menthae pip. recen-
 tis *P.* 25
 Radicis Angelicae
 Cassiae cinnamom. $\hat{a}a$ *P.* 50
 Macidis *P.* 10
 Bacc. Rubi Idaei rec. *P.* 100.
 Contusis concisisque affunde
 Aquae Aurantii flor. *P.* 1000
 Spiritus Vini rectfss. *P.* 5000
 Aquae communis *P.* 3000.
 Post macerationem destillent *P.* 6000,
 quibus admisceantur
 Syrupi Sacchari concentrati
 et e Saccharo ad consisten-
 tiā tabellariam decocto
 parati *P.* 10000 vel 11000.
Nota: Haec aqua vitae saepe tingi-
 tur aut Tinctura Croci (liquor citri-
 nus), aut Tinctura e foliis recentibus

Pruni Cerasi vel foliis recentibus alia-
 rum plantarum (liquor viridis).

Aqua Vitae cacaotina.

Rp. Seminum Cacao recens to-
 storum *P.* 200
 Vanillae *P.* 1
 Specierum aromaticarum ad
 morsulos *P.* 10.
 Pulveratis affunde
 Spiritus Vini rectfss. *P.* 700
 Aquae *P.* 500.
 Macera per hebdomadem, dein expri-
 mendō colā. Colaturaē filtratae *P.* 1000
 commisce cum syrupo e
 Sacchari ad consistentiam ta-
 bulandi cocti *P.* 400 et
 Aquae destill. *P.* 500
 parato. Dein instilla liquorem filtra-
 tum, paratum digerendo e
 Coccionellae pulv. *P.* 2
 Acidi tartarici *P.* 4
 Aquae Rosae
 Spiritus V. rectfss. $\hat{a}a$ *P.* 30.
 Mixtura tota post sedimentationem
 filtretur.

**Aqua Vitae
calda citrea concentrata.**

Extractum Decocti Anglici.
Punscheextrakt.

Rp. Spiritus Orizae (Arak) *P.* 160
 Syrupi Sacchari *P.* 120
 Acidi tartarici *P.* 3
 (vel Acidi citri crystall. *P.* 4)
 Elaeosacchari Citri *P.* 4
 Vini Gallici *P.* 65.
 Macera, agita, filtra.

Aqua Vitae martiata.
(Wiener Glycerineisenliqueur.)

Rp. Ferri pyrophosphorici *P.* 5
 Natrii pyrophosphorici *P.* 15
 Acidi citrici *P.* 10
 Aquae destillatae
 Glycerinae $\hat{a}a$ *P.* 250.
 Digere lenissimo calore per diem
 unum, dein filtra. Liquorem hoc modo
 obtentum commisce cum
 Aquae Cinnamomi *P.* 500

Glycerinae <i>P.</i> 750	Herbae Cardui benedicti
Spiritus Vini rectfss. <i>P.</i> 1000	— Melissae
et cum Syrupo parato e	— Centaurei minoris
Sacchari ad consistentiam ta-	Cardamomi min. $\hat{a} 5,0$
bulandi cocti <i>P.</i> 600 et	Fructus Anisi stellati 15,0
Aquae destill. <i>P.</i> 400.	Fructus Foeniculi 6,0.
Dein admisce	Contus concisisque affunde
Tincturae Zingiberis	Spiritus Vini rectfss. 2500,0
— Flavedinis Citri	Aquae destillatae 750,0.
— Galangae $\hat{a} P.$ 5	Digere per aliquot dies, dein expime.
— Cardamomi <i>P.</i> 2.	Liquori filtrato admisce
Aqua Vitae Menthae.	Syrupi Sacchari candidi <i>P.</i> 1000,0,
Rp. Olei Menth. pip. opt. <i>P.</i> 150	deinde
Olei Citri corticis <i>P.</i> 15	Aquae destillatae 3000,0.
Chloroformii <i>P.</i> 80	
Aetheris acetici <i>P.</i> 70	
Sacchari albi <i>P.</i> 60000	
Spiritus Vini rectfss.	
Aquae destill. $\hat{a} P.$ 154000	
Macera, saepius agita et filtra.	
Aqua Vitae Nordhusiensis.	Cerevisia Gestatorum.
Spiritus Vini Nordhusiensis.	Cerevisia Portatorum. <i>Porterbier.</i>
Rp. Spiritus Vini puri, pond. spec.	Rp. Cerevisiae Bavariae vel Cerevisiae in cella per longius tempus asservatae (<i>Lagerbier</i>) <i>P.</i> 5000
0,930—0,935 <i>P.</i> 1900—2000	Syrupi ex Amylo Solani tuberosi parati <i>P.</i> 500
Essentiae spiritus frumenti	Extracti Cardui benedicti
Nordhusiensis <i>P.</i> 1.	Succi Liquiritiae dep. $\hat{a} P.$ 25.
Mixtae tingantur addendo	Misce et solve. Dein adde tincturam
Tincturae Quercus corticis	paratam e
quantitatem minorem.	Flavedinis Citri recentis
Aqua Vitae saccharata.	Seminis Coriandri $\hat{a} P.$ 3
<i>Liqueur.</i>	Specierum aromaticarum ad
Rp. Spiritus Vini rectfss. <i>P.</i> 3	morsulos <i>P.</i> 6
Sacchari albi <i>P.</i> 2	Spiritus Vini rectfss.
Aquae <i>P.</i> 4	Tinct. Sacchari tosti $\hat{a} P.$ 50.
Aromatis cujuslibet q. s.	Mixtura in dolium ingesta et agitata
Macera et filtra.	stet per 48—72 horas, ut clara fiat.
Aqua Vitae stomachica Cujawica.	Liquor in lagenis bene obturatis loco
Rp. Pomorum Aurantii immatu-	frigido asservetur.
rorum 100,0	
Corticis Aurant. expulp. 35,0	
Radicis Gentianae	
— Zedoariae	
— Galangae	
Cassiae cinnamom. \hat{a} 25,0	
Caryophyllorum aromat. 20,0	
	Essentia Absinthii.
	<i>Extrait d'Absinthe.</i>
Rp. Herbae Absinthii recentis	
Seminis Anisi vulg. \hat{a} 125,0	
— Anisi stellati	
— Foeniculi	
— Carvi \hat{a} 50,0	
Amygdalarum amar. 20,0	
Pomor. Aurant. immatur. 40,0	
Radicis Calami	

Seminis Coriandri $\hat{a} 10,0$
 Radicis Angelicae $25,0$
 Spiritus Vini rectfss. $850,0$
 Aquae $1500,0$.
 Post macerationem destillent $1000,0$
 Grammata, quibus admisce
 Olei Anisi $1,25$
 Olei Foeniculi $0,5$
 Syrupi Sacchari $600,0$.
 Sepone et filtra.

Essentia Decocti Anglici. *Punschessenz.*

Rp. Olei Citri cort. $1,0$
 [1] Vanillae $0,6$
 Herbae Theae Pecco $2,5$
 Spiritus Sacchari $200,0$.
 Digere. Colaturaes filtratae admisce
 Spiritus Sacchari $2000,0$
 Syrupi Sacchari $2500,0$
 Acidi citrici cryst. $16,0$.
 Sepone et agita.

Rp. Syrupi Sacchari $280,0$
 [2] Acidi citrici $2,5$
 Spiritus Sacchari $300,0$
 Olei Citri corticis $0,15$
 Olei Cassiae cinnam. $0,05$.

Digere leni calore, saepius agita et
 filtra.

Rp. Sacchari albi
 [3] Vini rubri $\hat{a} 100,0$
 Spiritus Sacchari $150,0$
 Aquae $90,0$.
 Succi Citri $5,0$
 Elaeosacchari flaved. Citri $3,0$.

Macera, saepius agita et decantha.
Nota: Pars 1 essentiae et P. 2 aquae
 fervidae commixtae praebent Decoctum
 Anglicum. Cf. Aqua Vitae calda citrea
 concentrata.

**Essentia Spiritus
 frumenti Nordhusiensis.**
Nordhäuser Kornessenz.
 Rp. Aetheris acetici $150,0$
 Spiritus aetherei nitrosi $100,0$
 Olei Juniperi bacc. $1,0$.
 Misce et sepone.

Essentia Spiritus Sacchari.

Rumessenz.

Rp. Vanillae $5,0$
 Croci $2,0$
 Spiritus Vini rectfss. $50,0$.
 Digere per aliquot dies, tum expri-
 mendo colata. Colaturaes filtratae adde
 Spiritus acetico-aetherei oxy-
 genati $250,0$
 Tincturae Sacchari tosti $15,0$.
 Tum admisce ejus liquoris $500,0$
 Grammata, quae destillando collecta
 sunt e
 Residuo post expressionem
 constante e Vanilla et Croco
 Olei Rusci $10,0$
 Ligni Guajaci $15,0$
 Radicis Tormentillae $15,0$
 Florum Cassiae $2,5$
 Fuliginis splendentis $5,0$
 Salis culinaris $20,0$
 Spiritus Vini rectfss. $450,0$
 (Aetheris formicici $50,0$).
 Liquori destillato deinde adde
 Spiritus Vini rectfss. q. s.,
 ut pondus liquoris aequet $500,0$ Gram-
 mata.

Usus: ad parationem Spiritus Sac-
 chari (*Rum*).

Essentia Spiritus Vini Gallici

s. Cognacensis.

Cognacessenz.

Rp. Aetheris acetici $100,0$
 [1] Spiritus aetherei nitrosi $75,0$
 Acidi pyro-lignosi rectf. $10,0$.
 Misce.

Rp. Aetheris Cocois *P.* 10
 [2] Aetheris acetici *P.* 2
 Tincturae aromaticae *P.* 3
 Spiritus V. rectfss. *P.* 150 .

M.

Rp. Olei Vini Gallici *P.* 5
 [3] Aetheris acetici *P.* 4
 Tincturae aromaticae *P.* 1
 Tincturae Gallarum *P.* 3
 Spiritus Vini rectf. *P.* 100 .
 Misce.

Usus ad parationem Spiritus Vini Gallici. Cf. praescriptum in pag. 715.

Ingerantur in retortam vitream amplam, tum destillent *P. 4.*

**Gossypium
sulfuratum vinariorum.**

Einschlag der Weinhandler.

Segmenta telae gossypinae (*Shirting*) latitudine Centim. quinque Sulfure cistrino liquato imbuta glutine amylaceo oblinantur et

Florum Rosarum rubr. *P. 1*

Florum Lavandulae *P. 2*

Seminis Coriandri *P. 3*

mixtis et minutim concisis conspergantur, tum siccentur.

(Aether formicetus)

Aether formicus. *Rumäther. Rumessenz.*

Rp. Mangani oxydati nativi. *P. 40.*

Pulveratis et in vesicam destillatoriam amplam immissis admisce agitando

Aqua frigidae *P. 15*

Amyli *P. 10.*

Alembico apposito et juncturis clausis, per tubulum affunde miscelam frigidam, paratam ex

Acidi sulfurici conc. *P. 30* et

Spiritus Vini rectfss. *P. 20.*

Calore tantum sensim aucto fiat destillatio, donec circiter *P. 22* elicite fuerint. Destillato admisceatur Magnesiae carbonicae q. s., ut Acidum adhaerens neutralisetur, tum liquor filtratus e balneo aquae rectificetur.

Nota. Si vis Aetherem formicetum purum efficere, Spiritus Vini *P. 15* tantummodo sumendae sunt.

Spiritus Oryzae.

Arak.

Rp. Herbae Theae Pecco 10,0.
Affunde

Aquae fervidae 3000,0.

Stent per aliquot horas. Colatura refrigeratae admisce

Spiritus V. rectfss. 4000,0

Spiritus nitrico-aetherei crudi 10,0

Acidi pyrolignosi rectf. 25,0

Tincturae Gallarum 15,0

Vanillae 1,0

Olei Neroli *Gutt. 3.*

Macera per aliquot dies et filtra.

Spiritus Sacchari.

Spiritus Arundinis sacchariferae. *Rum.*

Rp. Essentiae Spiritus Sacchari [1] Sacchari albi aa 10,0

Spiritus V. puri, pond. spec. 0,915—0,920, 1250,0.

Mixtis adde

Tincturae Sacchari tosti vel

Tincturae Quercus cort. q. s., ut liquor juste tinctus sit. Sepone per aliquod tempus.

Pigmenta ad Aquam vitae.

Bruneamentum: Tinctura Sacchari tosti.

Citrinamentum: Tinctura spirituoso-aquosa radicis Curcumae, florum Carthami.

Coeruleamentum: Carminum Indigo.

Rubrumentum: Tinctura spirituoso-aquosa Coccionellarum aluminate.

Viridamentum: Tinctura Curcumae cum Tinctura Indigo commixta. Tinctura ex herba Plantaginis vel foliis Sambuci nigrae recentibus.

**Spiritus
acetico-aethereus oxygenatus.**
Rumäther.

Rp. Spiritus Vini rectfss. *P. 4*

Acidi sulfurici conc. Anglici.

Acidi pyrolignosi aa *P. 2*

Mangani hyperoxydati *P. 1.*

Rp. Spiritus Sacchari Jamaicensis 100,0
 [²] Spiritus Vini rectifss. 1100,0
 Spiritus Sacchari Essentiae 12,5
 Sacchari albi 20,0
 Tincturae Sacchari tosti 10,0
 Aquae 750,0
 Tincturae Olei Rusci*) Gutt. 2.
 Misce, sepone per aliquot dies et filtra.

Spiritus Sacchari elegans.

Rp. Aetheris butyrici 2,5
 [³] — butyriini 10,0
 — formicici 4,0
 — acetici 9,0
 Amylo-Aetheris valerianici 1,0
 Spiritus Vini rectifss. (90 %) 8400,0 (vel litras 10)
 Aquae fontanae 3000,0 (vel litras 3).
 Misce et fortiter agita. Post diem unum destillando elice litras undecim et demidiam (ltr. 11,5), quibus admisce Essentiae Spirit. Sacchari 20,0.

Spiritus Vini Cognacensis.
Cognac.

Rp. Passularum majorum digitis discissarum P. 5
 Spiritus Vini rectf. P. 30.
 Macera per aliquot dies, interdum agita, tum cola exprimendo. Colatura filtratae admisce
 Essentiae Spiritus Cognacensis P. 1
 Spiritus Vini rectf. P. 150 et Tincturae Quercus cort. q. s., ut liquor sit juste tinctus. Tum sepone per 8 dies.

Tinctura Fuliginis

ad Spiritum Vini Cognacensem tingendum.

Rp. Fuliginis splendentis 100,0
 Carbonis vegetabilis 20,0.

*) Paretur maceratione Olei Rusci P. 1 in Spiritus Vini rectf. P. 6.

Pulveratis affunde
 Spiritus Vini rectf. 600,0.
 Digere et filtra.

Vinum.

Mustum (succus acinorum Vitis viniferae) constat e P. 140—200 Sacchari, P. 5—10 acidi, salium, principii extractivi etc., et P. 790—800 aquae. Sacchari P. 1 praebet fermentatione circiter P. dimidiam Spiritus Vini absoluti.

Vinum contineat P. 8—11 Spiritus Vini absoluti, P. 85—90 aquae et P. 2—5 acidi, salium, principii extractivi etc. Quantitas acidi sit P. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ in P. 100 vini.

Remedia fermentationem vini cohibentia et interruptentia.

Calefactio vini ad 65° C., Sal culinare, Acidum sulfurosom (translatio vini in dolia sulfure infecta), Kali sulfuricum, Alumen, Gypsum, Kali, Calcaria, Aromata, Pix nigra, Olibanum.

Conditura vini sulfurea.

Cf. Gossypium sulfuratum vinarium. Hoc gossypium etiam paratur e Sulfuris P. 320 seu q. s.
 Cassiae cinnamom. P. 40
 Caryophyllorum
 Cardamomi
 Seminis Anisi aa P. 20
 Radicis Zingiberis
 Olibani
 Nucum moschatarum
 Radicis Zedoariae
 Piperis longi
 Macidis aa P. 10.

Sulfuratio doliorum efficitur gossypium sulfuratum incensum, quod filo ferreo affixum est, in dolium vacuum ingerendo et hoc obturando ope emboli. Haec operatio saepius repeatatur, tum dolium vino repleatur. Sulfuratio vinis albis utilis est, vinis rubris plerumque datur conditura vinosa. Haec efficitur infundendo Tincturam aromaticam in dolium et incendendo eam, dum dolium clauditur: vel ingerendo Nucem moschatum, antea in tinctura aromatica maceratum, filo ferreo affixam et incensam.

Sulfuratio vini efficitur accendendo gossypium sulfuratum in ore dolii, dum aliquae quantitas vini per strophingem (*Hahn*) defluit.

Remedia ad vina deliquanda.

Klärmittel.

Calcaria sulfurica usta (Gypsum), Ichthyocolla, Gummi Arab. pulv. (quod in superficiem vini spargitur), Albumen (in spumam redactum vino admiscetur), Gelatina*), Lac vaccinum a cremore liberatum, Alumen (est improbandum), Kali carbonicum, Mel, Charta bibula, Semina Vitis viniferae, Tannica, Sal culinare.

Admixto remedio, vinum seponitur, tum decanthatur.

Remedia ad vina emendanda.

Vinum peracidum addendo Kali tartaricum vel Cretam, Spiritum vini corrigitur.

Vinum lentum (*zäh gewordener Wein*), Acidum tannicum vel infusum Theae herbae, Spiritum vini, Saccharum addendo et filtrando corrigitur.

Vinum mucidum (*kahmiger Wein*), addendo Kali tartaricum vel Gypsum ustum, Spiritum et filtrando corrigitur.

Vinum debile, vel saporis et odoris mali addendo Gypsum ustum vel Infusum radieis Caryophyllatae, Carbonem pulveratum, vel clarificando ope Ichthyocollae et filtrando emendatur.

Aroma Vini vetusti est: Aetalum.

Suavitas efficitur fermentatione nova vini, cui sunt admixta Folia et Flores Tiliae v. Thea Siensis, Folia Fagi, Folia Fragariae et modicae quantitates Sacchari vel Passularum majorum.

Pigmenta ad vina.

Baccae Sambuci nigrae, Baccae Myrtillorum, Baccae Rubi fruticosi, Baceae Mori nigrae, Fructus Pruni avium, Radix Alcannae.

*) Vini P. 2800 commisceantur cum gelatinae siccae P. 1, antea in paulo vini ejusdem soluta, tum addatur solutio parata ex Acidi tannici P. 1 et Spiritus Vini rectificati P. 5.

Essentia Vini

ad mustum et vinum debile confirmandum.

Rp. Passularum majorum P. 2
[¹] Aquae fervidae P. 4.

Digere per biduum, tum contunde passulas, et admixtis

Spiritus V. rectfss. P. 2 (vel
Spirit. Vini Gallici genuini
P. 3)

exprimendo cola, postremum filtra.

Rp. Passularum majorum
[²] Sacchari albi aa P. 10
Vini P. 80.

Stent loco temperato, ut fermentent.
Fermentatione finita, sepone et de-
cantha.

Essentia Vini majalis.

Maitrankessenz.

Rp. Herbae totius recentis Asperulae odoratae, ante flo-
rescentiam collectae, 500,0
Fructus decort. Citri Aurantii
Sienensis (*Apfelsinen*) Nr. 5
Vini albi 1000,0
Spiritus Vini alcohol. 250,0
Macerata per horam unam, tum leniter
exprimendo cola et filtra.

Vina arte facta.

Vinum aurantiatum.

Boule.

Rp. Vini albi vel rubri P. 600
Tincturae episcopalis P. 1
Sacchari albi P. 100
(Spiritus V. alcohol. P. 10).
Misce, macera, saepius agita.

Vinum Burdegalense (Medoc, Graves) arte factum.

Rp. Succi Pyrorum P. 100
Succi Rubi Idaeи P. 25.

Tractentur, uti in paratione vini e
succo fructuum variorum praescriptum
est. Dum vinum fermentat, paulum
Radicis Iridis rasa adjicere solent.

Vinum Burgundicum.

Rp. Vini domestici albi *P. 1000*
[¹] Succi Cerasorum nigrorum

P. 100

Passularum majorum

Sacchari \widehat{a} *P. 60*

Tartari crudi *P. 5*

Musti evaporando concentrati
P. 500.

Stent, ut fermentent, tum sepone loco
frigido et decantha.

Rp. Musti rubri *P. 250.*

[²] Evaporando ad remanentiam par-
tium 125 redactis admisce

Vini rubri *P. 600.*

Mixtio stet, ut fermentet, etc.

Rp. Vini rubri *P. 2000*

[³] Passularum *P. 100*

Baccarum Myrtillorum

— Sambuci recent. \widehat{a} *P. 50*

Radicis Ratanhae *P. 5.*

Mixtae stent, ut fermentent, etc.

Vinum Campanicum.

Champagnerwein.

Rp. Sacchari albi (*Melis*) *P. 40*

[¹] Aquae *P. 60.*

Coquendo et despumando fiat syru-
pus dilutus limpidus, qui adhuc fer-
vidus in dolium strophingie instructum
defundatur. Tum statim adde

Aquae *P. 170.*

Mixtione peracta, liquori tepido ad-
misce

Faecum e fermentatione cere-
visiae albae triticeae *P. 1*
antea cum aquae *P. 2* optime com-
mixtam. Tum adde

Florum Sambuci incis. *P. 1/8*

Fructuum Citri in taleolas
scissorum et a seminibus
liberatorum *P. 3.*

Agita et dolium linteo obtectum loco
temperato sepone, donec fermentatio
fortior remiserit.

Spuma ablata, liquorem in orcam
infunde et ei adde

Vini domestici *P. 40—50,*
ita ut orca plane repleta sit. Orcam
embolo ligneo leviter obturatam per

aliquot dies in cella colloca, ut miscela
fermentationem secundariam (*Nachgäh-
rung*) experiatur. Interea orcam affun-
dendo vinum saepius ita repleas, ut
faeces prodeentes semper defluant.

Simulac spuma albissima et relaxa
prodit, orcae orificium bene mundetur,
orca tum vino plane repletur et em-
bolo optime obturata per duas hebd-
mades loco frigido seponatur. Denique
vinum, ope strophingis in lagenas f. a
optime obturandas decantha, et per
hebdomadem sepone. Postremum serva
loco frigido.

Nota. Si vinum non pelluceat, id
cum charta bibula alba et mollissima
concisa conquassando (orcum volven-
do), sedimentando et decanthingando clau-
rum fiat.

Rp. Sacchari albi *P. 30*

[²] Fructuum Citri in taleolas
dissectorum *P. 10*

Passularum majorum, a sti-
pitibus liberatarum et di-
gitis discessarum *P. 15.*

Dolio capacitatis Partium 260—280
immissis affunde

Vini Gallici albi q. s.,
ut dolium ad tria Centim. infra ori-
ficium repletum sit. Saccharo soluto
et mixtione peracta dolium loco tem-
peraturae mediae (18—22° C.) sepone
et ope tubi vitrei in siphonis formam
curvata lagenae aqua fere repletea
ita conjunge, ut tubi apertura exterior
infra aquam immersa sit. Evolutione
gasis Acidi carbonici cessante fermenta-
tio finita est. Deinde dolium epi-
stomio bene obturatum loco valde frigido
per 10 hebdomades sepone. Tum
vinum limpidum in lagenas bene ob-
turandas infunde et in iis rursus per
octo hebdomades ad usum serva.

Rp. Vini boni *P. 100*

[³] Liquoris Vini concentrati *P.*
20—25.

Mixtae stent per hebdomadem in-
clusae in orcis ligneis repletis loco
frigido, tum strophingis ope decan-
thentur. Liquor plane limpidus in
mistario apparatus compressorii Acido
carbonico q. s. (pressu aëris atmosphæ-
rarum quatuor) impraegnetur, tum in
lagenas solidas, optime obturandas, in-
geratur.

Liquor Vini concentratus.

Rp. Sacchari Indici *P.* 150
 Vini cujuslibet *P.* 100.
 Digerendo calore balnei vaporis fiat
 syrups, quem commisce cum
 Vini Gallici albi
 Spiritus Vini Gallici fortioris
 genuini \hat{a} *P.* 125.

Mixtura in orcas ligneas ingesta se-
 ponatur per aliquot menses, dein de-
 canthetur, vel filtretur.

Interdum Litris triginta (30) liquoris
 admiscent guttas aliquot Essentiae
 Fragorum, Essentiae Ananas, vel Ae-
 theris Cocois. Loco Spiritus Vini Gal-
 licis saepe sumitur Spiritus Vini rectfss.
 purus.

Vinum coctum.

Glühwein.

Rp. Vini albi vel rubri *P.* 750
 [1] Sacchari albi *P.* 100

Cassiae cinnamom. *P.* 4

Caryophyllorum *P.* 1

Elaeosacchari Citri *P.* 3

Tincturae Aurant. pomor. *P.* 2.

Mixtas et calefactas ope segmenti
 chartae ardentes incende. Post defla-
 grationem cola.

Rp. Caryophyllorum integror. 5,0
 [2] Cassiae cinnamom. 10,0

Sacchari albi 80,0

Vini rubri 750,0

Syrupi Aurantii flor. 30,0.

Digere per horae quadrantem et cola.

**Vinum Frontiniacense arte
 factum.**

Frontignac.

Rp. Sacchari albi *P.* 15

Passularum majorum a sti-
 pitibus liberatarum *P.* 20

Vini domestici *P.* 120.

Mixtae stent, ut in fermentationem
 abeant. Ad finem fermentationis adjice

Florum Sambuci *P.* $1\frac{1}{2}$.

Postremum, fermentatione peracta,
 sepone et decantha.

Vinum Grimelli.

Rp. Tartari crudi *P.* 1

Glandium Quercus leviter
 tostarum *P.* 6.

Contusis et pulveratis affunde
 Aquae fervidae *P.* 750.

Digere per horam unam, cola et li-
 quorem adhuc fervidum in doliolum
 ingeri. Tum adjice

Sacchari pulv. *P.* 90

Mellis (depurati) *P.* 20

Polentae (tritae) *P.* 6

Fermenti recentis ad panem
 (*Sauerteig*), cum paulo aquae
 diluti, *P.* 6

Florum Sambuci

Florum Cassiae \hat{a} *P.* $1\frac{1}{4}$.

Misce agitando, tum sepone loco
 temperato (20–24° C.), ut fermentent.
 Post 8–10 dies, quo tempore fermenta-
 tio cessaverit, sepone in loco frigido,
 ut miscela post sedimentationem de-
 canthari possit.

Ut fermentatio acetosa remota ma-
 neat, dolium semper repletum sit,
 quod efficitur addendo mixtionis quan-
 titatem sufficientem paratae e

Pulveris vinarii Grimelli *P.* 1 et
 Aquae coctae *P.* 6.

Pulvis vinarius Grimelli.

Rp. Sacchari *P.* 500

Farinae triticeae *P.* 10

Glandium Quercus leviter
 tostarum

Polentae (malti)

Tartari \hat{a} *P.* 5

Florum Sambuci

Florum Cassiae \hat{a} *P.* 1.

Misce, fiat pulvis. Farina triticea
 per duas horas ante mixtionem in
 balneo vaporis calefat, ut sit bene
 exsiccata. Glandes et polenta aëri
 radiisque solis exponantur, ut odor
 empyreumaticus iis adhaerens, quan-
 tum potest, abeat.

Vinum Madeirense arte factum.

Rp. Mellis depurati *P.* 2000

[1] Spiritus Vini rectfss. *P.* 2500

Strobilorum Lupuli *P.* 50

Vini Gallici *P.* 20 000

Tincturae Sacchari tosti *P.* 100
vel q. s.

In lagenam immissas leni calore per
biduum digere, tum per hebdomadem
sepone et dein filtra.

Rp. Vini albi boni *P.* 1100
[²] Spiritus Vini rectfss. *P.* 200

Syrupi Sacchari *P.* 150

Ligni Sassafras *P.* 3

Tincturae Sacchari tosti *P.* 5
vel q. s.

In lagenam immissae macerent per
quatuordecim dies. Postremo filtra.

Nota. Si Vinum album valde acidum
est, addendo Kali tartarici paulum
corrigatur.

Rp. Aquae communis *P.* 6000

[³] Succi bacc. Ribis Grossular.
Succi Ribis nigri \hat{a} *P.* 4000
Sacchari albi *P.* 1000.

Mixtae l. a. fermentent. Postremum
admisce

Spiritus V. Gallici *P.* 1000
et filtra.

Vinum Malacense arte factum.

Rp. Vini albi *P.* 600

Spiritus V. rectfss.

Passularum (Malacensium) di-
gitis discussar. \hat{a} *P.* 100

Syrupi Sacchari *P.* 50

Florum Sambuci *P.* 1.

Macera per aliquot dies, exprimendo
cola et admisce

Tincturae Sacchari tosti q. s.,
ut vinum sit juste tinetum. Tum se-
pone per hebdomades duas lagenas non
obturata, et ad postremum filtra.

Vinum e Succis fructuum variorum.

Rp. Succi fructuum (qui saccha-
rum continent) *P.* 1200

Sacchari *P.* 300

Aquae calidae *P.* 1200

Tartari crudi *P.* 20

Faecum e fermentatione ce-
revisiae elotarum *P.* 5.

Ingerantur in dolium, ut sit fere
repletum, tum seponantur loco tempe-
ratura mediae (18—22° C.), ut in fer-
mentationem transeant. Ad finem fer-
mentationis adde parvas quantitates
aromatici necessarii ad saporem pecu-
liarem efficiendum, uti Cassiae, Caryo-
phyllorum, Macidis, Radicis Caryophyl-
latae, Radicis Zingiberis, Herbae Major-
anae, Herbae Salviae, Florum Sambuci.

Fermentatione finita dolium Vini do-
mesticis quantitate sufficiente repleatur,
dein orificio aperto in loco frigido per
14 dies collocetur, tum, orificio bene
clauso, seponatur et postremo Vinum
decanthetur.

Finis partis de Vinosis et Spirituosis.

Vinum Absinthii.

Tinet. Absinthii vinosa.
Oenolé d'Absinthe.

Rp. Extracti Absinthii *P.* 1.

Solve in

Vini Hispanici *P.* 90.

Tum adde

Tincturae Absinthii *P.* 10.

Ph. Gall. Hb. Absinthii 30,0, Spir-
itus (60%) 60,0, Vini albi 1000,0.

Eadem ratione parentur:

Vina s. Tincturae vinosae

— **Cardui bened.**

— **Centaurii minoris**

Hager.

Vina Chiae corticis

— **Cocae** fol. (*Erythroxyl*
Cocae)

— **Cort. Aurantiorum**

— **Gentianae**

— **Lupuli**

— **Quassiae**

— **Valerianae.**

Vinum album fortius.

Stronger white Wine Ph. U. St.

Rp. Vini albi *P.* 7

Spiritus V. absoluti *P.* 1.

Misce.

Vinum aloëticum.

Vinum Aloës. Tinctura sacra.

Rp. Aloës pulveratae P. 5

Tincturæ aromaticæ P. 10

Vini Hispanici P. 85.

Macera per aliquot dies, saepius agita et filtra.

Ph. Brit. Aloës socotr. 12,0, Sem. Cardamomi 1,3, Rad. Zingib. 1,3, Vini Xerici (*Sherry*) 320,0. *Dosis:* 3,0—7,0.*Ph. U. St.* Aloës 12,0, Sem. Cardamomi, Rad. Zingib. ana 2,0, Vini fortioris q. s., ut vinum praeparatum 200,0 expletat.**Vinum amarum.**

Vinum Gentianæ (comp.).

Rp. Extracti Gentianæ 10,0.

Solve in

Vini Rhenani 225,0.

Tum admisce

Tincturæ C. Aurantii 15,0

Tincturæ aromaticæ 5,0.

Sepone, decantha, filtra.

Vinum antarthriticum.*Vin de d'Anduran ou de la Rochelle.*

Rp. Bulborum Colchici rec. P. 30

Vini Malacensis P. 500.

Macera per hebdomadem. Colaturaæ adde

Tincturæ Aconiti P. 10

Tincturæ Digitalis P. 5.

Dosis: Quoque die tria cochlearia parva dentur in infuso Menthæ.**Vinum anticholericum.**

Rp. Tincturæ amarae

— aromaticæ

— Aurantii pom. \hat{a} 25,0

— Cassiae cinnam. 50,0

Vini optimi 3000,0

Sacchari albi 400,0.

Misce et solve.

Vinum antihydropicum.

(Nr. 2 Fuller.)

Rp. Radicis Iridis Florent. 10,0

Radicis Helenii

Bulbi Scillæ \hat{a} 2,5

Corticis Sambuci

Corticis Ebuli \hat{a} 5,0

Corticis Winterani 1,25

Foliorum Sennae 10,0

Radicis Hellebori viridis

Tuberis Jalapæ

Agarici \hat{a} 1,25.

Concisa et contusa macerentur cum Vini albi 1000,0

Spiritus Vini rectifss. 50,0 per aliquot dies. Tum exprimendo cola et filtra.

Vinum antiscorbuticum.

Vinum Raphani s. Cochleariae comp.

Rp. Radicis Armoracae recens [¹] rasaæHerbae Cochleariae recentis \hat{a} 100,0

Herbae Trifolii fibrini

Rhizomatis Calami

Seminis Sinapis nigrae contusi \hat{a} 50,0

Ammonii muriatici 25,0

Vini albi 3000,0

Spiritus Cochleariae 50,0

Spiritus Vini rectifss. 200,0.

Macera per aliquot dies, tum exprimendo cola et filtra.

Vin antiscorbutique.

Rp. Radicis Armor. discissæ P. 30

[²] Foliorum rec. Cochleariae inc.Foliorum rec. Nasturtii incis. \hat{a} P. 15

Foliorum recent. Menyanthis trifoliatae incisorum P. 3

Seminis Sinapis contusi P. 7

Spiritus Cochleariae comp. P. 16

Vini albi P. 1000.

Macera per dies decem, interdum agitando, tum exprimendocola et filtra.

*Ph. Gall.***Vinum Armoracae.**

Rp. Radicis Armoracae recens rasaæ P. 10

Flavedinis Cort. Aurantii P. 1

Vini rubri P. 50

Spiritus V. rectifss. P. 5.

Macera, expime, filtra.

Vinum aromaticum.

Tinet. aromatica vinosa.

Sturmfederwein. Kräuterwein.

Rp. Specierum aromaticarum P. 10

Vini rubri P. 80

Aquae vulnerariae spirituosaes
P. 25.

Macera per octo dies. Colaturam
exprimendo collectam filtra.

Ph. U. St. Flor. Lavandul. Hb. Oregani, Hb. Menth. pip., Hb. Rorismar., Foliol. Salviae, Hb. Absinth. ana 1,0, Vini albi fort. q. s., ut macerando percolando colatura ponderis grammatis centum (100,0) colligatur.

Ph. Gall. Tinct. vulnerariae rubrae 12,5, Vini rubri 87,5. Misce.

Vinum Aurantii.

Orange Wine.

Liquor vinosus in Britannia paratus e Saccharo aqua soluto, cui fermentanti Cortices recentes fructuum Aurantii injecti sunt. In centenis partibus continentur *P. duodenae* (12) Spiritus Vini anhydri. *Ph. Brit.*

Vinum Aurantii corticis.

Tinctura Aurantiorum vinosa.

Rp. Flavedinis Cort. Aurant. P. 1
Vini Malacensis P. 6.

Macera per octo dies, tum exprime et filtra.

**Vinum Aurantii
martiatum.**

Tinetura Ferri vinosa cum Aurantiis.

Rp. Extracti Ferri pomati 10,0
Vini Hispanici 120,0

Tincturae Cort. Aurant. 30,0.

Solve, sepone, filtra.

Vinum Boldeae.

Vinum Boldo foliorum.

Paratur eodem modo quo Vinum Colchici seminis, e foliis Boldeae fragrantis *Gay.* (*Dos.*: 50,0—75,0—100,0 ante somnum; hypnoticum.)

Vinum camphoratum.

Rp. Camphorae tritae P. 1.

Soluta in

Spiritus Vini P. 1
misce inter agitationem cum

Mucilag. Gummi Arabici P. 3 et

Vini Gallici albi P. 45.

Sit liquor albidus, turbidus. Ante dispensationem agitandum est. (*Ph. Germanica.*) Internum et externum. *Dosis:* Cochl. theor. 1—2 bihorio vel pluries per diem (cholera Asiatica. Externe contra ulcera torpida, in rupitura perinaei etc.).

Vinum Carnis.

Wine of Beef. Beef and Wine.

Fleischwein.

Rp. Extracti Carnis 25,0.

Solutis in

Aquaे fervidae 25,0

admisce

Vini Hispanici 950,0.

Sepone per aliquot dies, tum filtra.

Vinum Carnis ferratum.

Rp. Ferri sesquichlorati crystall. 2,5

Natrii citrici 5,0.

Solve in

Vini Carnis 995,0.

Vinum Chinae.

Vinum Cinchonae. *Vin de Quinquina.*

I.

Rp. Corticis Chinae regiae P. 5

Vini generosi rubri P. 100.

Digere per aliquot dies et filtra.
Ph. Germ.

II.

Vinum Chinae elegans.

Rp. Corticis Chinae regiae

Glycerinae opt. aa 12,5

Corticis Cass. cinnam. 1,0

Acidi muriatichi (25 %) 0,25

Vini Hispanici 250,0.

Digere per aliquot dies. Colatura exprimendo collecta post dies octo filtretur.

Ph. Gall. Cort. Chinae 50,0, Spiritus (60 %) 100,0, Vini rubri 1000,0.

III.

(Ex tempore.)

Rp. Tincturae Chinae

Glycerinae aa 50,0

Vini Xerensis 350,0.

Miscola seposita post diem unum
filtretur. (Roborans infantum.)

Vinum Chinae amarum.

Tinctura Chinae composita. Elixir
roborans Whyttii vinosum.

Rp. Radicis Gentianae

[¹] Flaved. Cort. Aurant. $\hat{a}a$ 10,0

Corticis Chinae regii 25,0

Vini Hispanici 300,0

Spiritus Vini rectifss. 20,0.

Digerendo et filtrando fiat vinum
medicatum.

[²] Conf. Tinet. Chinae comp. in
pag. 778.

Vinum Chinae aromaticum.

Rp. Tincturae Chinae cort. 20,0

— Cinnamomi 5,0

— Aurantii pomor.

— aromaticae $\hat{a}a$ 2,5

Vini boni 100,0.

Misce.

Vinum Chinae martiatum.

Vinum Cinchonae martiatum. Vinum
Chinae tartaratum Ph. Belg. Vinum
roborans Ph. Dan.

Rp. Ferro - Kali tartarici pulv.

[¹] (Globul. Tart. mart.) 10,0

Aquae Cinnamomi 20,0

Tincturae Chinae cort. 40,0

Vini Malacensis 600,0.

Digerendo solve et filtra.

Vin de Quinquina ferrugineux.

Rp. Ferri citrici ammoniati P. 1

[²] Vini Chinae Huanoco cum

Vino Malaceensi parati P. 200.

Sal ferricum in P. 2 Aquae destill.
solutum cum Vino misceatur. Vini
mensura cochlearis Decigramma unum
salis ferri contineat.

Ph. Gall. Ferri sulfurici cryst. 2,5,
Acidi citrici 2,0. Aquae calidae 10,0.
Vini Cinchonae cum Vino rubro pa-
rati 990,0.

Vinum Chinae opiatum.

Vin febrifuge de Seguin.

Rp. Corticis Chinae regiae 50,0

Corticis Angusturiae 15,0

Ligni Quassiae 10,0

Opii pulverati 1,0

Vini Hispanici 1750,0

Vini Gallici albi 1500,0.

Digere, exprime, filtra.

Dosis: 30 ad 50 Grammata.

Vinum Chinini.

Vinum Quininae s. Quiniaei. Vinum
Quinii Labarraquii.

Rp. Chinii Labarraquii 1,0.

Solve in

Spiritus Vini rectifss. 15,0.

Tum admisce

Vini albi 250,0.

Ph. Brit. Chinini sulfur. 1,0, Acidi
citrici 1,5, Vini Aurantii 440,0.

Vinum Cocae.

Vinum Erythroxyli Cocae.

Rp. Foliorum Cocae 60,0

Vini fort. rubri 1000,0.

Macera per dies decem, exprime et
filtra. *Ph. Gall.*

Ex tempore: Extr. fluidi Erythroxyli
10, Vini Hisp. 90. In Germania in usu.

Vinum Colchici.

Vinum Colchici seminis. Tinct. Col-
chici vinosa. Aqua medicinalis Hussoni.

Rp. Seminis Colchici grosso modo
pulv. P. 10

Vini Hispanici P. 100.

Macera per octo dies, vase clauso,
tum exprime et filtra. *Ph. Germ., Austr.*

Dos. max.: 2,0 (*Ph. Austr.* 1,5), pro
die 5,0.

Ph. U. St. Sem. Colch. 15, Vini albi
fortioris q. s. Colatura filtrata part.
100 exaequet.

Ph. Gall. Sem. Colch. 60,0, Vini
rubri 1000,0. *Dos. max.:* 2,0, pro die 6,0.

Vinum Colchici bulbi.

Vinum Colchici radieis. Specificum
antarcticum Reynoldi.

Rp. Bulbi Colchici recentis P. 10.
Concisis affunde

Vini Hispanici P. 18

Spiritus Vini rectifss. P. 2.

Macera per octo dies, tum exprime
et filtra. *Dos.:* 0,5—1,0—1,5 pl. p. d.

Ph. U. St. Bulbi Colch. 40, Vini albi
fortioris q. s., ut pondus colaturaefil-
tratae partes 100 exaequet.

Ph. Gall. Bulb. rec. Colch. 100,0
Vini rubri 1000,0. Macera per dies
decem, exprime, filtra.

Ph. Brit. Bulbi Colch. gr. pulv.
120,0, Vini Xericis 610,0.

Vinum Colchici opiatum (Eisenmannii).

Rp. Vini Colchici sem. 18,0

[¹] Tincturae Opii crocatae 2,0.

Misce. *Signa:* Tertia vel quarta
quaque hora guttae 20—30 sumantur.
Dos. 0,5—1,0—1,5 plur. p. d. (rheuma).
Dos. max. 1,5.

Rp. Vini Colchici sem. 12,0

[²] Tincturae Opii crocatae 2,0.

M. D. Tertia quaque hora guttae
15—30 dentur.

Vinum Colombo.

Vinum Chasmatherae palmatae.

Oenolé de Colombo Ph. Gall.

Rp. Rad. Colombo gr. pulv. 30,0

Vini rubri 1000,0.

Macera per dies decem, tum exprime
et filtra. *Ph. Gall.*

Aequali modo parentur.

Vinum Boldo (Boldoae) fol.

— **Buccu** fol.

— **Eucalypti** fol.

— **Quassiae amarae** ligni.

Vinum Condurango.

Rp. Corticis Condurango minutum
conc. P. 1

Vini Xerensis P. 10.

Macera per octo dies, tum exprime
et filtra. *Ph. German.* *Dos.:* 2,0—4,0—
6,0 bis terve per diem. Antiearcino-
maticum.

Vinum

Digitalis compositum.

Vinum Digitaleum compositum *Ph. Gall.*

Vin de Troussseau. *Oenolé de Digitale*
composé de l'Hôtel-Dieu.

Rp. Foliorum Digitalis pulv. 5,0

Bulbi Scillae 15,0

Baccarum Juniperi 75,0

Kalii acetici 50,0

Vini albi 900,0

Spiritus Vini (90%) 100,0.

Macera per dies decem, tum exprime.
Colatura addatur Kali aceticum.
Postremum filtra. Grammata 20,0 con-
tineant 0,1 solubile Digitalis et 1,0
Kali acetici. *Ph. Gall.*

Vinum

Diospyreos Virginianae.

Rp. Baccarum Diospyreos Virgi-
nianae recentium contusa-
rum P. 10

Vini albi P. 25

Spiritus Vini rectifss. P. 5.

Macera per aliquot dies et exprime.
Colatura sedimentando depuretur.

Vinum diureticum

Anglicum.

Rp. Cassiae cinnamomeae

Radicis Zedoariae

Kali carbonici aa P. 10

Baccarum Juniperi

Radicis Scillae

Radicis Rhei aa P. 5

Vini boni P. 1000.

Macera et cola.

Vin diurétique Troussseau: Conf. in
pag. 886 Vinum diureticum (Trousssea-
vii).

Vinum diureticum amarum Corvisartii.

Rp. Corticis Citri rec.

— Winteri aa P. 60

— Chinæ fusc.

Radicis Vincetoxici

Radicis Angelicae

Bulbi Scillæ aa P. 30

Fructus Juniperi

Macidis aa P. 10

Herbae Absinthii

Foliorum Melissæ aa P. 5

Vini albi P. 4000

Spiritus V. rectifss. P. 100.

Digere per biduum, exprime et filtra.

Signa: Ter quaterve quotidie cochlear
cibarium. — In hydrope, anasarca et
dyspepsia laudatur.

Vinum diureticum

Trousseavii.

*Vin diurétique de l'Hôtel-Dieu
(Trousseau).*

Rp. Bulbi Scillae 5,0
Foliorum Digitalis 10,0
Kalii acetici 15,0
Baccarum Juniperi 50,0.
Concisis contusisque affunde
Vini albi 750,0.

Digere, expime et filtra. *Dosis:*
Pluries per diem cochlear.

Vinum Ergotae.

Vinum Secalis cornuti.

Rp. Secalis cornuti pulverati 15,0
Vini albi fortioris q. s.

Macera et filtra. Liquor filtratus
grammata centum (100,0) expletat.
Dosis maxima: 6,0, pro die 30,0.

**Vinum Erythroxyli
aromaticum.**Vinum Cocae aromaticum. *Aromatic Wine of Coca. Gewürzter Cocawein.*

Rp. Extracti fluidi Erythroxyli
Cocae 35,0
Elixiris Taraxaci comp. 4,0
Elixiris aromaticei (Americani) 140,0
Syrupi Coffeae 12,5
Vini Lusitani (*Portwein*) 65,0
Vini Hispanici q. s.,
ut liquor 500,0 expletat. (*Nat. Form.*)

Vinum Eucalypti
(Carlotti).

Rp. Corticis Eucalypti globuli gr.
modo pulv. 50,0
Acidi hydrochlorici (25%) 20,0
Spiritus Vini rectifss. 1000,0
Aqua destill. 3000,0.

In cucurbitam vitream ingesta ma-
cera per dies quinque, tum exprimen-
do cola. Post diem filtra. *Dos.: 3,0—*
6,0—9,0 quater quinquesve per diem
(asthma, catarrhus bronchialis, dia-
rhea).

Eodem modo paretur:

Vinum Eucalypti foliorum.**Vinum
ferratum chininicum**
(Béral).

Rp. Ferri citrici 18,0
Chinini citrici 4,0.
Solve in
Vini Hispanici 980,0.
S. Bis terve pro die cochlear.

Vinum Ferri citrici.

Vinum Ferri Citratis.

Rp. Ferro-Ammonii citrici 4,0
[¹] Tincturae Aurantii dulcis
Syrupi Sacchari ana 12,0
Vini albi fortioris 72,0.
Misce et filtra. *Ph. U. St.*
Ph. Brit. Vinum Ferri Citratis.
Ferri citrici ammoniati 10,0, Vini Au-
rantii 555,0. Filtra.

Rp. Ferro-Ammonii citrici 5,0
[²] Tincturae Aurantii cort.

Glycerinae aa 15,0
Vini Xerensis 90,0.
Solve, misce et filtra. *Dos.: 4,0—*
6,0—8,0 ter per diem.

**Vinum Ferro-Kali
tartarici.**

Vinum Tartari martiati.

Rp. Ferri pulverati *P. 1*
Kali tartarici acidi *P. 4*.

Mixta et in vase porcellaneo aquam
addendo in pultem redacta leni calore
saepius agitando exsicca. Residuum
tritum nova aquae copia commixtum
denuo evapora, quae operationes tam-
diu repete, donec massa homogenea
nigra, fere tota in aqua sit solubilis.
Tum adde

Aqua destill. *P. 40*
et macera per aliquot horas, dein filtra
et liquorem calore balnei aquae ad
siccitatem evapora, residuum in pul-
verem redigendo.

Hujus pulveris *P. 1*
leni calore solve in

Vini albi *P. 18*
Glycerinae *P. 2*.

Dos.: 2,0—4,0—5,0 ter quaterve per
diem.

Ph. Neerl. Illius pulveris *P.* 1 solvatur in Vini albi *P.* 10.
Vinum Ferri citrici praefерendum est.

Vinum Hellebori albi

s. Veratri.

Rp. Radicis Hellebori albi *P.* 1.
Concise affunde
Vini Hispanici *P.* 10.
Macera, exprime, filtra.

Vinum Hippocraticum.

Hippocras.

Rp. Tincturae aromaticae 100,0
Olei Macidis *Gutt.* 10
Sacchari albi 125,0
Vini rubri 1000,0.
Macera et cola.

Vinum Ipecacuanhae.

Rp. Radicis Ipecacuanhae *P.* 10.
Contusis affunde
Vini Hispanici *P.* 100.
Macera per octo dies, exprime et filtra. *Ph. Germanica.* *Dos.*: 0,5—1,0 pluries per diem.

Ph. Brit. Rd. Ipecacuanh. 10,0, Acidi aceticii 11,0. Macera. Tum modo de turbatorio aquam affunde, ut colaturaem 200,0 colligantur, quae evaporando ad siccum redigantur. Massa residua pulvrea cum Vini Xeric 200,0 mixta maceceretur per dies duos, tum filtretur.

Ph. U. St. Extr. fluidi Ipecac. 7,0,
Vini albi fort. 93,0. Misce et filtra.

Vinum kreosotatum.

Kreosotwein.

Rp. Conchinini sulfurici
Kreosoti \hat{a} 2,0
Acidi hydrochlorici (25%) 1,0
Spiritus Vini absoluti 10,0.
Mixta commisce cum
Vini Italici 400,0.
Tum filtra.
Dosis: Cochlearia bina bis terve per diem (in phthisi, tuberculosi).

Vinum Liquiritiae

opiatum.

Elixir Papaveris. Vinum Opii crocatum
Ph. Fenn.

Rp. Opii pulverati

Extracti Liquiritiae

Croci \hat{a} 1,0

Vini Hispanici 50,0.

Per quatriduum digesta cola.

Vinum Liriodendri

corticis.

Rp. Corticis recentis Liriodendri tulipiferae (e fam. Magnoliacearum) contusi *P.* 2
Vini Hispanici *P.* 9
Spiritus Vini rectifss. *P.* 1.

Digere per aliquot dies et subinde agita; tum exprime et filtra.

Vinum martiatum

amarum.

Vinum Ferri amarum.

Rp. Liquoris Ferri et Quininae Citratis 8,0
Tincturae Aurant. cort. 12,0
Syrupi Sacchari 36,0
Vini albi fortioris 44,0.
Misce et filtra. *Ph. U. St.*

Vinum martiatum

s. ferratum s. ferruginosum.

Vinum Ferri. Vinum chalybeatum tartarisatum *Ph. Belg.* *Vin chalibé.* *Oenolé ferrugineux.* *Vin ferrugineux Ph. Gall.*

Rp. Globulorum Tartari martiatii [¹] pulv. 10,0

Acidi citrici 2,5

Vini Rhenani 15,0.

Conterendo mixtis adde

Tincturae Cinnamomi 40,0

Vini Rhenani 350,0.

Tum digere per quatuor horas, saepius agita et filtra post refrigerationem.
Dosis: Cochlear bis terve per diem (chlorosis).

Rp. Ferri limati *P.* 2

[²] Corticis Cinnamom. Cass. *P.* 1

Vini albi Rhenani *P.* 25.

Macera per aliquot dies et saepius agita, dein filtra. Colaturaem sint *P.* 25.

Rp. Ferri citrici ammoniati *P.* 1

[³] Vini Malacensis *P.* 200.

Solve et filtra. Vinum mensura cochlearis continet Decigramma unum salis ferrici. *Ph. Gall.*

Ph. Brit. Limaturaee Ferri 10,0, Vini Xerici 200,0. Macera per dies triginta. Filtra.

Vinum martiatum

Fulleri.

Vinum chalybeatum Fulleri.

Rp. Limaturaee Ferri *P.* 10
Succi Citri recent. *P.* 20.
Macera per unum diem, tum adde
Tincturae aromaticae *P.* 15
Vini albi 300.
Macera per aliquot horas et filtra.

Vinum Opii.

Vinum Opii Heimii. Tinctura Opii
vinosa.

Rp. Opii pulv. *P.* 2
Vini Hispanici *P.* 19.

Macera per aliquot dies, saepius
agita et filtra. Gramma unum Vini
continet soluble e Decigrammate uno
Opii.

Ph. U. St. Vinum Opii. Opii pulv.
10,0, Cort. Cinnamomi, Caryophyll. ana
1,0, Vini albi fort. q. s. Post mace-
rationem et filtrationem colaturaee pon-
dus gramm. centum (100,0) expletat.

Ph. Brit. Extr. Opii 10,0, Cort. Cin-
namomi, Caryophyll. ana 1,66, Vini
Xerici 200,0.

Vinum Opii crocatum.

Rp. Opii pulv.
Croci aa 1,0
Extr. Liquiritiae 3,0
Vini Malacensis 60,0.
Digere per aliquot horas. Altero
die filtra. Cauta servandum. *Dosis:*
ter, quaterve per diem cochlear mi-
nimum. *Ph. Fenn.*

Vinum Opii fermentatum.

Opium s. Laudanum Rousseau. Vinum
Opii fermentatione paratum.

Rp. Opii pulverati *P.* 100
Mellis crudi *P.* 300
Aquaee calidae *P.* 1500
Faecum e fermentatione ce-
revisiae *P.* 20.
Bene mixtae stent loco tepido per
hebdomadem, ut fermentent; tum ex-

prime et filtra. Ex colatura Partes
100 destillando eliciantur, residuum
colaturaee autem usque ad remanentiam
Partium 300 calore balnei vaporis eva-
poretur, quam cum Partibus 100 liquo-
ris destillata commixtam serva. Partes
quatuor liquoris continent soluble
partis unius Opii. *Dosis maxima* 0,75,
pro die 2,5.

Vinum Pepsinae.

Vinum pepticum. Vinum s. Essentia
Pepsini. *Pepsinwein.*

Rp. Pepsinae concentratae 10,0
Sacchari albi 100,0
Glycerinae 30,0
Acidi hydrochlorici (25 %)
10,0
Vini Hispanici 1900,0.

In cucurbitam vitream ingesta se-
pone per tres ad quatuor dies, saepius
agitando, tum filtra. *Dos.*: 30,0—35,0.

Ph. Gall. Pepsin. concentrat. 20, *Vin*
de Lunel ou de Grenache 1000,0.

Ph. Germ. Pepsinae 24,0, Glycerinae
20,0, Acidi hydrochlorici (25 %) 3,0,
Aquaee 20,0. Per dies octo sepositis,
tum filtratis addantur Syrupi Sacch.
92,0, Tinct. Aurant. cort. 2,0, Vini
Xerens. 839,0. Mixtura 1000,0 expletat.

Sit liquor limpidus flavidus, saporis
vinosi paullum aciduli. Ad vim pep-
ticam explorandam in vitrum Vini
Pepsini grammata triginta (30), Aquaee
distillatae grammata quindecim (15)
et fibrinae e sanguine recens se-
junctae grammata duo (2) ingesta ca-
lore 35° non superante macerentur
et saepius agitantur. Horis quatuor
praeterlapsis fibrina ex parte aut tota
sit soluta.

Vinum pepticum compositum.

Vinum digestivum. *Digestivwein.*

Rp. Pepsinae concentratae pulve-
ratae 5,0.

Admisse

Vini Xerensis (s. Hispanici)
P. 200
Glycerinae *P.* 30
Aquaee distillatae *P.* 50
Acidi hydrochlorici (25 %) *P.* 3
Sacchari lactis *P.* 25.

Macera per tres dies, tum adde
Corticis Citri fructus recent.
Corticis Cinnamomi Cassiae
Radicis Galangae aa P. 2
et iterum macera per diem unum
interdum agitando. Tandem admisce
Syrupi Sacchari P. 100
Vini Xerensis P. 600.
Sepone per aliquot dies loco frigido
et filtra.

Vinum Picis liquidae.*Theer-Wein. Wine of Tar.*

Rp. Picis liquidae 50,0.
Misce cum mixtura e
Lapidis Pumicis pulverati 50,0
Aqua destillatae
Spiritus Vini
Glycerinae aa 25,0.
Tum affunde
Vini Graecis Italici flavi 500,0.
Digere interdum agitando per dies
duos calore 45° C. non superante,
deinde macera per dies tres, saepius
agitando. Postremum filtra. (Dys-
pepsia, phthisis, catarrhus.)

Vinum pierinicium.*Pikrinwein.*

Rp. Acidi pierinici 1,0.
Solutum in
Spiritus Vini 10,0
misce cum
Vini albi 990,0.
Antineuralicum, antidyspepticum,
antichloroticum, antiictericum. *Dosis:*
30,0—40,0—50,0, pro die 120,0—200,0.

Vinum Pruni Padi.*Ahlkirschrindenwein.*

Rp. Corticis Pruni Padi grosso
modo pulv. 100,0
Sacchari albi
Glycerinae ana 50,0
Spiritus Vini rectifss. 25,0
Vini albi 900,0.
Macera per dies duos, tum digere
per diem unum, postremum colaturam
exprimendo collectam filtra. Liquor
filtratus grammata mille (1000,0) ad-
aequet.

Eodem modo paratur:

Vinum Pruni Virginianae
e Cortice Pruni Virgin. (*Wild Cherry.*)**Vinum Pruni Virginianae ferratum.**

Ferrated Wine of Wild Cherry.
Rp. Tincturae Ferri citro-chlori-
dati 50,0
Vini Pruni Virginianae 550,0.
Misce.

Vinum Rhei.

Rp. Radicis Rhei gr. pulv. P. 10
Rhizomat. Calami pulv. P. 1
Vini albi fortioris q. s.
Misce, macera et colaturam filtra.
Liquor filtratus P. 100 explet. *Ph. U. St.*
Ph. Gall. Rad. Rhei 60,0, Vini fort.
rubri 1000,0.

Ph. Brit. Rad. Rhei 30,0, Cort. Ca-
nellae albae 2,5, Vini Xeric 410,0.
Pond. Vini 415,0 explet.

Vinum Rhei amarum.

Elixir Rhei amarum.
Rp. Extracti Rhei 10,0
Extracti Gentianae 2,5.
Solve in
Vini Hispanici 500,0
Tincturae Cinnamomi 20,0.
Sepone per aliquot horas et filtra.
Ph. Fenn. Rd. Rhei 10,0, Rd. Gen-
tianae 2,0, Cardamom. 1,0, Vini Xe-
rensis 100,0. Digere.

Vinum Scillae.

Rp. Extracti Scillae 1,0.
[¹] Solve in
Vini Hispanici 25,0
et filtra. *Dos.:* 0,5—1,0—1,5 (diureti-
cum).

Rp. Bulbi Scillae siccatae P. 5
[²] Vini Hispanici P. 50.

Macera per octo dies, tum leniter
exprime et filtra.

Ph. Gall. Bulbi Scillae 60,0, Vini
rubri 1000,0.

Vinum**Scillae compositum.**

Vinum scilliticum amarum (charitatis).
Vinum diureticum.

Rp. Extracti Scillae 2,0

[¹] Succi Juniperi inspiss. 1,0
Elaeosacchari Angelicae 1,0
Elaeosacchari Citri 1,5.

Solve in

Vini albi 60,0

Tincturae Aurantii cort.

Tincturae Chinae

Tincturae Calami $\hat{a} 5,0$

et filtra.

Rp. Radicis Vincetoxici

[²] Radicis Angelicae

Bulbi Scillae $\hat{a} P. 15$

Corticis Chinae fusi P. 60

Corticis Citri rec. P. 30

Corticis Winteri P. 60

Foliorum Absinthii

Foliorum Melissae $\hat{a} P. 30$

Fructus Juniperi

Macidis $\hat{a} P. 15.$

Contusis concisisque affunde

Spiritus Vini, pd. spec. 0,914,
 $P. 200$

Vini albi P. 4000.

Macera per dies decem interdum
agit, exprimendo cola et filtra. Ph. Gall.

Vinum scilliticum**alkalisatum.**

Vinum Juniperi alkalisatum.

Rp. Bulbi Scillae

Baccarum Juniperi $\hat{a} P. 10$

Radicis Zedoariae

Cassiae cinnamom. $\hat{a} P. 5$

Kali carbonici P. 4.

Contusis et concisis affunde

Vini albi P. 340

Spiritus Vini rectfss. P. 20.

Digere per aliquot dies, exprime et
filtra.

Vinum Sennae**compositum.**

Vinum Sennae. Elixir Sennae.

Rp. Seminis Coriandri P. 1

Vinum**Stibiatum.**

Seminis Foeniculi P. 2

Foliorum Sennae P. 20

Vini Hispanici P. 150.

Digere per triduum, tum adde

Passularum majorum, acinis
exemptis P. 15.

Digere iterum per diem unum et
exprimendo cola.

Vinum stibiatum

s. antimoniatum.

Vinum Antimonii Ph. U. St. Vinum
Stibii Kalio-tartarici. Vinum emeticum.
Aqua benedicta Rulandi.

Rp. Tartari stibiati P. 1

Vini Hispanici P. 250.

Solve. (Ph. Germ., Austr.)

Ph. U. St. Tart. stibiati 4. Solve
in Aquae dest. 60. Tum adde Vini
albi fortioris q. s., ut part. 1000 ex-
pleantur.

Ph. Germ. Tart. stib. 2,0, Vini Xe-
rensis, Syr. Saech. ana 250,0.

Ph. Brit. Tart. stib. 1,0, Vini Xe-
rici 220,0.

Vinum stomachicum.

Rp. Tincturae Chinae comp. 10,0

Tincturae aromaticae 2,5

Sacchari albi 10,0

Vini albi 77,5.

Misce et filtra.

Vinum Stramonii.

Rp. Seminis Stramonii P. 1.

Contusae affunde

Vini Hispanici P. 10.

Digere per triduum et filtra. Cola-
turae pondus exaequet P. 10. Sit pa-
rum turbidum.

Vinum tannatum.

Tanninwein.

Rp. Acidi tannici 10,0

Vini rubri 1000,0

Solve. (Ex tempore.) Ad injectiones
(gonorrhoea, fluor albus).

Viscum aucuparium

s. avium.

Vogelleim. Fliegenleim.

Rp. Colophonii P. 100

[¹] Resinae Pini P. 50

Olei Raparum P. 65.

Liquando commisceantur.

- Rp. Colophonii P. 100
 [²] Terebinthinae communis
 Olei Raparum \hat{a} P. 50
 Mellis crudi P. 6.
 Liquando commisceantur.
- Rp. Zinci chlorati P. 1.
 [³] Solve in
 Aquae P. 1.
 Tum admisee
 Solutionis Glutini fabrilis concentrae q. s.

Vitrum Antimonii.

Rp. Stibii sulfurati crudi P. 14.
 Subtilissime pulverisatas, in sartagine terream, non vitriatam, supra stragem arenae siccae collocatam immisces leni calore, qui sensim augatur, continue agitando spathula vitrea tamdiu calcina, donec non amplius vapores sulfurosi evadant et massa in pulverem cinereum conversa fuerit, quem Cinerem Antimonii vocant. Cave autem, ne pulvis inter calefaciendum colliquescat. Tum

rp. hujus cineris Antimonii P. 8
 Stibii sulfurati crudi subt. pulv. P. 1.

Bene mixtas in crucibulum Hassia- cum latere tegendum immittas et tamdiu in fortiore igne defineas, usquedem massam fluentem praebant et portiuncula exempta refrigerans vitri saturate rubri pellucidi instar rigescat. Tum massam super laminam aeneam antea calefactam effundas. In fusione bene cavendum, ne carbonum quid in crucibulum illabatur, ob timendam reductionem.

Fusio semper quam celerrime efficiatur. Si portiuncula exempta non satis rubra est, massae addatur paulum Stibii sulfurati nigri subtilissime pulverati, sin speciem Graphitae habet, paulum Cineris Antimonii addatur.

Wakaka Indorum.

- Rp. Sacchari albi P. 360
 Massae Cacao P. 120
 Vanillae P. 4
 Cassiae cinnamom. P. 15.
 M. Fiat pulvis subtilis.

Xylinum salicylatum

Brunsii.

Vatta salicylata Bruns. Bruns'
Salicylate.

I. Vatta quintata (5%).

Rp. Xylini depurati (Watte) 1000,0.
 Madefac liquore solvendo parato ex
 Acidi salicylici 50,0
 Olei Ricini
 Colophonii \hat{a} 10,0
 Spiritus Vini (95%) 3270,0
 vel q. s., ut litrae quatuor expleantur.
 Tum in vaporario Hageriano spiritum leniore calore destillando xylinum sicca. Calor 60° C. ne superet.

II. Vatta decumata (10%).

Aequali modo paretur, nisi quod
 Acidi salicylici 100,0
 Olei Ricini
 Colophonii \hat{a} 20,0
 ad solutionem sumantur.

Aequali modo parentur:

Gaza salicylata (*Salicylgaze*
Brun's.)**Cannabiuta salicylata** (*Sa- licyl-Jute, Salicyldschute* Bruns').**Xylinum salicylicum.**Vatta salicylata Rennardi.
Rennard's Salicylwatte.

Rp. Acidi salicylici 200,0.
 Solve in
 Glycerinae 100,0
 Spiritus Vini (80%) 1500,0.
 Tum adde

Aqua destillatae (calore 25—
 30° C.) 3000,0.

In hunc liquorem tepidum immerge
 Vattae vel Lanae gossypinae
 depinguinatae 2000,0.
 Dein vattam calore leniore sicca.
 Sit vatta decumata i. q. 10%.

Xylolum.Xylol. *Dimethylbenzol.* C_8H_{10} s. $C_6H_4(CH_3)_2 \sim C^{16}H^{10} = 106.$

Rp. Olei Picis Lithanthracis q. v.
 Destillationi refractae subjice et li- quidum calore 130—150° C. transiens collige. Hoc liquidum denuo destil- lationi refractae subjice, liquidum ca-