

Colliquatae agitentur, donec refrigerint.

Rp. Olei Rapae

[³] — Olivarum aa P.

Misce.

Axungia unctoria

ad carrucas viarum ferratarum.

Rp. Sebi taurini P. 450

Olei Palmae P. 250

Adipis suilli P. 50.

Colliquatae agitando exacte commisceantur cum liquore fervido, parato e

Natri carbon. cryst. P. 80

Natri caustici sicci P. 10 et

Aquae P. 1200.

Hieme Sebi P. 400, Natri caustici P. 8, Aquae P. 1250 sumantur.

Baccae Juniperi tostae.

Rp. Baccarum Juniperi contusarum q. v.

In sartagine ferream immissas, continenter movendas, igni modico exponere, donec colorem fuscum induerint. Cave ne fortius urantur.

Eodem modo parentur:

Cubebae pulv. tostae.

Radix Jalapae pulv. tosta.

— Rhei — —

— Taraxaci — —

Bacilla antiphlogistica infantum.

Beruhigungsbrötchen. Fieberbrötchen.
(Pulvis infantum Bismarkianus in bacilla transformatus).

Rp. Conchinini tannici 20,0

Magnesia subcarbonica 1,5

Rad. Liquirit. pulv. 5,0

Tragacanthae 8,0

Sacchari vanillati 2,0

Sacchari albi 120,0

Olei Anisi 0,2

Glycerinae purae 40,0

Aquae destill. 10,0 vel q. s.

Misce. Fiat massa pulposa densior, ex qua bacilla ducenta (200), circiter 2 cm. longa machinae pilularis ope formentur, Lycopodio conspergenda.

Diese Bacillen gebe man den Kindern je nach Umständen ungeteilt oder zerdrückt, oder in Milch eingerührt bei Entzündungs- oder Fieber-Zuständen, heissem Kopf, Unruhe, Schlafmangel, Heiserkeit, Husten, Keuchhusten, Aufstossen, Leibschmerz, Durchfall etc.

Dos.: Da infanti

nat. 1 annum 2—3- horio 1 bac.

— 2 annos 2- — 1 —

— 3 — 3- — } 2 —

— 4 — 2- — } 2 —

— 5—6— 1¹/₂- — } 2 —

Conf. Pulv. Infant. Bismarkianus.

Bacilla antispastica s. tussicularia.

Hustenbacillen. Krampfstiller. Bacillen gegen Reizhusten.

Rp. Morphini acetici 0,5

Ligni Santali rubri 1,0

Tragacanthae pulv. 2,0

Sacchari albi 50,0

Aq. glycerinatae 13,5 vel q. s.

M. fiat massa, ex qua post horae quadrantem formentur centum (100) bacillula, ligno Santali rubri pulverato conspergenda. Cautè servanda sunt. *Us. et Dos.* Si tussis spastica vel convulsiva accedit, bacillum dimidium vel unum sumatur. *Dos.* horum bacillorum per diem ne bacilla quatuor transeat.

Bacilla Cachou.

Cachou.

Rp. Succu Liquirit. dep. 200,0

Sacchari albi 30,0

Olei Anisi 1,6

Dextrini depur. 20,0

Aquae dest. q. s.

M. fiant bacillula crassitudine acus ad texendum (*Stricknadel*).

Bacilla diruptoria.

Carbo diruptorius. Sprengkohle.

Rp. Carbonis vegetabilis P. 40

[¹] Kali nitrici puri P. 2

Benzoës P. 1

Mucilaginis Tragacanthae q. s.

M. f. massa, ex qua bacilla pennae anserinae crassitudine formes. Siccata asserva. Ad vitrum dirupendum.

Bacilla diruptoria e charta confecta.
Sprengpapier. Sprengpistillen.

Rp. Chartam bibulam
[²] inbutan liquore, parato e
Plumbi acetici P. 1 et
Aquaе destill. P. 8.

Leni calore exsicceatur, dein convolvatur, ut fiat bacillum, cujus caput Tinctura Benzoës illinendum est.

Bacilla fumalia.

Räucherstäbchen.

Rp. Massae ad Candelas fum. 100.

[¹] Balsami Tolutani 15,0
Seminum Abelmoschi 4,0
Styracis liquidi
Kali nitrici aa 6,0
Camphorae 0,05
Tincturae Moschi 1,0
Mixturae oleoso-balsamic. 2,0
Mucilaginis Tragacanthae q. s.

M. exactissime, ut fiat massa, quam in bacilla parva redigas. Loco tepido siccata asserva.

Bâtons aromatiques russes.

Rp. Balsami Peruviani
[²] — de Mecca aa P. 20
— Tolutani P. 50

Caryophyllorum P. 25

Styracis Calamitae

Benzoës

Cassiae cinnamomeae

Corticis Cascariillae

Sacchari aa P. 75

Vanillae P. 35

Olei Rosarum

Moschi

Ambrae griseae aa P. 1

Succini P. 150

Mucilaginis Tragacanth. q. s.

M. f. bacilla ponderis 15 Grm. His bacillis lamina ferrea calefacta fricatur.

Bacilla Kalii jodati.

Sender's Scrophel-Brötchen für Kinder.

Rp. Kalii jodati 5,0
Natrii bicarbonici
Calcii phosphorici
Tragacanthae

Rad. Liquirit. aa 2,0

Sacchari albi 125,0

Olei Citri 0,4

Glycerinae purae 12,0

Aquaе destill. 8,0 vel q. s.

Misce l. a., ut fiat massa fracida, ex qua bacilla ducenta (200) forma, ut singula Kalii jodati 0,025 g. contineant. *Dos.* Ter quaterve de die bacillum unum infanti detur. Antiscrophulosum.

Bacilla Kalii jodati ferrata Wernerii.

Bacilla antiscrophulosa.

Werner's Blutreinigungsbrotchen.

Rp. Kalii jodati 5,0
Natrii bicarbonici
Calcii phosphorici
Rad. Liquiritiae
Tragacanthae aa 2,0.
Conterendo mixtis adde
Natrii pyrophosphorici fer-
rati 4,0

Olei Citri 0,5

Sacchari albi 120,0,

tum contundendo admisce

Glycerinae 12,0

Aquaе destill. 8,0 vel q. s.

ut fiat massa fracida, ex qua bacilla ducenta (200) formentur. Lycopodio conspergantur.

Dos.: Ter quaterve de die infanti bacillum unum detur. Contra scrophulosin, cui anaemia adjuncta est.

Bacilla Liquiritiae alba.

Rp. Amyli triticei 20,0
Radici Liquiritiae
Gummi Arabici
Dextrinae depur. aa 10,0
Sacchari albi 250,0.
Subtilissime pulveratis admisce
Morphini acetici 0,2
Tragacanthae pulv. 0,15
Sacchari albi 50,0

antea contrita cum

Glycerinae 10,0

Aquaе Anisi 30,0

vel q. s. ut contundendo fiat massa plastica, ex qua formentur bacilla, quae loco tepido siccentur.

**Bacilla Liquiritiae
citrina s. crocata.**

Liquiritia cocta.

- Rp. Radicis Liquiritiae 10,0
Radicis Iridis Florent.
Dextrini dep.
Amyli aa 50,0
Croci 0,5
Sacchari albi 100,0.

Subtiliter pulverata commisce cum
Mucilaginis Tragacanth. q. s.,
ut fiant lege artis bacilla ponderis cir-
citer 4 grammat.

Bacilla ophthalmica

Graefii.

Bacilla corrosiva.

- Rp. Cupri sulfurici crystall. 20,0
Argenti nitrici 10,0.

In mortarium porcellaneum inmissa
conterantur, ut pulvis subtilior efficiat-
ur, qui

Aquae destillatae
guttis nonnullis, ex vase guttatorio
caute emissis, ita humectetur, ut pulvis
agitatus paulum humidus appareat.
Tum continuo contere, donec massa
tenerrima plastica facta fuerit, ex qua
bacilla crassitudinis 0,25 centim. et
longitudinis 3—4 centim. formentur,
loco temperiem 18—20° C. obtinente
siccanda.

**Bacilla pectoralia
Hugonis.***Hugo'sche Hustenbacillen.*

- Rp. Radicis Liquirit. sbt. pulv. P. 1
[¹] Succis Liquirit. P. 2
Sacchari albi P. 3
Mucilag. Tragacanth. q. s.
M. l. a. et in bacilla redige.

Bacilla TanniniBecquereli. *Tanninstifte.*

- Rp. Acidi gallotannici P. 20
[²] Tragacanthae pulv. P. 1
Aquae destill. q. s.

M. f. massa, ex qua formentur ba-
cilla crassitie 0,5 centim. et longitudine
3,0 centim., loco tepido siccanda. *Us.:*
in uterum bacillum ingeritur, ut ibidem
muco uterino solvatur.

Balnea.

Balneum totum (*Vollbad*) = 200—
250—300 Lit. aquae. Pediluvium
(*Fussbad*) = 10 Lit. aquae. Tempera-
tura balneorum: glaciale (*eiskaltes
Bad*) 0° ad +5° C.; frigidum (*kaltes
Bad*) 12—20° C.; tepidum (*lauwarmes
B.*) 25—30° C.; calidum (*warmes B.*)
30—40°; calidius 40—45° C. Balneum,
cujus temperatura non indicata est, sit
calidum 30—40° C.

Balneum Acidi hydrochlorici constat
ex Acidi hydrochlorici P. 1 et Aquae
P. 300. — Baln. totum: Acidi muriati-
ci crudi 1,0 Kilog. et Aq. 250 Lit.
— Pediluvium: Acidi 60 Gm. et Aq.
10 Lit. Labrum ligneum!!

Balneum alcalinum forte const. ex
Natri carbonici cryst. P. 1 et Aquae
P. 600. — Baln. tot. Natri carb. 400 Gm.
et Aq. 250 Lit. — Pediluv. 20 Gm. et
10 Lit.

Balneum alcalinum mitius const. ex
Natri carbonici cryst. P. 1 et Aquae
P. 1100.

Balneum alcalinum Ph. Gall. const.
e Natri carb. cryst. 250,0 et aqua ad
balneum totum.

Balneum aluminatum constat ex Alu-
minis 1, Aq. 1200. — Baln. tot. Alum.
200 Gm. et Aq. 250 Lit. — Pediluv.
10 ad 15 Gm. et 10 Lit.

*Balneum Salis marini s. Balneum
Aquae marinae artificialis (Seebad)*
const. e Salis marini Kilog. 5 et Aq.
Lit 250. *Ph. Gall.*

Balneum aromaticum paretur e Spe-
cierum aromaticarum 500 Gm. et Aquae
250 Lit. infundendo colandoque. *Ph.
Gall.*

Balneum arsenicale (Tessieri) pare-
tur coquendo ex Arsenici albi P. 1,
Ferri sulfurici cryst. P. 10, Aquae plu-
vialis q. s., ut sint liquoris P. 100 (Ad
usum medicinae veterinariae).

*Balneum Balarucense (Bain de Ba-
laruc).* Natrii chlorati Grm. 1000, Cal-
cii chlorat. cryst. Grm. 1000, Magnesii
chlorati cryst. Grm. 530, Natrii sulfu-
rici cryst. Grm. 330, Natrii bicarb. Grm.
400, Aq. Lit. 250.

*Balneum Baretginense (Bain de Ba-
règes)* constat e Natrii monosulfurati,
Natrii chlorati dep. ana Gm. 60, Natri
carbonici siccati Gm. 30. *Ph. Gall.*

Balneum gelatinosum s. glutinosum
const. e Glutini fabrilis (Gelatinae fla-

vae pulveratae) 500 Grm. in aq. fer-
vidae 2000,0 solvendis, Aquae calidae
250. Lit. *Ph. Gall.*

Balneum gelatinosum sulfuratum const.
e Glutini fabrilis 300 Grm., Kalii sul-
furati 100 Grm. et Aquae 200 Lit.

Balneum joduratum (Lujolii) const.
e Kalii jodati Grammat. 10,6; Jodi
Grm. 5,3 et Aquae Lit. 200.

Balneum mercuriale constat ex Hy-
drargyri bichlorati Grammat. 10 et
Aquae Lit. 200. Labrum ligneum.

Balneum Pennesiae. Bain de Pennès.
Kalii bromati, Calcii carbonici ana 1,0,
Natrii phosphorici 8,0, Natrii sulfu-
rici sicci 5,0, Aluminium sulfurici 1,0,
Ferri sulfurici siccati 3,0, Natrii car-
bonici siccati 300,0. Grosso modo pul-
verata et mixta dentur ad chartam.
Simul dispensa mixturam miscendo
paratam ex Olei Rorismarini, Olei La-
vandulae, Olei Thymi ana 1,0, Tinc-
turae Staphidis agrariae 50,0. Signa:
Balneo, in quo sales soluti sunt, hoc
liquor inter agitationem admisceatur.

*Balneum Plombierense s. Plombie-
ranum (Bain de Plombières).* Natri
carb. cryst. Grm. 100, Natri sulfuric.
cryst. Grm. 60, Natrii chlorati Grm.
20, Natri bicarbonici Grm. 20. Mixta
dentur ad lagenam. Gelatinae pulve-
ratae (Glutinis fabrilis) Grm. 100. Ge-
latina in aquae fervidae q. s. soluta
una cum liquore salino balneo addatur.
Ph. Gall.

*Balneum Sublimati corrosivi s. Hy-
drargyri bichlorati corrosivi* constat ex
Hydrargyri bichlorati corrosivi et Am-
monii chlorati ana Grm. 20, solutis in
aquae destillatae Grm. 200, quae solutio
in balneum totum infunditur. Labrum
ligneum!! *Ph. Gall.*

Balneum sulfuratum liquidum. Kalii
trisulfurati Grm. 100, soluta in aquae
Grm. 200. In balneum infunditur.
Ph. Gall.

Balneum sulfuratum (simplex) const.
e Kalii sulfurati Grm. 100 et Aq.

Balneum Vichyense (Bain de Vichy).
Natri bicarbonici Grm. 500, Natrii chlo-
rati Grm. 20, Calcii chlorati cryst. Grm.
130, Natri sulfurici cryst. Grm. 130,
Magnes. sulf. cryst. Grm. 33, Ferri sul-
furici cryst. Grm. 2, Aquae Lit 250.

Ph. Gall. praecipit Natri bicarbonici
Grm. 500 ad balneum unum Vichyense.

Pediluvium sinapisatum.

Balneum sinapisatum.

Rp. Farinae Sinapis nigrae 150,0.
Temperatura aquae pediluvii ne 40° C.
superet. (*Ph. Gall.*)

Balneum ferratum.

Aqua ferruginosa ad balneum.

Eisenbad.

Rp. Ferri sulfurici cryst. P. 5.

Solve agitando in

Aquae destill. P. 60.

In lagenam immissis adjice

Natri bicarbonici P. 3,

Acidi citrici cryst. vel

Acidi tartarici cryst. P. 1,

et lagenam statim obtura. Mixtio con-
tinet circiter P. 2 Ferri carbonici et
admisceatur Aquae ad balneum. Mixtio
cum Ferri sulfurici 100,0 ad balneum
unum sufficit.

Balneum sulfuratum.

Aqua Baretginensis. *Bain sulfureux
ou de Barèges artificiel sans odeur.
Eau sulfurée.*

Rp. Natrii sulfurati crystallisati,

[1] Natri carbonici cryst.,

Natrii chlorati aa P. 60,

Aquae ab aëre atmosphae-
rico liberatae P. 320.

Solve et misce l. a. Liquor ad bal-
neum commisceatur cum Aquae com-
munis calidae circiter 50plici quantitate.

Natrii sulfurati cryst. 60,0, Natrii
chlorati 60,0, Natri carb. cryst. 60,0,
Aq. 320,0. Solve. Immitte in balneum
tepidum.

Aqua sulfurata ad usum internum.

*Eau sulfurée. (Loco Eau de Bonnes,
Barèges, Cauterets, St. Sauveur etc.)*

Rp. Natrii sulfurati crystallisati

[2] Gm. 0,13

Natrii chlorati Gm. 0,13

Aquae ebulliendo ab aëre
atmosphaerico liberatae

Gm. 650.

Solve et conserva in lagenis optime
obturatis. *Ph. Gall.*

Balsamum acusticum.*Baume acoustique. — Ohrenbalsam.*

- Rp. Acidi carbonici puri
 Olei Succini rectif. \widehat{aa} P. 1
 Olei Hyoseyami cocti P. 10
 Olei Provincialis P. 40.

Misce. Guttæ tres vel quinque me-
 tui auditorio instillantur. Adhibeatur
 in abscessibus aurium, otalgia, sanie
 aurium (otorrhoea), interdum in hypo-
 cophosi.

Balsamum adstringens.

Balsamum Warrenii. Balsamum Ri-
 chardi. Lotio adstringens. — *Warren's*
Styptic.

- Rp. Acidi sulfurici conc. P. 5.
 In ollam altam et amplam infusus
 caute instilla inter agitandum misce-
 lam paratam ex
 Olei Terebinthinae P. 10
 et Spiritus V. absoluti P. 2.
 Tandem admisce
 Spiritus V. rectifss. P. 10.
 Liquorem cucurbitae vitreae infusum
 digere calore 50° C. non excedente per
 diem unum.

Dos.: 1,0—2,0 in potu mucilaginoso.
 Adhibetur in haemoptysi, metrorrhagiis,
 epistaxi.

Balsamum anodynum
(Bathii).

- Rp. Spiritus saponati P. 24
 Tincturae Opii spl. P. 12
 Spiritus camphorati
 — Rorismarini \widehat{aa} P. 4.
 M. *Dosis* gutt. 30. Ad lotiones ant-
 algicas plerumque adhibetur.

**Balsamum anti-
phthisicum**

St. John Long.

- Rp. Olei Terebinthinae 25,0
 Acidi acetici diluti 5,0
 Aquae Rosae 15,0
 Vitelli ovi 25,0 (No. 1)
 Olei Citri *Gtt.* 12.

M. f. emulsio linimenti spissitudinis.
 (Arcanum). *Usus:* ad thoracem perun-
 guendum in phthisi incipiente. (Lau-
 dandum est.)

Balsamum Arcaei
rubrum.

Ungt. Elemi rubrum.

- Rp. Unguenti Elemi P. 16
 Boli Armenae P. 1.
 M. exacte.

Balsamum benzinatum
(antirheumaticum).

- Rp. Terebinth. Venetae P. 10
 Benzini depurati P. 100
 Spiritus Ammonii caust. Dzon-
 dii P. 20
 Olei Lavandulae
 Olei Citri \widehat{aa} P. 5.
 M. l. a. Rubefaciens, infricando ap-
 plicandum.

Balsamum Capucinatorum.*Kapuziner-Balsam.*

- Rp. Succini pulv.
 Mastiches pulv.
 Cassiae cinnamom.
 Croci \widehat{aa} P. 1
 Styracis
 Balsami Peruviani
 — Tolutani
 Radicis Gentianae
 — Angelicae
 Terebinthinae Venet.
 Nucum moschatar.
 Myrrhae pulv. \widehat{aa} P. 2
 Ligni santalini rubri P. 3
 Kali carbonici P. 1½
 Spiritus V. rectif. P. 200.
 Digere per plures dies, tum exprime,
 seponere per aliquot dies et filtra.

**Balsamum Caryophyllo-
rum.***Nelkenbalsam.*

- Rp. Olei Nucistae P. 3
 — Caryophyllor. P. 1.
 Conterendo misceantur.
 Aequali modo parentur:

Balsamum Cinnamomi,
 — **Majoranae,**
 — **Rutae,**
 — **Succini etc.**

**Balsamum cephalicum
Saxonicum.**

- Rp. Olei Nucistae *P.* 100
 Olei Rorismarini
 — Caryophyllorum
 — Macidis
 — Lavandulae
 — Menthae pip. aa *P.* 1.
 Lenissimo calore misceantur.

Balsamum cephalicum

Scherzeri.

- Rp. Olei Nucistae *P.* 24
 — Caryophyllorum
 — Rorismarini aa *P.* 3
 — Succini rectf. *P.* 1
 Balsami Peruviani *P.* 5.
 Conterendo misceantur.

Balsamum chalybeatum.

Linimentum Ferri nitrici.

- Rp. Ferri nitrici liquidi *P.* 4
 Olei Olivarum *P.* 6
 vel q. s. Misce, ut fiat linimentum.
 Paretur, quoties usus poscit.

**Balsamum Copaivae
ceratum.**

(Ad recepturam.)

- Rp. Cerae flavae *P.* 1.
 [1] Leni calore liquatae admisce
 Balsami Copaivae *P.* 2.
 Nota. Haec mixtio ad praeparationem
 massae pilularis Bals. Copaivae adhi-
 betur.
 Rp. Terebinthinae coctae *P.* 1
 [2] Cerae flavae *P.* 2.
 Liquatis admisce
 Balsami Copaivae *P.* 5.
 Nota. Haec mixtio massam pilula-
 rem tenaciorem praebet.

Balsamum Copaivae

Magnesia solidificatum.

- Rp. Balsami Copaivae 100,0
 Magnesiae ustae 6,0
 Aquae destill. 0,75.
 Mixtio in mortario calefacto perficia-
 tur. Sit massa refrigerata consistentiae
 pilularis, quae in ollis porcellaneis ob-
 turatis servetur.

**Balsamum Copaivae
siccum**

s. inspissatum.

Balsamum Parisiense.

Resina Copaivae.

Resina post distillationem Olei Bal-
 sami Copaivae remanens ab aqua
 siccando liberetur.

Balsamum divinum.Balsamum equitis Laborde. Balsamum
Fourcroyi.

- Rp. Radicis Angelicae
 Baccarum Juniperi aa *P.* 100.
 Contusis affunde
 Olei Olivar. Prov. *P.* 1000.
 Coque calore balnei aquae per horae
 quadrantem, tum semirefrigeratis adde
 Croci *P.* 5
 Elect. Theriacae *P.* 15
 Aloës pulveratae *P.* 10
 Spiritus V. rectfss. *P.* 20.
 Denuo inter perpetuam agitationem
 digere per horam unam. Tum admisce
 Olibani pulverati
 Benzoës pulveratae
 Styracis liquidi
 Spiritus V. rectfss. aa *P.* 5
 et digere per horam unam, postremo
 ad ebullitionem usque calefaciendo,
 donec Spiritus Vini fugatus fuerit.
 Tum per linteum funde. Liquorem
 colatum leni calore commisce cum
 Terebinthinae Venet. *P.* 300.
 Ad perniones, mammas saucias, fis-
 suras cutis in manibus, ad vulnera va-
 ria, in rheumate etc. externe adhibetur.

Balsamum Frahmii.Balsamum terebinthinatum Frahmii.
Linimentum digestivum.

- Rp. Terebinthinae Venet. *P.* 10
 [1] Cerae flavae *P.* 5.
 Leni calore liquatis et semirefrigera-
 tis adde
 Olei Terebinthinae *P.* 5,
 ut fiat unguentum flavescens.
 Nota. Praescriptum ab J. E. Schach-
 tio datum hoc est:
 Rp. Olei Terebinthinae *P.* 5
 [2] Cerae flavae *P.* 10
 Terebinthinae Venet. *P.* 40.

Balsamum Friardi.Guttæ Wadii. *Gouttes de Wade.*

- Rp. Benzoës P. 90
 Styracis P. 60
 Balsami de Tolu P. 30
 Aloës P. 15
 Spiritus Vini rectif. P. 1000.
 Digere et filtra. (Remedium arcanum Anglicum).

Balsamum Gileadense Salomonis.

- Rp. Cardamomi,
 Cassiæ cinnamom. aa P. 30
 Balsami de Mecca P. 2
 Tincturæ Cantharid. P. 1
 Spiritus V. rectif. P. 550
 Sacchari P. 200.
 Digerendo et colando fiat tinctura.
 Aphrodisiacum. *Dos.*: cum vino semel vel bis per diem cochlear parvum.

Balsamum Glycerinæ.

- Rp. Cerae albae
 Cetacei aa 10,0
 Olei Amygdal. express. 50,0.
 Leni calore mixtis adde inter assiduam agitationem in mortario porcellaneo
 Boracis pulverat. 1,0
 solutum in
 Aquae destill. 2,0
 Glycerinæ 15,0.
 Massæ refrigeratæ consistentiæ æquabilis immisce
 Olei Rosarum *Gutt.* 5.
 Cosmeticum, contra fissuras cutis, mammas saucias etc.

Balsamum Hannoveraneum.

- Rp. Olei Nucistæ 300,0
 — Provincialis 120,0
 Radicis Alcannæ 5,0.
 Liquefactis colatisque adde
 Tincturæ Moschi 2,5
 Olei Caryophyllor. 5,0.

Balsamum Henricæ.*Henrietenbalsam.*

- Rp. Fol. Carobæ (*Carobe di*

Giudea, Herba Bignoniæ procerae Willd.) P. 1

Spiritus V. rectif. P. 3.

Digere per aliquot dies, tum exprime et filtra. (Contra odontalgiam adhibetur.)

Balsamum Innocentis fratris.*Balsamo Innocenziano.*

- Rp. Styracis liquidi P. 6
 — Calamitæ P. 4

Olibani

Myrrhae

Aloës

Radicis Angelicæ aa P. 1

Balsami Tolutani P. 2

Tincturæ Hb. Hyperici P. 50

Spiritus V. rectif. P. 30.

Digere et filtra.

Balsamum Lausannense.*Balsamum Chironis.*

- Rp. Olei Provincialis P. 400
 Terebinth. Venetæ P. 80
 Cerae flavæ P. 60
 Radicis Alcannæ P. 20.
 Liquefactæ calore balnei aquae digerantur, tum colatis admisce
 Balsami Peruviani P. 12
 Camphoræ tritæ P. 1.
 Conterantur, donec refrigerint. D. in ollis stanneis. Contra perniones, fissuras cutis in manibus, mammas saucias etc.

Balsamum Lobkowitzii.

- Rp. Resinæ Pini P. 9
 Terebinthinæ P. 2.
 Colligatis admisce
 Olei Menthae cr. P. 1
 — Terebinth. P. 2
 — Rorismarini
 Balsami Peruviani aa P. 4
 Seminum Foenigraeci subtt. pulv. P. 9.

Balsamum Locatelli

s. Italicum s. Genofevæ.

Wundbalsam.

- Rp. Cerae flavæ P. 60.

Liquefiant leni calore in

Olei Olivarum Prov. P. 90

Terebinthinae Venet. P. 60.

Post refrigerationem adde

Balsami Peruviani P. 10

Ligni Santali rubri sub. pulv.

P. 5.

Misce agitando et in ollis porcellaneis serva.

Nota. Nonnulli admiscunt Camphorae parvam quantitatem et Balsamum Peruvianum omittere solent. Compositio hujus modi praebet *Balsamo di Genuaja* Itolorum.

Suppl. Ph. Bor. Schachtii. Ceræ flavæ 16, Terebinth. Venet. 24, Ol. Oliv. communis 24, Rad. Alcanthae 4. Liquef., colatis semirefrigeratisque admisce Bals. Peruv. 1.

Balsamum Locatelli album (*Balsamo bianco del Locatelli Ph. Ital. vet.*) constat e Ceræ alb., Tereb. Venet. aa 1, Ol. Prov., Vini albi aa P. 3, Aq. Rosar P. 1½, quæ inter lenem ebullitionem ad justam consistentiam rediguntur.

Balsamum Mediolanense.

Baume de Milano. — Mailänder Balsam.

Rp. Olei Bergamottæ

— Olei Citri cort. aa P. 35

— Lavandulæ P. 10

— Caryophyllorum

— Cassiæ cinnamomeæ

— Rosarum aa P. 2

— Neroli P. 5

Tincturæ Moschi P. 20

— Vanillæ P. 60

Spiritus V. rectfss. P. 3000.

Misce, seponere per aliquot dies et filtra.

Balsamum Metense

s. *Mediomatricum. Baume de Metz.*

Baume de Feuillet. Oleum viride causticum.

Rp. Olei Lini

— Olivarum aa P. 200

Terebinthinae P. 60

Olei Juniperi ligni

Aeruginis sub. pulv. aa P. 12

Aloës pulverat. P. 10

Zinci sulfurici P. 5

Olei Caryophyllor. P. 4.

Hager.

Misce l. a. conterendo et agitando leni calore. Servetur in lagenâ et agitata detur.

Usus: ad vulnera sananda.

Balsamum Nucistæ.

Ceratum Nucistæ. *Muskatbalsam.*

Rp. Ceræ flavæ P. 5

Olei Provinc. P. 10

Olei Nucistæ P. 30.

Liquatæ mixtæque in cistulas pyraceas effundantur et post refrigerationem dissecantur. *Us.:* ad præcordia aut ventrem infantum infricandum.

Balsamum odontalgicum.

Zahnbalsam.

Rp. Sanguinis Dracon. P. 60

[¹] Mastiches

Opii puri

Camphoræ aa P. 20.

Pulveratis mixtisque adde

Olei Caryophyllor. P. 10

Spiritus Cochleariæ q. s.,

ut fiat massa.

Rp. Olei Nucistæ P. 180

[²] Camphoræ

Opii pulv. aa P. 20

Olei Caryophyllorum

— Cajaputi aa P. 5

(Sang. Dracon. P. 10).

M.

Balsamum odontalgicum Heinzmanni.

Rp. Mastiches pulv.

Sandaracæ pulv. aa P. 60

Benzoës pulv. P. 3

Styracis Calamitæ P. 2

Spiritus Vini absoluti P. 600.

Sæpius agitatae stent per triduum,

tum filtrentur et leni calore ad

Partes remanentes 360

evaporentur.

Balsamum odontalgicum Hoffmanni.

Rp. Tincturæ Catechu P. 2

Olei Caryophyllor. P. 1.

M.

**Balsamum odontalgicum
Tolutanum.**

- Rp. Mastiches pulv. P. 8
 Balsami Tolutani P. 36
 Spiritus Vini absoluti P. 12.
 Digerendo solve.

**Balsamum ophthalmicum
aromaticum s. liquidum.**

- Rp. Balsami Vitae Hoffm. P. 9
 Liquoris Ammonii caust. P. 1.
 Misce. Remedium, quo visus acuitur.
 In frontem vel oculorum orbis infri-
 cetur vel linteo inspersum ante oculos
 obtendatur. Cautel!

**Balsamum ophthalmicum
rubrum**

Knobelsdorfii.

- Rp. Hydrarg. oxydati rubri P. 4
 Cinnabaris P. 1
 Tutiae praep. P. 3
 Camphorae P. 1
 Ceræ flavæ P. 4
 Adipis suilli P. 48.
 M. l. a.

**Balsamum oticum
Boehmii.**

Balsamum acusticum Boehmii.

- Rp. Succi bulbi Allii Cepae
 Balsami tranquill. aa 50,0
 Balsami Peruviani 3,0
 Olei Chamomill. aetherei
 Tincturae Asae foetidae
 — Castorei aa 1,0.
 M. (Contra hypophosin, *Schwer-
 hörigkeit*). Auriculam saepius infrica.

**Balsamum ad Papillas
Mammarum.***Brustcarzenbalsam.*

- Rp. Balsami Peruviani 0,5
 Spiritus v. alcohol. 15,0
 Tincturae Catechu 10,0
 Mucilaginis G. Arabici
 Glycerini aa 20,0
 Aquae destill. 10,0.
 Mixtis adde
 Aluminae sulfuricae 0,15.

Tum fortiter agita. Hoc Balsamum
 semper bene agitatum dispensetur.

Signa: Antequam mater pariat et
 maxime partu edito quotidie pannus
 linteus hoc balsamo humectatus mam-
 mae applicetur.

Balsamum Plumbi*(van Mons.)*

- Rp. Plumbi P. 1,
 Acidi nitrici diluti q. s.
 ad solvendum metallum. Solutionem
 adhuc calidam inter continuam agita-
 tionem infunde in

Adipis suilli liquati P. 16.

Miscelam bene agitam et semire-
 frigeratam effunde in modulos charta-
 ceos. Massam refrigeratam in taleolas
 discinde.

Balsamum Postampiense.*Parfum aromatique balsamique.
Potsdamer-Balsam.*

- Rp. Spiritus Angelicae comp.
 [1] Tincturae Calami aa P. 5
 Mixturae oleos. balsam. P. 70
 Liquoris Ammonii caustici
 P. 3.

Misce.

Balsamum Postamp. a Doctore
 Baltzio modificatum.

- Rp. Olei Caryophyllorum
 [2] — Citri
 — Lavandulae
 — Thymi
 — Macidis aa P. 10
 — Rorismarini

Balsami Peruviani P. aa 30

Spiritus Dzondii P. 90

Spiritus V. rectfss. P. 1000.

Misce. sepone per aliquot dies et
 filtra. Lagna longo collo instructa
 capacitatis Grm. centum compleatur,
 signetur: *Parfum aromatique balsami-
 que*, et usus formula involvatur:

*Gebrauchs-Anweisung
des***Potsdamer-Balsams.**

(Parfum aromatique balsamique)
 bei Zahnschmerz, Rheumatismus, Gicht,
 Nervenschwäche, Frost, Augenschwäche,
 Wadenmuskelskrämpfen etc.

Bei rheumatischem oder nervösem Zahnschmerz reibt man zuerst die leidende Backe ein wenig ein, befeuchtet dann etwas lose Baumwolle, etwa von der Grösse einer Walnuss damit, schlägt diese in ein leinenes Tuch, und legt dies um die leidende Backe. (Es verursacht dies etwas Brennen, welches jedoch nach 10—15 Minuten und mit ihm die Schmerzen aufhören.) Oefters hören auch schon die Zahnschmerzen dadurch auf, dass man wenig befeuchtete Watte in das betreffende Ohr steckt. Bei Rheumatismus und Gicht, Lähmung und Kontraktheit in den Gliedern werden dieseiben mehreremal bei Vermeidung von Erkältung stark eingerieben. Bei hartnäckigem Rheumatismus thut man wohl, befeuchtete Watte um die leidenden Teile zu legen. Bei Unterleibsschwäche und Magenkrampf reibt man den Unterleib, nachdem die Flüssigkeit etwas erwärmt worden, gut ein. Bei rheumatischem Kopfschmerz reibt man die Stirn ein, und athmet den Dunst durch Verreibung in den Händen durch die Nase ein. Zum Gebrauch als stärkendes Mittel gegen Nervenschwäche reibt man den Körper nach dem Bade damit ein. Als Frostmittel gegen nicht aufgebrochenen Frost reibt man die leidenden Teile öfters stark damit ein. Bei Augenschwäche lasse man den Dunst durch Verreibung in den Händen direkt in die Augen treten, und reibt man sanft um die Augen äusserlich ein.

Compositio Balsami saepe varia reperitur.

Balsamum contra Perniones.

Frostbalsam.

Rp. Saponis medic. P. 20
Kalii jodati P. 10
Camphorae P. 5
Spiritus V. rectfss. P. 250.
Digere leni calore et saepius agita.
Liquori filtrato, adhuc tepido, admiscee
Tincturae Benzoes
Glycerinae
Aquae Rosae aa P. 20.
Ad perniones infricandos eo utaris.

Balsamum contra Perniones

Succicum vel Russicum.
Rp. Glycerinae 30,0

Tragacanthae pulv. 0,35.
Leni calore bene mixtis adde
Camphorae 0,1
Balsami Peruviani
Tincturae Opii crocat. aa 0,3
Kalii jodati 0,6
antea soluta
Spiritus V. rectf. 5,0.
Pernionibus infricetur vel illinatur.

Balsamum principum Bambergense.

Bamberger Fürstenbalsam.

Rp. Spiritus Lavandulae comp.
Spir. saponati aa 40,0
Spir. camphorati 15,0
Liq. Ammonii caust. 5,0.
Misc. Extrinsicus adhibendum.

Balsamum Rigense

Kunzeni.

Rp. Aquae aromaticae P. 90
[¹] Spiritus Salviae P. 10
Tincturae Croci P. 1.
Misc.

(Praeceptum Kunzeni)

Rp. Florum Chamomillae
[²] — Lavandulae
Herbae Absinthii
— Majoranae
— Menthae crispae
— Origani vulgaris
— Rorismarini
— Salviae
— Levistici
— Serpylli
— Tanaceti
— Saturejae
Radices Calami
— Angelicae
Fructuum Juniperi aa 20,0.
Concisa contusa superfundantur
Spiritus V. rectf. 5500,0
tum destillent 3300,0, quibus admisceantur
Tincturae Croci 10,0
parata e Croci 1,2.

Balsamum roborans.

Bals. antirheumaticum Sendneri.
Kraftbalsam. Gliederstärkender Balsam.

Rp. Balsami Vitae Hoffmanni 50,0
Olei Citri 5,0
— Cajaputi
— Cassiae aa 3,0
Glycerinae 10,0
Spiritus Vini (90%) 60,0.

Misce, seponere per dies tres, tum filtra. *Us.*: Ad lotiones et infractiones artuum articularumque, qui rheumate, arthritide, paralyse, convulsionibus affecti sunt.

Balsamum Salazar.

Rp. Aloës Socotrinae P. 2
Olibani
Resinae Burgundicae
Mastiches aa P. 1
Spiritus V. rectif. P. 25.
Digere et filtra. Ad vulnera.

Balsamum Salutis

Wernerii.

Rp. Mixturae oleos. bals.
Tincturae aromaticae
Elix. ad long. vitam
Spiritus Lavandulae aa P. 60
Liquoris Kali carbonici
Tincturae Myrrhae aa P. 10
— Moschi
— Ambrae aa P. 1
Aetheris P. 20.
Misce et filtra.

Balsamum Samaritanum.

Baume Samaritain.

Rp. Olei Olivarum
Vini rubri aa P.
Evapora, donec volumen dimidium mixturae remanserit.

Balsamum Schauerianum.

Schauer'scher Balsam.

Rp. Spiritus balsamici Fioraventi
P. 2,
Spiritus Angelicae comp. P. 1.
Misce. *Us.* ad frictiones in contusionibus vel ecchymosi vel ad nervos

roborandos. Contra cardialgiam, affectiones hystericas etc. sumuntur Gutt. 30—90.

Præcept. ante decennia in usu: Ol. Foeniculi, Ol. Thymi, Ol. Junip., Ol. Galbani, Ol. Angelic. ana gtt. 10, Aeth. 4,0 Spirit. Vini 1' 0,0.

Balsamum sopiens Genevievi.

Rp. Terebinthinae 2,0
Olei Olivar. Prov. 30,0
Cerae flavae 25,0
Cetacei 5,0
Ligni Santali rubri pulv. 4,0
Camphorae 1,3.

Misce leni calore.

Vis.: granulationem in vulneribus cancroideis adjuvans.

Balsamum stomachicum

Saxonicum s. Cellense.

Rp. Olei Nucistae P. 40
Olei Lavandulae, Succini,
Majoranae, Rorismarini,
Salviae, Origani, Rutae,
Menth. crisp. aa P. 1.
Misce. Conf. Bals. cephalicum.

Balsamum strumale

Colignoni.

Colignon'scher Kropfbalsam.

Rp. Kali bromati P. 5.
Solve in
Spiritus V. rectif.,
Aqua destill. aa P. 10.
Liquori admisce
Saponis medicati P. 10,
antea ope caloris solutas in
Spiritus V. rectif. P. 20
Tincturae Conii P. 10.
Mixturam calefactam filtra.

Balsamum tranquillans.

Oleum Hyocyami compositum. Oleum de Narcoticis. *Baume tranquille.*

Rp. Olei Hyocyami cocti
— Chamomillae coct. aa 1000,0
— aeth. Absinthii
— Lavandulae
— Majoranae

- Olei Rorismarini
 — Salviae
 — Thymi aa P. 1,0.

Misce.

Balsamum universale.

Universalbalsam.

Rp. Olei Raparum rec. expressi
 P. 150

- Cerae flavae P. 25.
 Colliquatis agitando admisce
 Aceti plumbici P. 25
 Camphorae tritae P. 4.

Balsamum Vetricinianum.

Vetricinischer Balsam.

Rp. Balsami Tolutani P. 8
 Elemi P. 16
 Tincturae Arnicae P. 128
 Spiritus Vini alcoholisati
 P. 256

- Olei Macidis
 — Lavandulae aa P. 5
 — Rorismarini
 — Juniperi ligni aa P. 3
 — Cajaputi
 — Menthae pip.
 — Citri
 — Bergamottae
 — Salviae
 — Majoranae
 — Rutae aa P. 1.

Solve et misce, dein filtra.
 Remedium arcanum.

Balsamum Viennense.

Balsamum Vitae Lelievrei.
 Rp. Aloës P. 20
 Resinae Guajaci P. 10
 Myrrhae
 Styracis liquidi
 Olibani aa P. 5
 Radicis Angelicae
 — Gentianae
 — Zedoariae aa P. 2
 Croci P. 1
 Spiritus V. rectf. P. 144
 Sacchari alb. P. 32.
 Digere et cola.

**Balsamum vulnerarium
 Hollandicum.**

Rp. Terebinth. Venetae P. 50
 Elemi P. 20
 Cerae P. 5
 Olei Hyperici P. 50.
 Colliquatae colentur.

**Balsamum vulnerarium
 ad usum pecoris.**

*Wundbalsam für die gewässerten Haus-
 thiere.*

Rp. Tincturae Myrrhae
 [1] — Asae foetidae
 — Aloës aa P. 2
 Olei Terebinthinae P. 1.

M.

Rp. Myrrhae
 [2] Asae foetidae aa P. 1
 Aloës P. 5.

Pulveratis affunde
 Spiritus V. rectfss. P. 40.
 Digere per aliquot dies, tum filtra.
 Colaturae admisce
 Olei Pini P. 3.
Ph. Belg. Ol. Olivar. 552, Terebinth.
 Venet. 138, Ol. Rorismar. 34, Spirit.
 saponat. 276.

Baptisina.

Rp. Tincturae alcoholicae radices
 Baptisiae tinctoriae P. 10.
 Inter agitationem immisce
 Aquae dest. tepidae P. 40.
 Tum sepone loco frigido per diem
 unum. Liquore defuso, massa residua
 secreta loco calido siccetur et ad pul-
 verem conteratur. Sit pulvis e flavo
 fuscus. Emetico-catharticum. *Dosis:*
 0,05—0,1—1,5 vi cathartica. *Dosis ma-*
ior vim emeticum praebet.

Baryta acetica.



Baryum aceticum. Acetas Baryi.
 $(C_2H_3O_2)_2Ba = 225 - BaO, C^4H^3O^3$
 = 127,5.

Rp. Aceti concentrati (pd. sp. 1,04)
 Aquae destill. aa P. 7.
 Misce et calefac. Tum adde paulatim
 inter agitationem
 Barytae carbonicae purae P. 4
 aut quantum solvitur. Liquorem filtra-
 tum in patinam porcellaneam ingestum,

calore 100° C non excedente, evaporatione lenta in massam crystallinam redige. Effic. plus quam 5 P.

Baryta aethylo-sulfurica.

Baryta sulfovinica. Baryum aethylo-sulfuricum. *Baryumäthylsulfat.*



Rp. Acidi sulfurici puri concentrati 100,0.

In cucurbitam vitream ingestis et ad 30—33° C. calefactis subito affunde inter agitationem

Spiritus vini alcoholisati 50,0.


(Cucurbita collo longiore instructa amplitudinis sit, ut decuplum liquoris amplecti possit.) Cucurbitam ad 90—95° C. calore balnei aquae per decimam horae partem calefac, tum sepone loco vix tepido per diem unum. Deinde admisce

Spiritus vini (80%)

volumen quadruplex et sensim inter agitationem adde

Barytae carbonicae q. s., donec acidum neutralisatum sit. Liquor calefactus filtratus evaporando seponendoque in crystallos transducatur.

Baryta carbonica.



Rp. Baryi chlorati cryst. P. 5.

Solve in

Aquae destill. P. 50.

Solutioni instilla inter agitationem liquorem, ex


Ammoni carbonici P. 2

Aquae destill. P. 10

Liquoris Ammoni caustici P. 2 paratum, aut quantum hujus liquoris requiritur, ut hic paululum praevaleat. Praecipitatum optime clotum siccetur et asservetur. Effic. circiter P. 4.

Baryta hydrata.

Hydroxydum Baryi.



Rp. Barytae nitricae P. 8,

Ferri limati P. 3.

Optime commixtae in crucibulum figulinum rutile exandescens paulatim ingerantur. Postquam massa efferbuerit

atque consistentiam mollem et grumosam assumerit, eximatur, refrigerata in pulverem, dein solvendo in aqua, filtrando, evaporando et seponendo in crystallam redigatur, quae in lagenis obturatis asserventur.

Rp. Barytae sulfuricae praecipitatae vel nativae et subtiliter pulveratae P. 20

Fuliginis e taeda P. 5.

In crucibulum, cujus parietes interiores glutine e fuligine et mucilage Tragacanthae illiti, tum exsiccati sunt, inculcando ingestae per horas duas, crucibulo tecto, exandescant. Post refrigerationem massa residua in pulverem redacta paulatim ingeratur

Aquae destillatae P. 400



in lebetem ferreum infusis atque fervefactis et bullientibus. Quo facto adice

Squamarum Cupri (*Kupferhammerschlag*)

eam quantitatem, donec liquoris portuncula plumbo acetico addito non amplius nigrescat, sed praecipitatum album demittat. Tum liquor filtratus in lebetem ferreo evaporetur, donec partes circiter 60 vel 70 remanserint, quae reponantur, ut crystallam demittant. Liquor a crystallis defusus denuo evaporando concentratus ad crystallisationem reponatur. Crystallorum circiter P. 16 efficiuntur.

Baryta hypophosphorosa.

Hypophosphis Baryi.



Rp. Barytae hydratae crystallisatae P. 40,

Aquae destillatae P. 500.

In ollam lapideam ingestis adde

Phosphori P. 5

antea cum aqua agitando granulatas. Sepone loco calido per hebdomadem unam, aquam evaporando deminutam interdum restituendo, quamdiu gas odoris ingrati evolvitur. Tum per linteum funde, residuum aquae paulo eluendo.

In colaturam

Acidum carbonicum

introducatur, quamdiu sedimentum demittitur. Deinde liquor filtratus primum calore balnei aquae, postremo

loco calido, caloris circiter 60° C., lente evaporando in massam crystallinam cogatur.

Us. est idem, qui Calcariae hypophosphorosae. *Dos.* 0,02—0,06—0,1.

Baryta nitricia.

Nitras baryticus. Baryum nitricum.
Ba(NO₃)₂ = 261 — BaO, NO₃ = 130,5.

Rp. Acidi nitrici puri *P.* 20,

Aquae destill. *P.* 200.

Mixtis et ad ebullitionem calefactis sensim adde

Barytae carbonicae purae *P.* 10 aut quantum solvitur. Liquor neuter, adhuc fervidus filtratur et l. a. in crystallam evaporando refrigerandoque redigatur. *Effic.* *P.* 13.

Dos.: 0,03—0,05—0,12! pro die 1,5!

Baryta sulfurosa.

BaSO₃ = 217 — BaO, SO₂ = 108,5.

Rp. Barytae carbonicae purae *P.* 1,
Aqua destillatae *P.* 3.

In cucurbitae vitreae immixtas tamdiu Acidum sulfurosum gasiforme introducatur, donec liquor saepius agitatus Acidum carbonicum non amplius emittat et portiuncula liquoris exenta Tineturam exploratoriam caeruleam reddat rubram. Liqueorem seponere per diem unum, tum sedimentum collige et loco tepido siccata. *Eff.* *P.* 1.

Baryum bromatum.

Bromuretum Baryi s. baryticum.

BaBr₂ + 2H₂O = 333 —

BaBr + 2HO = 166,5.

Paretur e Barytae (caust.) 100,0 comixtis cum aquae destillatae calidae 600,0, addendo Bromi 104,0 vel sufficientem quantitatem. Liquor loco frigido sepositus, tum filtratus evaporando seponendoque in crystallam redigatur. (Baryta bromica frigore separata colligatur et l. a. depuretur. Hoc sal est solubile in aquae frigidae 130 partibus).

Baryum bromatum praebet crystallam rhomboideam, decoloriam, saporis peramari, facile solubilia in aqua frigida. Ad depurationem solve hoc sal in Spiritu diluto, in quo Baryta bromica insolubilis est, et ad crystallisationem perduc.

Baryum chloratum.

Chloridum s. Chloruretum baryticum.
BaCl₂ + 2H₂O = 244 — BaCl + 2HO = 122.

Rp. Barytae carbonicae nativae (Witheritae) pulv. *P.* 100.

In vas cucurbitam amplam immixtis et calore balnei aquae calefactis affunde Aquae fervidae *P.* 120.

Agitatis paulatim immisce

Acidi muriatici crudi *P.* 140 vel quantum requiritur, ut inter agitationem liquor fere neuter evadat. Tum adjectis

Barytae carbonicae nativae *P.* 6,

interdum agitando digere per unum diem. Si portiuncula liquoris filtrata addito Acido tannico soluto reactionem ferricam reddit, adde cum aqua contritam

Calcariae hypochlorosae *P.* 1 vel eam quantitatem, ut post agitationem portiuncula exenta filtrata colorem Kali hypermanganici soluti non amplius immutat. Liquor adhuc calidus filtratur et evaporatur, quoad gutta in laminam vitream frigidam translata agitando crystallula demittere incipit. Deim liquori semirefrigerato inter agitandum immisce

Spiritus Vini rectifss. Volumen duplum.

Seponere loco frigido per unum diem, tum sedimentum crystallinum collige, Spiritu Vini rectificato ablue, exprime et tandem in Aqua destillata solutum denuo l. a. in crystallam redige.

Dos. maxima 0,12, pro die 1,5!!

Baryum chloratum solutum.

BaCl + 104 HO = 1040.

Solutio s. Liquor Baryi chlorati.

Rp. Baryi chlorati cryst. *P.* 6

Aquae destill. *P.* 46.

Solve. *P.* 10 liquoris continent *P.* 1 Baryi chlorati ab aqua liberi.

Baryum hyperoxydatum.

BaO₂ + 8H₂O = 313 —

BaO² + 8HO = 156,5.

Baryum hyperoxydatum crudum.

Rp. Barytae causticae, ab aqua [1] liberae *P.* 1

Kali chlorici *P.* 4.

In pulverem subtilissimum redactae et exacte mixtae sensim paulatimque

in crucibulum Hassiacum paululum rutile candens ingerantur, dein ardore eodem liquescant. Massa refrigerata, cum aqua contrita, aqua destillata eluatur, ut a Kalio chlorato liberetur, et sicceatur. Servetur in vasis clausis.

Baryum hyperoxydatum purum.

Rp. Baryi hyperoxydati crudi q. v.
[²] Paullatim immitte in mixturam frigidam, paratam ex

Acidi hydrochlorici puri P. 1
Aqueae destillatae P. 12

ita tamen, ut acidum semper praevalcat. Liquori paululum acido per linteum fuso instilla

Barytae hydratae solutae eam quantitatem, ut reactio alcalina paululum praevalcat. Liquori denuo quam celerrime per linteum colato affunde

Barytae hydratae aqua destillata solutae quantitatem majorem, tum seponere per aliquot horas et praecipitatum inde ortum crystallinum collige leni calore sicca et in lagenis obturatis serva. E lixivio ultimo omne hyperoxydum dejectum invenitur, si portiuncula paululum acida facta Kali bichromico soluto addito colorem caeruleum non amplius induit.

Rp. Barytae carbonicae purae
[³] P. 10

Fuliginis P. 2.

Bene mixtae, crucibulo oblecto, per horas duas excandescant. Pulvis e nigro griseus in tubos porcellaneos ingeratur et inter induendum in tubos

Gas Oxygenii

leniter candefiat, quamdiu Acidum carbonicum gasiforme excedit. Postremo massa e tubis refrigeratis exenta cum Aqueae destillatae duobus trientibus miscetur, leni calore, si opus fuerit, sicceatur et servetur.

Baryum jodatum.

Jodidum s. Joduretum Baryi.
Ba J₂ = 391 — Ba J = 195,5.

Rp. Baryi sulfurati subt. pulv.

[¹] Jodi puri sicci, aa P. 4.

In mortario porcellaneo terendo optime mixtas quam celerrime solve in Aqueae destill. P. 24, dum paulatim adhuc adduntur quanti-

tates minutae Baryi sulfurati subtilissime pulverati, donec solutio subfusca, ope chartae exploratoriae rubrae examinanda, paululum alcalina appareat. Solutioni tum caute filtratae, in patina porcellanea calefactae instilletur

Tincturae Jodi q. s.,

ut solutio plane decolor et, ope chartae exploratoriae examinata, plane neutralisata inveniatur. Filtrata denique in balneo vaporis evaporando ad siccitatem perfectam redigatur, tum in lagenulis minoribus, bene obturatis et a lucis accessu remotis servetur. Sit pulvis e flavido albidus, aëre humido facile humescens et fuscescens.

Rp. Barytae sulfurosae P. 30.

[²] Terendo suspensis in
Aqueae destillatae tepidae
P. 120

inter agitationem paulatim adjice Jodi puri triti P. 35 vel quamdiu Jodum solvitur. Tum liquori adhuc tepido sensim immisce

Barytae carbonicae P. 27,

ad operationis finem calore balneiaquae expulsionem Acidi carbonici adjuvando. Si liquor flavescit, adde paululum Barytae sulfurosae. Dein liquorem seponere vase clauso per diem unum, decantha, quam celerrime filtra et immisum in patinam porcellaneam, collocandam in apparatu pneumatico (vacuo) vel in congestore vaporario Hageri, supra stratum calcis ustae ad siccum redige. Eff. circiter P. 53.

Baryum sulfuratum.

BaS = 169 — BaS = 84,5.

Rp. Barytae sulfurica subt. pulv.
P. 24

Carbonis vegetabilis P. 4

Colophonii P. 6.

Pulveratas et intime mixtas in crucibulum, opereculo bene obtegendum,ingere. Igne primo remissiore, tum fortiore per sesquihoram urantur. Crucibulo refrigerato massam exime et in pulverem subtilem redige, quem in lagenis dense obturatis serva.

Bebeerinum sulfuricum.

Sulfas Bebeerinae s. Bebirinae. Beberia sulfurica.

2(C₁₉H₂₁NO_{3,2}·H₂SO₄) = 720 —
C₃₈H₄₂NO₆·SO₃·HO = 360.

*

Rp. Corticis Bebeeru (Nectandrae Rodiaei) P. 100.

Grosso modo pulveratis affunde

Aquae fervidae P. 400

Acidi sulfurici diluti P. 30.

Agitatae stent per unum diem, tum exprimantur. Residuo affunde

Aquae fervidae P. 300

Acidi sulfurici diluti P. 20

et agitatae per diem unum seponere, tum exprime.

Colaturis (si opus fuerit addendo Natri carbonici paulum ad reactionem parum acidulam reductis) evaporando ad remanentes P. 50

redactis filtratisque adde

Ammoni caustici soluti

q. s., ut Ammonium praevaleat. Praecipitatum in filtro collectum, aqua ablutum et cum aquae paulo commixtum solve in

Acidi sulfurici diluti q. s.

Solutio, admixtis

Plumbi oxydati praep. P. 3

et post agitationem

Calcariae hydricae P. 2,

calore balnei aquae inter agitandum ad siccum redigatur. Massam residuam contritam immissamque in vas deturbatorium (*Deplacirgefäss*) affundendo

Aetherem purum

extrahe, quamdiu liquor stillans saporis amari est.

E liquore aethereo, in cucurbitam vitream infuso, destillando Aether eliciatur, deinde residuo inde obtento et in mixtura ex

Acidi sulfurici diluti et Aquae destill. aa P.

parata soluto instilla

Ammonii caust. soluti



eam quantitatem, ut Ammonium praevaleat. Praecipitatum exortum in filtro collige, aqua ablue, tum superaffunde

Acidi sulfurici diluti

eam quantitatem, ut liquor perfecte neuter redditus sit, quem calore balnei aquae ad siccum redige vel lamnis vitreis illitum loco tepido sicca.

Sit pulvis flavus aut exhibeat lamellas fuscas diaphanas, solutionem aquosam vix turbidam praebentes. Eff. circiter P. $\frac{1}{3}$. *Dosis*: 0,05—0,1, tonicum; 0,5—1,0—2,0, antistipticum.

Berberinum hydrochloricum.



Berberinum muriaticum,

Rp. Corticis radices recentis Berberidis vulgaris, concisi, P. 100

(aut Corticis siccati P. 30),

Aquae P. 600.

Ebulliant in catino cupreo, stanno obducto, per duas horas, tum exprimendo cola. Residuum cum

Aquae P. 300

denuo coquendum est. Hoc decocto etiam exprimendo colato, colaturae commixtae inter continuam agitationem ad extracti spissitudinem, deinde in balneo vaporis ad siccum evaporentur. Residuum in pulverem redactum vesicae destillatoriae, in balneo vaporis collocatae,ingere et superfunde

Spiritus V. rectfss. P. 40.

Alembico imposito digere per diem unum ac noctem, deinde per biduum seponere et fluidum decantha. Residuum denuo in

Spiritus V. rectfss. P. 20—30 eadem ratione digere et fluidum defunde. Fluida defusa commistaque loco tepido residant, postea adhuc tepida decanthentur et

Aquae destill. P. 7

admixtis in vesicam destillatoriam remittantur. Spiritum Vini leni destillatione abstrahe, ita ut circiter P. 12 in vesica remaneant, quas adhuc tepidas, in ollam effusas per hebdomadem unam loco frigido seponere. Crystallula exorta cum liquore per linteum colando exprimendoque collige, aquae aliquantulo ablue et loco tepido siccata asserva.

Si crystallula non satis pura invenis, pari quantitate

Aquae destill. fervidae


solve et iterata crystallisatione depura. Effic, circiter P. 1. Sit pulvis crystallinus flavescens, in aqua et spiritu difficile solubilis.

Nota. Liquor e crystallisatione residuus continet *Oxyacanthinum*.

Tonicum, stomachicum. *Dosis*: 0,03—0,04—0,06 ter quaterve per diem.

Berberinum phosphoricum.

Phosphas Berberinae.

Rp. Berberini puri 5,0
Aeque destill. 15,0.

Contritis sensim adde

Acidi phosphorici q. s.

donec liquor agitatus reactionem acidam praebet. Liquorem loco tepido per horas duas sepone, tum admisce

Spiritus absoluti

volumen triplum et loco frigido per diem dimidium sepone. Praecipitatum pulvereum crystallinum citrinum in filtro collige et calore vix tepido sicca. Eff. circiter 6,4. Pulvis solubilis in p. 11 aeque, difficiliter solubilis in spiritu diluto, fere insolubilis in spiritu absoluto. Tonicum, stomachicum amarum. *Dosis:* 0,03—0,05—0,07 ter quaterve per diem.**Bismutho-Kali tartaricum solutum**

(Reagens).

Rp. Bismuthi subnitrici,
Acidi tartarici aa P. 10
Aeque destillatae P. 50.

In cucurbitam vitream ingestis et calefactis instilla


Liquoris Kali caustici

eam copiam, quae ad efficiendum liquorem limpidum sufficit. Liquor in lagena vitrea epistomio e resina elastica confecto instructa servetur.

Ad glucosam investigandam in urina adhibetur.

Bismuthum carbonicum.

Bismuthum subcarbonicum. Bismuthi Subcarbonas.



Rp. Bismuthi trisnitrici crystallati P. 10.

Terendo in mortario porcellaneo in pulverem redactis et in ollam vitream ingestis affunde inter agitandum

Ammonii carbonici P. 4

antea solutas in

Aqua destill. P. 120.

Praecipitatum inde ortum in filtro collige, Aqua destillata frigida ablue et loco tepido, a luce remotum, sicca. Ad pulverem tenerrimum contritum serva. *Dosis:* 0,3—0,5—1,0 ter quaterve per diem.**Bismuthum chloratum praecipitatum.***Blanc d'Espagne ou de Perle.**Wismuthceiss. Perlceiss. Schminkceiss.*

Rp. Bismuthum oxydatum, quod ex fluidis residuis parationis Bismuthi nitrici praecipitati praecipitando ope Ammonii caustici obtinetur. Bene ablutum solve


Acidi hydrochlorici puri

quantitate sufficiente. Liquori (filtrato) in ollam amplam ingestio una fusione affunde

Aeque coctae filtratae frigidae quantitatem 20plam. Praecipitatum aqua ablutum collige et loco tepido sicca.

Nota. E liquore defuso ope Ammonii caustici Bismuthum oxydatum praecipitetur, quod ad parationem novae quantitatis Bismuthi chlorati adhibeatur.**Bismuthum citricum.**

Citras bismuthicus.



Rp. Bismuthi carbonici 100,0. Sensim immitte in liquorem in balneo aquae calefactum ex

Acidi citrici 90,0

Aeque destill. 300,0.

Agitatione peracta miscelam adhuc per horam dimidiam in balneo aquae calefac, deinde cum

Aeque destill. 600,0

misce et sepone. Post diem sedimentum in colatorio linteo collige, paulo aquae elue et loco tepido sicca.

Dosis: 0,3—0,5—1,0 ter quaterve per diem.**Bismuthum citricum ammoniatum.**

Citras Bismuthi et Ammonii.

Rp. Bismuthi trisnitrici cryst. P. 10

Acidi nitrici puri P. 1.

In vas vitreum ingestis affunde

Aeque destillatae P. 10.

Solutione agitando peracta liquorem instilla inter agitationem

Kali citrici neutralis *P.* 8 solutis in

Aquae destillatae *P.* 160, et sepone per horas octo. Tum praecipitato inde exorto, aqua frigida abluto et premendo inter chartam bibulam quam maxime ab aqua liberato inter agitationem affunde

Liquoris Ammonii caustici duplicis

quantum sufficit, ut liquor limpidus efficiatur et Ammonium paulum tantum praevaleat. Liquor laminis vitreis illitus loco tepido siccetur, ut sal lamellas tenues exhibens colligi possit.

Rp. Bismuthi citrici 10,0

[²] Aquae destill. 20,0.

Mixtis adde

Liquoris Ammonii caustic. q. s. donec solutio paululum alcalina effecta fuerit. Hanc solutionem evaporat ad syrupi spissitudinem, tum supra tabulas porcellaneas vel vitreas extende et leni calore exsiccet. *Dos.*: 0,2—0,3—0,6 ter quaterve per diem.

Bismuthum depuratum.

Rp. Bismuthi venalis *P.* 100.

Grosse pulveratae, admixtis

Kali nitrici depurati *P.* 6, in crucibulum Hassiacum ingerantur et calore modico inter agitandum ope bacilli fictilis per horam unam liquentur. Tum metallum caute in aquam effundatur et sedulo mundetur.

Bismuthum lacticum.

Lactas Bismuthi.

($C_3H_5O_3$)₄Bi₂O = 792—
BiO³.2C⁶H⁵O⁵ = 396.

Rp. Acidi lactici *P.* 10

Aquae destill. *P.* 12.

Mixtis et calore balnei aquae calefactis sensim immisce

Bismuthi oxydati hydrati recenter (e *P.* 10—11 Bismuthi nitrici praecipitati) parati et adhuc humidi q. s., donec non amplius solvatur et portiuncula ultima addita liquorem reddat turbidulum. Tum mixturam in patinam planam immitte et supra Calcariae ustae stratum loco tepido exsiccet. *Dos.*: 0,3—0,5—1,0 ter quaterve per diem.

Bismuthum nitricum praecipitatum.

Magisterium Bismuthi. Bismuthum hydrico-nitricum. Bismuthum subnitricum. Subnitras bismuthicus. Hypo-Azotas Bismuthi.

$BiO \cdot NO_3 + H_2O - BiO^3, NO^5 + 2HO = 306.$

Rp. Bismuthi trisnitrici crystallisati *P.* 10.

Terendo in mortario porcellaneo in pulverem redactae et cum

Aquae destillatae *P.* 40

bene mixtae in vas, quod

Aquae fervidae *P.* 210

continet, infundantur et probe agitentur. Praecipitatum inde ortum simul atque est refrigeratum, statim in filtro collige, ne nimis aqua elue et calore 30° non excedente loco obscuro siccet.

Dos.: 0,25—0,5—1,0—1,5 ter quaterve per diem.

Bismuthum oxydatum (hydratum).

$BiO \cdot OH - BiO^3, HO = 243.$

Rp. Bismuthi nitr. praec. *P.* 3

Liquoris Ammonii caustici

Aquae destill. aa *P.* 5.

In lagenam immiscae stent per aliquot horas et saepius agitentur. Seditamentum tum aqua bene elutum loco tepido siccetur. *Dos.*: 0,3—0,6—1,0 bis terve per diem.

Bismuthum subbenzoicum.

Bismuthum benzoicum (praecipitatum),

Paretur aequali modo quo Bismuthum subsalicylicum, nisi quod loco Natri salicylici 20,0 sumantur Natri benzoici 21,5. Pulvis albus ad usum externum.

Bismuthum subsalicylicum.

Bismuthum salicylicum (praecipitatum),

Rp. Natri salicylici 20,0

Natri caustici 0,5.

Solve in

Aquae destill. 200,0.

Liquori huic inter agitationem sensim admisce

Bismuthi subnitrici triti 10,0.

Hanc miscelam sensim infunde inter agitationem in

Aquae dest. vix tepidae
(26° C.) 6000,0

cum

Natri caustici 1,5

commixta. Si liquor filtratus cum aqua dilutus turbetur, aquae 1000,0—2000,0 g. addantur. Post horas duas praecipitatum collige et aqua tandem elue, donec aqua defluens liquore Ferri sesquichlorati affuso colorem violaceum non amplius accipit. Tum praecipitatum primendo inter chartam filtratoriam vel bibulam sensim siccetur. Sit pulvis amorphus subflavidus, qui cum Aethere conquassatus Acidum salicylicum non reddit. *Dos.*: 0,3—0,5 bis terve per diem.

Bismuthum tannicum.

Gallo-Tannas bismuthicus.

Rp. Bismuthi oxydati hydrati

Acidi tannici

Aquae destill. aa P. 1.

Conterendo mixtae stent loco calido per horas duas et saepius agitentur. Tum admisce

Aquae destill. P. 3

Spiritus V. rectif. P. 8

et saepius agita. Postremo sedimentum in filtro collige, Spiritu Vini diluto ablue, et loco tepido sicca. Pulvis amorphus, e flavo fuscus vel fulvus, in aqua insolubilis. *Dos.*: 0,5—1,0—2,0 (antidiarrhoicum.)

Bismuthum trisnitricum.

Bismuthum nitricum crystallisatum s. neutrale.

$\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + 5\text{H}_2\text{O} -$

$\text{BiO}_3, 3\text{NO}^5 + 10\text{HO} = 486.$

Rp. Acidi nitrici puri P. 20.

In vitrum immissis paulatim adde

Bismuthi contusi P. 5

vel q. s., donec leni calore adhibito metallum non amplius solvatur. Acidum saturatum est, simulac sedimentum albidum exoriri incipit. Solutio diluatur

Aquae destillatae P. 10

vel quantum sufficit, donec praecipitatum album parvum (quod Arsenum continet) exortum fuerit. Liquor se-

ponatur, ut subsidat, tum filtretur (si vis fundendo per gossypium nitricatum), et (ad 14 vel 15 P. remanentes circiter) evaporando refrigerandoque in crystallata redigatur, quae mixtione parata ex

Acidi nitrici puri P. 1 et

Aquae destill. P. 3

abluta inter strages chartae premendo sicces et in lagenis vitreis bene obturatis asservet. Crystallata fatiscunt.

Nota. Liquor ultimus e crystallatione cum aquae fervidae quantitate majore commisceatur, ut Magisterium Bismuthi praecipitetur.

Nota. Si Bismuthum Arsenio valde inquinatum fuerit (quod antea explorandum), solutioni Bismuthi Aqua destillata dilutae Natri caustici soluti quantitas valde praevalens addatur. Digestione per diem peracta Bismuthum oxydatum exortum probe eluatur et Acidi nitrici puri q. s. resolvatur.

Bismuthum.

valerianicum (basicum).

Bismuthum subvalerianicum.

$\text{Bi}(\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_2)_3 \cdot 2[\text{Bi}(\text{OH})_3] = 1035.$

Rp. Bismuthi nitrici (basici) praecipitati P. 50.

Superinfunde

Liquoris Ammonii caustici et

Aquae destill. aa P. 150.

Sepone per 3—4 horas et interdum agita. Sedimentum, fluido limpido decanthato, Aqua destillata ablue et adhuc humidum in mortario porcellaneo cum

Acidi valerianici oleosi P. 16

bene contere. Tum adde inter terendum

Spiritus V. rectifss. P. 30.

Deinde sedimentum inter chartae bibulae strages preme et loco umbroso, calorem evitando, sicca. Tritum in lagenulis vitreis obturatis serva. Effic. circiter P. 70. Neuralgicum, antepilepticum. *Dos.*: 0,05—0,1—0,2 ter quaterve per diem.

Bismuthum valerianicum basicum crystallisatum.

Rp. Bismuthi trisnitrici P. 48.

[²] Ad pulverem terendo redactas paulatim immitte inter agitationem in liquorem paratum e

Liquoris Ammonii caustici

(pd. sp. 0,960) P. 50

Acidi valerianici trishydr.
P. 25

Aquae destill. P. 3. 0.

Tum calore leni (40—50° C.) per aliquot horas digere, dein sedimentum collige, aquae parva copia ablue et loco tepido umbrosoque sicca.

In gastrodynia et gasteralgia chronica, palpitatione cordis laudatum est.
Dos. 0,1—0,2 ter quaterve per diem.


Boli Viennenses.

Rp. Cubebarum pulv.,

Balsami Copaivae aa q. s.,
ut mixta fiant boli viginti, singuli ponderis Gm. 0,3. D. 2—4 pro dosi.

Bromalum hydratum.

Hydras Bromali. *Bromalhydrat.*
Tribromacetaldehydhydrat. *Tribromaldehyd.*



Rp. Spiritus Vini absoluti (100%)
10,0.

In retortam tubo operculate munitam et in balneum refrigerans impositam infusus paulatim ope infundibuli affunde Bromi 38,0.

Retortam dense clausam sepone per duas hebdomades loco opaco. Tum retorta in balneum arenae imposita, destillando (calore 130—140° C.) elicantur grammata 36,0. Residuo semirefrigerato in retorta

Aquae destillatae calidae 25,0 affunde et inter agitationem fortem commisce. Hanc miscelam statim in patinam porcellaneam infusam sepone per diem unum loco frigido. Crystallum inde orti in colatorio colligantur, deinde solvendo in aqua ad 80° C. calefacta et seponendo loco frigido in crystallos puros transducantur. Calorem 95° C. superantem semper evitandum est. Crystalli calore 100—110° C. in Bromalum et aquam dividuntur et diffunduntur. Antispasmodicum, sedativum.
Dos.: 0,2—0,5—1,0 bis quaterve per diem. Spirituosa et alcalina ad mixturas devitanda sunt.

Nota. Ne cum *Bromchloralum* commutetur, massa desinfectoria ex Aluminio chlorato et Bromo composita.

Bromum chloratum.

Chloretum Bromii. *Chlorbrom* (ClBr).

Paratur Chlorum gasiforme introducendo in Bromum, in balneo gelido collocatum, donec non amplius resorbeatur. Liquor coloris rufi, volatilis, odoris suffocantis. Servetur in lagenis, epistomio vitreo clausis loco frigido, cujus temperatura calorem 10° C. ne superet. Calor 11° C. superans discessionem elementorum constituentium efficit.

Causticum ad usum in angina gangraenosa. 1,0 commixtum cum 10,0—20,0 Acidi nitrici concentrati.

Bromum chloratum

solutum.

BrCl + 28,6Aq. Chloridum Bromi s. Chloruretum Bromii liquidum.

Rp. Bromi P. 2

Aquae destill. P. 6.

In immissas lagenae angustiori, dum haec (ad +5 ad 12° C.) refrigeratur, tandiu

Gas Chlori elotum

per tubum angustiolem lente conduc, donec Bromum chloratum exortum in aqua supernatante plane solutum sit. Tum adde

Aquae destill. eam quantitatem,

ut pondus fluidi totius aequet


Partes 13.

Asservetur in lagenulis repletis, epistomio vitreo optime obturatis loco frigidissimo.

Signa. Bromum chloratum. Sumatur duplum.

Brucinum.

Caniraminum. Brucina.



Lixivium ultimum, quod in praeparatione Strychnini post crystallisationem hujus alcaloidis restat, commisceatur cum

Oxalii triti P. 1,

(postquam Seminum Strychni P. 50 tractavisti) et

Carbonis puri eadem quantitate.

Leni calore ad siccum evaporet et residuum in pulverem redactum cum

Spiritus V. anhydri*) P. 9
per 3 dies loco frigidissimo (0° C.) ma-
ceretur. Tum filtra. Filtro Spiritu
anhydro loco frigido eloto, residuum in
Aqua destill. fervidae P. 20
solve, liquorem calidum filtra, et cum
Magnesiae ustae P. 1/2
commistum per aliquot dies sepone et
saepius agita. Deinde sedimentum fil-
trando a fluido separatum digere cum


Spiritu V. rectfss,
filtra et Spiritu aequali elue. Liquo-
rem spirituosum evaporatione ad cir-
citer P. 3 deminue et per hebdomadem
unam loco frigido sepone. Massam
tum secretam (primo olei instar, postea
concretam crystallinam) contere et inter
chartam bibulam, calorem evitando,
exsicca. In vitris obturatis caute ser-
vetur. Si Brucinum in crystallulis
obtinere vis, solve Spiritus Vini rectfss.
parva quantitate et sepone loco frigido,
ut solum evaporatione quasi spon-
tanea in crystallula abeat. Brucinum
a Strychnino liberum Spiritus V. rectf.
frigidi duodecuplo solvitur.

Necum vomicarum P. 250 edunt cir-
citer P. 1 Brucini.

Sint crystallula obliquorhomboida,
continentia 15,45% aquae crystallinae
efflorescentis, calore 101° C. in aqua
crystallina fusibilia, in aquae frigidae
p. 850, in aquae fervidae p. 500 solu-
bilia, facile in Chloroformio et in Spiritu
absoluto, insolubilia in Aethere.

Dos.: 0,02—0,04—0,06 bis quaterve
per diem. Dos. maxima 0,1, pro die 0,3!!

Brucinum nitricum.



Rp. Brucini puri P. 24.

Solve leni calore in

Aqua destill.

Spiritus V. rectf. aa P. 50.

Tum solutis instilla


Acidi nitrici puri (p. spec.
1,185) P. 11

aut quantum ad neutralisationem per-
fectam sufficit. Liquorem tunc evapo-
rando loco tepido in crystallula redige.

Dos. eam Brucini aequat.

*) Spirit. V. anhydrus Brucinum
oxalicum frigore non solvit.

Brucinum sulfuricum.



Paretur pari modo atque Brucinum
nitricum e

Brucini puri P. 25 et


Acidi sulfurici diluti P. 16
vel q. s.

Butylo-Chloralum hydratum.

Butylchloral Hydras Ph. Brit.

(Croton-Chloral-Hydrat).

Chloralum Butyli hydratum.



Rp. Paraldehydis q. v.

Induc in hunc liquorem, in balneo
aquae frigidiorae collocatum,

Chlorum gasiforme,

ab aqua plane liberum, quamdiu ab-
sorbeatur. Ad finem introductionis
balneum aquae sensim calefaciendum
est, ut chlorum perfecte absorbeatur.
Tum liquor chloratus cum volumine
aequali Acidi sulfurici concentrati con-
quassetur et in retortam infusus destil-
lationi subijceatur, quamdiu calore
160—170° C. vapores transeunt. Lique-
ris destillati partes novem cum aquae
destillatae parte una fortiter conquassa,
tum sepone, donec miscela in massam
crystallinam transierit. Hanc massam
solvendo in aqua calida et seponendo
transduc in crystallulos sericeo-nitentes
decolores, odoris dulciuseuli saporisque
paulum amari, solubiles in aquae par-
tibus viginti. Serva in vitris clausis.

Dos.: 0,2—0,3—0,5 bihorio-trihorio
(antineuralgicum); 1,0—2,0—4,0 (hyp-
noticum).

Butyrum antirachiticum.

Butyrum Trousseau.

Rp. Phosphori 0,1.

Solve digerendo in

Olei Oliv. provincialis 10,0.

Tum admiscee agitando

Butyri recentis venalis 2000,0

Kalii jodati 1,5

Kalii bromati 5,0.

Us. Contra rachitidem pro die gram-
mata 60,0—70,0 pani domestico illiniti
butyri consumenda sunt.

Butyrum insulsum artificiosum.

Unguentum simplex ad unguenta ophthalmica (*Medicamentum*).

Rp. Olei Cacao P. 2

[¹] — Amygdalarum 3.

Colliquatae et ab igne remotae agitentur, donec refrixerint.

Nota. Hieme Olei Amygdalarum P. 4 adhibendae sunt.

Rp. Olei Cacao P. 1

[²] Adipis suilli P. 4

(hieme P. 5).

Colliquatae etc.

Butyrum insulsum vaccinum.

Butyrum e lactis cremore separatum, potissimum recens, balneo aquae liquetur et seponatur, donec sordes fundum petierint. Liquor limpidus per pannum linteum coletur et dein aqua tepida abluatur, donec omne sal separatum sit.

Butyrum saturninum.

Bleibutter.

Rp. Aceti plumbici

Olei Provincialis aa P.

Misce conquassando.

Cadmio-Kalium jodatum solutum.

(Reagens.)

Rp. Kalii jodati P. 10

Aquae destillatae P. 30.

In cucurbita vitrea calefactis immitte Cadmii jodati P. 9 et digere, donec liquor limpidus evaserit.

Cadmium bromatum.

$CdBr_2 + 4H_2O = 344 - CdBr + 4HO = 172.$

¶ Paretur aequali modo quo Cadmium jodatum, nisi quod aut Cadmii P. 2, Bromi P. 3 et Aq. destill. P. 12, aut Kalii bromati P. 20, Cadmii sulfurici cryst. P. 22 et Aquae destill. P. 45 sumantur.

Cadmium jodatum.

$CdJ_2 = 366 - CdJ = 183.$

Rp. Cadmii P. 1

[¹] Jodi puri P. 2

Aquae destill. P. 10.

In cucurbitam vitream immissae stent per aliquod tempus et interdum agitentur, donec liquor decolor appareat, Liquorem filtratum evaporando et seponendo loco frigido in crystallam redige, quae calorem evitando siccentur.

Rp. Kalii jodati P. 20

[²] Cadmii sulfurici P. 15

Aquae destillatae P. 40.

Salia pura contrita una cum Aqua in patinam porcellaneam immissa leni calore ad siccum redigantur. Residuum contritum ope Spiritus Vini absolute digerendo extrahatur, et solutio alcoholica l. a. in crystallam cogatur.

Cadmium sulfuricum.

Sulfas cadmicus.

$CdSO_4 + 3H_2O = 262 -$

$CdO, SO^3 + 3HO = 131.$

Rp. Cadmii venalis q. v.

[¹] Affunde paulatim eam quantitatem liquoris parati ex

Acidi nitrici P. 1

Acidi hydrochlorici P. 3

Aquae destill. P. 5

donec adjuvante leni calore solutio perfecta fuerit. Liquori obtento filtrato instilla

Natrum carbonicum

in aqua solutum, quamdiu inde praecipitatum perficitur, quod collectum et aqua elotum solvatur

Acidi sulfurici diluti

quantitate sufficiente, ut Acidum perfecte saturatum sit et paululum praevalet. Liquor evaporando et seponendo in crystallam redigatur.

Rp. Acidi nitrici puri P. 5.

[²] In cucurbitam immissis sensim adde Cadmii in frustulis

quantum (circiter P. 1) calore adjuvante solvitur. Solutioni (si opus fuerit filtratae) immissae in patinam porcellaneam adde

Acidi sulfurici conc. puri P. 1, et calore balnei arenae ad perfectam siccitatem redige, cavendo, ne aestus sub finem usque ad ignitionem salis residui augeatur.

Residuum solve

Aquae destill. calidae P. 2, si necessarium est, filtra et evaporando