

**Butyrum insulsum
artificiosum.**

Unguentum simplex ad unguenta ophthalmica (*Medicamentum*).

Rp. Olei Cacao P. 2

[¹] — Amygdalarum 3.

Colliquatae et ab igne remotae agitantur, donec refrixerint.

Nota. Hieme Olei Amygdalarum P. 4 adhibendae sunt.

Rp. Olei Cacao P. 1

[²] Adipis suilli P. 4

(hieme P. 5).

Colliquatae etc.

**Butyrum insulsum
vaccinum.**

Butyrum e lactis cremore separatum, potissimum recens, balneo aquae liqueatur et seponatur, donec sordes fundum petierint. Liquor limpidus per pannum linteum coletur et dein aqua tepida abluitur, donec omne sal separatum sit.

Butyrum saturninum.

Bleibutter.

Rp. Aceti plumbici

Olei Provincialis $\widehat{\wedge}$ P.

Misce conquassando.

**Cadmio-Kalium jodatum
solutum.**

(Reagens.)

Rp. Kalii jodati P. 10

Aqua destillatae P. 30.

In cœurbita vitrea calefactis immitte Cadmii jodati P. 9

et digere, donec liquor limpidus evaserit.

Cadmium bromatum.

$CdBr_2 + 4H_2O = 344 - CdBr + 4HO = 172.$

Pareatur aequali modo quo Cadmium jodatum, nisi quod aut Cadmii P. 2, Bromi P. 3 et Aq. destill. P. 12, aut Kalii bromati P. 20, Cadmii sulfurici cryst. P. 22 et Aqua destill. P. 45 sumantur.

Cadmium jodatum.

$CdJ_2 = 366 - CdJ = 183.$

Rp. Cadmii P. 1

[¹] Jodi puri P. 2

Aqua destill. P. 10.

In cœurbitam vitream immissae stent per aliquod tempus et interdum agitantur, donec liquor decolor appareat, Liquorem filtratum evaporando et seponendo loco frigido in crystalla redige, que calorem evitando siccentur.

Rp. Kalii jodati P. 20



[²] Cadmii sulfurici P. 15

Aqua destillatae P. 40.

Salia pura contrita una cum Aqua in patinam porcellaneam immissa leni calore ad siccum redigantur. Residuum contritum ope Spiritus Vini absoluti digerendo extraehatur, et solutio alcoholica l. a. in crystalla cogatur.

Cadmium sulfuricum.

Sulfas cadmicus.



Rp. Cadmii venalis q. v.

[¹] Affunde paulatim eam quantitatem liquoris parati ex

Acidi nitrici P. 1

Acidi hydrochlorici P. 3

Aqua destill. P. 5

donec adjuvante leni calore solutio perfecta fuerit, Liquori obtento filtrato instilla

Natrum carbonicum

in aqua solutum, quamdiu inde praecipitatum perficitur, quod collectum et aqua elotum solvatur

Acidi sulfurici diluti

quantitate sufficiente, ut Acidum perfecte saturatum sit et paululum praevaleat. Liquor evaporando et seponendo in crystalla redigatur.

Rp. Acidi nitrici puri P. 5.

[²] In cœurbitam immissis sensim adde

Cadmii in frustulis

quantum (circiter P. 1) calore adjuvante solvitur. Solutioni (si opus fuerit filtratae) immissae in patinam porcellaneam adde

Acidi sulfurici conc. puri P. 1, et calore balni arenae ad perfectam siccitatem redige, cavendo, ne aestus sub finem usque ad ignitionem salis residui augeatur.

Residuum solve

Aqua destill. calidae P. 2, si necessarium est, filtra et evaporando

seponendoque in crystalla redige, quae
desiccata in vitris occlusis serva.

Nota. Cadmii P. 10 ad solutionem
adbibitae requirunt P. 9 Acidi sulfurici
rectificati concentrati.

Dosis: 0,005—0,01. Ad inject. 0,1—
0,2 : 150,0—250,0 aq. Ad collyr. 0,1 : 5,0—
10,0—15,0 aq. Ad unguina 0,1 : 5,0—10,0
adip.

Caementum dentarium.

Caementum Parisiense s. Explementum
dentarium. *Zahnkitt.*

Rp. Vitri albi pulv. laevigati P. 1

Zinci oxydati rec. usci P. 3.

Misceantur et in lagenulis vitreis ob-
turatis serventur. Ad usum commis-
ceatur

hic pulvis

cum quantitate sufficiente liquoris com-
missendo parati e

Boracis pulv. P. 1 et

Aquae fervidae P. 2

Solutionis Zinci chlorati con-
centratissimae aquosae P. 50,
ut fiat massa caementaria, quae statim
adhibeatur.

Caementum ad dentes Bernothii.

Rp. Mastiches subt. pulv. P. 100
Aetheris P. 40

Spiritus Vini absoluti P. 10

Aluminis plumosi ad pulve-
rem subtiliorem terendo re-
dacti q. s.

M. fiat massa mollis depsiticia, quae
ponderis Grammat. 8 in ollis, in quas
singulas mixtura e Spiritus alcoholici
camphorati Gramm. 2 et Olei Caryo-
phyllorum Gutta 1 parata data est,
dispensemetur.

Mastix dentaria.

Lutum cum lentisco.

Odontoïde de Billard. Mastic dentaire.

Rp. Mastiches contusae P. 1
Aetheris P. 2.

Stent vase clauso per unam hebdo-
madem et saepius agitantur, tum li-
quor limpidus in lagenulas minores
defundatur. Gossypium hoc liquore
irregatum cavo dentis imprimitur.

Ph. Gall. Mastiches 20,0 et Aetheris
vel Chloroformii 10,0.

Ciment oblitérique de Taveau.

Eadem mastix dentaria cum Bolo
alba mixta adhibetur.

Caementum dentarium benzoï-
natum.

Lutum cum Benzoin.

Rp. Benzoës in lacrymis 20,0
Aetheris 10,0.

Solve. *Ph. Gall.*

Caementum dentarium Gaugeri.

Rp. Mastiches pulv. P. 2
Balsami Tolutani P. 9.

Colliquatis admisee

Spiritus V. alcoholisati P. 4
vel eam quantitatibus, ut massa refrige-
rata sit depsiticia.

Caementum ad dentes
Ostermaieri.

Rp. Calcariae ustae pulv. P. 7
Acidi phosphorici glacialis
P. 6.

M. ut fiat pulvis. Semper ad usum
recens paretur. In dentis cavum ex-
siccatum imprimitur.

Caementum ad dentes Suersenii.

Rp. Zinci oxydati q. v.
Solutionis Zinci chlorati con-
centratae q. s.

Misce leni calore adjuvante, ut fiat
massa depsiticia, quae addendo paulum
Ochrae, Ferri oxydati, vel Mangani oxy-
dati tincta recens adhibeatur.

Caementum ad dentes Touravii.

Rp. Aluminae sulfuricae basicae
siccae q. v.

Solutionis Mastiches aethe-
reæ q. s.

M. f. massa depsiticia.

Caementum odontalgicum.

Schmerzstillender Zahnkitt.

Rp. Guttae Perchæs P. 240.
Calore balnei vaporis mollitis admi-
scenatur.

Catechu subt. pulv.

Acidi tannici aa P. 30

Olei Caryophyllorum

Opii aa P. 5.

Haec massa mollita in cavitatem dentis imprimatur. Cf. etiam Ceratum odontalgicum.

Metalla temperata ad plumbaturam dentium exesorum.

Massen zu Zahnpföbeln.

Rp. Stanni P. 62

Argenti P. 38.

Utrumque metallum zincio praecipitatum sit. In vas vitreum cylindricum ingerantur, tum addantur

Hydrargyri P. circiter 50, ut inter calefaciendum amalgama efficiatur, quod exprimento inter alutam (sämischgares Leder) ab Hydrargo superfluo liberetur.

Amalgama cupricum.

Rp. Cupri sulfurici P. 9

[¹] Hydrargyri P. 7

Ferri pulverati P. 2.

In mortario lapideo ad circiter 70° calefacto aquam calidam inspergendo assidue conterantur, et interdum per horam unam calore notato seponantur, donee massa satis solida effecta fuerit.

Rp. Cupri zinco praecipitati P. 30

[²] Hydrargyri P. 70.

Leni calore in amalgama redigantur.

Calami scriptorii

ad scribendum in vitro.

Stilli ad signanda Vasa vitrea.

Schreibstifte für Glas.

Rp. Acidi stearinici P. 4

Sebi ovilli P. 3

Cerae P. 2.

Colliquatis admisce

Minii P. 6

Kali carbonici dep. P. 1

antea optime contritas. Tum sepone loco calido per horam unam, saepius agita, postremo massam effunde in tubos vitreos vel in fistulas arundinaceas.

Calcaria acetica.

Acetas calciclus.

Calcium aceticum.

$(C_2H_5O_2)_2Ca + 2H_2O = 194 - CaO, C^1H^3O^3 + 2HO = 97.$

Rp. Acidi acetic. diluti (pd. sp. 1,041) 200,0.

Hager.

In cucurbitam vitream ingestis et ad 50—60° C. calefactis paulatim adde Calcariae carbonicae 51,0 vel

q. s.

donec neutralisatio effecta fuerit. Liquorem caloribz balnei aquae expositum filtrta et evaporando concentratum ad crystallisationem sepone.

Sint crystallula acicularia nitentia, in aere fatiscentia, in aqua facile, in spiritu difficile solubilia. Usus: Externum, Plumbum aceticum et sub-aceticum compensans.

Calcaria benzoīca.

Benzoas Calcii s. calcicus.

$Ca(C_7H_5O_2)_2 + 4H_2O = 354 -$

$CaO, C^{14}H^5O^3 + 4HO = 177.$

Rp. Calcariae ustae 20,0.

Affunde

Aquae fervidae 25,0.

Post calcariae extinctionem affunde

Aquae dest. fervidae 900,0 et inter agitationem paulatim adde

Acidi benzoīci cryst. 87,0 vel q. s. ad perfectam neutralisationem, interea liquorem calefaciendo. Liquor fere fervidus filtretur et filtrum chartaceum aqua calida eluat. Tum liquorem evaporando calore modico ad volumen dimidium redactum ad crystallisationem sepone. Liquor a crystallulis defusus evaporando seponendoque denuo ad crystallisationem perficiatur. Crystallula supra chartam bibulam dispansa loco tepido (30° C. non superante) sicca cum cura, ne aqua crystallina evaporet.

Crystallula alba in aquae frigidae partibus viginti solubilia sunt. Effic. circiter 120,0 g. Ad vulnera desinficienda.

Calcaria carbonica

pura.

Calcaria carbonica praecipitata.

Calcium carbonicum praec. Carbonas Calcii praec.

$CaCO_3 = 100 - CaO, CO^2 = 50.$

Paretur e

Calcii chlorati puri P. 7

Ammonii carbonici P. 5—6

Liquoris Ammonii caust. P. 5

aequali modo atque Baryta carbonica.

Rp. Marmoris albi pulverati vel
Cretae albae praeparatae
P. 20.

Paullatim immittantur in mixturam ex
Acidi hydrochlorici puri, pd.
sp. 1,123, et

Aquae destillatae \widehat{a} *P. 55*
paratam. Effervescentia finita inter
agitationem addantur

Calcariae chloratae

Calcariae hydratae \widehat{a} *P. 1*
vel ea copia Calcariae chloratae, ut
liquor per horas duas digestus, tum
filtratus ferro plane liber inveniatur.
Tum filtra.

Liquori filtrato adhuc calido instil-
letur liquor calidus, paratus e

Natrii carbonici cryst. *P. 56*
solutis

Aquae destill. *P. 224*,
semper agitando, vel ea copia hujus
liquoris, ut paullum praevaleat.

Praecipitatum inde ortum post ali-
quot horas in linteo collige, aqua de-
stillata plane elue et loco tepido sicca.
Effic. *P. 18—20*. Dosis: 0,5—1,0—2,0.

Calcaria hydrata.

Hydras calcicis. Calcium hydricum s.
hydratum. *Kalkhydrat.*



Rp. Calcariae rec. ust. *P. 30.*

In patinam figulinam immissae con-
spergantur

Aquae tepidae *P. 12—15*.
Sepone per vase obtecto, horam di-
midiam vel donec calcaria in pulverem
fatiscat. Paretur quoties usus poscit.


Calcaria hypochlorosa soluta.

Calcium hypochlorosum solutum.
Rp. Calcariae hypochlorosae (Cal-
cariae chloratae) *P. 1*

Aquae destill. *P. 11*.
In lagenam immissae fortiter con-
quassentur, tum filtrantur. Colatura
sint *P. 10*.

Calcaria hypophos- phorosa.

Hypophosphis calcicis. Calcium hypo-
phosphorosum.



Rp. Calcariae hydratae *P. 12*,

[¹] Aquae *P. 60—90*.

Mixtis et in retortam vitream tubu-
latam, ad $\frac{1}{3}$ replendam et in balneo
arenae collocatam, immissis adjice

Phosphori *P. 6*.

Tubulo retortae insere tubum vi-
treum infundibuliformem (securitatis),
ita ut apertura ejus inferior in misce-
lam calcaream bene immersa sit.

Collo retortae paulum elevato im-
pone, ope suberis perforati, tubum vi-
treum ampliorem curvatum eo modo,
ut pars inferior ad 2 centimetros in
aquam frigidam, quae in ollam vitream
(loco excipiū) ingesta est, immergatur.

Tum balneum arenae lente calefac
usque ad lenem ebullitionem miscelae
calcareae. Dum gas Hydrogenii phos-
phorat (H³P) emergens in aere defla-
grat, lenis ebullitionis miscelae continua-
tur. (Si miscela autem fortiter effe-
rvescit, per tubum paulum aquae calidæ
affundatur.)

Evolutione gasis Hydrogenii phos-
phorati cessante, miscelam calcaream
adhuc tepidam in filtrum e charta
bibula confectum ingere, residuum in
filtro aqua fervida eluendo.

Liquores collecti calore tantum balnei
vaporis, ne explosio fiat, ad siccum
evaporent. Massae residue affunde,
ut Calcaria carbonica adhaerens separe-
tur, Aquae destillatae calidæ octuplam
quantitatem, tum in filtrum ingere,
residuum in filtro aqua fervida eluendo.

Liquor filtratus calore balnei vaporis
evaporando, tum seponendo in crystalla
redigatur, quae collecta et premendo
inter chartam bibulam siccata in lage-
nis vitreis serventur. Effic. *P. 4—5*.

Nota. Aqua in excipulo et residuum
in filtro, quae adhuc phosphorum con-
tinent, in locum separatum rejiciantur,
aut in terram abscondantur. Retortam
et tubos Acido nitrico diluto bene ab-
lue et per aliquod tempus loco humido
aéri expone.

Rp. Calcariae hydratae *P. 10*
[²] Aquae destillatae *P. 25*.

In ollam lapideam immissis adjice
Phosphori *P. 4*

antea in aqua calida agitando granu-
latas. Sepone aut loco calido per unam
hebdomadem, aquam evaporantem inter-
dum restituendo, aut loco frigido per
aliquot hebdomades et saepius agita,
donec gas inflammabile ex liquore agi-
tato non amplius evadat. Tum affunde

Aquae destill. fervidae *P. 30*


et per linteum cola, residuam Calcariam
Aqua destillata fervida abluendo. In
colaturam

Acidum carbonicum
introducatur, quamdiu sedimentum deponitur. Dein filtra et liquorem in catinum porcellaneum infusum calore tantum balnei aquae s. vaporis, ne explosio fiat, inter agitationem continuam ad siccitatem redige.

Dos. = 0,15—0,35—0,5 Gm. in liquo-
ribus Acida non continentibus in phthisi.

Calcaria hyposulfurosa.

Calcium subsulfurosum. Calcium thio-
sulfuricum. Thiosulfas Calcii.



Rp. Sulfuris sublimati P. 10

Calcariae ustae P. 5

Aquae P. 60.

In lebetem ferreum ingestae coquantur per sesquihoram, aquam evaporatam restituendo, tum filtrantur, residuum calcareum aquae paulo abluendo. In liquorem filtratum introducatur

Acidum sulfurosom,
donec liquor coloris expers factus fuerit, dein liquor filtratus in catino plano calore 60° C. nunquam excedente evaporando seponendoque in crystalla cogatur. Eff. P. 7. Sal in pari pondere aquae soluble est. Externum.

Calcaria jodata.

Calcaria hypojodosa.

Rp. Calcariae hydricae P. 80

Aquae destill. P. 320.


Immittantur in lebetem porcellaneum.
Calefactis inter agitationem paulatim adde

Jodi P. 250

vel quantum requiritur, donec miscela colorem flavum induerit. Tum inter agitationem modico calore quam celerime exsicca. Massa refrigerata in vritis optime obturatis asservetur. Sit pulvis e fusco nigrescens. Externum.

Calcaria lactica.

Lactas calcieus. Calcium lacteum.



Rp. Acidi lactici P. 100

Aquae destill. P. 500.

Calefactis paulatim adde
Calcariae carbonicae praecipi-
tatae P. 50

vel quantum sufficit, ut acidum perfecte neutraliset et Calcaria paulum prae-
valeat. Tum liquor adhuc calidus filtre-
tur et calore balnei aquae evaporando in massam crystallinam redigatur.

Massae albae granulosae, saporis odo-
risque fere expertes, solubiles in aquae frigidiae partibus decem, in aquae fer-
vidae parte una, item in spiritu fervido,
non solubiles in Aethere.

Calcaria lactico-phospho- rica soluta s. liquida.

Liquor Calcii lactophosphorici. Lacto-
phphas calcieus solutus.

Rp. Phosphatis bicalcici 17,0

Acidi lactici 19,0


Aquae destillatae 964,0.

Phosphatem cum parva quantitate aquae contere, tum Acidum lacteum et aquam admisce inter agitationem, deinde post aliquot momenta per chartam bibulam filtra, filtrum eluendo, ut liquor filtratus grammata mille expletat. (Ph. Gall.)

100,0 liquoris continent 0,7 Calcariae,
1,7 phosphatis bicalcici; 15,0 liquoris
continent 0,255 phosphatis bicalcici.

Calcaria phosphorica.

Phphas calcieus. Phphas Calcii.
Phphas tricalcicus. Calcium phos-
phoricum basicum.



Rp. Calcii chlorati (cryst.) P. 35.
Solutis in

Aquae dest. calidæ P. 300
admisce

Liq. Ammonii caust. P. 10.

Liquorem hunc agitando sensim in-
funde in liquorem calidum paratum e
Natri phosphorici cryst. offic.

P. 75

Aquae destill. P. 450


Liq. Ammonii caust. P. 25.

Miscelam agitatam sepone loco vix
tepidio per aliquot dies, donec praeci-
pitatum, initio lubrico-gelatinosum,
forma pulveris suberystallini ad fundum
decessum sit. Optime edulcoratum et
siccatum servetur. Effic. P. 29—30.
Dos. pro die 3,0—6,0—10,0 (rhachitis).

8*

Calcaria phosphorica acida.

Biphosphas calcieus. Phosphas monocalcieus. Calcium phosphoricum acidum. Phosphas acidus Calcii.



Rp. Ossium calcinat. subt. pulv.
600,0

Aquae destillatae 1200,0.

Mixtis et usque ad ebullitionem calefactis, inter agitationem ope baculi lignei, sensim adde


Acidi sulfurici concentrati
500,0.

Agitatio continuetur, donec massa dense pulposa effecta fuerit, quae statim aquam addendo in statum liquidum transducatur, deinde per horas viginti quatuor seponatur. Post hoc tempus massam misce cum aqua fervida et in colatorium linteum funde. Residuum in colatorio collectum, aquam fervidam affundendo, tamdiu elue, donec guttae defluentes sapore acido esse cessent vel ab Acido liberae sint. Colaturam limpidam in vase porcellaneo evapora ad syrupi tenuioris spissitudinem et sepone per diem unum. Postea liquorem limpidum a sulfate calcico secreto defunde, tum evapora usque ad syrupi spissitudinem et sepone loco frigidore, ut phosphas acidus calcieus in crystalla lamellaria nitentia transeat. Hoc sal in aere deliquescens in vitris dense clausis servandum est. (*Ph. Gall.*)

Us.: Antatrophicum, antiscerophulsum, antirachiticum etc. Dos.: 0,1 — 0,2 — 0,3 ter quaterve per diem. (Dos. maxima circiter 1,0, pro die 4,0).

Calcaria phosphorica neutralis.

Phosphas bicalcieus.



Rp. Natri phosphorici 100,0

Calcii chlorati cryst. 65,0

Acidi hydrochlorici (34,4%)
3,5.

Phosphatem naticum solve in aquae 700,0 et misce cum Acido hydrochlorico. Chloruretum calcicium solve in aquae 300,0. Ambos liquores frigidos, commisce et sepone saepius agitando per

aliquot horas. Praecipitatum aqua frigida elotum, inter strata chartae bibulae expansum aeri expomendo secca. Grammata centum Calcii chlorati crystallatis grammatis 32,0 Calcii chlorati fusi compensantur. *Ph. Gall.* Dos.: 0,5 — 1,0 — 1,5.

Calcaria phosphorico- lactica.

Calcium phosphorico-lacticum. Calcium lactophosphoricum.

Rp. Calcariae lacticae

Calcariae phosphoricae neutrales aa 48,0.


Conterendo mixtis adde

Acidi phosphorici (20%) 10,0.

Denuo contrita in eodem mortario porcellaneo loco calido (50—70° C.) secca et conterendo in pulverem redige.

Calcaria saccharata.

Saccharum calcaratum. Saccharas calcieus. Antidotum Acidorum.



Rp. Sacchari albi P. 3,

Calcariae hydricae P. 1,

Aquae destill. P. 12.

Mixtas digere vase clauso per biduum et saepius agita. Tum filtra et liquorem limpidum calore balnei vaporis evaporando ad spissitudinem syrupi redactum laminis vitreis illine et loco tepido secca. (Interea locus hydrate calcii circumdatus sit). Sint lamellae coloris expertes, nitoris sericei. In vasis obturatis serva. Dos.: 0,5 — 1,0 — 1,5. (Antidotum acidorum.)

Calcaria saccharata soluta.

Liquor Calcii saccharati. Liquor Calcis saccharati.

Rp. Sacchari albi 10,0

Calcariae hydricae 20,0.

Contrita misce cum

Aquae destill. 200,0.

Sepone saepius agitando per horas quatuor ad quinque, tum filtra. Pd. sp. 1,052. Dos. 1,0 — 3,0. *Ph. Brit.* (Us.: In diarrhoea infantum).

Calcaria soluta.

Aqua Calcariae s. Calcis. Liquor Calcis. Liquor Hydratis calciei.

Rp. Calcariae hydratae rec. q. v.

Superinfunde

Aquae destillatae
quantitatem circiter triplicem et agita.
Post sedimentationem liquorem defundere,
qui rejiciatur. Tum affunde

Aquae destillatae
volumen circiter trigintuplum et post
agitationem in lagena bene obturandum
immitte. Ad usum liquor limpidus
decanthetur et filtretur. Residuo inter
agitationem denso aquam affundere
potes, quod repetere licebit, quam diu
decanthando aquam Calcaria saturatam
obtinebis.

Calcaria stibiato-sulfurata.

Calcium stibiato-sulfuratum. Stibio-
Calcium sulfuratum.

Rp. Calcariae rec. ustae pulv. *P. 15*
[¹] Stibii sulfurati aurantiaci *P. 5.*
Intime mixtis et in vas porcellaneum
immissis sensim adde

Aquae *P. 30.*

Interassiduam agitationem leni calore
exsicca et in vitris parvis, bene obturatis,
serva. Sit pulvis ex flavescente
cinereus.

Ex tempore hoc modo paretur:

Rp. Stibii sulfurati rubei *P. 1,*
[²] Calcii sulfurati *P. 3.*
M. Dos.: 0,1—0,3 ter quaterve p. diem.

Calcaria sulfurica.

Gypsum purum. Sulfas Calcii.
 $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 172 -$
 $\text{CaO}, \text{SO}_3 + 2\text{HO} = 86.$

Rp. Calcii chlorati *P. 1.*
Solve in

Aquae destill. *P. 10.*

Solutioni filtratae inter agitandum
instilla liquorem solvendum paratum e
Natri sulfurici cryst. *P. 3*

Aquae destill. *P. 15.*

Praecipitatum inde ortum lege artis
subsidiendo, defundendo atque edulco-
rando separa et lenissimo calore sicca.

Calcaria sulfurosa.

Sulfis Calcii. Calcium sulfurosum.
Sulfite de Chaux.
 $\text{CaSO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = 156 - \text{CaO}, \text{SO}_3 + 2\text{HO}$
= 78.

Rp. Calcariae carbonic. praecipi-
tatae *P. 10*

Aqua P. 30.

In ollae vitreae altiori immissas tamdiu

Acidum sulfurosum (cf. id.
pag. 22)

introducatur, donec liquor saepius agi-
tatus Tincturam exploratoriam caeru-
leam reddat rubram. Tandem Calcaria
sulfurosa colligatur, lenissimo calore
sicetur et in vitris bene obturatis
servetur.

Calcium bromatum,

$\text{CaBr}_2 = 199,6 - \text{CaBr} = 99,8.$

Rp. Calcii carbonici praecipitati
q. v.

Acidi hydrobromici q. s.
ad neutralisationem. Liquorem leni
calore ad siccum evapora, tum solve in

Spiritus Vini q. s.,
sepon per aliquot dies, tum filtra. Li-
quorem filtratum leni calore ad siccum
evapora. Serva in vitris dense clausis.

Sit sal coloris expers, aëri expositus
deliquescentes, in Spiritu et in aqua
perfecte et facile solubilis.

Calcium chloratum.

Calcaria muriatica pura. Chloretum
Calcii s. calcicum.

$\text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 147 - \text{CaCl} + 2\text{HO} = 73,5.$

Rp. Cretae albae s. Marmoris albi
pulv. q. v.


Solvatur (calore adjuvante) in
Acidi hydrochlorici q. s.
ita tamen, ut portiuncula Calcariae
carbonicae non soluta remaneat. Dein
liquori admisce

Calcariae hypochlorosae ve-
nalis (Calcariae chloratae)
partem circiter vicesimam copiae Cretae
vel Marmoris adhibitae. Sepone per
diem unum et saepius agita. Tum li-
quor filtretur et instillando

Acidi hydrochlorici puri
quantitatem sufficientem ad neutrali-
tatis chemicae punctum accurate redi-
gatur. Quo facto liquor in vase por-
cellaneo, calore balnei arenae 180° C.
fere attingente, ad siccum evaporet.
Residuum tritum, adhuc calens, statim
in lagenas vitreas, optime obturandas,
ingeratur. Sit pulvis albissimus, hu-
morem ex aëre avide imbibens. Dos.:
0,2—0,5 pluries per diem (in scrophu-
losi et phthisi).

Calcium chloratum crystallisatum.

Cloretum calcicium. Calcium chloratum officinale.



Rp. Solutionis Calcii chlorati aquosae q. v.

Evaporet igne fortiore, donec massa liquida usque ad 128—129° C. calefacta est. Tum eam ab igne remove, atque ad 90° C. refrigeratam tamdiu agita, donec in pulverem crystallinum abierit. Statim in lagenis obturatis serva.

Calcium chloratum fusum.



Rp. Solutionis Calcii chlorati q. v.

In lebete ferreo, modico calore, dum agitatur, exsiccata igne fortiore liquefat atque per horae quadrantem circiter candefiat, ut omnis humor diffinguit. Massam in mortarium ferreum effusam, tum refrigeratam in pulverem grossiorem redige et statim in lagenas calefactas ingere, quas bene obtura.

Calcium chloratum

crudum fusum.


Paretur uti Calcium chloratum fusum solvendo

Calcariam hydricam
in

Acido muriatico crudo diluto, ita tamen, ut pars Calcariae parva addita non soluta remaneat. Liquor filtratus tum addendo

Acidi muriatici crudi q. s. plane neutraliset etc.

Calcium jodatum.



Paretur eodem modo quo Baryum jodatum, nisi quod sumantur

Calcariae sulfurosaes P. 40

Aquae tepidae P. 150

Jodi P. 63

Calcariae carbonicae P. 25.

Usus: contra tuberculosin pulmonum scrofulosam. *Dos.:* 0,3—0,5 per diem unum.

Calcium jodatum

liquidum.

Liquor Calcii jodati.

Rp. Kalii jodati P. 17

Calcii chlorati cryst. P. 11

Aqua destill. P. 119.

In lagenam immissae agitantur. Partes 10 miscelae continent partem unam Calcii jodati (CaJ). Ex tempore.

Calcium oxysulfuratum

Ph. Austriacae.

Rp. Calcariae ustae (Calcii oxydati) 30,0.

In frustula contusa inspergantur

Aqua destill. 20,0.

Calcariae extinctae admisce

Sulfuris sublimati 60,0.

Massa pulvrea in vas optime claudendum recondatur.

Calcium oxysulfuratum liquidum.

Solutio Calcii oxysulfurati. *Ph. mil. Austr.*

Rp. Calcariae hydricae P. 5

Sulfuris pulv. P. 6.

Commixta paulatim ingerantur in

Aqua fervidae P. 70.

Dein liquor ebulliat et evaporetur, donec Partes 36 supersint, quas adhuc fervidas cola et statim in lagenas bene obturandas immitte.

Calcium sulfhydratum.

$\text{Ca}(\text{SH})_2 + \text{Aq} = \text{CaS}, \text{HS} + \text{xAq}$.
Calcaria hydrosulfurata. Calcium sulfuratum hydraticum. Massa depilatoria (Martinsii, Boettgeri).

Enthaarungsmittel.

Rp. Calcariae ustae rec. P. 30.
Consperge

Aqua calidæ P. 15,

ut Calcaria in pulverem fatiscat, quem deinde addendo

Aqua frigidæ P. 60 vel q. s. ad pultem tenuiorem redige. In hanc pultem, subinde agitandam, ope tubi vitrei amplioris curvati, sub divo conduce

Gas hydrothionicum

(e Ferri sulfurati circiter P. 90 et Acidi sulfurici diluti P. 600 lenissimo calore evolutum), donec puls hoc gase plane saturata sit et colore e coeruleo cinereum induerit. Pultem obtentam loco oscuro et frigido in lagenis repletis, bene obturatis, asserva.

Usus. Puls crassa lineas duas cuti crinitae illita per horae sextantem maneat, deinde spongiae ope humectatae ablauatur.

Calcium sulfuratum.

Calcaria sulfurata. Hepar Sulphuris calcareum. Hepar Calcis.
 $(\text{CaS})_3 \cdot \text{CaSO}_4 = 352 - 3\text{CaS} + \text{CaO}, \text{SO}_3^3 = 176.$

Rp. Calcariae ustae albissimae
 subt. pulv. P. 10

Sulfuris depurati P. 8.

Optime mixtae in crucibulum Hassiacum ingerantur, ad marginem usque inter levem quassationem repletum. Crucibulum tunc operculo figulino, luti argillacei ope, tegatur, et in furno anemio (*Windofen*) collocatum carbonibus e ligno non incensis circundetur. Tum stratum carbonum ardentium supra impone, ita ut ignis carbones a summo ad fundum versus lente corripiat. Crucibulum denique per horam dimidiam excandeat, dein ad refrigerationem usque stet intactum. Operculo caute demto, massa e flavescente rubella exempta terendo in pulverem redigatur et in lagenis bene obturatis servetur. Sit pulvis e griseo flavescenti vel e rubello albidus, acido affuso gas hydrosulfuratum largissime exhibens.

Calcium sulfuratum.

(*Ad usum technicum*)

$4\text{CaS} + \text{CaO}, \text{S}^2\text{O}^2 + \text{CaS}^2 + \text{CaO}.$

Rp. Calcariae hydricae P. 30

Sulfuris sublimati P. 12.

Mixtis et in lebetem ferreum ingestis affunde

Aquae P. 50.

Tum inter agitationem coquantur, donec portiuncula exempta in metallum frigidum demissa ad massam solidam concrescat. Dein affunde in laminam ferream, et massam semirefrigeratam in frustula diffractam in vitris bene obturatis serva.

Calcium sulfuratum**liquidum.**

Sulfuretum Calcii liquidum.

Rp. Calcariae hydricae P. 4

Florum Sulfuris P. 5

Aquae P. 25.

In satarginem fictilem immissae coquantur, aquam evaporatione absumptam restituendo. Operculo imposito, seponatur sartago per unam noctem et, crastino die, liquor innatans ope

siphonis vitrei in lagenam transducatur, tum aqua, si opus est, diluatur, ut sit pd. sp. 1,116. Serva in lagenulis obturatis, plane repletis. *Ph. Belg.*

Calcium sulfuratum**purum.**

Calx sulfurata *Ph. Brit.*

$\text{CaS} = 72 - \text{CaS} = 32.$

Rp. Calcariae sulfuricae nativae
^[1] (Gypsi) pulv. P. 8

Fuliginis e taeda P. 2.

Mixtae comprimendo in crucibulum Hassiacum, quod operculo obtegendum est, ingerantur. Tum incandescat, donec pulverem fere album praebant, quem adhuc calidum in lagenulas vitreas immittit, probe dein obturandas. Sit pulvis, qui affusa aqua carbonis particulas non demittat.

Rp. Calcariae sulfuricae nativae
^[2] q. v.

Inter carbones leviter ignitum, tum refrigeratur in pulverem subtilissimum conteratur.

Hujus pulveris P. 8

Carbonis ligni praeparati P. 2

Farinae secalis P. 1

bene commixtae cum aquae sufficiente quantitate subigantur, ut pastam efficiant spissam, ex qua formentur cylindri (magdaleones), qui bene siccati alternatim cum carbonibus in fornace sternantur et ad plenam ignitionem redigantur. Tum spiraculis fornaciis occlusis, prunae cinere cunctae refrigerantur, posteaque cylindri exempti et a cinere adhaerente mundati in pulverem redigantur. Serva in lagenis bene obturatis. Dos. 0,3—0,5 pl. p. d.

Camphora bromata.

Camphora monobromata. *Bromkampfer.*
 $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{BrO} - \text{C}^{20}\text{H}^{16}\text{BrO}^2 = 231.$

Rp. Camphorae tritae 100,0.

In cucurbitam, cuius spatium internum 2000 ccm complectitur, immissis adde

Bromi 107,0

et agita, dein sepone, ut mixtura fluida rigescat. Cucurbitae impone tubum vitreum, quem conjunge cum excipuli duobus. Singuli excipuli aquae destillatae 80,0 g contineant et tubi vitrei sint eo modo applicati, ut exitus eorum usque infra fastigium aquae procurrant

et Acidum hydrobromicum gasiforme ab aqua resorbeatur. Cucurbitam in balneum aquae impositam calefac, quamdiu Gas Acidi hydrobromici (50,0 g) aut sedate aut fervidius evolvitur. Massa in cucurbita residua primum solutione aquosa calida Natrii carbonici (5%) quam celerrime eluat, deinde in spiritu vini absoluto calido soluta ad crystallisationem seponatur. Pondus crystallorum alborum collectorum grammata circiter 150,0 expleat.

Crystalli aciculares, decolores, odoris camphorei, calore 76°C. liquefiantes. Serventur in vitris dense clausis, a luce remotis. *Usus:* Sedativum et in delirio tremente, hysteria, migraena, nymphomania aliisque morbis nervosis adhibetur. *Dosis:* 0,15—0,3—0,5, in delirio tremente 0,5—1,0—1,5.

Camphora carbolisata.

Camphora phenylata. *Carbolkampfer.*
Phenylkampfer.

Rp. Camphorae tritae 25,0

Acidi carbolici cryst. 10,0.
In cucurbitam vitream injecta sepone, vase clauso, loco vix tepido (24—28°C.), interdum paululum agitando, per diem unum, tum calore paululum fortiore (40—45° C.) in liquorum limpidum transduc. Desinficiens.

Ad usum vulnerarium cum oleo Olivarum miscenda est.

Candelae antasthmaticae.

Cones antiastmatiques de Sarradin.

Rp. Acidi arsenicosi
Opii pulverati aa 1,0
Fructus Phellandrii 2,0
Herbae Stramonii
Herbae Hyoscyami
Herbae Belladonnae
Benzoës aa 10,0
Kali nitrici 20,0
Tragacanthae 2,0
Aquaee q. s.

Misce, ut fiant candelae decem, quae siccatae in vase clauso serventur. Fumus candelae accensae ab asthmatico inhalatur.

Candelae fumales. Coni odorati.

Rp. Ligni Santalini rubri (aut Carbonis vegetab.) P. 50

Styracis Calamitae

Balsami Tolutani

Benzoës

Olibani aa P. 30

Corticis Cascarillae P. 90

Ambrae P. 1

Caryophyllorum

Cassiae cinnamomeae

Kali nitrici aa P. 20.

Pulveratae bene misceantur. Tum adde

Olei Cassiae

— Caryophyllorum aa P. 2

— Pelargonii P. 1

— Lavandulae P. 5

Camphorae P. 1/2

Balsami Peruviani P. 5

Mucilaginis Tragacanthae q. s.

Fiat massa, ex qua formentur candelae, quae lenissimo calore exsiccentur. Exsiccate tum Mixturae odo riferae moschatae q. s. conspergantur.

Rp. Ligni Santalini rubri, (aut Carbonis vegetab.) P. 50

Styracis liquidi P. 10

Benzoës P. 20

Balsami Tolutani

Olibani aa P. 5

Succini P. 1

Corticis Cascarillae P. 20

Florum Lavandulae P. 15

Terebinthinae Venet. P. 2

Kali nitrici P. 10

Mucilaginis Tragacanthae q. s.

Pulveratae misceantur, ut fiat massa, ex qua formentur candelae, quae siccatae Mixtura odorifera conspergantur.

Candelae medicinales.

Candelae fumigatoriae. Candela suffitoriae. *Räucherkerzen.*

Candelae Benzoës.

Rp. Benzoës P. 6

Radicis Althaeae pulv. P. 7

Kali nitrici <i>P.</i> 4	M. ut fiat massa, ex qua formentur candelae, quarum singulae contineant Grammata 4 Herbae Stramonii. Siccentur loco tepido.
Aquaes q. s.	Candelae Digitalis, Belladonnae aequali modo parentur.
M. etc. Singulae candelae contineant Grammata 3 Benzoës.	Candelae Turionum Pini.
Candelae Camphorae.	Rp. Turionum Pini <i>P.</i> 3
Rp. Camphorae tritae <i>P.</i> 6	Kali nitrici <i>P.</i> 3
Kali nitrici <i>P.</i> 3	Lycopodii <i>P.</i> 2
Radicis Althaeae pulv. <i>P.</i> 5	Kali nitrici <i>P.</i> 3
Aquaes q. s.	Aquaes q. s.
M. Singulae candelae contineant Grammata 3 Camphorae.	M. etc. Singulae candelae contineant Grammata 3 turionum.
Candelae Cinnabaris.	Candelae contra tussim convulsivam
Rp. Radicis Althaeae	Vichoti.
Kali nitrici $\hat{a}a$ <i>P.</i> 2	Rp. Carbonis ligni grosso modo
Cinnabaris <i>P.</i> 1	pulverati 75,0
Aquaes q. s.	Kali nitrici 2,0
M. ut fiat massa, ex qua fermentur candelae, quarum singulae contineant 2 Grammata Cinnabaris. Siccentur loco tepido.	Naphthalinae 10,0
Candelae jodatae	Kreosoti 8,0
Rp. Jodi <i>P.</i> 5	Acidi carbolici 4,0
Radicis Althaeae pulv. <i>P.</i> 40	Picis liquidae lithanthracinae
Kali nitrici <i>P.</i> 35	10,0
Spiritus Vini et Aquaes q. s.	Tuberum Aconiti 1,0
M. ut fiat massa, ex qua fermentur candelae, quarum singulae contineant 5 Decigrammata (0,5) Jodi. Siccentur loco tepido.	Mucilaginis Tragacanthae q.s.
Candelae Opii.	Misce, ut fiat massa, ex qua candelae ponderis 4,0 formentur, quae siccatae in vase clauso serventur.
Rp. Radicis Althaeae pulv.	<i>Usus:</i> Fumus candelarum duarum accensarum spatium metrorum cuborum viginti explet. Inhalatio per horam unam bis quoque die peragatur.
Kali nitrici $\hat{a}a$ <i>P.</i> 80	
Opii pulv. <i>P.</i> 5	
Aquaes q. s.	
M. etc. Singulae candelae contineant Centigrammata 25 (0,25) Opii.	Cannabinonum.
Candelae Picis liquidae.	<i>Cannabinon.</i>
Rp. Picis liquidae <i>P.</i> 30	Rp. Herbae Cannabis Indicae
Radicis Althaeae pulv.	100,0.
Kali nitrici $\hat{a}a$ <i>P.</i> 35.	Calore 30—40° C. siccata et in pulverem grossum redacta in vas deturbatorum ingere et
M. etc. Singulae candelae contineant Grammata 3 Picis.	Aetheris q. s.
Candelae Stramonii.	superfusa macera per diem dimidium, tum aethera affundendo modo deturbatorio extrahe. Liquorem destillando ab aethere libera. Massam residuam, adhuc fluidam in vase aperto evapora, ut consistentia extracti mollis assequatur. Massa resinosa in spiritu, chloroformio, oleis solubilis. <i>Dosis:</i> 0,05—0,1 (hypnoticum).
Rp. Herbae Stramonii pulv.	
Kali nitrici $\hat{a}a$ <i>P.</i> 4	
Radicis Althaeae pulv. <i>P.</i> 1	
Aquaes q. s.	

Nota. Merck in Darmstadio (*Darmstadt, Germania*) praebet Cannabinonum dilutum siccum, quod in centenis partibus decem partes (10%) Cannabinoni continet.

Cannabis tannicum.

Tannas Cannabinae.

Rp. Herbae Cannabis Indicae
100,0.

Minutim concisa loco calido, cuius calor 50° C. ne superet, per triduum seponantur, ut oleum aethereum quam maxime defugetur. Tum affunde

Aqua dest. fervidae 1000,0,
commixta cum

Acidi hydrochlorici (25%)
20,0.

Sepone calore balnei aquae per horam dimidiā, tum statim cola. Herbae residuae affunde aquae fervidae 300,0, sepone per horae quadrantem, tum exprimendo cola. Liquoribus colatis mixtis, adhuc calidis adde inter agitationem in spiritu diluto solutum

Acidi (gallo-)tannici q. s., quamdiu liquor inde turbatur. Deinde sepone per diem dimidiā loco frigido. Tum praecepitatum in filtro collectum et in scutellam porcellaneam transgestum loco paulum calido sicctur et conterendo in pulverem redigatur.

Sit pulvis e flavo fuscus, in aqua et aethere fere insolubilis, saporis amari adstringentis. Hypnoticum lene. *Dosis:* 0,3—0,5—1,0 (vespere ante somnum sumatur).

Cantharidina.

Cantharidinum.

$C_{10}H_{12}O_4 - C^{20}H^{12}O^8 = 196.$

Rp. Cantharidum grosso modo pulv. q. v.

Immissum in apparatus deturbatorium extraheatur ope

Chloroformii
quantitatis sufficientis. Liquor collectus, Chloroformio destillando elicito, calore modico inspissatus, affundendo

Carbonei sulfurati q. s., macerando decanthandoque tamdiu tractetur, quamdiu materiae oleosae aliquid solvitur. Residuum, admixto paulo

Carbonis animalis, loco tepido siccatum contritumque ope

Spiritus Vini rectifss.
quantitatis sufficientis extrahatur. Solutio alcoholica Cantharidinae hoc modo obtenta, si opus fuerit, filtrata, modico calore Spiritu Vini destillando magna ex parte elicito, loco tepido ad siccum redigatur. Residuum, fortasse paulo materiae pinguis inquinatum, Carboneo sulfurato abluatur, tum denuo siccatum in

Chloroformii
quantitate quam minima, calore adhibito, solvatur et evaporatione spontanea in crystalla cogatur. *P.* 100 Cantharidum edunt circiter *P.* 0,6 Cantharidinae.

Sint crystallula prismatica rhomboedria vel lamellae decoloriae nitentes, odore carentes, in aqua non solubiles. 0,1 Cantharidinae adaequat 16,0 Cantharidum vi vesicante.

Capsulae antiphthisicae Werlii.

Rp. Acetoni *P.* 1

Olei Jec. Aselli *P.* 9.
Commixtae in capsulas e gelatina confectas infundantur. (Phthisis, rheuma).

Capsularum massa.

Capsules.

Rp. Gelatinæ albae *P.* 50

[¹] Mucilaginis Gummi Arab. concentratae *P.* 30

Glycerinae 10,0

Syrupi Sacchari *P.* 20

Aqua *P.* 50.

M. et solve l. a.

Rp. Gelatinæ albae 25,0

[²] Glycerinae 10,0

Sacchari 8,0.

Aqua destill. 45,0.

Misce, solve etc. *Ph. Gall.*

Rp. Gelatinæ albae *P.* 50

[³] Gummi Arabici

Sacchari albi \ddot{a} *P.* 40.

Pulveratis leni calore admisee

Mellis albi *P.* 10

Glycerinae *P.* 10

Aqua destill. *P.* 100.

Carbasus carbolisata.

Gaza antiseptica. Carbasus antiseptica.
Pannus couss phenolatus.

*Phenolgaze, Carbogaze, Carbolmull,
Carbolized Gauze.*

Rp. Resinae Pini pulveratae 20,0
Olei Ricini 3,0
Acidi carbolici 5,0
Spiritus Vini (95%) 110,0.

Digerendo solutione peracta liquore carbasum imbuie, ut centenae partes carbasi siccatai Acidi carbolici 2,5 partes contineant.

Gaza vel carbasus liquore illo per-
madefacta et leni pressione laevigata,
tum loco luce carente aëri exposita
siccatur, deinde convolvatur et charta
paraffinata veletur.

Serva loco frigido in cistis e lamina
ferrea effectis.

Gaza vel carbasus antea aquae va-
poribus percalefactis desinficienda est.

Carbasus jodoformiata.

Pannus couss jodoformiatus. Gaza jodo-
formiata.

Jodoformgaze. Jodoformmull.

Rp. Jodoformii 10,0
Paraffinae
Tincturae Benzoës
Glycerinae 5,0
Spiritus Vini absoluti
Aetheris 40,0.

Macerando agitandoque solutio effi-
ciatur. Liquore carbasum imbuie, ut
centenae partes carbasi contineant 2
ad 3 partes Jodoformii.

Carbasus salicylica.

Gaza salicylata. *Salicylgaze (Bruns).*
I (5%)

Rp. Acidi salicylici 50,0
Olei Ricini 20,0.

Solve in
Spiritus Vini (90%) 2200,0.

Gazae vel carbasi epinguinatae
grammata 1000,0 hoc liquore perma-
defacta ad libellam tantur et in
hoc statu siccentur.

Nota. Loco olei Ricini 20,0 adhibere
licet olei Ricini et Colophonii (vel resi-
nae Pini flavae) ana 10,0. Desinficiens.

II (10%)

Rp. Acidi salicylici 100,0

Olei Ricini 40,0

Spiritus Vini 2000,0

Gazae vel carbasi epinguinatae 1000,0.

Eodem modo (supra notato) efficiatur.

Carbo Albuminis.

Albuminkohle.

Rp. Carbonis animalis depurati
pulverati q. v.

Albuminis ovi q. s.

Misceantur, ut fiat puls densior, quae
in floccos discerpta et pulvere carbonis
animalis conspersa exsiccatur, tum in
pulverem redigatur. Hic pulvis denuo
albumine ovi admixto in pulm densio-
rem redigatur et modo quo antea ex-
siccatur, tum in pulverem vertatur.

Us.: Ad clarifications et defaecationes vini, cerevisiae etc. adhibetur.

Carbo animalis depuratus.

Carbo animalis purificatus. *Ph. Brit.*

Rp. Eboris usti optimi *P. 5*
Aquae fervidae *P. 20.*

In ollam amplam immissis et agitatis
sensim admisce

Acidi muriatici crudi *P. 4.*

Digere per diem unum saepius agi-
tando, tum massam carboneam in filtro
collige et Aqua destillata tamdiu elue,
donec liquor defluens chartam exploratoriam
caeruleam non amplius mutet.
Massa carborea aut adhuc humida
adhibeat, aut siccata in lagenis ob-
turatis servetur. In serophuloso raro
adhibetur. Conf. Carb. Carnis.

**Carbo animalis
e Sanguine paratus.**

Blutlaugenkohle.

(*Ad usum technic. et chemicum.*)

Rp. Sanguinis recentis *P. 8*
Kali carbonici dep. *P. 1.*

Mixtae in sartagine ferrea ad siccum
evaporetur. Massam residuum ure in
crucibulo clauso, cuius operculum for-
mine parvo instructum sit, donec fumus
penitus exire desinat. Carbonem rema-
nentem, in pulverem subtiliorem redac-
tum primum Aqua dest. fervida, postea
Aqua destill., cui Acidum hydro-
chloricum purum admixtum est,
optime edulcora. Postremo pulvis
Aqua destill. optime elotus leni calore

quam celerime exsiccatur, in crucibulo bene tecto leniter excandescat et refrigeratus statim in lagenis vitreis obturatis servetur.

Carbo Carnis.

Carbo animalis *Ph. Germanicae*. Carbo animalis ad usum internum (Weissii). (*Medicamentum*).

Rp. Carnis vitulinæ a pinguedine liberatae, cum tertia fere parte ossiculorum, q. v.

In frustula dissectum in vase idoneo, leviter tecto modico calore torreatur, quamdiu vapores, admota flamma ignem concipientes, extricantur. Residuum in pulverem redigatur et in lagenulis obturatis servetur.

Carbo causticus stiliformis

Bonnafont.

Stili Carbonis caustici.

Charbon caustique.

Rp. Carbonis ligni 15,0

Kali nitrici 2,0

Tragacanthæ 5,0

Aquæ q. s.

Misce, ut fiat massa, ex qua stili (*Stijte*) formentur, qui siccantur. Us.: Stilus gliscens ad cauterisationem adhibetur.

Carbo Ligni depuratus.

Carbo pulveratus s. depuratus.

Rp. Carbo ligni Pini in frustis q. v.

Escandescat in vase ferreo, bene tecto, tum refrigeratum atque a cineribus depuratum et in pulverem tritum in vase vitro, dense clauso serva. *Ph. Austr.*

Dos.: 0,5—1,0—2,0 pluries per diem.

Carbo Panis.

Paretur aequali modo, quo Carbo Populi, e pane secalino siccato.

Carbo Populi s. Belloei.

Rp. Ramulos juniores Populorum (Amentacear. familiae).

Minutim concisi et siccati in ollam ferream ingerantur et comprimantur. Olla leviter tecta, modico igne torreantur, quamdiu vapores densiores extricantur. Residuum refrigeratum in pulverem redigatur et in lagena vitro clausa asservetur.

Carbo Spongiae factius.

Rp. Natrii chlorati P. 5
Ferri oxydati fusci
Kali jodati aa P. 10
Concharum praep. P. 30
Carbonis vegetabilis P. 40.
M. f. pulvis subtilior.

Carbo vegetabilis granulatus.

Granulated charcoal.

Rp. Carbonis subtiliter pulverati P. 100

Sacchari pulv. P. 20

Gummi Arabici pulverati P. 5

Tincturae Benzoës P. 2

Aquæ destillatae q. s.

Misceantur, ut fiat puls densior, quae, admixta

Carbonis subtiliter pulverati P. 100,

calore leni inter perpetuam agitationem in granula minuta, cribri e ferro laminato confecti ope separanda, redigatur. Ad usum internum.

Carboneum sesquichloratum.

Carboneum trichloratum. Trichloretuin Carboni. *Perchloräthan.*

$C_2Cl_6 = 237 - C_2Cl^3 = 118,5$.

Rp. Elayli chlorati (Olei Chemicorum Batavorum s. Hollandicorum) P. 10

Aquæ destillatae P. 2.

Immiti haec liquida in cucurbitam vitream albam atque amplissimam, cui embolus subereus, duobus tubis vitreis munitus, imponatur. In hanc cucurbitam in loco radii solis exposito collocatam atque ad 60—80° C. calcifactam ope tubi vitrei longioris, ad fundum cucurbitae fere descendentis,

Gas Chlori inducatur. Per tubum alterum interdum

Aquæ destillatae minores quantitates affundantur, ut Gas hydrochloratum enatum absorbeant. Inductionem Gasis Chlori paulatim continua, donec hoc non amplius mutetur. Tum crystalla exorta, colando collecta et aqua abluta inter chartam bibulam premantur. Deinde his Spir-

tus Vini rectfss. quantitate parva solutis adde quantitatem sufficientem Aquae, cuius partibus centenis partes singulæ (P. 1) Kali caustici sicci admixtae sunt, ut Carboneum sesquichloratum praecipitetur. Praecipitatum aqua ablutum et premendo inter chartam bibulam siccatum in lagenulis serva. Effic. circiter P. 25.

Sint crystallula pelluentia, prismatica aut tabularia, coloris expertia, odoris camphoracei, saporis tenuis, in Spiritu Vini, Aethere et Oleis, non item in Aqua solubilia. Pd. sp. 2,000. Serventur in vasis vitreis, dense clausis. Dos.: 0,1—0,2—0,4 pluries per diem (in cholera Asiatica).

Carboneum sulfuratum depuratum.

Sulfuretum carbonicum. Alcohol Sulfuris. *Kohlenstoffbisulfid.*

$CS_2 = 76 - CS^2 = 38.$

Rp. Carbonei sulfurati venalis P. 100

Limaturae Orichalei P. 5

Aquae destill. P. 2.

Stent per aliquot dies et saepius agitantur, tum adde

Calcariaeustae pulveratae P. 1 et saepius agita. Liquor per gossypium colatus et in cucurbitam vitream, in balneo aquae collocaetam infinitus cautiissime destillet calore 50° non excedente. Pd. sp. 1,271. In lagenis dense obturatis servetur. Rubefaciens molle, anaestheticum localiter adhibendum, excitans in rheumate, paralysi etc. Dos.: Gutt. 1—2—3. (Conf. aquam sulfocarboneam, pag. 77).

Cardoleum.

Cardoleum vesicans. *Cardol.*

Rp. Pericarpii Anacardiorum Occidentalium P. 1.

Contusae affunde

Spiritus Vini absoluti

Aetheris $\hat{a}a$ P. 2.

Macera per aliquot dies et saepius agita. Liquore decanthato, iterum affunde

Spiritus Vini rectfss.

Aetheris $\hat{a}a$ P. 1.

Post macerationem exprime. Liquoris commixti colati, Aethere distillatione

elicito, ad spissitudinem extracti mollieris evaporent. Cave cutem liquore humectes. Vesicans.

Carragina.

Gelatina Fuci crisi sicca.

Caraghenin. Gelin.

Rp. Carrageeni s. Chondri crisi 100,0

Aquae fervidae 600,0.

Digere per horam unam, tum exprimendo cola. Colaturam evaporando calore balnei aquae paulum concentratam in laminas porcellaneas vel vitreas transfer et loco calido (60° C.) exsicca. Sint lamellulae parvae siccae.

Carthamina.

Carthaminum.

$C_{14}H_{16}O_7 - C^{28}H^{16}O^{14} = 296.$

Rp. Florum Carthami tinctorii concisorum q. v.

Macera per diem unum in

Aquae frigidae

quantitate sufficiente, ut pigmentum flavum exhauriatur. Tum preli ope exprime. Residuo affunde soluti

Natri carbonici cryst. in

Aquae destillatae 5plo

cam quantitatem, ut fiat puls. Quinque horis exactis exprime. Colatura ad misce

Aceti concentrati

quantum requiritur, ut reactio alcalina adhuc paulum praevaleat. Immerge

Telae gossypinae q. s.

Quo facto sensim guttatimque instilla interdum agitando

Acetum concentratum,

donec liquor acidulus factus sit. Post 36 horas telam exemptam aqua frigida ablue et in solutione diluta (5%)

Natri carbonici

macera per semihoram. Liquori rufo tunc expresso adde

Acidi citrici soluti

tantum, ut liquor reactionem acidam reddat. Dein sepone, sedimentum inde exortum in filtro collige, aqua ablue et solve in

Spiritus V. alcoholisati q. s.

Solutio spirituosa in congestore vaporario vel apparatu pneumatico (Vacuo qui dicitur) ad siccum redigatur. Massa sicca residua conteratur.

Sit pulvis e rubro fuscus, in Spiritu
Vini colore purpureo solubilis.

Cataplasma aluminatum.

Rp. Aluminis pulverati *P. 1*

Albuminoris ovi *P. 60.*

Misce. Ad decubitum.

Cataplasma anodynnum.

Rp. Capitum Papaveris *P. 30*

Herbae Hyoscyami *P. 60.*

Grosse pulveratis affunde

Aquae fervidae *P. 720.*

Tum adde

Specierum emollient. *P. 120*
vel q. s., ut spissitudo cataplasmatis
efficiatur. (Ulcea, tumores et absces-
sus dolentes). *Ph. Gall.* (1866).

Cataplasma

antararthriticum

Trousseavii.

Rp. Micae Panis *P. 150*

Aquae *P. 50.*

Digere per aliquot horas, tum adde

Spiritus camphorati *P. 15*

Camphorae tritae

Extracti Belladonnae $\hat{a}a$ *P. 2*

Extracti Opii *P. 1*

Spiritus V. rectif. q. s.,

ut fiat massa mollis.

Cataplasma Belladonnae.

Rp. Specierum ad Cataplasma *P. 60*

Lactis vaccini q. s.

Coquendo fiat puls, cui admisceatur

Foliorum Belladonnae pulv.

P. 5.

Cataplasma Carbonis.

Charcoal Poultice.

Rp. Specierum ad Cataplasma

Carbonis pulv. $\hat{a}a$ *P.*

Olei Terebinthinae parvam

quantitatem

Aquae fervidae q. s.

Misce.

Ph. Brit. Carbonis ligni pulv. p. 1,

Mollium panis p. 4. Sem. Lini pulv.

p. 3, Aq. ebullientis p. 20. Mollia in

aqua primum maceranda sunt, tum

admisceantur semen Lini et pars di-

midia carbonis, parte remanente car-

bonis puls conspergatur.

Cataplasma

Carotae compositum.

Rp. Radicis Carotae rec. trit. *P. 300*

Herbae Conii pulv. *P. 15*

Opii pulv. *P. 1.*

Misce.

Cataplasma Conii.

Rp. Herbae Conii *P. 1*

Placentae Lini *P. 3.*

Grosse pulveratis commisce cum

Aquae fervidae *P. 10.*

Ph. Brit. Succi Conii p. 10, ad vo-
lumen dimidium evaporatis admisce
Sem. Lini pulv. *P. 40*, Aq. fervidae
p. 100.

Cataplasma faeculosum.

Cataplasma Amyli tuberi solani tube-
rosi. *Cataplasme de fecule.*

Rp. Amyli Solani tuberosi pulv.
100,0.

Misce cum

Aquae frigidae 200,0,
tum inter agitationem affunde

Aquae bullientis 800,0.

Inter agitationem per aliquot minuta
adhuc calefac. *Ph. Gall.*

Eodem ratione parentur:

Cataplasma Amyli triticei.

Oryzae (*Reis
s. riz*) pulveratae.

Cataplasma Fermenti.

Yeast Poultice.

Rp. Fermenti Cerevisiae *P. 30*

Farinae triticeae *P. 70*

Aquae tepidae *P. 30.*

Mixtae stent loco calido, ut fermentando intumescant. *Ph. Brit.*

Cataplasma Lini.

Linseed Poultice.

Rp. Seminis Lini pulv. *P. 10*

Aquae fervidae *P. 25.*

Misce. *Ph. Brit.*

Cataplasma purgativum.

Rp. Aloës pulv.

Extracti Colocynthidis

Extracti Hellebori viridis

Mellis depurati $\hat{a}a$ *P.*

Misceantur, ut Spiritus Vini guttis aliquot additis fiat massa unguenti densitatis. Us.: chartae ceratae vel coreo illitum epigastrio imponitur.

Cataplasma Pradieri.

Rp. Balsami de Mecca P. 6
Corticis Chiae rubrae
Radicis Sarsaparillae
Herbae Salviae, aa P. 8
Croci P. 4
Spiritus V. rectf. P. 300.

Balsamum in Spiritus V. parte tertia solvatur, in residuo species per 48 horas digeruntur. Tincturae filtratae, tum commixtae usui reserventur.

Us. Dilatur liquor hic cum 2—3 P. Aquae Calcariae ustae et bene agitetur, qua mixtione Cataplasma fervidum ex semine Lini paratum humectetur.

Cataplasma Sinapis.

Senfpflaster. Senfteig.

Rp. Sem. Sinapis pulv. P. 3
Aquaee P. 2 vel q. s.
Misce, ut cataplasma consistentiae mollioris fiat. (Ph. Fenn.) Vis rubefaciens, derivans.
Ph. Brit. Sem. Sinapis pulv. et Sem. Lini pulv. ana p., Aquaee tepidae q. s.

Cataplasma Sodae chlorinatae.

Cataplasma Natri chlorinati.
Rp. Aquaee fervidae P. 20
Seminum Lini pulv. P. 10.
Mixtis et refrigeratis adde
Liquoris Natri chlorati P. 5.
Ph. Brit.

Catechu Bononiense.

Cachou de Bologne; Pastilles pour les fumeurs.
Rp. Extracti Liquiritiae
Aquaee destillatae aa P. 100
Catechu pulv. P. 30
Gummi Arab. pulv. P. 15.
Mixtis et calore balnei vaporis evaportando ad extracti spissitudinem redactis, adhuc calidis adde miscelam subtilissime pulveratam, paratam e
Radicis Iridis Florent.
Corticis Cascarillae

Mastichees aa P. 2.
Massae semirefrigeratae exacte admisce

Olei Menth. pip. Angl. P. 2

Tincturae Ambrae

Tincturae Moschi aa P. 1/5.

Dein massam aquabilem supra laminam marmoream, oleo parco unctam, ope cylindri lignei ad tabulas planas (crassitie 1,3 millimetri) redige, quae plane refrigeratae, oleo adhaerente charta bibula abstero aquae paulo humectentur et Argento faliato obducantur. Hae tabulæ tunc in minutis pastillas, tabulas vel bracteas rhombreas, ope cultri, redigantur, dein plane siccentur. Serva.

Catechu granulatum

s. in granis. *Grains de cachou.*

Rp. Catechu pulv. P. 5
Sacchari albi P. 25
Elaeosacchari Rosae
(vel Sacchari vanillati vel
Elaeosacchari Menthae pi-
peritae) P. 2
Mucilaginis Tragacanth. q. s.
Misceanur, ut fiat massa, quae in
granula redigatur. (Granulatio massae
manibus fricantibus efficitur).

Cathartina.

Rp. Foliorum Sennae P. 10.
Minutim concisa folia digere in
Spiritus V. rectfss. P. 60.
Colatura exprimendo collecta, Spiritu
Vini maxima ex parte destillando eli-
cito, calore balnei aquae ad spissitudinem
extracti mollis evaporetur. Massae
spissae residue, solutae in

Aquaee destill. P. 10,
instilla solutionem aquosam
Plumbi acetici cryst.,
quamdui inde praecipitatum exoritur.
Tunc filtra, praecipitatum in filtro Aqua
dest. eluendo. In liquorem filtratum

Acidum hydrosulfuricum
tamdui inducatur, donec portiuncula
liquoris filtrata a Plumbo perfecte
libera reperiatur. Denuo filtra et li-
quorem limpidum calore balnei aquae
ad siccum redige. Massam sicciam con-
tritam, cum Carbone animali commix-
tam, digere per aliquot horas in

Spiritus V. absoluti P. 1,
tum filtra, filtrum Spiritu absoluto
eluendo, et liquorem filtratum calore
balnei aquae ad siccum evapora. Sit
massa e flavo fusca. Medicamen ob-
soletum.

Causticum cosmeticum

Pollavii.

Rp. Kali caustici fusi
Saponis medicati \hat{a} P. 1.
Pulveratae commisceantur cum
Calcariae ustae P. 8,
quae antea superfusis
Aqua calidae P. 3
fatiscendo in pulverem redactae sunt.
Serva in vitris obturatis. (Verrueae,
papillae, naevi materni, chloasma,
Leberfleck).

Causticum cum Gutta-Percha.

Rp. Zinci chlorati vel Kali caust.
Guttae Perchae \hat{a} P.
Calefaciendo colliquentur et in bacilla
redigantur.

Causticum Klugii.

Rp. Calcariae hydriacae P. 8
Kali caustici sicci
Saponis medicati \hat{a} P. 1.
Misee. (Conf. Caust. Pollavii).

Causticum odontalgicum Calvyi.

Rp. Acidi nitrici puri
Aqua destill. \hat{a} P. 40
Morphini acetici P. 1.
M. D. Pulvillus gossypinus gutta
liquoris madefactus et denti cariosos
impressus nervum reddit hebetem.

Causticum Viennense fusum.

Lapis causticus cum Calce. Kali cum
Calce. Lapis causticus Sigmundi.
Causticum Viennense Filhosii. Potassa
cum Calce. Pulvis Potassae et Calcis.
*Poudre ou Pâte de Vienne. Caustique
de Filhos.*

Rp. Kali caustici sicci P. 2.
Calcariae ust. tritae P. 1.
Mixtas in vase ferreo liqua et statim
in modulum ferreum bacillarium cale-
factum infunde. Bacilla effecta foliis

plumbeis obducenda atque in vasis ex-
siccatis et bene obturatis asservanda
sunt.

Ph. Belg., Gall. Mixtio e Kali caust.
fusi 5 et Calcar. 6.

Ph. U. St. Kali caust. et Calc. ust.
ana. Sit pulvis.

Ph. Gall. Caustique de Filhos: Kali
caust. 10,0. In igne fuso admisceatur
Calcariae ustae 2,0.

Cauterium potentiale mitius

Ph. Bav.

Rp. Kali caustici fusi

Calcariae ustae \hat{a} P.

Conterendo mixtis adde

Aqua calidae

eam quantitatem, ut fiat massa mollis.
Serva in vitris obturatis.

Cauterium in bacillis.

Brennstift. Moxa.

Rp. Carbonis ligni P. 40

Kali nitrici P. 3

Tragacanthae P. 10.

Pulveratas commisce cum

Aqua P. 50 vel q. s.

ut fiat massa pilularis, ex qua formen-
tur bacilla 8 ad 10 cm. longa et 5 ad
8 mm. crassa, quae siccentur.

Cera jodolata.

Jodohachs. Jodolahnwachs.

Rp. Paraffinae 20,0

Cetacei 20,0

Cerae flavae 30,0

Jodoli (Tetrajodopyrroli) 10,0

Carmini rubri 0,2.

Leni calore balnei aquae colliquando
misce.

Us. Locus, ubi dens exemptus est,
vel eavum dentis solutione Jodoli in
Chloroformio antea illinitum, illa cera
jodolata expletur. Dens cariosus etiam
expletur.

Cera nigra dura.

Ceratum nigrum. *Schwarz-Wachs.*

Rp. Cerae flavae P. 100

[¹] Lithargyri praep., per cri-
brum trajecti P. 10.

In lebetem cupreum ingestae con-
coquantur inter perpetuam agitationem,
donec colorem fuscum induerint. Tum
addantur paulatim

Fuliginis e taeda ustae et
bene tritae *P. 3.*

Massa agitur, tum in cistulas e lamina alba confectas effundatur.

Rp. Cerae flavae *P. 20*

[²] Terebinthinae *P. 5*

Hydrargyrisulfurati nigri *P. 2.*

Liquando agitandoque mixtas usque ad lenem ebullitionem calefac et semi-refrigeratas agitatasque in capsulas ferreas effunde.

Cera politoria.

Ceratura ad supellectilem, tabulas lignas etc. *Politurwachs für hölzerne Gerätschaften, Fussböden etc.*

Rp. Cerae flavae *P. 4*

[¹] Colophonii *P. 1.*

Liquatis semirefrigeratisque admisce

Olei Terebinthinae *P. 1—2.*

Tum agita, dum massa refrigerat. Si vis huie miscelae colorem dare, adde Terram de Siena, Umbram etc.

Us. Hac cera lignum unguitur, quod post aliquod tempus fricando poliendum est.

Rp. Stearinii (Acidi stearinici) *P. 10*

[²] Cerae albae *P. 1.*

Liquatis admisce

Olei Terebinthinae *P. 15—17.*

Coloris, qui placet, q. s.

Ceratum.

Cerate Ph. U. St.

Rp. Cerae albae *30,0*

Adipis suilli *70,0.*

Leni calore collipientur.

Ceratum Aeruginis

s. viride.

Emplastrum Aeruginis. Emplastrum Kennedy. Cera viridis.

Grünes Wachs.

Rp. Cerae flavae *P. 60*

Resinae Pini *P. 30.*

Liquatis admisce

Terebinthinae commun. *P. 20*

Aeruginis subt. pulv. *P. 5.*

Effunde mixtionem semirefrigeratam in capsulas e lamina alba confectas, quae antea charta humectata extersae sunt. *Ph. Germ.*

Hager.

Us.: Ad clavos pedum molliendos.
Empl. dīvinum viride. Rp. Empl.
Plumbi comp. *P. 60.* Aeruginis pulv.
P. 3. Leni calore misce. *Us.:* contra
clavum pedis.

Ceratum cum Aqua.

Ceratum Galeni.

Rp. Cerae albae *P. 10*

Olei Amygdal. *P. 40*

Aquae Rosae *P. 30.*

Leni calore inter agitationem com-
misceantur. *Ph. Gall.*

Ceratum arboreum.

Cera arborea. *Baumwachs.*

Rp. Cerae flavae *P. 8*

Resinae Pini *P. 10*

Sevi taurini *P. 2*

Terebinthinae comm. *P. 10.*

Liquatis inter agitationem admisce

Radicis Curcumae subt. pulv.

Aquae ā *P. 1.*

Massa inter agitandum refrigerata

ope aquae in magdaleones malaxatur.

Ceratum arboreum

liquidum.

Cera arborea liquida.

Rp. Resinae Pini *P. 10.*

Liquatis inter agitationem instilla

Spiritus V. rectfss. *P. 12*

vel eam copiam, ut liquor refrigeratus
linimenti spissitudinis efficiatur, tum
admisce

Cretae praeparatae *P. 2.*

Ceratum ad Barbam.

Cera ad barbam. *Bartwachs.*

Rp. Fuliginis e taeda ust. *P. 1*

[¹] Ochræ fuscae praep. *P. 8.*

Optime conterendo mixtae commisce-
antur inter assiduum agitationem cum
mixtione calida, e

Cerae flavae *P. 40*

Vaselinae *P. 35*

Olei Bergamottae *P. 1*

liquido parata. Tum forma bacilla,
circiter crassitie digitii, quae stanno
foliato involvas.

Rp. Cerae flavae (albae) *P. 90*

[²] Olei Amygdal. *P. 30.*

Colliquatis agitando admisce

Saponis Veneti pulv. *P.* 100
 Gummi Arabici *P.* 90
 Glycerini *P.* 20
 Aquae Rosae *P.* 120 vel q. s.
 Olei Rosae *P.* 1
 Olei Citri *P.* 2,
 ut fiat massa, ex qua formentur bacilla.

Ceratum ad Barbam

Hungaricum.

Pasta s. Pomatum ad Barbam
 Hungaricum. *Ungarische Bartwichse.*

Rp. Cerae albae *P.* 30.

[¹] Liquatis admisce l. a.
 Saponis medicati pulv.
 Mucilaginis G. Arabici (e 1
 G. et 2 Aq.) \widehat{a} *P.* 20
 Glycerinae *P.* 10
 Aquae Rosae fervid. *P.* 50
 Olei Bergamottae *P.* 1
 — Rosae *P.* $1\frac{1}{5}$,

ut fiat linimentum densius. Serva in
 vitris.

Rp. Saponis medicati

[²] Cerae flavae \widehat{a} *P.* 8
 Aquae Rosae *P.* 10
 Glycerinae *P.* 2
 Mucilaginis G. Arabici (ex
 1 G. et 2 Aq.) *P.* 20
 Olei Rosae *P.* $1\frac{1}{10}$.
 M. l. a., ut supra notatum est.

Rp. Cerae albae *P.* 2

[³] Saponis Veneti *P.* 3
 Aquae Rosae *P.* 6
 Gummi Arab. *P.* 1— $1\frac{1}{2}$
 Olei Rosae *P.* $1\frac{1}{40}$.
 M. etc.

Rp. Saponis oleacei pulv. *P.* 100

[⁴] Aquae Rosae calidae q. s.
 Misce, ut fiat leni calore massa pul-
 tiformis, tum adde
 Cerae flavae *P.* 25
 antea liquatas. Conterendo fiat massa
 aequabilis consistentiae unguenti mol-
 lis. Postremo adde
 Olei Rosae *P.* $1\frac{1}{2}$.

Signetur:

Nouvelle
Pâte Henri IV.
pour fixer les
MOUSTACHES.

Ceratum Calaminae

s. epuloticum (Turneri).
Narbencerat.

Rp. Lapidis calaminaris
 Cerae flavae \widehat{a} *P.* 6
 Olei Olivarum *P.* 12.
 M. l. a., ut fiat ceratum.

Ceratum Camphorae.

Camphor Cerate Ph. U. St.

Rp. Camphorae 0,6.
 Solutam in
 Olei Gossypii seminis 2,4
 admisce mixturae liquefactae, pa-
 ratae ex
 Olei Olivarum 12,0
 Adipis suilli 59,5
 Cerae albae 25,5.

Ceratum Cantharidum.

Rp. Cantharid. subt. pulv. *P.* 1
 Cerati Cetacei *P.* 6.
 M.

Ceratum Cetacei (album).

Emplastrum Spermatis Ceti.

Rp. Cerae albae

[¹] Cetacei \widehat{a} *P.* 40
 Adipis suilli albi *P.* 70.

Liquefactas semirefrigeratasque in
 capsulas chartaceas effunde. Emolliens,
 defendens.

Rp. Paraffini optimi

[²] Cetacei
 Olei Cacao \widehat{a} *P.* 15
 Adipis suilli *P.* 2.

Calore balnei aquae liquatae in cistam
 e lamina ferrea stannata confectam
 effundantur. Tempore hiemis recipi-
 antur

Paraffini optimi

Cetacei
 Olei Cacao \widehat{a} *P.* 10
 Adipis suilli *P.* 3.

Hoc ceratum per longius tempus as-
 servatum odorem rancidum non accipit.

Ph. Germanica. Rp. Cerae albae
Cetacei aa P. 2, Olei Amygdalar. P. 3.
Ph. Austr. Cerae alb., Cetac., Ol.
Amygd. ana.

Ceratum commune.

Paretur ex Oleo Olivaram et Cera
flava uti Ceratum simplex.

Ceratum fuscum.

Rp. Empl. Litharg. simpl. 25,0.

Calefac inter agitationem continuam,
donec massa colore e nigro fuscum
aceperit, deinde adde

Cerae flavae 10,0

Adipis suilli 15,0.

Humore consumpto effunde ad ta
bulas. (*Ph. Austr.*)

**Ceratum glutinans
galeros.**

Cérat aux perruques.

Perrückenklebevasch.

Rp. Emplastri Plumbi simplicis,
aqua eluendo a Glycerino
optime liberati P. 20

Cerati Resinae Burg. P. 30

Massae emplasticae P. 10

Amyli tritici P. 5.

Leni calore liquando agitandoque
misceantur.

**Ceratum Hydrargyri
compositum.**

Scott's Dressing.

Rp. Unguenti Hydrargyri fort.

Cerati Sapon. comp. aa P. 15

Camphorae P. 4.

M. conterendo.

Ceratum labiale.

Ceratum Cetacei rubrum. Ceratum
rosatum. *Pommade pour les lèvres.*

Lippenpomade.

Rp. Adipis benzoinati 50,0

Olei Cacao 75,0

Cetacei 25,0

Cerae flavae 10,0

Corticis radicis Alcannae 2,0.

Liquata leni calore digerantur per
horae quadrantem, dein colatura ad
misce

Olei Citri cort.

— Bergamott. aa 0,5

— Amygdalar. aeth. 0,2.

Massam in capsulas e lamina alba
confectas, antea charta humectata ex
tersas, effunde.

Ph. Gall. Cerae alb. 50,0, Ol. Amygd.
100,0, Carminae 0,5, Olei Rosae aeth.
gutt. 10.

Ceratum labiale flavum.

Paretur pari modo atque Ceratum
labiale, nisi quod loco Corticis rad.
Alcannae Radix Cureumae sumatur.

Ceratum laudanisatum.

Ceratum opiatum. *Cerate laudanisé.*

Rp. Cerati Galeni 90,0

Tinct. Opii croc. 10,0.

Misce agitando *Ph. Gall.*

Ceratum mellis.

Honigpflaster.

Rp. Emplastri Plumbi comp.

Cerae flavae aa P. 3.

Colliquatae commisceantur cum

Mellis depurati P. 3.

Ceratum odontalgicum.

Bacilla ad Dentes. *Zahnwachs.*

Rp. Cerae flavae P. 120

Terebinthinae Venet. P. 40.

Leni calore colliquatis admisee

Mastiche subt. pulv.

Sanguinis Draconis subt. pulv.

aa P. 40

Opii pulv. P. 5

Olei Caryophyllor. P. 15.

M. Fiant bacilla erassitudinis calam
scriptorii, charta cerata involvenda.

Ceratum Plumbi comp.

Ceratum Plumbi Subacetatis.

Gouland's Cerate. Cérat de Gouland.

Rp. Aceti plumbici 10,0

[¹] Cerati Galeni 90,0.

Misce conterendo. Ex tempore pa
randum. *Ph. Gall.*

Rp. Aceti plumbici 20,0

[²] Cerati Camphorae 80,0.

Misce leni calore. *Ph. U. St.*

9*

Ceratum Plumbi tabulatum.

Ceratum Saturni tabulatum.
 Rp. Cerae flavae P. 10
 Adipis suilli P. 20.
 Calore colliquatis sensim admisee
 Aceti plumbici
 Aquae Rosae $\hat{a}a$ P. 5.
 Massam semirefrigeratam effunde in
 cistas chartaceas.

Ceratum Resinae.

Resin Cerate Ph. U. St. Basileon Ointment Ph. U. St.
 Rp. Resinae Pini 35,0
 Cerae flavae 15,0
 Adipis suilli 50,0.
 Leni calore misce.

Ceratum Resinae Pinii.

Emplastrum sticticum s. basilicum s.
 Picis Burgundicarum s. citrinum s. resi-
 nosum. Ceratum citrinum. Ceratum
 flavum. *Emplâtre de poix ou de cire.*
Pitch Plaster.
 Rp. Cerae flavae P. 12
 Resinae Pini P. 6
 Terebinthinae communis
 Sebi taurini $\hat{a}a$ P. 3.
 Colliquatas in cistulas effunde, tum
 refrigeratas et dissectas serva. *Ph.*
Germanica.
Ph. Gall. Cerat. flavum: Cerae
 flav. 10,0. Ol. Amygd. 35,0. Aquae 25,0.
Ph. Gall. Empl. picatum: Cerae
 fl. 100,0. Picis Burgund. 300,0.

Ceratum rubrum.

Cera rubra.
 Pareatur ut Ceratum Aeruginis, ita
 tamen, ut
 Cinnabaris praep.
 Minii $\hat{a}a$ P. 1
 loco Aeruginis admiseas.

Ceratum Sabinae.

Savine Cerate Ph. U. St.
 Rp. Extracti fluidi Sabinae 25,0
 Cerati Resinae 90,0.
 Leni calore agitando commisee.

Ceratum Saponis

(compositum).
 Rp. Saponis domestici P. 10
 Cerae flavae P. 12

Olei Olivar. P. 20

Lithargyri praep. P. 15

Aceti crudi P. 160.

Coquendo ad consistentiam cerati
 redigantur.

Ceratum simplex

(amygdalinum).
 Rp. Cerae flavae P. 1
 Olei Amygdal. P. 3.
 Liquatae mixtaeque agitentur, donec
 refrixerint. *Ph. Gall.*

Ceratura Militum.

Corio-Ceratum militare. Lederwichse.
Militairlack.
 Rp. Cerae nigrae durae P. 4.
 Liquatis adde
 Olei Terebinthinae P. 9.
 Miscelam agita, dum refrigerescat.
 Serva in ollis clausis.

Cereoli jodati.

Rp. Gelatinæ siccae
 Gummi Arab. $\hat{a}a$ P. 20
 Sacchari P. 10
 Glycerini P. 5
 Aquae Rosae P. 35.
 Calore balnei vaporis colliquatis ad-
 misee
 Kalii jodati P. 10.

Hoc liquore cereoli e Resina elas-
 tica vel Gutta Percha confecti l. a.
 obducantur.

Cereoli cum Opio.

Rp. Extracti Opii 0,2
 Gummi Arab. 3,0
 Syrupi simplicis 1,25.
 Solve extractum in Syrupo; adde
 Gummi et fiant inde Cereoli No. 4,
 decem Centimetros longi. Parentur
 ex tempore.

Eodem modo et eadem dosi
 parentur:

**Cereoli cum Acido tan-
 nico.**

Cereoli saturnini
 s. plumbici s. mitigantes.
Bleibougies.
 Rp. Cerae flavae P. 100
 Cetacei P. 3.

Liquatis paulatim admisce inter agitationem assiduam

Aceti plumbici P. 2.

Ab igne remotis immerge telas linteas tenues, e quibus l. a. fiant simplices cereoli superficie laevi et forma exacta.

Cereoli simplices

s. exploratorii.

Einfache Bougies.

Rp. Cerae flavae P. 6

Olei Olivarum P. 1.

Liqua, tum post lenem humidi evaporationem, probe cavendo, ne empyreuma, acquirant, remove ab igne, et immersendo telas linteas tenues fiant ex illis cereoli uti supra.

Cerevisia amara.

Rp. Cerevisiae fortioris P. 1000

Tincturae amarae P. 20

Tincturae aromaticae P. 1.

Misce.

Cerevisia antiscorbutica.

Brutolé antiscorbutique. Saponette.

Rp. Radicis Armorac. rec. rasae

Spiritus Cochleariae

Gemmarum Pini 20 P. 20

Cerevisiae recent. P. 1000

Macera et filtra.

Ph. Gall. Gemm. Pini sicc., Fol. rec. Cochleariae ana 15,0, Rad. Armoraciae rec. 30,0, Cerevisiae 1000,0.

Cerevisia Armoraciae.

Rp. Radicis recentis Cochleariae

Armoraciae rasae P. 5

Cerevisiae domestic. P. 50.

Macera. Colatura adde

Syrupi Sacchari P. 5.

Cerevisia aromatica s. stomachica.

Rp. Cerevisiae Bavariae P. 500

Tincturae aromaticae P. 2

— amarae P. 4

Sacchari crystall. P. 10.

M. et solve.

Cerevisia Cochleariae.

Rp. Herbae Cochleariae officinalis,

florent. recent. conc. P. 5

Cerevisiae optimae P. 50.

Macera per 3 horas. Colatura exaequet P. 50.

Cerevisia Cochleariae Plenpii.

Rp. Herbae Cochleariae officinalis,
florent. recent. conc. P. 3

Radicis Cochleariae Armo-
raciae recent. rasae P. 4

Turionum Pini contus. P. 2

Cerevisiae opt. P. 50.

Macera per diem unum. Tum colo exprimendo. Colatura exaequet P. 50.

Cerevisia ferrata.

Rp. Cerevisiae fuscae P. 500

Ferro-Natri pyrophosphorici
liquidi P. 1.

M.

Cerevisia Ferri carbonici.

Cerevisia martiata.

Rp. Cerevisiae P. 10

Syrupi Ferri carbonici P. 1.

M. quoties usus poscit.

Cerevisia Zingiberis.

Ingwerbeer.

Rp. Radicis Zingiberis conc. P. 5.

Affunde

Cerevisiae P. 500

Glycerini P. 10

Syrupi Sacchari P. 25

Spiritus V. rectifss. P. 10.

Macera per diem unum, tum per telam laneam funde.

Gingerbeer Anglorum.

Rp. Cerevisiae Zingiberis P. 500

Acidi citrici cryst. P. 1

Elaeosacchari Citri P. 3.

Misce et fortiter conquassa. Tum sepone per duos dies et decantha.

Cerium bromatum.

Bromidum s. Bromuretum Cerei.

$\text{CeBr}_2 = 254 - \text{CeBr} = 127$.

Rp. Cerii oxalici q. v.

In vas porcellaneum immissum calefiat et agitetur, donec in pulverem e flavo fuscum conversum fuerit. Hie pulvis

Acidi hydrochlorici
quantitate sufficiente solutus et calefactus commisseeatur cum

Natri carbonici soluti
quantitate sufficiente, ut liquor sit reactionis alkalinae. Praecipitatum inde ortum, aqua bene elotum solvatur paullatim affundendo

Acidi hydrobromici q. s.,
donec liquor limpidus exhibeat. Tum liquor leni calore, loco a luce remoto, inter agitationem evaporetur, interdum

Acidi hydrobromici
guttas aliquot instillando, donec in massam sicciam, e griseo subfuscam conversus fuerit, quae contrita in vitris nigricantibus et loco obscuro frigidoque servetur.

Sit saporis styptici subdulcis, in aqua spirituque soluble, cum aqua solutionem paullum modo turbidam praebens. *Dosis* 0,05—0,1—0,13 bis terve per diem. (Conf. sal sequens.)

Cerium oxalicum.

Oxalis Cerii. *Oxalate of Cerium.*

$Ce_2(C_2O_4)_3 \cdot 9H_2O = 708$

$Ce^2O^3 \cdot 3C^2O^3 \cdot 9HO = 354$ Ph. U. St.

Rp. Cerii chloridati 10,0.

Solve in

Aquae destillat. 200,0.

Tum inter agitationem adde

Liquoris Ammonii oxalici q. s.
donec praecipitatio ad finem adducta fuerit. Praecipitatum collige, aqua ablue, tum leni calore sicea. Sit pulvis albus inodorus insipidusque, insolubilis in aqua et spiritu vini, solubilis in Acido hydrochlorico. Antispasmodicum, tonicum. *Dosis:* 0,1—0,15—0,2 in aq. soluta bis terve per diem (pertussis, tussis convulsiva, emesis, vomitus gravidarum, dyspepsia, pyrosis, cardialgia etc.).

Ceromel.

Rp. Mellis crudi P. 4

Cerae flavae P. 1.

Calore lene optime commisseeantur.
Antidiarrhoicum, antidysentericum.

Cetaceum saccharatum.

Cetaceum cum Saccharo. Cetaceum praeparatum.

Rp. Sacchari albi pulv. P. 3

Cetacei albissimi P. 1.

In lebetem porcellaneum immissas leni calore calefac, donec Cetaceum liquatum sit. Massam refrigerescentem agita, contere et per eribrum trajice. Rp. Cetacei albissimi,

Sacchari albi aa P. 1.

In mortario inter adspersendum guttulas nonnullas Spiritus V. alcoholisati conterendo in pulverem redige, quem, admixtis

Sacchari albi pulv. P. 2,
per eribrum trajice. Serva in ollis vitreis obturatis. Antistimulans (in tussi, raucitate, angina).

Charta adhaesiva.

Charta vegetabilis Indica. *Ostindisches Pflanzenpapier.*

Rp. Ichthyocollae concis. P. 10
(vel Gelatinae albae P. 12).

Solve macerando et digirendo in

[1] Syrupi Sacchari P. 1 et
Aquae destill. P. 50.

Colatura admisce

Spiritus V. rectif. P. 30.

Hoc liquore tepido l. a. saepius illatur

Charta tenuior.

Denique Charta solutione Ichthyocollae dilutione illatur. Chartam plane siccatam in dorso postremo Collodio lentescente obline et premendo laeviga.

Rp. Gummi Arabici 10,0

[2] Sacchari albi 3,0

Glycerinae 2,0

Aquae destill. 40,0.

Solutione peracta inter agitationem calefac, ut liquor per minuta decem ebulliat et pondus liquoris ad 42,0—45,0 reductum sit. Charta hoc liquore illata in aere seponatur, ut lente siccetur.

Charta antasthmatica.

Papier antiasthmatische.

Rp. Foliorum Belladonnae

— Stramonii

— Digitalis

— Lobeliae

— Salviae aa P. 5.

Concisis affunde

Aquae fervidae P. 1000.

In colatura solve

Kali nitrici P. 75.

Liquori refrigerato admisce
Tincturae Olibani
Tincturae Myrrhae ana P. 10
Tincturae Benzoës P. 40.

Liquori plagulae chartae coloris
rosei, non glutinatae, per horas 24 im-
mergantur. Dein charta ex liquore
exemta siccatur et dissecetur in frusta
rectangularia latitudinis 7 centimetro-
rum et longitudinis 10 centim. Centena
frusta dentur ad scutulum.

Charta antasthmatica densata.

Charta fumifera. Carton antiasthmati-
que. Carton fumigatoire.

R. Chartae bibulae griseae 120,0.

Macera in aquae fervidae quantitate
sufficiente, interdum agitando, ut fiat
puls, quae leni pressione ab aqua,
magna ex parte, liberata contundendo
in mortario commisceatur cum pulvere e

Kali nitrici 60,0
Fruet. Phellandrii aq.
Radicis Belladonnae
Herbae Stramonii
Foliorum Digitalis
Herbae Lobeliae inflat. ana 5,0

Myrrhae et Olibani aa 10,0
commixto. Massa obtenta homogenea
inter laminas ferreas stannatas compri-
mendo in lamellam transformetur, tum
siccatur. Haec lamella in partes tri-
ginta sex (36) inter se aequales divi-
datur, in cista clausa asservandae.
Ph. Gall.

Charta antirheumatica.

Charta antarthritica. Charta resinosa
s. picea s. piceata. *Emplâtre du pauvre
homme. Gichtpapier.*

Similiter atque Charta antirheu-
matica flava ita paretur, ut loco Re-
sinae Pini mixtonem e

[¹] Resinae Pini et
Picis navalis aa P. 8

paratam adhibeas.

Rp. Cerae flavae P. 1

[²] Colophonii P. 3

Picis navalis P. 2.

Colliquatis ope machinae sparadrapiae
charta oblinatur. *Ph. Gall.*

Pharm. Germanica: Rp. Picis nigrae,
Terebinthinae aa P. 6, Cerae flava P. 4,
Colophonii P. 10.

Charta antirheumatica flava.

Rp. Resinae Pini P. 30
Cerae flavae P. 15.

Leni calore liquatis paulatim admisce
Tincturae Cantharidum
Tincturae Euphorbii aa P. 1.

Spiritu inter perpetuam agitationem
evaporato, massam in capsulas e lami-
na alba confectas, spongia humectata
tersas, effunde.

Hac massa refrigerata chartam scrip-
toriam tenuorem (*Postpapier*) eadem
ratione obducas, qua charta cerata
parari solet.

Charta arsenicalis.

Cigarettes arsénicales. Papier arsénical.

Rp. Natri arsenicici cryst. 1,0.
Solve in

Aqua destillatae 20,0.
Liquore hoc plaga chartae bibulae
imbuatur, quae siccata in partes aequales
viginti (20) dividatur, quarum singu-
lare continet Centigramma quinque
que salis arsenicici.

Pars chartae hujus arsenicalis in tu-
bulum convoluta inseratur tubulo ciga-
retaceo, e charta facto. *Ph. Gall.*

Usus: In cigaretas transformata in
asthmate et phthisi.

Charta atropinata.

Rp. Atropini sulfurici P. 5.

Solve in

Aqua destillatae P. 250

Spiritus V. rectfss. P. 50.

Hac solutione

Charta bibula tenerrima s.
sericea

irrigetur, tum siccetur. Modo eodem
age, quo Charta calabarina paratur.
Pars quadrata continet grm. 0,0001
sulfatis Atropini.

Charta calabarina.

Calbarpapier.

Rp. Extracti Calabaricae fabae 0,2.

Solve in

Spiritus Vini fort. 2,0

Acidi acetici Gutt. 2
Glycerinae Gutt. 5.

Charta sericea, magnitudinis decimetri unius, ope styli plumbarii in partes centum quadratas divisa, per liquorem perducatur, tum in aere siccata denuo per liquorem perducatur, ut pars quadrata (diametri 1 cm) siccata circiter 0,002 gramm, extracti contineat. Contractio pupillae efficitur. Charta Physostigmino salicylico imbuta praefenda est.

Hanbury praecipit Extr. Calab. 0,2 in Glycerinae 6,0 solutum, quo liquore chartae sericeae decimetrum unum quadratum, in partes 100 quadratas divisum, imbuendum est. (Ophthalmicum.) Conf. Chart. physostigminat.

Charta cantharidata.

Cantharides Paper.

Rp. Cerae albae 20,0
Spermaceti 10,0
Terebinthinae lariniae 2,5
Olei Olivae optimi 10,0.
Liquatis mixtisque adde
Cantharidum pulv. 3,0.

Digere interdum agitando per horas tres, tum loco calido filtra. Massam refrigeratam in chartam albam bibulam eo modo transfer, quo charta paraffinata vel cerata paratur.

Charta carbonisata.

Papier carbonifère.

Rp. Chartae bibulae albae plaga duas.
Strato tenuiore

Carbonis vegetabilis subtillisime pulverati
interposito, aqua conspergantur et inter laminas ferreas fortiter premantur, tum siccentur. Vulneribus purulentis aut secca aut Aqua carbolisata humectata imponitur.

Charta ad Cauterium.

Papier à cautères.

Rp. Cerae flavae P. 384
[1] Cetacei
Elemi aa P. 193
Terebinthinae Venet. P. 230.
Liquatae extendantur super chartulas. (*Ph. Belg.*)

Rp. Picis albae depuratae P. 45
[2] Cerae albae P. 60

Terebinthinae lariniae P. 10.
Leni calore misce. Massa liquata, si opus fuerit, colata supra chartam modo sparadrapi extendatur, quae in tabulas rectangulas centimetros 10 longas et centimetros 6 latas dissecando dividatur. (*Ph. Gall.*)

Charta chemica.

Papier chimique. Papier Fayard et Blayn.

Rp. Chartam ceratam valde te-
[1] nuem,
quam tenuiter obline

Emplastro fusco,
Camphoram non continentem.
Rp. Olei Olivaru P. 200.
In lebetem satis capacem immiscae igne aperto calefiant, donec vapores emittere cooperint. Tum inter agitationem
[2] Minii pulverati P. 100
paulatim ingerantur. Effervescentia inde orta remissa, miscelam inter agitationem incalfacere perge, donec iterum effervescente cooperit. Tum, lebete remoto ab igne, assidue agita, ut spuma albida exoriatur. Quo facto inter agitationem adde

Cerae flavae P. 6.

Charta, cui haec massa emplastica inducenda est, sit tenerima sericea (charta musselinea), et antea massa secundum praeceptum sequens parata imbuendo densata sit:

Rp. Olei Lini P. 100

Bulbi Allii sativi concisi P. 10.
Calefiant igne aperto, donec bulbus Allii fuscescat humidumque consumatum fuerit, tum colentur. Colaturaem immisce

Olei Terebinthinae P. 80

Ferri oxydati rubri laevigati P. 40

Cerussae cum Olei paulo laevigatae P. 15.

Charta miscela hac spongiae ope marinæ peruncta per hebdomades duas in virgis suspensa teneatur, ut siccetur.

Pagina tantum una chartae hoc modo praeparatae ope penicilli vel instrumenti proprii massa emplastica supra notata illinatur. *Ph. Gall. Usus:* Ad obtegendum erosiones, intertrigines etc.

Charta epispistica.

Papier épispastique (de Vée).
Tria genera hujus chartae adhibentur.

Massa basica.

Rp. Sebi ovilli 240,0
Adipis benzoinati 360,0
Cantharidum grosse pulv.
100,0.

Digere per dies duos calore balnei aquae, tum exprimendo cola et dein filtra.

Chart. episp. No. I.

Rp. Massae basicae 360,0
Adipis benzoinati 150,0
Sebi ovilli 100,0
Cerae albae 60,0.

Misce calore modico.

Chart. episp. No. II.

Rp. Massae basicae 450,0
Adipis benzoinati 90,0
Sebi ovilli
Cerae albae 60,0.

Misce calore modico.

Chart. episp. No. III.

Rp. Massae basicae 600,0
Cerae albae 60,0

Misce calore modico.

Illa massa charta in pannulos oblongos dissecta satietur. Charta tum refrigerata in tabulas rectangulas centimetros 10 longas et centimetros 6 latas dissecando dividatur. *Ph. Gall.*

Nota. Loco Chartae interdum adhibent telam sericeam tenerrimam.

Charta epispistica melior.

*Papier épispastique. Reizpapier.
Blistering Paper.*

Rp. Cerae albae P. 24
Cetacei P. 9
Olei Olivaram P. 12
Terebinthinae laricinae
Cantharidum pulv. aa P. 3
Aqua P. 20.

In lebetem stanno obductum immissae per horam unam inter agitationem calefactentur, dein per panum laneum sine expressione fundantur. Colatura in vas planum ingesta calore balnei aquae calefiat, tum taeniae latiores

chartae eo modo supra massam liquidam trahendo ducantur, ut tantum pagina una chartae pinguedine inducatur.

Charta hoc modo uncta in tabulas magnitudine Chartae ad cauteres dissecano dividatur.

Praeceptum notatum praebet Chartam epispasticam No. I. Ad parandam Chartam epispasticam No. II. quantitas Cantharidum parte una (1) augenda est (*Ph. Gall. 1866*).

Ph. Brit. Cerae alb. 16, Cetacei 6, Ol. Oliv. 8, Resinae pini 3, Cantharid. 4, Aquae 24. In balneo vaporis massa per horas duas calefacta ab aqua liberatur, tum Balsami Canad. 1 admiscetur, deinde chartae illinatur.

Charta cum Gnidii Extracto.

(Charta mezereata.) *Papier au garou.
Papier épispastique d'Albespeyre.*

Rp. Extracti aetherei Gnidii P. 15.
Solutis in

Spiritus V. rectifss. P. 50
adde

Cerae albae P. 240

Cetacei P. 90

Olei Ricini P. 120

Terebinthinae laricinae P. 30.

Leni calore colliquatae tamdiu calefiant, donec Spiritus Vini evaporando consumptus fuerit, tum coletur per lintuum. Massa eodem modo in chartam inducatur, qui de paratione Chartae epispasticae notatus est.

Praeceptum praebet Chartam Gnidii No. I. Ad parandam Chartam No. II quantitas Extracti Gnidii partibus quinque (5) angenda est. (*Ph. Gall.*)

Charta exploratoria caerulea.

Lackmuspapier. Blaues Reagenzpapier.

Rp. Laccae Musci pulv. P. 1.
Affunde

Aqua dest. fervid. P. 6.

Digere per 12 horas. Liquor filtratus dividatur in duas partes, quarum alteri instilletur

Acidi phosphorici q. s.
ut liquor rubescat. Tum admisce alterius partis eam quantitatem, donec mixtura colorem caeruleum iterum inderit. Hac mixtura segmenta chartae

albissimae, tenuioris, glutine minus imbutae, illinantur, ita quidem, ut non nimis saturate tinteta sint. Charta loco umbroso suspensa sicetur, atque in vitris obturatis servetur.

Charta exploratoria lutea.

Rp. Radicis Curcumae grosso modo pulv. P. 1
Spiritus V. rectf. P. 6.

Digere. Chartam albam tenuem, hac tintura filtrata imbutam, sicces, ut supra notatum est.

Charta exploratoria rubra.

Rothes Reagenzpapier.

Rp. Acidi phosphorici P. 1
Aqua destill. P. 15.

Mixtis segmenta Chartae exploratoriae coeruleae illinantur, quae siccata in vitris obturatis serva.

Charta ad Fonticulos.

Sparadrap de cire. Fontanellpapier.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. P. 50
Resinae Pini
Cerae flavae
Olei Olivaru[m] \hat{a} P. 2
Terebinthinae P. 5.

Liquatae in chartam scriptoriam ope penicilli mollioris transferantur ac large expandantur.

Sparadrapum Cerae. Toile de mai.

Rp. Cerae albae P. 250
Olei Amygdalar. P. 125
Terebinthinae P. 32.

Liquatis imbuantur telae, atque inter ligna duo recta et compressa perduntur, ut massae emplasticae, quid excedat, abradatur.

Papier à cautères. Fontanell-papier.

Rp. Resinae Burgund. P. 90
Cerae flavae P. 120
Terebinthinae Venet. P. 20
Balsami Tolutani siccii P. 1.
Leni calore colliquatis colatisque charta aequabiliter linatur.

Charta fumigatoria

s. fumalis orientalis.

Räucherpapier.

Rp. Benzoës pulv. P. 15

Balsami Tolutani P. 10

Spiritus V. alcohol. P. 90.

Digere per biduum et saepius agita. Tum colatura filtrata leni calore (in congestore vaporario Hageri) evaporetur ad partes remanentes 55, quibus admisce

Balsami Peruviani P. 8

Tincturae Ambrae spirit.

— Moschi \hat{a} P. 1

Olei Cassiae cinnamom.

— Caryophyllorum \hat{a} P. 3

— Ligni Rhodii

— Macidis \hat{a} P. 2.

Hac mixtione charta scriptoria oblatur, quae antea solutione Aluminis crudi aquosa imbuta atque tum siccata est.

Signa: Segmentum chartae fumigatoriae supra flammarum candelae aut lampadis moveatur, ita ut valde calefiat, sed non inflammetur.

Charta haematoxylinata.

Charta exploratoria pigmento ligni Campechiani imbuta. *Blauholzpapier.*

Rp. Ligni Campechiani, quod cum cura e ligno interiori (e parenchymate centrali) recens exsectum est, P. 30.

Quam celerrime raspentur (luea diurna semper prohibita) et in lagenam immiscae superfundantur

Spiritus Vini rectifss. P. 120

Aqua destill. P. 360.

Post aliquod tempus digestionis cola. Colatura adde

Aluminis kalici (!), a ferro perfecte liberi P. 1— $1\frac{1}{4}$, tum solutionem filtratam aquosam, paratam e

Calcii chlorati puri fusi P. 12, quae solutio pauxillo

Acidi hydrochlorici puri acidula facta est.

Liquori hac mixtione turbato accuratius instilla

Acidi hydrochlorici puri

justam quantitatem, donec segmenta chartae bibulae tenuioris Suecicae (a ferro calceariaque plane liberae) liquore imbuta, adhuc humida colore ex albedo rubente (colore florae Persicae vulgaris) tinata reperiantur.

Si charta colorem purpureum accepit, liquori Acidum hydrochloricum in super instillandum est, si vero colorem citrinum exhibet, hujus Acidi nimia copia inest.

Charta inter siccandum prodiens de color aut colore inaequaliter tincta non satis aqua eluta est. Melius agis, si chartam antea Acido hydrochlorico maxime diluto eluis.

Charta liquore juste parato imbuta, loco tepido, a gasis ammoniacalibus quam maxime libero, celeriter siccetur et statim in vitris optime obturatis, a luce remotis asseretur.

Liquor tinctoriis asservari potest. Loco Aluminis kalici adhibere licet Cupri sulfurici puri P. 1/4.

Charta haematoxylinata ad aërem seposita, qui vestigia Ammonii continet, saturatius caerulescit.

Charta haemostatica.

Styptic Paper. Blutstillendes Papier.

Rp. Aluminis P. 15

Acidi benzoici via humida parati P. 5

Aquae destill. P. 150.

Digerendo fiat solutio, qua charta bibula crassior humectetur. Charta haec siccata

Ferro oxydato dialysato irrigetur et denuo loco a luce remoto siccetur.

Charta haemostatica Pagliari.

Charta bibula crassior hinc Aqua haemostatica Pagliari, illine Liquore Ferri sesquichlorati illita, tum leni calore siccata.

Charta jodoformiata.

Rp. Amyli P. 10

Aquae communis P. 8.

Mixtis affunde

Aquae ebullientis P. 50, ut fiat puls, cui immisceantur

Jodoformii P. 5.

Haec puls supra chartam bibulam

expandatur et siccetur. Desinificans; ad usum loco calido seponitur.

Charta nitrata.

Charta Potassii Nitratis.

Salpeterpapier.

Rp. Kali nitrici puri P. 1.
Solve in

Aquae destillatae P. 5.

Liquore charta bibula imbuatur, quae siccetur.

Ph. Germanica, Ph. U. S. Kali nitrici P. 1, Aquae destill. P. 4.

Usus: Charta nitrata gliscendo ardens aërem corruptum salubriorem facere dicitur, vapores etiam hausti in asthmate laudantur. Cigarettae charta nitrata obvolvuntur.

Charta oleosa.

Charta oleata. *Oelpapier.*

Rp. Olei Lini P. 40

Lithargyri P. 4.

Inter agitationem per horam unam coque, tum adde

Ceresinae P. 3

Terebinthinae P. 2.

Denuo per minuta decem coque, tum charta sericea liquore oleoso irrigetur et charta in aëre siccetur. Taffetas cereatus hac charta compensatur.

Charta pergamentina.

Pergamentpapier.

Charta densior, glutine non imbuta, miscela ad +15° C. refrigerata ex

Acidi sulfurici Angl.

Volum. 2 et

Aqua destill. Volum. 1 parata, imbuatur. Tum aqua perfecte eluatur et siccetur.

Charta phenylata.

Charta carbolisata. *Karbolpapier.*

Rp. Acidi stearinici

Paraffinae liquidae aa P. 5.

Leni calore colliquatis admisce

Acidi carbolici puri P. 5.

Quo facto inter agitationem affunde

Paraffinae depuratae P. 10 antea leni calore liquatas. Mixtura bene agitata in cistam e ferro laminato stannato confectam infundatur, ut refrigerescat et rigescat. Tum charta

scriptoria tenuior hac massa eadem ratione imbuatur, qua charta cerata parari solet.

Charta physostigminata.

Charta calabarina. Charta calabarica.

Paper impregnated with extract of Calabar Bean.

Rp. Extracti Seminis Physostig-
[¹] matis P. 1.

Solve in mixtura, parata ex

Spiritus Vini rectfss. P. 5

Aquae destillatae P. 10.

Seponere per unum diem, tum, si opus fuerit, filtra.

Dein liquore, in planam patinam immisso, segmenta chartae tenuis bibulae (chartae filtratoriae Suecicae), antea trutina accurate examinata, imbuantur et loco umbroso tepidoque siccentur. Operatio imbuendi et siccatio repeatuntur. Quo facto segmenta singula siccata, iterum trutina examinata, premendo laevigentur et lineamentis quadratis conformantibus (stylis stannei acuti amussisque ope) signentur, ita tamen, ut quadrata 240—250 extracti siccii Centigrammata sex (6) contineant. Ergo segmentum chartae extracti siccii Centigrammata sex continens in quadrata 240—250 dividatur.

Rp. Extracti Physostigmatis (Ph.
[²] Germ.) 2,5.

Solve in

Spiritus Vini diluti 12,0.

Hoc liquore filtrato chartae bibulae 1000 centimeta quadrata permadefacta et laminis vitreis imposita loco tepido siccentur. Divisio chartae a medico significatur et ope stili plumbici efficiatur.

Charta sinapinata.

Moutarde en feuilles. Papier moutarde. Senfpapier.

Rp. Seminis Sinapis q. v.

In pulverem fere subtilem redigatur, tum fortiter exprimatur, deinde Carboneo sulfurato affuso perfecte ab oleo pingui liberetur. Placenta e prelo exempta, in pulverem redacta per eribrum trajiciendo supra chartam paullum crassam et glutine densatam dispergatur, quae charta vernice parata e

Resinae elasticae P. 10

Colophonii pulverati P. 3

Benzinae P. 10

Carbonei sulfurati P. 250

antea et recens illita est. Tum charta inter duos cylindros (phalangas) permittendo densetur. Charta cum strato sinapino sit millimetrum unum crassa.

Charta aqua humectata cuti applicatur.

Loco liquoris agglutinatorii, e resina elastica parati etiam adhibenda est quantitas aequalis solutionis Guttaperchae in Chloroformii quantitate decupla.

Loco duorum cylindrorum demade-factorium linteorum (*Wringrolle, Wringmaschine*) adhibere potes.

Ph. Brit. praecipit mixtrum param e

Liquoris Guttapercha p. 20
et Sem. Simpis pulv. p. 10.

Charta sumbulina.

Papier mit Sumbulharz.

Rp. Resinae Sumbuli P. 1.

Solve in

Spiritus V. rectfss. P. 3.

Charta tenuiore hac solutione ter illinatur, tum siccetur. Parti corporis rheumaticae vel tumidae imponitur.

Charta vesicatoria

(Haeusleri).

Vesikatorpapier.

Rp. Cerae citrinae P. 15

Olei Cantharidum P. 10

Cetacei P. 8

Terebinthinae lariniae P. 2.

Leni calore liquatae, in chartam scriptoriam translatatae ope aut penicilli molitoris aut machinae sparadrapicae large expandantur.

Chinetum.

Quinetum.

Alcaloides e cortice Cinchonae suc-cirubrae Javanensis secreti. Compensatio Chineti est mixtio sequens:

Rp. Chinini sulfurici

Chimidini sulfurici

Conchinini sulfurici

Cinchonidini sulfurici aa 10,0.

Solve in


Aquae destill. 300,0

Acidi sulfurici diluti 20,0.

Liquori inter agitationem immisce
Liquoris Natri caustici q. s.,
donec mixtura alkalina facta est, ut
alkaloïdes plene praecipitati sint. Prae-
cipitatum aqua elutum loco tepido sic-
cetur. Dosis ei Chinini sulfurici aequa-
lis est.

Chininum aceticum.


Acetas Quininae.



Rp. Chinini sulfurici (basicici) *P.* 10
Natri acetici cryst. *P.* 4,
Aqua destill. *P.* 300.

Lebeti porcellaneo immiscae usque
ad solutionem salium ebulliant et per
diem unum et noctem loco frigido se-
ponantur. Massa congelata, bacillo
vitreo agitata in filtrum injiciatur et
in eo aquae frigidiae aliquantulo ab-
luatur. Tandem eam inter chartam
bibulam preme et charta involutam
loco vix tepido (25° C.) sieca. Effic.
circiter *P.* 8.

Chininum aceticum neutrale.



Rp. Chinini puri *P.* 20


Aqua destill. *P.* 200.

Mixtis et calefactis (ad 60—70° C.)
instilla inter agitandum

Aceti conc. (pd. sp. 1,040) *P.* 21
aut quantum ad reactionem modice
acidam requiritur. Liquor evaporando
usque ad volumen dimidium redactus
per quatuor dies loco frigido seponatur.
Tum massam crystallinam exprime et
calore evitato sieca. Liquorem re-
siduum evaporando et seponendo ite-
rum in crystallula redige etc. Sint
crystallula acicularia reactionis acidae.

**Chininum aethylo-sul-
furicum.**

Chininum sulfoaethylicum. Aethylo-
sulfas Quininae. Chininum sulfovini-
cum. Sulfovinas Quininae.




Rp. Chinini sulfurici 100,0
Barytae aethylo-sulfuricae
cryst. 38,5.

Quodque sal in
Spiritus vini
quantitate minore solve, tum solu-
tiones commisce, posterius filtra. Liquo-
rem limpidum calore modico evapora
et loco tepido in massam siecam re-
dige. Sit pulvis crystallinus albus, fa-
cile in aqua et in spiritu solubilis, in
aethere insolubilis. *Usus:* Ad injectiones.

Chininum arsenicicum.

Arsenias Quininae s. chinicus.



Rp. Natri arsenicici exsiccati *P.* 3.

In cucurbitam vitream immissas solve
ebulliendo in

[1] Aquae destill. *P.* 120.

Tum, paulatim admixtis

Chinini sulfurici (basicici) *P.* 7,
digere per aliquot horas et saepius
agita. Dein liquorem loco frigido per
diem unum sepone, massam crystalli-
nam separa, parva quantitate aquae
frigidiae ablue et loco tepido exsicca.
Pulvis remanens caute servetur in la-
genis obturatis.

Rp. Acidi arsenicici siccii *P.* 3.

Solve

[2] Aquae destillatae *P.* 100.

Liquori ad ebullitionem usque cale-
facto immitte


Chinini hydrati puri *P.* 10.

Liquor ebulliens et bene agitatus
seponatur loco calido, ut sensim ad
siccum redigatur. Chininum arsenici-
cum siccum contineat 25% Acidi
arsenicici anhydri.

Dosis: 0,002—0,004—0,01 bis vel ter
per diem unum. Caute!

Chininum carbolicum.

Chininum phenylicum. Chininum phe-
nolicum. *Phenolchinin.*



Rp. Chinini hydrati puri *P.* 10

Acidi carbolici puri *P.* 6


Spiritus V. alcoholisati *P.* 40.

Mixtae calore leni (50—60°) ad mas-
sam consistentiae Terebinthinae eva-
porentur et serventur.

Dosis: 0,2—0,3—0,5 ter quaterve per
diem unum in pilulis.

Chininum chinicum.

Chinas Quiminae s. chinicus.

Chinas aures Chinin.

Rp. Chinini hydrati puri,

Acidi chinici cryst. aa P. 10.


Mixtis et in catinum porcellaneum immissis affunde inter agitationem

Aqua dest. fervidae P. 40.

Miscela semel ebulliat. Dein catinum loco tepido (25° C.) repone, donec miscela in massam salinam siccam albidam conversa sit. Hanc contritam in ollis vitreis serva.

Solubile in aquae partibus quatuor.
Usus: Ad injectiones subcutaneas.**Chininum citricum.**

Citrax Quiminae.



Rp. Acidi citrici cryst. 10,5.

Solve in

Aqua destill. fervidae 650,0.

Solutioni inter agitationem adde

Chinini hydrati puri 37,0.

Tum liquorem per biduum loco frigido sepone. Crystalla orta collige et supra chartam bibulam in aere calorem evitando sicca. Lixivium ultimum evaporando, refrigerando crystallisando que crystalla nonnulla edit. Sint crystallula reactionis paullulum acidulae.

Chininum ferrocitricum.

Chininum citricum martiatum.

Chininum ferroso-citricum. Ferro-Chininum citricum. Citras ferroso-chinicus.

Rp. Acidi citrici P. 6.

Aqua destillatae P. 200
solutis adde

Ferri pulverati P. 3.

Leni calore solutio fiat et evolutione gasis hydrogenii finita filtretur. Liquori filtrato evaporando ad ponderis sui quadrantem redacto admisce

Chinini hydrati puri P. 1, tum liquor ad syrapi spissitudinem evaporatus penicilli ope laminis vitreis vel patinis porcellaneis illinatur et loco tepido exsiccatur.

Sint lamellae nitentes, diaphanae, coloris e rubro fusi, saporis amari,

ferruginei, in aqua facile, difficulter in spiritu solubiles. Solutio aquosa kalio ferricyanato addito praecipitatum caeruleum demittat. *Ph. Germanica.***Chininum et Ferrum sulfuricum.**

Rp. Ferri sulfurici cryst. (Sulfatis ferrosi) P. 30.

Solutis in

Aqua destillatae P. 180
admisce


Chinini sulfurici P. 30

Acidi sulfurici diluti P. 20.

Leni calore evaporentur usque ad crystallisationis punctum et seponantur. Crystalla collecta inter chartam bibulam premendo desiccate serva in vitro obturato.

Chininum hydrobromicum (basicum).

Hydrobromas Quiminae (basicus). Subbromhydras quinie Ph. Gall.



Rp. Chinini sulfurici 100,0

[1] Kalii bromati 27,0.

Contritis affunde

Aqua dest. fervidae 100,0.
Tum calore balnei aquae inter agitationem ad siccum evapora. Massae terendo in pulvrem redactae affunde

Spiritus V. absoluti 300,0.

Post macerationem loco tepido per horas duas liquorem limpidam decantha et massam residuam denuo matura, Spiritus absoluti quantitate minore affusa, tum decantha.

Liquores decanthati commixti loco vix tepido evaporationi spontaneae permittantur, ut crystalla secernant.

Rp. Chinini sulfurici 100,0

[2] Aqua destillatae 800,0.

Mixtis et usque ad ebullitionem calefactis paulatim adde liquoris parati e

Baryi bromati cryst. 38,0


Aqua destillatae 250,0
quantitatem sufficientem, ut liquor filtratus ab Acido sulfurico plane liber sit. Liquor calidus filtratus et calore balnei aquae primum ad bessem (2/3) voluminis redactus ad crystallisationem seponatur etc. *Ph. Gall.*

Sint crystalla acicularia albissima, serico-nitentia, solubilia in aquae p. 50. Centenae partes continent p. 76,6 Chinini. *Dosis:* 0,1—0,5—1,0 pro die (emesis hysterica, neuroses stomachales).

Chininum hydro-bromicum

(neutrale s. acidum).

Bromhydras s. Hydrobromas Quiniae s. quinicis (neutralis s. acidus).



Rp. Chinini sulfurici 100,0
Acidi sulfurici diluti (1 : 9)
112,5

Aquae destillat. 800,0.

Mixtis atque ad ebullitionem calefactis paulatim adde solutionis paratae e


Baryi bromati cryst. 76,0

Aquae destillatae 200,0
quantitatem sufficientem, ut liquor filtratus ab Acido sulfurico plane liberatus sit. Hic liquor filtratus calore balnei aquae ad 350,0—355,0 evaporando redactus ad crystallisationem seponatur.

Sint crystalla prismatica decoloria, in aquae frigidae p. septem solubilia. Dispensentur, si medicus aut sal neutrum aut acidum praescribit. *Ph. Gall.*
Dosis: 0,2—0,5—1,0 pro die.

Chininum hydro-chloricum.

Chininum muriaticum. Hydrochloras Quininae (basicus).



Rp. Baryi chlorati cryst. P. 9.
Immissio in cucurbitam vitream affunde

Aquae destillatae fervidae
P. 300.

Solutione peracta adde

Chinini sulfurici (basic) P. 32.


Conquassatas digere calore balnei aquae per semihoram. Sigutta exempta, Aquae destill. paulo diluta et filtrata addito acido sulfurico diluto turbida fit, liquori Chinini sulfurici pauxillum addendum est, si vero gutta altera exempta addendo Baryum chloratum solutum turbatur, adde pauxillum Baryi

chlorati soluti. Tum filtra liquorem adhuc calidum, filtrum Aqua destillata fervida abluendo, et sepone loco frigido. Crystallula exorta in linteo collige, leviter exprime et inter strages chartae bibulæ desicca. Liquor a crystallis defusus evaporando calore 50—60° C. seponendoque nonnulla crystallula præbet. *Dos.:* 1,0—2,0 pro die.

Chininum hydrochlori-cum carbamidatum.

Chininum ureato-hydrochloricum. Hydrochloras Chinini et Ureæ. Hydrochloras Quininae et Ureæ.

Chinin-Harnstoffhydrochlorat.



Rp. Chinini hydrochlorici 40,0.

Solve in

Aquae destill. calidæ 11,0

Acidi hydrochlorici (25%) 14,5.

Tun adde


Ureæ tritæ 6,0.

Agitato calefaciendoque solutione peracta, liquorem loco frigido sepone. Post dies duos crystallos collige. Lixivium matrix evaporando calore modico ad volumen dimidium redactum sepone, ut crystallos demittat. Crystallos loco vix tepido siccentur. Crystallos albissimi splendentes, in aquae aequali quantitate solubiles. *Usus:* Ad injectiones subcutaneas 0,1—0,5. Solutio aquosa post diem furvescit. Sal 70% Chinini continet.

Chininum hydroferro-cyanicum

s. ferro-hydrocyanicum (basicum).

Cyanuretum ferroso-quinicum.



Rp. Chinini sulfurici (basic) P. 11.

Adde

Kalii ferro-cyanati P. 6

solutas in


Aquae destill. P. 120.

In patinam porcellaneam immissae simul ferveant et interdum agitantur. Praecipitatum exortum refrigeratum, ab liquore separatum et aquae paulo ablutum, solvendo in Spiritu Vini rectificatissimo, filtrando, evaporando se-

ponendoque in crystalla cogatur, quae in lagenis obturatis serventur. Sit pulvis crystallinus, e flavo viridis, peramarus. Eff. P. 11.

Chininum hydrojodicum.

Jodohydras Quininae.



Rp. Chinini hydrochlorici P. 20.

Solve agitando in

Aqua dest. fervidae P. 600.

Tum adde

Kalii jodati P. 10,

antea in

Aqua destill. P. 30 solutas. Dein sepone per aliquot horas. Praecipitatum (terebinthinaceum) exortum loco tepido sicca et in pulverem redige, quem in vitris obturatis serva.

Chininum hydrojodicum ferratum.

Ferro-Chininum hydrojodicum. *Jodure de fer et de quinine.*

Rp. Chinini sulfurici neutralis P. 27.

Solutis in

Spiritus Vini rectifss. P. 250 inter agitationem admisce solutionem frigidam, paratam e


Kalii jodati P. 17,

Ferri jodati soluti recens parati P. 47.

Mixtione peracta calore balnei aquae per horam dimidiam digere et liquorem adhuc calidum quam celerrime filtra, filtrum Spiritus Vini fervidi paulo eluendo. Sepone per diem unum. Crystallulis e flavo viridulis collectis, liquor evaporando calore modico seponendoque crystallula edit. Omnia crystallula inter strages chartae bibulac premendo siccentur.

Chininum hypophosphorosum.

Hypophosphis Quininae.



Rp. Calcariae hypophosphorosae P. 6.

Solutis in

Aqua destillatae P. 120 admisce

Chinini sulfurici (basicci) P. 26


antea leni calore solutas in

Spiritus Vini rectifss. P. 400.

Sepone loco calido per aliquot horas, saepius agita et filtra, filtrum Spiritu Vini abluedo. Liquorem filtratum, evaporando deminutum seponendo in crystalla coge. Crystalla collecta premono inter strages chartae bibulac desiccentur. Eff. P. 17-18.

Chininum jodo-hydrojodicum.

Jodure d'jodhydrate de Quinine.



Rp. Chinini hydrochlorici 20,0.

Solutis in

Aqua destill. calidae 500,0 inter agitationem sensim admisce liquorem paratum solvendo e

Kalii jodati 12,0


Jodi 6,5

Aqua destill. 40,0.

Tum sepone loco frigido per horas duodecim. Praecipitatum ablutum loco vix tepido sicca et ad pulverem tritum in vitris dense clausis, a luce remotis, asserva. Sit pulvis coloris badii, in aqua insolubilis. *Usus:* In unguine 1:25-30 adipis. *Dosis:* 0,25-0,5-1,0.

Chininum lacticum.

Lactas Quininae s. Chinini s. quinicus.



Rp. Acidi lactici conc. P. 10

Aqua destillatae P. 300.

Usque ad ebullitionem calefactis injice


Chinini puri P. 19

vel quantum requiritur, ut liquor neuter sit. Liquorem supra Acidum sulfuricum concentratum seponendo in crystallula (acicularia, splendoris sericei) redige.

Crystalla acicularia prismatica, Chinino sulfurico similia, solubilia in aquae frigidae partibus tribus, in aquae ferventis p. $\frac{2}{3}$ (*Ph. Gall.*), facile solubilia in Spiritu vini. Partes centenae continent 78,26 Chinini.

Chininum phosphoricum.

Phosphas Quininae.

Rp. Chinini sulfurici (basici) *P.* 10.

Solve digerendo in

Aqua destill. *P.* 100,Aceti concentr. *P.* 10.

Solutioni (si opus est, filtratae) inter agitationem una affunde

Natri phosphorici cryst. offic.

P. 12,


antea in

Aqua destill. *P.* 60

solutas. Miscelam tunc, dum refrescet, bacilli vitrei ope agitare perge, donec praecipitatum album appareat, quod post aliquot horas filtro ingere, aqua frigida ablue, inter chartam bibulam preme et evitando calorem sicca. Solvendo in Spiritu Vini fervido seponendoque sal crystallisatum efficitur.

Chininum purum.

Quinina. Chinimum hydratum purum.

Rp. Chinini sulfurici *P.* 10.

Solve in

Aqua dest. frigid. *P.* 160Acidi sulfurici diluti *P.* 12.

Liquori per gossypium filtrato et ollae vitreae ingestio sensim adde


Liquoris Natri caustici tenuioris

quantum ad praecipitandum Chinimum requiritur et donec liquor reactionem alcalinam tenuo habeat. Praecipitatum filtri ope a fluido separa, aqua frigida ablue et calore evitato inter chartam bibulam sicca. Effic. admendum *P.* 8.

Centenae partes continent 85,72 p. Chinimi et 14,28 p. aquae.

Chininum salicylicum.

Salicylas quinicus s. Chinini. Quinina salicylica basica.



Rp. Chinini sulfurici officinalis

10,0.

Immitis in liquorem fervidum, solvendo paratum e

Hager.


Natri salicylici siccatai 3,7

Aqua destillatae 120,0.

Calefac usque ad ebullitionem et sepone loco frigido. Altero die collige crystalla in filtro chartaceo et aqua frigida ablue, donec guttae defluentes ab sulfate liberae sint. Crystallula aeri exponantur et siccantur.

Sal soluble est in p. 900 aquae. Centenae partes cont. p. 68,79 Chinini puri et p. 1,91 aquae. *Dosis* eam Chinini sulfurici aequat. (In typho, arthrophlogosi, arthrorheumate adhibetur).**Chininum sulfuricum dilapsum.**

Subsulfas quinicus siccatus. Sulfas Quininae siccatus.




Rp. Chinini sulfurici (basici) q. v.

Chartae bibulae involutum loco vix tepido (20—25° C.) sepone, donec crystallula in album pulverem dilapsa sint.

Chininum sulfuricum neutrale.

Chininum sulfuricum acidum. Chinimum bisulfuricum. Bisulfas Quininae s. quinicus.

Rp. Chinini sulfurici (basici) *P.* 15.

Terendo solvantur in

Aqua dest. fervid. *P.* 60,Acidi sulfurici diluti (ex Ac. 1 et Aq. 5) *P.* 10.Solutio calore 60°, summum 70° C. therm. evaporetur, ut circiter *P.* 30 remaneant. Tum loco frigido per aliquot dies sepone. Crystallis ortis dein separatis, fluidum ultimum, leni calore ad dimidium evaporatum ad crystallisationem seponatur. Crystalla obtenta collecta omnia inter chartam bibulam loco tepido siccantur. Sint crystalla reactionis acidae. Eff. circiter *P.* 18.*Nota.* E lixivio ultimo Chinimum hydratum ope Liquoris Natri caustici diluti praecipitatur.*Dosis:* ad vim tonicam 0,05—0,1—0,15 pluries per diem, ad vim febifugam 0,2—0,3—0,5 bis terve per diem. Ad injectionem hypoderm. 0,05—0,1.

Chininum sulfuricum solutum.

Chininum sulfuricum liquidum. Sulfas chinicus solutus.

(*Ad recepturam*)

Rp. Chinini sulfurici (basic) *P. 5.*

Solve in miscela ex

Acidi sulfurici diluti *P. 5*

Spiritus V. rectfss. *P. 10*

Aquae destill. *P. 80*

parata. Per lanam gossypii cola et serva. Partes 20 liquoris continent *P. 1* Chinini sulfurici.

Sigma. Chininum sulfuricum. Sumatur 20plum.

Chininum stearinicum.

Stearinas chinicus s. Quininae.
 $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_{18}H_{36}O_2 - 2C^{20}H^{12}NO^2, C^{36}H^{36}O^4 = 608.$

Rp. Chinini sulfurici (basic) *P. 30*

Acidi sulfurici diluti *P. 20*

Aquae destillatae *P. 300.*

Leni calore solutione peracta admisce

Natri stearinici siccii *P. 22*

antea solutas in

Aquae destill. fervidae *P. 300.*

Agita, tum sepone loco frigido. Massam exortam in linteo collige, exprime et loco vix tepido exsicca. Eff. *P. 60.*

Chininum tannicum.

Tannas quinicus.

Rp. Chinini sulfurici (basic) *P. 2.*

Solve in mixtione frigida ex

Aquae destill. *P. 40* et

Aceti concentrati *P. 2*

parata. Solutioni (si opus est per gos-
sypium colatae) inter agitationem tam-
diu instilla liquorem filtratum, ex

Acidi tannici *P. 7* et

Aquae destill. *P. 120*

paratum, quamdiu praecipitatum inde efficitur. Praecipitatum filtro ex charta bibula confecto immissum aqua frigida edulcora et calore lenissimo exsicca. Effic. *P. circiter 6.* Centenae partes hujus tannatis continent circiter *p. 21—22 Chinini.* Dosis: 0,3—0,5—1,0 ter quaterve per diem.

Chininum tartarico- sulfuricum.

Chininum sulfurico-tartaricum. *Sulfo-*
tartrate de quinine.

Rp. Chinini sulfurici (bas.) *P. 2*

Acidi tartarici *P. 1.*

M. f. pulvis.

Chininum tartaricum.

Tartras Quininae.

$2C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_4H_6O_6 + H_2O = 816.$

Rp. Chinini sulfurici (bas.) *P. 15*

Kali tartarici *P. 4,*

Aquae destill. *P. 150.*

Mixtas usque ad ebullitionem calefa, tum loco frigido sepone. Crystallula collecta, aquae frigidae parva quantitate abluta, supra patinam porcellaneam extende et calore 20° C. non superante sicca. Eff. fere *P. 13,3.*

Chininum urinicum.

Chininum uricum. Uras chinicus
s. Quininae.

Rp. Chinini sulfurici (basic) *P. 45*

Aquae destillatae *P. 900*

Acidi sulfurici diluti *P. 40.*

Solutione peracta, filtra. Liquori instilla inter agitationem

Natri caustici soluti, aqua diluti,

quantum ad praecipitandum Chininum hydratum requiritur atque Natrum paullum praevaleat. Praecipitatum in filtro collectum Aqua destillata frigida abluatur, tum adhuc humidum ingeneratur in mixturam ex

Aquae destill. fervidae *P. 3500* et

Acidi urinici calore balnei aquae bene exsiccati et tenuendo in pulverem subtilorem conversi *P. 18*

paratam, in cucurbitam vitream infusam. Digere calore balnei aquae per horam unam interdum agitando, tum effunde in patinam planam, quae supra Calcariae ustae stratum collocanda est. Sepone liquorem loco tepido (40—50° C.) subtractoque luci, a pulvere prohibendo, ut sensim agitatione evitata evaporetur, tum hoc modo ad trientem circiter voluminis deminutum sepone

loco frigido. Post aliquot dies crystallula (interdum etiam massam pulvream) in filtro collige et supra orbem porcellaneum strata loco tepido siccata. Liquor a crystallulis separatus evaporando seponendoque paululum salis praebet: Eff. P. 50—51.

Uras chininicu*s* in vitro obturato, a luce remoto, servetur.

Chininum valerianicum.

Valerianas Quininae.



Rp. Chinini sulfurici (bas.) P. 37.

Solve in

Aquae destill. frigid. P. 800
et Acidi sulfurici diluti P. 30.

Liquori adde agitando

Liquoris Natri caust. diluti quantum ad praecipitationem Chinini requiritur (cf. Chininum purum). Praecipitatum edulcoratum, adhuc humidum solve calore adhibito in miscela ex Acidi valerianici (Hydratis triplicis) P. 10 et

Spiritus Vini rectfss. P. 100 parata. Liquorem, calidum Aquae destillatae volumine duplo mixtum ad dimidium volumen calore balnei aquae evapora, tum ad crystallisandum loco frigido per aliquot dies sepone. Fluidum a crystallulis ortis defusum evaporando ieni calore (50° C. non superante) in crystallula coge, quamdu haec coloris expertia prodeunt, quae calore evitato siccantur. Effic. circiter P. 50. Antiperiodicum, antispasmodicum. Dosis: 0,1—0,2—0,5 bis terve per diem in pilulis. Acida, sales metallicos, tannica cave.

Chinium Labarraquii.

Quinium de Labarraq*e*. Hospital Quinine (Herring's).

Rp. Corticis Chinae reg. P. 4
— Chinae fusc. P. 2.

Grosse pulveratis admisce

Calcariae hydrycae P. 1.

Mixtis affunde

Spiritus V. rectfss. P. 14.

Digere per diem unum et dimidium, tum exprime. Residuo iterum affunde

Spiritus V. rectfss. P. 10.

Post digestionem longiorem expime. Liquores collectos, Spiritu Vini destillando maxima ex parte elicito, calore balnei vaporis ad siccum evapora et massam residuam exsiccatam atque in pulverem redactam asserva. Febrifugum, tonicum, roborans. Dosis: 0,1—0,2—0,3 pluries per diem, cum quovis acido combinatum.

Chinoïdini sales

parentur aequali modo, quo sales Chinini, e Chinoïdino sulfurico basico et aliquo sale natrico decompositione mutua. Loco Chinini hydrati P. 10 sumantur Chinoïdini P. 9. — Chinoïdini P. 95 respondent Chinini sulfurici basici P. 100.

Chinoïdium sulfuricum basicum

sic paretur:

Rp. Chinoïdini puri P. 10
Aquae destillatae P. 400.

In patinam immissis affunde
Acidi sulfurici diluti P. 16


vel quantum requiritur, ut mixtura calefacta reactionem paululum acidulam exhibeat. Tum inter agitationem affunde

Chinoïdini puri P. 10
antea calore adhibito solutas in

Spiritus Vini rectfss. P. 50.

Sepone loco tepido, ut liquor evaporando sensim diminuat et crystallula praebeat, liquorem ultimum a crystallis defusum rejiciendo.

Chinolinum.



Rp. Cinchonini 100,0
Kali caustici 400,0.

Contritis adde

Aquae destill. 50,0
vel 60,0, ut contundendo massa aequalis efficiatur. Tum miscelam destillationi subjice, quamdui vapores procedunt. Liquor destillando collectus misceatur cum

Acidi hydrochlorici diluti q. s., ut liquor sit neutralis. Tum liquorem filtratum evaporando in massam sicciam redige. Haec massam in pulverem tritam misce cum

Liquoris Kali caustici q. s., ut Chinolinum perfecte secernatur et

10*

kali praevaleat. Sepone per diem unum loco frigido, tum Chinolinum decantha. Cum Calcio chlorato siccо mixtum a partibus aquosis liberetur, tum destillatione refracta (225—230°) rectificetur. Pd. spec. 1,094. Liquor decolor limpidus, procedente tempore fuscescens, alcalinus, in aqua difficilime solubilis. In lagenis dense clausis a luce remotis servetur. Antisepticum. *Usus:* ad oris et colli circumlitiones (in diphtherite). 1,0 : 500,0 aq. cum 30,0—40,0 spiritus.

Chinolinum tartaricum.

Tartras chinolinicus.
 $3C_9H_7N \cdot 4C_4H_6O_6 = 987$.

Rp. Chinolini 20,0
 Acidi tartarici pulv. siccii 31,0
 Spiritus Vini
 Aquae destill. $\hat{a} 50,0$.

Digere per horam unam, tum, si opus fuerit, filtra et evaporando seponendoque crystallisationem incita. Crystalli aciculares decolor nitentes, facile solubiles, saporis menthae. *Dosis:* 0,5—1,0—2,0 ter quaterve per diem. *Dos. minor* infantibus (contra febrem intermittentem).

Chloralimidum.

Rp. Ammonii chloralati q. v.

In catinum ingestum calore balnei salis culinaris soluti ad 100° C. per horam dimidia calefac, tum massam salinam in aqua solve et evaporando seponendoque in crystallos transduc. *Usus:* uti Chloralum hydratum.

Chloralum hydratum.
 Chloral Hydras *Ph. Brit.* *Chloralhydrat.*

Chloral Ph. U. St.
 $C_2HCl_3O \cdot H_2O - C^4HCl^2O^2 + 2HO = 165,5$.

Chlorum gasiforme, aqua ablutum et Acido sulfurico concentrato exsiccatum in Spiritum Vini absolutum, in retorta continentem, luce diurna introducatur, quamdiu gas hydrochloricum e retorta evadit. Spiritus Vini primum paulum refrigeretur, ad finem reactionis autem paulum, postremo ad ebullitionem usque calefiat. Deinde liquor e retorta defusus cum Acido sulfurico concentrato volumine dimidio conquassatus destilletur, et liquor destillando collectus denuo cum Acido sulfurico concentrato conquassetur, tum supra calcariam ustam pulveratam rectificetur. Chlorali

hoc modo ab aqua liberati *P.* 100 inter refrigerationem instillentur Aquae destillatae *P.* 11 $\frac{1}{2}$. Post diem unum massa sali similis, premendo in tabulas redigatur, vel Aethere soluta in crystalla cogatur.

Crystallula prismatica rhomboidea, alba, odoris chloroformei, saporis amari, in aquae p. 4 solubilia. Ne commisceantur cum spiritu et Kalio bromato.

Hypnoticum. *Dosis:* 2,0—3,0—4,0.

Sedativum. *Dosis:* 0,1—0,3—0,5 bihorio. Injectio in sinum tympani 1,0 : 30 aq. *Dosis maxima:* 3,0, pro die 6,0!!

Potio hypnotica. Rp. Chlorali hydrati 3,0, Aquae destill. 60,0, Syrupi Auranti cort. 30,0 (Chloroformii Gutt. 2). Pars dimidia ante somnum una vice, post quinque momenta temporis pars altera sumatur.

Chloralum hydratum camphoratum.

Chloralum camphoratum.
Chloralkampfer. *Camphorated Chloral.*

Rp. Chlorali hydrati
 Camphorae tritae $\hat{a} 50,0$.

In mortario paullum calefacto contare, donec in massam liquidam transierint. *Usus:* Penicillus gossypii liquore irrigatus in dentem cavum ingeneratur contra dolorem dentis.

Chlorodyne.

Rp. Tincturae aromaticae 5,0
 Tincturae Opii simpl. 4,0
 Morphini muriatici 0,1
 (Decig. 1)
 Aquae Amygdal. amar. conc.

10,0
 Syrupi Liquiritiae 80,0
 Extracti Liquiritiae 1,0
 Spiritus Vini rectifss. 40,0
 Olei Menth. pip. *Gutt.* 5,
 Aetheris 1,0
 Chloroformii 3,0.

Misce l. a., tum sepone per diem unum, ut liquor sedimentet, tum filtra. Antispasticum, stimulans, antidysertericum, anticolicum. *Dosis* cochlear parvum bis, ter quaterve per diem unum.

Compositiones variae, quae Chlorodyne nominantur, ex Anglia in mercaturam allatae sunt. Praeceptum

supra notatum respondet compositioni
bello Germanico ultimo contra Franco-
Gallos usitatae, quam analysi explo-
ravi. Dr. Collis Broune, Anglicus, est
auctor Chlorodines.

Chloroformium.

$\text{CHCl}_3 \sim \text{C}^2\text{HCl}^3 = 119,5$. Formylum
trichloratum s. perchloratum. Chloro-
dum formicum. Chloroformyle.

Rp. Calcariae hypochlorosae op-
[1] timae, circiter 25% Chlori
liberi praebentis P. 25*)

Aquaes tepidae P. 75.

In pultem aequabilem mixtas in ve-
sicam destillatorium cupream ingere
et commisce accurate cum

Spiritus V. rectfss. P. 5.

Hoc facto et alembico imposito, lage-
nam loco excipuli ita adpone, ut tubus
refrigeratorius in eam, usque ad par-
tem dimidiam

Aqua destill. frigida
implendam et optime refrigerandam,
descendat.

Tum vesiae carbones ardentes sup-
pone et eam usque ad 50° Cels. therm.
calefac. Dein carbones sensim auferas.
Exacta hora una circiter, destillatio
spontanea incipit. Si haec lentescit,
supponendo carbones ardentes adjuves.
Destillent P. circiter 5, vel donec gut-
tulae Chloroformii in fundo excipuli
non amplius secernantur.

Chloroformium distillatum infundi-
buli separatorii ope l. a. separa et in
lagena clausa per biduum sepone. Tum
Aquaes Calcariae volumine duplo ite-
rita vice conquassando tamdiu ablue,
donec aqua defusa chartam explorato-
riam caeruleam non amplius mutet.
Deinde Chloroformium denuo ab aqua
separatum cum Acidi sulfurici cone.
Angl., coloris expertis et Acidis nitrosis
plane liberi**) volumine dimidio bene
conquassetur. Haec operatio nova
quantitate Acidi repetatur, donec Chlo-
roformium separatum, Acido sulfurico

conc. denuo conquassatum, hoc non
amplius colore. Denique Chloroform-
ium ab Acido defusum cum Natro
carbonico liquido conquassetur et ope
infundibuli separatorii separatum supra
Calcium chloratum siccum calore bal-
nei aquae 75° C. non excedente recti-
ficetur. Effic circiter P. 1½. Pd. spec.
1,490—1,495. Contineat in centenis
partibus Spiritus Vini anhydri partem
unam, et calore 64° ferreat.

Rp. Chlorali crudi semel tantum
[2] cum Acido sulfurico con-
quassati (conf. Chloral.
hydrat.),

Liquoris Natri caustici, pond.
specifici 1,200, volumina
paria.

Bene conquassa, tum Chloroformium
separatum cum Acidi sulfurici concen-
trati voluminis quadrante conquassatum
rectificatione depuretur.

Chloroformium campho- ratum.

English Odontine. Odontina Anglia.

Rp. Camphorae P. 1
Chloroformii P. 6.

Solve.

Chloroformium gela- tinatum.

Chloroformium albuminatum.

Rp. Chloroformii
Albuminis Ovi à Volum.
Misce conquassando, calore 40 ad 50°.

Chloroformium miti- gatum.

A. C. E. Chloroform.

Rp. Spiritus vini (93%) vol. 1
Chloroformii vol. 2
Aetheris vol. 3.
Misce. Hic liquor anaesthesia a
periculo tutam efficit. In Britannia
in usu.

Chloroformium phospho- ratum.

Rp. Phosphori concisi P. 1
Chloroformii P. 10.

Digere calore 30—40°, vase clauso,
donec Phosphorus solutus fuerit. Li-

*) Si Calcaria hypochl. plus quam
25% Chlori praebat, addatur 1/15 ad 1/30
Calcariae hydratae.

**) Quo modo Acida nitrosa ex Acido
sulfurico demere possit, in pracepto
ad Acidum sulf. purum parandum no-
tatum est.

quor post refrigerationem defusus sit ponderis P. 10.

Cante dispenseatur. Externum contra odontalgiam, rheuma, neuralgiam. Gossypio inspersum cuti applicatur.

Chlorum gasiforme.

Cucurbita vitrea Mangani hyperoxydati nativi frustis Coryli avelanuae fructuum magnitudine usque ad dimidium colli impleatur, tum Acidii hydrochlorici crudii tantum superaffundatur, quantum replet dimidiad partem cucurbitae, quae statim epistomio subereo (vel e gummi elasticu parato) et bis perforato claudatur. Foramini alteri tubus securitatis, alteri foramini tubus vitreus bis curvatus infixi sint. Cucurbitam in balneo aquae collocando aut alio modo calefaciendo gas Chlori extricatur. Operatione finita, liquorem ex cucurbita effunde, et curbitam Mangano hyperoxydato ex parte repletam ad aliam Chlori extractionem reserva.

Chrysarobina.

Chrysarobinum. *Araroba Powder.*
Goa Powder.

Rp. Pulveris Ararobae P. 1
Benzoli s. Benzinae lithan-thracinae P. 8.

Immissas in cucurbitam vitream, cui tubus vitreus recursarius impositus est, digere per diem unum. Tum liquorem limpidum adhuc calidum decantha et denuo residuo

Benzoli P. 6
affunde et digere.

Liquores decanthati et mixti post diem unum a sedimento exorto decantentur et leni calore destillando ad volumen dimidium redacti denuo seponantur. Sedimentum tum exortum, cum sedimento priore mixtum, denuo solvendo in Benzolo (vel Benzina Petrolei purissima) usque ad ebullitionem calefacto et seponendo depuretur. Sit pulvis citrinus, in aquae partibus 250 solubilis, facile solubilis in Benzolo, Chloroformio, Acido acetico glaciali, Aethere petrolei. Tantum ad usum externum. Partes 1 vel 2 misceantur cum partibus 10 ad 15 adipis, chloroformi etc. In psoriasis, herpete tonsurante, eczematice marginato, pityriasis versiculare adhibetur.

Cigaretae antasthma-ticae.

Cigarettes pectorales d'Espic.

Rp. Foliorum sicc. Belladonn. P. 60

— — Hyoscyami
— — Stramon. aa
P. 30

Seminum Phellandrii P. 10
Extracti Opii P. 3

Aquae Lauro-Cerasi q. s.

Folia et semina contusa per horas duodecim cum Aquae Lauro-Cerasi volumine circiter duplice macera et ope preli exprime. Solve tunc Extractum Opii, dein chartam bibulam liquore imbuie ac probe sicca, ut exinde conficiantur cigaretæ. *Ph. Belg.*

Charta antasthmatica densata
(crassa).

Pappe gegen Asthma.

Rp. Chartae bibulæ albae 120,0.

Macera in aquæ fervidae quantitate sufficiente, interdum agitando, ut fiat puls, quae leni pressione ab aqua, magna ex parte, liberata confundend in mortorio commisceatur cum pulvere e

Kali nitrici 60,0
Radicis Belladonnae
Herbae Stramonii
Foliorum Digitalis
Herbae Lobeliae inflat. aa 0,6
Myrrhae et
Olibani aa 10,0

commixto. Massa obtenta preli ope in tabulas crassitudinis millimetri redacta sicetur et in resemina longiore dividatur.

Cigaretae antispasmo-dicae

(Trousseau).

Rp. Fol. Stramonii 30,0.

Humecta liquore solvendo parato ex Extracti Opii 2,0 et

Aquæ destill. 25,0,

tum loco tepido sicca. Concisa in chartam paululum nitratam eo modo involvantur, ut forma cigaretæ parvae efficiatur.

Cigaretae arsenicatae.

Charta arsenicata Troussseau.

Rp. Natri arsenicici 1,0.

Solve in

Aqua destillatae 30,0.

Solutione hac satura chartam bibulam, supra tabulam expansam et 800 cm quadrata capientem. Chartam in aere vel loco vix tepido siccata in partes viginti divide, ut plagulae singulæ, cm. 40 quadratae capientes, 0,05 grm. Natri arsenicici contineant. Conf. etiam Chartam arsenicalem.

Charta concisa ad usum in caliculum tubuli tabacarii fistulis ingeritur, qua incensa fumus exoriens exauritur.

Usus in phthisi.

Cigaretae Belladonnae.

Rp. Fol. Belladonnae concis. q. v.

In volvè in chartam cigaretaceam, ut cigaretæ singulæ 1,0 gramma contineant. Ph. Gall.

Eodem modo parentur:

Cigaretae Digitalis.— **Eucalypti** fol.

(antasthmaticæ).

— **Hyoscyami.**— **Nicotianæ.**— **Stramonii.****Cigaretae benzoinae.**

Cigarettes balsamiques (de Golfin).

Rp. Kali nitrici P. 1.

Solve in

Aqua P. 16.

In liquorem immergantur segmenta chartæ bibulæ albæ spissioris centimetra quindecim lata. Expleta eximantur et siecentur. Dein ingerantur in liquorem paratum e

Tincturae Benzoës P. 8

Acidi benzoici P. 1.

Probe imbuta denuo siccentur et concisa in segmenta centimetra 10 longa compluria convolvantur, ut fiant Cigaretæ. Usus contra aphoniam.

Cigaretae camphoratae.

Cigarettes camphrées.

Rp. Camphorae frustula

magnitudine seminum Coriandri, quorum centum et plura chartæ bibulæ

tenerrimæ aut telæ gossypinae involvantur, ita ut cylindrus longior, finibus ambobus occlusis, conficiatur, qui in tubum coniformem e charta cerata confectum, finibus apertis, ingeratur.

Cigaretae Herbae ejuslibet.

Herba Stramonii, Aconiti, Lobeliae etc. minutim concisa (P. 60 Herbae) inspergatur solutione spirituosa Kali nitrici (e Kal. nitr. P. 1) dilutiore et sicetur, tum chartæ bibulæ paulum nitratæ ita involvatur, ut fiat cigarette longitudine centimetrorum circiter decem et herbae 1,5—2 Grammata continens.

Cigaretae mercuriales.

Cigarettes mercurielles.

Rp. Hydrargyri bichlorati P. 1

Kali nitrici P. 2.

Solve in

Aqua destill. P. 25.

Hoc liquore charta bibula imprægnatur. Charta adhuc humida disseccetur et l. a. in formas cigaretarum convolvendo redigatur, postremo sicetur.

Usus in affectionibus syphiliticis pharyngis vel laryngis.

Cigaretta Opii.

Rp. Opii 0,1

Kali nitrici pulv. 0,12

Spiritus V. rectif.,

Aqua destill. ad 2,0.

Contritis et mixtis humectetur charta bibula vel folia Tabaci, et cigarette una conficiatur. Cigaretta contineat Opii 0,1.

Cinchonidinum hydrobromicum.

Sub-Bromhydras chinchonidicus
Ph. Gall. Bromhydras Cinchonidinae basicus.

$$\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O} \cdot \text{HBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}^{38}\text{H}^{22}\text{N}^2\text{O}^2, \\ \text{HBr} + 2\text{H}_2\text{O} = 393.$$

Rp. Cinchonidini sulfur. bas. 15,0

Aqua destill. 100,0.

Mixta usque ad ebullitionem calefac, tum paulatim adde

Baryi bromati cryst. 6,0
soluta in

Aquae destill. calidae 60,0, calefacere non cessando. Tum liquorem fervidum filtrando a praecipitato libera. Si guttæ duo ad tres salis Cinchonidini sulfurici soluti liquore filtrato affusæ hunc turbidant, hujus salis q. s. addatur et liquor fervefactus denuo filtretur, dein liquor evaporando seponendoque ad crystallisationem perficiatur. Sint crystalla acicularia longa decoloria. Centenæ partes continent 74,81 p. Cinchonidini. (*Ph. Gall.*)

Cinchonidinum hydrobromicum acidum

(s. neutrale).

Bromhydras Cinchonidini s. cinchonidicus *Ph. Gall.*
 $C_{19}H_{22}N_2O \cdot 2H_2Br + 2H_2O - C^{38}H^{22}N^2O^2 \cdot 2HBr + 4HO = 492$.

Paretur aequali modo, quo Cinchonidinum hydrobromicum basicum e Cinchonidini sulf. basici 15,0
 Acidi sulfurici diluti (1:9) 19,0
 Aquae destill. 75,0
 Baryi bromati cryst. 12,0
 Aquae destill. 36,0.

Liquor filtratus calore balnei aquae evaporando ad 60,0 g. redactus ad crystallisationem seponatur (*Ph. Gall.*).

Hoc sal dispensetur, si medicus aut sal neutrale aut acidum præscribit.


Cinchonini sales

(sales cinchonici).

Aequali modo quo sales chininici parentur. Quantitas Chinini puri praecepti per 0,815 multiplicata præbet quantitatem aequivalentem Cinchonini crystallisati, et quantitas Chinini sulfurici basici praecepti per 0,86 multiplicata præbet quantitatem aequivalente Cinchonini sulfurici basici = $(C_{19}H_{22}N_2O_2 \cdot H_2SO_4 + 2H_2O)$ insumendam.

Cobaltum nitricum.

Nitras cobaltosus



Rp. Minerae cobalticae ustulatae venalis (Zafferae cobalticae optimae) *P. 20.*

Subtiliter pulveratam sensim injice in Kali bisulfurici *P. 60.*, quae in crucibulo Hassiaco modico ca-

lore liquefactae sunt. Quo facto porro injice paulatim

Kali nitrici *P. 1*

deinde

Ferri sulfurici oxydulati exsiccati *P. 1*

et incalfacere igne aucto perge, ut Acidum sulfuricum superabundans perfecte expellatur.

Quo facto massa pultacea adhuc fervida ex crucibulo cochlearis ferrei ope exhausta, post refrigerationem in pulvrem redacta cum aqua exakte concoquatur, quamdiu aliquid solvitur. Li- quori refrigerato filtratoque instilla

Natri carbonici soluti quantum satis, donec Cobalti carbonici (coloris rosei) paululum praecipitatum demittatur. Dein ad ebullitionem calefac et filtra.

In liquorem filtratum

Acidum hydrosulfuricum gasiforme

introducatur, quamdiu inde praecipitatum efficitur.

Liquori filtrato, Acido hydrosulfurico abundante calefaciendo expulso, inter ebullitionem admisce tantum

Natri carbonici soluti, quantum ad Cobaltum carbonicum de jiciendum requiritur.

Praecipitatum hoc aqua ablutum, adhuc humidum commisce cum

Acidi oxalici soluti copia abundante, ut mixtura reactionem acidulam exhibeat.

Cobaltum oxalicum, hoc modo effectum et aqua ablutum bene exsiccatum, deinde in crucibulum operculo munitus ingeratur et igne fortiore excandescat.

Crucibulo refrigerato, massa residua aqua abluatur, tum solvatur in


Acidi nitrici puri q. s.

Liquor calore balnei arenae (100—130° C.) ad siccum redigatur.

Massa sicca (CoO, NO^5) aut in vitris obturatis servetur, aut in Aqua destillata soluta loco tepido seponendo in crystalla ($CoO, NO^5 + 6HO$) convertatur.

Cocainum.

Cocaina.



Rp. Foliorum Cocae (Erythroxyli Cocae) 1000,0.

Minutim concisa, in vas porcellaneum ingesta et paulum compressa superfunde liquore tepido solvendo parato e

Natri carbonici cryst. 60,0

Aqua destillatae 300,0,

ut massa foliorum permadefacta sit. Vas clausum sepone loco tepido per diem unum, tum massa foliorum supra patellas porcellaneas extensa loco tepido exsiccatur, dein in pulvrem grossum transducatur. Hic pulvis denuo loco tepido exsiccatus in vas deturbatorium immittatur et affundendo

Aethera Petrolei

extrahatur. Liquori defluxo sensim inter agitationem addantur

Acidi hydrochlorici diluti
(5%) 100,0.

Agitatio vel conquassatio per horae quadrantem continuatur, tum liquor seponatur, donec liquor aquosus sub-sederit. Hie liquor aquosus Cocainum hydrochloricum solutum continent, ex quo Cocaïnum addendo Natrum carbonicum solutum praecipitandum et ope Aetheris aethylici exutendum est. Hie Aether, qui Cocaïnum solutum continent, exhalationi spontaneae concedatur, ut alkaloides in crystallulos formatius remaneat. Effic. 3,0—4,0 Cocaïni.

Calorem 35° C. excedentem semper inter his laboribus evita!

Cocainum hydrochloricum.

Hydrochloras Cocainae.

$C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl - C^{34}H^{21}NO^8 \cdot HCl$
= 339,5.

Rp. Cocaini 100,0.

Sensim adde liquorem commixtum ex

Acidi hydrochlorici (25%) 48,0

Spiritus Vini diluti 96,0


vel eam quantitatem hujus liquoris ut mixtura neutralis efficiatur. Extende liquor supra patinas porcellaneas, quae loco tepido collocandae sunt, ut evaporatio quam celerrime efficiatur. Calor 35° C. ne superet, et patinae charta bibula obiecta teneantur. Massa crystallina in vitris dense clausis et a luce remotis asservanda est.

Med. anaestheticum, analgeticum membranarum mucosarum, stimulans,

analepticum etc. Dosis: 0,02—0,05—0,1 pluries per diem. Dos. max. 0,15. Dosis in suppositoriis 0,03—0,06—0,15.

Codeīnum.

Codeina.



Rp. Opii optimi concisi P. 10
Aqua destill. P. 100.

Stent loco tepido (30—35°) per aliquot dies, interdum agitando, tum colentur. Residuo affundere

Aqua destill. P. 100
et fac ut antea. Colaturis commixtis,

Marmoris pulverati P. 3
additis, leni calore ad syrapi spissitudinem evaporando redactis admisce

Calcii chlorati cryst. P. 10
antea solutas

Aqua destill. P. 10,
tum calefac, ut mixtura per aliquot temporis momenta ebulliat. Dein admixto

Aqua destill. frigidae
volumine quintuplo filtra et liquor filtratus, admixta

Marmoris pulverati P. 1,
denuo ad volumen dimidium evaporando redactus, tum filtratus ad spissitudinem syrapi evaporetur et seponatur. Post aliquot dies massa concreta et exprimendo a lixivio e nigro fusco liberata cum

Aqua destillatae
duplo volumine concoquatur et seponatur. Massa crystallina, e Chlorhydratis Morphi et Codeini constans, cum liquore parato e

Liquoris Ammonii caust. P. 3

Aqua destill. P. 30
conteratur et conquassetur, ut Morphinum demittatur, tum liquor filtratus evaporando seponendoque in crystalla cogatur. Crystallula vel sedimentum crystallinum collectum, in lagenam amplam immissum et

Liquoris Kali caustici diluti
quantitate abundante superfusum conquassando cum

Aethere
extrahatur. Liquor aethereus, Aethere maxima ex parte destillando elicito, evaporando in crystalla cogatur, quae denuo Aethere solvendo, tum crystalli-

satione depurentur. Eff. e P. 100 Opii
Codeīni P. $\frac{1}{2}$.

Dosis: 0,02—0,03—0,05. Hypnoticum
0,05. Dos. maxima 0,05, pro die 0,2.

Codeīnum phosphoricum.

Phosphas Codeīnae.

Rp. Codeīni 1,0

Aquae destill. 18,5.

Mixtis sensim adde

Acidi phosphorici q. s.,
ut liquor sit reactionis paululum aci-
dulæ. Tum adde

Aquae destill. q. s.,
ut pondus liquoris grammata 20,0 ex-
pleat. Si opus est, liquor filtretur.
Usus: Ad injectiones subcutaneas.

Coffea roborans infantum.

Kraftkaffee für Kinder.

Rp. Gland. Quercus tost.

Avenae decorticat. tост.

(Hasfergrütze)

Coffeae secalinae tост. aa 400,0
(Roggenkaffee)

Testarum Cacao tост.

Coffeae astragalinae tост. aa
300,0

Coffeae Arabicae tост. 200,0.

Ad pulverem grossum contusa et
commixta consperge tintura parata ex

Cassiae cinnamom. 20,0

Nucum moschat. 10,0

Fructus Amomi 5,0

Olei Anisi vulg. 1,0

Olei Aurant. flor. 0,2

Vanillæ concis. 2,5

Spiritus V. absoluti

Glycerinae pur. aa 80,0.

Exacte commixta serva in pyxidibus
e lamina ferrea stannata confectis vel
in vitris clausis.

Coffea secalina tоста.

Deutscher Kaffee. Roggenkaffee.

Rp. Fructuum Secalis cerealis q. v.

Injice in aquam ebullientem et cale-
factionem pergendo tamdiu agita, quam
tunica externa fructum integra ma-
neat, ad quem statum minutæ quin-
que ad sex sufficiunt. Tum fructus in
cibro metallico collige, dein loco ca-

lido dispersos sicca. Postremo fructus
siccatos torre et tum ope fistulae ser-
ratae in pulvrem grossum redige.
Hunc pulvrem misce cum parva quan-
titate

Coffeae Arab. tостae et
Coffeae Cichorii.

Coffeīno-Natrum ben- zoīcum.

Caffeīnae Sodio-Benzooas. Sodio-ben-
zoate of Caffeine.

Rp. Coffeīni

Natri benzoīci aa P.

Contritas Spiritu Vini anhydro in-
sperge, denuo contere et leni calore
exsicca.


Eodem modo parentur:

Coffeīno-Natrum cinna- mylicum.

Coffeīno-Natrum sali- cylicum

s. Coffeīnae Sodio-Salicylas.

Coffeīnum.



Caffeīna. Coffeīnum. Guaranimum.
Theīnum.

Rp. Herbae Theae nigrae Sinensis
contusae vel pulvris, qui
in sarcinis theariis colligitur
et Thea pulvrea (Thee-
staub) nominatur P. 120
Calcariae hydratae P. 20
Aquae fervidae P. 400.

In lebetem vel ollam immisces per
quatuor horas calore balnei aquae di-
gerantur, interdum agitatae, tum preli
ope exprimantur. Residuo denuo affusis

Aquae fervidae P. 200,
digestio, dein expressio peragatur.
Colatura, immixtis

Carbonis Ligni grosse pul-
verati, bene exusti P. 2,
stent saepius agitatae per diem unum,
tum filtrantur per linteum, quod in
filto remanet aqua eluendo.

Liquori filtrato admisce mixturam
calidam, paratam digestione e

Plumbi aceticī cryst. P. 10

Lithargyri laevigati *P.* 5
Aqua destill. fervid. *P.* 30,
non vero filtratam, et iterum ac sae-
pius agita. Horis tribus praeterlapsis
instilla (si opus fuerit) tam diu

Acetum plumbicum,
quam diu inde liquor turbatur.

Tum sepone per diem unum et fil-
tra, sedimentum aqua bene eluendo.
Colatura evaportando ad *P.* circiter 30
deminitae admisce

Kali sulfurici,
Carbonis animalis, non de-
purati (Eboris usci) con-
tusi, aa *P.* 3.

Mixtura calore balnei aquae inspis-
tetur, atque inter agitationem ad per-
fectam siccitatem redigatur.

Residuum siccum, subtiliter pulveriza-
tum in vas disturbatorium l. a. injectum
exhauriatur affundendo

Chloroformii q. s.,
quandiu gutta liquoris defluentis in
vitrum translata evaporataque residu-
um crystallinum praebet.

E solutione, Chloroformio destillando
(in congestore vaporario vel retorta)
calore balnei aquae elicito, residuum in

Aqua destill. fervidae
quantitate sufficiente (*P.* 50—80) sol-
vatur et loco frigido, ut crystalla de-
mittat, seponatur. Crystalla tenera
flexilia, coloris expertia in linteo col-
lige et loco tepido (25—30° C.) desicca.
Eff. *P.* 2 ad 3.

Usus: diureticum, antidotum Mor-
phini, medicum in angina pectoris, in
asthmaticis cordiali. *Dosis:* 0,05—0,1—
0,15. *Dos. maxima:* 0,2, pro die 0,6.

Coffeïnum citricum.

Citas Coffeïnae.

Loco hujus salis, quod non existit,
Coffeïnum purum substituitur, com-
mixtum cum Acido citrico:
Rp. Acidi citrici 2,5.

In pulverem terendo redacta inter
agitationem misce cum

Coffeïni 7,5.

Dosis: 0,06—0,12—0,18. *Dos. maxima*
0,25, pro die 0,75.

Ph. Brit. Coffeïni et Acidi citrici ana-
10,0, superfusa Aq. dest. 20,0, calore
balnei aquae inter agitationem conti-
nuam ad siccum evaporentur et terendo
in pulverem redigantur.

Coffeïnum citricum effervescentia.

Citas Coffeïnae effervescentia.
Brausekaffeïncitrat.

Rp. Coffeïni

Acidi citrici aa 10,0

Sacchari albi 100,0.

Contritis immisce l. a. pulverem pa-
ratum conterendo ex

Acidi tartarici 270,0

Natrii bicarbonici 300,0

Sacchari albi 310,0.

Ope Spiritus Vini anhydri pulverem
in granula transforma. Centenae par-
tes contineant partem unam Coffeïni.

Coffeïnum hydrojodicum.

(Coffeïnum trijodatum?)

$\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{NO}_5 - \text{C}^{34}\text{H}^{20}\text{NO}^{10} = 318.$

$\text{C}^{16}\text{H}^{10}\text{N}^{+}\text{O}^{4-}, \text{HJ} + 2\text{H}_2\text{O} = 340.$

Rp. Coffeïni 1,0.

Solve calore 60° C. in

Spiritus vini diluti (45%) 20,0.

Liquori calido adde

Acidi hydrojodici q. s.,
ut liquor sit reactionis paululum aci-
dae. Tum sepone loco vix tepido, vase
aperto. Post dies plures crystalli pri-
smatici sepositi sunt, qui colligantur.
Sunt crystalli virides, fluorescentes.
Dosis aequalis est ei Coffeïni citrici.

Colchicinum.

$\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{NO}_5 - \text{C}^{34}\text{H}^{20}\text{NO}^{10} = 318.$

Rp. Seminis Colchici grosso modo
pulv. *P.* 1000.

Digerantur per diem unum cum

Spiritus V. rectfss. *P.* 3000.

Liquido expressione colato, residuum
iterum cum

Spiritus V. rectfss. *P.* 1500
digere. Dein exprime. Colatura mix-
tae, (in vacuo) Spiritu Vini destillando
elicito, leni calore evaporentur, donec
partes spirituosae plane abierint. Tum
affunde

Aqua destill. frigidæ q. s.,
ut pondus fluidi totius exaequet

Partes 80.

Liquori sedimentando, tum filtrando
depurato adde quantitatatem sufficientem
mixiturae ex

Acidi tannici (e Gallis Turcicis) *P.* 4 et

Aquae destill. *P.* 20

paratae, quamdiu quidem liquor turbatur. Miscela per diem unum seposita, sedimentum exortum in filtro collige, aqua frigida ablue et conterendo cum

Plumbi acetici *P.* 1

Lithargyri praep. *P.* 10

Aquae destill. *P.* 50

commisce. Miscela in vase clauso loco calido tamdiu interdum agitando digeratur, donec portiuncula filtrata addito Ferro sulfurico soluto colore nigro violaceum non amplius induat. Dein filtra. Residuo in filtro paulo aquae eluto, liquorem obtentum in balneo vaporis evaporando ad *P.* 10 imminutum commisce cum

Magnesiae ustae *P.* 1 et

Carbonis ligni pulv. *P.* 1/2 et evaporando balnei aquae calore ad perfectam siccitatem redige. Residuum ad pulverem contritum in vas detubatorium (*Deplacirtrichter*) immissum l. a. affundendo

Chloroformii q. s.

exhauriatur, quamdiu gutta defluens evaporata residuum praebeat. Solutio chloroformylica evaporetur ad siccum. Residuum caute contritum referat pulvarem flavidum, quem serva. Eff. *P.* 2 ad 3. Serva in vitris dense clavis, a luce remotis et loco frigido.

Med. antarthriticum, antirheumaticum. Venenum acerrimum. *Dosis:* 0,0005—0,001—0,002 bis quaterve per diem. *Dos. maxima* 0,003, pro die 0,012.

Collare anodynum

ad dentitionem infantum.

Zahnperlen (nach Gehrig und Grunzig).

Rp. Guttae-Perchae q. s.

In aqua fervida calefactum et in tenuiora frustula divisum desiccatumque macera in

Carbonei sulfurati q. s., donec emollitum sit. Admixtis paulum

Sulfuris praecipitatibus

contundendo ad massam depsiteam subige, ex qua formentur globuli per centrum profundendi.

Collare contra strumam.

Kropfhalsbinde. Collier de Morand.

Rp. Ammonii chlorati,

Salis culinaris exsicce.

Carbon. Spong. aa 50,0.

Mixta in gossypium imprime, quod involvendo in pannum bombycinum tenuiorem (musselinam) et nectendo ac in collare redigas.

Collodium.

Rp. Colloxylini (Gossypii ternitricati) *P.* 1.

Immissae in lagenam vitream primum affunde

Spiritus Vini (95 %) *P.* 4.

Colloxylino permadefacto dein adde

Aetheris *P.* 18 ad 20

et conquassa. Mixtura seponatur et saepius agitetur, donec Colloxylinum solutum fuerit. Solutio post sedimentationem decanthata aut per lanam gossypinam colata in lagenis obturatis loco frigido servetur.

Collodium antephelidicum.

Sommersprossencollodium.

Rp. Zinci sulfocarbolici 1,0

Collodii 45,0

Olei Citri 1,0

Spiritus Vini fort. 5,0.

Misce. Ad lentigines e facie tollendum.

Collodium cantharidale.

Collodium vesicans s. cantharidatum.

Blistering Collodion.

Rp. Colloxylini *P.* 1.

Solve in

[¹] Aetheris cantharidati *P.* 18

Spiritus Vini rectifss. *P.* 3.

In vitris bene obturatis caute serva.

Ph. Germanica.

Ph. Brit. Liquoris epispastici 20,0,

Pyroxili 1,0. Agitando solve.

Rp. Cantharidinae 0,5

[²] Fuchsini rubri 0,005.

Solve in

Spiritus Vini absoluti 10,0.

Tum admisce

Collodii elasticci 250,0.

Collodium cinereum.

Rp. Hydrargyri oxydulati cinerrei 1,0.

Superfuso

Spiritus absoluti 1,5

admisce

Collodii 30,0.

Usus: Loco emplastri mercurialis.

Collodium corrosivum

s. escharoticum s. causticum.

Rp. Hydrargyri bichlorati P. 1.

Solve in

Collodii (elastici) P. 9.

Escharam efficit, quae post dies quinque ad sex abcedit. Ad cauterisatio nem telangiectasiarum levium. Strato crasso illundem. Crusta inde extorris post dies 4—5 descicxit.

Collodium crotonatum.

Collodium Tiglii. *Crotonölcollodium.*

Rp. Olei Crotonis 2,0

Olei Ricini 0,4

Collodii flexilis 28,0.

Misce.

Collodium elasticum.

Collodium flexile s. tenax.

Rp. Collodii P. 100

Olei Ricini P. 4.

Misce.

Ph. Austr. Ph. Germ. Collod. 49,

Ol. Ricini 1.

Collodium elastic. *Robert Latour.*

Rp. Collodii 100,0

Olei Ricini 7,0.

Misce. *Ph. Gall.*

Rp. Collodii P. 100

Terebinthinae Venet. P. 5

Olei Ricini P. 3.

Misce et solve. Hoc collodium exsiccatum minus riget. *Ph. U. St.*

Ph. Brit. Collod. 48, Tereb. Canad. 2 et Ol. Ricini 1.

Collodium ferratum s. ferruginosum.

Collodium haemostaticum.

(Collodium stypticum.)

Collodion ferrugineum.

Rp. Ferri sesquichlorat. cryst. P. 1.

Solve agitando in
Collodii (elastici) P. 10.

Collodium cum Hydrargyro bichlorato corrosivo.

Collodium mercuriale Lectere.

Collodion abortif Debout.

Rp. Collodii elastici 20,0—30,0
Hydrargyri bichlorati corrosivi 0,5.

Misce et solve. Topicum cicatricans in variolis confluentibus, contra maculas syphiliticas. Ne commutetur Collodio corrosivo.

Collodium jodatum.

Rp. Jodi P. 5.

Solve agitando in
Collodii P. 100.

Collodium jodoformatum.

Rp. Jodoformii triti 5,0.

Solve agitando in
Collodii flexilis 95,0.

(Rheuma, arthritis.)

Collodium kreosotatum forte.

Kreosotum solidificatum.

Rp. Acidi carbolici P. 15

Collodii P. 10.

Misce exacte, ut fiat massa gelatinosa. Est massa caustica!

Collodium lentescens.

Rp. Collodii P. 100

Glycerini P. 1—1 $\frac{1}{2}$.

M.

Collodium cum Morphino Caminitii.

Rp. Collodii elastici P. 30

Morphini hydrochlorici P. 1.

Misce et solve. Topicum in neuralgiis, prosopalgia etc.

Collodium phenylatum

s. carbolisatum s. kreosotatum.

Collodium odontalgicum.

Rp. Acidi carbolici P. 5

Collodii P. 50.

Misce exacte, ut fiat massa fere gelatinosa. Caute adhibeatur. Gossypio subactum in dentem cariosum ingeratur.

Richter's Zahncollodium.

Rp. Acidi carbolici cryst. P. 1
Collodii elasticii P. 30.
Misce.

Collodium photo-graphorum.

Rp. Colloxylini P. 1.
Affusis
Spiritus Vini alcoholisati P. 3
adde
Spiritus Vini anhydri P. 6
Aetheris P. 12 ad 14.

Sepone et saepius agita. Solutione Colloxylini peracta liquorem in vase tecto per lanam gossypinam filtra. Seponendo decanthandoque limpidor efficitur.

Collodium salicylatum.

Hühneraugencollodium. Corn-Collodium.
Rp. Acidi salicylici 2,0
Extracti Cannabis Indicae 0,3.
Solve in
Spiritus V. absoluti 1,0
Collodii flexilis 15,0.

Collodium saturninum.

Collodium diachylosum (*Ficinus*).
Rp. Emplastri Plumbi simpl. P. 1.
Calore balnei aquae exsiccatae et post refrigerationem in lagenam immiscae affunde
Spiritus V. rectfss. P. 1
Aetheris P. 2.

Sepone per horam unam et ultra, saepius agitando, tum liquori decanthato admisce

Collodii P. 8.

Sit mixtura turbida, ante usum agitanda. *Us.*: In decubitu, erysipelate, ambustione adhibetur.

Collodium tannatum.

Collodium stypticum. *Xylostyptic Ether Richardson. Styptic Colloid. Frost Collodium.*

Rp. Acidi tannici P. 20
Spiritus V. rectfss. P. 30.

Solutione peracta, admisce

Collodii tenacioris P. 50.

Contra perniones laudatur,
Ph. U. St. Acid. tann. 20, Alcohol 5, Aetheris 20, Collod. 55.

Styptic-Colloid
(Richardson)

Rp. Acidi tannici 5,0
Spiritus Vini fort. 10,0.
Mixtis adde
Collodii 60,0
Tinct. Benzoës 5,0.
Haemostaticum vulnerum.

Colloxylinum.

$C^{24}H^{17}O^{17}(NO)^3$. Pyroxylinum. Lanugo gossypina termnitricata. Lanugo Collodii. Gossypium trisnitratum s. fulminans. *Collodiumvolle.*

Rp. Lanuginis Gossypii a quisquiliis mundatae, bene carminatae P. 2.

Immergantur per horam dimidiam solutioni paratae e

Natri carbonici cryst. P. 1
et Aquae destill. P. 40.

Lanugo in hac solutione depsatur, tum aqua frigida bene eluatur, siccatur et divellatur. Hoc modo depurata immergatur, bene subigendo ope pistilli porcellanei, miscelae agitatae recenti, adhuc tepidae, ex

Kali nitrici pulv. et siccatai
P. 20 et

Acidi sulfurici conc., pd. spec.
1,835, P. 28

paratae per semihoram, tum aqua tepida multa repetitis vicibus eluatur, donec lanugo ab Acido adhaerente plane libera sit. Dein exprimatur et divellatur.

Colloxylinum hoc modo obtentum calore 80° C. non excedente bene siccatur et in vitris obturatis, a luce remotis, servetur.

Ad lanuginem Gossypii in Colloxylinum mutandam gradus concentracionis Acidi sulfurici et temporis spatium tactus magni momenti sunt, ita ut lanuginis Gossypii P. 2 et Kali nitrici siccii P. 20 requirant:

Partes	Acid. sulf.	Spatium temporis
	pd. spec.	tactus per
24	1,841	1/4 horae
26	1,838	1/3 —
28	1,835	1/2 —
30	1,832	3/4 —
32	1,830	1 horam.

Si temporis spatium tactus producitur, lanugo ternitricata in Pyroxylinum (Gossypium fulminans) mutatur, quod mixtura Spiritus Vini cum Aethere non solvitur.

Eff. P. 2,6. Sit albissima lanugo ternitricata ad usum photographorum.

Rp. Lanuginis Gossypii carminati P. 2.

Immerge in miscelam paratum ex
Acidi sulfurici conc. P. 16

et Acidi nitrici, pond. spec.
1,420, P. 14,

quae ad aeris temperaturam (15—20° C)
refrigerata est, et sepone per horas novem ad duodecim. Deinde massam compactam exime, aqua tepida optime ablue, exprime et divulsam sicca.

Ad lanuginem Gossypii in Colloxylinum mutandam gradus concentratio-
nis Acidi nitrici cum quantitate hujus
Acidi adhibenda magni momenti est,
ita ut lanuginis Gossypii P. 2 requirant:

Part. pond. spec.	Acidi nitrici.	Acid. sulf.	Spatium temporis
11	1,460	11	per 5 horas
12	1,450	12	6
12 ^{1/2}	1,440	13	7
13	1,430	14 ^{1/2}	8
14	1,420	16	9
15	1,410	17	10
16	1,400	18 ^{1/2}	12
17	1,390	20	15
18	1,380	22	20

Temporis spatium valde productum
qualitatem praeparati hic non immi-
nuit. Eff. P. 2,66. Sit lanugo terni-
tricata alba, saepius flava, attamen
Collodium ad usum medium indolis
optimae praebens.

Collutorium aluminatum.

Collutorium cum Alumine. Mund-
reiniger mit Alau.

Rp. Aluminis pulv. 5,0
Mellis rosati 20,0.
Conterendo misce. Ad usum agite-
tur. Ph. Gall.

Aequali modo paretur:

Collutorium cum Kalio chlorico Ph. Gall.

Collutorium salolatum.

Salomundwasser.

Rp. Saloli 1,5
Spirit. vini diluti 120,0
Tinct. Coccionellae 5,0
Olei Menthae pip.
Olei Rosae aa gtt. 2.
M. S. suo nomine. Cum aqua com-
mixtum adhibeatur.

Collyrium adstringens

luteum Violii.

Dr. Viol's Augenwasser.

Rp. Ammonii chlorati 1,0
Zinci sulfurici 2,5.
Solutis in
Aqua destill. 400,0
adde
Camphorae 0,8
soluta in
Spiritus Vini diluti 40,0.

Tum adde
Croci 0,2.
Digere per horas viginti quatuor,
saepius agitando, tum filtra. Ph. Austr.

Collyrium ammoniacale.

Collyre gazeux Furnari.

Rp. Liquoris Ammonii caust. 10,0
Spiritus Vini rectfss. 5,0
Aetheris 5,0
Aqua destillatae 25,0.
Misce. Usus. Palma manus consper-
sa oculis obtendatur vel regio infra ocu-
los humectetur. Contra amblyopiam.

Collyrium ex Argento nitrico.

(Form. magistr. Berol. in us. paup.)

Rp. Argenti nitrici fusi 0,05.
Aqua destill. 25,0.
Solve. Detur in lagenam nigram.

Collyrium atropinatum.

Rp. Atropini 0,1

Aqua destillatae 100,0.
Solve. Usus in hernia iridis.

Collyrium Atropini.

Rp. Atropini 0,05
Aqua destill. 25,0.
Solve. *Usus* ad pupillam dilatandam; guttae duae sufficiunt.

Collyrium Benedictinorum.

Rp. Fuliginis splendentis pulv. 10,0
Florum Rosae pulv. 15,0.
Affunde
Aqua Rosae
Aceti crudi aa 100,0.
Macera per biduum, tum filtra.
Usus in ophthalmia serofulosa. Aqua dilutum adhibetur.

Collyrium Bruni.

Colyre de Brun.

Rp. Aloës hepaticae pulv. 5,0
Vini albi 50,0.
Coque per aliquot momenta temporis, tum adde
Aqua Rosae 50,0
Tincturæ Croci Gutt. 40
et liquorem adhuc calidum cola per linteum. *Usus* in ulceratione palpebrarum.

Collyrium Helvetii.

Collyrium cum Lapide divino. Aqua divina. *Eau divine.*
Rp. Cupri aluminati 2,0.
Solve conterendo cum
Aqua destillatae 400,0,
tum filtra. Collyrium adstringens.
Ph. Gall. Cupri aluminati 0,4, solut. in Aq. dest. 100,0. Filtretur.

Collyrium Kranichfeldii.

Aqua ophthalmica Kranichfeldii.
Rp. Solutionis Lapidis divini Kranichf. P. 6
Laudani liq. Kranichf. P. 1
Aqua destill. P. 64.
Misce.

Collyrium siccum cum Calomelane.

Collyrium cum Chlorureto hydrargyrosa.
Rp. Calomelanos vapore parati

Sacchari albi aa 10,0.

Terendo in pulverem subtilissimum redacta misceantur. *Ph. Gall.*

Collyrium Yveli.

Rp. Zinci sulfurici 25,0
Cupri sulfurici 8,0
Camphorae 5,0
Croci 2,0.

Misce, ut fiat pulvis subtilis.

Usus: contra inflammationem chronicam palpebrarum, 10,0 Gm. pulveris in aqua pluvialis Litra una soluta, tum colata præbent

Aqua ophthalmicam Yvel.

Collyrium e Zince sulfurico.

(*Ph. milit. Bor. vet.*)
Rp. Zinci sulfurici P. 1.
Solve in

Aqua destill. P. 500.

Ph. Gall. Zinci sulf. 0,15, Aqua Rosae 100,0. Solve et filtra.

Colocynthina.
Colocynthinum.

$C_{56}H_{84}O_{23} \sim C^{56}H^{42}O^{23}$.

Rp. Extracti Colocynthidis q. v.
Leni calore siccatum et in pulverem terendo redactum misce cum

Aqua destill. tepidae quantitate quintuplici et sepone per horas tres, saepius agitando. Tum liquori filtrato primum instilla

Plumbi aceticici soluti q. s., deinde

Aceti plumbici q. s., quamdiu inde liquor turbatur. Liquor denuo filtratus addendo Acidum sulfuricum dilutum et filtrando a plumbo liberetur, tum addatur

Acidi tannici in aqua soluti q. s. quamdiu turbatio inde efficitur et eo modo, ne acidum tannicum superet. Liquorem sepone loco calido, ut præcipitatum subsidat et in massam resinosa transeat. Liquore defuso, præcipitatum aqua abluatur, tum in

Spiritus vini absoluti q. s. solutum cum

Plumbi oxydati hydrati

quantitate quintuplii inter agitationem commisceatur et per horas duas seponatur. Dein liquor a sedimento filtrando separatus gas hydrosulfuratum introducendo a plumbo liberetur. Quo facto liquor filtratus cum carbone animali pulverato commisceatur et post macerationem per biduum quam maxime decoloretur, tum liquor denuo filtratus loco vix tepido (25° C.) seponatur, ut exhalando siccescat. Massa secca ope aetheris aethylici, ab aqua plane liberi, eluta, tum in aere siccata servetur. Sit pulvis flavus vel flavidus (amorphus), per amarus, facile solubilis in aqua et spiritu, insolubilis in aethere. Drasticum, hydragogum. *Dosis:* 0,1—0,2—0,4; subcutanea: 0,01—0,02.

Compositio Hollandica.

Holland Compound.

Rp. Kali silicici siccii P. 1


Natri carbonici exsiccati P. 3.

Misce.

Usus: 10,0—15,0 Gm. sufficiunt ad aquae communis Litras 100 a calearia liberandas.

Conchinini sales.

α -Chimidini (Quimidini) sales vel β -Chinini sales aequali modo quo sales chinini parentur. Conchinimum sulfuricum officinale (basicum) explicatur formula:



Formulae et pondus atomicum et aequivalentarium congruunt cum iisdem Chinimi sulfurici officinalis basici. *P.* 9 Sulfatis Conchinini et *P.* 10 Sulfatis Chinini inter se convenient. *Doses* salium Conchinini eas Chinini salium ($1/10$) superant.

Conchinimum tannicum.

Chimidinum optimum tammatum. Tannas Quimidinae. Quimidinum tannicum.

Paretur modo quo Chinimum tannicum e Conchinini sulfurici 1,0 et Acidi tannici 2,6.

Condita et Confecta.

Rp. Partes plantae cuiusvis.

Coque aut digere cum

Aquae destill. q. s.

Hager.

donec emoliantur. Aqua defusa, ingere illas in

Syrupum Sacchari densiore et macera, donec fere pellueant. Tum eximantur, Saccharo pulverato large conspergantur et loco calido (30—40° C.) siccentur. Serventur loco secco.

Confectio Amygdalarum.

Conserua Amygdalarum. *Orgeat. Looch solide. Pâte d'amande. Mandelcrème.*

Rp. Amygdalarum dulc. *P.* 60

Amygdalarum amar. *P.* 6.

Macerentur in aqua frigida per noctem unam et deglubantur. Tum in mortario lapideo ope pistilli lignei, subinde addendo

Aquae Aurant. flor. *P.* 18, in pulm tenerrimam redigantur et cum

Sacchari albi optimi *P.* 60

Gummi Arabici *P.* 3

commisceantur. Pasta Saccharo conspersa asservetur.

Quantitate aquae 10- vel 15 placi mixta et soluta refert *Orgeade.*

Confectio Aurantii

Ph. Lond. et Edinb.

Conserva Aurantii. *Scotch marmalade.*

Rp. Corticis recent. Aurant. rapsando collecti *P.* 1

Sacchari albi *P.* 3.

Contundendo exacte commisceantur.

Confectio Cinae.

Semen Cinae conditum.

Rp. Florum Cinae integror. elect. *P.* 1.

Immittatur cacabo aeneo suspenso super igne lenissimo libero et modice inter agitandum calefiat. Dein coheleatim admisee Saccharum pulv. et

Syrupi Sacchari, ad justam consistentiam cocti *P.* 2.

Lege artis fiat mistio manu amylo conspersa in mobili isto cacabo ita, ut singula semina saccharo includantur. Separentur cribri ope a saccharo superfluo.

Confectio hyacinthina.

Confectio d'Hyacinthe. Rothes Konfekt. Hyacinthrother Magenzucker.

Rp. Mellis depurati

Syrupi Cort. Aurant. \hat{a} P. 20
 Glycerinae P. 10.
 Mixtis et calefactis admisce pulvarem
 subtilissimum, commixtum e
 Concharum pp. P. 10
 Boli Armenae P. 8
 Cassiae cinnam. P. 4
 Pulveris aromatici P. 1
 Ligni Santali rubri P. 15
 Myrrhae
 Croci \hat{a} P. 1
 Elaeosacchari Neroli P. $1\frac{1}{3}$.
 Post digestionem per horae quadrante
 tem miscelae refrigeratae admisce

Sacchari subt. pulv. q. s.,
 ut fiat massa spissitudinis electuarii
 grumulosi. Stomachicum, antidyspepticum.
Dos. 2,0—10,0 bis terve per diem.
 Interdum massa, addita minima quan
 titate radicis Althaeae pulveratae, in
 pastillos redigitur, qui ita siccentur,
 ut pars interior pastilli mollis perma
 neat (Pastilli hyacinthini).

Confectio Piperis.

Electuarium Piperis Ph. Brit.


Rp. Piperis nigri P. 2
 Fructuum Carvi P. 3.
 Subtilissime pulveratae misceantur
 cum
 Mellis depurati P. 15.
Ph. Brit. *Dosis* 3,0—5,0—8,0,

Confectio Zingiberis secca.

Rp. Sacchari albi pulv. P. 16
 Radicis Zingib. sbt. pulv. P. 1
 Mucilaginis Tragacanth. q. s.
 Misceantur, ut fiat massa, quae in
 morsa formae Radicis Zingiberis redi
 gatur. Siccata in ollis e lamina alba
 ferrea confectis asserventur.

Coniinium.

Cicutina. Conicina. Coniina. *Conine.*
Conicine.



Rp. Herbae Conii maculati re
 centis cum seminibus con
 ciseae et contusae P. 100
 Aquae P. 300—400

Liquoris Kali caustici eam
 quantitatem,
 quae continet

Kali caustici anhydri P. 3.
 Mixtis et in vesicam destillatoriam
 ingestis, destillatio instituatur, quam
 diu aqua graveolens prodit. Haec
 aqua, oleo innatante separato,

Acidi hydrochlorici q. s.
 perfecte saturetur et a luce remota in
 vase vitreata quam celerrime ad spis
 situdinem syrupi evaporetur. Residuum
 cum

Spiritus aetherei quantitate
 4pla

(ex Aetheris P. 1 et Sp. V. rectfss. P. 3
 parati) inter conquassandum digere,
 tum filtra. Tinctura obtenta, Aquae
 destill. pauxillo affuso, tum Spiritu
 aethereo maxima ex parte destillando
 elicito, ad syrupi spissitudinem eva
 poret. Residuum hac evaporatione ob
 tentum cum

Liquoris Kali caustici (p. spec.
 1,3) volumine aequali
 commisceatur et ex balneo Calcii chlo
 rati fere ad siccum destillet. Fluido
 destillato adde


Calcii chlorati fusi pulv. puri
 tantum,

quantum ad separandam aquam adhae
 rentem opus est. Mixtura stet (a luce
 remota) in lagena clausa, identidem
 conquassata, per aliquot dies. Quo facto,
 Coniinium a lixivio salino defusum de
 cantha et in lagenulis optime obturatis
 atque charta nigra velatis loco frigido
 caute serva. Effic. circiter P. 0,75.
Pond. spec. 0,89. Ebulliat 170° C.

Vis anodynna, antispasmodica, organa
 glandulosa petens, antineuralgica. *Dos*
sis: 0,0005—0,002 bis terve per diem.
Dos. maxima: 0,002, pro die 0,01!! In
 unguine, linimento 0,05—0,1: 10,0. In
 ject. subcutan. 0,0005—0,001.

Coniinium hydrobro micum.

Coniinium hydrobromatum. Brom
 hydras Coniini s. Cicutinae s. cicutin
 eus. Cicutina hydrobromata.



Rp. Coniini decoloris 10,0
 Aetheris offic. 100,0.

In lagenam cylindricam orificio amplio constructam infusis mixtisque ingere ope tubi vitrei

Acidum bromhydricum gassiforme siccum,
donec formatio crystallorum cessat.
Sedimentum supra lanam vitream in infundibulo collige, aethere ablue et loco tepido celeriter siccata. Ad depurationem salem in aethere spirituoso solve et sepone, ut aether et spiritus evaporatione spontanea diminuantur et crystallula demittant.

Crystallula decoloria acicularia prismatica, in aqua et Spiritu facile solubilia. Loco Coniini uitetur. *Dosis:* 0,001—0,005. *D. maxima* 0,005, pro die 0,015!!

Hic bromhydras etiam paratur miniendo Coniinum cum Acidi hydrobromici aquosi q. s. etc.

Conserva Cassiae.

Cassia cocta. Pulpa Cassiae.
Rp. Pulpae Cassiae fistul. *P.* 500
Sacchari pulv. *P.* 328
Aqua dest. ferv. *P.* 172.
Misce leni calore. (*Ph. Belg.*)

Conserva Conii.

Rp. Herbae Conii maculati recentis, minutim concisae *P.* 1.
Contundatur in mortario lapideo ope pistilli lignei, ut fiat puls aequabilis, cui per cribrum urgendo trajectae ex acte admisce

Sacchari albi pulv. *P.* 3.
Conterendo fiat massa homogenea, quae denuo per cribrum urgeatur. Massam tum serva in ollis vitreis clausis loco siccio. (*Ph. Gall.*)

Ad conservationem pars vicesima Glycerinae addatur.

Eodem modo parentur:

Conserva Beccabungae
ex Herba Veronicæ
Beccabungæ florente.
— **Cochleariae**
ex Hb. florente Cochleariae officinalis.
— **Hyoscyami**
ex Herba florescente
Hyoscyami nigri.
— **Nasturtii aquatici**

ex Hb. jumiore Nasturtii officinalis Rob. Br.

Conserva Rosae petalorum rubrorum.

— **Sabinae**
ex Hb. Juniperi Sabinae.
— **Urticæ**
ex Hb. Urticaeurentis.

Conserva Cynorrhodi.

Conserva Rosae fructuum. Conserva Cynosbati fructus. *Hagelbüttenconserve.*

Fructus vix maturos, cum calyce (Rosae caninae) collectos libera a limbo calicis et partibus tumidis pedunculi, etiam tolle achaenia capillosque. Massam carnosam fructuum coccineorum ingere in ollam porcellaneam, consperge paulo vini albi et sepone loco frigido. Massam tum emolliatam contunde et per cribrum perprime. Deinde partibus duabus massae pulposae admisce

Sacchari albi pulverati *P.* 3 per aliquot minuta calefaciendo. Massa pulposa refrigerata in ollis bene clausis servetur. *Ph. Gall.* Conservationis causa conservae partem vicesimam Glycerinae admiscere solent.

Conserva Cynosbati

Fructuum.

Conserva Cynorrhodii s. Rosae fructus. Confectio Rosae caninae *Ph. Brit.*
Confection of Hips Ph. Brit.

Rp. Fructum Rosae caninae matuscensium q. v.

Ab seminibus, rudimentis calycis et pedunculis, atque a pilis liberatos fructus aqua fervida consperge et loco calido sepone, donec emoliantur. Tum ad pultem tenerimam, per cribrum traciendam, contundantur.

Pultis sic obtentae *P.* 1 commisceatur cum

Sacchari albi pulv. *P.* 2.
Miscelam calefactam, tum refrigeratam serva in ollis vitreis clausis.

Conserva Rosae.

Confectio Rosarum. Conserva Rosae rubrae. Confectio Rosae Gallicae.

Rp. Florum Rosae rubrae subt. pulv. *P.* 30.

Macerentur calore balnei vaporis per horam unam in vase clauso cum Glycerinae P. 20

Aquae Rosae P. 40
inter agitandum spathula lignea (non ferrea). Tum admisce exacte

Sacchari albi pulv. P. 20,0,
ut fiat l. a. calore modico conserva.
Serva in ollis vitreis clausis.

Ph. Gall. Petalorum rec. Rosae rubrae 10,0, Aq. Rosae 20,0, Sacch. pulv. 65,0 Glycerin. 5,0.

Ph. U. St. Flor. Rosae pulv. 8, Sacchari 64, Mellis dep. 12, Aq. Rosae 16.

Ph. Brit. Flor. Ros. rubr. rec. 10, Sacchari 30.

Simili modo parentur ex tempore:

Conserua s. Confectio Fumariae herbae,

— **Hederae terrestris,**

— **Helenii rad.,**

— **Menthae herbae.**

Conserva Tamarindorum.

Rp. Pulpae Tamarindor. P. 2

Sacchari pulv. P. 3.

Misce exacte.

Ph. Gall. Pulp. Tamar. 50,0, Aq. 50,0 Sacch. pulv. 125,0. Leni calore evaporando ad 200,0 redigantur.

C o n s e r v a m e n t a .

Conservationsmittel.

Conservatoria carnaria.

Fleisch-Conservierungsmittel. Fleisch-präserversalze. Conservesalze.

Rp. Natrii chlorati (salis culinariae) P. 25

Boracis P. 60

Acidi borici P. 15.

Misce. Fiat pulvis subtilior. Caro plerumque pulvere hoc consergitur. Sub nomine *Berlinit* hic pulvis in mercatura reperitur.

Rp. Natrii chlorati [1] Kali nitrici aa P. 35

Boracis P. 20

Acidi borici P. 10.

Misce. Fiat pulvis.

Rp. Natrii chlorati [2] Natri sulfurici dilapsi

Natri sulfurosi

Kali sulfurici

Boracis aa P.

Misce. Fiat pulvis.

Rp. Kali sulfurici [3] Kali nitrici dilapsi

Boracis

Acidi borici

Natrii chlorati aa P. 25

Natri sulfurosi P. 20

Aluminis P. 5.

M. Fiat pulvis.

Lacca conservatrix cadaverum (Helleri).

Leichenlack.

Rp. Guttae-Perchae ope aquae fervidae mollitae, minutum conc. et siccatae q. v.

Solve agitando seponendoque in

Alcoholis Sulfuris q. s.

Usus. Solutione sedimentando depurata partes cadaverum desiccatae penicilli ope iterumque illinuntur.

Liquor cadavera conservans.

Rp. Salis culinariis

[1] Aluminis aa 1000,0

Kali nitrici 500,0

Aquae litras 20.

Solve et misce.

Rp. Aluminii sulfurici

[2] Aluminis crudi

Salis culinariis aa P. 100

Aquae P. 2000.

Misce et solve.

Rp. Aluminii sulfurici 1000,0

[3] Pulv. sem. Strychni 100,0

Aquae fervidae litras quinque (5).

Coque, donec litrae duae remaneant, quas per filtrum chartaceum funde.

Liquor ad condieudos mortuos.

Injection pour embaumements de Suequet.

Rp. Liquoris Zinci chlorati (pd.
[¹] sp. 1,375) q. v.
Ad injectiones liquor aquae copia
quintuplicie diluatur.

Rp. Zinci chlorati 1000,0
[²] Acidi carbolici 100,0
Aquae destill. 8900,0.
Solve et misce.

Liquor confectorius.

Liquor ad allinendas pellum partes
interiores.

Rp. Corticis Chiae fusi
[¹] — Granatorum
Herbae Absinthii
— Tabaci
Ligni Quassiae
Radicis Gentianae
Corticis Quercus \hat{a} P. 2.
Grosse pulveratas coque cum
Aquae communis P. 75.
Colatura P. 60 adde

Aluminis pulv. P. 1
Acidi carbolici puri P. 2.

Rp. Gallarum Sinensium
[²] Aluminis crudi \hat{a} P. 5
Acidi carbolici puri P. 3
Aquae fervidae P. 150.
Digere, agita et filtra.

Liquor ad conservandas partes

animalium recentes.

Rp. Zinci sulfurici P. 10
Aqua destill. P. 30.
Solve et filtra. Vis augetur addita
Acidi carbolici cryst. P. 1.

Liquor conservatorius

Burnetti.

Liquor antisepcticus s. desinficiens Burnetti. *Burnett's disinfecting fluid.*
Rp. Zinci chlorati 100,0
Aquae destill. 200,0.
Solve.
Ad desinfectiones liquor aquae copia

vigintuplici vel trigintuplici dilutus
adhibeatur. Ad conservationem cor-
porum animalium liquor aquae copia
decuplici vel vigintuplici diluatur.

Liquor conservatorius

Smithii.

Rp. Hydrargyri bichlorati corro-
sivi
Camphorae \hat{a} P. 1.
Solve agitando in
Spiritus V. rectifss. P. 6000.

Liquor contra Insecta.

Rp. Arsenici albi pulv. P. 1
[¹] Aluminis crudi P. 15
Aquae phenylatae P. 100.

Digerantur per unum diem, saepius
agitentur, tum filtrantur.

Rp. Naphthalinae P. 2
[²] Acidi carbolici cryst. P. 3
Spiritus Vini rectifss. P. 120.

Digerendo misce.

Usus. Ad illinendas fricandasque
partes interiores et exteriores pellum,
atque etiam ad partes pellum crinibus
vel plumis obsitarum.

Massa ad effarecienda cadavera.

Masse zum Ausstopfen.

Rp. Gypsi usti
Carbonis ligni,
Carbonis fossilis \hat{a} P.
Grosse pulveratae commisceantur.

Massa s. Pulvis conser- vans ad butyrum.

Rp. Sacchari P. 3
Kali nitrici P. 3
Salis culinar. P. 4
Calcariae phosphoricae, e so-
lutione ossium acida Am-
monio caustico praecipita-
tae, siccae P. 1.

M.

Massa vernicea ad
inducendum super ligna, putre-
dinem prohibens.

Schutzmittel gegen das Faulen des Holzes.

Rp. Colophonii P. 50

Picis nigrae P. 10
Asphalti P. 5.

Colliquando mixtis, tum semirefrigeratis inter agitandum paulatim admisce Petrolei Americani P. 50.
Dein adde miscelam calidam, param ex
Arenae siccae subtilioris P. 150
Cretae laevigatae P. 50
Cupri sulfurici pulv. P. 15.

Pulvis ad condienda cadavera.

Pulvis pollinctorius. *Poudre pour les embaumemens. Pulver zum Einbalsamiren.*

Rp. Corticis Quercus
Gallarum aa 150,0
Salis marinii 75,0
Kali sulfurici 50,0
Gypsi pulverati 200,0
Herbae Rorismarini
— Salviae
— Thymi
— Menthae pip.,
Florum Lavandulae aa 25,0
Lapidis specularis
Aluminis usti
Ligni Quassiae pulv.
Benzoe
Myrrhae
Caryophyllorum
Nucum moscharatum
Piperis nigri
Radicus Zingiberis aa 50,0
Aloës 20,0.
Olei Succini rectif.
Olei Citronellae aa 5,0
Olei Citri 10,0.
M. f. pulvis grossiusculus.

Vernix ad illinenda ligamenta, quibus cadaver circumvolvitur, constat e

Balsami Peruviani
— Copaivae
Styracis liquid. aa P. 150
Olei Nuc. moschat. P. 50
— Lavandulae P. 15
— Thymi P. 5,
quae digerendo commisceantur. Vel

Rp. Paraffini P. 10
Naphthalinae P. 3.

Liquando bene mixtis, tum refrigeratis affunde
Benzini P. 25.

Digere leni calore, ut solutio efficieretur. Liquore tepido ligamenta illinantur. Flamma ne prope accedatur.

Pulvis conservativus cadaverum.

Pulvis ad condienda cadavera *Ph. Gall.*
Leichenconservirpulcer.

Rp. Zinci sulfurici pulv. 2000,0
Scobis ligni albi (pinei)
10000,0.
Mixtis adde
Acidi carbolici
Olei Thymi aa 200,0
soluta in
Spiritus vini (90%) 200,0.
Ph. Gall.

Pulvis conservatorius ad cadavera devehenda.

Pulver zum Transport der Leichen.

Rp. Pulveris coriarii (*Gerberlohe*)
[1] P. 1
Carbonis ligni grosse pulv. P. 2.
Misc.
Rp. Scobis ligni albi 5000,0
[2] Zinci sulfurici
Aluminis
Ferri sulphurici cryst. aa
1000,0.
Misc. fiat pulvis grossus. Si vis, hunc pulverem consperge
Olei Lavandulae 50,0
Acidi carbolici 25,0
Spiritus vini fort. 300,0.
His pulveribus cadavera involvuntur.

Pulvis conspergatorius
ad insecta a pellibus animalium farctorum arcenda.

Rp. Ammonii muriatici P. 8
[1] Aluminis usti P. 4
Cinerum Hb. Nicotianae P. 24
Aloës P. 1.
M. f. pulvis.
Rp. Aluminis usti pulv. P. 100

[²] Acidi carbolici P. 5
(Pulv. Flor. Pyrethri rosei
P. 20).

Misce.

Pulvis conspergatorius,

pinguedinem absorbens, ad interendas
pellum partes interiores.

Rp. Calcariae hydriacae P. 2
Cinerum Hb. Nicotianae P. 1.
Mixtas per cibrum trajice.

Sapo aluminatus.

Alaunseife.

Rp. Saponis domest. pulv. P. 15
Kali carbonici P. 5
Aluminis pulv. P. 2
Aqua destill. P. 20
Petrolei Americani
Acidi carbolici cryst.
Camphorae pulv. aa P. 2.
M. ut fiat massa.

Convallamarina.

Convallamarinum.

Rp. Plantas totas Convallariae
majalis post florescentiam
collectas et aëre siccatas,
minutim concisas.

Affunde.

Aqua dest. (80° C.) calidae
copiam sextuplicem, per horas duas
sepone, tum exprimendo cola. Resi-
duo denuo

Aqua dest. calidae
copiam quintuplicem affunde et age
ut antea notatum est. (Residuum leni
calore siccetur et ad parationem Con-
vallariae seponatur.) Liquoribus aquo-
sis commixtis instilla

Aceti plumbici q. s.,
quamdiu inde turbatio efficitur. Liquori
filtrato adde

Natrii carbonici soluti q. s.,
ut plumbum solutum perfecte praeci-
pitetur. Liquori denuo filtrato instilla

Acidi tannici soluti
quantitatem sufficientem, donec praeci-
pitatum inde non amplius efficiatur.
Praecipitatum in filtro collige et cum
volumine triplice

Sapo arsenicalis.

Arsenikseife.

Rp. Saponis domest. pulv. P. 5
Aqua communis P. 10
Calcariae ustae P. 1
Kali carbonici P. 3
Arsenici alb P. 4
Camphorae P. 1.
M. Dentur in ollam.

Spiritus Vini arsenicatus ad insecta, quae asservare vis, interficienda.

Rp. Spiritus Vini alcoholisati
P. 1000
Acidi arsenicosi subtilissime
pulverati P. 1.
Macera loco tepido per aliquot dies
et saepius agita, tum filtra. Vis augen-
tur, si Acidi carbolici P. 5 aut Ben-
zoli P. 100 addis.

Plumbi oxydati praeparati
commisce, ut aquam addendo puls se-
mifluida efficiatur. Post dies tres puls
saepius agitata loco tepido siccetur et
affusa quantitate sufficiente

Spiritus Vini rectfss.
extrahatur. Tincturam filtrando col-
lectam leni calore evapora, tum mas-
sam residuam, in pulverem tritam
Aethere (a spiritu libero) elue, deinde
in spiritu solutam et filtratam leni ca-
lore evaporando ad siccum redige. Sit
pulvis album, saporis e dulcuseculo
amarissimi, solubilis in aqua et spiritu,
insolubilis in aethere. Vis medicinalis
eam Digitalis aequat. Dosis: 0,05—0,06
mono- vel bihorio per diem. Dos. subcu-
tanea: 0,005, 0,01—0,02 pluries per diem

Convallarina.

Convallarinum.

Rp. Plantarum Convallariae ma-
jalis florescentis siccatarum,
in paratione Convallamari-
nae aqua calida extracta-
rum, in pulverem grossum
transductarum q. v.

Spiritus vini rectfss. q. s. affundendo
digerendoque extrahantur. Colaturaæ
commixtæ cum

Plumbi subacetici soluti q. s. miscantur, post agitationem filtrantur et liquor filtratus gase hydrosulfurato a plumbo liberetur. Liquorem denuo filtratum, Spiritu maximâ ex parte destillando elicito, sepone loco frigido, ut Convallarina in crystallula transeat. Lixivium matrix cum aqua mixtum dilutumque sepone per diem unum. Massa resinosa deposita cum Aetheris copia decupla misceatur et saepius agitando per diem unum seponatur. Substantia ab aethere non soluta cum carbone animali misceatur et cum Spiritu absoluto mixta digeratur, filtretur et filtratum seponatur, ut crystallula secernantur. Crystallula omnia collecta macerando in Aethere a Chlorophyllo resinaque liberentur. Postremo crystallula solvendo in Spiritu absoluto seponendoque denuo in crystallula transducantur. Convallarinae in dosi 0,2—0,25 vis purgativa imponitur.

Cordiale Rubi fruticosi.

Bromebecordial. Blackberry Cordial.

Rp. Corticis Cassiae cinnamomeae 50,0
Caryophyllorum aromaticorum 10,0
Seminis Myristicæ 5,0.

Contusis affunde

Spiritus Vini (90%) 1000,0
Aquaæ destillatae 500,0
Olei Citri corticis
Olei Naphae aa 0,25.

Digere per aliquot dies. Colaturaæ exprimendo collectæ admisce

Succi fructuum Rubi fruticosi
Syrupi Sacchari aa 2000,0.

Sepone per dies quatuor, tum decantha et filtra. Nat. Form.

Cosmetica Parisiensia.

Acetum cosmeticum.

Cosmetic vinegar.

Rp. Tincturæ Benzoës P. 60
Balsami Peruviani P. 10
Aquaæ Coloniensis P. 120
Spiritus V. rectificati P. 500
Balsami Vitæ Hoffm. P. 150
Aceti concentrati P. 100,
Aquaæ P. 200.

Misce, sepone per octo dies et filtra.
Signa:

Société Hygiénique.

VINAIGRE DE TOILETTE

Cosmétique et Sanitaire.

Le Vinaigre de Toilette de la Société Hygiénique n'admet dans sa composition que des substances toniques, aromatiques et salutaires. Il remplace avec une grande supériorité l'eau de Cologne et toutes les compositions, qui comme cette eau siccative et brûlante ont pour base l'esprit de vin ou l'eau-de-vie: il est plus riche en principes aromatiques et balsamiques; son odeur est plus fine et plus suave.

Lorsqu'on se sert du Vinaigre de la Société Hygiénique en lotions pour le

visage, les mains et toutes les parties du corps (quelques gouttes par verre d'eau), il rafraîchit et adoucit la peau, il augmente sa blancheur, et en lui donnant du ton et de la fermeté, il préserve des rides et efface celles qui sont occasionnées par des maladies ou autres causes accidentelles; il fait disparaître les rouges, boutons, taches de rousseur, épéhélides et efflorescences.

Après la barbe il ôte le feu du rasoir mieux que tout autre cosmétique.

Un bain dans lequel on ajoute la moitié d'un flacon de ce Vinaigre raffermit les chairs, fait disparaître l'ardeur et la sécheresse de la peau, enlève des démangeaisons, redonne de la souplesse et de la vigueur aux membres fatigués, répare les forces, détruit toute odeur de transpiration et procure un bien être inexplicable.

Employé pour la bouche (six à huit gouttes dans un verre d'eau), il raffermit les gencives, enlève le tartre, blanchit les dents, et rend l'haleine douce et fraîche. Il est très utile aux personnes dont l'haleine a perdu de sa fraîcheur ou qui au réveil ont la bouche chaude, amère, sèche ou pâteuse, ainsi qu'aux fumeurs auxquels il ôte toute odeur de tabac.

Ses qualités toniques et balsamiques le rendent inappréciable pour les soins journaliers et les usages délicats et secrets de la toilette des Dames. On en met une demi-cuillerée pour deux ou trois verres d'eau, et on l'emploie en lotions et en injection, il maintient les parties fraîches, leur donne du ton et préserve des fleurs blanches.

Les médecins recommandent le Vinaigre de la Société Hygiénique aux personnes qui visitent les malades, qui fréquentent les spectacles, les bals et autres lieux, où l'air est plus ou moins vicié; à celles qui sont sujettes aux pesanteurs de tête, aux migraines, aux maux de cœur, aux étouffements, aux syncopes. On s'en frotte la paume des mains, on le respire dans un flacon ou sur le mouchoir. Il assainit et purifie l'air, il fortifie et ranime les fonctions des organes de la respiration, il rafraîchit le cerveau et donne du ton à tout l'organisme.

Le prix du Vinaigre de la Société Hygiénique est de 2 fr. le flacon.

Acetum lenocinarium.

Vinaigre de toilette.

- Rp. Benzoës pulv. P. 5
 Styracis P. 10
 Balsami Peruviani P. 2
 Olei Lavandulæ P. 20
 Olei Cassiae P. 10
 Olei Caryophyll. P. 5
 Ammonii caust. solut. P. 15
 Spiritus V. rectfss. P. 7500.
 Digere per aliquot dies, tum affunde Aquae Coloniensis P. 2500
 Aceti puri P. 5000
 Acidi pyrolignosi rectif. P. 100.
 Sepone loco frigido et saepius agita, tum filtra.

*Eau d'Hébé
 contre les rousseurs.*

- Rp. Olei Lavandulæ P. 25
 Olei Citri P. 10
 Olei Bergamottae P. 5
 Olei Rosae P. 3
 Spiritus V. rectfss. P. 2000
 Aceti destillati P. 5000.
 Misce, sepone et filtra.

Acetum sanitatis.

Hygienic Vinegar.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| Rp. Olei Caryophyllorum | 10 |
| Olei Lavandulæ aa P. 1 | 10 |
| Olei Majoranae P. 1/2 | 5 |
| Tincturæ Benzoës P. 60 | 60 |
| Spiritus V. rectfss. P. 150 | 300 |
| Aceti destillati P. 300. | ad 1000. |
- Misce, sepone, filtra.

Aqua aspersoria odorifera.

Sprengcasser.

- Rp. Aquæ destillatae P. 2
 Aquæ Coloniensis
 Spiritus V. rectfss. aa P. 1.
 M. et filtra.

Aqua Atheniensis.

Eau Athenienne.

- Rp. Balsami Vitæ Hoffm.
 Aquæ Coloniensis
 Essentiae Iridis Florent. aa
 P. 200
 Essentiae Moschi
 Essentiae Ambrae aa P. 1
 Tincturæ Quillajæ P. 25
 Glycerinae optimæ P. 150.
 Misce, sepone et filtra.
 Signa: *Eau Athénienne pour nettoyer la tête et enlever les pellicules.*

*Bay-Rum imité
 ad usum cosmeticum.*

- Rp. Tincturæ Quillajæ P. 2
 Aquæ Coloniensis
 Spiritus V. rectificati aa P. 5,
 Glycerinae P. 2.
 Misce, sepone et filtra.
 Conf. Spiritus Myrciae.

Aqua boraxata odorata.

*Cosmétique contre les taches de rousseur.
 Sommersprossenwasser.*

- Rp. Boracis P. 5
 [1] Kali chlorici P. 1
 Spiritus Resedæ P. 2
 Aquæ Rosæ
 Aquæ Naphæe aa P. 20.
 In lagena immisas sepone, interdum agitando, per aliquot dies et filtra.

Rp. Zinci sulfocarbolici 2,0
 [2] Glycerinae 20,0

Aquae Rosae 30,0

Aquae Coloniensis 5,0.

Misce et solve.

Usus: Lentigenes saepius humectentur.

Lenticulosa.

Rp. Kali carbonici P. 10

[3] Kali chlorici P. 5

Boracis P. 2

Aquae Rosae

Aquae Naphae $\hat{a}a$ P. 50

Sacchari albi P. 10

Glycerinae P. 25.

Misce, solve et filtra. Remedium contra cutis maculas omnis generis, naevos etc.

Aqua Bototii.

Eau dentifrice. Eau de Botot.
Tinctura gingivalis.

Rp. Seminis Anisi P. 80

Caryophyllorum

Cassiae cinnam. $\hat{a}a$ P. 20

Olei Menth. pip. P. 10

Coccinellarum P. 5

Vanillae P. 1

Spiritus V. rectfss. P. 800

Aquae Rosae P. 200.

Digere per 8 dies et filtra. Collatura adde

Essentiae Ambrae P. 1.

Signa: Quelques gouttes dans un verre d'eau pour se rincer la bouche.

Ou

Société Hygiénique

EAU DENTIFRICE.

Cette Eau, exempte de tout acide, est le produit concentré de toutes les plantes toniques et balsamiques les plus convenables pour les soins de la bouche.

Elle fortifie et raffermit les gencives, conserve l'émail des dents, entretient leur blancheur, les préserve de la carie et en arrête les progrès, en outre, elle donne de la fraîcheur à la bouche et rend l'haline pure et suave.

On en verse dix à douze gouttes dans un demi-verre d'eau, on y trempe une brosse ou une éponge fine, et on s'en

frotte les dents en tous sens, puis on se rince la bouche avec le même mélange.

PRIX:

ENTREPOT GÉNÉRAL A PARIS

Rue de Rivoli, 65, près la r. l'Arb.-Sec.

Ci-devant rue J.-J. Rousseau, 5.

Aqua cosmetica.

Lilionèse.

Rp. Kali carbonici P. 1

[1] Boracis Veneti P. 2.

Solve in

Aquae Rosae

Aquae Rubi Idaezi

Aquae Coloniensis opt. $\hat{a}a$ P. 20.

Mixtione bene agitatam sepone, tum filtra.

Rp. Kali chlorici P. 1

[2] Aquae Rosae P. 20

Aquae Coloniensis P. 100

Aquae Rubi Idaezi P. 10.

Mixtae stent per aliquot dies, tum filtrantur. Dein admisce

Acidi salicylici 2,0

Talci Veneti P. 20.

Signa: Lilionèse. Gegen gelbliche Haut, gelbe und braune Flecken, Fünen und Mitesser.

Aqua cosmetica

Guerlainii.

Eau cosmétique de Guerlain contre les taches de rousseur (Sommersprossen).

Rp. Tincturae Benzoës P. 10

Spiritus V. rectfss. P. 50

Aquae Amygdalarum amar. concentratae P. 300.

Mixta infunde in

Aquae Rosae P. 6000

Aceti plumbici P. 100

et agita.

Aqua cosmetica

Kummerfeldii.

Rp. Sulfuris sublimati trit. P. 1

Spiritus camphorati P. 2

Spiritus Lavandulae

Glycerinae $\hat{a}a$ P. 5

Aquae Coloniensis P. 10

Aquae destill. P. 60.

Misce et agita. Conf. Aq. lavatoria Kummerfeld.

Aqua cosmetica Lubini.

Eau de toilette pour rafraîchir et adoucir la peau de Lubin (Tolutine de Rigaud).

- Rp. Spiritus V. rectfss. 175,0
 Tincturae Iridis Florent. 70,0
 Tincturae Bals. Tolutani 35,0
 Tincturae Moschi Gutt. 25
 Olei Lavandulae Gutt. 30
 Olei Bergamottae 2,5
 Olei Caryophyllorum Gutt. 2
 Olei Unonae odoratissimae (Ylangylang) Gutt. 2.
 Misce, sepone per aliquod tempus et filtra.

Aqua cosmetica Viennensis.

- Rp. Amygdalar. dulcium P. 50
 Amygdalar. amarar. P. 25
 Aquae Rosae
 Aquae Naphae aa P. 300.
 L. a flat emulsion, in qua solve Boracis P. 5.
 Tum admisce
 Tincturae Benzoës P. 10.

Aqua Cypria.

Eau de Cypr. Cyperwasser.

- Rp. Essentiae Moschi P. 1
 Essentiae Ambrae
 Essentiae Vanillae
 Essentiae Iridis Florent.
 Essentiae Tonco aa P. 10
 Spiritus Rosae destillatae P. 40—60.
 Misce sepone et decantha.

Aqua dentifricia.

Eau de Botot.

- Rp. Caryophyllorum aromat.
 Cassiae cinnamom.
 Fructus Anisi stell. aa P. 15
 Spiritus V. rectfss.
 Spiritus V. rectf. aa P. 500.
 Digere, tum adde mixturam contendo effectam e
 Coccionellae P. 3
 Tartari depurati P. 5,
 deinde adde

Olei Menth. pip. P. 5.
 Macera per aliquot dies, saepius agita et filtra.

Aqua dentifricia et oscularia.

J.N.B. Cracau's Zahn- und Mundwasser.

- Rp. Thymoli 0,5
 Acidi salicylici 0,3
 Natrii bicarbonici 1,0
 Olei Menthae piperitae
 Olei Caryophyllorum aa 0,3
 Spiritus Vini 30,0
 Aquae destillatae 70,0.

Solve et misce. Post diem unum filtra. Hic liquor aquae tepidae decuplo dilutus adhibeatur.

Aqua Hungarica cosmetica.

- Rp. Olei Rorismarini P. 20
 — Limoni P. 15
 — Melissae P. 5
 — Menthae pip.
 — Neroli aa P. 1
 Spiritus Rorismarin. P. 150
 Spiritus V. rectfss. 750.
 Misce, sepone et filtra.

Aqua Lavandulae Anglicæ.

Eau de lavande anglaise.

- Rp. Spiritus Vini rectfss. P. 800
 Aquae Rosae P. 600
 Olei Bergamottae P. 10
 Olei Lavandulae P. 20
 Liquoris Ammonii caust. P. 2
 Ambrae griseae
 Moschi aa P. 1/5
 Florum Lavandulae P. 30.

In vesicam destillatoriam immissae stent per diem unum, tum destillent Partes 1000.

Nota. Residuo in vesica iterum affusis Spiritus Vini rectificati P. 1000, destillent P. 1000, quae ad mixtiones cosmeticas adhibeantur.

Aqua Lavandulae duplex amberinata.

Eau de Lavande double ambrée.

- Rp. Olei Bergamottae 20,0

Olei Citri cort. 10,0
 Olei Melissae Indici orient. 5,0
 Moschi 0,3
 Ambrae 1,0
 Olei Lavandulae 10,0
 Aquae Naphae 500,0
 Aetheris acetici 2,0
 Spiritus Vini rectfss. 1000,0
 Postmacerationem destillent *P. 1120,0*,
 quibus admisce
 Olei Neroli 0,5
 Olei Rosae 0,6.

Aqua lavatoria Kummerfeldii.
Kummerfeld'sches Waschwasser. Com-
medonenwasser.
 Rp. Sulfuris praecipitati 10,0
 Camphorae 1,0
 Gummi Arabici 2,0
 Aquae Calcis
 Aquae Rosae $\hat{a}a$ 150,0.
M. D. S. Waschwasser (gegen Mitesser,
Talkdrüsenerhärtungen, Hautwürmer).

Aqua Lignitiensis.
Eau de Liegnitz.
 Rp. Olei Caryophyllorum
 — Cassiae $\hat{a}a$ 3,0
 — Lavandulae 2,0
 — Citri cort. 6,0
 — Bergamottae 10,0
 — Aurant. flor. 4,0
 — Rosae 1,0
 Balsami Peruviani 10,0
 Tincturae Benzoës 25,0
 Ambrae griseae 0,05
 Moschi 0,1
 Spiritus V. rectfss. 1600,0.
Macera per octo dies, saepius agita
et filtra.

Aqua Lissabonensis.
Eau de Lisbonne ou de Portugal.
 Rp. Olei Rosae *P. 1*
 — Citri cort.
 — Bergamottae $\hat{a}a$ *P. 5*
 — Portugalensis *P. 10*
 Spiritus Vini rectfss.
 — — $\hat{a}a$ *P. 250*.
M. sepone et filtra.

Aqua Mellis odorata.
Eau de miel odorante. Honey-water.
 Rp. Mellis optimi
 Seminum Coriandri $\hat{a}a$ *P. 250*
 Corticis Citri recent. *P. 30*
 Caryophyllorum *P. 25*
 Macidis
 Styracis calamitae
 Benzoës $\hat{a}a$ *P. 15*
 Vanillae *P. 12*
 Aquae Rosae
 Aquae Naphae $\hat{a}a$ *P. 300*
 Spiritus V. rectfss. *P. 1500*.
Mixtae macerentur per aliquot dies,
*tum destillentur *P. 1500*, quibus instilla*
paululum
 Essentiae Ambrae griseae et
 Essentiae Moschi.

Honey-Water.
 Rp. Spiritus V. rectfss. *P. 1500*
 Aquae Rosae *P. 1000*
 Aquae Naphae *P. 800*
 Mellis *P. 50*
 Olei Bergamottae *P. 10*
 Corticis recent. fructuum Citri
 Macidis
 Caryophyllorum
 Benzoës
 Fructuum Coriandri
 Styracis calamit. $\hat{a}a$ *P. 5*.
*Macera. Destillando eliciantur *P.**
2000, quibus instilla
Tincturae Croci q. s.
ut liquor sit paulum e flavido tinctus.
Ex tempore: Aquae Coloniensis 100,0
Olei Caryoph. Gtt. 10, Olei Meliss.
Ind. Gtt. 20, Tinct. Benzoës Gutt. 30.
Aquae Naphae 30,0, Tinet. Croci Gtt. 5.
Misce et filtra.
Signa:

Aqua Mellis.
Superior genuine
EXTRACT OF HONEY
or
HONEY WATER

for lengthening, strengthening and effec-
tually removing the Sourf from the Hair,
preventing taking cold after the Sea-

Bathing; and can it cease the most painful head-ache.

In bottles at 1 $\frac{1}{4}$, 2, 3, 4 $\frac{1}{2}$, 6 & 9 Shillings.

*Prepared and sold by
PRICE & COMP.
Perfumer to the Royal Family
Montpellier House 28 Lombard Street.
LONDON.*

Aqua odorata.

Eau de bouquet. Eau de toilette.

Rp. Aquae Mellis odoratae 50,0
Aquae Coloniensis 200,0
Spiritus Jasmini 30,0
Spiritus Dianthi Caryophylli
Spiritus Iridis Florent. aa 40,0
(s. Spirit. Violarum)
Olei Neroli Gtt. 5.
Misce, sepone et filtra.

Aqua odorifera electa.

Eau sans pareille.

Rp. Spiritus V. rectfss. 300,0
Olei Bergamottae 5,0
Olei Citri cort. 2,0
Olei Neroli 1,0
Essentiae Ambrae 0,5
Essentiae Moschi 0,2.
Misce, sepone et filtra.

Aqua contra Papulas et Boas.

*Eau contre les rougeurs du visage.
Wasser gegen Hitzblattern.*

Rp. Aquae destill. 100,0
Aquae Coloniensis 25,0
Zinci chlorati 0,2.
Misce, sepone et filtra.

Aqua Principum

cosmetica.

Eau de Princesses.

Rp. Tincturae Benzoës 4,0
Kali carbonici
Spiritus camphorati aa 1,0
Tincturae Moschi 0,25
Aquae Coloniensis 260,0
Aquae communis 40,0.
Misce, agita et sepone per aliquot dies, tum filtra.

Aqua stomatica.

Rollius' Mundwasser.

Rp. Boracis 15,0
Thymoli 0,2
Aqua destill. 1000,0.
Solve et misce, postremum filtra.

Aqua Weimariensis.

Eau de Weimar.

Rp. Moschi 0,1
Olei Rosae 0,6
— Lavandulae 4,0
— Caryophyllorum
— Bergamottae aa 8,0
— Citri cort. 12,0
Spiritus V. rectfss. 300,0.
Misce, sepone, tum filtra.

Ceratum rosaceum.

Cérat à la Rose.

Rp. Olei Amygdalar. 100,0
Cerae albae 50,0.
Leni calore colliquatis admisce
Carmini 0,5
Olei Rosae Gutt. 10.
Ph. Gall.

Cerussa cosmetica.

Poudre cosmétique. Weisse Schminke.

Rp. Talci Venet. subt. pulv. 250,0
Bismuthi subchlorati 50,0
Carmini rubri 0,05
Mixturae odoratae q. s.
M. f. pulvis.

Blanc de Perle.

Rp. Bismuthi carb. basici P. 5
Talci Veneti subt. pulv. P. 10
Barytae sulfuricae praecipit.
P. 15.
Misce.

Blanc de fard.

Rp. Talci Veneti subtilissime pul-
verati P. 50
Aceti destillati P. 100.
Digere per hebdomadem, tum sedi-
mentum in filtro collige, aqua ablue et
sicca. Pulvis siccus conteratur cum
Cetacei subt. pulverati P. 5,
addendo Aquae destillatae quantitatem

sufficientem, ut fiat pasta, quae in ollas
ingesta loco tepido sensim exsiccatur.

French Blanc.

Rp. Talcum Venet. subtiliter pulv.
et Essent. aliquam odoratam
Misce. Signa:

*POUDRE DE RIZ FINE
FLEUR
PARFUMÉE*

Pour Sécher, Adoucir, Rafraîchir, Blan-
chir la Peau & Prévenir la Transpiration.

Cerussa cosmetica rubra.

Rouge végétal. Rothe Schminke.

Rp. Blanc de fard *P. 100.*
Misce exacte cum solutione
Carthamini rubri (*Safflorroth*)
P. 10—15 in
Spiritus Vini alcoholisati *P.*
30—40.
Massam in ollas ingere et loco tepido
sensim exsicca.

Cerussa liquida.

Eau cosmétique. Schminkwasser.

Rp. Bismuthi carbonici *10,0*
Talei Veneti praep. *20,0*
Aquae Rosae *80,0.*
Misce.

Fard liquid.

Rp. Floris Geranii sanguinei *P. 5*
Spiritus V. rectfss. *P. 15.*
Macera per hebdomadem et filtra.

Cerussa pomadina.

Pariser Theaterschminke.

Rp. Bismuthi chlorati praec. *P. 5*
Barytae sulfuricae *P. 10*
Cerae albae *P. 3*
Olei Amygdal. *P. 7.*
M. l. a. leni calore.

Corium odoriferum.

Peau d'Espagne.

Corium lavatorium (*Waschleder*)
maceretur in mixtione benzoïna eum
Oleis odoratis mixta, quae ad para-
tionem Chartae fumigatoriae adhibetur,
tum leni calore siccatur. Duo frustula
corii sic praeparata ope strati crassi-
oris mixtionis paratae ex

Asae foetidae *P. 1*

Moschi *P. 2*

Ambrae *P. 5*

Olei Ligni Rhodii *P. 2*

Olei Neroli

Olei Bergamottae

Olei Cinnamomi *aa P. 1*

Tragacanthae *P. 100*

Aquae destill. *q. s.,*

conglutinentur, inter laminas metallicas
preli leniter premantur et siccentur,
tum tela bombycina involvantur.

**Corpus Pomatarum
duplex.**

Doppelte Pomadengrundlage.

Rp. Corporis Pomat. spl. *P. 9*
Cerae flavae dep. *P. 1.*.
M. leni calore.

**Corpus Pomatarum
flavarum.**

Rp. Corporis Pomatarum simpli-
cis *P. 1.*

Admisse

Orleanae *P. 2,*

cum
Spiritus V. rectfss. *P. 2*
contritas. Digere per diem unum et
saepius agita, tum cola.

**Corpus Pomatarum
mite.**

Milde Pomadengrundlage.

Rp. Corporis Pomat. simpl.
Olei Cacao *aa P. 4*
— Amygdal. dulc. *P. 1.*
Colliquando commisceantur.

**Corpus Pomatarum
simplex.**

Adeps balsamieus. *Einfache Pomaden-*
grundlage.

Rp. Adipis suilli rec. *P. 500*
[1] Sebi taurini rec. *P. 200*
Aluminis pulverati
Salis culinaris
Aquae Rosae *aa P. 1.*
In catinum immissae usque ad lenem
ebullitionem calefiant et saepius agi-
tentur, tum colentur. Massa refrige-

rata malaxando aquae purae ope bene eluatur et in catinum rejecta commisceatur cum

Benzoe pulv. P. 10

Styracis liquid. P. 1

Aquae Rosae P. 20.

Dein inter agitationem calefiat, donec leniter ebulliat, spumam supernatantem auferendo. Tum loco calido ad sedimentandum sepone, denique decantha et cola.

Corp. pomat simplex constans.

Rp. Vaselinee albae 400,0

[²] Ceresinae (Cerae mineralis) 80,0

Lanolinae anhydrael 60,0.

Leni calore colliquatis inter agitationem immisce

Tincturae Benzoe 25,0

Olei Geranii Ostindici 5,0

Olei Bergamottae 2,5

antea commixta, postremo

Aquae Rosae 20,0.

Conterendo unguen aequabile efficiatur, quae in vasis clausis servetur. Haec massa pomatina non rancescit.

Rp. Olei Cocois P. 600

[³] Cerae mineralis albae P. 150
Lanolinae hydratae P. 50.

Liquatis immisce

Tinet. Benzoe P. 50

(parata e Benzoe p. 10 et Spiritus absoluti p. 45). Tum calore balnei aquae per horae quadrantem inter agitationem calefac, donec Spiritus ex parte avolaverit. Haec massa pomatina ut antea notata non rancescit.

Corpus Pomatarum

viridium.

Rp. Foliorum Solani nigri recent. concisor. P. 4

Spiritus Vini P. 1/2

Corporis Pomatarum simpl. liquati P. 10.

Coque leni calore usque ad consumptionem partium aquosarum. Tum ope preli calefacti cola. (Si vis, colorationem ope pigmentorum analinicorum efficere potes.)

Cosmeticum Siemerlingii.

(Lotio Gowlandii). Gegen Hautpustel.

Rp. Emulsionis Amygdal. P. 300

Aquae Amygdal. amar. P. 20

Hydrargyri bichlorati P. 1/2

Tincturae Benzoe P. 20

Acidi citrici P. 1.

Solve et misce. Laudatur ad pruriginem lavandam. Conf. Aq. Gowlandii.

Eau de mille fleurs.

Rp. Aquae Lavandulae duplicitis

amberinatae P. 2

Spiritus Vini rectifss. P. 1.

Misce.

Emulsio lactea

cum Succo Liliorum.

Rp. Aquae Coloniensis

Aquae Rosae aa P. 10

— destillat. P. 20.

Destillent Partes 20, quibus admisceantur

Talci Veneti P. 4

elutriatione praeparatae.

Signa: Emulsion laiteuse aux Sucs de Lis pour embellir le teint et enlever les taches de Rousseur, pour prévenir les Boutons et les Rougeurs de la figure (préparée par Ed. Pinaud. Paris).

Essentia Acaciae.

Spiritus Acaciae. Extrait d'Acacia.

Rp. Pomatae Acaciae P. 3.

Lenissimo calore liquatis adde

[¹] Spiritus Vini rectifss.

Spiritus rectf. aa P. 2.

Digere per aliquot dies et saepius agita. Tum miscelam sepone, ut plane refrigescat. Liquorem spirituosum postremum decantha et filtra.

Rp. Florum Acaciae odoriferae

[²] rec. alicuius*) P. 10

Aquae font. P. 30

Spiritus V. rect. P. 20.

Macera per diem unum, tum destilla calore balnei vaporis Partes 25.

*) Acaciae Farnesianaee Willd., odoratae, odoratissimae Willd etc., Antillenkassie sunt Flores siccatae Acaciae Farnesianaee.

Uti Essentia Acaciae parentur:

**Essentia s. Spiritus
Florum (Extrait)**

- Cheiranthi Cheiri.
- Dianthi Caryophylli.
- Heliotropii Peruviani.
- Jasmini officinalis.
- Jasmini Sambac.
- Neroli (Flor. Aurantii).
- Polyanthis tuberosae.
- Resedae odoratae.
- Rosae centifoliae.

Essentia Ambrae.

Essence d'Ambre gris.

Rp. Ambrae griseae trit. P. 1
Spiritus Vini rectf. P. 15.
Digere loco tepido per aliquot dies,
saepius agita, tum filtra.

Eodem modo parentur:

Essentia Balsami Tolu-
tani,

- **Styracis liquidii,**
- **Vanillae.**

**Essentia Bergamottae
composita.**

Essence bouquet de Bergamotte.

Rp. Olei Bergamottae P. 1
Spiritus Violarum P. 15.
M. et filtra.

Essentia Calydor lavatrix.

Rp. Olei Macidis P. 2
Spiritus Patchouli
Spiritus Jasmini $\hat{a} a$ P. 12
Balsami Peruviani P. 2
Balsami de Tolu P. 1
Benzoës P. 2.
Misce digerendo et filtra. S. Wasch-
parfüm.

Essentia Cedri Libani.

Extrait de Cédre.

Rp. Olei Pini Cedri P. 10
Spiritus Rosae P. 50
— V. rectf. P. 180.
Misce, sepone, filtra.

Essentia Florum.

Essence of Bouquet. Ess-Bouquet.

Rp. Olei Bergamott. 10,0
[¹] — Limoni 0,6
Essentiae Violar. 80,0
— Ambrae 15,0
— Resedae 150,0.
Misce, sepone, filtra.

Rp. Rhizomatis Iridis Florent. 40,0

[²] Spiritus V. rectfss. 400,0.
Macera per diem unum, exprime et
filtra. Colatura adde

Olei Rosae Gtt. 12

Olei Ligni Rhodii Gtt. 6

Tincturae Moschi

Tincturae Vanillae $\hat{a} a$ 4,0.

Post aliquod tempus denuo filtra.

Rp. Radicis Irid. Florent. 20,0

[³] Spiritus V. rectfss. 150,0.
Digere per 8 dies, tum filtra et adde

Olei Bergamott. 3,5

— Citri cort. 2,5

— Neroli

— Aurant. dulcis

— Petitgrain $\hat{a} a$ 1,5

Essentiae Moschi 0,6

Aquae Rosae 15,0.

Misce, sepone, filtra.

Rp. Essentiae Jasmini

[⁴] — Cheiranthi $\hat{a} a$ P. 10
— Styracis P. 1

Aquae Coloniensis P. 30.

Misce, sepone et filtra.

Ess-Bouquet.

Rp. Spiritus Violar. odorati

[⁵] — Jasmini

— Neroli $\hat{a} a$ P. 20

Essentiae Styracis P. 2

— Ambrae P. 1.

M. Signetur:

ESS-BOUQUET

MADE ONLY BY

BAYLEY & BLEW

Cockspur Street, London.

Flowers of Erin.

Rp. Spiritus Rosae destill.

Essentiae Violae odoratae

Essentiae Jasmini \hat{a} P. 300	
— Patchouli P. 10	
— Vanillae P. 15.	
M.	
<i>Guard's Bouquet.</i>	
Rp. Spiritus Rosae destill. P. 300	
Essentiae Neroli	
— Vanillae	
— Irid. Flor. \hat{a} P. 100	
— Moschi P. 25	
Olei Caryophyll. P. $\frac{1}{2}$.	
M.	
<i>Bouquet de Fleurs de Mai.</i>	
Rp. Spiritus Rosae destill.	
Essentiae Jasmini	
— Neroli	
— Acaciae	
— Vanillae \hat{a} P. 200	
Aquae Amygd. amar. P. 50.	
M.	
<i>Bouquet de Manilla.</i>	
Rp. Olei Ylangylang (Ol. Unonae odoratissimae) 10,0	
Olei Neroli 2,0	
Spiritus V. rectfss. 1500,0	
Aquae Rosae 250,0.	
Misce, sepone, filtra.	
<i>Jockey-Club.</i>	
Rp. Spiritus Rosae destill.	
— Irid. Flor. \hat{a} P. 300	
Essentiae Acaciae	
— Polyanthis \hat{a} P. 150	
— Ambrae P. 100	
Olei Bergamott. P. 5.	
M.	
<i>Kew Garden Nosegay.</i>	
Rp. Essentiae Neroli	
— Acaciae	
— Jasmini	
— Rosae \hat{a} P. 20	
— Ambrae comp. P. 2.	
M.	
<i>Royal Hunt-Bouquet.</i>	
Rp. Spiritus Rosae dest. P. 200	
Essentiae Neroli	

Hager.

Essentiae Acaciae	
— Iridis \hat{a} P. 100	
Tincturae Tonco P. 50	
Essentiae Moschi P. 10	
Olei Citri cort. P. 2.	
M.	
<i>Bouquet of Spring-Flowers.</i>	
<i>Bouquet de l'Impératrice.</i>	
Rp. Spiritus Rosae dest. P. 300	
Essentiae Iridis Flor. P. 200	
— Acaciae P. 100	
— Ambrae spl. P. 20	
— Ambrae comp. P. 10	
Olei Bergamottae P. 5.	
M. Signetur:	
<i>PARFUMERIE de la NOBLESSE Française et Etrangère.</i>	
<i>BOUQUET de l'Impératrice</i>	
<i>Parfum exquis pour le mouchoir. Préparé par Ed. PINAUD, Parfumeur.</i>	
<i>Fournisseur de S. M.</i>	
<i>LA REINE D'ANGLETERRE.</i>	
<i>Rue St. Martin PARIS. Ed. Pinaud.</i>	
Essentia Florum orientalis.	
<i>Essence orientale de fleurs.</i>	
<i>Orientalische Blumenessenz.</i>	
Rp. Essentiae Jasmini	
— Resedae \hat{a} P. 3000	
Olei Neroli P. 3	
— Rosae P. 15	
— Rutae P. 5	
Aetheris acetici P. 10	
Spiritus V. rectfss. P. 3000.	
Misce, sepone, filtra.	
Signetur:	
<i>BOUQUET EXQUIS.</i>	
<i>PARFUM POUR LE MOUCHOIR.</i>	
<i>Préparé pr. Ed. PINAUD, Parfumeur.</i>	
<i>Fourniss. de S. M. la Reine d'Angleterre. Rue St. Martin PARIS.</i>	
<i>Ed. Pinaud.</i>	
<i>Bouquet de Délices.</i>	
Rp. Essentiae Rosae	
— Violae	
— Polyanthis tub.	
— Iridis Florent.	

<p>Essentiae Ambrae $\hat{a} P.$ 80 Olei Bergamott. $P.$ 3 — Citri cort. $P.$ 2. M. et filtra.</p> <p><i>Bouquet des Fleurs du Val d'Andorra.</i></p> <p>Rp. Essentiae Jasmini — Rosae — Violae odoratae — Polyanthis — Iridis Florent. $\hat{a} P.$ 200 M. Olei Geranii rosei $P.$ 1.</p> <p>Essentia Heliotropii. <i>Extract of Heliotrop. Heliotrop-Duftessenz.</i></p> <p>Rp. Essentiae Vanillae 30,0 Spiritus Rosae — Neroli $\hat{a} 20,0$ Essentiae Ambrae spl. 5,0 Spiritus Amygd. amar. 0,1 Tincturae Coccionellae q. s. M. et filtra.</p> <p>Essentia Hoveniae.</p> <p>Rp. Olei Rosae $P.$ 1 — Limoni $P.$ 5 Aquae Rosae $P.$ 75 Spiritus V. rectfss. $P.$ 300 Olei Caryophyll. $P.$ $1\frac{1}{2}$ — Neroli $P.$ $1\frac{1}{10}$. M. sepone, filtra.</p> <p>Essentia Iridis Florentinae.</p> <p>Rp. Radicis Irid. Florent. $P.$ 2 Spiritus V. rectfss. $P.$ 5 Aquae Rosae $P.$ $1\frac{1}{2}$. Macera, exprime, filtra.</p> <p>Essentia Lavandulae.</p> <p>Rp. Olei Lavandulae $P.$ 1 Spiritus V. rectfss. $P.$ 20 Aquae Rosae $P.$ 10. M. Destillent $P.$ 25.</p> <p>Essentia Magnoliae facticia.</p> <p>Rp. Spiritus Aurant. flor $P.$ 150 — Rosae $P.$ 300</p>	<p>Spiritus Violarum $P.$ 75 Essentiae Polyanth. tuberos. $P.$ 100 Olei Citri $P.$ $1\frac{1}{30}$ M. — Amygdal. amar. $P.$ $1\frac{1}{10}$.</p> <p>Essentia Moschi.</p> <p>Rp. Moschi $P.$ 1 Spiritus V. rectf. $P.$ 60. Macera per aliquot dies, tum filtra. <i>Extraits de Musc.</i></p> <p>Rp. Moschi $P.$ 1 Ambrae $P.$ 2 Spiritus Rosae $P.$ 400. Macera per aliquot dies et filtra.</p> <p>Essentia Myrti communis. <i>Myrtenessenz.</i></p> <p>Rp. Essentiae Vanillae — Polyanthis tub. Spiritus Neroli $\hat{a} P.$ 60 — Rosae $P.$ 120 Essentiae Jasmini $P.$ 30. Misee, sepone, tum filtra.</p> <p>Essentia Narcissi poëtici. <i>Essence (Extrait) de Jonquille.</i></p> <p>Paretur e floribus eodem modo quo Essentia Acaciae.</p> <p>Essentia regia. <i>Essence royale. Maréchale. Bouquet du Roi.</i></p> <p>Rp. Ambrae griseae $P.$ 5 Moschi Zibethae Olei Cinnamomi — Rosae — Rhodii ligni — Neroli $\hat{a} P.$ 1 Kalii carbonici $P.$ 2 Spiritus Vini rectfss. $P.$ 500. Digere et filtra. Nonnulli odorarii admiscent Essentiae Vetiveris $P.$ 30.</p> <p>Essentia Rondeletiae. <i>Essence of Rondeletia.</i></p> <p>Rp. Olei Lavandulae $P.$ 15 — Caryophyllorum $P.$ 10</p>
--	--

Olei Rosae
— Bergamottae aa P. 5
Spiritus Iridis Florent.
Essentiae Ambrae comp. aa
P. 150
— Vanillae P. 50
Spiritus V. rectf. P. 620.
Misce, sepone, filtra.

Essentia saponata

cosmetica.

Seifenessenz. Essence de savon.
Rp. Saponis natrici ex Oleo Pro-
vineiali parati, rasi P. 1
Spiritus V. rectfss. P. 5
Aquaes Rosae
Aquaes Fl. Naphae aa P. 1.
Mixtas oleis aethereis odora, tum se-
pone per aliquot dies et filtra.

Essentia Verbenae.*Extrait de Verveine.*

Rp. Olei Aurant. cort.
— Limoni aa P. 10
— Citri P. 1
— Andropog. Nardi P. 3
Essentiae Neroli
— Polyanthis tub.
Spiritus Rosae aa P. 50
Spiritus V. rectf. P. 150.
M.

Essentia Vetiveris

s. Kuskus.

Rp. Radicis Vetiveris P. 1
Spiritus V. rectf. P. 9.
Macera, exprime, filtra.

Extrait de Vétiver.

Rp. Olei Vetiveris P. 4
Spiritus V. rectf. P. 80.
M.

Essentia Violarum.*Extrait de Violette.*

Rp. Essentiae Acaciae
— Rosae aa P. 150
— Irid. Flor. rad. P. 600
— Polyanthis tub. P. 100
Spiritus Amygdalar. P. 1/2.
M.

Extracta Odorariorum.

Extraits ou Essences ou Esprits des Parfumeurs.

„Extraits“ parentur uti Tineturae spirituosae, partes odoriferas continentes. Exempla sunt compositiones hae:

Essentia Ambrae composita.
Essence d'Ambre.

Rp. Ambrae P. 4

[¹] Moschi P. 1

Seminum Abelmoschi P. 1

Aquaes Coloniensis P. 500.

Digere et filtra.

Rp. Spiritus Rosae P. 4

[²] Essentiae Ambrae P. 8

— Ambrae comp. P. 12

— Vanillae P. 2.

Misce.

Extrait de Patchouli.

Essentia Patchouli.

Rp. Aquaes Coloniensis P. 150

Olei Patchouli *)

Olei Neroli aa P. 1.

M.

Extrait de Roses.

Rp. Olei Rosae P. 8

Essentiae Ambrae comp. P. 2

Spiritus V. rectfss. P. 80—100.

M.

Extrait de Verbena.

Rp. Aquaes Coloniensis P. 60—100

Olei Verbena P. 1. **)

M.

*) Oleum aeth. Patchouli, Oleum Verbenae et Oleum Ligni Rhodii sunt odoris fragrantissimi, quam ob rem semper minimas quantitates eorum adhibeas, praecipue Olei Patchouli. Hoc proficiuntur a planta Asiae, quam Lindley Pogostemon Patchouly, Bur- net autem Plectranthus crassi- folius nominavit.

**) Oleum Verbenae proficiuntur ab Aloysia citriodora Hooker et Lip- pia citriodora. Oleo Verbenae saepe substituitur Oleum Andropo- gontis Nardi (Grasö).

12*

Extrait de Fleurs.

- Rp. Olei Andropog. Schoenanthi
 — Neroli aa P. 4
 — Citri cort.
 — Bergamott. aa P. 8
 — Ligni Rhodii
 — Patchouli
 — Foeniculi aa P. 1
 Aquae Coloniensis P. 500.
 M. et filtra.

Extrait de senteur.

- Rp. Corticis recentis Fruct. Citri
 Corticis rec. Fruct. Aurant.
 aa P. 20
 Ligni Santali albi
 Florum Chamom. Roman.
 Herbae Majoranae aa P. 5
 Florum Rosae P. 50
 Herbae Rorismarini
 Radicis Irid. Flor.
 Cassiae cinnamom.
 Macidis aa P. 15
 Caryophyllorum
 Florum Lavandulae
 Styracis liquidi aa P. 5
 Benzoës P. 10
 Spiritus Vini rectf. P. 1000.
 Post macerationem calore balnei
 aquae destillent P. 800, quibus addatur
 Essentiae Moschi P. 1.

Farina Amygdalarum.

- Pâte d'Amandes en poudre parfumée.
- Rp. Amygdalarum exorcorticatarum
 siccata. 100,0
 Natri carbonici siccii
 Boracis aa 20,0
 Radicis Irid. Florent. 150,0.
 Pulveratis admisce
 Talci Veneti subtilissime
 pulv. 200,0
 Mixturae odoriferae moschatae 20,0
 Essentiae Ambrae 5,0.

Globuli saponacei.

- Savonettes.*
 Parentur e massa Saponum cosmeti-

corum, addendo Amyli vel Talei Veneti subtilissime pulverati quantitatem majorem. Vulgo massae saponaceae plures, varie coloratae, massae albae (Saponi oleaceo Alicantino) non perfecte subiguntur, ita ut globulus, magnitudine pugni minoris, ope annuli metallici laevigatus, marmoratus apparet. Modulis metallicis etiam ad formandos globulos utuntur. Laevigatio autem semper annulo metallico efficitur. Interdum saponi formam ovatam aut multangulare dant.

Savonettes.

- Rp. Massae Saponis cosmeticæ
 P. 100.

Admisse

- Mixturae odoriferae P. 3
 Acidi carbolici cryst. P. 2,
 antea commixtas cum
 Talci Veneti subt. pulv. P. 20.

Savonettes fines.

- Rp. Massae Sapon. cosmet. rec.
 P. 33.

Calore balnei vaporis liquatis et se-
 mirefrigeratis subige

- Talci Veneti praep. P. 6
 Mixturae odoriferae P. 1.
 Fiant globuli, magnitudine pugni,
 quos siccatos polias.

Savonettes à l'Ambre.

- Rp. Massae Sapon. cosmet. 100,0
 Ambrae 0,05
 Moschi 0,01
 Mixturae odoriferae 1,0.
 M. l. a. Formentur globuli.

Savonettes à la Bergamotte.

- Rp. Massae Sapon. cosmet. P. 100
 Olei Bergamottae P. 3
 — Citri cort. P. 1
 Tincturae Moschi P. 1/12.
 M. etc.

Pain de Savon à la Reine.

- Rp. Massae Saponis cosmeticæ
 1200,0
 Mixturae odoriferae moschatae 30,0
 Olei Thymi 2,5

Olei Patchouli 0,25
— Foeniculi
— Neroli aa 0,3.

M. l. a. etc.

Savonettes à la Rose.

Rp. Massae Sapon. cosmet. P. 120
Mixturae odoriferae moschatae P. 3
Olei Ligni Rhodii P. 1/30.
M. l. a. etc.

Glycoblastole.

Rp. Pericarpiorum Fructuum Capsici P. 10
Glycerinae P. 100
Spiritus V. rectf. P. 25.
Digere per aliquot dies, tum exprimendo cola, residuum
Aquae Rosae P. 10
eluendo. Tum adde
Glycerinae P. 50
Mixturae odoriferae P. 2
et fortiter conquassa. Post aliquot dies filtra. Rubefaciens lene.

Lac antephelidicum.

Lait antéphélidique.

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi
Ammonii chlorati aa 2,0
Aquae Rosae
Glycerinae aa 200,0
Aquae Coloniensis 170,0
Spiritus camphorati 25,0.
Misce, solve et cola. Colatura ad misce.
Talci Veneti subt. pulv. 5.

Lac cosmeticum.

Lait de beauté en combinaison avec glycerine. Schönheits-Milch.

Rp. Olei Amygdalarum dulcium
Glycerinae
Gummi Arabici aa P. 20
Aquae Fragorum q. s.
ut fiat l. a. emulso, et colatura sint
P. 500. Tum adde
Glycerinae P. 50
Tincturae Benzoës P. 40
Essentiae Calydor. P. 10.
M. D.

Lac lanolinatum.

Lait lanolinique.

Rp. Lanolinae 10,0
Boracis 2,0
Glycerinae 15,0.
Conterendo mixtis inter terendum
sensim immisce
Aquae flor. Naphae
Aquae Rosae aa 40,0,
tum admisce
Tincturae Benzoës 10,0.

Ante usum lac agitetur. Cutis illinatur, ut mollis flexibilisque fiat et maneat.

Liquor agglutinatorius

crinalis.

Bandoline. Wasser zum Glätten und Befestigen der Scheitel.
Rp. Semimum Psyllii P. 120
Aquae destill. tepid. P. 600.
Macera per horae quadrantem, cola et admisce
Mucilaginis G. Arab. P. 200
Glycerinae P. 2000
antea commixtas cum
Essentiae Florum P. 30
Tincturae Ratanhae P. 50
(vel pigmenti anilinici q. s.).

Bandoline de Rose.

Rp. Tragacanthae P. 5
Glycerinae P. 10
Aquae Rosae P. 120
Spiritus diluti P. 15
Olei Rosae q. s.
Misce et digere. Colatura sit mucilago spissa.
Aequali modo paretur

Bandoline d' Amandes.

Conf. Aqua fixatoria (Med. capill.).

Margaritae rosatae

pertusae.

Pastilles de Séral. Rosenperlen.
Rp. Florum Rosae 200,0
Catechu
Ferri aa 10,0.
Subtilissime pulverata commisceatur cum
Aquae Rosae q. s.,

ut fiat massa subtilissima mollis, quam per triduum seponas atque interdum agites. Tum adde

Radicis Irid. Florent. 20,0
Tragacanthae 10,0
Ferri oxydati 5,0
Benzoës 2,5
Moschi 0,25
Ambrae 1,0
Olei Rosae 0,5

antea exacte mixta. Aquam Rosae admiscendo fiat massa, ex qua margaritae piluliformes formentur. Hae per diem unum sepositae acus ope pertundantur et loco vix tepido lente siccentur. Denique perfecte siccae margaritae conspergantur

Olei Rosae 0,6
Spiritus V. rectifss. 3,0
antea mixtis.

Massa ad Pastillos

odoriferos.

Masse des pastilles de Toilette odoriférantes.

Rp. Radicis Iridis Florentinae Florum Rosae $\hat{a}a$ 20,0
Herbae Patchouli 5,0
Cinnabaris 25,0
(vel Fuliginis e taeda 5,0 vel Ultramarini 20,0)
Tragacanthae 2,5
Olei Pelargonii rosei
— Bergamott. $\hat{a}a$ 3,5
Balsami Peruviani 2,5
Olei Cassiae 0,6
Moschi 0,12
Asae foetidae 0,03
Gelatinæ alb. solutæ q. s.
M., fiat massa, ex qua formentur pastilli, nummi memoriales, figuræ ad mensas ornatorias, etc.

Massa Saponum cosmeticonum.

Rp. Sebi taurini recentis P. 20
Olei Cocoïs (*Cocosöl*) P. 50.

In lebetem ferreum vel porcellaneum immiscae et leni calore colliquatae seponantur, donec ad circiter 20° C. usque refrixerint. Tum inter agitationem exactam immisce

Natri caustici soluti, pond.
spec. 1,365—1,370, P. 34

Kali caustici soluti, pond.
spec. 1,33 P. $2\frac{1}{2}$,
quemque liquorem 20 ad 25° C. calefactum. Agitando fiat puls aequabilis, cui statim admisceatur

Pigmentum quodlibet
(uti Cinnabaris, Ultramarinum, Indigo, Umbra, Ochra usta, Ochra lutea mixta cum Smalto vel Ultramarino, Saccharum tostum, Cadmium sulfuratum), quodque lixivii caustici diluti paulo conterendo praeparatum. Tum admisce, si vis, Talci Veneti praeparati q. s.

Odalina.

Odaline. Schönheitswasser.

Rp. Aquae Rosae
Glycerinae $\hat{a}a$ P. 50
Boracis P. 3
Spiritus Resedæ
Spiritus Rubi Idaeæ $\hat{a}a$ P. 2
Pigmenti fuchsinei q. s.

Solve et misce. Sit liquor rubicundus limpidus. Contra affectiones leviores cutis ad lotiones.

Oleum Acaciae.

Paretur e Floribus Acaciae Farnesiana e, a calycibus liberatis, et ex Oleo Olivarum optimo aequali modo atque Pomata Acaciae.

Eodem modo parentur:

Oleum Jasmini odoratiss.
— **Resedæ** odoratae
— **Rosae**
— **Violarum** odorat.

Oleum Celebensium.

Huile des Célebes.

Rp. Olei Provincialis P. 1000
Cassiae cinnam. P. 25
Ligni Santali citrini P. 40
Essentiae Portugallicae P. 5.

Digere per diem unum. Dein sepone per aliquot dies et filtra. Cosmeticum crinale.

Oleum Nucum odoratum.

Huile de Noisette aromatique. Huile philocome.

Rp. Olei Jasmini

- Olei Violarum
 — Olivar. Prov. \hat{a} P. 100
 — Rosae P. 1.

M. et signa:

Trop souvent les diverses préparations destinées à la toilette renferment des substances nuisibles à la santé, quelquefois même dangereuses ou véneneuses. Le but de la Société Hygiénique est de ne livrer à la consommation que des Articles possédants des propriétés réelles, bien constatées, et préalablement soumises à l'examen des médecins, des chimistes ou d'autres savants spéciaux. En conséquence, le public peut accorder pleine et entière confiance à tous les objets qui arrivent de cet établissement.

Société Hygiénique.
HUILE PHILOCOME.

Violette des Alpes.

Cette préparation rend les cheveux brillants et souples, les fait épaisseur et les empêche de tomber. Prix: 1 fr. 50 c.

Entreposé général à Paris.
 COTTAN & C.

La Société Hygiénique, après avoir fait une étude approfondie des substances odorantes employées dans la parfumerie, a reconnu que plusieurs exerçaient une action nuisible. Les unes dessèchent et durcissent l'épiderme, d'autres occasionnent des migraines ou surexcitent le système nerveux. En conséquence, elle n'a fait entrer dans ses compositions que des odeurs exemptes de tout inconveniencet, et par ses procédés de purification et de combinaison elle en a rendu le parfum plus doux et plus salutaire.

Oleum Portugalense.

Essentia Portugalensis. Essence de Portugal.

Rp. Vanillae concisae P. 5
 Olei Naphae P. 100
 Spiritus Vini absoluti P. 1000.
 Macera per aliquot dies et filtra.
Essence de Portugal (Oleum Portugalense) a Franciis etiam Oleum aethereum corticis fructus Citri Aurantii sinensis (*Apfelsinenöl*) nominatur.

Oleum Violarum facticum.

Rp. Radicis Iridis Florentinae grosso modo pulv. q. s.

In vas deturbatorium immissum l. a. affundendo

Spiritus Vini absoluti q. s. exhauiatur. Liquor, Spiritu Vini de stillando maxima ex parte elicito, commisceatur cum

Olei Amygdalarum q. v.

Digere leni calore per horas duas, tum sepone per aliquot dies et filtra. Quantitates radicis Iridis et olei Amygdalarum sint aequales.

Pasta Amygdalarum

cosmetica.

Rp. Amygdalarum amararum Amygdalarum dulc. \hat{a} P. 20.

In aqua tepida maceratae, tum decorticatae, expressione ab oleo pingui liberentur. Tum addendo paululum Aquae Coloniensis ad pultem subtilissimam contundantur, cui admisceatur

Mixturae odoriferae moschatae P. 1

Talci Veneti subt. pulv. q. s., ut fiat massa.

Amandine Faguer.

Sapo cosmeticus leniens.

Rp. Gummi Arab. pulv. P. 100 Mellis albi P. 300.

Mixtis adde conterendo

Saponis amygdalini mollis P. 150

Olei Amygdalar. P. 1000.

Dein adde

Vitelli ovi P. 50

Emulsionis e Seminibus Pistaciae P. 150,

antea bene mixtas. Postremo massam tenerrimam exacte commisce cum

Olei Amygdal. aeth. P. 1

Olei Portugalensis P. 1 $\frac{1}{2}$.

Pasta glycerinata.

Glycerolatum leniens. Crème de Glycerine. Coldcream dermatophile.

Rp. Cetacei 6,5

Olei Amygdal. 25,0

Paraffinae purae 5,0

Aquae Rosae

Glycerinae \hat{a} 10,0

Olei Rosae 0,12.

M. l. a. Cosmeticum dermatoleniens.

Pasta saponacea Amygdalarum.

Crème d' Amandes.

- Rp. Adipis suilli rec. *P.* 220
 Liquoris Kali caustici (26%)
 Kali continent.) *P.* 120.
 Digere et misce exacte, tum adde
 Olei Amygdalar. aeth. *P.* 2
 Spiritus Vini rectif. *P.* 6
 et agitare perge, donec massa aspectum
 margaritaceum acceperit.

Pastilli aromatiferi

contra halitum foetentem.
Cachou de Boulogne.

- Rp. Extracti Liquiritiae
 Aquae destill. \hat{a} 200,0
 Catechu subt. pulv. 6,0
 Gummi Arabici 30,0.
 Mixta leni calore ad consistentiam
 extracti evaporentur. Tum admisces
 Mastiches
 Corticis Cascarillae
 Radicis Iridis Florentinae
 Carbonis pulv. \hat{a} 4,0,
 ut fiat massa aequabilis, cui admisceas
 Olei Menthae pip. 4,0
 Olei Citri cort. 0,5
 Essentiae Ambrae
 — Moschi \hat{a} 0,3.

Massa supra lapidem politum, oleo
 parum illitum, ope cylindri laevigatoe
 ad laminam tenuem extendorit, et
 oleo adhaerente chartae bibulae ope
 abstero, paulum humectetur, tum Argento
 foliato obducatur et in taleolas
 quadrangulares vel rhombreas dissecre
 tur, quae loco tepido siccatae serventur.

Pigmenta ad Pomatas.

Anchusae rad. Carmina, Flores Car
 thami, Oleum Palmae citrinum (*Palmöl
 des Handels, Huile Sénéchal*), Curcumæ,
 Indigo, Ultramarinum, Fuligo, Pig
 menta anilinica varia.

Pomata Acaciae.

- Rp. Corporis Pomatarum simplifi
 cis q. s.
 Calore balnei aquae liquato immisce
 Florum capitatorum recen-

tium Acaciae Farnesianaæ
 vel alicujus Acaciae odoriferæ q. s.

Digere per aliquot horas. Dein ex
 prime. Massa adiposa expressa iterum
 cum floribus novis Acaciae commisceatur
 et calore balnei aquæ per plures
 horas digeratur. Denique exprime. Po
 mata liquando, sedimentando et co
 lando depuretur.

Pomata in baculis.

Stangenpomade.

- Rp. Sebi taurini *P.* 35
 Lanolinae anhydrae *P.* 5
 Cerae flavae *P.* 15
 Tinct. Benzoës *P.* 3
 Benzoës subt. pulv. *P.* 2
 Essentiae Styracis *P.* 1.
 Inter agitationem calefiant usque ad
 ebullitionem, tum cola. Colaturam,
 admistis
 Mixturae odoriferae *P.* 3,
 effunde in modulum bacillarium.

Pomata fusca.

- Rp. Pomatae in baculis *P.* 100
 Ochræ fuscae praep. *P.* 15.
 Leni calore commixtae in modulum
 bacillarium infundantur.

Pomata nigra.

- Rp. Pomatae in baculis *P.* 100
 Nigri anilinici *P.* 3 vel q. s.
 Conterendo in mortario porcellaneo
 calefacto misceantur, tum semirefrige
 ratæ in modulum bacillarium infun
 dantur.

Pomata subflava.

Blonde Stangenpomade.

- Rp. Pomatae in baculis *P.* 100
 Balsami Peruviani *P.* 3.
 Ochræ flavae *P.* 5.
 Misce, ut antea notatum est.

Pomata cosmetica.

Pommade pour blanchir la peau.

- Rp. Corporis Pomat. dupl. *P.* 30
 Pomatae Bergamott. *P.* 15
 Magisterii Bismuthi *P.* 10
 Talci Veneti praep. *P.* 5.
 M. i. a.

Nota: loco Magisterii Bismuthi Zincum oxydatum adhibere licet.

Pomata crystallisata.

*Pommade glaciale. Crème cristallisée.
Eispomade.*

Rp. Olei Amygdalarum 80,0
Cetacei 10,0.
Leni calore liquando mixtis adde
Mixturae odoriferae 4,0.
Tum sepone, ut miscela refrigerescat.
Signa:

POMMADE GLACIALE

Extrafine.

Pour la Conservation et la Crue des Cheveux.

Rp. Paraffinae purae 20,0
[¹] Olei Ricini 120,0
Mixturae odoriferae 5,0.
Liquando mixta sepone, ut refrigerescant.

Rp. Gelatinæ Sinensis, quæ Ge-
[²] lose nominatur, P. 10
Aqua destillatae P. 500.
Coque, donec gelatina soluta fuerit.
Spuma facula ad coctionis finem
ablata, liquori admisce
Glycerinae P. 2000 ad 2500,
antea mixtas cum

Olei Bergamottæ

Olei Naphæ \hat{a} P. 1

Spiritus Vini rectiss. P. 10.

Effundre in ollas, ut liquor congelet.
Pomata sit ejus consistentiae, ut ca-
lore manus liquecat.

Pomata divina.

Pommade divine pour embellir la peau.

Rp. Pomatae odoratae P. 20
Benzoës pulveratae
Balsami Peruv. \hat{a} P. 1.
Mixtas digere per diem unum et sae-
pius agita. Dein sepone loco calido et
decantha.

Pomata Ducis sere- nissimæ.

Pommade à la Duchesse.

Rp. Corporis Pomatarum mitis
P. 120
Olei Neroli

Olei Bergamottæ

— Citri cort. \hat{a} P. 3

Essentiae Ambrae P. 1

Tincturæ Moschi P. $1/15$.

Pomata fixatoria.

Wachspomade.

Rp. Corporis Pomat. dupl. 120,0
Mucilaginis G. Arab. 20,0
Cerae flavæ 15,0.
Liquata et mixta agitantur, donec
refrigerint. Tum adde
Vaselinae 10,0
Olei Bergamottæ 5,0
Tincturæ Moschi comp. 0,5.

Signetur:

*Wachs-Pomade, Céréolé,
die Damenscheitel in jeder beliebigen
Form entsprechend zu befestigen, wie
überhaupt das Kopfhaar in jeder Lage
ausserordentlich fest und glatt zu machen.*

Pomata Florum

variorum.

Pommade au Bouquet ou de Flore.
Rp. Corporis Pomat. simpl. P. 200
Corporis Pomat. dupl. P. 150
Olei Bergamottæ P. 10
— Neroli P. 1
— Pelargonii rosei
— Cassiae
— Caryophyllor.
— Thymi
Balsami Peruv. \hat{a} P. $1/2$
Essentiae Ambrae spl. P. $1/5$
— Moschi P. $1/10$.

M. Signetur:

A LA CORBEILLE FLEURIE.

MEDULLINE

*Pommade fortifiante extrafine
aux Fleurs des Indes.*

Préparée par ED. PINAUD, Parfumeur.

*Les consommateurs doivent se méfier
contre l'emploi des pommades mal com-
posées qui détruisent les plus belles
chevelures. La Medulline est des plus
efficaces pour arrêter la chute des che-
veux, en provoquer la poussée et prévenir
leur décoloration.*

Pomata gelatinata.*Gelatinopomade. Eispomade.*

[¹] Paretur aequali modo quo Pomata crystallisata e Gelatina Sinensi, nisi quod Glycerinum, quod adhibetur, sit antea digerendo cum Radice Ratanhae tinctum.

Rp. Olei Amygdalar. 200,0

[²] Cetacei 30,0.

Colliquatis immisce

Olei Bergamott. 2,0

— Citri 1,5

— Geranii 1,0.

Post agitationem massa semiliquida sepone, ut rigescat.

Pomata Heliotropii.

Paretur e floribus recentibus Heliotropii Peruviani vel grandiflori aequali modo atque Pomata Acaciae.

Pomata Hyacinthi.*Pommade à la Jaconthe.*

Paretur eodem modo, quo Pomata Violarum e Floribus Hyacinthi orientalis.

Pomata Jasmini.*Pommade au Jasmin.*

Paretur uti Pomata Violarum e Corporis Pomat. simpl. P. 40

Styracis calamitae

Benzoës aa P. 1

Florum Jasmini offic. (et Sambac) q. s.

Essentiae Ambrae spirit. et Moschi quantitatibus minimis.

Pomata Ieniens.*Cold-Cream.*

Rp. Olei Amygdal. rec. 100,0

Paraffinae purae

Cetacei aa 25,0

Lanolinae hydratae 50,0

Aqua Rosae

Glycerinæ aa 20,0

Saponis medicati pulv. 2,0

Olei Rosae 0,25

Tincturae Benzoës 5,0

Essentiae Ambrae 2,0.

Misce l. a.

Ph. Gall. Cetacei 6,0. Cerae albae 3,0, Ol. Amygd. 21,5, Aq. Rosae 6,0, Tinct. Benzoës 1,5, Ol. Rosae gutt. 1.

Pomata Medullae*bubulae.**Rindsmarkpomade.*

Rp. Corporis pomatarum simplis 400,0

Cerae flavae 50,0

Medullae bubulae 300,0

Cetacei 70,0.

Calore modico colliquatis immisce

Olei Bergamottae 10,0

— Citri 5,0

— Geranii Ostindici

— Naphae aa 2,5.

Agita, donec massa rigescat.

Pomata multimoda.*Pommade au pot-pourri.*

Rp. Pomatae Bergamott. P. 200

Olei Foeniculi

— Lavandulae

— Thymi aa P. 1.

Misce.

Pomata Neroli.

Paretur e floribus recentibus Aurantii aequali modo atque Pomata Acaciae.

Pomata nigra.*Pommade noire.*

Rp. Pomatae Florum var. P. 60

Corporis Pomat. dupl. P. 30.

Mixtis adde

Fuliginis e taeda ust. P. 7

antea cum

Olei Provincialis q. s.

optime contritas et praeparatas.

Pomata contra Pediculos.*Pommade de propreté.*

Rp. Florum Pyrethri rosei P. 10.

Conspergantur

Spiritus V. alcoholisati P. 2.

Tum adde

Olei Provincialis P. 50.

Digere inter agitationem, donec partes spiritusae fere consumptae fuerint.

Dein exprimendo cola. Colatura tepefactæ admisce mixtionem liquatam e

Cerae flavae P. 10
 Corporis Pomat. dupl. P. 20
 paratam. Semirefrigeratis adde
 Acidi carbolicci cryst. P. 2
 Olei Anisi P. $\frac{1}{2}$
 Mixturae odoriferae moscha-
 tae P. $1\frac{1}{2}$.

Pomata philocomalis.

Philocom.

Rp. Cerae flavae 5,0
 Olei crinalis 20,0
 Olei Jasmini 10,0.
 Colliquando mixtis adde
 Olei Rosae 0,075.
 Effunde in ollas porcellaneas.
 Signetur:

Trop souvent les diverses préparations destinées à la toilette renferment des substances nuisibles à la santé, quelquefois même dangereuses ou vénérées. Le but de la SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE est de ne livrer à la consommation que des Articles possédans des propriétés réelles bien constatées, et préalablement soumises à l'examen des médecins, des chimistes ou d'autres savants spéciaux. En conséquence le public peut accorder une pleine et entière confiance à tous les objets, qui sortent de cet établissement.
 Cottan et C.

POMMADE PHILOCOME

DE LA

SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE.

Cette préparation est onctueuse et fon-
 dante, elle rend les Cheveux brillants et
 souples, les fait épaisseur et les empêche
 de tomber.

Les substances, dont elle se compose,
 sont de la plus grande pureté et par
 conséquence ne laissent sur la tête ni
 résidu ni pellicules.

La SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE après
 avoir fait une étude approfondie des sub-
 stances odorantes employées dans la par-
 fumerie, a reconnu que plusieurs exer-
 gaient une action nuisible. Les unes
 dessèchent et durcissent l'épiderme, d'autre
 occasionnent des migraines ou sur-
 excitent le système nerveux. En consé-
 quence elle n'a fait entrer dans ses com-
 positions que des odeurs exemptes de tout
 inconvenienc, et par ses procédés de puri-

fication et de combinaison, elle en a rendu
 le parfum plus doux et plus salutaire.

Pomata Polyanthis

tuberose.

Paretur e floribus recentibus Poly-
 anthis tuberosae aequali modo at-
 que Pomata Acaciae.

Pomata Reginae.

Pommade de la Reine ou à la Sultane.

Rp. Corporis Pomat. mitis P. 100
 Pomatae Bergamott. P. 50
 Olei Rosae P. 1.

M.

Pommade à la Sultane.

Rp. Corporis Pomat. simpl. P. 200
 Aquae Rosae P. 10
 Balsami de Mecca P. 4
 Tincturae Benzoës
 Mixturae odoriferae à P. 1.

Pomata Resedae.

Pommade au Réséda.

Paretur pari modo atque Pomata
 Violarum e
 Corporis Pomat. simpl. P. 300
 Pomatae rosatae P. 100
 Florum Resedae odorat. q. s.
 Essentiae Ambrae P. 1
 Essentiae Moschi P. $1/20$ — $1/10$,
 Olei Neroli P. $1/5$.

Pomata Rosae

Gallica.

Paretur e petalis florum Rosae
 Gallicaæ recentium aequali modo at-
 que Pomata Acaciae.

Pomata rosata.

Pommade à la Rose.

Rp. Carminae rubrae P. 1—2
 Corporis Pomat. mit. P. 1000
 Olei Rosae P. 5.
 M. l. a. Carmina cum paulo Spir-
 tus vini conteratur.

Pomata Syringae.

Pommade au Lilas.

Paretur pari modo atque Pomata
 Acaciae e
 Florum Syringae vulg. q. s.

Pomata ursina.

Adeps ursinus. Bear's Grease. Pomade d'Ours. Pommade au Noyer pour la croissance et la conservation des cheveux.

- Rp. Pomatae rosatae
Pomatae Florum var.
Corporis Pomat. dupl. \hat{a} P. 20
Tincturae Catechu P. 3.
M.
Rp. Medullae bovinae P. 30
Cetacei
Olei Cacao \hat{a} P. 2
Mixturae odorif. mosch. P. 1.
M. liquando.

Pomata de Uvis.

Pommade pour les gercures, les crevasses des mains, du sein et propre à adoucir la peau. Pommade pour le teint.

- Rp. Pomatae lenitentis q. v.
Detur in ollis vitreis, munitis epistomii vitreis.
Rp. Olei Amygdalarum P. 20
Cerae virginiae P. 10.
Liquatis admisce
Pomatae rosatae P. 35
Aquaes Rosae P. 5
Olei Rosae P. $1/20$.

Pomata Vanillae.

Pommade à la Vanille.

- Rp. Corporis Pomat. simpl. P. 40
Styracis Calamitae P. 2
Benzoës grosse pulv. P. 2
Balsami Peruviani P. $1/2$.
Digere in balneo vaporis et exprimendo cola. Tum admisce
Olei Bergamottae P. $1/2$
Tincturae Moschi P. $1/30$.

Pomata Violarum.

Pommade à la Violette (par enfleurage).

- Rp. Adipis balsamici P. 150
Sebi taurini rec. P. 50
Styracis Calamitae
Benzoës gr. pulv. \hat{a} P. 5.
Digere calore balnei vaporis, subinde agitando, per biduum. Colatura admisce
Pomatae Jasmini P. 60
Cerae flavae P. 12

antea in vase clauso colliquatas. Dein massam effunde in discum porcellaneum et ad stratum tenue extende. Refrigeratam ope stili sulca et

Floribus Violarum recent.

consterne. Obtege charta cerata, quam paulum supprimas, et sepone. Iterum iterumque massa sulcetur et denuo Floribus Violarum recentibus consternatur, donec odore satis imbuta sit. Dein massae lenissimo calore liquatae et collatae admisce inter agitationem

Essentiae Ambrae

Spiritus Aurant. flor. \hat{a} P. 2.

Servia in vasis porcellaneis.

Pulvis comatorium

s. capillaris.

Poudre cosmétique. Puder.

- Rp. Amyli optimi pulv. 20,0
Talci Veneti subt. pulv. 10,0
Ultramarini 0,15
Olei Rosae
— Neroli
Tineturae Moschi \hat{a} Gutt. 1.
M. exacte.

Poudre à la Maréchal.

- Rp. Moschi 0,1
Radicis Iridis Florent. 50,0
Talci Veneti subt. pulv. 30,0
Amyli pulv. 150,0
Olei de Cedro
— Bergamottae
— Caryophyllorum
Essentiae Ambrae \hat{a} 1,0.
M. f. pulvis.

Pulvis cosmeticus

lavatorius.

Waschpulver. (Poudre de Fèves.)

- Rp. Saponis Hispanici pulv. 50,0
Natri carbonici sicc. 5,0
Amyli 20,0
Radicis Iridis Florent. 10,0
Mixturae odoriferae moschatae 2,0.
M. f. pulvis.

Pulvis heliotropicus.

Sachet à l'Heliotrope.

- Rp. Rhiz. Iridis Florent. 200,0

Flor. Rosae 150,0
 Fabarum Tonca 100,0.
 In pulverem grossum transactis ad-
 misce
 Vanillae concisae 30,0
 Moschi 0,5
 Rhiz. Iridis Flor. pulv. 20,0
 antea exakte conterendo mixta. Tum
 adde
 Olei Amygd. amarar. aeth. 0,25
 solutum in
 Spiritus Vini 10,0.
 Haec mixtio pulverea Heliotropii
 aroma compensat. In sacculis inclusa
 ementi redditur. Serva in vitris dense
 obturatis, loco a luce remoto.

Pulvis Lavandulae compositus.

Sachet de Lavande.

Rp. Florum Lavandulae 75,0.
 Recenter in pulverem grossum re-
 dactis admisce
 Benzoës grossomodo pulv. 20,0
 Olei Bergamottae 1,0
 Olei Lavandulae 2,0
 antea commixta cum
 Flor. Lavand. grosse pulv. 5,0.
 Serva in vasibus vitreis, a luce ré-
 motis. *Us.*: In sacculis inclusus inter-
 vestes et texta imponitur.

Pulvis odoratus

ad seponendum inter linteau aut ad ex-
plendos pulvinulos odoratos.
Parfum de Portugal.

Rp. Corticis Aurantii 40,0
 Seminis Coriandri 10,0
 Caryophyllorum aromat. 5,0
 Styracis Calamitae 10,0
 Benzoës 5,0
 Ambrae 0,5.
 Mixta et grosse pulverata commisce
 cum
 Moschi 0,05
 Olei Cassiae Gutt. 25
 — Patchouli Gutt. 5
 — Pelargonii rosei 2,0.

Sachet à la Maréchale.

Rp. Ligni Santali albi 300,0
 Rhiz. Iridis Flor. 250,0

Flor. Rosae 200,0
 Caryophyllorum 150,0.
 In pulverem grossum redactis adde
 Moschi 0,5
 conterendo cum
 Cort. Cass. cinnamom. 150,0
 exakte mixtum. Serva in vitris obtu-
 ratis a luce remotis. In sacculis in-
 clusus ementi datur.

Pulvis olfactorius.

Sachets aux Millefleurs.

Rp. Florum Lavandulae
 Radicis Iridis Florent.
 Florum Rosae
 Benzoës
 Fabarum Tonco ā 15,0
 Vanillae 3,0
 Ligni Santali 5,0
 Moschi 0,1
 Caryophyllorum 10,0
 Seminis Amomi
 Cassiae cinnam. ā 5,0.
 M. f. pulv. grossus.

Pulvis ad Pulvinulos olfactorios

rosatos.

Sachets à la Rose.

Rp. Florum Rosae grosse pulv.
 250,0
 Olei Pelargonii rosei
 — Rosae ā 1,0
 Essentiae Ambrae Gutt. 10
 Essentia Moschi Gutt. 5.
 M.

Pulvis saponatus

cosmeticus.

Poudre de Savon.

Rp. Saponis sebacini 50,0
 Amyli pulverati 25,0
 Mixturae odoriferae 2,5.
 M., fiat pulvis.

Pulvis stomaticus.

Anadoli oriental (de Kreller)

Rp. Saponis pulverati 50,0
 Amyli triticei 40,0

Radicis Irid. Florent. pulv. 20,0
Mixturae odoriferae q. s.
Misce.

Purpurissum.

Fard rouge. Rothe Schminke.
Rp. Carminae rubrae 1,0
Talei Veneti subt. pulv. 20,0.
Misce bene conterendo.

Purpurissum liquidum.

Eau cosmétique. Rothes Schminkwasser.
Rp. Carminae rubrae 1,0
Liquoris Ammoni caust. 8,0.
Mixta in vase clauso stent per aliquot horas, tum adde
Aquae Rosae 120,0
Spiritus Rosae 10,0.
Sepone et decantha.

Sapo albus depuratus.

Corpus saponum cosmeticorum. *Grundlage für Schönheitssäifen.*
Rp. Saponis sebacini et cocoīnici P. 60.
In frustula dissectae agitando calore
balnei vaporis solvantur in
Aquae Rosae
— Flor. Naphae ā P. 40.
Tum adde

Salis culinaris P. 5.
Solutione assidue agitando peracta,
primum per diem unum loco calido,
dein loco frigido per duos vel tres dies
sepone, ut sapo ad liquidi superficiem
secernatur. Sapo in taleolas scindatur
et ad usum servetur.
Plerumque Corpus saponum rec.
mixtione simplici e Sebo taurino, Oleo
Cocois et Natro caustico soluto con-
centrato leni calore efficitur. Sit pau-
lum alkalinum.

Sapo amygdalinus

mollis.
Crème d'amandes. Weiche Mandelseife.
Rp. Adipis suilli P. 2
Liquoris Kali caustici (p.
spec. 1,333) P. 1.
Calore balnei vaporis inter perpe-
tuam agitationem in vase porcellaneo
ita commisceantur, ut Liquoris Kali
caustici quantitatem dimidiam primum

affundas. Saponificatione instituta, alteram quantitatem lixivii admisceas.
Mixtum eodem calore per horas tres
quatuorve subinde agitando seponatur,
deinde in mortario marmoreo aut
porcellaneo ope pistilli lignei tamdiu
contundatur et malaxetur, donec nitorem
margaritaceum pulchrum induerit.
Postremo

Oleo Amygdalar. aethereo
odora.

Sapo arenosus.

Sand soap.

Rp. Corporis Saponum cosmet. P. 1
Arenae subtilioris P. 2—3.
M. f. globuli.

Sapo Herbarum

Dr. Borchardi. *Kräuterseife.*

Rp. Corporis Saponum recent. 250,0
Natri carbonici sicc. 2,0
Solutionis Indigo Partem mi-
nimam
Amyli 60,0
Olei Bergamottae 5,0
— Cassiae cinn. 3,0
— Menthae piperitae
— Lavandulae āā 2,0.
M.

Sapo mellitus.

Savon emmiellé. Honigseife.

Rp. Corporis Saponum recentis 100,0
Amyli pulv. 20,0
Sacchari tosti, in aquae mi-
nima quantitate soluti q. s.
Calore balnei vaporis inter agita-
tionem misceantur, ut fiat massa, ex
qua admixtis

Mixturae odoriferae 3,0
formentur frustula parallelopipedica.
Sit coloris saturate brunei.

Sapo odorifer.

Savon au bouquet.

Rp. Corporis Saponum recentis 1000,0.
Calore balnei vaporis emolitis adde
Olei Bergamottae 10,0
— Citri cort. 5,0

Olei Cassiae cinnam.— Thymi \hat{a} 1,0

Ochrae luteae ust. 10,0

Talci Veneti 15,0

Amyli pulv. q. s.,

ut fiat massa.

Sapo pumiceus.Sapo cum Pumice. *Bimsteinseife.*

Rp. Saponis depur. 400,0

Lapidis Pumicis pulv. 100,0

Aquae destill. 50,0.

Calore balnei vaporis misceantur.

Tum adde

Mixturae odoriferae 5,0

Talci Veneti praep. q. s.,

ut fiat massa, ex qua globuli formentur.

Sapo rosatus.*Savon à la Rose.*

Rp. Saponis albi dep. 1000,0

Aquae Rosae 50,0.

In balneo vaporis liquatis admisces inter agitationem miscelam paratam e

Cinnabaris 10,0

Mixturae odoriferae

Olei Pelargon. rosei \hat{a} 8,0

Talci Veneti praep. q. s.,

ut fiat massa.

Sapo spumosus.*Schaumseife.*Rp. Saponis albi depur. recentis,
adhus fluidi q. v.

Ita conquassetur fistucae ope spumatoiae perforatae, ut sapo duplum volumen et amplius attingat. Tum massa, additis Oleorum odoratorum quantitatibus parvis, in modulos ingeneratur et primum loco frigido, dein loco tepido exsiccatur.

Saponimentum Aliberti.*Cosmétique d'Alibert.*

Rp. Saponis Hispanici pulv. 10,0

Olei Cacao 60,0

Aquae Lauro-Cerasi 100,0

Aquae Rosae 530,0.

Miscell. a. leni calore, ut fiat emulsum.

Spiritus Abelmoschi.

Rp. Seminis Abelmoschi (Hibisci Abelmoschi) P. 10.

Conspersa Spiritu Vini contundantur.

Tum affunde

Spiritus Vini rectf. P. 600.

Macera per noctem unam, tum distillent P. 500.

Spiritus Achilleae moschatae.*Esprit d'Iva. Genipi.*

Rp. Achilleae moschatae herbae florescentis rec. P. 25.

Contusas et in vas destillatorium immissas superfunde

Spiritus Vini rectfss. P. 100.

Post macerationem calore balnei aquae destillent P. 100. Sit spiritus odoris moschati.

Spiritus Amygdalarum

amararum.

Rp. Olei Amygdalar. aeth. P. 1

Spiritus Vini rectf. P. 19.

M.

Spiritus Aurantii florum.

Spiritus Neroli.

Rp. Florum Aurantii rec. P. 10

Olei Naphae P. 1

Spiritus V. rectf. P. 30.

Destillent e balneo aquae P. 25—28.

Eodem modo parentur:

Spiritus Bergamottae cort.

— Citri cort. rec.

— Jasmini flor. rec.

— Resedae flor. rec.

— Rosarum flor. rec.

— Violarum flor. rec.

Spiritus dentifricius elegans.Aqua dentifricia elegans. *Eau dentifrice de Prodhomme.*

Rp. Radicis Angelicae

Fructus Anisi vulg.

Fructus Anisi stell. \hat{a} P. 30

Nucum moschat. P. 10

Cassiae cinnam. P. 15

Caryophyllorum P. 10.

Contusas concisisque affunde

Olei Menthae pip. P. 10

Olei Aurant. cort.

Balsami de Peru \hat{a} P. 5
 Spiritus V. rectf. P. 2000.
 Ex balneo aquae destillent P. 1600,
 quibus superfundantur
 Corticis Chinae rubrae cont.
 P. 25
 Radicis Ratanhae conc. P. 50
 Balsami Tolutani P. 10
 Coccionellarum pulv. P. 5
 Acidi tartarici P. 15
 Essentiae Vanillae P. 10.
 Macera per hebdomadem, tum filtra.

Spiritus Odorariorum.
Alcoholats ou Esprits des Parfumeurs.

„Esprits“ sunt solutiones coloris ex-
 pertes aromatum Florum odorifero-
 rum in Spiritu Vini alcoholisato vel
 rectifss, purissimo, ita tamen, ut odor
 unius floris praecipue praevaleat. Utii

Esprit de Rose. Spiritus Rosae.

Rp. Florum Rosae recent. 1000,0
 Moschi pulv. 0,01

Olei Pelargonii rosei 10,0

Spiritus V. alcohol. 1000,0.

In vesicam destillatoriam ingestae
 per biduum macerentur, dein calore
 balnei vaporis destillent, donec 1000,0
 elicite sint, quibus admisceantur

Olei Rosae optimi 5,0.

Nota. Ad residuum in vesica Spir-
 itum Vini affundendo destillandoque
 elicias Spiritum odoratum, ad paratio-
 nem Aquae Coloniensis adhibendum.

*Esprit de Violette. Spiritus
 Violarum.*

Rp. Radicis Irid. Florent. 50,0
 Benzoës pulv. 10,0

Florum Violarum rec. 100,0

Spiritus V. rectfss. 350,0.

Macera per biduum, dein ex balneo
 vaporis destillando elice 350,0. Cf. no-
 tam sub *Esprit de Rose*.

*Esprit de Patchouli. Spiritus
 Patchouli.*

Rp. Mixturae odoriferae mosch.

Olei Patchouli \hat{a} P. 1

Aquae Coloniensis P. 300.

Mixtae destillent ex balneo vaporis.

**Spiritus saponatus
 odoratus.**

Eau d'Atirona.

Rp. Saponis Hispanici
 Spiritus Amygdalarum
 — Violarum
 — Resedae \hat{a} 20,0
 Aquae Coloniensis 100,0
 Boracis pulv. 1,5
 Aquae Naphae 20,0.
 Digere, sepone, filtra.

Signa: *Eau d'Atirona oder feinste
 flüssige Toilettenseife gegen Sommer-
 sprossen, Leberflecken und andere Haut-
 unreinigkeiten.*

Tinctura Moschi

composita Odorariorum.
 Essentia Moschi composita.

Rp. Moschi 1,0
 Ambrae 0,5
 Vanillae 0,1
 Sacchari lactis 1,0.
 Optime contritis affunde
 Spiritus V. rectf. 50,0.
 Macera et filtra.

Loco Spiritus Vini sumere licet
 Spiritum Abelmoschi.

Essence royale.

Essence pour le mouchoir.

Rp. Ambrae 3,0
 Moschi 1,0
 Olei Rosae 1,0
 — Cass. cinnam. 2,0
 — Ligni Rhodii 5,0
 — Naphae 6,0
 Kali carbonici 10,0
 Spiritus Vini rectfss. 1500,0.
 Macera, interdum agitando, per 15
 dies, tum filtra.

Tinctura Moschi

Odorariorum.

Essentia Moschi. *Essence de Musc.*

Rp. Moschi
 Sacchari lactis \hat{a} P. 10.
 Optime contritis affunde
 Spiritus V. rectfss. P. 300

Aqua destill. *P.* 200
Liquoris Ammonii caust. *P.* 5.
 Macera per octo dies et filtra.

Tinctura volatilis odorifera.

Essence volatile. Volatile essence for smelling-bottles. Odoriferum, quod ab Anglis in lagenulis ad usum servatur.

Rp. Olei Citri corticis
 — Bergamottae $\hat{a}a$ 25,0
 — Caryophyllor. 10,0
 — Lavandulae 5,0
 — Naphae 2,0
 — Cassiae cinnamomeae
 — Rosae $\hat{a}a$ 4,0
 Tincturae Moschi 0,5
Aqua Colonensis
Spiritus Ammonii caustici
 Dzondii $\hat{a}a$ 500,0
Liquoris Ammonii caust. duplicitis (20%) 100,0.

Misce.

Tinctura Zibethi.

Essence de Civette.

Paretur uti Tinctura Moschi composita e
 Zibethi 10,0
 Ambrae 5,0
 Vanillae 1,0
 Sacchari lactis 10,0
 Spiritus V. rectf. 400,0.

Unguentum cosmeticum.

Cold-cream dermatophile.

Rp. Olei Amygdalar. 200,0
 Cetacei albi 60,0
 Cerae albae 30,0
 Lanolinae hydratae 100,0.
 Leni calore colliquatis inter agitationem fortem admisce
 Aqua Rosae 50,0
 Tinct. Benzoës 20,0
 Olei Rosae 0,25—0,3.

Cold-cream éternel (Réveil).

Rp. Olei Amygdalar. 150,0
 Cetacei albi 20,0
 Paraffinae
 Cerae albae $\hat{a}a$ 15,0

Hager.

Aqua Rosae 50,0
 Tinct. Benzoës 2,0
 Olei Rosae 0,2,
 Misce leni calore etc.

Unguina bacillata.

Cosmétique blanc en batons. Pomadenstäbchen.

Rp. Vaselinæ 100,0
 Paraffinæ 25,0
 Cerae albae 50,0
 Lanolinae hydratae 30,0.
 Leni calore colliquatis et agitatis
 adde
 Olei Bergamott. 5,0
 — Cassiae
 — Thymi $\hat{a}a$ 1,0.

Massam in bacilla 1 cm crassa trans-forma. Massa haec pigmentis variis mixta ad ceraturam et tincturam barbae, mystacis, crinis cani adhibetur.

Cosmétique brun.

Braunbartwichse.

Massae illi terra Umbra turtica
 praeparata admiscetur.

Cosmétique noir.

Schwarzbartwichse.

Massae illi Fuligo et aeda usta cum
 paullo unguinis contrita admiscetur.

Vinaigre de toilette de Bully.

Rp. Aqua Colonensis *P.* 100
 Tincturæ Benzoës *P.* 1
 Acidi aceticæ concentrati *P.* 20.
 Misce, sepone et filtra. Antiputridum.

Vinaigre de toilette de Mallard.

Rp. Aceti concentrati (pd. sp.
 1,04) *P.* 600
 Spiritus V. rectfss. *P.* 2000
 Tincturæ Bals. Tolutani
 Tincturæ Benzoës $\hat{a}a$ *P.* 40
 Olei Portugalensis
 Olei Bergamottæ
 Olei Citri $\hat{a}a$ *P.* 10
 Olei Neroli *P.* 2
 Olei Cort. Aurantii *P.* 4

Olei Lavandulae
Olei Rorismarini
Tincturae Moschi aa P. 1

Radicis Ratanhae P. 5.

In lagenam immissae seponantur per
mensem unum, tum filtrantur.

Finis partis de cosmeticis Parisiensibus.

Cotoïna.

Cotoïnum. ($C_{22}H_{18}O_6$)

Rp. Corticis Coto veri q. v.
In pulvrem grossum transactus
modo turbatorio

Aetheris q. s.

extrahatur. Colatura, aethere maxima
ex parte destillando elicto, evaporando
in massam spissitudinis syrapi redi-
gatur, tum adhuc calida cum

Aetheris Petrolei tepidi (35° C.)

q. s.

misceatur et conquassetur, deinde loco
tepidio per horam unam seponatur. Li-
quor aethereus a sedimento oleo- resi-
noso defundatur. Hic liquor aeri ex-
positus sensim crystallula flava di-
mittit, quae post aliquot dies collecta
solvendo in aethere aethylico vel Chlo-
roformio et seponendo in vase aperto,
ut exhalatio spontanea procedat, de-
purentur. Crystallula prismatica fla-
vida, solubilia in Aethere, Chloroformio,
Alcohole sulfuris, difficile in aethere
Petrolei. Antidiarrhoicum. *Dosis:*
0,01—0,2—0,05 ter quaterve per diem.

Cremor Amygdalarum.

Crème aux amandes.

Paretur modo quo Cremor simplex e

Vitello ovorum duorum

Sacchari pulv. 5,0

Emulsionis Amygdalar. 15,0.

Cremor Bismuthi.

Cream of Bismuth.

Rp. Bismuthi oxydati hydrati, re-
center praecipitati, adhuc
humidi

Glycerinae ana 10,0

Cremoris simplicis 30,0.

Conterendo misce.

Cremor simplex.

Crème simple.

Rp. Vitellum ovorum duorum

Sacchari pulverati 10,0.

Conterendo mixtis adde

Lactis vaccini 20,0
antea ad 50—60° C. usque calefacta,
et agita. Tum mixturam sepone in
balneum aquae, donec in massam pul-
tiformem conversa fuerit. Alimentum.

Creta praeparata.

Prepared Chalk.

Creta (Calcium carbonicum nativum)
in pulvrem subtilissimum redacta, tum
aqua destillata eluta et siccata. (*Ph.Brit.*)

Cubebae tostae.

Fructus Cubebae tosti.

Fructus Cubebae in cylindro fer-
reo cavo circa axem movendo igni ex-
ponantur, donec fricari possint. Re-
frigerati in pulvrem redigantur.

Cubebina.

$C_{10}H_{10}O_3 - C^{20}H^{10}O^6 = 178$.

Rp. Cubebarum grosso modo pulv.
P. 100

Aetheris P. 300.

Cubebae Aethere modo turbatorio
extrahtantur. Colatura evaporando ad
P. 200 remanentes redacta per menses
duos, vase clauso, seponatur, ut massam
crystallinam demittat. Massa crystalli-
na in infundibulo supra floccum gos-
sypii collecta Aethere frido ablua-
tur, tum

Spiritus V. rectifss.
quantitate sufficiente, calore adhibito,
soluta cum

Carbonis animalis depurati
copia sufficiente digeratur. Postremo
liquorem calidum filtra et sepone, ut
in crystalla concrecat, quae collecta
in vase clauso serventur. Eff. P. 2—2,5.
Effectu medicinali fere carens.

Cuprum aceticum.

Aerugo crystallisata. Acetas cuprieus.

$Cu(C_2H_3O_2)_2 + H_2O = 199,4 -$

$CuO, C^4H^8O^8 + HO = 99,7.$

Rp. Aceti concentrati P. 5

Aqua destillatae P. 20.

Mixtis calefactisque adjice inter agitandum

Aeruginis pulv. P. 4 vel quantum solvitur, tum leni calore mixturam usque ad ebullitionem calefac et adhuc fervidam filtra. Liquorem limpidum evaporando seponendoque in crystalla coge. (Externum.)

Cuprum aluminatum.

Lapis divinus. Pierre divine de St. Yves.
Augenstein. Wundstein.

Rp. Cupri sulfurici puri
Kali nitrici dep.
Aluminis ā P. 20.

Pulveratae miscantur et leni igne in patina porcellanea liquefiant. Ab igne remotis cito admisce

Camphorae tritae P. 1

antea commixtam cum

Aluminis pulverati P. 1.

Effunde in orbem porcellaneum et massam refrigeratam in frustula diffinge.

Sit massa ex albo caeruleo, odoris camphoracei, in aquae partibus secundum residuo minimo solubilis. Adstringens, irritans.

Usus: Ad collyrium: 0,2—0,5: 100,0 aq. Solutum filtrandum. Ad inject. antiblennorrhōicā: 0,5—1,0: 100,0 aq. Solut. filtrand.

Cuprum arsenicosum.

$\text{CuHAsO}_3 - \text{CuO}, \text{AsO}_3, \text{CuO}, \text{HO} = 187,4$
Scheel'sches Grün. (Medicament.)

Rp. Arsenici albi subtilissime pulv. P. 1

Kali caustici siccii P. 2.

In mortario porcellaneo bene contritae in eucurbitam vitream ingerantur, tum addantur

Aquae destill. P. 10.

Calore balnei aquae digere per horas duodecim, saepius agitando, dein per horam unam coque, aquam avolantem restituendo, et sepone. Liquori Aquae volumine triplo diluto, dein filtrato instilla solutionem filtratam, solvendo paratam e

Cupri sulfurici cryst. P. 2

et Aquae destill. P. 20,


quamdiu inde praecipitatum exoritur. Sepone per aliquot horas loco calido, postremo praecipitatum aqua ablue et

inter strages chartae bibulae calore gradu 40 therm. Cels. non superante sicca.

Cuprum carbonicum

(basicum).

Sub-Carbonas cupricus. Cuprum hydrocarbonicum.



Rp. Cupri sulfurici cryst. P. 10.
Solve in

Aquae destill. fervid. P. 100.

Solutioni colatae, adhuc fervidae, inter agitationem admisce

Natri carbonici cryst. P. 12

antea in

Aquae destill. P. 60

solutas. Praecipitatum inde ortum sedimentando eluendoque separetur et leni calore sicetur. Effic. P. 5. Sit pulvis e viridi caeruleus, levis, in Liquore Ammonii caustico solubilis.

Dos.: 0,2—0,3—0,5 quater sexiesve per diem (neuralgia, antidotum phosphori). Externe in unguine 1:7—8 adip., in emplastro 2—3:10 empl.

Cuprum chloratum ammoniacale cum Hydrargyro solutum concentratum.

Rp. Liquoris antimiasmatici Köchlini P. 16

Hydrargyri bichlorat. corr.
P. 1.

Solve et filtra. Ph. Austr. vet.

Idem liquor dilutus.

Liquorem concentratum dilue Aquae destillatae 80plo. Ph. Austr. vet.

Cuprum chloridatum.

Chloridum cupricum. Cuprum bichloratum seu muriaticum oxydatum.

$\text{CuCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 170,4 - \text{CuCl} + 2\text{HO} = 85,2$.

Rp. Cupri carbonici P. 6.

In eucurbitam ingestas solve leni calore in

Acidi hydrochlorici puri P. 16 vel quantitate sufficiente, diluta

Aquae destill. volumine dimidio.

Liquor filtratus in vase porcellaneo inter agitationem (ope spathulae vitreae) inspissetur, donec portiuncula exempta

refrigerata appareat secca. Massam refrigeratam tum contere et statim in lagenulis siccis bene obturatis serva. Sit pulvis viridis, in aëre humescens.

Dosis: 0,005—0,01—0,015 ter quaterve per diem (scrophulosis, rachitis, syphilis, dyscrasia). In ligamentis: 1:500 aq.

Cuprum chromicum ammoniatum solutum.

Chromsaures Kupfer.

(Farbesubstanz).

Rp. Kali bichromici P. 10.
Solve

Aquae destill. P. 200,
tum adde paulatim liquori fervido

Cupri sulfurici pulv. P. 20,
aquam evaporando deminutam restituendo. Dein sensim sensimque liquori
fervido affunde

Natri carbonici cryst. P. 9,
solutas

Aquae destill. fervidae P. 18.
Tum sepone, ut liquor sedimentet.
Praecipitatum exortum primum aqua
calida, dein aqua frigida ablatur et
loco calido tamdiu exsiccatur, donec
massam adhuc paullum humidam exhibeat,
quam in lagenam immissam
sensim superfunde

Liquoris Ammonii caustici
duplicis

ea quantitate, ut copia massae minima
non soluta remaneat. Liquor aqua
dilutatur, ut sit ponderis specifici 1,180
ad 1,200. Sit liquor saturate viridis.

Cuprum jodatum.

Joduretum cuprosum.

$\text{Cu}_2\text{J}_2 = 380,8 - \text{Cu}^2\text{J} = 190,4$.

Rp. Cupri sulfurici puri P. 12

Ferri sulfurici cryst. P. 15.
Solve in

Aquae destillatae P. 500.
Liquori filtrato inter agitationem ad-
misse

Kalii iodati P. 8
antea solutas in

Aquae destillatae P. 120.
Praecipitatum inde exortum aqua
elutatur et calore balnei aquae siccatur.
Sit pulvis albidus. In unguine vel em-
plastro 1:5—10 adip. v. empl.

Cuprum nitricum.

Nitras cupricus.

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} = 241,4$ —

$\text{CuO}, \text{NO}^5 + 3\text{HO} = 120,7$.

Rp. Acidi nitrici puri P. 8.

In lagenam amplam immissis pau-
latim adde

Ramenti Cupri P. 1

vel quantum solvitur. Haec operatio
loco ventilato efficiatur. Solutionem
per aliquot horas sepositam a sedimento
in catinus porcellaneum decantha et
in illo leni calore (100° Cels. therm.
non excedente) fere ad siccum evapora.
Tum massam agitatam loco tepido se-
pone et satis siccum statim in vasis
optime obturatis serva. Sit pulvis
caeruleus. P. 1 Cupri circiter P. 3
Cupri nitrici praebet.

Dosis: 0,005—0,0075 ter quaterve per
diem. Ad ligamenta vel humectationem
ulcerum venereorum 0,5—1,0: 100,0 aq.

Cuprum oxydatum ni- grum (Rademacheri).

Oxydum cupricum.

$\text{CuO} = 79,4 - \text{CuO} = 39,7$.

Rp. Cupri nitrici siccii q. v.

Portiones parvas hujuscem salis in
erucibulum Hassiacum candescens tali
modo injice, ut nova portio non prius
addatur, quam effervescentia orta re-
miserit. Massam per horam dimidiam
amplius excandefactam, denique adhuc
calidam in lagenulas bene obturatas
ingere et in iis serva. Sit pulvis niger
gravis. Effic. P. 2 e Cupri nitrici P. 5.

Rp. Cupri sulfurici cryst. P. 1.
Solve in

Aquae destillatae P. 15.

Liquori filtrato inter agitationem in-
stillata tamdiu

Kali vel Natri causticum so-
lut., recens paratum,
quamdiu inde praecipitatum producitur
vel donec alkali superabundet. Liquo-
rem in patinam porcellaneam immissum
usque ad ebullitionem calefac, tum se-
dimentum in filtro collige, aqua ablue
et loco calido siccata. Sedimentum con-
tritum in erucibulum Hassiacum immi-
tatur et igne modico uratur, ut ab aqua
plane liberetur. Sit pulvis tener, niger.

Vis: vermicugum, taenias et vermes
nematodes destruens, ita ut post usum

per duas vel tres hebdomades vermes pane putridi cum faecibus ejiciantur.

Dosis: 0,03—0,08 ter quaterve per diem unum. Cave a cibis acidulis. Remedium exactum contra taeniam solium, etiam contra helminthes, lumbicos. Extern. disectiens, resolvens, in unguine 1:8—10 adip.

Cuprum oxydulatum.

$\text{Cu}_2\text{O}=142,8 - \text{Cu}^2\text{O}=71,4$.

Rp. Cupri sulfurici cryst. P. 10
Natro-Kali tartarici P. 15
Sacchari P. 20.

In patinam porcellaneam immissae calefaciendo solvantur in

Aquae destill. P. 120.

Tum admixtis

Natri caustici siccii P. 15
coque inter agitationem per horam unam, aquam evaporatione consumptam semper restituendo, donec liquoris color caeruleus evanuerit. Sedimentum rubrum paulo post in filtro collige, primum aqua, postremum Spiritu Vini ablue et sicca. Effic. P. 2^{1/2}.

Cuprum oxydulatum ammoniatum.

Rp. Cupri sulfurici cryst.
Natri hyposulfurosi aa P. 1

Aquae destill. P. 20.


Solutione peracta, instilla tamdiu

Natrum causticum solut., quamdiu inde praecipitatum producitur. Praecipitatum aqua ablutum solve macerando in

Liquoris Ammonii caustici quantitate sufficiente. Serva in lagena embolo vitro munita.

Cuprum phosphoricum.

Phosphas cupricus.



Rp. Cupri sulfuric. cryst. P. 13.
Solve in

Aquae calidæ P. 130.

Solutioni filtratae affunde liquorem paratum e

Natri phosphorici officinal.
P. 33

Aquae destill. P. 330.

Sedimentum inde exortum decanthando, eluendo filtrandoque separa et loco tepido sicca. Vermine cans uti Cupr. oxyd. nigrum. Externum adstringens.

Cuprum praecipitatum.

Cuprum pulveratum.

$\text{Cu}=63,4 - \text{Cu}=31,7$.

Rp. Cupri sulfurici P. 2.

Solutis in

Aquae destillatae P. 10

Acidi hydrochlorici P. 6

immitte

Zineum laminatum.

Sepone per diem unum, tum cuprum praecipitatum collige, primum aqua fervida, poste Spiritu Vini ablue et sicca.

Cuprum sulfocarbolicum.

Sulfocarbolas Cupri s. cupricus.

$\text{Cu}(\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}=427,4$.

Eodem modo paretur quo Zineum sulfocarbolicum. Loco Zincii sulfurici P. 60 adhibendae sunt Cupri sulfurici cryst. P. 52 vel q. s.

Usus: Ad injectiones 0,5—1,0 : 100,0 aq. Externum 1,0—3,0 : 100,0 aq.

Cuprum sulfuricum.

Sulfatas cupricus.

$\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}=249,5 -$

$\text{CuO} \cdot \text{SO}_3 + 5\text{HO}=124,75$.

Rp. Ramentorum Cupri P. 16

Acidi sulfurici conc.

Anglici P. 27

Aquae destillatae P. 100.

Immittantur in cucurbitam vitream amplam, in balneo arenae calefacto collocatam. Infundibulo cucurbitae imposito, paulatim affunde

Acidi nitrici puri, pd. sp.

1,18, P. 36

(vel Acidi nitr., pd. sp. 1,2,

P. 32).

Quo facta liquor per horae quadrantes ebulliat, infundibulo dempto, dein, si opus fuerit, adhuc fervidus filtratus seponendo in crystalla cogatur. Crystalla de lixivio, quod evaporando seponendoque ad crystallisationem iteratam redigatur, dempta calore non adhibito desiccentur. Eff. circiter P. 58.


Dosis: 0,02—0,03—0,05 (nervinum).

Dos. vomitum excitans 0,3—0,5—1,0 (in

dosi refracta). *Dosis* maxima vomitum excitans 1,0!! (Infantibus dentur 0,05—0,2). Ad aquam ligamentoriam, injectiones: 0,5—1,0 : 100,0, ad inject. in urethram: 0,2—0,5 : 100,0 aq., ad collyria: 0,15—0,3 : 100,0 aq., in ungue: 1,0 : 30,0—40,0 adip. Ad pulverem inspersorium in laryngem: 1,0 : 5,0—10,0 sacchari.

Cuprum sulfuricum ammoniatum.

Sulfas cuprico-ammonicus. Ammonium cuprico-sulfuricum.



Rp. Cupri sulfurici puri P. 1.
Contritam solve agitando in

Liquori Ammonii caust. P. 3.
Liquori per chartam bibulam filtrato affunde

Spiritus V. rectifss. P. 6
et agita. Praecipitatum crystallinum inde natum ope filtri separa et premando inter chartam bibulam, calorem evitando, quam celerrime desicca. Serva in lagenis obturatis, a luce remotis.

Dosis: 0,02—0,05—0,08 (epilepsia, chorea); *Dos. maxima* 0,1, pro die 0,4!! Contra ophthalmiam chronicam 0,5: 100,0—200,0 aq.

Cuprum sulfuricum in bacillis.

Rp. Cupri sulfurici cryst. P. 5
Boracis P. 1.

Conterendo in pulverem subtiliorem redactis insperge

Aquae destillatae q. s., ut fiat contundendo massa depsticia, ex qua bacilla formentur, loco tepido siccanda.

Bacilla cuprica caustica
(Lucretii).

Crayons escharotiques.

Rp. Aluminis cryst. contusi P. 1,
Cupri sulfurici recens pulv. P. 2. Liquatae in modulum effundantur, ut fiant bacilla circiter ad centimetrum dimidium crassa.

Bacilla Vitrioli cuprici.
Kupfervitriolbeizstifte. Crayons caustiques au sulfate de cuivre.

Rp. Cupri sulfurici pulv. 10,0

Aluminis

Kali nitrici aa 5,0.

Mixta in catinum porcellaneum ingere et calore modico confusa in modulum canaliculatum, talco Veneto conspersum infunde. Escharoticum vel causticum ad usum externum.

Crayons caustiques au sulfate de cuivre.
Atzstifte.

Rp. Cupri sulfurici pulv. 75,0

Tragacanth. pulv. 1,0

Aquae 10,0.

Misce et forma bacilla 10—15 cm longa et 0,5—1 cm crassa (Ex tempore).

Daturinum

(Daturina)

ex herba Datura Stramonii secretum compositionem elementariam eandem uti Atropinum praebet atque easdem vires medicinales. Daturinum et Atropinum perfecte congruant.

Decocta.

Decocta medicamentosa.

Si medicus ad parationem decocti quantitatem medicaminis non definivit, in genere e parte una substantiae partes decem colatutae efficiantur.

Quantitas medicaminis viribus efficiatoribus, imprimis narcoticis praediti, cuius dosis maxima definita est, semper a medico praescribenda est.

Decoctum Aloës compositum.

Compound Decoction of Aloës.

Rp. Extracti Aloës 15,0

Myrrhae

Croci

Kali carbonici aa 7,5

Extracti Liquiritiae 60,0

Tincturæ Cardamomi comp.
440,0

Aquae destill. q. s.

ut pondus decocti perfecti grammata 1500,0 expletat. Paratio hoc modo perficiatur:

Extractum Aloës et Myrrha grosso modo pulverata, mixta cum Kali carbonico atque Extracto Liquiritiae superfundatur Aquae destillatae Gm. 600 et lebete operto coquantur. Post minutas horae quinque ebullitionis ad-