

Die bereiteten Stücke: Gleichwie die Rinden dem Wesen nach unterschieden seyn/ weil theils mit den Früchten/ theils mit den Kräutern/ theils mit dem Holze übereinstimmen; also dienen sie auch zu unterschiedenen bereiteten Stücken. Die gemeine aber seyn eingemachte Rinden (etlicher Früchte) wie imgleichen Extracte &c.

Das X. Capitel. Von den Blumen.

Die officinalische Blumen seyn

Flores Acaciae, pruni sylvestris. Schlehen- dornblüth. Amaranthi purpurei. Floramor. Anethi. i. e. Coma f. Umbella. Dillenblüth, Anthos. f. roris marini. Rosmarienblüth. Aquilegiae. Akeleyblüth. Aurantiorum. Pomeranzenblüth. Balauftiorum. Granat-Blüh Granat-Röflein; Basilici. Basilienblumen. Bellidis majoris. Brustblumen. minoris. Marien-Blumen. Betonicae. Betonike. Borraginis. Borrageubl. Buglossae. Ochsenzungenbl. Calcarippae f. consolidae regalis. Alterssporn. Calendulae. Calthae. Ringtbl. Caprifolii. Periclymeni. Specktilien. Cartami. Cnici. Flor/ Safflor/ wild Saffran. Centaurii minoris. Tausendgüldenbl. Ceraforum. Rischtbl. Chamameli f. Camomillae vulgaris. Camillenblumen. Romanae. Römisch Camillenbl. Cheiri. gelbe Viole. Cichorii. Begw. isibl. Consolidae minoris: Prunellae. Brunellen: Cnici fativi. Safflor. Croci. Saffranbl. Cyani f. Bapti seculae. Blaufornbl. Cynosbati. Wilde Rosen. Enulae. Mand-Blumen. Epaticae albae. weisse Leber-Blumen. caruleae. blaue Leber-Blume. Euphasiae. Augen Trostbl. Fabarum. Bohnenbl. Genista. Ginstern Pfrimmenbl. Flor. Granatorum, Balauftia, Granatenbl. Hyperici. Johannisbl. Jaceae. Dreyfaltigkeitbl. Jasmini. Jasmin-Blumen. Juglandis. Nussbl. Juli Juglandis. Lavendulae. Lavendelbl. Ligustri. Hartriegel. Liliorum alborum. Weißlilienbl. Anthera lilior. albor. das gelbe von Lilien. Liliorum convallium. Mayenbl. Lupuli. Hopfen. Malvae arboreae. Stock-Rosen, Malvae hortensis. Winter-Rosen/ Maul-Rosen/ Pappel-Rosen. Matricariae. Mutter-Blumen. Meliloti albor. Steinfleeb. Weiß-Steinflee. Meliloti Citrinor. gelb-Steinflee. Melissa. Melissen-Blumen. Nymphaeae albae. weisse Seebl.

Origani. Wohigenuth. Paeoniae. Peonienbl. Papaveris erratici, Rhoadis, Klapper-Rosen. Hortensis. Magsamenbl. Persici. Persigbl. Populi. i. e. gemmae. f. oculi. Pappelknospen. Primulae veris, paralyseos. Schlüsselblümelein. Rorismarini. vide Author. Rosarum albarum. weisse Rosen. Damascenarum. Damascenische Rosen. Rubearum. rothe Rosen. Salviae. Salbey blumen. Sambuci. Holderbl. Saxifragiae albae. Stelnbrechbl. Scabiolae. Apostembl. Schzenanthi. Camelheu. zc. Siliginis. Kornbl. Spicae Celticae. Marien-Magdalenen blumen. Spicanardi. Spicanardi. Stoechados arabicae. Stechasbl. Stoechad. citrin. Reinbl. Tanacetii. Reinfarnblumen. Tiliae. Lindenbl. Tunicae. Grassnägelein. Tusilaginis. Hufslattigbl. Verbalci. Wullkraut. Königsferkenbl. Violarum, martiarum, Merkenviolen.

Aus besagten seyn 4. vor andern berühmt / und werden mit einem einigen Namen Cordiales (Herzblumen) genannt/ und seyn Borrage/ Ochsenzungenbl. Rosen und Viole.

Aus den Blumen kan man allerhand bereitete Stücke machen/ Decocta, destillata, Lattwergen/ Infusionen/ Salben/ Pflaster zc. die minder gemeine bereitete Stücke aber seyn die dick gemachte Säfte/ Extract, Tincturae, Essenzen oder Spirit. und Del/ zc.

N. Die Blumen/ die aus einem stüchtigen Theile bestehen/ geben kaum etwas oder wenig Salt/ und seyn tauglicher zu denen medicamenten / die sonder lange Ausdämpfung bereitet werden.

Die Kräfte: ob man schon der Blumen Kräfte insgemein nicht beschreiben kan/ weil sie nach Unterscheid der Kräuter unterschieden / so ist doch an diesem Ort zu merken/ daß die frische Blumen feucht seyn / und deswegen eine linderende/ und laryrende Kraft besitzen/ welches die ältern nicht mehr thun.

Das XI. Capitel. Von den Blättern und Kräutern.

Je Nahmen der Blätter und Kräuter werden in den Recepten oft verworren/ dann die Blätter bed. uten eigentlich dis/ was vom Stengel abgenommen wird. Seyn aber diese klein/ so nennet mans summitares (Spizlein.) Die gebrächlichsten Kräuter in der Officin seyn.

Abrotanum, mas. Stabwurz. N foemina. das Weiblein iij. Cyparissus Garten Zypress. Absynthium ponticum. Römisch Wermuth. Vulgare f. rusticum. gemein Wermuth. Acetosa. Saurampf. Acetofella, alleluja. Buchampfer / Hasenflee. Adien-

- Adiantum album. Mauer Rauten.  
 Aureum nigrum, goldener Widerthon. Frauen  
 Haar.  
 Ageratum. Eupatorium Mesuae. Leber Balsam.  
 Agrimonia. Odermenig.  
 Alcea. Cannabis sylvestris, Sigmariskraut.  
 Alchimilla. Sinnau.  
 Alkekengi. Halicacabus. Judenkirschenblätter.  
 Alsine, Morfus gallinae Hünerdarm.  
 Althea, Bismalva, Ibiſcus. Eibischkraut.  
 Anagallis terrestris, rubra, Gauchheil. Roth  
 Gauchheil.  
 Anagallis aquatica. Becabungä. Bachbungen.  
 Anechum. Dill.  
 Antirrhinum. Hundskopff/Doranth.  
 Apium, Paludapium. Marck. Eppich.  
 Aquilegia. Ugley Kraut.  
 Aristologia longa. lange Osterluzey.  
 Arnica. Mutterwurk. Wolfserley.  
 Artemisia. Beyfuß. Weißer und rother.  
 Asarum. Haselwurkkräut.  
 Atriplex. Milde Hundes-Molde.  
 Auricula muris, Pilosella. Mausohrlein.  
 Balsamitha, sisimbrium aquaticum. Bachmüñz  
 Basilicum. Basilien.  
 Becabungä. Bachbungen.  
 Bellis major & minor. groß und klein Maßlieb-  
 ben/Gänß-blumen.  
 Beta alba. Weiß Mangold.  
 rubra. Roth Mangold.  
 Betonica. Betonien.  
 Betula. Bircken-Laub.  
 Blihum rubrum. Rother Meyer.  
 Borrago. Borretsch.  
 Botrys. Traubenkraut.  
 Branca ursina. Beeren-Klau, Bartsch.  
 Brassica. Weißer Kohl.  
 Buglossum. Ochsenzungen.  
 Buphthalmum. Streich-Blumen-Kraut.  
 Bursa pastoris. Fäschelkraut.  
 Buxus. Buxbaum-Laub.  
 Calamintha. Kornmüñz.  
 montana. Bergmüñz.  
 Capillus Veneris, adiantum nigrum Frauen-  
 haar.  
 Caprifolium. periclymenum. Weltwinde/  
 Specklilien.  
 Cardiaca. Herzgespan.  
 Carduus benedictus. Cardobenedict. Kraut.  
 C. Mariæ Mariendistel.  
 Cariophyllata. Sanamunda. Benedictenwur-  
 kel Kraut.  
 Cerefolium. Körbelkraut.  
 Ceterach, Asplenium. Milchkraut.  
 Chamædris, Iva moschata Gamanderkraut.  
 Chamepitys. Iva arthetica. Je länger je lieber.  
 Chamælea. Mezereum. Seidel Bast.  
 Chamæmelum Romanum. Römisch Camillen.  
 C. vulgare, gemeine Camillen.  
 Chelidonium majus. Schöllkraut.  
 Ch minus. Scharbockskraut.  
 Cichorium. Wegwart.  
 Cicuta. Wüterich.  
 Cochlearia. Löffelkraut.  
 Consolida major. Symphytum. Wallwurkkr.  
 media. Bugula. Göllden-Günzel.  
 minor. Brunelle.  
 Sarracenia. Heidnisch Wandkraut.  
 Regalis. Rittersporn.  
 Conyza. Pulicaria. Düwurz kraut.  
 Corallina. Meer-Moos.  
 Cotula foetida. Hunde Romen.  
 Crassula major. Fabaria. fette Henne.  
 Cuscuta. Cassutha. Flachsseiden.  
 Cynoglossum. Hundezungen.  
 Cyparissus horrulina. Garten-Cypress.  
 Daucus hortensis. Möhren kraut.  
 Dictamnus creticus. Cretische dictam.  
 Dictamnus albus. Fraxinella. Weißer dictam.  
 Ebulus. Altich.  
 Endivia sativa. Endivien.  
 Sylvestris. Sonchus. Sautdistel.  
 Epithymus. Eibischside.  
 Equisetum, cauda equina. Rosschwanz/  
 Schafftheu.  
 Erica alba. weiße Heide.  
 rubra. rothe Heide.  
 Eruca. Senff kraut.  
 Eryngium. Mannes-Treu. blaue Distel.  
 Erysimum. Weis Senff. wider Senff.  
 Elula. Wolfs-Milch.  
 Eupatorium. Arabum. Ageratum. Leber-kraut.  
 Euphrasia. Augentrost.  
 Fabaria. vide Crassula.  
 Farsara. Tussilago. Huflattig.  
 Filix. Fahren kraut.  
 Foeniculum. Fenchelkraut.  
 Filipendula. saxifraga rubra, roth Steinbrech.  
 Fragaria. Erdbeerkraut.  
 Fraxini folia. Eschenlaub.  
 Fumaria. Erdrauch.  
 Galega. ruta capraria. Greiskraut.  
 Genista. Psriemenkraut.  
 Geranium. herba Roberti. Storchschnabel.  
 Gnaphalium. Ruhrkraut.  
 Gratiola. Erd-galle.  
 Hedera arborea. Ephen/Eppich.  
 H. terrestris. Gundermann. (kraut.)  
 Hepatica alba, gramen Parnassi. weiß Leber-  
 H. aurea nobilis. Göllden Leberkraut.  
 H. fontana. Lichen. Brunnen Leberkraut.  
 H. Stellaris. matris sylva. Stern Leberkraut.  
 Waldmeister.  
 Herniaria. millegrana. Harnkraut. Bruchkraut.  
 Hippoglossum. Zäpfelkraut.  
 Horminum vulgare. Sclarea. Scharley.  
 Hyoscyamus albus. Wei Bilsenkraut.  
 Hypericum. S. Johanneskraut.  
 Hippopus. Jfop.  
 Jacea. herba Trinitatis. Dreyfaltigkeitkraut.  
 Illecebra, fabaria. Donnerkraut.  
 Imperatoria. Meißterwurkkräut.  
 Iva arthritica. vide Champitiis.  
 Lactuca. Lattich.  
 Lagopus. Pes leporinus. Hispidula. Hasen-  
 pölein.  
 Lapatum acutum. Oxylapatum. Rumex.  
 Grind-Wurkkräut.  
 Lappa major. Bardana. Grosses Klettenkraut.  
 Laureola. Seydelbast.  
 Laurifolia. Lorbeerblätter.  
 Lentesc palustres. Wasserlinsen.  
 Lepidium. Salsen-Blätter.  
 Levisticum, Liebstockel.

Ligusti-

Ligusticum. Hartriegel.  
 Linaria. wilder Flachs/Leintraut.  
 Lia. Cervica. Hirschjungen.  
 Lotus urbana, trifolium odoratum. Sibengezeit.  
 Lupuli Juli. Hopffen-Sproßlein.  
 Majorana. Majoran.  
 Malabatum. Folium. Indisch-bladt.  
 Malva vulgaris. Hasenpappeln.  
 Marrubium, album, Prasilium. weisse Andorn.  
 Marum verum Marum.  
 Matricaria. Mutterkraut.  
 Matrifylva. Stellaria. Messke/Wald-meister.  
 Melilotus. Steinflee/ gelb Steinflee.  
 Melissa. Meisskraut.  
 Mentha. Spigbalsam/ Krausmink.  
 M. Saracenic. Frauen-Mint/ de la mente San-  
 senique, Spearmine, Saracen mints. Rom-  
 sche Munte/ Balsam-Munte.  
 Mentaltrum, menta equina. Rosmünze/ Wald-  
 münze.  
 Mercurialis. Bingelkraut.  
 Mezereum. Seidelbast/ Kellerschafkraut.  
 Milzadella. Saube Messel.  
 Millefolium. Schaafgarbe.  
 Mororum folia. Maulbeerblätter.  
 Morsus diaboli. Succisa, Abbiß.  
 Muscus arboreus. Baum-Moos.  
 terrestris, clavatus. Morisch-Babbe. Läuse-  
 Kraut.  
 Myrtilli nostr. Blaubeer-kraut.  
 Myrtifolia. Myrtenblätter.  
 Nardus Indica. V. Spica Indico.  
 Nasturtium aquaticum. Bunnen-Kress.  
 Indicum. Indianische Kresse.  
 Nepeta, Cattatia. Katzenkraut/ Katzenmünze.  
 Nicotiana. edler Toback.  
 N. peruviana, r. Indica. Indianisch-Toback.  
 Nummularia. Pfennikraut/ Engelkraut.  
 Nymphaea alba. weiß Seebloemenkr.  
 N. Lutea. gelb Seebloemenkr.  
 Ocimum vide Basilicum.  
 Ononis. Resta bovis. Haukechel.  
 Ophioglossum. Lingua Viperina. Mitter-  
 Zünglein.  
 Origanum vulgare. Dosten.  
 O. Creticum Cretische Dosten. Origan. de Crete.  
 O.iganum Cretik, or from Creta. Origanum  
 Cretische. of van Creta.  
 Papaveris folia. Mohnblätter Magsam.  
 Parietaria. Helxine. Tag und Nacht.  
 Paris. Einbeerkraut.  
 Pastinaca sylvestris. Vogelsneß.  
 Pentaphyllum, quinquefolium. Fünffinger-  
 kraut.  
 Perfoliata. Durchwachs.  
 Peritcaria. Pulicaria. Flöckkraut.  
 Persici folia. Persingblätter.  
 Petroselinum vulgare. Apium hortense. Pe-  
 tersilien.  
 Pilosella. Maus-Ohrlein.  
 Pimdinella germanica. Deutsch Binell/ Bock-  
 peterlein.  
 P. Italica. Sanguisorba. Welschpimpinell.  
 Plantago major. Breitweggerich.  
 P. minor. Spigweggerich.  
 Polygonum. Centumnodia. Wegdritt. Weg-  
 gras.

Pollum Creticum, Cretischer Pol. v.  
 Portulaca. Birkelkraut.  
 Potentilla. Anserina. Genserich.  
 Primula veris, Schlüsselblumenkraut.  
 Prunella. Braunellen.  
 Prunus Sylvestris. Schlehens-Blätter.  
 Pulegium. Poley.  
 Pulmonaria arborea, muscosa. Eichlungens  
 Moos.  
 P. vera maculosa. Lungenkraut.  
 Pyrola. Wintergrün.  
 Quercus folia. Eichenlaub-blätter. Oak Leavs.  
 Quinquefolium. Fünffingerkraut.  
 Raphanus. Rettig-blätter.  
 Rorella. Sonnen-Thau.  
 Rosmarinus, Rosmarin.  
 Rosmarinus sylvestris. Porsch. Wangen-kraut.  
 Rubi Cymæ, summitates, Brunnebergipfel.  
 Ruta. Weinrauten.  
 Ruta muraria, adianthum. Mauerrauten.  
 Sabina. Savina. Sevenbaum.  
 Sabina Sylvestris Lycopodium. Wald-Seevens-  
 Baum.  
 Salicis folia. Weidenblätter.  
 Salvia hortensis major. grosse Salbey.  
 S. minor, cruciata nobilis. Kreuz-Salbey.  
 S. sylvestris. wilde Salbey.  
 Sambuci cymæ. Holderkeimen.  
 Sanicula. Sanikel.  
 Saponaria. Seiffenkraut.  
 Satureja. Tymbra sativa. Pfefferk. Sodanep-  
 Hünerfüll.  
 Saxifraga alba. weiß Steinbrech.  
 Scabiosa. Apstemkraut.  
 Scariola. Intybus sylvestr. klein Endivien.  
 Schoenanthum. Kamelshen.  
 Scolopendria. Lingua Cervina. Hirschjung-  
 gen.  
 Scordium. Lachenknoblauch. Du scordium.  
 Sedum majus, sempervivum. Hauswurzgel.  
 S. minus, vermicularis. Mauerpfeffer.  
 Senæ folia. Senatblätter.  
 Senecio. Kreuzwurzkr.   
 Serpillum. Quendel.  
 Sideritus. Gliedkraut.  
 Sigillum Salomonis, Polygonatum. Weiß-  
 Wurk.  
 Solanum, solatrum. Nachtschatten.  
 Sonckium leve. Weich-Sau-Distel.  
 Soldanella. Brassica marina. Meer-Kohl.  
 Spica nost. Garten-Spicke.  
 Celtica. Römische Spicke.  
 Indica. Indianische Spicke.  
 Spinachia. Spinath.  
 Signanthum. Kamelshen.  
 Stocchas arabica. Arabisches Stochus-kraut.  
 Tamariscus. Tamarisken-blätter.  
 Tanacetum. Reinfahen.  
 Taraxacum. Pfaffenröhrlin.  
 Thee, Thee-kraut.  
 Thymus. Thym/ Thymian.  
 Tormentilla. Tormentill/ Nabelkraut.  
 Trifolium fibrinum. Bor oder Berle Klee.  
 Tussilago. Hufflattig.  
 Valeriana. Phu majus. Groß-baldrian.  
 Valeriana minor, Phu minus. Klein-Bal-  
 drian.

Verbasum, thapsus barbatus. Wulffraut/ Rönigskraut.

Verbena. Eisenkraut.

Veronica. Ehrenpreis. Veronique.

Vinca peruviana. Singrün/ Jügrün.

Violaria. blau Violakraut.

Virga aurea. Consolida Saracenicæ. Heydnisch Wundkraut.

Vitis folia. Weinrebenkraut.

Ulmaria. Geißart.

Urtica mortua. taube Nessel. Dead Nettles. Doove Nessel.

Urtica urens. Brennessel.

Uvularia. Zapfenkraut.

N. Aus diesen seyn 7. erweichende Kräuter: Pappeln/ Eybischwurzelk. Beeren-Klaue. Denen etliche den Mangold/ S. Peterskraut und Milten. k. annoch beyfügen.

7. Kräuter die zum Haare dienen: Frauenhaar/ Maurraten/ Wiederthon/ Milkkraut/ Hirschjunggen.

Derer bereitete Stücke seyn auch dem Wesen nach unterschieden/ und dienen so zu reden fast aller Orten.

## Das XII. Capitel. Von den Früchten.

**F**rüchte seyn insgemein alles diß/ was die Gewächse letzters hervorbringen/ und auf solche Weise seyn auch die Saamen und Körner Früchte. u. Insonderheit aber haben diesen Nahmen die grossen Früchte/ z. E. Birn/ Aepffel/ Pflaumen/ Kirschen und dergleichen.

### Die gebräuchlichsten Früchte seyn.

Fructus Acaciarum, prunorum sylvestrium, i. e. pruna. Schlehen.

Alchermes, grana tinctorum, grana Chermes. Ferberkörner/ Scharlachbeeren.

Alkekengi, Baccæ Halicacabi. Judenkirschen/ Borellen.

Amygdalæ amaræ. bitter Mandel.

A. dulces. süß Mandel.

Anacardia. Elephantenläuf.

Armeniaca mala. Marillen oder Abricosen.

Avellanæ. Haselnuß.

Aurantia acida. saure Pomeranzen.

A. dulcia. süße Pomeranzen.

Balsamina, Balsam Aepfflein.

Been grana. Beenkörner.

Berberes. Erbseln oder Weinlegelen.

Cappares. Kappern.

Cassia fistula. Cassien in Röhrlein.

Cerasa acida, passa seu exiccata. gedörrte Kirschen.

Ciceres Ziegen.

Citri poma. Zitronen-äpfel.

Cocculz. Kofelkörner.

Colocynthidis poma. Coloquintenäpfel.

Coni Cupressi, Cypressen-Nüsse.

Corni. Zierlein Corallen.

Cydonia poma exiccata. Quitten-schnitten.

Cynobati exacinati. Hangebütten.

Dactyli. Dattelforn.

Ebuli baccæ. Attichbeerlein.

Exonymi baccæ, Spadek Baum beer.

Ficus communes, Caricæ Hispanicæ. Laubfeigen/ kleine Marsitenfeigen.

Fraga exiccata. gedörrte Erdbeeren.

Gallæ communes. gemeine Gallenäpfel.

G. Turcicæ. Türkische Gallenäpfel.

Gallipium. Baumwolle.

Granata mala. Granatäpfel.

Hedera baccæ. Epheu Beerlein.

Juglandis. Welsche Nüsse.

Jujubæ, rothe Brustbeerlein.

Juniperi baccæ. Wachholderbeer.

Lauri baccæ. Lorbeer.

Limones. Limonia mala. Lemonien.

Mespilla sicca. gedörrte Mispel.

Momordica. Balsam-Aepffel.

Monordica. Aepffel.

Myrobolani bellirici.

Chebuli.

Citrini.

Emblici.

Indi seu nigri.

Moris. Maulbeeren.

Myti. Myrten.

Myrtilli exsiccati. Freuge Blaubeeren.

Nux aquatica, Tribuli aquatici. Wassernüsse.

N. Cupressi. Cupressnüss.

N. Indica. Judianische Nuß.

N. Moschata. Muscatnuß.

N. Vomica. Kånäuglein.

N. Juglans. Welschenuß.

Nuclei Persicorum. Pfersingkörner.

Olivæ. Oliven.

Papaveris capita sine seminibus. Magsamen-köpff.

Poridis baccor. ein Beer.

Passulæ maximæ. Zibebz. Zibeben.

P. majores. grosse Rosinen. (then.

P. minores. Corinthiacæ. kleine Rosinen/ Corine

P. Massiliacæ. blaue Rosinen.

Pineæ nuces. Pinien.

Pistacia. Pistici. Pistacien.

Prunella. Weinpflaumlein. Brunellen.

Pruna acida. saure Pflaumen/ Zwetschen.

P. citria. gelbe Spilling.

P. Hispanica. Spanische Pflaumen.

P. Ungarica. Ungarische Pflaumen.

Rubi Idæi baccæ exiccata. Himbeeren.

Rhammi cathartici. Kreuzbeer.

Riber. Johannesbeer.

Sambuci. Hollunder-beer.

Sanæ follicati. Sennet-Beiglein.

Sebesten. schwarze Brustbeeren. (brodt.

Siliquæ ceratiorum. Xyloceratiorum. Johannes

Scilla. Meer-Zwiebeln.

Sorba exiccata. gedörrte Speyerling.

Sumach, Rhus, Ferberkörner.

Tamarindi. Tamarinden.

Tribuli aquatici. Wassernuß.

Uvæ l. baccæ paridis, uvæ lupinz. Einbeer/

Wolfsbeer.

Zibeli. Zibeln.

Die bereitete Stücke die dürr/ harte und mindere

safftige Früchte stimmen mit denen Kräutern überein.

Darum man auch aus selben eben dergleichen Form-

len machen kan. Aus den safftigen Früchten aber

macht man inspissirte Säfte oder Extracta, Wein

und vergörrte Säfte/ Spiritus, Quintas Essentias,

Del und Tartara.

## Das XIII. Capitel.

## Von den Schwämmen.

## Officinalische Schwämme seyn.

**F**ungus Agarici. Lerchenschwamm.  
 Cynosbati, Spongiola à Rosis siccis. Schlaf-  
 äpfel. Rosenschwamm.  
 Juniperi. Wachholderschwamm.  
 Sambuci. Holderschwamm.  
 Boletus Cervinus. Hirschbrunst gehört auch hie-  
 her.

Die bereiteten Stücke. Wie diese mit denen  
 Kräutern eine gemeine Natur haben/ also besitzen sie  
 gleiche Geschicklichkeit zur Bereitung.

N. Es wachsen auch dergleichen Schwämme  
 an den Büchen/ Eichen/ Bärcken/ weissen  
 Pappelbaume/ Tuffbaume it.

## Das XIV. Capitel.

## Von den Hölzern/ Mistel.

Die Hölzer und Mistel/ die man in  
den Officinen gebrauchet seyn.

**L**ignum Aloes, Xylo-Aloes, Agallochum.  
 Paradenholz.  
 Aspalatus. Rhodiserdorn.  
 Brasilium. Brasilienholz.  
 Buxi. Buxbaum.  
 Lignum Camphoræ. Campherholz.  
 Colubrinum, serpentinum. Giftholz.  
 Coryli. Haselholz.  
 Cupressi. Cypressenholz.  
 Ebenum. Ebenholz.  
 Fraxinum. Bunderholz Eschholz.  
 Guajacum, sanctum. Franzosenholz.  
 Hedera arborea. Eschenholz.  
 Juniperi. Wachholderholz.  
 Lentiscinum. Mastixholz.  
 Ligustum. Wund- oder Hartriegelholz.  
 Nephriticum. Griesholz.  
 Rhodium. Rosenholz.  
 Santalum album. weiß Sandelholz.  
 Citrinum. Gelbsandelholz.  
 Rubrum. Rothsandelholz.  
 Sassafras. Fenchelholz. Sassafras.  
 Suber. Pantoffelholz.  
 Tamariscus. Tamariskenholz.  
 Viscum Corylinum. Haselmistel.  
 Quercinum. Eichenmistel.  
 Tiliaceum. Lindenmistel.

Die bereiteten Stücke. Die Hölzer und Mistel  
 seyn auffer denen gemeinen Formlen der Medica-  
 menten/ E. den decoctionen/ Infusionen/ und an-  
 dern mehr/ auch zu den Extracten/ Wasser/ Spir.  
 Del und Salze zugebrauchen.

Die Gemüße die man in denen Officinen gebrau-  
 chet/ siehe im 4. Buch.

## Das XV. Capitel.

## Von den Wurzeln.

**D**ie Wurzel ist der untere Theil an den Ge-  
 wächsen/ der ersten/ Kochung Werkstoff.  
 Weil nun die Kochung nichts anders dann  
 eine Flüchtigmachung der fixen Nahrung ist/ die

Wurzel über das auch durch eine weniger ausgear-  
 beitete Nahrung/ dann die andern Theil ernähret  
 wird/ als folget/ daß das Wesen der Wurzeln  
 gleichfalls fixerer Natur dann die andern seyn.

Die in den Officinen gebräuchliche-  
re Wurzeln seyn.

Radix Acetosæ (excorticata) Saurampfer-  
 wurz.  
 Acori vulgaris, Pseudoacori. Schwertelwurz.  
 Acori veri, calami aromatici. Kalmus.  
 Alceæ. Sigmaris-Wurzel.  
 Alkannæ. Anchusa. Roth Ochsenzungenwurz.  
 Allii. Knoblauch.  
 Althææ, ibisci. Eibischwurz.  
 Angelicæ. Angelickw.  
 Anthonæ veræ. Heiliggift/ Gifttheilw.  
 Apii (vulgaris.) Eppichw.  
 Ari. Aronwurz/ Teutsch Ingwer.  
 Arisari. Klein Aronw.  
 Aristolochiæ longæ. Langwelsch. Oster-Lucey.  
 Aristolochiæ veræ rotundæ. Welsch-rund. Oster-  
 lucey.  
 Aristolochiæ vulgaris. gemein lang Osterlucey.  
 Aristoloch. fabaceæ. rund gemein Osterlucey.  
 Armoraciæ, raphani sylvestris. wild Meer-  
 Rettich.  
 Asari. Haselwurz.  
 Asparagi. Spargenw.  
 Asphodelum. Hasta regia. Goldw.  
 Bardanæ. Klettenw.  
 Been. alb. Weiß Beenwurz.  
 rubr. Roth Beenw.  
 Beta rubra. Mangoldw.  
 Bistortæ. Serpentaria. Natterw.  
 Borraginis. Borrestw.  
 Brusci. Mauße Dornwurz.  
 Bryoniæ. Stickw. Zainruben.  
 Buglossæ. Ochsenzungenw.  
 Calamiaromatici. Kalmus.  
 Capparum. Capperw.  
 Carlinæ. Eberwurz.  
 Cardopatii. Carlinæ nigra. Eberw.  
 Caryophyllatæ. Benedictw.  
 Centaurii majoris. gemein große Rapontick/  
 wurz.  
 Chelidonii majoris. groß Schwaffel.  
 & minoris. Schubfenw.  
 Chinæ. Chinew.  
 Cichorii. Wegwartw.  
 Consolidæ majoris. Symphyti. Beintwelle Wall-  
 wurz.  
 Contrayervæ. Drakenc. Giftwurz.  
 Costi amari. bitter Costus-Wurzel.  
 dulcis Canellæ albæ. Weiß. Canehl.  
 Cucumeris asinini. Eselkürbisw.  
 Cyclaminis. Arthanitæ. Schweinbottw.  
 Cynoglossæ. Hundszungenw.  
 Cyperi longi. langer wilder Galgan.  
 Cyperi rotundi. rund wild Galganw.  
 Dictamni albi, fraxinellæ. weiße Diptamw.  
 Doronici. Gensennw.  
 Dulcamaræ. Je länger je lieber.  
 Ebuli. Altichw.

Ellebori albi. Weiß Niesw.  
 E. nigri veri Stiriaci. schwarz Niesw.  
 E. nigri vulgaris. gemein Christw.  
 Elleborastri nostri. Unfere Christw.  
 Endivia. Endivienw.  
 Enulæ campanæ. Helenii. Mlantrw.  
 Eryngii. Mannstreu.  
 Etulæ minoris. klein Wolffsmilchw.  
 Filicis. Farenwurzh.  
 Filipendulæ, Saxifragiæ rubeæ, roth Steinbrech-  
 wurzh.  
 Fœniculi. Fencheltw.  
 Fragariæ. Erdbeer krautw.  
 Galangæ majoris & minoris. groß und klein Gal-  
 gantrw.  
 Gentianæ. Enjiantw.  
 Glycyrrhizæ, Liquiritiæ. Süßholzh.  
 Graminis. Quicken-Grasw.  
 Hermodactili. weiße Zeitlosen.  
 Hirundinariæ, vincetoxici. Schwalbenwurzel.  
 Hellebor albi & nigri. weiß und schwarze Nies-  
 wurzh.  
 Hyosciami (excorticati.) Bilsentw.  
 Julapa. Julappentwurzh.  
 Imperatorix. Ostrucii. Meisterw.  
 Iridis floreatinæ wolriechend Biotw.  
 I. nostratis. Schwertelw.  
 Juniperi. Wachholdertw.  
 Lapathi acuti Oxylap. Mengeltw.  
 Levistici. Libstocw.  
 Liliorum alborum weiß Ellientw.  
 Malvæ. Pappelw.  
 Mandragoræ. Mrauntw.  
 Mechoacannæ, meoachæ albæ. weiße Rhabarbara,  
 M. nigra, Gelapæ, Chelapæ, Chiolappa. schwarz  
 Rhabarbara.  
 Men. Behrtw.  
 Mezerei. Laureolæ. Seidelbast/ Kellers-Hals.  
 Morfus Diaboli, succisæ. Abbirtw.  
 Napi Steckruben.  
 Nymphaeæ albæ. weiß Seeblumetw.  
 Olsnicii. Olsnick-wurzel.  
 Ononidis seu Anonidis. Heuhechtw.  
 Palmæ Christi. Kreuzblumetw.  
 Pastinacæ silv. Pastinackw. Bogelnestw.  
 Pentaphylli, quinque folii. Fünffingerkrautw.  
 Petasitis. Pestilengw. Neunkrautw.  
 Petroselinii. Petersilgentw.  
 Peucedani. Harstrangw. sam. masc.  
 Pœonæ, Peonientw.  
 Pimpinellæ germanicæ. Bibineltw.  
 P. Italicæ, sanguisorbæ. Blutkrautw.  
 Welsch Bibinell.  
 Plantaginis. Wechreitw. Wegerichw.  
 Polypodii quercini. Enge. süß.  
 Pyrethri. Bertrantw.  
 Rapa. Ruben.  
 Raphani domestici. f. vulg. Kettich.  
 R. marini. Meerrettich.  
 Rhabarbari veri. Rhabarbar.  
 R. monacherum. Münch Rhabarbar.  
 Rhapontici veri. Rhapontick.  
 Rhodia. Rosenwurzh.  
 Rubiæ tinctorum. Ferber Rösche.  
 Rusci. Brusci. Mäusdornw.  
 Salmolii. Orcoselini. Schmeloden-Wurzel.  
 Sartzæ parillæ. Sarsaparill.  
 Satyrii. Stendeltw. Knabenkrautw.

Saxifragiæ. Steinbrechw.  
 Scabiolæ. Apostemtw.  
 Scyllæ cruda & præparata. Meerzwibel.  
 Scorzonera. Giffwurzel.  
 Scrophulariæ. Scrophulariæ. Braunw.  
 Sigilli Salomonis, Polygonati. Weißw.  
 Sileris. Zuckermohren/ Zuckertw.  
 Squamariæ. Schuppen-wurzh.  
 Taraxaci. Pfaffen-Röhlein.  
 Tormentillæ. Tormentillw.  
 Turpethi albi. Turbith.  
 Tussilaginis, farfaræ. Brandblattich/ Hustattigw.  
 Valerianæ maj. groß Baldrianw.  
 V. minoris, klein Baldrianw.  
 Verbasci. Wollkrautw.  
 Victorialis. Allermanharnisch.  
 Ulmariz. Geisebaart-Wurzh.  
 Urticæ. Nesteltw.  
 Xervæ. Giffertw.  
 Zediriæ. Zitwer.  
 Zingiber. Ingber.

N. Von diesen seyn wegen vielfaltigen Ver-  
brauchs berühmt.

Die 5. große eröffnende Wurzel/ nemlichen die  
Eppichw. Fönchelwurzel/ Spargentw. Petersilgen-  
wurzh/ Meißdornw. wie ingleichen die 5. kleine er-  
öffnende: Graswurzel/ Fербerröthe/ Mannstreu/  
Kappertw./ Heuhechtwurzel.

Derer bereiteten Stücke: was wir von den  
Kräutern dergleichen natürlichen Dingen gesagt  
haben/ dieses ist auch von den Wurzel zu verstehen;  
dass nemlich die Wurzel zu allerhand Arzneyen so  
wol innerlich als auch eusserlich dienen. Allein soll  
man dieses merken: dass die fire Theile vor allen  
andern sich in den Wurzel befinden/ darum sie auch  
tauglichere medicamenten seyn. z. E. zu den Extra-  
cten/ Salzen und Decocten.

### Das XVI. Capitel. Von den Saamen.

**S**emen Acetosæ. Saurampfer Saamen.  
 Agni casti, viticis. Reuschbaums.  
 Alkekengi. Halicacabi Judenkirchen Saam.  
 Althææ Eibischsaamen.  
 Ammeos veri Cretici. Ammensaamen.  
 Vulgaris, gemein Ammens.  
 Amomi.  
 Anethi. Dillsaamen.  
 Angelicæ sativi. Angelick. Saamen.  
 Anili. Anis.  
 Apii. Appich.  
 Aquilegiæ. Agleys.  
 Asparagi. Spargentw.  
 Atriplicis. Wölstonf.  
 Aurantiorum. Pomeranckenkern.  
 Bardanz. groß Klettens.  
 Basilici, ozyni. Basilienf.  
 Bombacis, Gossipii. Cotti, Xyli. Baumwollens.  
 Excorticatum.  
 Brassicæ rubræ. Rookhl Saam.  
 Bursa pastoris, Feschelkraut.  
 Calendularum. Ringelblumens.  
 Cannabis. Hanff.  
 Carduibenedicti. Cardobenedictens.  
 C. mariz. Mariendistel.  
 Carthami vel Cnici. Feldsaffrans. Florisamen.  
 Carvi. Carveos. Wiesenkümmel/ Feldkümmel.  
 Catapu-

Cataputia majoris. Ricinum. Großtreibkörner.  
 C. minoris. Esula vulpina. Treibspringkörner.  
 Ceparum. Zwiebel-Saamen.  
 Cheiri. Gelber Violett-Saamen.  
 Cerefolii. Körbels. Kraut.  
 Cicera alba. weisse Richern/ weisse Zisererbsen.  
 C. rubra. rothe Richern.  
 Cichorii. Bergwartsaamen.  
 Cina, fantonici, sanctum. Wurms.  
 Citri, citrei mali. Zitronenkern excorticatum.  
 Citrulli. Citrullen-Saamen.  
 Coccognidii. Klein Kellerhals.  
 Cochlearia. Löffelkraut.  
 Colocynthidis. Coloquintens.  
 Coriandri. Coriander. præparatum.  
 Cucumeris. Cucumern. excorticatum.  
 Cucurbita. Kürbes-Saamen.  
 Cydoniorum. Quitte-Körner.  
 Cynosbati. Hanbotten-Körner.  
 Cymini. Cumini. Römisch Kümmel.  
 Dactylorum. Ossa dactylor. Datteln.  
 Dauci communis. Wild Möhren. Vogelnest.  
 Cretici. Möhren-Kümmel.  
 Ebuli, acini, ebuli. Attich.  
 Endivia, scariola. Endivien.  
 Eruca, weisser Senff/ gelber Senff.  
 Fabarum, faba. Bohnen.  
 Foeniculi. Fenchel.  
 Foenigraci. Borhorn.  
 Fraxini, lingua avis. Eschbaum.  
 Fumaris. Erdrauch.  
 Genista. Psorienkraut.  
 Granatorum. Granatenkörner.  
 Halicacabi. Alkekengi. Judenkirsche.  
 Hordei electi. Gersten.  
 excorticatum.  
 Hyosiami albi. Wilsen.  
 Hyperici. Johanneskraut.  
 Hyssopi. Fiopsaamen.  
 Imperatoris. Meisterwurz.  
 Grana Kermes. Scharlach-Beeren.  
 Lactuca. Lattich.  
 Lapathi acuti. Mengelwurz.  
 Lentium, lentes. Linsen.  
 Levistici. Liebstöck.  
 Liliorum Anthora. das gelbe in den weissen Lilien.  
 Limonum. Limonienkörner.  
 excorticatum.  
 Lini. Lein.  
 Loti sativa, Sibengezeif.  
 Lupinorum. Lupini. Feigbohnen.  
 Majorana. Majoran.  
 Malva. Pappelsaamen.  
 Melissa. Melissen.  
 Melonum. Melonenkörner.  
 excorticatum.  
 Milii. Hirse.  
 M. Solis. Meerhirse/ Lithospermon.  
 Musci terrestis. Truten Fuß.  
 Myrti. Myrten.  
 Napi Buniadis. Steckrüben.  
 Nasturtii (hortensis.) Gartenkress.  
 Nigella. Melanthii: Nigella Romana. Schwarz-  
 kümmel/ schwarz Coriander.  
 præparat.  
 Nuclei Cerasorum excort. Kirschenkörner.  
 N. Mespilorum, Mespel.

N. Morellorum s. Persicorum. Armeniacorum,  
 Morellenkern.  
 N. Persicorum. Pflaumen.  
 Osulatri. Petroselin Alexandrini.  
 Orobi. Erva. Erbens.  
 Oryza. Reis.  
 Pœonia. Peonienkern. weibl. und männl.  
 excorticatum.  
 Papaveris albi. weisser Mags.  
 P. nigri. schwarzer Mags.  
 Pastinacæ sativa. Pastinack.  
 P. sylvest. Vogelnest.  
 Perfoliatæ. Durch-Wachs.  
 Petroselini Macedonici, Massiliensis. Macedonisch Peterlein.  
 P. vulgaris, apii veri. Petersilgen.  
 Phaseolorum. Schmincks Bohnen.  
 Pimpinella. Bibel.  
 P. Italicæ, sanguisorba. Welsch Bibel.  
 Pisorum Pisa. Erbsen.  
 Plantaginis. Begerich.  
 Polygoni. Begetritt.  
 Porri. Lauch. Schnittlauch.  
 Portulacæ. Burselkraut.  
 Pseudo melanthii. Kornrathel.  
 Psylli. Flöhl.  
 Raparum. Rupsamen.  
 Raphani. Rettich.  
 Rosarum Anthera. das gelbe in den Rosen.  
 Rosmarini. Rosmarin.  
 Rusci. Rostenkörner. Mausdorn.  
 Ruta. Weinrautensaamen.  
 Sambuci. Holderbeer.  
 Sanctum vel fantonicum. Wurmsaamen.  
 Satureia. Sadaney.  
 Saxifragia alba. weiß Steinbrech.  
 Sesami vulgaris. Flachsdotter.  
 Seseleos Cretici, Massiliensis. Cretischer Seeselsaamen.  
 S. Vulgaris, Sileris montani. Silermontane Saamen.  
 Sinapios. Senfsaamen/ rother Senff.  
 Spica nostratis. Spicanard.  
 Staphidis agris. Lauchkörner.  
 Sumach. siehe die Früchte.  
 Thlaspi. Baurensenff. Wegkress.  
 Thymi. Welsch Quendel.  
 Trifolii odorati. edel Klee.  
 Violarum martiarum. blau Voss.  
 Urtica majoris. Nessel.  
 U. Romana. Römisch Nessel.

N. Von diesen seyn etliche in der Practic sehr berühmt/ drum man sie auch insonderheit warm und kalt nennet/ also seyn

Die 4. grosse warme Saamen: Anis/ Fenchel/ Wiesenkümmel/ Welschkümmel.

Die 4. kleinern: Ammen-Saamen/ groß Cardomomen (Amomi) Appich. und Möhrensam.

Die 4. grosse kalte Saamen. Cucumersaamen/ Kürbissaamen/ Citrullensaamen/ Melonenkörner.

Die kleinern. Endivien-saamen/ klein Endivien-saamen/ Lattichsaamen/ Burselkraut-saamen.

Aus den Saamen kan man nach U. rscheid vier bereitere Stücke machen 1. E. Infusio/ decoctionen/ emulsionen 2c.

Das  
 ist  
 die  
 Saamen

Das XVII. Capitel.  
Von den Säfften.

**E**r Gewächse nahehafter Safft gleichet der Thiere/ Geblüthe. Gleichwie nun aus Bearbeitung des Geblüths unterschiedliche Urin/ Gallen/ Vitriolische oder melancholische humores, Schweiß/ Fette/ Stein/ ja bisweilen das Geblüth selbst/ also gleichen die Säffte von unterschiedenem Geschmack/ die Del/ Harz/ Gummich/ ꝛ/ ꝛc. selben in etwas. Doch mit diesem Unterscheide/ indem die Thiere ihre gewisse Oerter besitzen/ durch welche sie besagte Sachen von sich geben. Die Gewächse aber selten/ wo man nicht sagen will/ daß 1. die Gewächse auch Luftlöchlein haben/ die der subtilen Ausdampffung dienen/ und daß 2. wann der lieblichste Geruch mit den Blumen hervor bricht/ alsdann auch je zuweilen ein stinckender Safft sich spühren lasse. Dahero bleibet das gröbere in dem Gewächse/ und muß durch die Kunst davon geschieden werden. Doch geschieht es in etlichen/ daß selbiges wegen Ueberfluß ihm einen Ausgang suchet/ besonders wann man darein schneidet. Dergleichen Sachen seyn 1. wässerticht/ die Säffte/ 2. irdisch/ die gummich/ 3. schweflicht/ als Del/ Balsam/ Resinen, Gummi Resinen. 4. salzlicht/ Zucker/ ꝛ.

N. Die Säffte die von sich selbst/ oder wann man in die Bäume hauet/ fließen/ seyn mancherley 3. E. Bircken- Wasser/ daß bey Frühlingszeit aus der verwundeten Bircken lauffet/ und in Finnland/ Schweden/ und andern Orten Teutschlands gestruncken wird/ wie in gleichen der Safft/ der aus den Neben fließet/ ꝛc. doch stellen wir nur diejenigen/ die in den Officinen gebräuchlich seyn/ allhier vor/ aus welchen unter die natürlichen gezehlet werden.

Die alterirende Säffte.

Succus { Acacia, Schlehen /  
Glycyrrhiza, Süßholz / } Safft.  
Hypocistid /

Opium, Mohn /

Derer Bereitungen siehe unten im 4. B.

Manna, Aloe, Eseltürbis Safft.

Von diesen besiehe gleichfalls das 4. Buch.

Das XVIII. Capitel.

Von den Oelen und Balsamen.

**I**n den Officinen natürliche Oele und Ol. olivarum, Baumöl. Balsam seyn. Petroleum. Petroleum. Stein-Oel.

Oleum terra.

Balsamus de Tolu.

Ophorosarium. der wahre gerechte Balsam. de Mecha, oder wahrhafter Balsam.

Peruvianus

Liquidambra, fließende Amber.

Styrax liquida, Storax der fließet.

Derer Kräfte besiehe unten im 4. B.

Das XIX. Capitel.

Von den Resinen (Harz.)

**R**esina *græca*, Resina (Harz) ist ein fetter und dichter Liguor, der theils vor sich selbst/ theils durch Verwundung aus den Bäumen fließet und 2. zweyerley fließend oder hartlechte. 3. fließende Resinen seyn.

**T**erbinthina Cypriaca s. Veneta. Zypriischer oder Venedischer Terbinthin.  
Vulgaris. Gemeiner.

Pix liquida. fließend Pech.

Hartlechte Resinen seyn.

Resina Anime, Officia. Gummi Anime, Gummi Caranna. Gummi Caranae. (mi Anima.)

Coopal.

Elemi Offic. Gum. Elemi.

Lacca.

Pix Græca. Griechisch Pech. Colophonia.

Tacamahaca. Tacamahak.

Thus. Weyrauch.

Die Kräfte: Alle Resinen erwärmen/ trocken/ digeriren/ lindern/ und haben dünne Theile (weniger und mehr) dienen wider Husten und Schwindsucht/ füllen den Schmerzen/ heilen die Wunden/ und den Stem. Man gebrauchet die Resinen so wol innerlich als auch äußerlich in Salben und Pflastern.

Die bereitete Sachen daraus: 1. Die Resinen werden meistens destilliret/ oder vielmehr rectificiret/ weil man nicht anders dann in der Rectification derer Del/ erstlich mit gelindem Feuer den subtilen reinen subtilen und klaren Theil/ alsdann mit stärkerem Feuer den gröbern und farbichte/ nemlichen den gelben/ und endlich mit noch mehrerem Feuer das rothe Del herrüber treibet. Will man diese besonders auffangen/ so bekommet man dreyerley Del/ derer das 1. Spirit. genannt wird/ das gelbe behält den Nahmen Del/ das letztere rothe aber nennet man Balsam. Weil nun auch die Resinen dicken Wejens seyn/ als hinterlassen sie auch was dickes/ dem man den Nahmen Colophonia von einer so genannten Landschaft/ woher es häufig vor Zeiten gebracht worden/ zugeeignet.

2. Ausser der destillation werden sie auch extrahirt/ welche extrahirung aber viel eher eine depuration und Reinigung zu nennen.

3. Wäschet man die Resinen auch/ indem man sie in reines Wasser thut und rührt/ weswegen man die Resinen beym Feuer wol zerlassen und alsdann ins Wasser werffen kan.

Das XX. Capitel.

Von den Gummi-Resinen.

**I**n Gummi-Resinen nenne ich die zusammen gewachsenen liquores der Bäume die sich zwar in Del gerne/ doch auch in Wasser/ ob wol schwerlich/ auflösen lassen/ dergleichen seyn Caphura.

Mastice. Mastix.

Styrax calamita. Juden- Weyrauch. (Liam.)

Hier gehöret auch Myrrha die Myrrhen u. Bdel.

Die Kräfte und Bereitung derer bes. im 4. B.

Das XXI. Capitel.

Von den Gummien.

**I**n Gummien seyn zusammen gewachsene liquores, die sich in Wasser leichtlich auflösen lassen/ und aus denen Stauden/ und hohen Bäumen gestossen seyn/ aus diesen werden etliche ferulacea genannt/ weil sie aus dergleichen Bäumen und Stauden gestossen/ und seyn

Gummi Ammoniacum, Gummi Ammoniac.

Galbanum. Euphorbium. Opopanax. Sagenpenum. Sarcocolla.

Die Kräfte: Sie seyn warm/ erweichen/ resolviren die tartarische Schleumigkeit. Den innerlichen Gebrauch besiehe im 3. Buch.

Die



Die bereitete Sachen: 1. gereinigte Gummi. Dann weil die Gummi mit allerhand Sachen (Sand und Wust) vermischet / zu uns gebracht werden / als muß man selbe reinigen. Dieses geschieht durch Auflösen in einem wässerichten (warmen) liquore, durch seihen / austrucken und dick machen bey gelinder Wärme.

2. Das leimichte extractum besiehe unten von den Extracten.

Die Tugenden: Sie kommen mit den mucilaginosen, schleimichten Gummi überein / weil sie nichts anders / dann der von dem resinosen Theil gefonderte schleimichte Theil seyn.

3. Der resinose extract, diesen besiehe gleichfalls unten bey den Extracten.

Die Kräfte: Die Tugenden / die dem ganzen Gummi zugeeignet werden / stecken insonderheit in der resina, daher gebraucht man selbe auch innerlich und euserlich mit gutem Glücke. Aus selben destilliret man gleichfalls ein Del / und zwar besser / dann aus dem ganzen Gummi.

4. Destillirt Del / siehe drunten bey den Oelen. Schleimichte / klebrichte Gummi seyn / Gummi Arabicum, Arabischer. Ceraforum, von Kirschbäumen. Sandaracha, Wacholder Harz. Tragacanthum, Tragant.

Die Kräfte: diese seyn Emplastisch / machen grob / benehmen die Schärffe / lindern die Raubigkeiten / etc.

Das XXII. Capitel.

Von den ganzen Officialischen Thieren.

**A** Pes sicca, gedörte Bienen. Bufo exliccatas, gedörte Kröte. Cantharides sicca, Spannische Mucken. Cicada sicca, Heuschrecken. Lumbrici siccati, gedörte Regenwürmer. Millepeda sicca, aselli, Eselchen / Asselwürmer. Scinci, Erd-Crocodill. Scarabæi pilulares, Käfer / Schröder. Serpens excicatus, Schlangen. Hieher gehöret auch Mumia, Mumie.

Das XXIII. Capitel.

Von den gebräuchlichsten Thieren.

**C** Or galeritz, Herz von Lerchen. Lupi, von einem Wolff. Epar Lupi, Leber von einem Wolff. Porci, Schweinen. Ranarum, Fröschen. Tauri, eines Stiers. Splen bovis, Milch vom Ochsen. Pulmonis Agni, Lungen eines Lamms. Suis, eines Schweins. Ursi, Beeren. Vulpis, Fuchses.

Derer Kräfte: Wann die fleischichte Theile / ja ganze Thier todt aber lebendig / warm von aussen einem Gliede aufgelegt werden / so besitzen sie eine fermentirende schmerzenstillende Kraft. Darum gebrauchet man selbe meistens in der Tollsucht / oder Tobsucht / Hauptweh / Schlaflosigkeit. Sie können dem Haupte / Nacken / Fußsohlen / etc. appliciret werden. Man kan selbe gleichfalls auf Pestilenzische Geschwulsten / und giftiger Thiere Biß oder Stich legen / wo man nur vorhero andere gehörige Mittel

appliciret. Sie nugen auch wann einen der Schuh gedrückt hat. Besonders heilet ein jeder Theil seines gleichen / die Leber die Leber / das Milk das Milk / etc. mehrers besiehe im 5. B.

Die gebräuchlichste bereitete Stücke aus den fleischichten Theilen seyn decocta, Extract, und destillata. Diese besiehe an seinem Ort.

Das XXIV. Capitel. Von den hautigen Theilen.

**I** Ntestina lupi, Wolffsgedärm. Vulpis, Fuchsgedärm. Testiculi Apri, Schweins-Testicul. Castorium, Bibergeil. Ceti Priapus, die Ruthe von einem Wallfisch. Priapus Cervi, Hirschruthe. ---Tauri, von einem Stier. Secundina Cervi, Nachgeburt von einem Hirschen. Umbilicus Infantis, Kindes-Nabel. Rete de animalibus, Netz von Thieren. Von diesen besiehe das 5. B.

Das XXV. Capitel. Von den Hörnern.

**C** Ornu Alcis, Elendshorn. Bovis, Ochsenhorn. Bubali, Büffelshorn. Cornu Cervi, Hirschhorn. Hirci, Bockshorn. Rhinocerotis, Nashorn / Horn von einem Rhinocerot. Tauri, Stiershorn. Unicornu, Einhorn. Monocerotis.

Derer Kräfte: Diese werden vor kalt und trocken gehalten / incidiren / und treiben gemeiniglich den Schweiß / seyn Wider-Gift / doch nach Unterscheid der Thiere / besiehe das 5. Buch.

Derer bereitete Stücke seyn: 1. Das insonderheit so genamte präparirte Horn. 2. Gebrantes Horn. besiehe die calcinat. c. 43. 3. Die philosophisch / calcinirte Höner. 4. Das Magisterium. 5. Die Sülz und gelatinen. 6. Liqueur oder Spirit. 7. Del. 8. Salz das flüchtig. 9. Der Extract. 10. Ja sie dienen auch zum decoctionen / und Infusionen.

Das XXVI. Capitel. Von den Gebeinen.

**C** Ranium humanum, Hirnschalen von einem Menschen / (die nicht in der Erden gelegen.) Dens Apri, Schweinszahn. Elephantis, Ebur, Elfenbein. Lupi, Wolffszahn. Os de Corde Cervi, Hirschherz-Creuz. Ossa hominis, Menschengelbein. Lupi, Wolffsgelbein. Tauri, Stiergelbein. Talus Leporis, Hasensprung. Talus Suis, Schweinsprung.

Derer bereitete Stücke: Gleichwie die Gebeine den Hörnern / dem Wesen nach schier gleichen / also kan man schier gleiches daraus bereiten. Daher entstehet 1. das insonderheit so genamte bereitete Gebein. 2. Gelatin. 3. Magisterium. 4. Ein Liqueur oder saurlechter Spirit. 5. Del. 6. Ein flüchtig Salz. 7. Ein essentificirter Spirit. siehe drunten.

### Das XXVII. Capitel. Von weichen und harten Schalen.

**A** Pices nigri è Chelis Cancrorū, die Schwarzenspige an den Scheren der Krebse.  
Lapides Cancrorū. 1. oculi Cancrorū, Krebsaugen.

Carpionis, Karpffenstein.  
Percarum, Perffichstein. Kaulbarsstein.  
Porcorum, Schweinstein.  
Trutarum, Forellenstein.  
Mandibula Lucii, Hechtiefer.  
Concha, Concharum testa oblonga lange Schalen. Muschelschalen.

Entalium.

Dentalium.

Mater perlarum, Perlen-Mutter.

Testa ovorum, Eierschalen.

Strutionis, von Strausen-Eiern.

**Derer Kräfte:** Weil alle Schalen saltsichter und Tartarischer Natur seyn/ als geben sie herrliche Mittel zum Stein/ Harnwinde/ zur dysuri, (beschwerlichen Harnen) ischuri, (zur Harns Aufhaltung) wie ingleichen zu den Grimmen/ Tartarischen Kranckheiten/ der Lungen/ zc. Auswendig geben sie treffliche Zahnpulver/ besonders wann sie gebrannt seyn. So taugen sie auch in Heilung und Austrocknung der Haut-Riß.

**N.** Alle Arten der Steine/ die in den Häuptern der Fische gefunden werden/ vertreiben/ wann man sie pulvert/ und mit Wein giebet/ das Grimmen/ wie ingleichen den Stein/ der in den Nieren lieget/ und zermalmet ihn. Becker aus dem Galeno und Avicenna &c.

**Derer bereitete Stücke:** Diese seyn von den Bereitungen der mineralischen Steine nicht unterschieden/ von welchen im 3. B. Man kan erstlich aus ihnen machen Calcinata, besich das 43. C. 2. Præparata insonderheit so genant. 3. Salz (doch uneygentlich.) 4. Magisteria. 5. Ein Del/ p. d.

### Das XXVIII. Capitel.

#### Von den Steinlein.

**S**chon die Steinlein in vielen Thieren und derer Häuptern gefunden werden/ doch seyn sie rar/ und wird außser dem Bezoar bald keiner in denen Officinen gefunden. Man fñnde aber wol etliche derer/ wegen ihrer sonderbahren resolvirenden Krafft in dem Stein im Vorrath haben/ welcherley seyn. Die Steinlein in dem Magen und den Gallen-Bläslein des Stiers.

Calculus humanus, Ludus, der menschliche Stein.

Lapilli hirundinum, Schwalbensteine.

Sie geben dergleichen zubereitete Sachen/ wie andere Steine.

### Das XXIX. Capitel.

#### Von der Milch und dem Käß-Wasser.

**D**ie Milch ist ein Geblüt/ welches durch die Brüste vor eine Nahrung der Frucht besser ausgearbeitet worden.

Von unterschiedenen Milchen dienen der Medicin am meisten.

Lac Asininum, Eselsmilch (welches aber bey uns nicht gebräuchlich ist.)

Lac Caprinum, Geißmilch.

Humanum, Menschenmilch.

Ovillum, Schafmilch.

Vaccinum, Rühmilch.

Die beste Milch ist/ die von einem gefunden/ nicht gar fetten und alten Thiere kommet/ neu gemolcken/ weiß/ und die auf dem Nagel zusammen gehet.

**Derer Kräfte:** Sie kältet/ feuchtet/ lindert/ stillt den Schmerzen/ benimmt die Schärffe. Daher dienet sie sehr wohl in der Ruhr und Schwindsucht zc. Auswendig dienet derer Cremor in den Augensüßsen/ Hauptweh.

**N.** Ob gleich die Milch treffliche Nahrung giebet/ so tauget sie drum nicht einem jeden: dann sie schadet im Fieber und ungesundem Zustand der Gedärme/ weil sie leicht verderbet wird/ und dadurch das Ubel mehret. So tauget sie auch dem Haupt und Nerven nicht.

Derer bereitete Stücke seyn Butyrum, die Butter/ Lac coagulatum, die geronnene Milch/ Serum, Käswasser oder Käß-Molcken.

Die Krafft der Butter kommt mit den Fettigkeiten der Consistenz und Kräften halber überein.

Den Käse gebrauchet man in der Medicin selten. Den frischen legen etliche über die Leber/ des Fiebers Hitze dadurch zu mäßigen/ den alten aber loben etliche zur Resolvierung der podagrischen tophorum.

Das Serum oder Milchwasser wird auf zweyerley Weise gemacht/ durch sich selbst/ und durch Hinzuthuung eines andern/ das zur Scheidung hilft. Vor sich selbst scheidet man des Käses Weßsen von dem Wasser/ wann man eine nicht gar neue Milch in die Wärme stellet. Zu der andern werden Sachen/ die zur Scheidung helfen/ genommen/ Raib-Rinne/ Lammis-Rinne/ zc. ein saurlechter Liquor, saurlechte Kräuter/ z. E. Essig/ Spir. Vitrioli Saurampfer.

**N.** Etliche nennen das mit Petersilgen gemachte Milchwasser die Italiänische poscam (Leurgestranck.)

**Derer Kräfte:** Es wärmet/ tröcknet/ abstergiret/ fördeit den Stuhlgang/ treibet den Urin. Daher gebrauchet man solches gar eßft in purgirenden Infusionen/ zc. Eufferlich heilet es die Nauden/ man giebet vor sich von ʒij. bis ʒij.

**N.** Johannes Costæus hat einen ganzen Tractat von der Milch und derer Wasser geschrieben.

### Das XXX. Capitel.

#### Von der Galle.

**D**ie Galle ist ein excrementischer Theil/ gelb/ bitter/ scharff/ in der Leber von dem nüglichen Theil abgefondert/ in einem eigenen Bläslein gesammelt/ die durch die Gedärme ihren Ausgang nimmet/ und im Durchgehen den Bauch beweget.

Die gebräuchlichste derer seyn

Fel Bovis, Ochsen- oder Stier-Gallen.

Capra, Geißgallen.

Ovis, Schafgallen.

Suis, Schweingallen.

Urli, Beerngallen.

Alle Gallen soll man aus Thieren von mittlern Alter/ die weder Hunger noch Durst gelitten/ und die sich durch Arbeiten nicht viel bemühet haben/ die nicht sehr erzörnet worden/ zc. hernehmen; wo man die Gallen nicht erhöhet verlanget.

**Derer Krafft:** Eine jede Galle biget / trücket / incidiret / resolviret / und stimuleret die austreibende Facultät / vertreibet durch seine Bittere die Würme. Dahero hilft sie äußerlich dem bösen Gesichte / weissen Augen / und eyterenden Ohren / zc.

**N.** Sie seyn unter einander nicht nur der Viele und Wenige nach unterschieden / sondern auch wegen derer unterschiedenen Kräfte / die theils von des Thieres Nahrung / theils von des Thieres Natur herrühren. Unter den Gallen der vierfüßigen Thiere ist die Stiers Galle am besten und stärcksten. Unter den Vögeln aber hat das Rebhuhn und die Henne die beste Galle. Doch hält man insgemein der Vögel Gallen vor stärker dann der Thiere ihre.

**Derer bereitete Stücke:** Man könte zwar vermittelst des Spir. Vini aus den gedörreten Gallen wohl einige Extract machen / allein ich hab außser der Cosmetischen Gallen Tinctur in der Practic keine gesehen.

**Das XXXI. Capitel.  
Von den Marcken.**

**M**edulla, das Marck / ist eine Fette / den hohlen Beinen / als derer Nahrung / eingepflanget.

Officialische Marcke seyn

- Medulla bubula i. bovilla, Ochsen
- Canina, Hunds
- Cervina, Hirsch
- Equina, Pferd
- Hircina, Bocks
- Hoedina, Rühlein oder Geiß
- Ovilla, Schaaf
- Vitulina, Kalb

} Marck.

**Derer Kräfte:** Sie erwärmen / lindern und füllen die Geschwäre aus / dahero gebraucht man das Marck in erharteten und scirrhoten Geschwulsten / zc.

**N.** Hirschmarck ist das beste / dem das Kalbmarck nachfolget; Bock- und Ochsenmarck ist etwas schärffer / trockner / weswegen es zum lindern oder erweichen weniger tauget.

Im Rückgrat ist auch ein Marck / wie auch in der Hirnschalen / d. i. ein weiches Wesen.

Allein man gebrauchet selbe (wann man das einige Hasen Hien ausnimmet) wenig. Die vornehmste bereitete Stücke daraus seyn das destillirte Wasser und Oel.

**Das XXXII. Capitel.**

**Von den Fettigkeiten / Schmalz und Schmeer.**

**A**Xungia, Schmeer.  
Adeps, Schmalz.  
Pinguedo, Fettigkeit.  
Agnina, vom Lamm.

- Anatina, von Enten.
- Anserina, von Gänßen.
- Aprugna, von Schweinen / die wild seyn.
- Ardez, von Neigern;

- Achii s. Thymalli, Eschenschmalz.
- Canina, von Hunden.
- Caponis, von Capaunen.
- Castoris, von Biber.
- Catti sylv. von wilden Kagen?
- Ciconiz, von Storchen.
- Cuniculi, von Caninichen.
- Erinacei, von Igel.
- Gallina, von Hennen.
- Humana, von Menschen.
- Leporis, von Hasen.
- Lucii piscis, von Hecht.
- Lupi, von Wölffen.
- Muris montani, s. glyris alpestris, Murmelthier schmalz.
- Ovis ex lana. Oesypus, von Schaafswollen.
- Porcina s. suilla, Schweinschmalz.
- Serpentum, von Schlangen.
- Taxi s. Melis, Darschmalz.
- Ursi foeminae & masculi, von Bären.
- Vulpis, von Füchsen.
- Vulturis, von Gepern.

Hieher gehöret auch die Butter / insonderheit Butyrum majale, Mayenbutter.

**Derer Kräfte:** Sie erwärmen / feuchten / erweichen / abstergiren / digeriren / machen Eyter / und legen den Schmerzen weniger oder mehr. Weil die Fettigkeit seine Kräfte von der Natur der Thiere hat / nachdem nun selbes Natur ist / nachdem hat er Kräfte. Schweinsfett ist am schwächsten (weil das Schwein kalt und feucht ist) ein wenig stärker ist / das von dem Kalb kommet / hernach das von den Hennen / am besten ist das Gänsschmalz.

**N.** Wann in den Recepten Adeps stehet / so nimm allezeit das von den Schweinen / welches frisch / sonder Salt und weiß seyn soll.

Præparat. distillirt Oel.

**N.** Wie die Fettigkeit gewaschen und aufgehoben werde / siehe im 1. B. 29. Cap.

**Das XXXIII. Capitel.  
Von Geblüt.**

**D**as Geblüt Hebr. Dam. Arab. Dem, ist die nächste Nahrung der Thiere / das da aus dem Chylo in den Adern und der Leber ausgearbeitet worden / darum es auch von der Natur der Thiere mehrers dann der Chylus besiget. In den Officinen hat man zwar keines / doch pfleget man derer jezuweilen zu gebrauchen / besonders wann sie noch frisch seyn.

- Sanguis Anatis, Enten
- Anseris, Gänse
- Asini, Esels
- Canis, Hundes
- Columbae, Tauben
- Equi, Pferde
- Hirci, Bocks
- Homini, Menschen
- Muliebris menstruas, monatliches Weiber
- Leporis, Hasen
- Perdicis, Rebhüner
- Tauri, Stier.
- Turturis, Turteltauben

} Blut.

**Derer Kräfte:** Das Geblüt erwärmet / adstringiret / stillt das Blut mehr und weniger nach