

que sanat. Pessis, ac opis & ad lepras tollendas accommodatis medicamentis apte & utiliter immiscetur: ac sudores etiam cohibet. Eodem quoque modo paratur Terebinthinum, quod exiecat & astringit.

De Mastichino. CAP. LI.

Mastichinum è trita mastiche paratur. Contra omnia vulvæ mala efficax est, leniter calfaciens, astringens simul & emolliens. Est & utile ad prominentes circa stomachum scirrhos, ut & ad cœliacorum dysenteriarumque cruciatus. Vitia quæ in facie sunt emenda, colorēmque meliorem præstat. Optimum verò in Chio insula componitur.

De Vnguentorum compositione.

CAP. LII.

V A N D O Q V I D E M vnguenta nonnullis affectibus accommodantur, partim medicamentis admixta, partim instillata seu perfusa, partim etiam naribus obiecta, consequens esse ducimus, ut horum quoque stationem persequamur. Eorum porrò periculum facientes obseruare oportet, an illud olfactui repräsentent, ex quo temperamentum ipsorum constat. Optimum siquidem est huiuscmodi iudicium. Attamen id in nonnullis locum non habet, propter vehementiorum quæ miscentur præualens domi-

dominium: velut in amaracino, crocino & telino, nec non & aliis quibusdam: quę quidem ex crebra circa ipsa exercitatione probare conueniet.

De Rosaces preparatione. C A P . L I I I .

Rosaceum oleum fit hoc medo: lunci odorati contusi & aqua subacti libras quinque & bessem in olei libris xx. & quincunce subinde mouendo coquito: deinde vbi percolaueris, in olei libris illis xx. & quincunce roscarum numero mille non madefactarum foliola coniicito: vntisque melle odorato manibus sensim aliquatulum premens identidem moueto: deinde vbi nocte vnam fueris, exprimoto. Quum vero id quod feculentum est subsederit, mutato recipiente vase in craterem melle oblitum recondito. Porro expressis rosis in labellum coniectis olei inspissati libras viij. & quadrante affundito, iterumque exprimoto: eritque hoc ubi secundarium oleum. Quod si volueris ad tertiam usque quartamve macerationem progredi, toties oleum rosis affundito & exprimoto. Fit enim & primarium & secundarium & tertiarium & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, crateras melle prius oblinito. Si secundam iniectionem instituere libet, in primo expressum oleum recetum ac minimè madidaru rosarū par-

numerum immittito , & manibus melle prius imbutis agitans exprimoto : ac secundò, tertio aut quartò simili modo exprimes facito, totiesque recentes rosas detractis vngibus adiicito. Sic enim oleum multò potentius euadet. Porro ad septimam infusionem oleum iniectionem rofarum admittit, præterea verò minimè. Ceterū melle prelum illinatur : oleum verò à suceo diligenter secerni oportet. Nam si huius vel tantillum relinquatur, vnguentum vitiabit. Sunt qui rosas ipsas solas vnguibus detractis insolatas selibræ pondere immergant in olei sextarium vnum : ac per dies octo permuntantes, & ad dies quadraginta insolantes sic ut tertio rofarum maceratio fiat, ita reeundunt. Nonnulli additis calamo & aspalatho oleum prius inspissant: alij anchesam, pulchri coloris conciliandi gratia, & salem quod minus corrumpatur, adiiciunt. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, irrigationibus & cataplasmatum mixtionibus accommodatam. Alium quoque potum soluit, ardoremque stomachi restinguat. Causa item ulcera nutrit ac replet: maligna verò demulcit. Ad manantia capitis ulcera ac feruidas eruptiones illinitur. Caput dolens eo perfunditur. Ad dentium doores inter initia colluitur. Illitum quoque ad palpebras

bras induratae efficax est: denique ad infer-
tinorum ac vulvæ rofionem prioritio-
nemve utiliter infunditur.

De Elasmis confectione. CAP. LXXXI.

Tusam disceptamque elaten [hoc est,
florentium adhuc palmarum fructus corti-
cem seu inuoluerum] in labrum coniicito,
& omphacinum oleum affundito: in quo
tridui spatio eam macerari finito. Mox fi-
scella excipito & exprimito. Sint verò utra-
que paria pondere. Tandem ubi vase mun-
do reposueris, vtitor. Vim habet rosaceo
proportione respondentem: sed aluum mi-
nimè mollit.

De Melini compositione. CAP. LV.

Oleum Melinum hunc in modum præ-
paratur. Vbi olei sextarios sex & aquæ sex-
tarios decem simul commiscueris, spathæ
seu elatae contusæ vnc. iij. iunci odorati
vnc. j. adiicito: ac posteaquam diem vnum
macerari sueris, coquito. Mox excolatum
oleum in vas oris lati coniicito, ac imposita
matta arundinacea aut storea rariore, ma-
la cotonea desuper infernitio, eaque obue-
lata vestimentis ad dies satis multos finito,
dum oleum malorum vires ad sece ~~ad~~ exerit.
Alij mala operimentis oboluunt ad dies
decem, vt coëreatur, minimèque exhalat
odoris suavitas: ac postea duorum dierum

D. j.

50 D I O S C O R I D I S

totidemque noctium spatio in oleo mace-
rant, tandemque oleum expressum recon-
dunt. Vim porrò astringente & refrigerato-
riam obtinet: facitque ad scabiosa ulcera,
furfures, perniones & herpetas. Ad vuluæ
exulcerationes commode instillatur: quin
& concitatam vrinam infusum sistit, sudore
rèisque cohibet. Bibitur & contra canthari-
das, buprestes & pinorum crucas. Probatur
verò in hoc genere maximè, quod cydonia
mala redolet.

De Oenanthoni confectione. CAP. LVI.

Oenanthen ex sua [sylvestri] odoratam
posteaquam macescere sueris, in oleum
omphacatum coniicito, & vndiquaque ver-
sando agitato: porrò cùm ad biduum sive-
ris, exprimito atque reponito. Vim habet a-
strictoriam, rosaceo proportione respoden-
tem, præterquam quod aluum neque soluit
neque mollit. Probatissimum verò etiam
est, quod oenanthen odore quam maximè
refert.

De Telini componendi ratione.

CAP. LVII.

Fœnigraci libras v. olei libras ix. calami
libram unam, cyperi libras ij. macera in o-
leo ad dies septem, ita ut ter quotidie agites:
dein exprimito atque reponito. Sunt qui
pro calamo quidem cardamomum, pro cy-
pero

però verò xylobalsamum simul macerant: alij oleum iis ipsis priùs inspissant, ac deinde fœnumgræcum in ipso macerant, tandemque extimunt. Porrò vim habet apotemata molliendi atque maturandi: maximè autem omnibus circa vterum duritiis accommodatum est: ægrè parientibus commode instillatur, vbi excretis antè humoribus loci muliebres siccitatemi contraxerint. Quin & ad sedis inflammations, necnon ad tenebras vtiliter infunditur: furfurēsq; & vlcera capitis manantia detergit. Facit & ad ambusta & perniones addita cera. Maculas quoque à Solis ardore contractas exterit, atque medicamentis ad faciei nitorem inducendum admiscetur. Cæterū eligito recens, quodque fœnigræci odorem non admodum referat, manusque abstergat, ac dulcedinis amarori permixta saporem redoleat. Tale siquidem præstantissimum iudicatur.

De Sampsuchini componendi ratione.

CAP. LVIII.

Serpilli, cassiaz, abrotoni, florum sisymbrij, myrti foliorum, sampsuchi, singulorum sumito quantum ad ipsorum vniuersitatemque vires animum attendens fat esse conceris, unaque omnia tundito: & olei

D. ij.

52 D I O S C O R I D I S

omphacini quantum fuerit satis affundito, dummodò ne euincatur eorum, vis quæ in ipso macerantur, ac post quatriduum exprimito. Rursum verò illorum eorundem recentium par pondus æquali tempore in eodem oleo macerato & excolato: sic enim effeacius reddetur. Verùm sampsuchum eligito colore ex nigro viridi, plurimùm odoratū ac mediocriter acre. Vim habet calfactoriam, extenuatēm & acrem. Facit porrò ad vuluæ præclusionem atque distorsionem: menstruaque, secundas & partus extrahit, ac vuluæ strangulatus recreat. Lumborum inguinumque dolores lenit. At cum melle satius est ipso vti: quandoquidem vehementi astrictione locos indurat. Lassitudines etiam illitum discutit, ac denique aptissimè opisthotonicorum aliterque conuulsorum cataplasmatis inseritur.

De Ocimiis preparatione. CAP. LIX.

Olei libras x x. ocimi pondo libras x i. & bessem sumito: huius decerpta folia in oleo ipso diei vnius noctisque spatio macerato, dein exprimito atque reponito. Exemptis porrò è quasillo foliis, rursum olei paramensuram affundito & excolato. Vocatur autem hoc secundarium: tertiam enim macerationem minimè admittit. Exande recentis ocimi æquale pondus iterum macera,

macera, vt in rosaceo dictum est, ita vt af-
fuso prioris macerationis oleo temporis
eodem spatio madere sinas: tumque postea
exprimito atque recondito. Quod si ter
quaterve macerare volueris, recens oicum
semper iniicito. Potest & ex omphacino
confici: sed illo modo melius. Eadem quæ
sampsuchinum præstat: at minus est efficax.

De Abrotonini confectione.

CAP. LX.

Abrotoninum. In olei ad cyprinum con-
ficiendum aromatibus imbuti libras ix. &
quincuncem, abrotoni foliorum libras viij.
immittito, ac posteaquam diem noctemq;
vnam maceraueris, excolato. Quod si per-
ennius ac magis durabile conficeret volue-
ris, abiectis prioribus foliis, alia apponito,
& macerata exprimito. Vim porro habet
calfactoriam, ad vulvae præclusiones & du-
ritias efficacem: menstrua secundasque
pellit.

De Anethini componendi ratione.

CAP. LXI.

Anethi florum libras xj. & bessem in olei
libris octo & dodrante diem vnam immer-
gito, ac deinde manibus exprimito, atque
reponito. Sin macerationem iterare volue-
ris, recentem anethi florem similiter made-
facito. Locos muliebres emolliendi rela-

D. iij.