

De Galerita CAP. LIX.

GALERITA auicula est parua, apicem in vertice pauonis modo gestans. Hæc asfa & in cibo sumpta, colicos adiuuat.

De Hirundine. CAP. LX.

HIRVNDINIS pullos qui primo partu excludi fuerint si crescente Luna disseueris, in eorum ventre lapillos inuenies: è quibus duos, vnum quidè colore varium, alterum verò purum & vnicolorem accipies. His priusquam terram attigerint iuuentæ corio aut ceruina pelle inclusis, & brachio aut collo adalligatis comitiales recreabis: plerunque etiam penitus sanitati restitues. Ipsæ verò hirundines in cibo sumptæ, velut & ficedulæ, aciem oculorum exacuunt. Tam pullorum quàm matrum in olla fictili combustarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem affert: confert & perunctus angina laborantibus: itémque predest ad vna ac tonsillarum inflammationes. Caterùm & ipsæ & pulli si exiccentur & drachmæ vnus pondere ex aqua bibantur, his succurrunt qui angina conflictantur.

De Ebore. CAP. LXI.

ELEPHANTINI dentis ramentum, vnguium reduuias curat impositum. Vim porri astringendi obtinet.

L. j.

De Talo suillo. CAP. LXII.

SVIS talus combustus dum è nigro albescat, tùmque tritus ac potus, inflationibus coli ac diuturnis torminibus medetur.

De Cornu cervino. CAP. LXIII.

CORNU cervi vstum ac lotum si binũm cochlearium mensura bibatur, confert sanguinem excreantibus, dysentericis, cœliacis, regio morbo & vesicę doloribus cum tragacantha: forminis item fluxione vulvę laborantibus, cum liquore ei affectui accommodato. Porrò tusum & crudo sicili luto circumlito inditum, vritur in fornace donec albescat: ac deinde cadmię modo eluitur. Tale verò oculorum vlceribus atque fluxionibus salutare est: affricturn quoque, dentes expurgat. Cæterum crudum si accendatur, odore serpētes fugat. In aceto verò feruefactum si ore colluatur, interiorum dentium dolores mitigat.

De Erucę. CAP. LXIII.

ERUCÆ quę in oleribus gignuntur, à venenatarum bestiarum morsibus eos feruntur tutos præstare, qui ipsas ex oleo peruncti fuerint.

De Cantharidibus. CAP. LXV.

CANTHARIDES quæ in frumentis leguntur, ad recondendum idoneæ sunt. Eas in vas non picatum immittito, ac ipsius osculum raro puròque linteo obligatum circumuertito ad vaporem feruentis aceti quàm acerrimi: tandiùque inuersum fictile contineto, donec illæ suffocentur: tandem lino transfixas reponito. Porrò efficacissime sunt quæ variæ visuntur, luteasque habent in pennis transuersas lineas, quæque oblongo sunt corpore, crassæ, & blatrarum modo præpingues. Sed inefficaces & imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

De Buprestis. CAP. LXVI.

Simili modo reponuntur & buprestes, quæ sunt è cantharidum genere, itémque pinorum eruæ. Sed & hæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reconduntur. Vis ipsarum communis septicæ, exulceratoria, & excalfactoria: qua de causâ medicamentis admiscuntur, quibus carcinomata, lepræ & impetigines feræ curantur. Menses quoque cient, pessis emollientibus additæ. Porrò nonnulli cantharidas antidotis admistas etiam hydropicis auxiliari prodiderunt, quippe quæ vrinas movent. Alij ipsarum alas ac pedes iis qui illas hauserint pro antidoto esse tradiderunt.

L. ij.

De Salamandra. CAP. LXVII.

SALAMANDRA, lacertæ genus est, iners, **S**varium, quòdque frustra creditum est ignibus non vri. Vim habet septicam, exulcerantem, ac denique calfactoriam. Additur in medicamenta septica & lepras abolentia, quemadmodum & cantharis: ac simili quoque modo reponitur. Vsta verò, pilos cum oleo abolet. Cæterùm exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruatur ad eundem vsum.

De Araneo. CAP. LXVIII.

ARANEVS, quem holcum aut lycon, id est, raptorem aut lupum alij nominant, cum emplastro subactus & linteolo inductus, ac fronti aut temporibus impositus, tertianos circuitus perlanat. Tela eius apposita, sanguinem sistit, & vlcera quæ summam cutem occuparunt ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, quòd candidam, tenuem, densamque telam orditur. Hoc aluta inuolutum, & de lacerto suspensum, quartanis circuitibus mederi narratur. Decoctum autem ex rosaceo & infusum, aurium doloribus auxiliatur.

De Lacerta. CAP. LXIX.

LACERTAE caput tritum & impositum, aculos & omnia corpori infixæ extrahit.

hit. Sed & formicantes verrucas & pensiles, quas acrochordonas vocant, clauoſque tollit. Iecur ipsius dentium cauernis inditum, dolores eximit. Tota verò dissecta & imposita, ictos à scorpione leuat.

De Sepe. CAP. LXX.

SEPEs, quam nonnulli lacertam Chalcidiscam vocant, ex vino pota, quos momorderit iis medetur.

De Scinco. CAP. LXXI.

SCINCUS quidam in Ægypto, alius in India, alius ad mare Rubrum gignitur. Est & alius, qui apud Libyam Mauritanix fluiuium reperitur. Est verò crocodilus terrestriſui generis, qui addito nasturtio sale conditur. Aiunt porrò partem eam quæ renes amplectitur, drachmæ pondere in vino potam, Venerem accédendi vim habere: at tamen lentis decocto cum melle, aut semine lactuæ cum aqua potio intensam illam Veneris cupiditatem inhiberi. In antidota quoque additur.

De Terrenis Vermibus. CAP. LXXII.

TERRENI vermes triti & impositi, præcisos neruos glutinant, ac tertianas quoque soluant. Decocti verò cum anserino adipe & instillati, affectis auribus medentur. In oleo autem decocti si opposita auriculæ infundantur, dentium doloribus

L. iij.