

conuulsa, ruptaque & stranguriam. Pellit & menses atque partus. Verrucas penfiles, quas acrochordonas vocant, auellit, aliquot diebus epotum. Aluum quoque sistit ad tertias decoctum & potum, siquidem febris absit, in vino: sin minus, ex aqua.

*De Leontopetalo.* CAP. CX.

**L**EONTOPETALVM caulem profert dorantalem, aut etiam altiorem, plurimis alis concavum: in quarum cacuminibus siliquæ sunt cicerum modo, ac in his duo triaue minuta semina, flores punicei, anemonæ similes, folia brassicæ, papaueris foliorum diuisura: radix nigra, rapo similis, quæ eminentias eeu nodos quosdam habet. Nascitur in aruis, ac inter segetes. Radix ex vino pota, commorsis à serpente auxiliatur, dolorem omnem celeriter eximens. Miscetur & ischiadicorum clysteribus.

*De Teucriso.* CAP. CXI.

**T**EVCRIVM sunt qui etiam chamædryn appellant. Herba est virgæ speciem præ se ferens, trislagini similis, tenui folio ac ciceris figura. In Cilicia iuxta Gentiadem & Cissadem appellatam vbertim prouenit. Recens cum posca, vel etiam aridæ feruectactæ ius, potu potenter lienem consumendi vim habet. Sed & lienosis imponitur cum ficis & aceto: venenatorum

Z. j.

autem animalium morsibus, ex aceto solone sine fœcis.

*De Trissagine.* CAP. CXII.

**T**RISSAGO Græcis chamædrys, quibusdam chamædrops, aliis linodrys dicitur. Sunt & qui eam ipsam Teucrium appellauerint, propterea quod cum teucrio quandam seruet similitudinem. Nascitur in asperis ac petrosis locis. Est verò frutex exiguus, dodrantalis, folia habens exigua, effigie & diuisura quercus, amara: florem penè purpureum ac pusillum. Carpi ipsam semine prægnantem oportet. Recens in aqua decocta, potu conuulsis, tussi, lieni indurato, vrinæ difficultate laborantibus ac incipientibus hydropicis auxiliatur. Ciet etiam menses, atque partus extrahit, lienemque ex aceto pota consumit. Est & aduersus venenata animantia potu ex vino illitūque efficax. Sed & trita, in catapotia redigi potest ad supradicta. Efficax quoque est ad repurganda vetera vlcera cum melle. Trita verò cum oleo & illita, caligines oculorum discutit. Denique exalfacit perunctione.

*De Leucade.* CAP. CXIII.

**L**EVCA montana latioribus foliis est quàm satiua, semine verò acriore, amariore atque etiam ori magis ingrato: attamen quàm satiua efficacior habetur. Vtraque cum

cum vino & illitu & potu contra virulentorum animalium, maximéque marinorum, venena efficax.

*De Lychnide coronaria.*

CAP. CXIII.

**L**YCHNIS coronaria flore est albæ violæ, sed purpureo: qui quidem in corollas nectitur. Semen in vino potum, à scorpione ictis auxiliatur.

*De Lychnide sylvestri.* CAP. CXV.

Lychnis sylvestris, omni ex parte fatiux similis. Semen duabus drachmis potum, biliosa per aluum detrahit, & ictis à scorpione subuenit. Sed & aiunt scorpiones hac herba admota torpescere, profrólque inertes & ad laedendum inefficaces reddi.

*De Lilio.* CAP. CXVI.

**L**ILI regij flos coronarius est: lirinum nonnulli vocant: ex eoque paratur unguentum, quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, neruos, priuatimque vuluæ duritias, emolliens. Herba folia imposita, serpentium moribus opitulatur: feruefacta quoque, adustis proficiunt: aceto verò condita, vulneribus profunt. Ex eorundem succo in æneo vase decocto, adiectis aceto & melle, liquidum fit medicamentum, veteribus vlceribus recentibusque vulneribus vtile. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni

Z. ij.

ambusta sanat, vuluam emollit, menstrua  
 et, vicerâque cicatrice obducit. Cum mei-  
 le autem detrita, præcis, neruis luxatisque  
 medetur: alphòsque, lepras & furfures e-  
 mendat. Quin & vlcera in capite manantia  
 extergit, facièmque purgat simul & erugat.  
 Eadem trita cum aceto aut hyoscyami foliis  
 & farina tritici, testium inflammationes de-  
 mulcet. Semen verò potum, serpentium  
 moribus aduersatur: erysipelatis autem se-  
 men & folia trita ex vino imponuntur.  
 Tradunt porrò nonnulli, etiam purpureos  
 nasci liliorum flores. Caterùm in Syria &  
 & Pisdia Pamphylia lilia vnguento confi-  
 endo efficacissima nascuntur.

*De Ballo.* CAP. CXVII.

**B**ALLOTE, seu marrubium nigrum, cau-  
 les edit quadrangulos, nigricantes, sub-  
 hirsutos, ab vna radice numerosos, foliis  
 marrubij: at maioribus, rotundioribus, ni-  
 gris & hirsutis, caulem per interualla cin-  
 gentibus apiastri similitudine, atque etiam  
 graecolentibus. Vnde & hanc aliqui apia-  
 itrum vocauère. Sed & flores candidi vnà  
 cum foliis orbiculatim caules ipsos am-  
 biunt. Huius folia ex sale imposita, aduersus  
 canis morsus efficacia sunt. Feruèti verò ci-  
 nere cocta dū flaccescāt, condylomata repri-  
 muat, sordidaq; vlcera cum melle purgant.

*Di*

*De Apiastro.* CAP. CXVIII.

**A**PIASTRUM, quod Græci melissophylon, & aliò nomine melittanam, vocant, quoniam apes ea herba delectantur, foliis & cauliculis antè memoratæ ballotæ similis est: attamen maioribus & tenuioribus, nequè ita hirsutis, citreum verò malum redolentibus. Folia cum vino pota atque etiam imposita, prosunt contra scorpionum ictus, necnon & phalangiorum canisque rabidi morsus. Eorundem decoctum fotu ad eadem valet. Conuenit etiamnum foeminarum defensionibus ad eiendos menses. Coluitur & in dentium doloribus; atque etiam dysentericis infunditur. *Folia quoque addito nitro bibita, iis auxiliantur qui à fungis strangulantur, necnon torminosis: orthopnoicis verò, in eclegmate sumpta. Cæterum imposita cum sale, strumas discutunt, itémque vlcera purgant: sed & articularios dolores illita sedant.*

*De Marrubio.* CAP. CXIX.

**M**ARRUBIUM frutex est ab vna radice ramosus, subhirsutus; candicans, virgis quadrangularibus: folium pollicem æquat, subrotundum, villosum, rugosum, gustu amaro: Semen est in caulibus ex interuallis: flores verticillato ambitu asperi. Nasceitur circa domorum areas & rudecta.

Z. iij.

Huius foliorum siccorum simul & seminis decoctum ex aqua, aut etiam recentium foliorum succus vnà cum melle, tabidis, suspiriosis ac tussientibus exhibetur. Crassam quoque pituitam pectore contentam, amixta iride sicca, excreatione purgat. Datur & mulieribus quæ non purgantur, ad euocanda menstrua, secundasque pellendas: intermque difficilè parientibus, atque etiam his qui à venenatis bestiis commorsi sunt, necnon & iis qui venena hauserunt: attamen vesicam ac renes offendit. Folia cum melle illita, sordida purgant vlcera: pterygia nomasque sistunt, & laterum dolores mitigant. Sed & succus foliis contusis expressus & in sole spissatus coactusve, ad eadem pollet. Cum vino quoque ac melle inunctus, oculorum claritatem adiuuat: per nares itidem regium morbum expurgat. Denique aurium doloribus per se & cum rosaceo conuenienter instillatur.

*De Stachy.* CAP. CXX.

**S**TACHYS frutex est marrubio similis, sed saliquantò longior, & folia proferens numerosa, rara, subhirsuta, dura, odoris iucundi, candida: & complures virgulas ab eadem radice exeuntes, quàm marrubij candidiores. Nascitur in mōtosis & asperis locis. Vim habet excalectoriam & acrem: ideoque folio-

Foliorum decoctum menstrua secundasque potu pellit.

*De Phyllitide.* CAP. CXXI.

**P**HYLLITIS folia promit rumici similia, sed oblongiora & magis virentia, sena septenave, recta: quæque parte anteriore lævia cernuntur, posteriore verò, tenues quasi vermiculos annexos ostendunt. Nascitur in umbrosis locis ac viridariis, gustu acerbo. Neque verò caulem, neque semen, neque florem profert. Folia in vino pota, serpentium moribus aduersantur. Quadrupedibus icidem per os infusa auxilio sunt. Bibuntur & ad dysenteriam & ad diarrhoeam.

*De Phalangio.* CAP. CXXII.

**P**HALANGIVM aliqui phalangiten, alij etiam leucacantham appellant. Ramuli ei sunt duo aut tres pluresve, inter se distantes: flores candidi, liliaceis similes, incisuras multas habentes. Semen verò latum, nigrum, ad dimidiatam lentis figuram, sed multò gracilius. Radicula parua, tenuis, & dum è terra eruitur, coloris herbacei: postea verò, contrahit sese. Nascitur in collibus. Folia, semen & flos, siquidem ex vino bibantur, contra scorpionum ictus phalangiorumque morsus auxiliantur: tormina quoque discutunt.

.Z. iij.