

tis Δ donec omnia in pulverē rubi-  
cundum fuerint versa, id fiet men-  
sibus tribus vel quatuor. Pulverem  
hunc corrigē cum Spiritu Vini &  
serva.

## V I R E S .

Est medicina Universalis , cuius  
gran. i. vel ad summum duo in ve-  
hicularis convenientibus, in quolibet  
morbo usurpata, balsamum inter-  
num ad expellendum intrō hospita-  
tantem hostem, vel per vomitum,  
vel per alvum vel per sudores, miri-  
ficē adjuvant.

## O B S E R V A .

Huic Præcipitato diaphoretico  
per omne convenire Azoth istud fa-  
mosum , quod M. Elias Johannes  
Hesling , Arnstadiensis Thuringus,  
Artista ille secularis , in suo Theo-  
phrasto Redivivo anno 1660. publi-  
cavit censem nonnulli non sine gra-

vī conjecturā. Lege quoque im-  
posturam hujus Theophrasti Redi-  
vivi anno eodem dētam à Dnn.  
Medicis Würtenbergiacis.

## N O T A .

Præterea non possum non heic ex  
Ampl. Dn.D. Conringii lib.de her-  
met. med. c. 17. p. 209. rursus mo-  
nere, merito prudentiorem quem-  
que mirari, fuisse vel esse qui sibi  
vel sperent vel arrogent ejusmodi  
Panaceas vel universales medici-  
nas , cum neque experientia, neque  
ulla ratio vel levissimam fidem rei  
faciant. Hinc Excell. Dn.D. Rolfin-  
ckius ejus generis pharmaca inter  
non entia quām rectissimē nume-  
rat de chim. lib. i. c. 9. vid. Discur-  
sum elegantiss. Sennerti de Chimi-  
corum universalī medic. & auro po-  
tabili.

## P A R S III.

## D E

M A T U R A T I V I S E T D I -  
G E S T I V I S .

P Erductā ad finem feliciter part.  
I. & II. in qua de universalibus  
medicamentis actū, ordinis ratio  
nunc postulare videtur , ut ulterius

progrediendo, Digestiva & Matu-  
tiva aggrediamur, eā tamen metho-  
do, ut de Tartaro tanquā Basi hotū  
medicamentū pauca præmittam⁹.

## C A P U T I.

D E  
TARTARI GENITURA  
& ORIGINE.

**L**Ateribus doliorum vinariorum materia quædam adnascitur, instar lapidis, quæ abrasa, pro diversitate vini habet diversos colores; nam ex vino rubro rubicundum, ex albo albantem & nitescentem, ex alio aliis coloribus ornatum ipsum fieri experientia docemur.

Dicitur autem Tartarus in genere, quicunque succus & residentia in fundo permanens, & hinc comprehendit omnem limositatem, viscositatem & impurum sedimentum.

In specie tamen in vino rursus tripliciter sumitur; vel enim illa vi- ni pars dicitur **Frus**, quæ subtilissima est, & liquefacta & admista vi- no est. (2) ea quoq; vini pars vocatur **Frus**, quæ crastior & terrestrior in feces abit, & subsidet in fundo, est- que fex vini, **Græcis Thramma**. (3) usitatissime verò **Frus** est, qui ad la- tera doliorum accrescit.

Optimus autem censetur, qui continua serie coagulatus dolii la- teribus in longitudinem protensus adhærescit, maximè ponderosus duritie non cedens lapidi, ab ea parte, quā tangit vinum, pluribus apicibus adamantis instar, acumi- natus, splendens, quiq; contractus

non appareat spongia instar poro- sus, aut terrâ refertus. Notas has o- mnes habet Rhenanus, & nonnun- quam Franconicus. Galli tamen Monspeliensem quasi crystallinum & purissimum omnibus præferunt.

Baccius lib. 6. vin. f. 290, notat, apud Velitrinos in Italiâ ex robusto vino substantiam **Fri** ad duorum digitorum altitudinem increscere, vitri instar pellucidam, sinceram, sa- pore acri, modicè vinoso, adeò ut integris navibus aliò devehatur.

Uſus autem **Fri** triplex esse pot- est, Mechanicus, scilicet, Medicus & Spagyricus.

## D E

## U S U M E C H A N I C O.

Ut igitur à primo, quem **Mechani- cum** diximus, ordiamur, sciendum, à Mechanicis quibusdam ad varia perficienda opera sua Tartarum ad- hiberi: i. enim nōrunt ij, qvi cudunt argentum, ejus adminiculô mon- tam artificiosè expolire hunc in mo- dum: Immittunt nimirum ollæ pru- nis impositæ, puræ fontanæ aquæ sufficientem quantitatem, cum certa quadam proportione Tartari, Salis- que communis, in eademq; tam diu coquunt Monetam. donec omnis ni-

nigredo & deformitas, qvam ex ignium flammis nanciscitur, paulatim abeat, argentiq; fulgor eluceat.

NOTA obiter: Et numismata falsa genuino splendore adulterantur, si mixtura ex ☽ & ☽ affrcentur. Alii digito madido atterunt pulverem ex Sal. armoniac. ☽ crudi an. 3j. & parum fol. Dæ. Vel: solvunt ☽ q.v. VF. solutioni addunt ☽ & ☽ ☽ facta evaporatione pulverem adhibent impio & scelerato conamini.

Sic monetæ adulteratores plurimum circa ☽ laborant spretō alkali ☽ quia alkali ☽ non mutat colorem, inquit Helmont. blas human. n. 39. & 40. p. m. (edit. Lugdun. infol.) 16.

2. Non minus Aurifabri Tartarum adhibent ad decoctionem Aqvaram, qvibus splendidior color vasis argenteis post perfectionem inducitur.

3. Similiter Tartari usū carere nequeunt Metallici, qvando metalla fundere volunt, permiscentes ipsum cæteris speciebus, qvibus liquefacta obseqviosa & tractabilia fiunt. Hinc pulvis constans ex ☽ part. iii. ☽ p. ii. Tartar. ust. p. j. & metallis inspersus ea fluida reddit, german. Glüs. Pulver.

4. Fullonum & Infectorum manus didicerunt quoqve Tartarō uti in tingendis lanis, vestibus, pan-

nisq; sine cuius auxilio impossibile rei alicui ex lanarum filis contextæ inducere colorem. Vid. Lib. de Tinet. art. 1. 2. c. 14.

5. Mirum est, quendam Parisis habuisse ad opera chymica, ignem diu durantem in vasis sigillatis, qvi constabat tartaro & ☽ tritis & aqua vitæ mixtis. Hæc autem accendebarunt in alembico, & deinde clauderentur, deniq; stillari aliquid debebat, reponebatur supra feces, sicuti narrat Borellus obseruat. cent. 3. 89.

Sic Crystallopæi seu Vitrarii Veneti adhibent suis laboribus tartarum. Specula itidem artificialia indigent eo. Vide tract. Optic. Kolanhsilib. j. part. 3. c. 4. pag. 192. qvi ex Leonh. Fioravant. Secret. 3. 63. & Schuenteri recreationib. Mathem. part. 6. §. 37. similia recenseret.

Tandem plura Tartari commoda hic addi possent, qvibus Oenopolis, aliisq; artificibus mechanicis inservit: Verum ne Traftatus hic noster in immensam molem excrescat, consultò hic pedem figimus, & ad alterum usum, qvem Medicum inscripsimus, nunc nos conferimus.

## II.

### DE USU MEDICO

#### TARTARI.

Deinde in Medicina Tartarus quoqve maximum habet usum, si quis

quidem tām interiūs exhibitus, quām exteriūs administratus ad morborum aliquot gravissimorum profligationem sāpē illustre p̄b̄et adjumentum.

Nam 1. intrō datus purgando movet alvum, & nihil noxiōrum humorum in hominum corporibus patitur.

2. Confert iis, qvi ex Lienis imbecillitate, mōrbum Scorbuticum, vel Affectiones hypochondriacas; ex Epatis verò discrasia, Hydropisie; vel alios ejus generis periculōs morbos timent.

3. Omnes obstruktiones viscerum resolvit, eosdemq; morbos, qvi exinde originem trahunt ut calcium Podagram, Chiragram, Gonogram, aliasq; ejus generis affectiones curat, ut probatisimorum Autorum concors sententia testatur.

4. Tartarus quoq; aliis speciebus admixtus, externeq; adhibitus, Scabiem, Lichenes, Pruritum, &c. sanat, ulceribus ac Tumoribus externalium partium insigniter confert. Qyod confirmat Dioscorides inqviens: Pruritum totius corporis Tartarus sedat, Lepras, item Lichenes, & scabros ungues cum Terbinthi resina auferit.

5. Creditur insuper Tartarum magnam vim siccandi, putredinem ulcerum corrigendi, & ea tandem consolidandi habere. Etihi sunt pra-

cipui usus, qvōs Tartarus Arti Medicæ suppeditat, plures addere, vel ejusmodi prolixioris Catalogi contextū Lectori, cui hāc nostra dicata volumus, fastidium aliquod adferre evidentissima disvadetatio.

### OBSERVATIO.

Tenendum tamen apprimē est, non convenire, si  $\text{P}_\text{rus}$  continuo tenore & singulis diebus, vel integro etiā anno usurpetur, sed hoc si fiat, usus ejus vicibus interpolatis, instituatur. Minimē enim tām in calidis quām frigidis affectibus utilitatem perpetuō confert. Inde magis proficuus est obesis quorum pinguedo extenuenda est; emaciatis verò frequenter sumptus nocet. Præterea pulmo debilis, hæmoptisis, phisīs, & catharri ē toto corpore delabentes, salsi, acres, usum ejus omnino prohibent. Hepatis verò & lienis obstruktionibus, intemperieq; ve frigidā ventriculi laborantem temperabunt sibi ab eo, ac non nisi purgantibus simul adhibitis, in auxilium vocabunt. vid. Ampl. Dn. D. Rolsinck, Disp. de  $\text{P}_\text{ro}$  pag. 10. & Alchimiā l. 4. sect. 1. art. 1. c. 7. p. 238.

### III.

## DE TARTARI USU SPAGYRIC O.

Postremō peritiā Chymia instruti sciunt ex Tattaro, qvem hisce characteribus, ut  $\text{P}_\text{r}_\text{u}_\text{s}$ ,  $\text{T}_\text{a}_\text{r}_\text{t}_\text{a}_\text{r}_\text{o}$  vel  $\text{X}$  plerumq; insignire solent, varia parare

parare medicamenta, ut enim taceam illa, ad qvorum præparatiōnem Frus simul concurrat, qualia sunt: Crocus metallorum subtilior; nucleus seu Regulus; Aqva stimmi Frea; Liliū Paracelsi; Vitrum Frī viride; O fulminans, & varij pulveres tormentarii & strepentes; Essentia tartarisata; Tartarus; emeticus; Frus emetico purgans; Tinctura tartarisata. Spiritus Oli tartarisatus, seu aqua Oliata

sudorifera Salæ. &c. Ita peculiaria inde parare potes: Oleum foetidum, Spiritum, Essentiam, Tincturam, Magisterium: Item Tartarum fixum vitriolatum, qvod qvidam Acidum Tartari appellant, oleum, Crystallos, Cremorem, Sal, Terram foliatam: &c. De qvibus posterioribus, qvæ præ reliquis hīc inserviunt materiae nostræ, circa qvam in hac tercia parte occupati sumus, in seqüentibus capitibus ordine dicemus.

## C A P U T II.

## DE

TARTARO VITRIOLATO FIXO, VEL  
ACIDO TARTARI.

**T**artarus vitriolatus indē nomen adeptus, qvia ē Spiritu Vitrioli, & Oleo Tartari, cui instillatur, Spiritus conficitur, hunc in modum.

R. Olei Frī rectificati ʒij. supradicto hoc instilla guttatum & successivè Spiritus Oli rectificati ʒj.

Et fiet coagulum album subacidum (hinc Acidum Frī vocatur) qvod est Frus fixus Vitriolatus, hunc edulcorabis aquâ rosarum, & evocabis humiditatem supernatantem lento calore adficitatem Salis.

## OBSERVATIONES.

Servetur modus in affundendo Spiritu Vitrioli, ne sapor Salis reperciusi nimii fiat acidus, sed qvā si nauseabundus: Si enim nimium

affundatur de Spiritu Oli, tunc non purgat, alioquin perqvatuor emunctoria, Vomitum, secessum (si purgantibus immisceatur) item per urinam & sudorem operatur.

2. Terminus autem affundendi Spiritus Oli est ebullitionis evanescētia.

3. Vomitum præcaveri posse censem qvidam, si oleum Frī ex depurato Frō paretur, tunc enim nunquam vomitum movere.

4. Si posit fieri per infundibulum angustissimi orificii, ita, ut certō artificio olei Oli guttae paullatim saltem, & successivè stillent in oleum Frī, consultiūs erit; Nam sic boni Spiritus, qvi ex mutua subiecta.

tz mixtionis effervescentia evapo-  
rando elevantur & evanescunt, re-  
tinebuntur.

5. In hac mulita effervescentia  
obseruetur Epilepsia generatio,  
quando videlicet Spiritus vitæ in  
in Microcosmo à Heterogeneis  
concitatus, simili modō ebullit.

6. Oritur autem ebullitio in præ-  
paratione hujus  $\text{P}ri$   $\text{O}lati$  ex con-  
junctione duorum ignium, quā spi-  
ritus  $\text{O}$   $\text{Pri}$  fixus cum spiritu  $\text{O}li$   
volatili inter se pugnant, & alter  
alterum figere & subigere tentat.

7. Qui ad duas partes Ol: Tart.  
part. i. Salis vel liquoris corallorum  
velit addere, anteqvam Ol.  $\text{O}li$   
affundat, ei integrum esto. Præ-  
parationem Spiritus Vitrioli inven-  
tis in Stomachicorum descriptio-  
ne, oleum verò  $\text{P}ri$  paulò post se-  
qvetur.

8.  $\text{P}rus$  hic  $\text{O}latus$  Crollio in  
finitis titulis insignitur; præter  
enim Universale digestivum, dici-  
tur ipsi  $\text{P}rus$  albus  $\text{O}latus$  fixus;  
Sal  $\text{P}ri$   $\text{O}latum$ ;  $\text{O}$   $\text{P}ri$  essentifica-  
tum fixum;  $\text{P}rus$  albus  $\text{O}latus$  cal-  
cinatus, &c.

9. Edulcoratio tandem quæ fit  
aquā rosar. omnino de necessitate  
non est.

### VIRES ET USUS.

Hic Tart.  $\text{O}latus$ , vel Acidum  
Tartari, est Resolvens & deoppi-  
lans: Ergo quoqve optimum Dige-

ssivum; qvod i. exigente necessita-  
te, purgantibus medicamentis præ-  
mittendum.

2. In Hemierania, morbo Regio,  
& omnium viscerum obstructioni-  
bus, in liqvore idoneo, seu vino al-  
bo exhibetur ægrotantibus per ali-  
quot dies in aurora, & si opus fue-  
rit, sèpiùs iteretur usus.

3. In Calculo (resolvit enim effi-  
caciissimè  $\text{P}rum$  ubicunque sit in  
corpore humano) exhibetur in aqua  
petroselini seu Parietaria.

4. Efficacissimum remedium de-  
oppilativum & detersivum, si scrupu-  
lus semis vel integer cum Julepi  
Rosacei unciiis duabus, atqve Cina-  
momi uncia semis misceatur, & ex-  
hibeatur.

5. In contracturis, & venarum  
obstructionibus, è  $\text{P}ro$  ortum ha-  
bentibus, utere per vices sex, vel o-  
cto granis in aqua decoctionis uva-  
rum pasicularum & Cinamomi.

6. Sudorem provocat in Aq:  
Cardui benedicti vel vino albo.

7. In Hydrope, ut crassi & sero-  
si humores expurgentur, datur  $\text{J}i$ .  
cum uncia semis mellis rosacei so-  
lutivi, & unciiis duabus vini Enulati.

8. In mensium suppressionibus  
ex Aqv. Artemisiæ. Unde inpri-  
mis commendatur huic rei a Joha-  
n. Agricolâ tract. de Tart. si tempore  
novilunii junioribus, plenilunii ve-  
rò ætate prove&ioribus exhibeatur:  
nec

nec non iis, quibus post partum tumidus exstat venter. Quid in morbo virginico praestet. Vid. Horst. decad. 5. publ. Quæst. 5.

9. In Melancholia & splenis durtie in aqua cuscute, Scolopendriæq.;

10. Utiliter etiam in Febris intermittentibus exhibetur.

11. Purgat per inferiora, & omnes obstruktiones tollit, si misceatur cathartico, vel offeratur in Syrupo Rotarum solutivo.

### DOSIS.

Datur à 3 ad 3j. manè ante prandium & vesperi, quando itur cubitum ad plures dies in juscule, aqua Cinnamomi, vel Syrum violarum. Vid. Croll, pag. 115.

### NOTA.

*Est quidem Tartarus Platatus optimum digestivum. Minimè tamen ferendi sunt quidam, inter quos Crollius primas dicit, qui hunc commendant, tanquam Universale omnium humorum digestivum, cum tamen non tantum non sit blandum quid, cuiusmodi debent esse digestiva, sed acre & vebens incidenti attenuandi duntur et pollens facultate: ex adverso multo potius humectanda, aut incrassanda, aut lenienda sunt, neq. quod exsuccum vel exulceratum vel tenerum est, ferat sine damno illam acrimoniam, ceu quam optimè, ut solet omnia, iam etiam ex Angeli Sale Tartarolog.*

seçt. 2. c. 9. demonstravit Nobiliss. Dn. D. Conringius de hermet. medicinâ cap. XX. pag. 266. vide quoq. sis Ant. Gynther. Billich. observat. Paradox. chymic. l. 1. c. 7. & l. 2. c. 7. qui assertit, tam miranda præstare  $\text{P}_\text{rum}$   $\text{O}_\text{latum}$  in ardentibus febribus, quam oleum camino additum.

Hinc Libavius Syntagma. arcanor. chimic. lib. 7. c. 33. Crotoniana  $\text{P}_\text{rum}$   $\text{O}_\text{lat.}$  encomia sapere ait magni-  
quos Paracelsifumos.

### ALIA COMPOSITIO.

R. Salis Tartari q. v. dissolve in aqua calida: Postea precipita spiritu Vitrioli guttatum instillando.

### USUS & DOSIS.

Usus ac Dosis convenienter cum Tartaro Vitriolato.

### NOTA.

1. Quod melius lavigatur Tart. Platatus, eo citius operatur.

2. Deinde vario modo componitur, in primis cum metallis; Unde  $\text{P}_\text{rum}$   $\text{O}_\text{latus}$   $\text{Oris}$  eminet ceu diaforeticum in omnibus affectibus cordis & cerebri utilissimum fit autem ex  $\text{O}_\text{fuminant. part. i. P}_\text{ri}$   $\text{O}_\text{lat. piii.}$  qua probè mixta fiant in furno anemio, per horæ quadrantes. Ex quo cum Sp. Vini  $\text{P}_\text{risato}$  elici potest Tinct.  $\text{O}$

Tartarus vero  $\text{O}_\text{latus}$  Dris existit ex solut. De in spir.  $\text{O}_\text{fumol. P}_\text{r.}$  aut lamina cum  $\text{P}_\text{ro}$   $\text{O}_\text{lat. fact. s. f. f. reducuntur in pulvrem Viridio uscu.}$

usculum insigne antihydropicum, è quo cum Sp. ardente ḥni elicitur Tinctura, si placuerit.

Sic **F**rus **G**latus **et** **tis**; **F**rus **G**latus **g**alis **c.** confieri solet.

Varius utendi modus

**F**ri **G**lati:

Ceterum **F**ri **G**latus, si acuatur granis extracti Diagridii, vel Resinae, vel fæcularum Diagridii, vel Gummi Guttajemu. Vel de Peru sit nobile Catharticum, quod leniter, & sine omni molestia operatur; Exempli gratia.

R. **F**ri **G**lati **3ij**.

Extracti Diagridii,  
vel Resina Diagridii,  
vel Gummi de Peru **j.**

Specier. Diamarg, frig. **j**

Olei Citri.

Anisi ana gut. **ij.**

F. Pulvis subtilissimus.

Hunc pulverem in tres aquales partes divide, & da singulis auroris unam partem, in brodio pulli, vel carnis bulbae, vel alio vehiculo, Vel sic:

R. **F**ri **G**lati **3j.**

Resin, Scammonea,

Crem. **F**. ana gr. **vij.**

Spec. Diamosch. d. **3j.**

Olei Cinamomi.

Fæniculi ana gut. **j.**

Fiat pulvis, quem jejuno stomacho in brodio pulli, carnis, vel conserva Ro-

sarum vel violarum, tribus horis ante pastum capias.

vel talem compositionem instituere licet.

R. **F**ri **G**lati optimè pulveris **3j.**

Crystall. Tartari **3j.**

Gummi Guttajemu. gr. **v.**

Pulveris Cinamomi,

Galange,

Masticis ana gr. **ij.**

Olei Cinamomi,

Garyophyllor. ana gut. **ij.**

Fiat mixtura una vice manè in conveniente liquore capienda.

Dosis Extracti Diagridii, vel Gummi de Peru, vel Resina Scammonea potest aliquando augeri, minuive, prout robur, vel infirmitas egrotantis requiri.

Notandum hinc obiter, quod haec, & ejus generis Cathartica iis tantum, qui laxioris alvi sunt, convenient; qui vero adstrictioris alvi, ipsis, alia potentiora propinanda erunt: Nam duro nodo durus querendus cuneus.

R. Pulv. fol. senae elect. **3j.**

Radic. Chalapiae **3vj.**

**F**ri **G**lati **3j.**

Sem. anisi **3ij.**

Macis **j.**

Zingib. gr. **xv.**

M, fiat pulvis pro officina. Dosis à **3j.** ad **3ij.**

### CAPUT III.

## CAPUT III.

## DE

## OLEO TATARII.

**O**leum  $\text{\texttt{P}}$ tri, quo indiges ad confectionem  $\text{\texttt{P}}$ lati, vel acidi  $\text{\texttt{P}}$ ri, sic facito:

R. Sal  $\text{\texttt{P}}$ ri, quod suô locô inventies, aliquoties secundùm Artem dissolutum, filtratum, & coagulatum, resolve in cellulâ supra marmor, aut beneficio manicæ in oleu.

## NOTA.

*Revera non est oleum, quia non est inflammabile & Sulphureum, sed tantum liquor  $\text{\texttt{O}}$ lis resoluti.*

## OBSERVA.

Sponte sua liqueficit in cella seu loco crypto ab aëre humido subterraneo ambiente. Corpora enim calcinata, præsertim porosa & admodum siccata, magnâ quantitate humiditatem aëris imbibunt.

Aliqando tamen parumper prius irrigantur calcinata. Si quicquam propter terrestreitatem haut resolvatur, illud omne rursus calcinandum, & ad liquamen iterum reponendum est.

2. Quidam idem Sal sub dio, astrinis temporibus, absq; vento & pluvia, silente præcipue nocte exponunt.

3. Vel dissolvunt in  $\nabla$  communi, filtrant & coagulant.

4. Aut  $\text{\texttt{O}}$ li albescens in olla vitreatâ solutum, effundunt in fil-

trum chartaceum bibulum duplex, in fundibulo terreo vel vitro exteptum, & destillant per descensum. Quem modum priori quidam præferunt.

Quāvis in initio hujus Tractatus propositum nostrum non fuerit, hoc in loco eorum, quæ non ad materiam jam nobis sub manibus versantem, propriè spectarent, mentionem facere: attamen, quia necessario hic propter confectionem Tartari  $\text{\texttt{P}}$ lati, & oleum  $\text{\texttt{P}}$  in sero opportuit, sumptius nobis licentiam extra limites parum evagandi, & post descriptionem modi, quo fit oleum  $\text{\texttt{P}}$ ri, simul cum ipsius usibus, vires. quas in Medicina præstat, aeneatédi.

## VIRES &amp; USUS OLEI TATARII.

Oleum  $\text{\texttt{P}}$ ri extraneè adhibitum, usurpatur.

1. In capitis Favō.  
2. In pedicularum expulsione & enecatione.

3. Faciei Pustularum macularumq; demolitioni, ejusdemq; curatione.

4. In durorum tumorū resolutione,  
5. In Scabieii Herpetis ac Elephantiasis sanatione.

6. In lichenum, pruritūs, verrucarum, ac fistularū curatione. Vide Beguin. p. 175.

## C A P U T IV.

D E  
ALIO ACIDO TARTARI.

**A**lii suum **T**ri Acidum in hunc modum præparant.

R. **T**ri albissimi optimi pulveris. lib. 4. Pone in olla nova lib. 16. ad minimum capiente. Accipe jam cinerum Clavellat. lib. 1. & affunde aqua lib. 4. Stent simul aliquantisper, ut fiat lixivium, quod pulverisato Tart. affunde, ad hora quadrantis infundendo, & aliquoties cum bacillo movendo. Postea lixivium decanta, & Tart. calidâ aquâ edulcora, donec nihil lixivii ulterius sentiatur. Porro R. hoc Tart. & cum s. q. aque, ut olla impleatur, ad ignem lentum tribus hora quadrantibus ebulliant, & ita calidè filtris puris clarifica: & si non satis inclarescat, denuò filtrâ, donec ejus claritas tibi arrideat.

Neg<sub>z</sub> abs re erit dimidium aquæ tantum filtrare, & reliquum in olla relinquere, ut cum nova aqua assuta ebulliat. Hoc tantisper repetendum, donec omne Tart. sit solutum, & arenosam materiam in fundo relinquas; Tart. etiam in filtris remanens semper olla reddendum. Aque filtrata con-

jungantur, & evaporatione factâ coagulentur, acetosumq<sub>z</sub> in fundo relatum Tart. in pulverem redigatur ad usum.

## VIRES &amp; USUS.

Est universale Digestivum, ut Tart. **O**blatus, quod in omnibus fermè morbis medicamentis charticis præmittendum est.

Offertur autem calidè, nisi intensa Febris, aut stomachi intempories calida adsit. In Febribus detur in aurora, si paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis, per 5. dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio; in morbis verò capititis circa introitum lecti exhibeat. Sed alvus sit semper libera; si enim alvo constipatâ offertur, dolor inde accidere solet: quia materia astersa, cum non possit excerni, inflatus, qui dolores excitant, convertitur.

D O S I S per aliquot dies, ubi opus est, manè, meridiè, & vesperi sit 3β. vel 3j. aut 3β.

C A P U T V.  
DE CREMORE TARTARI.

**H**æc præparatio Tart. non ineleganter Cremor Tartari inscri-

bitur: Nam quemadmodum Latini crustam illam, quæ in lacte, postquam

quam in loco calido steterit aliquot diebus apparet & materia prima butyri est, Cremorem laetis appellare solent: ita quoque procul dubio Chimici Latinos amulando, id, quod in decoctione Tartari supernat, & crusta non absimilis, Cremorem Tartari vocare volueré, cuius compositio, lege artis sic perficitur.

9. Tartarum contusum & aquâ aliquoties ablutum, hunc coque in aqua fontanâ, primo apparebit crusta, nigra, fæculenta, hac separata & rejecta sequetur tremor subtilissimus, quem ablatum, siccatum & optimè lavigatum serva pro usu.

Eligatur adhanc operationem Tart. qvifrangendonis est.

#### VIRES & USUS.

Usus hujus Cremoris Tartari est, ut præmittatur Catharticis pro Digestivo, ut Tartarus Vitriolatus: (Nam quicquidex Tartaro paratur, ut suprà dixi, est digerens, Resolvens & Deoperculans:) Ergò non incommodè.

1. In humoribus crassis, viscosis

& tenacibus concoqvendis, digerendis, & resolvendis ex Syrupo Cichorei, Oxymell. simpl. exhibetur.

Item 2. in febribus ex aqua fellis terræ.

3. In Ictero ex aqua Genistæ.

4. In Anasarca, Hyposarca & Ascite ex aqua Absynthii.

5. In suppressione fluxus mensstrui in aqua Pulegii.

6. In Podagrâ, Gonagrâ, Chiragrâ, Ischiade, in aqua Ivæ Arthriticæ.

7. In morbo Scorbutico, in Aqua Cochlearia.

8. In Splenis & Epatis duricie, in aqua Scolopendriæ vel nobilis Epatice.

9. In adstringita alvo, in aqua florum Persicorum. Hunc Cremorem Tartari si velis acuere Extracto Diagridii, Gummi de Peru, ut præcedente pagina de præparatione Tartari Vitriolati dixi, habebis elegans Catharticū, quod sine molestia & nausea (cùm nullum ingratum saporem, ut pilula, aliaque purgantia excolocynthide, præ se ferat) purgabit.

#### C A P U T VI.

##### D E

#### CRYSTALLIS TARTARI.

**T**itulus & inscriptio hujus Medicamenti Chimici, Lector amice, facit, ut antequam ejus præparationem aggrediamur, qvemad-

modum in priori capite in explicatione vocabuli Cremoris fecimus, intactum relinquerem, silentioqve præterire, non possumus, quod Cry-

Crystalli apud Chimicos nihil aliud sint, quam sal optimè depuratus, & in Crystallinam formam redactus: Est enim plerumque Salium natura ea, ut in crystallinā formā, quamvis aliis modis, concrescant & coagulentur.

Nunc sequitur præparatio.

R. Tart. albi crassiusculè contusi q. v. ablue aquâ frigidâ, & postea inde cucurbita vitrea, & effusâ aquâ in arenâ aliquot horis, quinque nimirum, vel sex ebulliat. Postea aquam adhuc satis calentem per chartam bibulam colâ in aliud vitrum, satis crassum & nonnihil calidum, ne frangatur, colaturam in cellam per noctem pone, & Crystalli satis copiosâ lateribus vitri accrescent & adhærebunt, quos effusâ aquâ collige & sicca. Reliquum in cucurbita Tartarum iterum aquâ effusâ coque eodem modo, coetum colâ, ac in cellam, ut ante a colloca, id est toties repeate, donec Tartarus totus in crystallos abierit.

#### OBSERVATIO:

Multò majores redduntur crystalli, si in vase cupreo mundo vel terreo vitreato vel phiolâ vitreas, in aquâ pluviali purissimâ, vel fontanâ coquantur per n. & d. unum & alterum, & aqua in vapores resoluta resarciantur novâ effusâ aquâ calidâ, quæ in peculiari vase sit ad manus. Sic tandem solutis crystallis omnibus, in frigidâ cellâ, cum

admiratione intuentiū oculis se offerent multò majores & nitidiores.

Qvibusdam felicius adhærent chryſtalli vasi ligneo.

Glauberus furnor. part. 2. c. 70. p. m. edit. in 4. 106. audet chryſtallos tri adeò copiosos & magnos promittere ut ex libro 4. Tartari, chryſtallorum libri iii. elaborentur, modò justa affusionis aquæ fiat proportio fides sit penes Authoris non verba, sed facta.

Vinum aquæ loco si sumatur ad cantharos quatuor, Rhenanum vel Francicum, & infundatur super chryſtallos pondere libri. in phiolâ capaci, inquit; arenâ coctio instituatur per biduum, novâ aſtufione vini tepefacti reiterata, igne silentē, refrigerato sponte vase, in fundo concreſcent chryſtalli, decantato vino, eximendi. vid. quoq; Freitag. auror. medic. lib. 1. c. 8.

#### NOTA:

Fridericus Zobelius Medic. Holſaticus celeberrimus chryſtallos tri glacie nitidiores, sub nomine Acidi tartari Magisteri elaboravit per creberrimas filtrationes, & singulari adhibito artificio in evaporatione, ut subtilissimum saltēm coaguletur, & chryſtallifetur.

Loco vini supra jam dicti praefatus Zobelius ex acido Tart. purific. affusione aquæ acetosæ q. s. pro dissoluzione chryſtallos parare solet

Im

Imo aceto vini destillato adhibito e. g. ad Chrystallor Tart. ʒiiij.  
Aceti vin. canthar. ij. conficit igne  
arenæ 24. horar. spacio crystallos  
albisimos adamantini splendoris  
sub nomine Oxytartari crystallini,  
qui præcipue arsenicalibus scor-  
buticis febribus medentur, splene-  
ticisq; & hypochondriacis insigni-  
ter opitulantur.

## VIRES &amp; USUS.

Crystalli Tartari satis gratum in  
jusculo carnis, vel alio liquore sunt  
medicamentum: Nam non sunt in-  
grati saporis, sed tantum brodium  
vel jusculum acidiusculum præbent.

Dantur hi Crystalli ad humores  
tenaces, crassos & Tartareos, hæ-  
rentes in venis Mefaraicis, vel alia  
parte corporis resolvendos & ab-  
stergendos; Exhibitentur quoque in-  
super non sine fructu ad laxandam  
& aperiendam alvum, autè carthar-  
ticorum usum.

## DOSIS.

Dosis horum Crystallorum à ʒj. ad  
ʒij. vel ʒj. in brodio galline, vel alio  
vehiculo conveniente.

Verum si expertantur ad expurgan-  
dam alvum, adduntur quædā cathar-  
tica hunc in modum:

R. Crystallor. Tartari optimè la-  
vigat. ʒj.

Fæculæ Scammonii, vel

Extracti Diagridii vel

Gummide Peru correct. gr. v. vj.  
vel 8.

Masticæ,

Spec. Diambr. ana ʒβ.

Fiat pulvis catharticus. Vel:

R. Crystall. Tartari ʒj. vel ʒβ.

Tartari ʒlati ʒj.

Scammon. Resin. gr. 5. vel. 6. 7.

Spec. Diamarg. frigid. ʒβ.

Ol. Anisi, Fanic. ana gut. ij.

Commisceantur & dentur unâ vi-  
ce in vino albo, vel brodio carnis. vel:

R. Cremoris vel Crystal. Tartari.

Radic. Mechoacane ana ʒj. vel ʒβ.

Turpeti gr. 8.

Extracti Diagridii gr. 4.

Misc. pro pulvere, cui admisce Ol.

Citri, Cinammomi, ana gut. vj.

Sic pulvis ille celebratus Dn. D.

Rolfinckii vegetabilis laxativus di-  
etus ex crystall. Tartari gialap. &  
rubino vegetabili id est Scammon.  
Santalini. aut resin. Scammon. pa-  
ratur.

Eodem modo Zobelius cathar-  
ticum suum rubrum ex crystall. Tar-  
tari coloratis cum Scammon. ʒrat.  
laudat; Item catharticum ʒri  
flavum ex Crystall. Tartari, gummi  
gotte, gialap. Scammon.

Potest etiam tremor Tartari  
purgans parari absque additione a-  
liorum pulverum purgantium, si-  
nempe decoquuntur crystalli &  
loco aqv. commun. sumatur de-  
coct. hellebor. nigr. hermodactyl.  
fol. sen. quamvis colore aliquan-  
tum obscuriore non abblandiatur,  
egre-

egregiè tamen vires exerit. vid. D. Sachs Ampelograph.

Nobilissimus est pulvis Comitis de Warvich, qui etiam Cornachini dicitur, seu Diagrydium antimoniatum, & ex Mixturâ tremor. seu Crystall. Tartari, & diaphoretic. & diagrydii Arati, pro renata & purgandi modo componitur. Hunc Marcus Cornachinus Medicus Professor Pisanius peculiari libro commendavit.

#### C A U T I O.

*Notandum hic, quod Crystalli Tartari benè dissolvi pulverulentâ illa substantiâ debeant; & satis mixtos in juscuso adbibeas. Sicut enim ex quolibet pulvere, cum humidis misto, nascitur gluten:*

*Sic & hic metuendum, ne glutine fatto, vene circa ventriculum & hepar obſtruantur.*

#### D E CRYSTALLIS TARTARI COLORATIS SEU RUBRIS.

R. Crystall. Tartari  $\text{lb } \frac{1}{4}$   
Tinctur. Santal. Spirit. Vini  
& modico spirit.  $\text{O}l.$  parat.

M. In mortario vitro ad pul-

tis consistentiam. Exsiccantur sensim leni calore, & minutissimè pulverisati serventur. Addunt quoque pro gusto Sacchari canariens.  $\text{Zjii}.$

Crystallos h. m. paratos vocat Rolfinckius acidum Tartari rubrum hepaticum, inque jecoris affectibus tutò usurpati posse autumat.

#### N O T A :

Alii ita conficiunt crystallos Tartari rubros instar corallorum splendentes. Coquunt Tartarum lotum aquâ destillatâ, in fine addendo Tinctur. Santal. rubr. cum spirit.  $\text{O}l.$  priùs maceratam post spirit. vini extractam; invicem coquendo donec crux appareat, tandem ubi olla novæ amplæ infusum fuerit per nocte succrescat crystalli rubri.

Alii tingunt tincturâ rosar.  $\text{O}l.$  vel Tincturâ bellidis.

Dn. D. Schneiderus P. P. Witterb. clariss. utitur pulvere hoc digestivo hepatico:

R. Cremor.  $\text{M}t$   $\text{Zj}.$   
santal. rubr.  $\text{Zj}.$   
Spirit.  $\text{O}l.$  coagulat. q. f. ad  
grat. acorem, addendo fol.  
 $\text{O}n. iij.$

#### C A P U T VII.

#### D E

#### SPECIEBUS DIATARTARI.

E Crystallis  $\text{M}t$ , & aliis speciebus vi purgante præditis spe-

cies Diatartari fiunt, ut sequitur,

R. Crystallor. Tartari  $\text{Zj}.$

Radis.

Radic. mechoacana albiss. & aspers.	DOSIS. Datur à 3j ad 3iiß.
aqua Cinamomi 3iiß.	A L I T E R.
Spec. Diaturb. cum rhubarb. 3ß.	R. Spec. Diatartari.
Zingib. gr. 23.	Elescoph.
Fiat pulvis.	Diacarthami ana 3j.
U S U S.	Resin scamm. gr. s.
Usus harum specierum frequens est in omni Arthritide, aliisq; Tar- tareis morbis.	Aspergatur spiritu sambuci.. Fiat pulvis. S. Pulver auf i. mal in der Gicht.

## C A P U T . VIII.

D E  
TARTARO NITRATO.

**E**TARTARI Sale & Nitro conficitur  
Tartarus nitratus ad sequentem  
formam.

R. Salis Tartari.

Nitri prepar. ana 3ß.

Solvantur in aqua calida rosarum:  
Postea filtrantur, & super ignem me-  
diocriter coquantur, donec quasi cru-  
stam acquirat, que removeatur, &  
reliquum in frigido concrescere sinas.  
Sic habebis Crystallos albos, quos ad  
usum reserva.

VIRES, U S U S , DOSIS.  
Præstantissimum est medicamen-

tum ; singularem enim incidendi &  
digerendi humores crassos & tar-  
tareos, nec non meatus obstruatos  
aperiendi vim habet. Insuper in Fe-  
bribus putridis, Ungaricis ac ma-  
lignis experimentum est. Putredi-  
ni resistit. In inflammatione guttu-  
ris quam Brunellam vocant, præ-  
stantissimè juvat. Calculum Re-  
num & vesicae impuritates expel-  
lit, urinamque movet. Dosis à 3j. ad  
3ß. in vehiculis appropriatis. Alium  
modum describit Keslerus Centur  
3. §. 17.

## C A P U T . IX.

D E  
SALE TARTARI.

**S**AL TARTARI ita paratur:

R. Tartarum in furno figulino;  
vel in quo tegulæ conficiuntur, ad

albedinem calcinatum, hunc refo-  
lutum aquâ affusa coque, donec  
nulla supersit humiditas, & in lapi-  
dem

G 2

dem concrescat, hunc laborem re-  
pete, nimis resolvendo & co-  
quendo usque dum Sal candidum  
extrahatur. Vide Tyr. Chim. Be-  
guin. p. 368. Notas in Croll. p. 281.

## VIRES &amp; USUS.

Quemadmodum Cremor, vel  
Crystalli Tartari, vel quicquid ex  
ipso paratur in tollendis omnibus  
obstructionibus inter cetera de op-  
pilativa, facilè excellit: Ita in dige-  
renda illa materiâ, quæ per Cathar-  
tica educi debet, præ reliquis Sal  
Tartari primas tenet; quando aliis  
Digestivis & Maturativis admisce-  
tur. Nam attenuat crassos humo-  
res, incidit viscosos, duros emollit,  
potenter penetrat, oppilations ape-  
rit, provocat urinam, &c.

## NOTA.

Rarissimus tamen est ejus usus  
intern⁹ præsertim per se si sumatur.  
Commodissime verò inservit tin-  
cturis extrahendis.

## OBSERVATIO.

1. Alius quoque est parandi mo-  
dus ex capite mortuo in destillatio-  
ne spiritus & olei residua; ulterius  
enim calcinari & sal inde elixiviari  
potest.

Fit autem per compendium, si  
exstillatis spiritu & oleo, remoto-

que recipiente, ignis renovetur &  
calcinatio instituatur, inque retor-  
ta, affusa aquâ lixivium paratum  
coletur per filtrum, & adjustam con-  
sistentiam evaporet, tandemque in  
sartagine ferreâ (terrea enim Vasa  
facessunt in rimas) ad salis formam  
redigatur.

2. Magis modus est simplex, si  
Tartarus in furno figurino calcine-  
tur igne reverberii ad salis consi-  
stentiam.

3. Aut calcinatur ~~Prus~~ cum ①, &  
si accensum deflagraverit quoque  
à nonnullis salis nomine honoratur.

4. Et hic modus commendatur,  
cum Tartarus grosso modo contus-  
sus involvatur linteo grosse dupli-  
ci, & filis diligenter colligatur. Quo-  
quo factō, fasciculū colliga in igne  
anemio aperto, super tegulam par-  
rūm excavatam. Comburuntur  
quidem tegumenta illa, sed considit  
concrescitq; Tartarus. Deinde uscio  
urgetur per horas duas: cum refri-  
xit, cineres ad harentes follibus dif-  
flantur. Apparet album sal tartari.

## DOSIS.

Dosis à gr. 5. 8. ad 15. vel 2j. in Sy-  
rupo violarum, ut sapor ille acidus  
emendetur & corrigatur.

## C A P U T X.

DE MEDICAMENTIS DIGESTIVIS COMPOSITIS  
Ex his ex Tartaro factis Matura-  
tivis & Digestivis potest Medicina  
Tyro varia ejus generis medica-

menta Cathartica premittenda com-  
ponere, ad formam sequentem:

R.

R. Cremoris  $\frac{1}{2}$  j.

$\frac{1}{2}$  j.  $\oplus$  lati  $\frac{1}{2}$  j.

Salis  $\frac{1}{2}$  j. gr. 3.

Fiat pulvis, duabus vicibus ante hau-  
stum purgantem sumendum.

ALIA MIXTURA.

R. Crystallor.  $\frac{1}{2}$  j.

$\frac{1}{2}$  j.  $\oplus$  lati  $\frac{1}{2}$  j.

Salis  $\frac{1}{2}$  j.

Cichorei ana gr. 8.

Fiat pulvis quem commixtum, &  
in duas parres aequaliter divisum,  
duabus vicibus, manè nimirum, & ve-  
speri capies.

ALIA.

R. Cremoris Tart. 3j.

Tart  $\oplus$  lati  $\frac{1}{2}$  j.

Salis Tartari  $\frac{1}{2}$  j.

Olei Anisifaniuli, ana gr. ij.

Fiat pulvis, quem tribus vicibus ma-  
nè in brodio gallinae, vel alio liquore  
capias, & postea quarto die quietis  
purgans haurias.

ALIA.

R. Tartari Vitriglati  $\frac{1}{2}$  j.

Cremoris  $\frac{1}{2}$  j.

Salis  $\frac{1}{2}$  j. ana  $\frac{1}{2}$  j.

Decoctionis Passularum & Ta-  
marindorus  $\frac{1}{2}$  j.

Syrup. Cichor.  $\frac{1}{2}$  j.

Misce pro digestivo duabus vici-  
bus sumendo.

ALIA.

R.  $\frac{1}{2}$  j.  $\oplus$  lati  $\frac{1}{2}$  j.

Salis  $\frac{1}{2}$  j. gr. 4.

Julepi rosacei  $\frac{1}{2}$  j.

Aqu. Cinamomi  $\frac{1}{2}$  j.

Oxymell. simplic.  $\frac{1}{2}$  j.

Misceantur boc, & dentur ad di-  
gestionem & Apertioinem.

ALIA.

R. Aqu. acetos.  $\frac{1}{2}$  j.

Cichorei  $\frac{1}{2}$  j.

Salis  $\frac{1}{2}$  j. gr. 5.

$\frac{1}{2}$  j.  $\oplus$  lati  $\frac{1}{2}$  j.

Syrup. de Cichor. cum Rbabarb.  
 $\frac{1}{2}$  j.

Spiritus  $\frac{1}{2}$  gut. 3.

Fiat mixtura, que una vice biba-  
tur.

ALIA.

R. Cremoris  $\frac{1}{2}$  j.

$\frac{1}{2}$  j.  $\oplus$  lati ana  $\frac{1}{2}$  j.

Salis Tartari gr. 4.

Decoctionis aperitiv. &

Alterati v.  $\frac{1}{2}$  j.

Oxymellis simplic. 3vj.

Spiritus  $\oplus$  li gut. 3.

Fiat Digestivum vesperi, ante-  
quam cubitum eatur, sumendum.

ALITER.

R. Tart.  $\oplus$  lati  $\frac{1}{2}$  j.

Aqu. fumar.

Centaur. min.

Cochlear. ana  $\frac{1}{2}$  j.

Syrup. Fumar.

Cochlear. ana  $\frac{1}{2}$  j.

Extract. Centaur. minor.  $\frac{1}{2}$  j. M.

Fiat l. a. potus. S. Weicheränklein  
ausf 4. mal in bösen Schenkeln.

Digestivum sequens in morbis con-  
tumacibus & chronicis, ut in Scorbue

to, Melancholiâ hypochondriacâ, &c.  
datur.

R. Tartari ⊕ lati ℥β.

Dissolve in Syrup. de fumar. rosar.

solut. cum

foliis senae ana ℥vj.

Aqua Cinamomi ℥j.

Misce calidè. S.

Digestiv. Safft alle Morgen 2. Löffel  
sol/ so lange er wåret.

Hoc quoque excellens in ejus-  
modi morbis chronicis.

R. Tartari ⊕ lati ℥β.

Cremor Tartari ʒij.

Salis Cichorei.

Salis Tartari ana ℥β.

Misce & da singulis auroris à ℥β.  
ad ℥j. vel ʒβ.

R. Syrup. d. Cichor. cum

Rhabarbar. ʒijß.

Acetos. s.

Oxymell. s. ana ℥β.

Spiritus Salis gut. X.

Misce & d. conven. S.

Safft/ täglich 2. Löffel zugenießen  
PULVERES EGREGII

#### DIGESTIVI:

R. Crystall. Tart. ʒijß.

Pulver. diaron. Quercet.

cachect. Querc. an. ℥β.

Sal centaur. rain.

absinth.

chamomill. an. ℥β.

fæcul. aron.

bryonie

pæon. an. gr. vj

pl. carpi,

anis. an. gr. vj.

M.F. Pulvis Divide in partes num.

vj quotidie due assumantur in brodio  
antè binos pastus per ij. horas.

#### A U T.

R. Sal. cichor. ʒij.

juniper.

Tart.

chamomill.

geniste

petroselin.

Tart. alb. ⊕ lat. an. ℥β.

M. F. Pulvis dos. ℥j. vel ℥jß. in  
aqua fanaticuli & vini an. ter in septi-  
manâ jejunè assumendus contra omnes  
obstructiones.

#### A L I U S.

R. Salis Cichor.

Tartar. alb. ⊕ li ana. ℥jß.

Divide in tres aequales partes S.  
Salk zu dem Saffte. Superbibatur  
brodium pulli, vel decoctum pisorum.

#### V E L:

R. Cremor Tartari ℥β.

Spir. Salis gut. ʒ.

Da in charta.

S. Abend. Pulver,

#### V E L.

R. Cremor. Tartari ʒβ.

Spirit. Salis gut. ʒ.

Tartari ⊕ lati ℥β.

Da S. Abend. Pulver.

DIGESTIVUM antiscorbuticum

Dn. D. Möllenbroccii Phy-

sici Hallens. Ordinar.

R. Croc. &c. aperitiv. ʒvj.

Magi-

*Magister. cochlear.*

*Tart. Plat.*

*Plat. a3j.*

*fecul. Aron. 3j.*

*M. F. Pulv. Dos. 3j. ad 3β.*

*S E U:*

*R. Crystall. Tart. 3j.*

*Plat. cichor.*

*absintb. an. 3β.*

*M. pro duabus dosibus. S.  
pulvis digestivus.*

DIGESTIVUM.

ALIUD.

*R. Crem. Tart.*

*Tart. Platiana 3j.*

*Crystall. Tartari gr. 15.*

*Salis Tartari,*

*Cichor. ana. gr. 3.*

*Misce, ut fiat digestivum, antequam  
cubitum eatur, sumendum.*

ALIA FORMULA.

*R. Tartari Plat. 3β.*

*Aceti Helleborini 3β.*

*Aqu. Cichor.*

*Acetof. ana 3j.*

*Syrup. d. Cichor. cum Rhabarba-  
ro 3β.*

*Fiat potiuncula vespertina.*

ALIA.

*R. Decoct. aperit. alter. 3ijs.*

*Syrup. de Cichor. cum rb.*

*Aqu. Cichorei ana 3β.*

*Tartari Plat. 3β.*

*Crystall. 3β.*

*Spirit. Plat. gut. 2.*

*Misce pro haustu digestivo.*

V E L:

*R. Syrupi Aletonic,*

*cinamom.*

*stechad. an. 3j.*

*Oxymell. squillit. 3iβ.*

*Spirit. Plat. 3j.*

*Tart. 3j.*

*Aqv. cinamom.*

*rorëmarin. an. 3ij.*

*Tinctur. Da 3j.*

*M. S. weichsafft.*

*in lethargo.*

ALIA.

*R. Aqv. Borniginis,*

*Acetof.*

*Violar. ana 3β.*

*Syrup. acetof. Citri.*

*de Cichor. cum*

*Rhabarb. ana 3vj.*

*Tartari Plat. 3j. vel 3β.*

*Spirit. Plat. 2.*

*Misce & fiat haustus digestivus.*

ALIA.

*R. Tartari Plat. gr. 25.*

*Aqv. Cichor.*

*Acetof.*

*Syrup. acetof. simplic. ana 3iβ.*

*Ol. Anisi.*

*Fanic. ana. gut. 2.*

*Mixta dentur in fistili.*

*S. Haustus digestivus.*

Ad hanc formam alia infinita di-  
gestivorum genera sedulus Medi-  
cinæ indagator effingere poterit,

Qui Galenum seqvuntur, s̄pis-  
simè utuntur in digerenda, inciden-  
da,

da, abstergenda, extenuandaq; materia peccante suo *Oxymelle simplici & composito*, *Oxymelle squillitico & Syrupo acetoso simplici*: Item decoctis ex speciebus alterativis & aperitivis; & qvidem non infelici successu; præsertim quando ipsis admiscetur aliquid de *Cremore Tartari*, *Tartaro Glato*, vel *Sale Tartari*, cuius rei unum atque alterum exemplum hoc adponere lubebit, modò priùs aliquid de oximelitis dixerim.

### OXYMEL SIMPLEX.

Hoc ex quatuor partibus mellis despumati, & duabus partibus acetati acerrimi & eadem quantitate aquæ clarissimæ conficitur. Zuelferus tamen additionem aquæ improbat.

### V I R E S.

Humores crassos lentoſ & pituitos incidunt, extenuat, abstergit & obſtructiones aufert.

### OXYMEL COMPOSITUM.

R. rad. *Fænicul.*

*Apii aʒiiij.*

*Petroselin.*

*Rusc.*

*Aſhamgi*

*Sem. apii.*

*fænicul. aʒij.*

*Coqu. in aqu. clara lib. j. aut q. s.*

*Colatura adde.*

*Aceti acerrimi Ⅺij.*

*Mellis despumat. Ⅺij.*

*Coqu. S. a.*

### V I R E S:

Humores crassos & pituitos incidunt, extenuat & abstergit, obſtructiones tollit jecoris, Lienis ac renūm Urinam movet, sudoremq; evocat.

### OXYMEL SQVILLITICUM:

R. *Mell. despumat. Ⅺ iij.*  
*acet. squillitic. Ⅺ iij.*

*Coquantur f. a.*

### V I R E S.

Pollet ad humores lentos melanocholicos & pituitos inciden-  
dos & abstergedos: obſtructiones cerebri, pectoris, Renūm, jecoris & Lienis tollit.

### OXYMEL SQVILLITICUM COMPOSITUM.

R. *Rad. apii*

*fænicul. aʒiiij.*

*Petroselin.*

*Rusc.*

*Aſhamgi*

*ferm apij*

*fæniculi aʒj.*

*Coqu. in aqu. lib. vj. aut q. s.*

*Colatura adde*

*Acet. sqvillit. Ⅺij.*

*Mellis despumat. Ⅺij.*

*F. f. a. syrups.*

### SYRUPUS ACETOSUS SIMPLEX:

R. *Acet. vini boni*

*Sacchar. aʒv.*

*Coqu.*

Cogn. S. a. ad Syrupi consisten-  
tiam.

## VIRES.

Est communis ad omnem mate-  
riam, digerit cholera, phlegma,  
melancholiā, ratione aceti at-  
enuat, digerit & emollit crastos & vis-  
cosos humores ineptos evellit, ubi-  
que penetrat oppilationes aperit,  
putredini resistit, & corrigit humo-  
rum malitiam.

## NOTA.

Hæc antè omnia respectum ha-  
bent ad ventriculum ejusq; humo-  
res digerendos & incidentos :  
Quando verò materiam peccantem  
in aliis membris digerendam habe-  
mus, tunc utimur iisdem Syrupis,  
qui ipsis membris appropriata &  
specifica sunt: pro bile concoven-  
da in capite Syrup. è Nymph. s. &  
compos. Syrup. è papav. s. & comp.  
in Thorace verò pro bile flavâ con-  
coquendâ: Syrup. infus. violar.  
item de succo violar. Syrup. de ju-  
jub. Granatorum dulcium.

Pro bile flavâ concoquendâ in  
corde Syrup. de succ. acetos. de succ.  
acetos. Citri Syrup. acetosor. Aran-  
tior Syrup. acetos. Limon.

Pro concoquendâ bile in Hepa-  
te: Syrup. de succ. endiv. simpl. &  
compos. Syrup. de cichor. c. Rha-  
barb. & sine Rhabar.

Pro concoquendâ verò pituitâ in

Capite: Syrup. de betonic. simpl.  
& compos. Syrup. de stoechad.  
simpl. & compos. Mel Anacard. A-  
zarovij.

Pro concoquendâ pituitâ in Tho-  
rac: Syrup. de Hyssop. de Praef. sy-  
rup. de capill. q̄is simpl. & compos.  
Syrup. de Glyzirrhiz. déque cala-  
lamith. &c.

Pro concoquendâ & digerendâ  
pituitâ in stomacho: Aqv. mulsâ,  
sive Hydromel simpl. & compos.  
Syrup. de Absinth. de Menta; Mel  
rosat. Oxymel simpl. & comp. &c.

In Corde pro concoquendâ &  
digerendâ pituitâ: Syrup. de Byzan-  
tiis simpl. & comp. &c.

In Hepate pro concoquenda &  
digerenda pituitâ: Syrup. de duab.  
radicib. de quinque radic. de Eu-  
patoria, &c.

In matrice pro concoquendâ pi-  
tuitâ: Syrup. de Arthemis. simpl. &  
comp. &c.

Pro digerendâ & concoquendâ  
Melancholiâ in corde: Syrup. de po-  
mis, è pomis Reg. saporis. Syrup.  
de succ. borragin & bugloss. &c.

In hepate & liene: Syrup. de E-  
pithym. de Lupul. de scolopendr.  
de fumo terr. min. & major. &c.

Vide Tractat. meum de secundo  
in Medicinâ evacuationis genere.

Sic.

Misc. D. in mundo vasculo.

S. Digestiv. Transfauß 4. mal.

H

ALI-

## ALITER.

- R. Spec.alterativ.apar. ʒβ.  
Flor. Cordial. ana ʒβ.  
Coque in aqu. ad ʒij. colatur. ad  
mīsc.  
Syrup. acetof. simpl.  
d. cocblear. ana ʒβ.  
Salis Tartari ana ʒβ.  
Spiritus Salis gut. 3.  
sambuci gut. 2.  
Misce. S. Digest. Eranc aufz l. mal.

## ALITER.

- R. Aqu. scolopend.  
cetarach.  
cnscutæ. ana ʒβ.  
Syrup. de cichor. cum rhabarb.  
acet. simp. ana ʒβ.  
Oxymell. squillit. ʒj.  
Spir. ɸris gut. 3.  
Crystall. Tartari ʒβ.  
Misce pro Dosi.

## VEL:

- R. Aqu. capil. ɸris  
cichor.  
acetof. ana ʒβ.  
Tartari ʒlati 3.i  
Cremor. Tartari ʒj.  
Oxymell. squill.  
simpl. ana ʒij.  
Misce. S. Digestiv. Eranc aufz dren  
Morgen.

## VEL:

- R. Decoct. alter.  
aperit. ana ʒvj.  
Syrup. de eich.  
cum rhabab. ʒβ.

Acet. bellebor. squill. ana 3vj.

Tartari ʒlati ʒij.

Aqu. Cinamomi ʒβ.

rosar. 3vj.

Spir. ʒli,

Salis anagur. 2.

Misce. & S. Weichunge aufz dren  
mal.

Specierum alterantium digeren-  
tium, &c. quarum in precedentibus  
Digestorum formulis mentio fa-  
cta, sunt descriptiones hę sequentes.

SPECIES PRO DECO-  
CTO FLORUM & FRU-  
CTUUM.

- R. Caricar. numero 20.  
Prunor. Damasc. n 40.  
Jujubar.  
Sebēst. an. 60.  
Flor. borrag.  
bugloss.  
violar. ana. ʒj.  
Capill. ɸris.  
Lupulor.  
Endiv. ana Mj.  
Rad. glycyrrb. ʒβ.  
Incidantur & cunctundantur ad u-  
sum.

## ALITER.

- R. Passalar. mundar.  
Radic. liquirit. ana ʒij.  
Prun. dulc. numero 40.  
Sebēsten numero 50.  
Flor. borrag.  
bugloss.  
violar. ana Mj.

Ta-

Tamarindor. 3vj.  
Caricar. numero 40.  
Radic. Cichor. 3β.  
Hordeor. Mß.  
Miscantur, incidentur & contundantur pro speciebus decocti florum & fructuum.

## DECOCTIO PECTORALIS.

R. Passul. minor. 3j.  
Sebesten.  
Injubarum ana numero 15.  
Dactilar. numero vj.  
caricarumpingv. numero. iiiij.  
Hordei purgati. 3j.  
Glycyrrhi. 3β.  
Capillo fris. M. β.  
Hysoppi 3j.

incidentur & miscantur,  
SPECIES PRO DECOCTO  
alterativo aperitivo.

R. Hordei mundi Miß.  
Herb. endiv.  
cichor.  
Taraxac.  
sonchi.  
epa. nob.  
absinth.  
eupator.  
fumaria,  
lactuc.  
lupuli.  
tuscut.  
ceratracb.  
violar ana Mj.

Rad. polyp. q.  
fanic. petros.

asparagi, glycyrrb.  
cichor. ana. 3j.  
Fructuum alkekeng. 3ijs.  
pulp. prunor. Damasc. 3ig.  
Passular. 3ijs.  
Tamarind. 3x.  
Sem. quat. frig maj.  
excort. ana 3ij.  
Flor. violar, borrag.  
bugloss. ana Mß.  
Santali citrini 3β.  
Incidentur, & contundantur s. a.  
Misc. pro officina. S. Species vel Mat-  
teria pro decocto aperitivo alterativo.  
SPECIES PRO DECOCTO  
aperitivo lenitivo minori.  
R. Herb. agrim. lupul.  
cichor.  
tuscut.  
beton.  
ceratracb.  
endiv.  
fum. terre ana 3j.  
Rad apy fanic. petros.  
calam. aromat.  
glycyrrb. ana 3iiij.  
Asari 3β.  
Sem anisi. fanic. ana 3j.  
Polypodii 3.12.  
Prunor Damasc.  
Ficum ana pingvii numero 32.  
Passular. 3iiij.  
Fol. sen. 3j.  
Flor. borrag. bugloss.  
violar.  
rosar. rubr. ana 3j.

*Incidantur, contundantur & miscantur simul omnia.*

Omnis in universum humores ad expulsionem præparant, incident, extenuant, concoquunt, aperiunt & abstergunt, capiti, ventriculo, jecori, necnon lieni familiares sunt hæ Species. Vide Pharmac. August. fol. 99.

Huc quoque referri possunt A. quæ & Tincturæ Digestivæ.

#### AQVA ANTIHLEGMATICA

Claris. Dn. D. Reines.

Med. Altenburg.

R. Centaur. min. Mxij.

scyllæ præparat. Zijj.

Cinamom.

Galang.

sem. fanicul. an. Zj.

Præparat. l. a. infund.

aqv: centaur. minor. Wijj.

absinth. Ibj.

calam. aromat. Ibj.

addito fermento modico, digere per  
quattriduum tum destilla in MB.

#### AQVA MELANOPHYGA.

Eiusdem D. Reinesii.

R. Rhabontici veri Zij.

Epithymi

radic. bugloss.

filicis an. Zj.

Sene. Zijj.

anisi

Zedoaria an. Zijj.

Carnis pomor. borforfian.

sydonior. an. Zijj.

Preparata infund succ. citr. Zij.

Vini optim. Ibjij.

per biduum & destilla in MB. cum  
cobobio unico.

#### TINCTURA DIGESTIVA in Convulsionibus.

R. Rut. Stach.

Hyssop salvia, beton.

Calaminth.

rorismar. ana Mj.

Rad. acor. paon. ana Zijj.  
petros. fenic.

brusc. aspang. ana Zj.

Sem. anisi fanic.

Nuc. mosch.

Cinamomi ana Zijj.

Mellis Zv.

Fiat l. a. Digestio &

Tinctura Extractio, que datur in  
appropriatis.

#### TINCTURA CON.

fortans visum.

R. Beton. verben.

euphras. chelidon.

hyssop. puleg.

salvia ana Zj.

Sem. fanic. fil. mont.

anisi, coriandr. an. Zj.

Sem. basil. majoran. ana Zijj.

Zingib. acori

cubebar. gariophill.

flor: anthos. cort. citri ana Zj.

Sach. q. f. Fiat infuso pro Tinctura  
cum vino generoso. Eius usus est

cum syrupis saccharatis, ut emphras.

beton. &c.

TIN.

TINCTURA DIGERENS  
epatica.

R. Rad. cicchor. oxalyd.

gram. asparg. ana 3j.

Herb. endiv. scariol.

epat. agrimon.

polytr. adianth. an. Mj.

Sem. 4 fri. maj. ana. 3ij.

ciri 3ij.

Cinamomis antal. citrin. an. 3j.

Card. bene. pij.

Spice p. j. Flor. cordial. ana. p. β.

Incisa misceantur & infundantur  
cum vino gener. pro Tinctura.Pilulae preparantes humorē mē-  
lancholicum:

R. Extract. polypod.

fumar. an. gj.

chamaedigos

chamepyth. an. gj.

Giatorp. gj.

F. cum tinctur. 

pilulae numero ij.

D. Dā obducta.

Plura vide apud Johannem  
Dan. Mylium in Antid. Med. Chym,  
p. 610. & seqq.

## C A P U T XI.

DE TERRA TARTARI FOLIATA, SEU  
DE SALE TARTARI FOLIATO ELE-  
MENTARI.

D. Philippus Müllerus in mira-  
cul. chymic. lib. 3. c. 3. n. 4.  
descriptionem hujus profert, sed  
verbis brevissimis: quam tamen  
Nobiliss. Dn. D. Rölinckius lib. 5.  
chym. in art. form. redact. sect. j.  
c. 14. dilucidiorē dēpromit:

R. Θ Tart. albī.

Aceti fortissimi, ad eminentiam  
4. digitorum transversorum.

Abstrahē acetum, insipidū quod  
exit, destillando per Alembicum  
vel evaporando. Post novū Acetum  
affunde, & exstilla. Hoc sēpius re-  
pete, donec spiritus exstillare inci-  
pit acidus, qualis fuit astusus, aceto  
novo infuso nullus auditur sibilus,

& in fundo observatur materia ni-  
gricans. Tum Tart. est animatus,  
& cessandum ab iterata affusione  
Aceti & destillatione. Nisi cesse-  
tur materia nigra ebulliendo sen-  
sim elevatur, & adscendit instar ar-  
boris, flatu turgida in alembicum,  
nec coerceri potest hæc ebullitio,  
nisi frigida infundatur.

Ideoq; justo tempore subsisten-  
dum. Nigra hæc in fundo relicta  
materia spiritu vini solvatur, de-  
stillatione per chartam emporetia-  
cam filtretur, levissimo lentissi-  
moq; arenæ vel MB. calore, vasis  
terreis vel vitreis latioribus exce-  
pta, plurimis exhalantibus liqvidis

H 3 exsic

exsiccatur. Exsiccata materia iterum solvatur spiritu vini, filtretur, exsiccatur lentâ manu. Idq; toties repetatur, donec materia alba appareat, & foliorum longè à se invicem dissitorum instar concrescat. Hæc est ratio nominis.

Stent licet folia hæc suis limitata terminis in frigido humido aëre tamen iterum ad naturam matris suæ revertuntur & liquescent.

Sic in cellâ subterraneâ liqefacta, & post spiritu vini irrigata, ( si mista fuerit prius in mortario vitro cum globo & non calcinato in massem primo sub nigram post rubescensem) præbent tinturam pulcherrimam hermaphoditicam  $\text{M}_t$ .

Hæc foliata terra  $\text{M}_t$  in cellâ in liquorem soluta, quibusdam D. Sennerti arcanum  $\text{M}_t$  est.

Dosis foliatæ terræ est gran. v. vij. viij. vel si liqefacta fuerit, guttul. tantundem.

#### OBSERVA.

Aliqui vocant Sal  $\text{M}_t$  essentiale. Locatellus in arcan. chymic. p. 205. Terram foliatam philosophicam. Schrödero Pharmacop. lib. 4. tit. d. Tartar. pag. 222. nomine venit Magisterii  $\text{M}_t$  purgantis. Zuölfero verò in animadv. Pharm. Augustan. f. 144. olei  $\text{M}_t$  Sennerti. 2. Elaboratio. inquit Dn. D. Sachs Ampegraph. p. 666. consistit in crebris cohabitationibus, sed laboriosior; compendiosior via inventa est, ut

unico labore acer. destill. Sal  $\text{M}_t$  saturetur in vase  $\text{M}_t$  eo.

#### DE FERMENTATIONE TARTARI:

Anteqvam dilabamur ad alia ex Cl. Dn. D. Bartholini centur. 2. epist. medic. 42. p. 532. Tartarum fermentatum producam, præsertim cum inter chymicorum opera non cuivis obvium habeatur. Proceditur autem hoc modo: Salis Tartari vel potius Tartari calcinati q. v. in vas fistile indatur, cui affundatur aquæ puræ  $\text{lb}$ . vel  $\text{lb}$ . supposita igne coctio promovenda, quod ubi per ventum fuerit, gradus ignis non nimis fortis, sed mediocris & minor qvâ ante accurate obser- vandus sensimq; pulvis  $\text{M}_t$  crudi ollæ fistili subtili manu dispergen- dus, statimq; ubi iste pulvis resolu- tus fuerit, fermentari incipit, & in bullas uvarumq; racemos exacte referentes, spectaculo satis jucu- do elevari, ubi evanuerint bullæ, vel subsidere incepint, aliis inspergendum est pulvis, quamq; diu fermentationis spectaculo frui ve- lis, continuanda erit ista inspersio.

Ex fermentato hoc Tartaro spi- ritum tartari tandem eliciunt, multo majoris efficaciæ ac virtutis, qvâ qui vulgari pharmacopœ- rum modo producitur.

#### CAPUT XII.

## C A P U T XII.

DE

## OBSERVATIONIBUS QUIBUS DAM CIRCA EXHIBITIONEM DIGESTIVORUM SCITU NECESSARIIS.

**N**ULLUM dejectorium medicamentum, antequam humorum crasifities attenuata digesta, & vis, per quas expurgari debet, apertæ sint, exhibendum.

Quidam morbi digestione egent, quidam verò non: Statim purga in morbis, qui ex impuritatibus mobilib⁹ superficiariis constant, quod ex dolorum signaturā & inconstantibus symptomatum effervescentiis & turgidis venis deprehenditur. Ubi

verò impuritates periculose & inflammatoriæ, priùs digere & coque.

*Morbi cchronici* dicti, ut sunt Epilepsia, Quartana, Colica, Nephritis, Podagra, & omnes affectus Tartarei, Hydrops & lepra per se non egent digestionibus, aut concoctionibus; sed respectu suorum symptomatum. In febribus etiam malignis & Ungaricis non est exceptanda digestio. Digestiva aliquando sæpiùs repetenda sunt.

## P A R S IV.

DE

VOMITIVIS RARIORIBUS  
AB HERMETICISE MINERIS INVENTIS, DE QUE ILLORUM PRÆ PARATIO, NE MIRABILI EFFICACIA, VARIO USU,  
ET LEGITIMA DOSI.

**E**T si in proposito, omnibusque notum, quòd quædam Phantastica ingenia reperiantur, qui vomitorum usum planè negligendum & tanquam pestem fugiendum statuant, sententiam suam rationibus firmis, ut sibi imaginantur, propugnantes: Attamen facere non po-

tui quin finitō jām nunc de Maturatibus & Digestivis sermone, de purgantibus universalibus, inter quæ vomitoria primas tenent, aliquid dicam: præsertim cùm mihi non ignotum, quod non modò Hippocrates facile medicorum Princeps, Avicenna, Dioscorides & Rhafis; Ve-

rūm