

*Aqu. communis sēmel tantum de-*  
*fillat. Ibj.*

Omnia invicem contundantur,  
& per horas 24. in hac aqua infun-  
dantur, tandemque in Cucurbita  
vitrea per Balneum Mariæ destil-  
lentur, videbis exstillare Aquam  
limpidissimam, cuivis homini, mo-  
dò bona sit complexionis, usur-  
pandam.

Dosis ejus sunt unciae duæ, quæ  
sumptæ octies vel decies movent:  
debilibus autem ejus non ultra ua-  
ciam exhibetur, quemadmodū pue-  
ris uncia dimidia, infantulis autem  
una, aut duæ drachmæ, pro ut me-  
dico videbitur.

Et hæc aqua ad nullum alium fi-  
nem s' t' inventa, nisi quia multi in-

veniuntur atate grandiores, & mi-  
nores, qui à medicamentis abhor-  
rent, & potius velint mori, quam  
quicquid purgantium usurpare, in  
quorum gratiam, hæc & alia hu-  
jusmodi inveniuntur.

Præter hoc autem, quod hæc  
aqua nullum habet saporem, ob  
quem nauseabunda esse posse, nul-  
lum etiam excitat dolorem vel tor-  
mina in ventre, sed operationem  
habet admirabilem in iis, qui hu-  
moribus Catharrosis sunt repleti.

Adimit quinetiam opipitationes  
& ob id hydropicos maximopere  
juvat.

Tandem & morbum Gallicum,  
& multos alios affectus curat, quos  
brevitatis causa hic non recensebo.

## P A R S VI.

DE

CATHARTICIS PARTI-  
CULARIBUS.

C A P U T I.

## DE EXTRACTO CHOLAGOGO.

HACTENUS enarravi Purgantia  
universalia, vel quæ universos  
humores corporis humani pertur-  
bant: nunc accedo ad ea, quæ unum  
quemque humorem speciatim ag-  
grediuntur & educunt, & primò de

Extracto Cholagogi dicam, quod  
sic fit.

R. Rhubarbar, Elect, unc. ij.

Diagridii 3ij.

Gummi de Peru corr. 3ifb.

Pulp. Colocynth. 3ij.

R

Aloes

*Aloes Succotrin.* 3j.

*Spec. Diarrh. Abbat.*

*Diatrion. Santal.*

*Santalicitrini ana* 3j.

*Spic. Indica* 3iss.

*Croci integrī gr. viij.*

*Fiat s. a. Extractum.*

#### VIRES ET USUS.

Hoc Extractum Cholagogum clemens solutivum, & omni aetate utile; hinc Ori, Ventriculo & visce-

ribus gratum; Febribus & affecti-  
nibus biliosis aptum: Arthritidi ca-  
lidæ, Vertigini, Oculorum dolori,  
Ictero, & aliis serosis, calidis & bi-  
liosis affectibus salubre.

#### DOSIS.

Datur à 3j. ad 3iss. in forma pilu-  
lari, vel reconditur in pulpa pomi &  
eger superbibat baustum brodii, vel  
gallinae, vel carnis.

### CAPUT II.

#### DE

### EXTRACTO PHLEGMAGOGO.

**H**Oc Extractum fit sequenti mo-  
do:

*R. Agar. Trochis cat.* 3ij.

*Rad. Turpeti*

*Hermodact.*

*Fol. Sen. f. f..*

*Medull. sem. Carthami enucleat.*  
*ana* 3iss.

*Rad. Esula preparat.* 3iss.

*Trochis cor. albandal.*

*Spec. aromat. rosat.*

*Diambra,*

*Diamosch. d.* ana 3j.

*Macis.*

*Cinamomi ana* 3ff.

*Fiat Extractum, ut moris est.*

#### VIRES ET USUS.

Morbis omnibus pituitosis, & ex  
causa frigida ortis, mirificè confert,  
morbo præsertim articulari; humo-  
res enim pituitosos & serosos in ar-  
ticulis decumbentes mirum in mo-  
dum educit.

#### DOSIS.

*A. gr. xxiii. ad 3ff.*

### CAPUT III.

#### DE

### EXTRACTO MELANAGOGO.

*R. Fol. Sen. f. unc. j.*

*Cortic. rad. Hellebor. nigr. præ-  
parat. semiunc.*

*Turpeti.*

*Myrobalanor. omnium ana* 3iss.

*Diagridii,*

*Tro-*

*Trochis cor. albandal. ana 3fl.*  
*Flor. Cordial. anap. 1.*  
*Specier. Diamargarit. frig. 3ij.*  
*Fiat Extract. cum spir. vini rectificato.*

## VIRES ET USUS.

Purgat humorem Melancholi-

cum, hinc sanguinem defacans est,  
& serosa excrementa evacuans, o-  
mnibus cutis & cuticulae vitiis, qua-  
lia sunt psora, id est, scabies, mor-  
pheo, cancer, Elephantia, impeti-  
go, item Melancholia maniae, verti-  
gini, & oblivioni confert.

## C A P U T IV.

## DE

## PULVERE CHOLAGOGO.

Pro tribus prioribus istis Extra-  
ctis possunt in iisdem affectibus  
sequentes pulveres preparati, &  
primo de pulvere cholagogo.

*R. Rhabarb. unc. 2.**Diagridii 3ij.**Spec. Diatrion. sant.**Diarrb. Abbat.**Spic. Indice ana 3fl.**Masticis,**Cinamomi ana 3j.**Croci gr. v.**Fiat pulvis, cui inspergantur.**Oleor. Citri,**Anisi, Foenic. ana gut. 7.**Sacchari albi ad pondus omnium.*

## VIRES ET USUS.

Pulvis hic clementer purgat, o-  
mnique etati utile medicamentum,

ori veniriculo & visceribus gratum;  
febris & biliosis affectibus aptum;  
roburque addit Lienosis & jecine-  
rosis.

## D O S I S.

*Datur à 3j. ad 3ij. vel. 3ij.*

## PULVIS CHOLAGOGUS

*Quercetani.**R. Rhabarbari elect. unc. ij.**Flor. Violarum 3ij.**Ros. pallidarum,**Hyperici ana 3j.**Spec. Diatrion. santal.**Masticis,**Cinamomi ana 3fl.**Scamoneae prep. 3ij.**Sacchari violati semiunc.**Misce fiat pulvis. Dosis 3j.**Sumatur ex juseculo.*C A P U T V.  
DE PULVERE PHLEGMAGOGO.

Pro extracto Phlegmagogo po-  
test in gratiam eorum, qui pilu-

las deglutire non valent, hic pulvis  
substitui.

R 2

R. Agar

R. Agar. Trochisc. unc. ȳ.  
 Rad. Turpet.  
 Hermodact.  
 Medull. sem. cartham.  
 an. unc. iss.  
 Fol. sene f. f. unc. 1.  
 Spec. Dialacc.  
 Diacurcum. una ȝj.  
 Fiat pulvis, cui insperis  
 Oleor. Anisi,  
 Citri,  
 Elixir proprietat.  
 Spirit. Oli anagut. 6.  
 Addatur Sacchar. ad pondus specie-  
 rum omnium.

V I R E S E T U S U S.  
 Vacuathic pulvis pituitam cras.

sam ac crudam: ob id confert affe-  
 tibus inde exortis, Arthritidi ni-  
 mirum, Podagræ, Gonagræ, do-  
 lori spinæ, & aliorum junctura-  
 rum; Ventriculi, Colicæ, cæterisq;  
 qui è phlegmate oriuntur, affecti-  
 bus opitulatur.

## D O S I S.

A ȝj. ad ȝiss. per se vel in Vino.  
 PULVIS PHLEGMAGO-  
 gus Quercetani.  
 R. Spec. Diacarthami ȝij.  
 Agarici trochiscat. ȝiss.  
 Turbeth.  
 Hermod. ana ȝj.  
 Misce. Dosis ȝij. in juscule.

## C A P U T VI.

DE

## PULVERE MELANAGOGO.

**I**li, qui ex Melancholico affectu  
 male se habent, pro Extracto  
 Melanagogo, in eodem casu pos-  
 sunt hoc pulvere uti.

R. Fol sen. f. f. unc. iss. (stipites enim  
 excitant flatus.)

Turpet. Elect.  
 Myrob. omnium ana ȝij.  
 Rad. Hellebor. nigr. preparat.  
 Crystall. Tartari ana ȝij.  
 Sem. anisi.  
 Fænic.  
 Spec. latif. Galen. ana ȝiss.

Fiat pulvis ex his omnibꝫ, cui insperis.  
 Olegr. Citri,

Cinamomi,  
 Rosmarini,  
 Garyophyll. anagut. s.

Addendo Sacchari Anthosati, quan-  
 tum sufficit.

## V I R E S E T U S U S.

Hic pulvis educit Melancholicos  
 humores, ob id confert Maniæ, ver-  
 tiginis, oblivioni, & cutis vitiis, quâlia  
 sunt Psora, id est, Scabies, Morphæa,  
 Cancer, Elephantia, Impetigo, &c.

## D O S I S.

Datur ana ȝj. ad ȝiss. vel ȝij. per se,  
 vel in vino, vel in carnis brodio.

Hic cum sapissimè mentionem  
 fecerim,

fecerim, de radicum hellebori nigri styaci præparatione, lubet eam hic adjicere, quæ sit modo sequenti.

R. *Cortices Hellebori nigri abesse truncis, eosq; infundere in vino Rhebanum, per unum atq; alterum diem, postea exime illas, & ipsas alii novo vino infunde; Hoc si factum, per dies duos exsiccanda in loco calido, atque usui reservanda sunt.*

*Altii Hellebori nigri correctionem cum phlegmate & meliorem judicant.*

## N O T A.

Semel jam pro semper, ut ajunt, monendum est, quod in affectu melancholico quovis, ubi singula ferè præsiccitate squalent, fluida medicamenta maximè convenient: si verò æger purgandus nihilominùs formam sicciam expetat, poteſt quidem ejusmodi concedi, post horam tamen exhibeatur potiuncula, ut ita pulvis, pilule vel quidvis aliud eo melius diluantur.

Felicitior operatio expectari pot-

## C A P U T VII.

## DE

## PULVERE HYDRAGOGO.

*S*erosis succis evacuandis confert pulvis Dn. D. Job. Michaëlis usualis in hydrope.

R. Crystall.  $\frac{1}{2}$  j.

Epat. rubr.  $\frac{1}{2}$  j.

Magist. gumm. de Peru gr. xxvij.

$\Theta$  genista gr. xvij.

$\circ\circ$  anis. gvj.

M. pro tribus dosibus.

## V E L.

R. Pulver. soldanell, 3j.

Fol. sen.  $\frac{1}{2}$  j.

R. 3 Turpeth.

est, si melacholico vesperi detur efferventia & liquida &c. ita enim in obstruētis visceribus non facilè sequentis diei purgatio termina movebit.

## P U L V I S M E L A N A G O.

gus Quercetani.

R. Senae  $\frac{1}{2}$  j.

Anis,

Fæniculi dulcis ana  $\frac{1}{2}$  j.

Cinamomi  $\frac{1}{2}$  j.

Gryphallorum Tartari 3vj.

Sacchari  $\frac{1}{2}$  lb.

Dosis  $\frac{1}{2}$  lb.

Alius Domini Henrici Julii Bökelii M. Doctoris.

R. Cremor.  $\frac{1}{2}$  j.

Oculor. cancerorum prep.

C. usi prep. ana  $\frac{1}{2}$  lb.

Gummi gutt. 3ij.

Corall. rubr.  $\frac{1}{2}$  lb.

Ol. citri.

Cinamomi,

Antbos. ana gut. ij.

Misce F. pulvis.

Dosis à  $\frac{1}{2}$  j. ad  $\frac{1}{2}$  lb.

Turperh.	R. Conserv. cochlear. ȝȝ.
Rhabarbar. ana ȝȝ.	Magist. antim. chalyb. ȝȝ.
Sacchar. ȝj.	perlar.
Lumbricor. terrestre. præp. ȝȝ.	ocular. cancer. à ȝȝ.
M. F. Pulvis.	Spirit. Θlis ȝj.
Vel si placet hydragogum sub for- mâ Eleæuarii.	F. Eleæuar. quant. nuc. moschat. su- mendum manè & antè cenam.

## CAPUT VIII.

DE

## RESINA, ET MAGISTERIO SCAMMONII.

**S**cammonium fit ex herba Scammonii succo, quæ nostratis convolvulis non absimilis, hodiè præter alia Exotica, hortis nostris adsuevit. Hic succus non nisi correctus in usum Medicum venire debet, ne intestina, quibus alias inimicus, abradat. Ut latissima autem correctio est hæc: Scammonium tritum in malo Cydonio, pastâ obvoluto, coquitur. E pomo refrigerato Scammonium eximitur, usuique servatur, & Diagridium nominatur.

Recentiores alii hoc modò præparant: Scammonio in mortario tenuissimè trito affundunt Spiritus Vitrioli, aut olei Sulphuris, per Campanam facti; item olei destillati anisi, vel fæniculi aliquid; exempli gratiâ ad unc. i. Scammonii, Spiritus Vitrioli, vel olei Sulphuris scrup. ss. olei verò anisi gut. xxyj. addunt, diligenterque omnia agitant, ut fiat massa, instar picis viscidæ.

R. Ejusmodi Scammonii præpa-

ti q. s. superfunde Spiritum Vinij ad supereminētiam usque quatuor digitorum, & digerendo in Balneo solve. Calida adhuc trajiciantur per chartambibulam ad feces intercipiendas. Quod transiit, infundatur in aquam frigidam simpli- cem, vel rosatam, & tota Scammonii Essentia soluta ab omnibus for- dibus, & viscositate quodammodo perpurgata, picis instar coagu- labitur. Exime, inque formam ma- laxando redige, quam velis. Super porphyrium in pulverem postea verti potest albissimum. Hæc Resi- na Scammoneæ, sive Scammonium more Spagyrorum depuratum, ba- sis ferè omnium purgantium est. Multus enim usus ejus est in Medi- cina, præsertim cum nulla ferè me- dicamentorum forma sit, quam non induat.

Quando enim cum succo cydo- niorum, saccharo, & Spiritu vini yase optimè clauso, maceratur, Spi- ritu

titu postea decolato, purgatorium jucundum concinnabis, cuius dosis ad cochlear unum vel duo satis potens. In Spiritu solutum misce Electuario Citri, vel Cydo-

niorum, circa finem decoctionis, ad lentum calorem decoquendo, Spiritum, & Electuarium Citri, vel Cydoniorum purgans præstò habebis.

## C A P U T IX.

De  
SCAMMONIO ROSATO.

R. Spir. Vitrioli cum Spiritu Vini prius rectificati unc. iij. Rosar. rub. excise. unc. ist. Infundatur, donec Spiritus rubicundus evadat; quem per chartam filtra, atque in eo dissolve Scammonium crudum instar pultis, iterumque exsiccata, & hunc laborem, vice secundâ & tertiatâ repeate. Tandem adde pauxillum Spir. Rosar. & (pisillo prius Ol. amygdal. dulc. illinitio) terefortiter, ut fiat massa; ex qua deinde cum Ol. Stil. Rosarum & Cinamo, mihi fermentur Trochisci fragantissimi & suavisissimi odoris, qui per plurimos annos inviolati servari possunt.

## VIRES USUS ET DOSIS.

Diversos humores, imprimis autē flavam bilem citra molestiam evacuat, & è vasis & sanguine exhaust; Hinc in multis morbis evacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur. Leniter enim & sine molestia alvum subducit. Dosis à gravis xv. vel xvij. ad xx. usque in vehiculis appropriatis,

Secreta Scammonii Calcinatio, ab excellentiss. Doctore, Dn. Nathane Voigt/ Medico Servi ordinario, communica.

Lateribus tribus in quadratura junctis imponatur charta, cui Scammonium pulverisatum sit inspersum, superstratis ejusdem magnitudinis lateribus totidem. Chartæ substernantur sulphurata quibus accensis leni flammæ sit calcinatio Scammonii, & correctione, quemadmodum & Opii, diciturq; diagridium Gratatum.

Quercetan. veram Scammon. preparat. fieri cum succo Limonum; ait, cum quo procedit, ut capite 7. dictum. Vid. Pharmacopeam Restit. c. 15.

Alii cum succo citri..

Crollius imbibit Diagrydium pu-  
riussum succo clarificato Rosar. pal-  
lidarum (vel sylvestr.) forte Damas-  
seen. seu Provinc. addit spir. Oliguta-  
tam unam vel alteram; atque excise.

cas

*cat calore solis vel retro fornacem id, que repetit multoties (20. vel 30.)*

*Dosis à gr. vij. ad xij.*

*Brendelius dissolvit Scammonium in v̄ destillatā actu frigidā fumarie vel alterius. Sic subsidet picrea quedā substantia, à quā decantat̄ liquorem supernat̄ antem: idque repetit, novam scilicet aquam affundendo, quoties v̄ albicanem colorem contraxerit. Coagulat deinde decantatas v̄s leni calore ad siccitatem.*

*Dosis ad gr. xij. &c.*

*Vid Brendel. in chim. in art. form. redact. sc̄t. 2. c. 4. pag. 73. & seqq.*

### EXTRACTUM DIAGRIDI AROMATIFATUM FRANCKO-FURTENSIMUM.

R. *Cinamom.*

*Zingiber.*

*Caryophyllor.*

*Macis*

*Nucifae*

*Cardamomi*

*Calam. aromat.*

*Anisi*

*Corticem Arantiar. an. 3iſſ.*

*F. Extractum cum S. V. 1biff.*

*2. R. Diagryd. 3iij. extrahe itidem Spiritus Vini s. a.*

*Utrumque Extractum conjunctim digere, Spiritum Vini abstrahē ad consistentiam extracti.*

*Dosis gr. xv. ad 3j.*

### ELIXIR SCAMMONII CROLLIANUM, seu Pilulae Scammonii:

*Ex Scammonio crebris imbibitionibus succi Rosar. (ut supra) impragnato, extrahe Tincturam s. a. digerendo cum Spiritus Vini opt. (in quo sem. anisi fænicul. cinam. & spicanardi macerata) decanta & abstrahē Spiritus Vini consistentiam duriusculam, vel quod melius præcipita cum v̄ rosar. & lava..*

*R. Hujus Extract. 3j.*

*Succ. cydonior. depurat. 3iij.*

*Rosar. rubr. depurat. 3j.*

*M. & coagula ad consistentiam pilularum.*

*Dosis à gr. x. ad. xx.*

### CAPUT X.

#### DE

### TARTARO SCAMMONIATO.

R. *Tincturam Scammonii jam descriptam, 3f. eamque coniunge cum ♀ ⊕ lat. unc. ij. Coniuncta in B. loca, menstruumq; ad siccitatem evoca.*

VIRSES.  
*Purgat per inferiora, & tollit o-*

*mnes obstructions, si misceatur cum gr. v. Panchymagogi Crolli.*

A. *scrup. j. ad drachm. f. datur. Cum ♀ pro ⊕ lato & Resina scammonii fit egregiū chatharticū hunc in modum.*

R. ♀

R.  $\text{\textcircled{P}}$ lati drachm.  $\frac{1}{8}$ .  
Resin. Scammon. gr. viij. vel  
Scrup.  $\frac{1}{8}$ .

Olei anisi, fenic. an. gut. ij.

Misce & da securè.

VEL.

R.  $\text{\textcircled{P}}$ lati scrup. ij.

Crystall. Tartari scrup.  $\frac{1}{8}$ .

Resin. Scammon. gr. viij.

Misce. S. Purgier Pulverlein auff  
einmal Morgens fruhe vor dem Mor-  
gen Brode zu geniesen.

ALITER.

R. Crystall. Tartari drachm.  $\frac{1}{8}$ .

Tartari  $\text{\textcircled{P}}$ lati scrup. i.

Resin. Scammon. gr. iiiij. vel vij.

Ol. anisi,

Cinamomi an. gut. ij.

Fiat pulvis.

VEL.

Rec. Resin. Scammon. gr. x. vel xv.

Tartari  $\text{\textcircled{P}}$ lati 3*fl.*

Salis Tartari: gr. ij.

Ol. Citri gut. ij.

Fiat Pulv. S. Purgier Pulverlein.

VEL.

R. Scamm. Spagyr. more depurg.  
gr. xij.

Gummi de Peru gr. iiiij.

Spec. Diambr. 3*fl.*

Tartari  $\text{\textcircled{P}}$ lati 3*j.*

Ol. Cinamomi gut. ij.

Fiat Pulvis.

ALITER.

R. Resin. Scammon. gr. vij;

Specier. Elescoph.

Diacarib.

Djatartarian. 3*j.*

Abergantur Spir. Samb. Fiat pulv.  
Sign. Purgier-Pulver auff euinal  
in Arthritide.

VEL.

R. Resin. Scammon. gr. x.

Magister, Galapie gr. xiij.

Crystall. Tartari 3*j.*

Ol. fenic.

Anisi an. gutt. ij.

Fiat pulvis. Detur unâ vice.

VEL.

Rec. Resin. Scamm. gr. xi.

Cremor. Tartari 3*j.*

Tartari  $\text{\textcircled{P}}$ lati 3*fl.*

Ol. anisi,

Citri an. gut. j.

Fiat pulvis.

Hujus Resin. Scam. si aliquid cum  
farina, & aqua Rosar. miscueris, hoc  
si purgantem confidere potes.

Alias e Diagriddio, pro more offici-  
narum, corretto, tales purgandi for-  
mula concinnantur, exempli gratiâ.

Rec. Diagrydi gr. xvij.

Syrup. violar. 3*fl.*

Aqu. Endiviae 3*fl.*

Fiat potiuncula purgatoria.

VEL.

Rec. Manna gnat. 3*fl.*

Syrup. Violar. 3*fl.*

Diagrydi gr. xvij.

Ol. Citrigut. j.

S

Fiat

Fiat Mixtum Catbarica.

VEL.

Rec. Diagrydiigr. x. vel xv.

Pulver. turpeti scrup. fl.

Medullæ seminis Carthami  
gr. viij.

Spec. Diambra scrup. sem.

Ol. anisi, Fæniculi ana gut. ij.

Fiat pulvis.

VEL.

Rec. Resin. Scammon. seu Scammo-  
ni more Spagyricorum depur-  
gati gr. x. vel xv.

Conseru. Rosar. rub. 3ij. fl.

Oleor. Citri,

Gariophyllor. an. gut. j.

Fiat Mixtum Catbarica.

VIRES, ET USUS RESINÆ  
SCAMMONEÆ.

Inter purgantia fortiora primas  
tenet Scammonium: Quod calidum  
& siccum est in tertio gradu, &  
promptè & citò è distantioribus lo-  
cis, præcipue Bilem, postea pituito-  
sos serofosq; humores trahit.

DOSIS.

A. gr. viij. ad 3fl. vel gr. xv. in  
conservarofarum, violarum, vel alio  
vehiculo.

OBSERVATIO.

Mirum, quòd per Chymicam de-  
purationem Scammonea planè a-  
mittat naturalem colorem, & ejus  
nigredo in albedinem mutetur,  
quod arcanum in Chymia.

## CAPUT XI.

DE

## EXTRACTO ALOE S.

**A**Loës extractum fit ex Aloës  
herbz succo, quæ plurimum na-  
scitur in Cambaya, Bengala, aliisq;  
multis locis exteris referente Clu-  
siō: Cæterū laudatisima est in  
Socotera Insula, quæ indē ad Ara-  
bes, Persas, Turcas, deniq; per uni-  
versam Europam defertur, eamque  
ob causam Aloën Socoterinam ap-  
pellant. Ex hoc succo more solitō,  
eum spiritu Vini fit extractum uti-  
lisimum.

VIRES ET USUS.

Extractum Aloës, & quod indē  
componitur ad sanitatem tuendam  
plurimum commendatur. Gratum  
enim est Stomacho Medicamen-  
tum, quod ad contentos in ventri-  
culi tunicis, vitiosos corruptosq;  
humores tollendos plurimi lau-  
dant: Hinc Mesue Aloën de salu-  
brioribus & melioribus Medica-  
mentis esse scribit, quæ habeat præ-  
rogativam super omnia Medica-  
menta

menta. Cùm enim reliqua purgantia Ventriculum soleant debilitare, & membris nocere: excipientem Aloën putat, quæ non solum non noceat, sed & ea confortet. Imò censet, si quis continuò eā utatur, eum nullum in corpore vel instrumentis sensum morbum percipiturum, qui non sit sanabilis.

D O S I S.

A 3lb. ad 3ij. vel 3j. Non autem id in potu sed in Pilulis commodissime exhibetur.

#### OBSERVATIO.

Iis, qui hæmorrhoidibus, uteri fluxibus, aliisq; hæmorrhagiis obnoxii sunt: Item Hæticis, Prægnantibus, & omnino calidis, sic cis, extenuatisq; corporibus non satis tuta.

#### CAPUT XII.

##### DE

#### PILULIS ANGELICIS.

Pillularum Angelicarum, quas Francfurter Pillen vocant, per Europam jam tantoperè cantatarum Authorem Germani Frankfurtenium Poliatrum Hartmannum Bejerum; Itali verò nobilissimum Patavinum Medicū, Hieronymum, Fabricium ab Aqua pendente constituant.

Ubivis certè locorum usus frequentiâ cuncta reliqua pilularum genera superare videntur. Vera autem illarum descriptio tanto pro secreto habita fuit, ut eam nec pretio, nec precibus impetrare multi potuerint hactenus.

Rec. Aloës succotrin. lib. j.

Succi borrag. bugloss. violar.

fumar. rosar. pallidar. an. q. s.

Omnia probè misceantur & relin-

quantur infusa per 24. horas in loco calido, postea exprimantur & insipientur, ut fiat massa, ex qua fiat Extractum pro pilulis Angelicis.

Aliis hæc Descriptio

placet.

R. Aloës succ. lib. i.

Succi borrag. bugloss. viol. an. 3ijs.

Rosar. lib. s.

Infundantur per horas x. deinde exprimantur & coquantur ad consumptionem Succorum addendo.

Succ. Card. bened.

Veron.

Chamomill.

Chamaed. an. 3j.

Fiat l. a. massa, & filubeat, postea Extractum.

VEL.

R. Aloës elect. lib. i. diß. in aqu.

R 2 viol.

viol. colat & exsiccata, fiat qd<sup>3</sup> massa, quam iterum dissolve in succi Violar. lib. vel iſb. Itera & lege artis exsiccata: Ex massa exsiccata fiat Extractū cum Spiritu vini.

Hanc descriptionem mibi in Therapis Wisbadenibus Anno 1635. celebravimus quidam Medicus Franckofurtensis communicavit, qui sancte affirmabat, banc veram ac genuinam esse descriptionem Beyeri, & Duceum illum famigeratissimum Tillium pro descriptione Pharmacopoea Franckfurtensis soluisse 300. Thaleros.

## VEL:

Alias Franckofurtenses communicavit D. Bilgerus, Dn. D. Möllenbrocio de Vario p. 60. tanquam genuinas:

R. Aloës q.s. solvatur in seri lactis q.s. filtretur & serum abstrahatur: alöe relictā cum succo violarum inspissetur. fiat Massa.

## ALITER.

R. Succi Violar. 3v.

Aloës pulver. 3iſb. vel 3ij.

Misce & macera in phiala, donec sucus aloën extraxerit, colla, inspissag ad massam pilularum.

DOSIS est à gr. v. ad x. vel xx. U. sus ejus est vespertinus, cum post 12. horas operationem senseris.

## DE PILULIS ALOETI CIS.

R. Aloës insuccat. 3vj.

Rhabarb. ele&t. & aqu.

Cinamomi aſpersi. 3ij.

Extract. panchy. Crollii, 3iſb.

Ol. Fænic. 3ſb.

Syrup. de pom. q.s.

Misce, fiant pil. ex qualibet 3xv.

Dantur super speciebus aromat. involuta.

Dosis. 7. 8. vel 10. Vespere ante cibum sumuntur. Nullum invenitur Purgans, quod non aliquid noxiū secum ferat, propterea corrigendum quodlibet suō corrētivō, quod in Aloë sit.

Ol. Zingib.

Garyophyllor.

Carui, &c.

## CAPUT XIII.

## DE

## EXTRACTO TURPETI.

Turpetum est radix herbae cuiusdam, folia & flores Althææ referentis; Teste Clusiô, Aromaticum Historia libr. I. cap. 36. Ex hac radice legere aris Extractum elabatur, ad varios morbos utile.

## VIRES &amp; VIRTUTES.

Turbit & quicquid ex ipso componitur, calidum in tertio & siccum in secundo ordine, fortius est Agatico, pituitamq; quam Agaricus eva-

eva,

evacuare nequit, educit, & crassos & viscidos humores ex remotoribus quoq; partibus, ut juncturis elicit, & frigidis & diuturnis morbis ac febribus prodest.

## DOSIS.

A. 3fl. ad 3fl. in vehiculo convenienti.

## OBSERVATIO.

Ventriculo parum noxium est, & Cordialia admiscenda.

## CAPUT XIV.

DE

## EXTRACTO RHABARBARÆ.

**N**on est operæ precium multum de Rhabarbara dicere, cùm omnibus sit notissima radix: de quo Clusius Aromatum Historiæ lib. I. c. 37. Ex ipsa sic Extractum efficies. R. Pulveris Rhabarbaræ quantum velis, superfunde.

Aqu. Cichorii vel Endiviae q. s. ad. ditis aliquot guttis olei Tartari per deliquium facti.

Stent hac in digestione per dies quatuor, postea materiam exprime, & abstrahâ aquâ in Balneo remanebit Extractum, quod corrigitur

Oleô Cinamomi,

Spicâ Indicâ &

Santalô Citrinô &c.

## VIRES ET USUS.

Purgat hoc Extractum clementer & benignè, tutumq; est Medicamentum omni ætati, atq; adeò

& pueris, senibus, & gravidis non facile dandum, & ubi exhibetur, corrigatur.

Zingibere,

Masticę,

Pipere,

Cinamomō,

Foeniculō,

& Cordialia admiscenda.

pueris etiam & prægnantibus innoxium, purgat bilem flavam, & pituitam quoq; sed non nisi in proximis viis hærentem. Obstructiones liberat, & affectus inde natos sanat. Icterum nimirum, Hydropem, spleenis tumorem, Febres putridas, & pestilentiales. Lienteriæ, Dysenteriæ, sputo cruento, ruptis & contulsi commodo est. In primis utile Epati. Stranguriâ vero laboribus commoda non est. Et aduersus plures alios affectus haud vulgari præstantiâ pollet.

## DOSIS.

Datur à gr. XV. ad 3j. vel 3fl. in vehiculo, quod morbo accommodatū.

## NOTA.

1. In similibus affectibus ubi augmentum caloris veremur, ac proinde extracta perfrigerantia curâda sunt,

sunt, serum lactis majorem in modum commendatur; ut proinde mater infusionis appelleatur, quo nullum in ejusmodi extrahendis purgantibus melius.

2. Ad meliorem tamen extractionem tum extractorum cum infusorum addi solent: Cremor Tartari; Θ & °°° Tartari per deliq. Tartarus ⊕ latus; Spiritus ⊕ latus; Sp. ⊕ Philos. Spirit. Tartari rectificat. Tinctura Tartari; Vel si calor non admodum metuendus, Spiritus ex appropriatis vegetabilibus, ut in affect. capit. Spirit. lilior. convall. tiliæ. in scorbuto Spirit. antiscorbut. vel etiam salia appropriata vegetabilia, Θ fumar. Θ centaur. minor. & alia.

Alias & aliae purgandi formulæ è Rhabarbara concinnari possunt, quarum unum atq; alterum huc apponere lubet Exemplum.

R. Rhabarbara 3j. vel 3ij.

Spec. Diambræ 3fl.

Diagridii gr. x.

Fiant pilule numero xxij.

R. Rhabarb. 3j. vel 3ij.

Fol. Sena 3ij.

Salis Tartari acidulifacti 3fl.

Aqu. Cinamomi 3ij.

Infunde in brodio carnis, vel galline, vel aqua Fragorum, q. s.

In colatura, cum mediocri expressione facta, solve Manne Calabrin, vel sarcari finissimi 3j.

Detur pro potu.

R. Rhabarbara 3j. vel 3ij.

Fol. Sena f. fl. 3ij.

Cremo. Tartari 3fl.

Cinamomi elect. 3j.

Bulliant sensim in aqua Cichor.

Colature adde Syrup. de Cichor.

cum Rhabarb. 3fl.

Rotul. Spec. Diarrhod. Abbatis. 3ij.

Fiat potio.

VEL:

R. Aqu. Meliss. 3v.

In qua infunde

Rhabarb. 3ij.

Fol. Sena 3ij.

Schenanthi scrup. fl.

Flor. Chamomill. p. i.

Liquiriz. rafe 3ij.

Fortis. expreß. adde Syrup. Rosar. 3fl.

VEL:

R. Decoctionis Aperitiv. & Alterant 3ij.

Infunde per noctem

Rhabarbara 3ij.

Agarici 3fl.

Spica Ind. 3fl.

Spiritus Vitrioli. gut. v.

Ebullitione una manè factâ expressiōni add.

Syrup. de Cortic. Citri.

Rosat. Solut. ana 3fl.

Fiat haustus.

VEL:

R. Aquæ Cichor.

Borrage.

Aqu. Borrag. an. 3ij.  
Infunde per noctem.  
Rhabarb. el. 3j. vel. 3is.  
Agaric. 3is.  
Turpet.  
Epithym. an. gr. x.  
Cremor. 3j.  
Spica Indica,  
Cinamomi elect. an. gr. v.  
Spirit. Vitriol gut. iiiij.

Manè siat expressio, cuius adde

Syrup. Diafer. unc. ss.

Fiat haustus purgativus.

A LITER:

R. Rhab. 3is.  
3j. albi 3lati gr. vj.  
Cremor. Tartari 3j.

Spic. Indic. 3is.

Digerantur in aqua borrag.

Endiv. an. 3j.

Fumar. unc. ss.

Stent per diem naturalem. Fiat ex-  
presso levius, & coletur, cui adde

Syrup. rosat. soluti unc. ss.

Extract. panchy. Crollis gr. vj.

Diagridiigr. ij.

Ol. Cinamomi gut. j.

Fiat haustus prouina vice capiendus.

A LITER:

R. Decoct. aperit. com 3iiij.  
faet cum fol. Sen. 3is.  
Tartari albi prepar. 3ij.

Infunde per noctem.

Rhabarb. 3is.

Agarici 3j.

Spica Indica gr. 6.

Tartari albi 3lati gr. 4.  
Faet, expreß. & colat.

adde Elect. Diaphen. 3j. de suc. ros. 3j.

Syrup. Rosat. sol. 3is.

Spir. 3li.

Ol. anisi anagut. 2.

Misce pro haustu purgativo.

VEL:

R. Fol. Sen. 3ij. Rhabarb. 3j.

Cremor. Tartari 3j.

Fiat ebullit. in aquâ communi, adde

Mors. Diacarthami 3ij.

Syrup. de cichor. cum

Rhabarb. 3j.

Aqua Cinamomi 3is.

Misce S. Gelinde Purgier-Tränklein.

VEL:

R. Rhabarb. 3j.

Fol. Sen. 3is.

Crem. Tartari 3j.

Cinamomi 3is.

Passular. minor. 3is.

Coque in sufficiente quantitate  
aque ad unc. iij. adde

Syrup. acetos. citri. 3is.

M. Fiat potuss. Purgier-Tränklein.

VEL:

R. Decoct. aperit. min 3iiij. bulliant  
in illis Fol. sen. s. f. 3ij.

Rhabarb. 3j.

Agaric. troch. 3iiij.

Cremor. Tartar. 3j.

Squinanth. 3is.

Semen. anisi 3is.

Fortissimæ expreß adde

Manna sel. 3is.

Detur

Detur in fistilli. Sig. Tränklein auff einmal.

VEL:

R. Rad. polyp. q. petrosel.  
fænic. ana 3ij.  
Herb. cap. ♀ris, cuscute, agrimon.  
marrubii ana 3ij.

Flor. cordial. p. ij. Rhabar. 3jss.

Fol. Sen. Al. f. f. 3ijss.

Sem. anisi, fænic. ana 3j.

Squinantbi 3j.

Scariola 3jss.

F. Species sur Pflautmen. Brüh.

VEL:

R. Rhabar. 3ijj. Cinam. 3j.

Schænanthi scrup. sem.

Coque in f. q. aqua endiv. colatur.

R. 3ijj. in ea dissolve mannae calabr.

3j. Rbab. confuse 3ss. Syrup. endiv.

3j. Mise.

ALITER:

R. Rhabar. 3ijj.

Agar. trochisc. 3j.

Cinamomi Zingib. ana 3ss.

Leniter coque in f. q. aqua. Colatur.

R. 3ijj. in ea dissolve Mell. rosat.

sol. 3j.

Exerast. Mechoacan. 3ss. Mise.

VEL:

R. Rhabar. 3ijj.

Spica, Schænanthi anagr. 7.

Cinamomi 3j.

Infundantur in aqu. cuscute. f. q. co-  
lature.

R. 3ijjss. in ea dissolve elect. de-  
Psyll. 3ss.

Syrup. Byzant. 3ij. Mise.

VEL:

R. Rhabar. 3ijj.

Fol. sen. 3ij.

Agar. Trochiscat. 3ss.

Infundantur in aqu. endiv. q. f.  
colatura. R. 3ijjss.

adde mell. rosat. solutio. 3ss.  
Mise pro baufupurgative.

VEL:

R. Rhabar. 3ss.

Fol. sen. 3ij. Tartari  $\oplus$  li 3j.

Cinamomi eleeti 3ss.

Flor. cordial. ana p. i.

Coque in duplice vase, cola & Signi.  
Purgier. Tränklein.

VEL:

R. Rhabar. 3j.

Agar. Trochiscat. 3ss.

Turpeti elect. scrap. j.

Spica Indica gr. 10.

Coque in aqua communi, cola & adde

Syrup. Rosat. sol. 3j.

Rotul. spec. Diarrh.

Abbat. 3v.

Ol. Citri gut. 1.

Fiat haußus purgatorius.

## CAPUT XV.

DE

## EXTRACTO MECHOACANNÆ ALBÆ.

Paratur

Paratur hoc Extractum more solito.

## VIRES ET USUS.

Purgat humores serosos, aquosos & pituitosos in intestinis, ventriculo, capite, thorace: propterea pluribus harum partium morbis auxiliatur, utilissimumq; aduersus Hydropeum remedium commendatur, & vires, quæ in Agarico & Rhabarbo commixtis inventiuntur, unâ obsernere prædicatur.

Viscera non debilitat, sed roborat; ideò multis in frequenti usu est, sed calidis & siccis corporib; non ita commodè adhibetur. Corrigitur

Oleo Cinamomi, Anisi,  
Masticis, faniculi.

Dosis à scrup. 1. ad 3*fl*. vel scrup. 2.  
in vino.

## OBSERVATIO.

Mechoacanna Radix, ante 50. annos primum reperta in provincia Mechoacan, dicta, quadraginta miliaribus supra Mexico, quam devicit anno 1524. Ferdinandus Cortesius. Ex hac Radice, ut è Rhabarbara varia purgandi genera ad sequentium exemplorum formulas possunt componi.

R. Extracti Mechoacan. gr. xii,  
vel xv.

Rhabarb. gr. viij.

Diagrydii gr. iiiij.

Tartari alb. ⊕ lat. gr. ij.

Ol. anisi,

Ol. Fanic. an. gut. ij.

Misc. probœ, & fiant. pil. N°. iij.

## VEL:

R. Extracti Mechoacan. 3*fl*. vel gr. xv.

Rhabarb. gr. vij.

Diagridii gr. iiij.

Gummi gustæ.

Tartari albi an. gr. ij.

Ol. Anisi,

Fanic. ana gut. ij.

Spiritus Salis gut. j.

Fiant pilula numero xj. in Hydrope.

## VEL:

R. Extracti Mechoacan: scrup. sém.

Rhabarb. gr. v.

Diagridii,

Trochise. Alhandal. an.

gr. ij.

Gummigutta, gr. j.

Ol. Anisi,

Fanic. an gut. ij.

Fiant pilula in Hydrope.

## VEL SIC:

R. Rad. Mechoacan. scrup. j.

Turpeti gr. xiij.

Cremor. ⊕ tri.

Pulveris laxativ. cathol. ana gr. v.

Extracti Diagridii gr. iiiij.

Sacchari Gandi albi gr. viij.

Fiat pulvis, qui conspergatur

Olei Citri,

Cinamomi an. gut. j.

## VEL SIC:

R. Rad. Mechoacan. 3*fl*. vel 3*fl*.

Turbith. opt. 3*fl*.

Cremor. Tartari gr. vij.

T Tartari

Tartari albi Platii gr. iiiij.  
Sacchar. Candi albi gr. v.  
Extract. Diagridii gr. iiij.  
Fiat pulvis, addatur  
Ol. Cinamomi.  
Citri ana gut. j.  
ALITER:  
R. Rad. Mechoacan.  
Cremor. Tartari scrup. f.  
Turbitb. optim. gr. viij.  
Cort. myrobal. Citrin gr. vj.  
Extract. Diagridii gr. 4.  
Fiat pulvis, qui aspergatur Ol. anisi, fanic. ana gut. 2.  
Misceanur, & fiat pulvis: hunc insperge.

Ol. Cinamomi,  
Citri ana gut. j.  
ALITER:  
R. Rad. Mechoacan. gr. xv.  
Cremor. Tartari scrup. f.  
Turbitb. optim. gr. viij.  
Cort. myrobal. Citrin gr. vj.  
Extract. Diagridii gr. 4.  
Fiat pulvis, qui aspergatur Ol. anisi, fanic. ana gut. 2.  
De Extracto Mechoacanne compo-  
sito vide Centuria measrum curat. sin-  
gul. pag. 271.

CAPUT XVI.  
DE  
EXTRACTO RADICIS GELAPU,  
Seu  
MECHOACANNÆ NIGRÆ.

**A**lia Radix Mechoacannæ nigræ, formâ, virtute & efficaciâ priori non dissimilis, & à quibusdam Gia- lapu appellata, nuper usu Medicis innotescere cœpit: & singulare remedium in Febribus, aliisq; ejus generis morbis. Cujus Extractum fit modo sèpiùs dicto.

VIRES ET USUS.

Purgat humores serosos, aquosos & pituitosos à capite, ventriculo, Pulmone, intestinis, aliisq; membris. Singulare est Medicamentum in Febribus, Hydrope, Scabie, &c.

DOSIS.

A. 3j. ad 3j. vel gr. 25. in vebi-

culo convenienti. Corrigitur Oleorum Cinamomi.  
Anisi,  
Masticbes,  
Fanic. ana gut. 1.  
Alias in suâ substantiâ & pulveris formâ hic modus mihi frequentissimus est.

R. Radicis Gelapu gr. 15.  
Gummi de Peru gr. 7.  
Spec. Diamarg. frigid. gr. 12.  
Ol. Anisi,  
Faniculi,  
Cinamomi ana gut. 1.  
Misceanur hæc pro pulvere purgante, qui capitur in vino tepido.

VEL:

VEL:

R. Rad. Gialapu  $\beta\jmath$ .Mechoacanna  $\beta\beta$ .

Diagridii gr. 6.

Spec. Diamarg. frig.  $\beta\beta$ .

Ol. Fenic.

Anisi anagut. 2.

Fiat pulvis.

VEL SIC:

R. Rad. Gelap.  $\beta\beta$ .

Diagridii gr. 3.

Ol. anisi,

Fenic. ana gut. 2.

Misce pro pulvere.

VEL:

R. Pulv. Gelap.  $\beta\jmath$ .

Spec. confect. Hamech.

Eleseoph. ana  $\beta\beta$ .

Diagrydii gr. 3.

Gummi de Peru gr. 2.

Ol. Cinamomi gut. 2.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Pulv. Gelap.  $\beta\beta$ .Crystall. Tariari  $\beta\beta$ .

Spec. Diarrb. Abb gr. 12.

Ol. anisi gut. 3.

Fiat pulvis in Hydrope.

VEL:

R. Rad. Galap.

Diagrydii. ana  $\beta\beta$ .

Gummigutt. gr. 2.

Ol. anisi. fanic. ana gut. 2.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Diagrydii,

Fiat  $\oplus$  lati,

Rad. Galap. anagr. 8.

Maceris gr. 6.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Radic. Galap.  $\beta\beta$ .

Extract. Diagrydii gr. 5.

Magister. perlar.

Corall. ana gr. 4.

Ol. Anisi,

Fenic. ana gut. 1.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Radic. Galap.  $\beta\jmath$ .

Gummi de Peru gr. 6.

Spec. de gemm.

Magister. Perlar.

Coral. anagr. 2.

Fol. fini auri num. 1.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Extract. rad. Galap. gr. 22.

Conserv. rosar. cum Spiritu Vi-

trioli  $\beta\beta$ .  $\beta\beta$ .

Spir. rosar.

Nota: Extract. Galap. præcipi-  
tatur Spir. vel aqua Rosar. infill. &  
à quibusdam Magisterium vocatur.

VEL:

R. Cremor. Tartari  $\beta\jmath$ .

Magister. Galap. gr. 10.

Perlar. gr. 5.

Fiat pulvis pro unâ dosi.

VEL SIC:

R. Pulv. rad. Galap.  $\beta\beta$ .Tartari  $\oplus$  lati.  $\beta\beta$ .

Gummi

T 2

Gummi de Perugr. 3.  
 Magister. Perl. gr. 6.  
 Ol. anisi gut. 2.  
 Fænic. gut. 1.  
**Fiat pulvis subtilissimus.**  
*Hic addere adhuc libert pulvrem*  
*Chialapiæ compositum, Medici cuius-*  
*dam famosissimi, qui talis:*

R. Sen. eleft. 3j.  
 Radic. chalap. 3vj.  
 Tartari  $\Theta$ lati 3ff.  
 Sem. anisi 3ij.  
 Macer. 3j.  
 Zingib. gr. 15.  
 M. f. pulvis pro officinâ.  
 Dosis 3j. vel 3j.

## C A P U T XVII.

## D E

**EXTRACTO SEU MAGISTERIO GUMMI LAXA-**  
**tivi, alias Gummi de Peru, vel de Goa, seu Guttag-**  
**mu, aut Gummi ad Podagram.**

**E**X Provincia Carthagine, vel  
 Carthagena in Americâ (alias  
 Nova Hispania dicta) ad nos adfer-  
 tur novum genus Gummi, omnis  
 odoris & saporis expers, coloris  
 Crocei, quod diligentes natæ  
 perscrutatores calidum in primo  
 gradu & siccissimum cognov-  
 erunt.

Idem Gummi Insula Goa Indiæ  
 Orientalis in Germaniam mittit, &  
 inde Gummi de Goa, seu Guttag-  
 mu, seu Chattejemu, falsò à qui-  
 busdam Gutta de Peru, & Gaman-  
 dræ dicitur.

## D O S I S.

Datur ejus Extractum, quod sit  
 modo sèpius præscripto, à gr. 6. ad x.  
 xiiij. ad xvi. usq; Corrigunt ipsum  
 Gummi præ ceteris Spiritu.  $\Theta$ li-

Ol. macis, aqua vel Syrup. Cina-  
 momi, Thure albo, Mastiche, &c.  
 Spec. Diamb.

**CHITTAJEMU CORRECTUM,**  
 per Spir.  $\Theta$ . aut Tartar. Min-  
 dereri:

1. R. Chittajemu q.v. dissolve cum Sp.  $\Theta$ abstrahatur dein Spir.  $\Theta$ . resi-  
duūq; exsiccat, lètē ne scilicet ni-  
gescat, sed colore suum retineat.
2. Edulcorare si volueris  $\nabla$  aliquo-  
ties ablue.
3. Procedit felicius correctio ad  
modum quem habes de Scam-  
monio: vel Gummi Guttæ terna-  
vise cum Spiritu.  $\Theta$ . aut.  $\Theta$ . imbi-  
be, tere & exscca.

Dosis à gr. xv. ad xx.

**EXTRACTUM SEU MAGISTE-**  
**RIUM:**

R. Gitta

R. Gitta Genu pulveris 3ij.

Sp. Vin. opt. 3vij.

Fiat Solutio, digerendo in MB.  
hor. aliquot (2.3.4.) decanta & fil-  
tra calide, præcipita affundendo  
v rosar. (vel aliam aliquam) abstra-  
he Spir. Vin. & coagula lente.

Melius procedet processus:

R. Gitta Genu 3ij.

Sp. Vin. opt. 3v.

o o Tartari 3j.

Digere, & solvetur in MB. brevi  
tempore.

Sunt qui & Spir. Vin. santali Tin-  
atura imprægnatum.

### VIRES ET USUS.

Sanè Extra & um hoc maximè lau-  
dandum, id q. od sine molestiâ, sine  
torminibus humores, à vñ r̄gñ n̄r̄w  
evacuat, in primis serosos & bilio-  
sos, nec diu in corpore hæret.

Vomitu quoq; in ventriculo con-  
gesta expellit.

Mixtum hoc Gummi Crystal.  
Tartari, vel alio lenitivo, humores  
erian cæstos aggreditur, & jam  
nunc apud plurimos Medicos inter  
secreta catholica, & multo usui; imò  
cothurnus omnibus ferè pedibus  
aptus.

R. Gummi de Peru gr. 8.

Radic. Mechoacan. 3j.

Pulveris Mastiches gr. 7.

Ol. Anisi.

Fænic. gut. 2.

Fiat pulvu,

### VEL SIC:

R. Gummi de Peru gr. 8.

Tartari ⊕ lati 3j.

Magister perlar. gr. 5.

Ol. Citti,

Cinamomi, ana gutt. 1.

Fiat pulvis.

### VEL:

R. Gummi de Peru subt. gr. 8.

Ol. Cinamomi, gut. 4.

Fiant Pilule num. 4.

### VEL:

R. Gummi de Peru subt.

pulverisat. gr. 10. vel 12.

Gilla Theophrasti gr. 2.

⊕ li 3j. gr. 3.

Misce pro pulvere. S. Bredj. Pulver

auff ein mal.

Sic in Hydrope.

R. Gum. gut. laxativ. à gr. 8. ad 10.

Manus Christi cum Ol. Cina-  
momi 3j.

Misce, fiat pulvis.

Sic in Idero.

R. Rhab. el. 3j.

Gum. gut. laxativ. gr. 5. vel. 6.

Misc. Fiat Pulvis exhibendus vel  
cum juscuso, vel cum vino absin-  
thite, generoso Malvatico, Aq. Cina-  
momi, &c. Aliquando additur Ma-  
gisterium Tartari ⊕ lati quod ex ol.  
Tartari ex sale resoluti, & Spir. ⊕ lati  
conficitur ad serum eò magis prolicien-  
dum; sic:

R. Gum. gut. laxat. à gut. 8. ad 11.

Magist. Tartari ⊕ lati gr. 5.

T 3

Misc.

*Misc. fiat pulvis.*

Alius D. Rosenbergii.

*R. Gum. gut. laxativ. agr. 8. ad 10.*

*Cremor. Tartari vel Tart. Plat. 3j.*

*M. F. pulvis exhibendus cum juscule  
lo, cui potest addi parum Cinamomi,  
& pulv. Sacchar. ad gustum ama-  
bilem.*

Aliis verò non incommodè hanc  
quantitate ad eandem intentionem,  
scilicet ad pituitam abstersam ejici-  
endum unā cum aliis vitiosis &  
serosis humoribus sic usu venit.

*R. Gum. gut. Laxat. agr. 8. ad 10.*

*Cremor. Tart. gr. 5.*

*Misc. Fiat pulvis.*

*In formâ pillulari sic à D. Hechste-  
teropräscribitur in Hydropo.*

*R. Extr. cucum. agrest. 3f.*

*Gum. gutt. laxat. gr. 6. vel 11.*

*Cum Syr. Cinamomi. f. pill. q. S.*

Vel sic in aliis affectibus:

*R. Gum. gutt. laxat. à gr. 8. ad 10.*

*Specier. Diamb. gr. 4.*

*Ol. Foenic.*

*Cinamomi ana gut. 2.*

*Fiat Pill. numero 7.*

*In formâ potiunculæ:*

*Quidam in tertianâ ita cum com-  
modo præscribunt, præmissis tamē  
lege methodi universalibus.*

*R. Gum. gut. laxativ. gr. 8.*

*Syrup. rosat. solutiv. 3f.*

*Aq. Endiv. q. s. M. ut fiat haust.*

*D. Hechsteterus hanc sequenti po-*

*tiuncula in hydroperico debili, sine  
molestia aut termīnibus absq; vo-  
mitu (quod notandum) se evacuâsse  
refert mensuram integrā seri, aut  
paulò plus, bono cum successu.*

*R. Gum. gutt. laxativ. gr. 4. ad 5.*

*(ob summam debilitatem)*

*Spir. Plat. gutt. 1.*

*Syr. d. Cinamomo 3ij.*

*Aq. Bryonia 3f.*

*Misc. pro haustu.*

*In formâ infusi ita in Hy-  
drope.*

*R. Aq. Betul. 3ij.*

*Spiritus Plat. gut. 3.*

*Infunde per noctem.*

*Rhabarb. cl. 3j.*

*Colatura leviter facta manè dissol-  
ve in ea Gum. gutt. laxat. gr. 7.*

*Syr. d. Cinamom. 3ij.*

*M. F. haustulus.*

Potest & ex sententia D. D. Hen-  
rici Julii Böckelii ita fieri infusio-

*R. Magist. Tartari Plat. 3f.*

*Gum. gutt. laxat. gr. 9.*

*Infunde per noctem in Aqu. Cina-  
momi dest. 3j.*

*Colatura manè dissolv.*

*Ol. Caryophill.*

*Cinamomi ana gut. 1.*

*Diagryd. preparat. gr. 3.*

*Misc. F. haustulus.*

*In formâ conservæ aut Sy-  
rupi sic:*

*R. Gumm. gutt. lax. gr. 10.*

*Ol. Ci.*

*Ol. Cinamomi  
macis ana gut. 2.*

*Cum conserv. Ros. (vel viol. vel Beton.)*

*F. mistura vel Bolus.*

*R. Gum. gutt. laxat. gr. 7.  
Oxymell. scyllit. q.s.*

*M. F. Lambile.*

Ab hoc puero Asthmatico quatuor annorum propinata pituita, stertorem jam tum causans, rejecta fuit, nec alia nisi vomitus molestia adfuit, referente D. Hechstetero.

Formam Electuarii sic praescribit Clariss. D. Horstius in Anasarcā Tom. I. observat. l. 4. observ. 30. pag. 263.

*R. Mercur. dulcificat. ritè preparat.  
gr. 15.*

*Gutt. Gamandr. gr. 5.*

*Conserv. Ros. 3ij.*

*Cum Syr. Ros. solut. q.s. M. propinatur fastidio digestione.*

(Fit autem Mercurius dulcificatus vel crystallinus ex Mercurio optimè purificato juxta Quercetanum in consilio de Inis vener. cura, additò eodem justo modò in meteoron redacto.)

Idem quoq; D. Horstius sic aliter pag 295.

*R. Diacydon lucid. simpl. tib. 1.*

*Gutt. Gamand. prepar. cum  
Spiritu Oli 3vj.*

*M. F. Electuarium pro officina.*

In formâ extracti sic:  
Paratur, E. G. Diacydonium La-

xativum cum extract. scammonii & gum. gutt. laxat. quod minimâ dosi ad aquas Hydropicorum evacuandas confert, approbante eodem Excellentissimo Viro, D. Gregor. Horst. in Epist. Medicinal. Sect. 9. pag. 295. & 436.

Essentia hujus Gummi cum Essentia Elaterii in crebro usu est Dn. D. Michaëli.

In formâ tabularum sic eleganter præscribi potest.

*R. Gumm. gutt. laxativ. gr. 7.*

*Trock. Alband. gr. 4.*

*Ol. Anis. dest. gutt. 2.*

*Cum Saccb. in aq. Cinamomi dissolut.  
f. confectio s. a. in Rotulis, tabulis, vel  
Morsulis. D. Horstius l. d. p. 436.*

Plura scire qui desiderat, legat Autores citatos locis allegatis. Item Dn. D. J. P. Lotichii Mæno Francofurtensis discursum de Gummi (ut vocant) gutta laxativo Indico, per totum. Item Dn. D. Joannis Carolini Rosenbergii, Argentoratensis, Rosam Nobilem Iatricam, animadversione 15. pag. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Et D. Michaëlis Reudenii de novo Gummi purgante epistolam, ejusdemq; Apologiam, Lugd. Batavor. 1625. editam.

## DE GUMMI DE PERU ROSATO.

*R. Gummi de Peru optimè pulveri-  
sat. 3j. aq. cichorei 3j. Spirit. Vitrioli  
rectio.*

rectificat. 3j. Hec bene commixta tabule vitrea superilline, loco calido (non nimium tamen, alias nigrescit) evaporare sine, donec materia terreum colorē inducat. Hanc postea pulveris, & adde pulv. rosar. rubr. 3j.  
santali 3j.

Spir. Vini q.s. affunde per horas 24. circula, deinde quando refixit, per chaream filtra & paulatim, usq; dum siccetur, evaporari sine: Et sic habes Extractum rubicundum valide & pra-

stantissime efficacie, ipso etiam ad spectu pulchrum & amabile.

#### VIRES USUS. DOSIS.

A serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat. Inde ingenti cum fructu datur in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Podagrā, &c. Uti eriam in scorbuto, & morbo virgineo instar singularis experimenti usurpatur. Dosis à gr. 15. ad 21. in robustioribus.

### CAPUT XVIII.

DE

## EXTRACTO HELLEBORI NIGRI.

#### Recip.

**R**ad. Hellebori nigri veri, Lunā in felici sydere existente collectarum in umbrā siccatarum, & à terra mundatarum, quant. suffic. Coque in vino tres circiter horas continuas in fine augmentando ignem, ut bulliant. Expressis radicibus, abjectis, vinum leni igne ne fortiter ebulliat, exhalat ad consentiam extracti.

#### VIRES ET USUS.

Datur ad mundificandum sanguinem ab adustis praesertim humoribus, ad obstrunctiones mensium, vertiginem, Epilepsiam, Melancholiam, & plures alijs affectus, ut Febres quartanas, In-

sanias, Hemicranias, Elephantiasin, &c.

Non inconcinnè corrigitur Oleis Mastiches,

Menthæ,

Cinamomi,

Feniculi,

D O S I S.

A. 3j. ad 3jss. in vino, vel brodio, vel in forma pilulari.

#### OBSERVATIO.

Quamvis Helleborus innoxium Medicamentum sit, tamen non facile, pueris prægnantibus & debilibus corporibus dandus, sed tantum in robustis, & in morbis desperatis convenit.

VEL:

VEL.

R. Extract hellebor. nigr. gr. viij.

Fol. Senæ gr. iiij.

Panchymagog. Crollij gr. xv.  
ob Cinamom.

Citri an. gut. ij.

Cum Syrupo de Spinâ cervi M.

F. Pilule.

In educendo humore melancholico o-  
ptimum experimentum.

## NOTA.

1. Quoniam spuma in quibusdam  
vegetabilibus, ut in helleboro, opio, &c.  
venenata inter preparandum appare-  
re solet, diligenter ea removenda est.

2. Cautè prospiciendum, ut Hellebo-  
rus verus eligatur, vel Styriacus, vel  
alius in montibus & locis asperis cre-  
scens, quem meliorem, licet non mitio-  
rem existimo illo, qui in hortis trans-  
plantatus reperitur. Contrarium sen-  
tit Quercetanus.

3. Ut Extractum quam optimè pa-

retur, exempla malè cessi hellebori ni-  
grimonent, ut taceam plura, D. Timo-  
thas medic. lib. 7. cas. 6. meminit Chir-  
urgi cuiusdam castrensis, Equitum  
Magistro quartanā decumbenti ex-  
traclū Hellebori nigri manè exhibuit,  
ex quo agrotus sub vesperam ejusdem  
dierē hypercatbarisi & convulsionib.  
extinctus fuerit. Et paucos antē annos  
(pergit) Dn. Andreas Knöffelius, ob cu-  
rationem podagræ, quam jaellitabat,  
celebris, Civi cuidam Dantiscano Ex-  
tractum Ellebor. in formā potiuncule  
dederat, qui intra septem horarum spa-  
tium, mortuus est, ut ipse Knöffelius  
fatetur in Epistola ad Pharmacopæum  
Gedanensem Placotomum.

Legant Studio Medicinæ tracta-  
tum Viri Clarissimi Dn. Petri Holt-  
zemii de essentia Hellebori redivi-  
va, ut & Petr. Castell. tract. de Hel-  
lebor.

## CAPUT XIX.

DE  
EXTRACTO BRYONIÆ.

**H**Oc Extractum fit vulgari mo-  
do,

## VIRES ET USUS.

Hoc Extractum omnes mulie-  
bres affectus curat, ut sunt suppres-  
sio mensium, suffocatio matricis,  
Gonorrhœa alba, &c.

Corrigitur

Oleo Sabinæ.

Artemisia,

Tanaci, &c.

## DOSIS.

Datur à gr. 18. ad 3j. vel 3fl.

Huc pertinent Fæculæ Bryoniæ,  
quæ infra part. XXI. cap. i. descri-  
buntur.

V

DE

DE  
EXTRACTO BRYONIÆ COM-  
POSITO:  
R. Rad. Bryon. 3v.  
Paon.  
Cichor. an. 3v.  
Scylla preparat. 3ij.  
Herb. Salvie,  
Sabine,  
Mellif.  
Flor. Borragin. an. Mſb.  
Semin. eruc.  
Pastinac. Sylvestr.  
Baccar. Laur. an. 3iſb.  
Juniper. 3iij.  
Myrra 3iij.  
Nuc. moschat. N°. j.

Lign. Aloës 3j.  
Incidantur & contundantur f. a.  
& cum S. V. extrahe essentiam, ut  
convenit. Extractum evapora, ad  
consistentiam justam, adde  
Essent. Aloës per aqu. endiv.  
fatt. 3j.  
Tartari Ⓛ lat. 3ſb.  
Extract. artemisif.  
Matricar. an. 3j.  
○○ Sabinae  
Matricar. an. gut. vj.  
Elixir proprietat. gutt. x.  
M. & respera pro usibus tuis.  
Hoc Extractum plerumq; in o-  
mnibus uterinis affectibus dare  
soleo.

## CAPUT XX.

DE  
EXTRACTO COLOCYNTHIDIS.

Paratur Spiritu vini, tanquam  
menstruo convenienti.

## VIRES ET USUS.

E profundioribus ac remotiori-  
bus locis evacuat pituitam, & qui-  
dem sortius: Podagræ, nervorum &  
juncturarum affectibus succurrit;  
item Astmati, & Colicæ è pituitâ  
crassâ. Corrigitur tragacanthâ ma-  
stiche, bdelio & aliis, quæ Epatica  
& Cordialja sunt.

## DOSIS.

3ſb. ad gr. 15. vel 20.

DE SPIRITU VITÆ AUREORU-  
LANDI.

E Trochiscis Alhandali præpa-  
ratur hic Spiritus sequenti modo.

R. Trochiscor colocynth. 3ſb.

Vini Malpatici.

q. s. destillentur.

## DOSIS.

Dosis à 3ſb. ad 3ſb.

## DE OLEO LAXATIVO.

è

## COLOCYNTHIDE.

R. Olei Colocynthid.

Quercet.

*Quercetani* ʒij.

*Gummi guttae dissol.* in ipso oleo  
scrup. i.

*Fel Tauri* 3ʃ.

*Misce. Sign. Oleum laxativum.*

### V I R E S .

Externè ventri illitum laxat al-  
vum sine omni molestia.

### O B S E R V A T I O .

Gravidis & puerperis hoc oleum  
non adhibetur, ne abortiant.

### A L I T E R :

*R. Ol. violar.*

*Rute ana* ʒiff.

*Pulpa colocynth.* 3ʃ.

*Felis tauri,*

*Capri ana* ʒiff.

*Coque & exprime ad usum.*

### A L I T E R :

*R. Pulp. Colocynth.* minutif. incis.  
3ijſt.

*Unguenti Agrippæ, dialthæ,*

*Ol. Violar.*

*Lilior. albor.*

*Chamomilla ana* ʒſt.

*Diagrydii scrup. i.*

Coque ad horæ quadrantem,  
postea exprime & pro tuo libitu  
utere.

### D E PILULIS POLYCHRESTIS E SCAMMONIO ET COLO- CYNTHIDE.

*R. Scammon.* puræ unc. iiiij.

*Colocynth.* non recentis, sed ad an-  
nos aliquot reservatae, sine interiorib.  
arillis unc. vj.

*Extrahere cum Spiritu Vini & ali-  
quandiu macera.*

*Postea sevocato menstruo adjustam  
Extracti consistentiam coque & adde*

*Magister. Perlar.*

*Corallorum ana* 3ʃ.

*Ol. anisi.*

*Fænic. anagutt.* 10.

*Datur à gr. 8. ad 15. vel ad summum  
18. que egregiè purgant, non secus, ac si  
uisu fruissè Cathartico Antimoniali  
vel Mercuriali.*

### C A P U T   XXI.

### D . E

### ERTRACTO ESULÆ MINORIS.

*Rec.*

*R Ad. Esule minoris, prout in offi-  
cinis prostant q. v.*

Coque lento igne cum aqua En-  
diviæ semper despumando, dum  
spumat. Aquam inde colla & serva.

Interea superfundendo aliam, iterū  
coque. Evapora ad spissitudinem.  
Postea distempera cum Spiritu Vi-  
ni & vase clauso serva ad calorem,  
ut Spiritus Vini evaporet.

## VIRES &amp; USUS.

Purgat hoc Extractum validissime. Ergo in Hydrope, Asthmate, a liisq; periculosis morbis commodissimum. Corrigitur Bdellio, Tragacantho, mucilagine Psyllii, &c.

## DOSIS.

Dosis à 3 fl. ad 3 fl.

Alias Esula nunquam cruda sed præparata præscribitur Rulando vero Extractum Esulæ magnopere commendatur.

R. Extract. Esula gr. xv.

Resin. Gialap. gr. vj.

Flor. acac.

Syrup. Flor. acac. q. s. F. potiuncula.

## VEL:

R. Extract. Esula 3 fl.

Elater. gr. vi.

Magist. de Gumm. Per. gr. iij.

C. Syrupo Fl. Persic. & ▽ approp.

F. l. a. potiuncula.

R. Extract. Esul. 3 fl.

Magist. de gum. Per. gr. v.

Conser. Fl. Persic. & Syrupo ejusd.

F. Bolus. S. Wasser aufzuführen.

der Zucker.

## CAPUT XXII.

## DE

## SUCCO RADICIS IREOS NOSTRATIS.

Præter Colocynthidem, Gummi guttæ, radicem Esula & Galapii, de quibus jam diximus, sunt quoq; alia ejus generis purgantia, quæ Hydragoga nuncupare solemus. Nam sunt quædam purgantia.

1. Cholagogæ, ut Manna Calabrina, Rhabarbarum, Aloe, Scammonium, Asarum, &c.

2. Phlegmagoga, id est, Pituitam purgantia; ut Agaricus Melchoacana, Turbith, Hermoda & ili, &c.

3. Melanagogæ vel Melancholiam exturbantia, ut fol. senæ, Ellebor. niger, &c.

4. Hydragoga, vel aquosos humores evacuantia, ut succus radicis Ireos nostrat. Elaterii, Fol. Mezerei, Soldanellæ, Sambuci & Ebuli, quorum usus, quamvis apud Chymicos rarissimus, quippe qui pro ipsis sua Mercurialia & Antimonialia substituere sciunt. Attamen ne quid è purgantium genere hic desit, placuit de ipsis jam nunc quoque pauca dicere, & de succo Rad. Ireos nostr. incipere. Est autem hic succus calidus & siccus in tertio gradu; aperit, tenuem bilem & aquam educit, sed gravidis, quia menses mo-

ver,

vet, minus tatus. Corrigitur vino,  
Cinamomo vel decocto passularū  
ad modum sequentem.

R. Succ. Ireos ʒſt. vel ʒj.

Aqu. Casei ʒſt.

Mellis crudi ʒſt.

Fiat horum ebullitio levis, & co-  
laturæ adde.

Spicea Indica,

Cinamomi ana ʒj.

Diagrydii gr. j.

Novi multos hoc solutivo subinde  
exhibito multum aquæ per inter-  
valla excrevisse, & postea ab hy-  
drope sanatos fuisse.

#### ALITER.

R. Succi Ireos nostrat. ʒj.

Mellis rosat. colat. ʒſt.

Passular. minor. 3vj.

Spicea Indica ʒſt.

Diagrydii gr. 3.

Aqua casei ʒiij.

Coque & adde colaturæ

Spec. Diarrh. Abbat.

Trochisc. d. Eupator. ana ʒſt.

Misc.

#### D O S I S.

Dantur Ejus Extincti gr. x. vel 20.  
in substantia verò ab ʒſt. ad ʒiij. vel  
unc. ij.

### CAPUT XXII.

#### DE

### SUCCO ELATERII.

#### DE MEZEREO.

Mezereum, cuius vis est ignea, ac-  
cerima exulcerans, mordens, prin-  
cipumq; partium vires exolvens;  
validissimè bilem, biliosasq; sero-  
fitates purgat, Corrigitur aceto,  
succo mali Punci, aut Cydonii, por-  
tulacæ mucilagine sem. Psyllii.  
Exemplum sit.

R. Fol. Mezerei ʒiij.

Fol. Sen. ʒij.

Soldanell. ʒj.

Radic. Ireos contus. ʒiij.

Sem. anisi ʒj.

Infundantur in aqua lactis unc. ix.  
per noctem, facta post ebullitionem.

V 3

cape

E Laterium vel succus cucumeris  
Asinini, aquam è visceribus ex-  
haurit, & hydropicorum aquam  
feliciter educit. Corrigitur traga-  
cantha, Psyllio, Bdellio, Cinamo-  
mo, &c.

#### D O S I S.

In Dosi non facile ultra gr. 6. a-  
scendere licet. E. g.

R. Elaterii gr. iiiij. vel v. vel vj.

Seri lactis vel aquæ lactis unc. 3.

#### V E L :

R. Elaterii gr. vj.

Decociti eupatorii unc. iij.

Spec. Diarrh. Abb. ʒſt.

Misce, pro Dosi.

cape bujus fortis expressionis 3vj.

Mellis rosat. colat.

Syrup. eupat. ana unc. 1.

Misce pro duabus Dosisbus.

### DOSIS.

Extracti bujus Dosis est à gr. v. ad x. in Substantia verò dantur gr. x. in infusione à 3j. ad 3ij.

### CAPUT XXIV.

#### DE S O L D A N E L L A.

**S**oldanella ad aquas educandas optimum remedium, sed stoma-  
cho inimica est. Corrigitur Cina-  
momo & Zingibere. Exemplum sit  
sequens :

R. Pulv. soldanella 3j.

bermodact. 3fl.

turpethi,

Diagrydii anagr. 7.

Zingib.

Cinamomi ana gr. 4.

Ol. fenic. anis. ana gutt. 2.

Misceantur pro una Dosi.

VEL;

R. Soldanell. gr. x.

Radic. asari.

Mechoacan.

Esole prepar. anagut. 6.

Spec. diacaribami gr. 2.

Diagrydii,

Facul. arantis,

Ireos,

Crociatis,

Cinam.maceris anagr. 2.

Trocbiscor. d. eupator. 3fl.

Dosis eius est in forma substantia à  
3j. ad 3ij.

VEL:

R. Extract. fol. soldan.

Colocynth. 3fl.

Rhabarb. scrup. 1.

Margarit. præp. gr. 4.

Ol. arant.

Carvi anagut. 2.

Cum aq. Absinthii fiant pil. nu-  
mero 30. S. in pyxide pilule duabus  
p ictibus sumenda.

De Ebulo & Sambuco supra di-  
ximus.

### CAPUT XXV.

#### DE

#### EXTRACTO AGARICI.

**F**it hoc Extractum more solito.

VIRES ET USUS.

Pituitam tenuem & aquosam, non  
verò viscidam purgat, atq; inspri-

mis cerebri, & pulmonum excre-  
menta evaçuat, & viscera obstructa  
aperit.

Corri-

Cerrigitur ol. Zingib. moschatæ,  
Garyophyll. hyssopi, &c.  
DOSIS.

A. 3j. ad scrup. iij. vel scrup. ij. da-  
tur tribus horis ante prandium in pe-  
ctoris affectibus.

## CAPUT XXVI.

DE  
EXTRACTO HERMODACTY-  
LORUM.

**H**ermodactyli radices bulbosæ  
sunt castaneis maturis non absi-  
miles. Horum Extractum fit Spi-  
ritu Vini.

## VIRES ET USUS.

Pituitam crassam, præsertim à  
juncturis, detrahit, ob id Podagræ  
& aliis differentiis Arthritidis con-  
fert. Verùm ventriculo nocet, cùm  
flatus quosdam nauseabundos ex-  
citet. Corrigitur tenuantibus, Ci-  
namomo, Zingibere & menthâ.

## DOSIS.

A gr. 15. ad scrup. i. vel 3fl.

E radicibus Hermodactylorum  
ad Podagram Medici conficiunt  
sequentes purgandi formulas.

R. Rad. Hermodact. ver. à cortici-  
bus exterioribus repurgatarum.

Diagrydii ana 3fl.

Rad. cost.

Garyophyll. arom.

Sem. cymini.

Zingib. ana gr. 3.

Salis tanaceti gr. 2.

Fiat pulvis unâ vicè sumendus.

## VEL:

R. Radic. Hermodact. depurat, à  
corticibus externis gr. 24.

Diagrydii 3j.

Radic. costi.

Sem. cymini ana gr. 8.

Zingib.

Garyophyll. anagr. 7.

Conserv. chamepir. 3ij.

Spir. Oli gut. 2.

Ol. nuc. moschat. gr. 1.

Syrup. rosat. solutiv. q.s.

Misce. S. Purgier. Mixtur auff zwey  
mal.

**ALIUS PULVIS ARTHRITICUS**  
è radicibus Hermodactylorum,  
qui Crollio adscribi-  
tur.

R. Hermodact. ver. & à corticibus reo-  
purg.

Turpeti optimi.

Diagrydii.

Fol. senæ.

Rasur. craniis.

Sacchari ana 3j.

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

Dosis

Dosis 3 fl. manè ex aqua Iva & Arthe-  
tica per dies 3. vel 4.

Purgat securè, & leniter omnes  
defluxiones podagricas. Loco cra-  
nii humani sumunt quidam ossa / pe-

dum, ut & Theophrastus ; nam  
ipsa ventrem solvunt, & Tartarum  
ab ossibus & ligamentis feliciter  
educunt.

## CAPUT XXVII.

DE  
EXTRACTO FOLIORUM SENÆ.

**H**Oc Extractum fit ex commu-  
nibus Senæ foliis, ut sequitur:  
Recipe Folia Senæ orientalis, sine  
stipitibus, macera per viginti qua-  
tuor horas, in sufficieni aquæ stilla-  
titia pomorum redolentium quan-  
titate : quod tinctum est, effunde &  
filtra, foliis prius fortiter expressis.  
Interim ex facibus secundum ar-  
tem sal elice, & tincturæ commis-  
ce; quam deinde, lento balnei ca-  
lore, sufficienter destilla: vel fac in  
scutella vitrea, vapore calentis  
balnei, superfluum humorem, ad  
Extracti consistentiam exhaleare.

## VIRES ET USUS.

Sena quasi media est inter for-  
tiora & mitiora purgantia, calida in  
secundo, secca in primo. Utilissimum  
est Medicamentum, quod non solum  
adustos humores & bilem, sed & pi-  
tuitam evacuat. Mundat cerebrum,  
epar, cor, lienem: viscerum obstruc-  
tiones aperit: tutò datur prægnan-  
tibus, pueris & cunuscunq; atatis  
hominibus. Sunt, qui existimant,

Senam perturbare ventriculū, eam-  
que imbecillem reddere : Verùm  
iis alii non assentiuntar. Nam  
cùm secca sit, amaritudinisq; & ad-  
strictions non nihil habeat, potius  
prodest ventriculo. Quòd verò  
præsertim muliebria, & pituitosa  
corpora, epoto senæ infuso, tor-  
minibus vexentur, id potius humorum  
pituitosorum vitio fit, quàm Medi-  
camenti, atq; interdum quoq; pro-  
pter viarum angustiam. Præpa-  
randa igitur sunt talia corpora, an-  
tequam iis Sena exhibetur. Et  
cùm sit seccior, corrigitor non in-  
commode floribus violarum & bor-  
raginis, ac decocto prunorum; &  
in ventriculum offendat, visq; ejus  
promoveatur, additione Zingiberis,  
vel Cinamomi vel Galangæ.

## DOSIS.

Dosis à 3 j. ad 3 fl.

Etiam si Extractum hoc ad varios  
morbos, ut jam recensui, utile; atta-  
men rarior est ejus usus ; Nam ple-  
rumq; Sena, vel in formâ pulveris,  
vel

vel ex infusione hodiè exhibetur,  
cujus rei gratia unum atq; alterum  
exemplum in medium jam sumus  
prolaturi.

**INFUSUM PURGANS,** Dn. Joh.  
Guilhelmi Mannagettæ, Divi  
Imperat. Leopoldi  
Architatri.

R. Fol. Senn. 3vj.

Mann. elect. 3ijj.

Cremor. Tartari 3ij.

Passul. minor.

Confect. Coriandr. an. 3ijj.

Incis. affunde aqua. bullient. 3xiiij.  
stent in infusione post fit colat. cum  
leni expression. Dof. 3ijj.

Usus hujus infusi est in Officin.  
Vratisl. communisimus, sub no-  
mine aquæ laxativæ Viennenis.

R. Fol. sene f.s.

Radic. Mechoacan.

Cremor. Tartari ana 3ijss.

Diagridii,

Zingiberis,

Masticæ ana 3j.

Fiat pulvis laxativus. Dosis 3j. vel 3ijss.

VEL:

R. Fol. Sen. mundat.

Cremor. Fri. ana 3j.

Sem. anisi.

Garyophyll.

Galangæ,

Cassie lign.

Diagrydii ana 3j.

VEL:

R. Fol. Sen. el. f.s. 3ijj.

Rbabarb. 3j.

Rad. Gelap. 3j.

Acidi Tartari 3j.

Cinamomi 3j.

Infunde in vini Rbenani s.q. per nos  
Etiam, manè ebull. in diplomate, vase  
benè clauso, coletur. Colaturæ.

R. 3ijss. quibus admisce Syrup. de-

Cichor. cum Rhabar. 3j.

Extract. Zedorie gr. 1.

Misce Sign. Purgativ.

VEL:

R. Fol. Sen. 3ijss. vel 3vj.

Rbabarb. 3ijss.

Flor. violar.

Borrag. ana p. ij.

Zingiberis groso modo contus.

3β.

Cremor. Tartari 3j.

Coque in duplice vase, & adde pro li-  
bitu Sacchari albi.

Fiat pulvis.

R. Fol. sen. 3ijj.

Rbabarb. elect. 3ijss.

Cinamomi acuti 3j.

Irror. ol. Tartari per deliq. fact. gut. &  
infund. vini alb. Rhenan. 3j. Aque  
Menthæ 3ijss. Stent. per hor. 12. Tunc  
exprime, in expressione ebulliendo,  
dissolve Manna Calabrin. elect. 3β.  
colaturæ clarificat. admisc. succi  
citri 3j.

Effent. Citri,

Cinamomi, ana gut. 1.

F. potio pro una dosi.

X

VEL:

## VEL:

R. Pulv. fol. sen.  
Tartari ⊕ lati ana 3j.  
Extinct. Diagr. gr. 4.  
Magister. perlar. gr. 3.  
Ol. anisi gut. 2.

Fiat pulv. S. Purgier. Pulver auff ein  
mal.

## VEL:

R. Pulv. fol. sen.  
Cremor. Tartari ana 3j.  
Magister. Galap.  
Diagryd. ana gr. 3.

Ol. anisi gut. 1.

Fiat pulvis pro Dosi.

DE ELECTUARIO FOLIORUM  
SENÆ.

R. Cinamomi 3vj.

Fol. sen. f. s. 3v.

Fiat infusio in vinigeneros. lib. iiiij.  
per biduum in loco tepido. Cum colatura  
extrabe pulpam passularum in  
aqua coctar. 3ix. adde pulpe casse  
3vj. & si fortius desideres, Elect. le-  
nit. 3j. Ol. nuc. mosch. expreß. 3ß.  
Fiat Electuarium.

Dosis 3vj. vel viij. aut 10. per se  
vel cum 3j. vel 3ß. Diatartari.

DECOCTA PURGANTIA  
è foliis Senæ.

R. Fol. Sen. elect. 3vj.

Flor. Borrag.

Bugloss. anap. j.

Zingib. 3j.

Galanga 3ß.

Coque in jure prunor. ad remanen-  
tiam 3iiij. adde, si lubet, Syrup. violar.  
& Borrag. ana 3ij.

## ALITER:

R. Fol. Sen. 3ij.  
Rhabarb. 3j.  
Flor. cordial. ana. p. t.  
Zingib.

Cinamomi, ana 3j.

Coque insuff. quant. aquæ Colatura  
R. 3iiij.

Add. Elect. Diacatbol. 3ij.  
Misce. Da securè pro Dosi.

## ALIUD:

R. Fol. Sen. 3vj.  
Rhabarb. 3ß.  
Agar. 3j.  
Cinam. e'lect. 3ß.  
Pass. minor. 3ß.

Coque inf. q. seri caprini. Adde  
Syrup. de succo fumi terre 3vj.  
Misce pro dosi. In scabie utile est Me-  
dicamentum.

## VEL:

R. Fol. Sen. f. s. 3ß.  
Infund. per noctem in vino albo ad  
3iiijß.

Add. Syrup. acetos. Citri 3vj.

Ol. anis.

Fenic. ana gut. 1.

Misce pro Dosi.

## VEL.

R. Fol. Sen. Alexandrin. f. s.  
Cremoris Tartari à 3j. ad 3ß.  
Diagrydi gr. 6.

Sem.

- Sem. Anisi,  
Fenic.  
Garyopbyll.  
Cinamomi,  
Galangæ ana gr. 2.  
Fiat pulvis unâ vice sumendus.  
VEL.  
R. Decoct. aperitiv. commun. 3ijj.  
infunde per noctem.  
Fol. Sen. 3ijj. vel 3ijj.  
Tartari albi preparat. 3lb.  
Agarici 3isb.  
Rhabarb. elect. 3isb.  
Facta manè unicâ ebull. colatura adde  
Syrup. de cichor. cum  
Rhab. 3vj. vel 3j.  
Misce pro haustu purgativo.  
VEL.  
R. Fol. Senæ f. 3vj. vel 3j. vel 3isb.  
Sem. Anisi,  
Fol. Metisse,  
Flor. cordial. ana p.j.  
Macis 3isb.  
Fumar.  
Absynthii ana 3isb.  
Incisa & contusa dentur ad chartam S.  
Species pro vino.  
VEL.  
R. Fol. Sen. Alexandr. 3isb.  
Cremoris Tartari 3isb.  
Rhabarb. 3isb. vel 3ij.  
Fiat ebullit. in aqua. cichor. addere Mor-  
sus. purgantium omnes humores 3isb.  
Syrup. de cichor. cum  
Rhabarb. 3j.  
Aqu. Cinamomi 3isb.
- Fiat mixtura, vel potius potio purga-  
gatoria.  
VEL:  
R. Fol. Senæ f. 3vj.  
Aqua cichorei, vel alijs convenien-  
tis cinamomisata, quantum sufficit ad  
infusionem.  
Crystallorum Tartari,  
acidulorum 3j.  
Macerentur per 20. horas.  
Expresioni adde  
Syrup. de pomis 3isb.  
Sacchari candi 3isb.  
Album ovor. numero 1.  
Exquisitè prius agitata admoveantur  
igni ad albuminis indurationem usq.  
Colatura per manicam facta detur  
convenienter. Hec potio non palato  
tantum grata, sed & valde utilis.  
VEL.  
R. Extracti benedicti 3isb. vel 3ij.  
vel 3j.  
Tartari purificati 3j.  
Manna Calabrine 3isb.  
In aqua Cichor. vel fragorum leniter  
coquantur, ad solutionem duntaxat,  
& colatura, additis guttis aliquot  
Spiritus Vitrioli, detur pro potu. Hanc  
potio quidam Benedictam obfeli-  
cem operationis successum appellant.  
Extractum vero benedictum fit ex  
Folior. Senæ Alex.  
Rhabarb. ana 3j.  
Agarici 3isb.  
Et Spiritu Vini pro extrabenda Es-  
tentia.

X 2

OBSER-

## OBSERVATIO.

Circa horum Extractorum præparationem obiter observandum, quod ea, quæ aliquid resinæ secum ferunt, ut Diagrydium & Mechoa. canna, commodius parantur, quando in Spiritum Vini colatum aliquid aquæ Rosarum instilletur. Tunc

enim in fundum præcipitatur Extra-  
ctum, quod, ut moris separandum.

Ex horum enarratorum Extractorum commixtione possunt fieri pilulae ad varios morbos utiles, prout necessitas requirit, & sequentia exempla, quorum basis Extractum aloës, commonstrant.

## CAPUT XXVIII.

DE  
PILULIS AD BILEM.

Recip.

**E**xtract. aloës 3j.  
Panchymag. Crollii,  
Rhabarb. ana 3fl.

Ol. Anisi,  
Fænicul. anagut. 2.

Fiant pilule numero 8. pro Dosi.  
VIRES & USUS.

Dantur hæ Pilulae

1. In capitis doloribus acutis & è bile exortis.
2. Phrenesi.
3. Febribus.
4. Biliosis vomitionibus.
5. Erysipelite.
6. Ictero morbo.
7. Affectionibus Arthriticis.
8. Cæteris Epatis vitiis.

DE PILULIS AD MELAN-  
CHOLIAM.

R. Extracti Aloës 3j.  
Hellebor. nigræ,  
Fol. Sen. ana 3fl.

Ol. Citri.

Cinamomi ana gut. 2.  
Magister. perlar. gr. 4.  
Fiant. pil. num. 7.

## VIRES ET USUS.

Hæ Pilulae in omnes humores me-  
lancholicos operantur. Ergo  
dantur

1. In Phrenesi.
2. Delirio.
3. Melancholia.
4. Lethargo.
5. Affectu Hypochondriaco.
6. Quartanæ.
7. Mania.
8. Morbo Scorbutico.
9. Ictero nigro.
10. Aliisq; splenis vitiis, &c.

DE PILULIS AD  
PHLEGMA.

R. Extract. Aloës 3j.  
Turpeti,  
Agarici ana gr. v.

Colo-

*Colocynthb. gr. 2.*  
*Spiritus Oli,*  
*Ol. Anisi ana gut. 2.*  
**Fiant pilulae num. 7.**

**VIRES ET USUS.**

Dantur hæc Pilulae in

1. Tumore capitis.
2. Tusfi.
3. Asthmate.
4. Epilepsia.
5. Apoplexiā.
6. Catarrhis.
7. Hydrope.
8. Scabie.
9. Cachexiā.
10. Uterinisq; affectibus ex Phlegmate subortis.

Hic modus vel ratio purgandi  
potest aliquando variari ad formu-  
las sequentes.

### IN BILIOSIS MORBIS.

R. Panchymagog. Croll. sive vegeta-  
bilis 3j.

Pulveria Cinamomi,  
Croci,

Specier. Diatrion.

santal. anagr. vij.

Fiant pilulae numero 10.

### IN MELANCHOLICIS MORBIS.

R. Panchymagog. Crollii vel Effent.  
Aloes 3j.

Pulverum fol. Sen.

Epithymi,

Anisi,

Fenic. ana gr. 7.

Ol. Rosmarin.

Croci ana gut. 2.

Fiant Pilulanum.10.

### IN MORBIS PHLE- GMATICIS.

R. Panchymagog. Croll. 3j.

Agarici erobiscat.

Spec. Diacarthami ana gr. 8.

Extract. Colocynthidis gr. 3.

Masticas,

Salis gemma anagr. 4.

Ol. Zingib.

Galange ana gut. 2.

Fiant pilulae numero 10.

Horum Dosis, aliquando augeri  
minuivè potest, prout vites ægro-  
tantium requirunt.

Posunt quoq; ex his Extractis  
simplicibus ordine recitatis, fieri  
compositiones & mixturae ad cuius-  
libet membra morbum directæ, ut  
præstò sequitur.

### IN MORBIS CAPITIS.

R. Effent. Aloes 3j.

Extract. Pilular. Coebiar.

Aurearum.

Lucis ana gr. 5.

Ol. Rute.

Elixir. proprietatis an. gut 3.

### VIRES ET USUS.

In omnibus Capitis vitiis, ut Me-  
lancholiā, Vertigine, Apoplexiā, E-  
pilepsia, Catharris, Visus debilitate,  
gravitate Auditūs, Odontalgiā, An-  
gina, &c.

X 3

IN

### IN MORBIS PECTO- RALIBUS.

R. *Effent. Aloes 3j.*

*Agarici,*

*Specier. Diacarth. ana 3f.*

*Ol. Anisi, Fæniculi, anagut. 2.*

Fiant pilula num. 9.

#### Vires & usus.

In omnibus Pectoris morbis, ut Phthisi, Tussi, Raucedine vocis Asthmate, Orthopnæa, Catarhis, Pleurisi, hæmoptoica passione.

### IN MORBIS STO- MACHICIS.

R. *Extract. Aloes 3j.*

*Turpeti,*

*Agarici,*

*Rhabarb. ana gr. 7.*

*Ol. Absynthii,*

*Elixir. propriet. anagut. 2.*

Fiant pilule numero 9.

#### Vires & usus.

In omnibus ventriculi affectibus, ut in vomitu, dolore stomachi, eructatione, Amissione appetitus.

### IN MORBIS EPA- TICIS.

R. *Extract. Aloes 3j.*

*Rhabarb. gr. 7.*

*Diagrydii gr. 3.*

*Spiritus ♀ris,*

*Ol. Anisi,*

*Fænic. ana gut. 1.*

Fiant pilule numero 10.

#### Vires & usus.

Dantur in Icteritiis, Fluxu Hepatico, oppilatione, dolore, Tumore, Apostemate epatis, cæterisq; ejus generis affectibus.

### IN MORB: SPLENE- TICIS.

R. *Extract. Aloes 3j.*

*Helleborini. gr.*

*Fol. Senæ ana gr. 7.*

*Ol. Curi,*

*Cinamomi ana gut. 1.*

*Magisterii perlar. gr. ii.*

Fiant pilule num. 9.

#### Vires & usus.

In Spleneticis affectibus, Maniâ, Deliriô, Phantasiâ, Morbô Scorbuticô, Quartanâ, Herpete, Lichenibus, Herpetibus, Cancrô, Scabie, Oppilatione, Duritie, Apostemate, Tumoreq; splenis, &c.

### IN MORB: ARTHRITI- CIS.

R. *Extract. Aloes 3j.*

*Hermodactyl.*

*Mechoacanna an. gr. 8.*

*Colscynth. gr. 2.*

*Pulveris Ivæ arthriticæ gr. 5.*

*Ol. Sabin.*

*Salvie ana gut. 2.*

Fiant pilule numero 10.

#### Vires & usus.

Dantur in Gonagrâ, Podagrâ, Chiragrâ, Ischiade, &c.

IN

IN MORB: UTE-  
RINIS.

- R. Extractt. Aloes 3j.  
*Bryonia* 3fl.  
*Colocynthid* gr. 5.  
 Herb. *Matricar.*  
*Arthemis. ana* gr. 6.  
*Ol. Sabin.*  
*Matricar. ana* gut. 2.  
 Fiant Pilulae num. 10.

## VIRES &amp; USUS.

Dantur in suffocatione *Matricis*,  
 Mensium suppressione, *Mola*, se-  
 cundina relictā, partu emortuo.

## IN HYDROPE,

- R. Extractt. Aloes 3j.  
*Escale* 3fl.  
*Colocynthid.*  
*Spec. Diarrb. Abbat.* ana gr. 7.  
*Spiritus*  $\oplus$  *li.*  
*Salis ana* gut. 2.  
 Fiant pilulae num. 9. Dantur in *An-*  
*nasarca*, *Hyposarca* & *Ascite*.

## ALITER.

- R. Aloes opt. 3j.  
*Rbabarb.* 3j.  
*Trochis* alb. *band.* gr. 3.  
*Ol. anis.* gut. 2.  
 Fiant pil. num. 30.  
 Sic & centum alias ex hisce su-  
 pra enarratis purgantibus particu-  
 laribus pro evacuando quolet  
 humore formulas Medicus effin-  
 gere potest, ut ex sequentibus vi-  
 dere licet,

- R. Pulver. *Mecboacan. alb.* 3j.  
*Rbabarb.* 3fl.  
*Diagrydii* gr. 5.  
*Salis fumarie*,  
*Cichorei ana* gr. 3.  
 Fiat pulvis. S. *Pulvis purgatorius in*  
*scabie.*

## IN HYDROPSI,

- R. Spec. elect. *Eleoscoph.*  
*Diacartham.*  
*Diaturb. c. Rhab.* ana 3fl.  
*Diagrydii*,  
*Gummi guttae*,  
*Succi elaterit* ana gr. 2.  
*Salis gemm.*

- Absinthii ana* gr. 1.  
 Misc. S. *Pulver zum purgieren auf*  
*ein mal.*

## IN EODEM AFFECTU.

- R. *Succi elaterii*,  
*Gummi gutt.*  
*Diagrydii ana* gr. 5.  
*Pulver. folior. soldanell.*  
*Cinamomi acuti* ana gr. 6.  
*Ol. Citri*,  
*Carvi ana* gutt. 1.  
 Misce fiat pulvis. S. *Purgier. Pulver*  
*auff ein mal.*

## ALIUD.

- R. Spec. diaturb. cum *Rhab.*  
*Diaphanicon. ana* 3fl.  
*Diacarthami* gr. 6.  
*Extractt. Diagrydii* gr. 4.  
*Gummiguttae* gr. 2.  
*Ol. Citri*,  
*anisi* ana gutt. 1.

Fiat

*Fiat pulvis. S. Purgier Pulver aufz ein mal.*

Theil Morgens zu nehmen in einer Fleischbrühe. in febribus.

VEL:

*R. Spec. el. Diacartham.*

*R. Croci Metallorum,*

*Diaturb. cum Rhabarbr.*

*Flor. 3*ff.* correct. ana à gr. 2.*

*ana 3*ff.**

*ad 3.*

*Pulv. Rhabarbr. gr. 6.*

*Conserv. rosar. 3*ij ff.**

*Diagrydii gr. 2.*

*Ol. anisi, fenic.*

*Gummi gutta gr. 3.*

*citri an. gutt. 1.*

*Ol. anisi, fenicul: ana gutt. 1.*

*Misce. S. Purgierender Rosen-Zucker  
aufz ein mal.*

*Misce. & fiat pulvis, una vice capi-  
endus.*

ALITER:

*R. Spec. Diaturb. cum Rhabarbr. 3*ff.**

Ex auro vitæ mirabiles sunt pilu-  
lae ad Hydropem, serososcq humo-  
res expurgandos, & partes Nutri-  
tioni dicatas corroborandas.

*Diagrydii gr. v.*

*R. O vitæ scrup. j.*

*Pulv. radic. mechoacan. 3*ff.**

*Extract. alband.*

*Crystall. Tartari gr. 10.*

*Elaterii ana scrup. i*ff.**

*Ol. arantiar. & citri ana gutt. 1.*

*Helleb. nigr.*

*Misce. S. Purgier Pulver aufz zwey  
mal.*

*Rhab. ana scrup. 1.*

VEL:

*R. Pulv. sene Wierii scrup. ii.*

*Effent. Corallor.*

*Spec. diaturb. c. Rhabarbr. 3*ff.**

*Santal. Citrin. ana scrup. j.*

*Cremor. Tartarigr. 12.*

*Spir. 3*ff.* li scrup. sem.*

*Resin. Scammonii gr. 4.*

*Ol. Cinamomi,*

*Ol. Garyophyl.*

*Mastich. ana scrup. 1.*

*macis ana gutt. 1.*

*Cum pulvere Cubebar. Liquirit. &  
mucilag. Tragac. f. massa. Dosis à  
semiscrup. ad scrup. j. bis in septima-  
na, si ferant vires.*

*Misce.*

DE

## DECOCTO SINGULARI IN HYDROPE:

*R. Rad. Ebuli 3*ff.**

*Cichor.*

*Vincetoxic.*

*Veronic. an. M*ff.**

*Absinth.*

*R. Croci metallorum gr. 12.*

*Radicis asari scrup. 4.*

*3*ff.* 3*ff.* lati scrup. ij.*

*Sacchari cand. scrup. 1.*

*Ol. Citri,*

*Cinamomi ana gutt. 1.*

*M. F. pulvis, S. Pulver den dritten*

Absinth. 1*ss*.  
 Carduibened.  
 Soldanell. an. piij.  
 Flor. Cichor.  
 Sambuc.  
 Genist.  
 Persicor.  
 Consolid. regal. an. pg.  
 Rhabarb. elect.  
 Radic. Ircos  
     Mechoacanni an. 3*j*.  
 Exuviam serpent. n. j.  
 Paffal. minor. 3*j*.  
 Lapid. Fulminar.  
 Chalybis preparat. an. 3*ss*.  
 Tri crudi bene lot. 3*j*.  
 Cinamom. elect.  
 Galang.  
 Sem. anis. am. 3*j*.  
 Incisa & conquaaffata insuuntur Nodulo pro decoct. Eupator. radic. Chis na in vino alb. ten. Mens. 3*ss*.

## IN ASTHMATE.

R. Turpeti opt.  
 Radic. hermodact. ana semiscrup.  
 Rhabarb. gr. 1*s*.  
 Diagrydii gr. s.  
 Agarici trochiseat.  
 Spec. diamosc. d. anagr. n.  
 Misce. S. Purgier Pulver.  
 V E L.  
 R. Fol. sen. f. f. 3*j*.  
 Turpeti gummosi 3*j*.  
 Rhabarb. 3*ss*.  
 Tri Glati 3*ss*.

Anhänger



Zingib.  
 Cinamomi,  
 Squinanth. ana semiscrup.  
 Garyophyll. gr. 4.  
 Fiat pulvis. 5. Purgier Pulver auf  
 ein mal ein Quantlein.  
 V E L.  
 R. Mass. pil. pestilent.  
 Spec. bier. picr. Galen.  
 diaturbitb. c. rhab.  
 Trochisc. d. Eupator. anazi.  
 Syrup. ros. sol. q. f.  
 Fiant pil. num. 60. S. Pillen/deren 1*s*.  
 auf ein mal.  
 V E L:  
 R. Pil. agg.  
     de agarico ana scrup. i.  
     d. biera cum agar. Arabi-  
     car. ana semiscrup.  
 Trochiscor. alband.  
 Diagrydii ana gr. iiiij.  
 Cum Syrup. ros. sol. q. f.  
 Fiant pil. num. 35. S. Pillen auf 2.  
 mal.  
 V E L:  
 R. Mass pil. pestilent.  
     cochiar.  
 Extract. Klöes.  
 Colocintb.  
 Paonia ana 3*ss*.  
 Salis C. C.  
     Tanaceti.  
     Cranii human.  
 Diagrydii an. gr. 6.  
 Ol. stil. matisgutt. 4.  
 Y Cum

Cum Oxymel. squillitico. F. pil. num.  
70. S. Pillen 15. pro Dose.

VEL:

R. Panchymagog. Crollii 3 fl.

Extract. aloes 3 j.

Rhabarb. 3 fl.

Mechoacan. gr. 7.

Cum Syrup. ros sol. fiant pil. nu-  
mero 22. S. Pillen auff 2.  
mal.

VEL:

R. Extract. Panchymag. Crollii 3 j.

Trochis. d. Eupator.

Diagrydii.

Gummi gutt. ana 3 fl.

Masticus gr. 5.

Ol. anisi gutt. 3.

Cum Syrup. ros solut. q. s fiant pi-  
lula numero 76. S. Pillen auff vier  
mal allemtal 12. zu schlucken.

VEL:

R. Extract. panch. Croll. 3 j.  
agaryci 3 fl.

Salis gemmei,

Diagrydii anagr. 2.

Ol. Salvia,

Hyssopi ana gutt. 1.

Fiant pil. num. 21. S. Pillen auff ein  
mal zum Reuchen.

VEL:

R. Extract. panchym. Cr. 3 j.  
Pil. Cochiar.

Rhabarb. an. 3 fl.

Salis Peoniæ gr. 5.

Ol. ruta,

Cinamomi ana gutt. 1.

Cum succo violarum, vel Syrupo de-  
Cichor. cum Rhab. fiant pilula num. 17.  
S. Pillen auff 2. mal.

VEL:

R. Extractum Soldanell. 3 fl.

Colocynth. scrup. fl.

Extract. Rhabarb. scrup. j.

Efule gr. 3.

Cum aqua absintia. Fiant pil. num.  
60. S. Pillen auff zwey mal in Hydrop.

VEL:

R. Extract. pil. Arab.

stomach. anagr. 15.

panchym. Cr. 3 fl.

Gummi gutta.

Diagrydii ana gr. 5.

Spec. diambr. scrup. sem.

Cum Syrup. ros sol. q. s fiant pil. num.  
so. Dentur super speciebus Diarrb.  
Abb. S. Pillen 12. oder 13. auf einmal.

VEL:

R. Aloës debito modo infuccat. 3 vj.  
Rhabarb. elect. & aqua Cinamomi

irrorat. 3 lij.

Extract. bellebori nigri,

panchym. Cr. ana 3 j.

Spec. Diamarg. frig.

diambr. ana semiscrup.

Ol. anisi,

Citri,

Arantiar. ana gutt. 3.

Fiant. pil. ex qualibet 3. numero 15.  
S. Pillen Abends 9. zu schlucken.

VEL:

R. Pil. de agar.

Cochiar.

masticb.

Mastic. ana semiscrup.

Extract. hermod.

Mechoacan. ana gr. s.

Alhandal. gr. z.

Ol. fenic.

anisi ana gut. z.

F. pil. cum aqu. feniculi numero 9.

S. Pillen auff ein mal post medium noctem.

VEL:

R. Extract. cochiar.

aurear.

panchym. Cr.

Card. bened.

Paon.

Aloes Querc. ana 3ff.

Ol. Succini,

Caryophyllor. anagut. z.

F. Pil. num. 60. deaurata, dentur in pyxide. S. Pillen 15. auff ein mal.

VEL:

R. Mass. pil. Diatar. Quercetani, de fumar. ana 3j.

Pulv. Galap. nigr. 3j.

Extract. belleb. nigr. 3ff.

Resin. Scammon. gr. 7.

Ol. Garyophil. gut. 3.

Fiant pil. cum Syrup. d. pomis redolentibus numero 26. S. Pillen auff 2. mal. Qualibet Dosis olim promovit alvum duodecies.

VEL:

R. Extract. panchym. Crolli 3jj.

Mass. pil. d. fumar.

Diatart. Querc.

Extract. bell. nigr. ana 3j.

Trochis. alband.

Diagrydii ana 3j.

Ol. salvia,

Cort. citri ana gutt. 3.

Fiant pil. ex qualibet 3.20. cum syrup. sol. ros. S. Pillen alle 14. Tage an der Zahl 15. zu gebrauchen.

VEL:

R. Hermod. repurg.

Diagrydii.

Extract. panchym. ana 3j.

Costi veris,

Zingib.

Cymini.

Caryophyll. ana 3ff.

Cum syrup. rosat. sol. Fiant. pil num.

63. Dentur deaurata in pyxidicula. S.

Pillen vom Electuario caryocostino

21. auff ein mal in Arthritisde.

VEL:

R. Absinthii Roman.

Anthos.

Beton.

Salvia ana p. 2.

Flor. chamom.

Paon.

Anthos.

Fumar. ana p. 1.

Rad. Garyophyll.

polyp. quer. ana 3ff.

Fibr. belleb. nigr. 3j.

Fol. sen. Alex. 3j.

Agaric. trochis. 3ff.

Rhab. 3j.

Squinanth. 3j.

Sem. anisi,

*Carvi ana 3j.*

*Macis 3j.*

*Cubebar. ana scrup. 2.*

*Conquassata dentur in Nodulo.*

*S. Beutel zum bitter Bier.*

*R. Cass. ver. extract. 3vj.*

*Rhabarb. 3lb.*

*Masticis gr. 5.*

*Misce. F. bolus. Detur in schat.*

*Sign. Zugerichte Cästia auf 1. mal.*

*VEL:*

*R. Cassie recent. extract. 3lb.*

*Detur in charta super saccharo.*

*S. Laxier. Cästia auf ein mal.*

*VEL:*

*R. Rad. polyp. 3vj.*

*Asari 3ij.*

*Elleb. nigri 3lb.*

*Fol. Sen. 3vij.*

*Rhabarb. 3ij.*

*Turbitb. 3lb.*

*Zingib. 3lb.*

*Flor. squinanth. scrup. 1.*

*Sem. anisi, carvi,*

*sil. montan. anap. 3ij,*

*Herb. meliß.*

*menth.*

*calamenth. anap. iij.*

*Flor. antb. p. ij.*

*Conquass. dentur in Nodulo. S. Beutel zum Weine.*

*VEL:*

*Rad. Cichor. taraxac. ana 3ij.*

*Rhabarb. 3lb.*

*Fol. sen. 3lb.*

*Agarici alb. 3j.*

*Zingib. 3lb.*

*Flor. squinanthi scrup. j.*

*Herb. menth. cuscute.*

*capil. Iris ana p. i.*

*Coque in suffic. q. aqu ad 3ij.*

*Colatura adde Manna 3j.*

*Fiat potio aufz zwey mal zu geniesen.*

*VEL:*

*R. Rad. cicchor.*

*Aßparagi ana 3lb.*

*Herb. frag.*

*linar.*

*cuscute. ana Mlb.*

*Flor. horrag.*

*Violar. ana p. i.*

*Fol. sen. 3ij.*

*Rad. hermodact. 3j.*

*Rhabarb. scrup. iiiij.*

*Päfful. corinth. 3lb.*

*Sem. anisi 3lb.*

*Coque in aqu. q. s. Colatura clarificat. & leniter expresse, adde*

*Manna sel. 3lb.*

*pro haustu. Sign. Eräncklein auf ein mal.*

*VEL:*

*R. Fol. sen. 3lb.*

*Sem. anisi 3i.*

*Rhabarb. 3ij.*

*Flor. squinanthi,*

*Herb. scolopend.*

*ceterach.*

*asplenii,*

*fumar.*

*epyrh.*

- epyth.  
 cuscute.  
 capit. ♀ris ana p.j.  
 Radic. cichor.  
 Taraxacon. ana 3ij.  
 Conquassata D. in charra. Sign. Sa.  
 chen sum Milk-Tranc.  
 VEL:  
 R. Spec. aperitiv. alter. p. ij.  
 Flor. cordial. p. ij.  
 Coque in s. q. aqu. part. 3.  
 Vini par. ij.  
 Colatura ē 3ij. infundantur per no-  
 item.  
 Fol. Sen. 3ij.  
 Rad. galap.  
 mechoacan. ana scrup. ij.  
 Macis,  
 Zingib. ana scrup. ij.  
 Crem. ♀ri 3ij.  
 Manē colentur, & recipie colatura ē 3ij.  
 Aqu. Cinamomi 3j.  
 ♀ri Platiscrup. i.  
 S. Purgier-Tranclein auf ein mal.  
 VEL:  
 R. Rbabarb.  
 Agaric. troch. ana 3j.  
 Rad. mechoacan. 3ij.  
 Fol. Sen. f. f. 3j.  
 Zingib. scrup. ij.  
 Sem. anisi 3j.  
 Squinantb. scrup. 1.  
 Corinth. pass. 3ij.  
 Herb. cuscute. Mij.  
 Coque in q. f. aqu. ad 3x. colatura, ad-  
 misse
- Syrup. d. cich. cum Rbab. 3j. Sign.  
 Tranclein auf swey mal.  
 VEL:  
 R. Elect. diacarb. 3ij.  
 Ind.  
 diafen. ana 3j.  
 Decoct. flor. & fruct.  
 aper. min. ana 3j.  
 Aqu. fum.  
 scolopend.  
 ceterach.  
 capill. ♀ris ana 3ij.  
 Misc. Sign. Purgier-Tranclein  
 auf ein mal.  
 VEL:  
 R. Elect. diacarb.  
 Diaturb. cum rbab.  
 Disphanic. ana 3ij.  
 Dissolv. in decoct. epithymi 3ij.  
 Aqu. beton.  
 veron.  
 violar. ana 3ij.  
 Misc. S. Purgier-Tranclein auf ein  
 mal.  
 VEL:  
 R. Rad. ebuli.  
 pimpinell. ana 3ij.  
 Herb. gratiol.  
 Soldanella ana 3ij.  
 Eupator.  
 card. bened.  
 rorismarin.  
 capill. ♀ris,  
 Comar. absinthiis ana p. 2.  
 Flor. sambuc p. 1.  
 Rbabarb. 3ij.  
 Rad.

Y 3

*Rad. mechoacan.* 3*fl.*

*Cyclaminis* 3*ij.*

*Ircos recenter.*

*Effosse,* & in taleolos incis. 3*fl.*

*Flor. squinanth.* 3*j.*

*Agarici trochise.* 3*ijj.*

*Zingib.* 3*j.*

*Succi elaterii* 3*fl.*

*Sem. fænic.* 3*j.*

*Cinamomi acutis* 3*fl.*

*Conquassata dentur in Nodulo. Sign.*

*Beutel in Wein.*

VEL:

*R. Radic. polypod.* 3*fl.*

*Tarax.* 3*ij.*

*Borrag.* 3*j.*

*Herb. ceterach.*

*capil. fris.*

*card. bened.*

*Flor. cordial.* ana p. 1.

*Fol. sen. s. 3*ijj.* fl.*

*Rhabarb.* 3*fl.*

*Agarici trochiscat.* 3*fl.*

*Zingib.*

*Flor. squinanth. scrap. 1.*

*Sem. viticis.*

*anechi.*

*anisi ana* 3*fl.*

*Coque in s. q. aquæ ad 3*ijj.* fl.*

*colatur. expreß. adde*

*Mann. el.* 3*fl.*

*Fiat haustus. Detur in fistili.*

VEL:

*R. Fol. Sen. Alexand.* 3*fl.*

*Rhabarb. scrap. ij*fl.* vel 3*j.**

*Flor. squinanth.* 3*fl.*

*Uvarum passar.*

*Herb. mentha* M*ss.*

*Sem. anisi, fænic. ana* 3*ij.*

*Cremor. Tri scrup. i*fl.**

*Coque in s. q. aquæ ad 3*ijj.* Dentur in fistili. S. Purgier. Trænclein.*

VEL:

*R. Decoct. prunor. Ungar.* 3*fl.*

*Ebullient in illo*

*Rhabarb.* 3*ijj.*

*Cinamomi* 3*j.*

*Diagrydii gr. 8.*

*ad dimidiā horæ quadr. Fortiter ex-*

*prime, & adde*

*Syrup. rosat. solut. 3*fl.* vel 3*vij**

*Dentur in fistili, & S. Laxier.*

*Säfflein.*

VEL:

*R. Fol. Sen. Alexand.* 3*ijj.* vel 3*fl.* aut

3*v.*

*Cremor. Tartari* 3*fl.*

*Cinamomi acutis* 3*j.*

*Sem. anisi,*

*Fænic. ana* 3*ij.*

*Flor. cordial. p. 1.*

*Coque in duplice vase, & fiat potio*

*purgatoria.*

VEL:

*R. Hermodæt. debito modo repurgat.*

*Diagrydii ana* 3*j.*

*Radic. costi gr. 4.*

*Caryophillor.* gr. 3*ij.*

*Sem. cymini* gr. 2*ij.*

*Mellis rosat. colat. q. s. F. Elect.*

*S. Larwerge quaff 2. mal.*

*Caryocostinum hoc est.*

VEL:

## VEL:

R. Elect. diaturb. c. rhab. 3ij.  
confest. Hamech. 3j.  
Extract. Panchymag. gr. 6.  
Salis fumarie gr. 3.  
Tartari Plat. gr. 5.  
Aq. borrag. acetof. ana 3ff.  
Decoct. aperit. & alter. 3j.  
Fiat baustus. S. Purgier-Tränklein  
auff ein mal.

## VEL:

R. Radic. cichor. 3ff.  
Herb. borrag.  
bugloss. ana 3j.  
lactuc. pulmon. ana Mff.  
Sem. quat frig. major, ana 3j.  
Fol. sen. 3ij.  
Rhabarb. 5ff.  
Uver. Corinib. 3ff.  
Coque in aqu. s. & aamisce Syrup. diar.  
ser. Andernaci. 3ff.  
Misce. S. Purgier-Tränklein auff ein  
mal in hiszigen Siebern.

## VEL:

R. Resin. scammon. gr. 10.  
Sacch. Candi. albi ana 3ff.  
Misce exæstè & adde  
Ol. Citrigut. 2.  
Cum aq. mucilag. gum. trag. ex aqu.  
rosar. fragr. q. s. Fiat massa, & ex ipsa  
fiant trochisc. num. 3. S. Laxirende  
Krebsaugen.

Hæc olim præscripsi illustri proli-  
trium vel quatuor annorum natæ, &

quilibet trochiscus quater vel quin-  
quies commovit alvum.

## ALITER:

R. Resin. Scammon. gr. 12.  
Gummi de Peru rosat.  
Flor. & nii corr. anagr. 4.  
Sacch. penidii,  
albi ana 3j.  
Ol. Citri,  
anthos. anagut. 1.  
Fiant 2. vel 3. Trochisci.  
Sign. Purgier-Rücklein eines auff ein  
mal zu geniessen.

## VEL:

R. Flor. & nii correctigr. 4.  
Rhabarb.  
Resin. Scammonii ana 3ff.  
Magister. rad. Galap. gr. 4.  
Faecular. bryon. gr. 3.  
Magister. perlar.  
Corallor. anagr. 2.  
Ol. Citri,  
Cinamomi ana gut. 1.  
Sacchari albi,  
Penidii ana 3j.  
Fiant lege artis rotula stellata.  
S. Purgie endi Sternfuchlein.  
quarum dosis 2ij. vel 3j.

## VEL:

R. Rose vitæ gr. 20.  
Flor. & nii correct. gr. 10.  
Resin. scammonii,  
Extracti Rhabarb. anagr. 6.  
ligni aloes,  
Cinamomi,

Gummi

*Gummi de Peru ana gr. 3.*  
*Magister, perlar.*  
*coral.*  
*Hyacynth. ana gr. 4.*  
*Ol. citri,*  
*anisi,*  
*anthos. anagut. 1.*  
*Sacc. Penidii 3β.*  
*Fiant orbiculi s. a. S. Purgier, und*  
*Brech-Rücklein.*

*Dosis à 3β. ad 3β.*

Et hæc cum paucis aliis, quæ supra recensui, ubi de Catharticis particularibus actum, sunt purgantia, quibus haec tenus ultra viginti quinque annos, Dei gratiâ, felicissimè usus sum; qui plura volet, consulat alios de hac re prolixius scribentes.

### C A P U T   XXIX.

## PURGANTIUM IN GENERE ADMINISTRANDORUM necessariis, observandisque Regulis.

### I.

**S**Emper potius intendum Medicamentis in minimâ dosi, quam summa; quia tutius est peccare in deficitu, quam in excessu.

2. Humida atq; calida corpora alvi dejectionem facilius ferunt.  
3. Hyeme, atque æstate ægræ venter solvitur.

4. Immodica exinanitio, vel plurimum febres excitat.

5. Prægnantem circa quartum, aut ultra septimum mensem purgare metus est.

6. Purgare, & vénam secare uno die non licet.

7. Præcipuum tempus evacuandi est Ver; Extrema tamen necesitas legi obnoxia non est.

8. Antequam Pharmacon perficerit suam operationem, comedendum aut bibendum non est.

9. Ubi purgans Diarthram vel Dysenteriam induixerit, statim syrupum myrtinum, cydon, aut rhabarbarum propinato.

10. Judicium est perfectæ evacuationis, cum siti immòdicâ premitur patiens.

11. Celebratâ excretione brodiū pulli, vel cicerum cum saccharo ad abluenda intestina dato, indè optimè nutrientes cibos.

12. In morbis acutis raro & per initia Medicamento purgante uti oportet. Nec verò id inconsideratè faciendum.

13. Sub

13. Sub caniculâ & antè caniculam  
difficiles sunt Purgationes.
14. Obnoxios Phthisi supra ne  
purgato.
15. A purgatione potâ convulsio  
mortifera.
16. Constipatâ alvo nequaquam  
purgatorium offeratur.
17. Quando post fortē evacuationem  
alvus adstringitur, tum sim-  
plici tantum oleo iōiecto alvus le-  
niatur.
18. A sumpto Cathartico æger  
quiescat parum, ne natura ample-  
statur pharmacum, agatq; in istud,  
tandem confert mediocris motus.
19. Quamdiu medicina purgato-  
ria operatur, non dormiat, nisi effre-  
nit, & voluntas fuerit, ut restrin-  
gatur.
20. Horis quatuor elapsis à ca-  
thartico sumpto cibum sumere à  
Medicis conceditur.
21. Cathartica commōdē in auto-  
rā offeruntur.
22. A sumpto cathartico maneat  
æger in camerā clausis feneſtris.
23. A sumpto catharico refert o-  
dorare mentham, rutam, cydoniū,  
aquam rosaceam, addito nonnihil  
acetis, hæc enim nauseam prohibent.
24. In Colica passione & ubi alv⁹  
fortiter adstringit, non dabis per os  
purgans.
25. Die secundō à purgatione  
æger ingrediatur balneum, ut fumi  
ab humore moti, ad cutem eleva-  
ti, evacuentur per exēcām transpi-  
rationem.
- Propterea balneum humecter  
corpus à catharticis desiccatum.
26. In tempore frigidissimo &  
calidissimo nequaquam fortia pur-  
gatoria Medicamenta exhibeantur.
27. Cathartica quando operari  
nolunt, illa adjuvanda sunt suppo-  
sitoriis vel Clysteribus.

## CAPUT XXX.

DE

## SUPPOSITORIIS.

**A**ntequam tractatiui de Catharti-  
cis finem imponamus, & ad Diu-  
reticorum explicationem tranſea-  
mus, non minus utile, quam jucun-  
dum erit dicere aliquid de Suppo-  
sitoriis.

Accidit enim ſepiſimè, ut mate-  
ria evacuanda hæreat in crassiori-  
bus intestinis, vel Alvus obſtructa  
ſit; huic malo, ſi ſtatiū purgantibus,  
que per os ſumuntur, ſubvenire  
velis,

Z

velis, multum oberis; hinc excogitata sunt suppositoria (de Enematisbus jam nihil dicam) quae sunt Medicamenta solida, figurâ oblongâ & tereti, ut alvum laxent, & facultatem expultricem extimulent, eorumdemq; modus parandi apud Galenistas hic est vulgarissimus, quando ex melle ad spissitudinem cocto cum speciebus purgantium mitiorum, vel sale parantur; sed quia facile liquefunt, nec ultra diem durant, inventa est alia ratio parandi suppositoria à Chymiatris, quæ hæc est.

R. Alæs 3*fl.*

Hellebor. nigr. 3*j.*

Pulp. Colocynthid. 3*j.*

Spec. Hier. pier. Galeni 3*fl.*

Hermodact. gr. 1*s.*

Salis communis 3*j.*

Farin. frumentar. 3*fl.*

Vitell. ovor. num. 1.

Mellis despumati & probè cottii. q.s.

Pulveris sanda pulverisentur, & cum melle & vitello ovi, & farina fiat massa, ex qua formabis suppositoria, prout cuiuslibet etas requirit.

#### VIRES & USUS.

Ad irritandam alvi facultatem expultricem adhibentur, & quando Clysteres injecti non redduntur.

#### DOSIS.

Crasfities horum Suppositoriorum non minorem digitum, longitudo verò non quatuor, vel quinq; digitos transversos (pro virili aetate) excedat.

R. Aluminis 3*fl.*

Farina tritic. Sacchariana 3*j.*  
cum Gummi trag.

Eiant Suppositoria.

#### C A P U T XXXI.

#### DE

### OLEIS, UNGVENTIS, LINIMENTIS ET FO- TIBUS QUIBUSDAM LAXATIVIS.

Hoc Oleum ita paratur:

Recip.

O L. Absynthii,

Rute ana 3*j.*

Fell. bubul.

agnin. ana 3*fl.*

Pulp. Colocynthid.

Helleborinigri ana 3*j.*

Coquantur ad consumptionem bumi-  
ditatis, & colatura eius reservetur.

#### VIRES & USUS.

Vel umbilico, vel inferiori ventri illinitur, quando alvus respondere nolit, etiam vermes necat.

#### DOSIS.

## DOSIS.

Quantum sufficit pro illinendo  
toto inferiori ventre.

## DE

UNGVENTO LAXA-  
TIVO.

R. Ungvent. Agripp.

Dialthæc ana 3fl.

Ol. amygd. dulc.

Butyri Majalis,

Pingved. anserin. ana 3ij.

Pulver. colocynth. 3fl.

Spec. Hier. picra.

Salti ana 3j.

Diagrydii 3fl.

Misce pro linimento in indurata,  
& non respondentem alvo.

## DE

LINIMENTO PUR-  
GANTE.

R. Aloës Epat. pulv. semiunc.

Pulv. Colocynth. 3j.

Ol. absynthii, Lumbric. ana 3ij.

Cera parum, Ol. succinigut. ij.

M. S. Nabel. & Alblein.

## DE

LINIMENTO PURGAN-  
TE ALIO.

R. Aloës, Fellis tauri ana unc. i.

Pulveris Carthami 3ij.

Cum oleo liliaceo & pauxillo cera.

Fiat linimentum per ventrem infec-  
tiorem purgans.

## ALITER:

R. Ol. amygd. d.

Pingved. anserin.

Butyri Majalis,

Ungv. Dialthæc ana semiunc.

Pulv. Colocynth.

Spec. biera pier. Galeni.

Diagrydii ana 3j.

Misce pro linimento.

Linimentum hoc umbilico inun-  
datum alvum movet sine detrimento.

ALIUD UNGVENTUM  
LAXATIVUM.

R. Ungv. Dialthæc,

Agrippæ ana 3ij.

Butyri Majalis 3j.

Ol. violar.

Chamomill. ana 3fl.

Spec. biera picra Galeni,

Pulveris Turpeti,

Colocynthid.

Salis communis ana 3fl.

Diagrydii 3j.

Cera q. s.

Fiat ungventum admovendum alvum.

## FOTUS LAXATIVUS.

R. Rad. Hybisci, 3fl.

Folior. Hybisci.

Violar.

Malve.

Acanthi,

Parietarie,

Mercurialis ana Mfl.

Sem. Lini,

Fenu grac.

Psyly ana 3fl.

Z 2

Incisa

*Incisa & contusa dentur in charta.*

*S. Fortus pro laxando alvo.*

*ALIUS.*

*R. Rad. Hibisci,*

*Malva ana ȝij.*

*Fol. Malvae,*

*parietar.*

*Mercurialis.*

*Balsi,*

*Bismalva ana Mſb.*

*Rad. Turpeti,*

*Rhabarbar.*

*Pulp. Cocolcyntb. ana ȝij.*

*Sem. Lini.*

*Fænu græc.*

*Psyllii ana ȝij.*

*Eiat ex incisis & contusis Fortis.*

## CAPUT XXXII.

MUVITAXAI DE

C L Y S T E R I B U S.

**C**lyster, Græcis κλυστρον, κλυσις, & κλυσμα ab cluendo dictus, et si in genere omne genus medicamenti significet, quod liquidum, (ut & ενημερωσι ab injiciendo) in partem aliquam infunditur: tamen in specie plerumq; accipitur solum pro medicamento, quod per anum in intestina injicitur.

Varios autem ob fines injicitur Clyster, unde variae Clysterum originer diffentia. Quidam enim alvum laxant, atq; horum alii emolliendo id praestant, qui sunt ex emollientibus. Alii purgant, quibus purgantia Medicamenta adjiciuntur. Quidam abstergunt, qui nimis componuntur ex hordeo, Mercuriali, parietaria, absynthio, agrimoniam, centaurio minore, pisis, ciceribus, lupinis, furfuribus, melle rosato, hiera. Quidam ad flatus

discutiendos & excludendos, componuntur ex Medicamentis flatus discutientibus. Quidam glutinant, paranturq; è glutinantibus. Non nunquam & ad dolores intestinorum & renum sunt Clysteres ex anodynis.

Compoununtur autem Clysteres hoc modo :

Radicum, & corticum ȝi. vel ȝij. folior. Mij. iiiij. vel v. florum pugilli aliquot, f. uctuum paria x. recipiuntur. Quibus si purgans Clyster fieri debet, purgantia adduntur: agaricus, colocynthis, semina Carbami (que omniane intestinis adhaerent, easq; molestent, petie illigantur) folia Senae. Non semper tamen illa varietate opus est, sed sepe pauca simplicia sufficiunt. Simplicia Medicamenta omnia coquuntur ins. q. aquæ Colature Rec. ȝij. iiiij. usq; ad ȝv. Imoratione etatis. Nam

Nam infantī primum  $\frac{3}{2}$ ii. binc paulū-  
lum adulteri  $\frac{3}{2}$ iiiij. vel vj. sufficiunt.  
Adul̄o plerumq;  $\frac{1}{2}$ . i. sumitur, inter-  
dum etiam  $\frac{3}{2}$ xv. Interdum tamen, ubi  
scilicet Clysterem diutius retineri cu-  
pimus, & ne copia partes alias pre-  
mat, saltem  $\frac{3}{2}$ vij. vel  $\frac{3}{2}$ x. ut in calcu-  
lo sumimus. In decocto colato ea, quae  
præsentiscope conveniunt, dissolvimus,  
ut olea ab  $\frac{3}{2}$ j. ad  $\frac{3}{2}$ y. vel  $\frac{3}{2}$ y. vel buty-  
rum. Ubi solū emolliendum, olea sal-  
tem addimus, vel butyrum, & quidem  
in majori quantitate. Quæ verò vim  
purgandi habent, tunc planè omite-  
tenda, ne durioribus fecibus in intelli-  
nis barentibus, frustrā stimuletur na-  
tura, humoribusq; attractis graviora  
mala gignantur. Contra ubi pur-  
gandum, revellendum, acrisq; Clyster  
requiritur, ibi olea, quibus acrīum &  
purgantium vis obtunditur, omitten-  
da, addendaq; Electuaria purgantia  
duplo ferè pondere, quō alias per os  
sumi solent: vel pilule dissolvuntur.  
Additur & Sal à  $\frac{3}{2}$ j. ad  $\frac{3}{2}$ j. Abser-  
gentia etiam, ut mel rosaceum vel  
saccharum pondere  $\frac{3}{2}$ j. vel  $\frac{3}{2}$ isb. Mista  
omnia moderatè calida per conveniens  
& notum instrumentum commodissi-  
mè horā unā arg; alterā autē cibum  
alvo injiciuntur.

### PRO INFANTIBUS CLYSTERES.

R. Ol. commun. unc. 3, vel 4.

Sacchari rubri  $\frac{3}{2}$ j.

Vitel, unius ovi.

Salis gr. 3.  
Fiat Clyster, qui illustri prōli sede-  
cim septimanas natæ olim infusus  
est.

R. Parietaria,

Flor. Chamomill. ana Mſ.

Coque in brodio carnis,

Colatura R. unc. iii.

Mellis rosat. colatiunt. j.

vitell. ovi dimid.

Fiat Clyster, qui infantī unum,  
vel duos vel plures menses nato  
tutò injici potest.

### CLYSTER PRO INFAN- TE TRIUM DIERUM.

R. Rad. lilior. alb.

altheæ. ana 3isb.

Flor. cham.

violar.

melilot. ana p. j.

Coque inf. q. aque violar. pro unc. jisb.

Addit. ol. chamom. 3isb.

Fiat Clyster. Profuit mirabiliter  
olim in obstructione alvi & tormi-  
nibus ventris filio lo meo trium die-  
rum nato.

### ALIUS.

R. Brodii bordei ex cortic. unc. iii.

vel vj.

Ol. aneth. duo cochlear.

Vitell. unum.

Fiat Clyster,

### ALIUS.

R. Brodii ab bordei cocto unc. iii.

Ol. ruta,

Z 3

Chamo-

*Chamomill.**aneth. ana coehlear. dimid.**Vitell. ovi dimid.**Fiat Clyster, quem injeci olim il-*  
*lustri proli sedecim septimanas*  
*natae.*

## VEL:

*R. Juris carnium unc. iiiij.**Ol. vel butyr. f.f. unc. sem.**Sacchari 3ij.**Fiat Clyster.*

## ALIUS:

*R. Fol. malv. arb. Mjss.**Sem. anisi, carvi ana 3j.**Fol. sen. Al. 3ij.**Coque in juscule galline, q. s. colat-*  
*tura unc. s. adde ol. Chamom. ruta,*  
*violar. ana semiunc.**Sacch. 3vj. Salis 3j.*

## ALIUS:

*R. Brodii ab bordeo cocto unc. iiiij.**Ol. ruta.**chamomill.**Aneth. ana coch. dimid.**Fiat Clyster.**Infanti unius anni sufficiunt 3ij. vel*  
*3iiij.**R. Syrup. rosat. solut. 3ij.**mell. rosat.**de cichor.**cum Rhubarb. ana 3ss.**De hoc infanti trium mensum*  
*detur semicochleare.*CLYSTERES PRO  
ADULTIORIBUS.CLYSTER IN CAPI-  
TIS AFFECTIBUS,*R. Specier. emollientium,**Carminantium ana Mjss.**Passular. minor. 3j.**Coquantur insufficientis aquae fuma-  
rie q. ad remanent. 3jx. in Colatur.*  
*dissol. probè**Elect. Diacatholici 3j. 3y.**Ol. Chamomill.**Rute ana coch. 4j.**Salis parum.**Vitellum ovi dimidium.**Fiat Clyster.*

## ALIUS:

*R. Radic. altheæ,**albor. ana 3j. lilio.**Malvh.**Parietarie,**Mercurialis.**B. anæ urfæ ana Mj.**Sem. Lini,**Fani graci ana semiunc.**Ficuum numero 3.**Coque inf. q. a. Colatur & R. lib. 1.**Adde Caſſie extractæ unc. j.**Diaprinis 3vj.**Ol. violacei.**chamæmell.**Pingued. anserine ana unc. j.**F. Clyster. emollientis in febribus.**Si alvus sit adſtricta, & lumbo-  
rum calor adſit, ex emollientibus &  
refrigerantibus Clysteres compo-  
nimus.**R. Mal-*

R. Malvae,  
Violaria.  
Parietaria Mſſ.  
Sem. 4. frigid.  
Majorana 3j.  
Tamarindorum unc. vj.  
passul. ſemiunc.  
Coque in f. q. aqua. Colatura  
R. lib. i. Adde Cassiae pro Clyſteſe  
unc. ij.  
El. Diacathol. 3ij.  
Ol. violacei unc. iiij.  
Fiat Clyſter.  
R. Seri lactis, in quo chalybs fit ex-  
tinctus, lib. ifb.  
ſevi hircini unc. ſb.  
Ol. roſar. completi,  
Omphacini, vel cydonior. unc. i.  
Succi plantag. unc. j.  
Boli Armeni 3j.  
F. Clyſter adſtrigens in Dysenteria.  
**ALIUS CLYSTER IN  
CALCULO.**  
R. Herb. emoll. M.j.  
Coque molliter cum  
Aqua lib. i. colla, & adde  
Ol. Scorpion,  
Rutæ ana unc. ſb. vel 3iij.  
Petrol. Laurin. ana 3i.  
Chamomill. unc. ifb.  
Elect. benedict. Laxativi 3ifb.  
Baccar. laur. 3j.  
Mellis anthosat. ana 3ifb.  
Nitri preparati gr. 15.  
Vitell. ovi num. i.

Salis ad magnitud. duorum Pijo-  
rum.  
Fiat Clyſter.  
**ALIUS.**  
R. Hordei torrefacti M. j.  
Furfurum p. i.  
Verbaſti, Agrimonie ana Mſſ.  
Coque in f. q. aqu. Colatura.  
R. 3xvij.  
Ol Rosar.  
compl. unc. j.  
(vel tantundem mellis rosati.)  
Saccha. rubri 3iiifb.  
Fiat Clyſter abſtergens in Dysenteria.  
**CLYSTER, QUI EMOL-  
LIT & dolorem fedat in  
calculo.**  
R. Rad. Altb.  
Lilior. albor. ana unc. i.  
Herb. parietar.  
Malva ana Mifb.  
Flor. Chamomill.  
Melilot. ana p. i.  
Sem. Lini,  
Fenu gr. ana unc. i.  
Anis,  
Cumini ana 3ij.  
Coqu. in f. q. aqua pro 3x. vel 12.  
Colatura adde  
Ol. Chamomill.  
Lilior. ana 3j.  
Mifce. Si hoc dolorem non tollat, tunc  
de novo petatur, aut sequens magis la-  
xans & ſtimulans injiciatur.  
R. Rad. lilior. alb. 3j.  
Ononid.

Ononid.  
 Petrosel. ana 3vj.  
 Herb. Veron.  
 Parietar. ana Mj.  
 Saxifrag.  
 Mercurial. ana Mj.  
 Flor. chamomil.  
 Genist.  
 Lilio, alb. ana p. i.  
 Bacc. juniper.  
 Sem. Lini 3vj.  
 Anisi.  
 Apii.  
 Petrosel. ana 3iss.  
 Coque ins q. aqu. pro lib. i. in  
 Colatur à dissolve Electuar. Diaphenic.  
 Benedict. laxat. (vel Elect. Justini)  
 ana semiunc.  
 Ol. anethi.  
 Lilio, ana 3vj.  
 Ol. Scorpion. semiunc.  
 Salis comm. par.  
 Misce pro Clystere.  
**ALIUD ENEMA IN DURITIE**  
**FÆCUM,**  
 R. Radic. Althæa,  
     malve ana 3j.  
 Herb Malve,  
     Mercurialis,  
 Parietar.  
 Atriplicis ana Mj.  
 Flor. Chamomill. p. iij.  
 Prun. pingvium num. vij.  
 Coque. R. Colatura lib. i.  
 Elec. Diaphæn. 3ss.  
 Sacchari Thomæ 3j.

Sal. gemme 3is.  
 Ol. sem. Lini 3iss.  
 Misce pro Enemate.  
**ALIUD:**  
 Quod vehementer in Colica  
 probatur.  
 R. Brodii carn pingv. lib. i.  
 Mellis desputatiunc. iij.  
 Salis gemme 3iss.  
 Fri albi 3ij.  
 Ol. chamomill.  
 Anethi ana unc. ijs.  
 Misce pro Enemate.  
**ALIUD DISCUSSIONIS.**  
 R. Radic. enula camp.  
 Cortic. arant. ana unc. i.  
 Sem. anisi, fen. Carvi,  
     Ruta,  
     Sileris ana 3ij.  
     quat. emolliente. ana Mj.  
 Coque. R. Colatura lib. i.  
 Elec. Diaphenic. unc. i.  
     e baccis lauri,  
     Mellis anthosat.  
 Sacchari rubri ana 3vj.  
 Ol. Ruta, Aneth. ana unc. ij.  
 Fiat Enema.  
**CLYSTER, QUI ILLUSTRI**  
     cuidam Dominæ in frequenti  
     usu est.  
 R. Decocti prunorum unc. io.  
     Vitell. unius ovi,  
 Ol. Rutæ,  
     Chamomill. ana cocti, ij.  
 Manne unc. jss. vel 3ij.  
 Salis parum.  
 Fiat

Fiat Clyster.

Alius Clyster.

R. Spec. pro Clysteribus,

Coque in s. q. aquæ.

Colatura R. unc. x. adde

Ol. Ruta.

Chamomill.

ana coctil. iiiij.

Violarum cochl. i.

Salis parum.

Elect. Diacatholicon. semiunc.

Fiat Clyster.

Alius Clyster.

R. Rad. Altheæ unc. i.

Fol. malve.

Parietar.

Melilot. ana Mj.

Flor. Chamomill.

Furfur. ana Mj.

Sem. quat. frig major. ana 3j.

Prunor. numero x.

Coque in s. q. aquæ.

Colatura

R. libr. i. in hac dissolve

Cassia extr. pro Clyster.

Elect. Diacathol. semiunc. vel 3vj.

Mell. rosat.

Ol. Cham. Violar. ana unc. i.

Salis parum.

Fiat Clyster.

Aliud Enema.

R. Herbi malve.

bimalve.

Flor. Chamomill. ana Mj.

Violar. p. z.

Rad. hybisci unc. j.

Coque in s. q. aquæ communis ad une.

xij. Adde

Elect. Diaſebest.

Diacatbol. ana 3lij.

Ol. rut.

Violar.

Amygdal. d. ana semiunc.

Salis parum.

Vitell. unius ovi.

Fiat Clyster. in calculo.

Enema detergens.

R. Rad. polypod.

Liquiriz.

Sem. carthami contusi ana unc. j.

Herb. origan.

Calamintb.

Abrotani.

Aſſinbit.

Centaur. m. ana Mj.

Furfur. tritic.

Hordei integri ana Mj.

Coque. Colatura

R. libr. i.

Hiere. Diaſocynthb. 3vj.

Mellis rosat. unc. ij.

Salis 3ij.

Misce. & fiat Clyster sine oleis.

## ALIUD CARMINA-

### TIVUM.

R. Radic. Zedoar. semiunc.

Baccar juniper. unc. j.

Herb. Aſſinbit.

Anethi.

Chamomill. Rom.

A a

Mercurial.

Mercurial.  
 Fenic.  
 Charefolii ana Mj.  
 Sem. Agni casti.  
 Carei.  
 cumini.  
 Ammeos,  
 Anisi ana 3ij.  
 Pulp. colocynthb. 3ij.  
 Coque Lib. i. R. & addere  
 Elect. de bacis laur. unc.  
 Castorei 3ij.  
 Ol. ruta unc. ij.  
 Misce pro Enemate.

**ENEMA ANODYNUM.**

R. Radic. althea.  
 Lilior. albor.  
 liquiriz. ana unc. 1.  
 Herb. melilot.  
 Violar.  
 Chamomill.  
 Malve ana Mj.  
 Sem. Cydon.  
 Fenugr. ana 3ij.  
 Cort. rad. mandrag. semiunc.  
 Coque in lacte &

R. Colatura lib. i.  
 Vitell. ovor. numero i.  
 Butyr. s. sale unc. ii.  
 Fiat Clyster.

**ALIUD:**  
**IN CEPHALALGIA.**

Vertigine, Scotomiâ, Phreni-  
 tide, aliisq; capitis Affe-  
 ctibus.

R. Fol. Sen. Alexandr. 3j.  
 Pulp. Colocynthb. 3j.  
 Herb. majoran.  
 Chamomill.  
 Origani,  
 Salvie,  
 Centaur. min. ana Mj.  
 Flor. lilior. convall.  
 Anethos. ana p. ij.  
 Radic. Bryon.  
 Agar. opt. ana seminunc.  
 Misce, & coque in s. q. aqua ad me-  
 diatatem.

R. Colatura lib. i.  
 Cremor. 3ij.  
 Salis communis ana 3ij.  
 Mellis desummat. unc. iij.  
 Ol. olivar. unc. iii.  
 Misce f. l. a. Enema.

**ALIUD:**  
**IN MELANCHOLIA.**

R. Cort. rad. buglossa unc. iij.  
 Herb. ostrutii,  
 Anethi,  
 Fumarie,  
 Chelidon. m.  
 Basilicon.  
 Chamomill. ana Mj.  
 Fol. Sen. elect. unc. i.  
 R. Colatura lib. j.  
 Craci orientalis 3j.  
 Confect. Hameeb. unc. i.  
 Salis commun. 3ij.  
 Ol. rosar. unc. iii.  
 Misce pro Enemate.

**ALIUD:**

## ALIUD.

## IN SPASMO ET CON-

VULSIONE,

R. Rad. pyrenkri 3ijſt.

Ebuli unc. i.

Herb. Althea.

Malve,

serpill.

Betonie.

Salvia ana Mj.

Coque &amp; Recipe lib. i.

Diaphænicon. unc. i.

Turbitb. 3ij.

Salis gemma 3ijſt.

Ol. Chamomill. unc. iiij.

Misce. &amp; f. l. a. Enema.

CLYSTER IN MORBO  
SCORBUTICO.

R. Herb. fumar.

Epithym.

Becabung.

Flor. centaur. minor. ana Mj.

Chamæmel. Rom. piij.

Sambue.

atat.

Anthos. an. pj.

Rad. Rhabar. Monachor.

Polypod.

Filiæ an. 3j.

Hellebor. nigr. 3ijſt.

Sem. anisi.

Fanicul. an. 3ijſt.

Coque inf. q. aqu. commun. vel ſeri  
lactis. Colatura R. lb. j.In quā diffolle  
Electuar. Diacatholicon. 3j.

hiera piera 3ijſt.

Extract. hellebor. nigr. 3ijſt.

O. giat 3ijſt.

Ol. lumbricor. terrefr. 3ijſt.

Vitell. ovor. num. j.

Fiat l. a. Clyster.

## ALIUD:

## VENTREM LENIENS

in Colicâ.

R. Cort. inter. frang.

Sambucianæ unc. i.

Herb. melilot.

Chamomill.

Pulegii.

Calaminth.

Origani ana Mj.

Sem. anisi.

Faniculæ.

Carthami.

Malve ana 3ijſt.

Coque, &amp; Rec. colatura lib. i.

Vitell. ovor. numero i.

Sal. commun. 3ij.

Elett. Diacatholicon. unc. j.

Ol. Anetbi unc. iiij.

Misce pro Enemate.

CLYSTERIUM AD-  
STRINGENS.

R. Rad. Acori aquat.

Tormentill.

Serpentaria ana unc. j.

Herb. Plantag.

Sanguisorb.

Arnoglos. ana Mj.

Flor. Verbasci.

Rofar.

A a 2

- Rosar. rubr.  
Balaustiar. ana 3ij.  
Sem. Oxalidis,  
Portulac.  
Myrit ana semiunc.  
Coque in lacte ustulat. vel in aqu.  
Chalybeas & vel fabrorum: &  
R. Colatura lib. j.  
Amyliunc. ij.  
Gum. Arabic.  
Tragacanth. ana 3j.  
Misce, & fiat Clyster sine oleis.
- ALIUD:**  
**ENEMA STIPTICUM.**
- R. Rad. Cynoglossa.  
Cort. Granator.  
Gallar. Ture. ana unc. i.  
Caseifacci unc. 1ib.  
Coque in vini nigri stipeici lib. j.  
R. Colatura lib.  
Thuris subtilib. pulv. 3iij.  
Et fiat Enema quod tepidè applicetur.
- ALIVD.**  
**DYSENTERICUM.**
- R. Lact. Vaccini lib. ss.  
Hordei Mj.  
Rad. Consolidamaj.  
Sem. Lini ana unc. i.  
Fiat decoctio: Er in Colatura lib. j.  
dissolve Sacchari rub. unc. i.  
Vitell. ovor. numero ij.  
Misce, & fiat Clyster.  
Aliud Enema, dolorem & ar-  
dorem leniens.
- R. Ol. Amygd. dulc.

- Lini ana lib. ss.  
Mucilag. sém. Cydonior. cum lacte ext. unc. iiiij.  
Misc. & fiat Clyster.  
Aliud Enema in calculo re-  
num & Vesicæ.  
R. Rad. Althæa.  
Malva,  
Liquiritie ana unc. j.  
Sem. Miliæ Solis.  
Off. Messipilor. ana semiunc.  
Coque, R. Colatura lib. ss.  
Cass. ext. 3x.  
Ol. violar. unc. iii.  
Misce, & f. Enema.
- ALIVD.**  
**In dolore Calculi.**  
R. Ficuum Num. 15.  
Albigraci unc. i.  
Coque in vino albo &  
R. Colatura 3vj.  
Ol. Amygd. amar.  
Butyris f. sale una unc. i.  
Ping. Anatæ unc. i.  
Vitel. ovor. num. i.  
Sal com. 3isb.  
Misce pro Enemate: mimbiliter enim  
operatur.
- ALIVD:**  
R. Radic. pimpinell. semiunc.  
Fanic. 3ij.  
Althæa. unc. i.  
Herb. centaur. min.  
Cuscutæ,  
Betonica ana Mj.

Flora

Flor. Chamomill.  
 Melilot. ana Mſt.  
 Sem. Anethi,  
 Ruta ana 3ij.  
 Coque in suff. quant. pro unc. 10.  
 Colatur adde  
 Elect. bier. simplic.  
 Diacartham. ana semiunc.  
 Sacchari Thomae semiunc.  
 Ol. ruta unc. iſt.  
 Violar. semiunc.  
 Vitell. ovor. numeroſi.  
 Salis gemma 3ſt.  
 M. pro Clyſtere.  
 Aliud.  
 R. Rad. Altbee 3vj.  
 Lilior. alb.  
 Cicbor. ana semiscrap.  
 Herb. bismalv.  
 malve,  
 parietar.  
 Violar. ana Mj.  
 Flor. Chamomill. p. ij.  
 nenuph. 3j.  
 Sem. fanogr. semiunc.  
 Coque in f. q. aqua ad unc. x.  
 Colatura admifce  
 Elect. bier. f.  
 Cass. pro Clyſter. ana semiunc.  
 Saccb. albif. 3vj.  
 Ol. violar.  
 Anethi ana unc. 1.  
 lini 3ij.  
 Vitell. ov. num. 1.  
 Salis 3ſt.  
 Misc. pro Clyſtere.

Dentur in vefca cum ſiſula. Calcu-  
 loſis conduicit.  
 Aliud.  
**ENEMA AD EVACVANDVM**  
**VERMES INTER-**  
**FECTOS.**  
 R. Radic. Myrrhidis,  
 Liquiritie ana unc. 1.  
 Sebeſten. num. 15.  
 Coque. R. Colatura 16i.  
 Saccharirub. unc. t.  
 Mellis crud. 3vj.  
 Vitell. ovor. num. 1.  
 Salis parum.  
 Et fine oleo f. Enema, quod applice-  
 tur.  
**ALIUD CLYSTERIUM**  
 forte in Epilepsia & ſuf-  
 focationibus.  
 R. Pulpæ colocyntb. 3j.  
 Agarici opt. semiunc.  
 Sem. Carthami 3ſt.  
 Herb. ruta hort.  
 Hyſſopi,  
 Betonica,  
 Centaur.  
 Majomina,  
 Lavendule ana Mj.  
 Coque. R. Colatura 16i. vel 3x.  
 Mellis Rosat. 3iſt.  
 Sal. gemma,  
 Tart purif. ana 3j.  
 Ol. Chamomille 3ii.  
 Misc. pro Enemate. Vid. Thes.  
 Chym. Mynſichis p. 321.

Aa 2

NOTA

## NOTA.

Chymici ejusmodi fortioribus  
Clysteribus aquæ benedictæ  $\frac{3}{ij}$ . vel  
 $\frac{iiij.}{iij.}$  admiscent.

Vel Croc. Metallor. vel vitri  $\frac{1}{2}$  gr.  
 $\frac{iiij.}{iij.}$  vel  $\frac{iiij.}{iij.}$  in aqua conveniente e-  
bullire sinunt, & colaturam Clysteri  
admiscent.

Vel etiam reliquis purgantibus  
omissis croci Metallor. à  $\frac{3}{lb.}$  ad  $\frac{3}{j.}$   
in liquore conveniente coquunt, &  
colaturam cum decocto Clysteris  
miscent. vid. sennert. prax. j.

CLYSTER, UBI INFAR-  
CTUS inferiorum in Epi-

lepsia, alias:

R. Symmitat. centaur. minor.

Rut.

Origan.

Salvia

Rorismarin. an. Mj.

Rad. pœon.  $\frac{3}{j.}$

alb.  $\frac{3}{j.}$

Sem. anis.

Fenicul. an.  $\frac{3}{ijj.$

Fenu gr. M $\ddot{s}$ .

Flor. chamebell. Roman. Mj.

Pœon. M $\ddot{s}$ .

Fibr. hellobor. nigr. præp.  $\frac{3}{ijj.$  in  
causa melanbol.

Gealap. vel agaric.  $\frac{3}{lb.}$  in causa  
pituit.

Rhabarb. Monach.  $\frac{3}{j.}$  in causa  
biliosa.

Prunor. Damascenor. M $\ddot{s}$ .

Croc. Metallor.  $\frac{3}{j.}$  in nodulo.

Coque inf. q. fontan. aqu. Colatura  
 $\frac{1}{lb.}$  j. adde

Elect. Diaphanie.  $\frac{3}{j.}$

Ol. rutac.

Irin. an.  $\frac{3}{j.}$

S. l. Tartari  $\frac{3}{j.}$

M. F. Clyster.

## OBSERVATIONES QUÆ- DAM IN APPLICANDIS CLY- STERIBUS SCITU NE- CESSARIÆ.

1. Antequam enema injiciatur,  
fistula sacculi bene prius oleo inungatur.

2. Stomachō jejunō nequaquam  
injiciantur, ne Clyster ad superiora  
ad stomachū scilicet trahatur, neq;  
etiam stomachus sit nimium repletus,  
ne cibus crudus ad inferiora tra-  
hatur. Clysteres itaq; injiciantur,  
quando stomachus non multum est  
cibo repletus, neq; etiam nimium  
inanitus.

3. In convalescentibus, quando  
alvus adstricta est, his alvus ducen-  
da est, solō oleo olivatum per infe-  
riora infuso.

4. Clysteres non sunt ultra unam  
horam in ventre dimittendi.

5. Enema non sit actu frigidum,  
hoc enim anno, vesicæq; nocet, ac  
flatus excitat, imò apud Thom. Bar-  
tholin. cent. 1. histor. 76. Civi cui dā  
Hafniensi mortis causa fuit.

6. Cly-

6. Clysteres calidi injiciendi. Eorum verò calor sit, qualis est urinæ modò emittæ, aut lactis modò multæ.

7. Accidit nonnunquam, ut Clyster nolit ingredi ob fatus in intestinis existentes, repellentesq; enema, sed bis, aut ter injectionem ejus iterabis. Sicq; fortassis ventositas emissæ excretaq; fuerit.

8. Quando in intestinis magna est oppilatio, tūm non acuti, sed tantum mollificantes injiciantur Clysteres. Per os verò lenientia Medicamenta exhibeantur, extrinsecus autem mollificantia & humectantia administrentur.

9. Quibus intestina sunt acuti sensus, hic Clysteribus parum salis injiciendum est, si verò hebetis, plus.

10. Accepto clystere æger cubet in dorso, si lumbi dolent, aut in latere, si latus: aut in ventre, si venter.

11. Quando enema injectum non operatur ob virtutem sensitivam hebetem, tūm suppositoria attrahentia clysterem adhibeantur.

12. Enemata admodum conducent, & sunt nobilissima, & utilissima, in omnibus passionibus & affectibus capitisi.

13. Si carharticum satis diu enema æger non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subito

exierit, illicò tertium; non enim sunt cogendi æ gri, ut retineant, sed alia ordinanda.

14. Duo enemata vulgariter unā die administrentur, aut ad summum tria, ultra quod non facilè, sed raro est procedendum, sintq; ad minus quatuor horæ inter unū & alterum.

15. Si autem unum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hōc uno contentus.

16. In Epilepsia, Apoplexia, Spasmo, Paralyxi &c. communiter clysteris acribus utendum, modò non adsit unum aut alterum, quod impedit.

17. In Dysenteria propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.

In calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quam Clysteres, sed quantitas illorum debet esse minor solito; Postea materiā ita evacuatā, mundificatā, & dolore quietatō, dentur diuretica.

19. Si in vermis vis applicare enemata, nulla omnino olea sunt immiscenda; quia vermes olea fugere solent.

20. Si quoque enemata aliquant; vel diversa, uno eodemq; die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehe-

vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur. Hoc nunquam fallit; sed cum magna peccantium exrementorū copia semper reddit, & est secretum magnum.  
 21. Quicunque habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema omnino non est cogendus.

## NOTA:

Fabritius Hildanus observat. Chirurg. centur. j. observat. 77. pag. m. 56. quod ægri situandi in dextrū latus sint; in exhibendis Clysteribus docet. Quum alioquin si in sinistrum latus depositi sint, tota moles viscerum, tum rectum intestinum, tum maximè postremam partem coli (quæ sub splene descendit & ad renum sinistrum annexatur) comprimat, adeò ut Clyster ulterius ad capacitatem coli progredi nequeat, sed in duobus inferioribus gyriscoli remaneat, nec diutiùs retineri possit.

Observat. sequ. delineationem & descriptionem instrumenti addit, quo æger sibimetipſi clysterem minimo negotio, vel etiam sedendo, infundere valeat.

Vide quoq; ibidem pelvis figuram, quam debili ægro, qui lecto surgere non potest, supponas.

2. Quantum Tabacomania, pro dolor! invaluerit nemini non notum est. Ut tamen vim purgandi, quæ Tabaco inest, omnino nou ne-

ges, fumus eam tibi, si vitro cerevisiā vel vino pleno insuffles, confirmabit. Hinc quidam pro decocto in Clysteribus solito, fumum aīo immittere excogitarunt, felicerq; alvum pigram provitarunt in quibuscunq; affectibus ubi enemate indigemus. Modum Dn. D. Bartholinus centur. 6. hist. 66. à fratre D. Erasmo Bartholino communicatum recitat figurat q̄ aliquam novi instrumenti ab Anglo quodam allati depingit. Simplex verò ratio illius enematis hæc est: Duæ fistulae five gypſea five stanneæ more sveto nicotianā impleantur & accendantur, & latiora orificia sibi invicem obvertantur, tum extremitas angustior unius ano immitta & per alteram extremitatem in sufflandus ore fumus, ut ad int̄pi na vadat. Quo artificio unusquisq; ipse itidem sibi clysterem injicere potest, nec magno opus est in decoctionibus apparatu, quum hoc fumo teliciter proimpteq; ad excretionem naturā sollicitari videatur.

Et hæc sunt, Lector amande, quæ ē Schola Vulgari hūc de Clysteribus afterre volui. Nunc pergen-  
dum est nobis ad Diuretica. Plura qui desiderat de Clysteribus, potest videre Centuriam primam mearum Curationum singulatium, pag. 205. 218. 249. & sequent.

PARS