

*Ambra, Moschi ana ℥ss. Zibethi
℥j. invicem mixta sint ligata.*
VIRES & USUS.

Hæc aqua odoratissima, suavissima, magnatibus imprimis dicata, adhibetur, quando Medicamenta intra corpus sumi non possunt, ut in Apoplexiâ & Epilepsiâ. Multi enim à talibus odoribus excitantur, non quòd planè morbus tollatur seu curetur, sed quòd via præparetur per virtutem enim odoris corpori communicatam sanguis movetur, & cor supra modum refocillatur.

DOSIS.

Quantum sufficit ad faciem & manus irrorandas & conspergendas,

ALIA EJUSDEM VIRTUTIS.

R. Macis,

*Garyophyllor.**Cinamomi,**Rad. rosea;**Benzoin, ana ℥ss.**Ligni aloes,**Cortic. Citri,**Nuc. moschat. ana ℥vj.*

Hæc incisa, & confusa infundantur in aquam

*Rosmarin.**Rosar. Lilior. convall. Spic.**Majorana, Basiliconis ana q.s.*

& stent per dies aliquot in digestionibus,

Postea fiat destillatio sec. artem.

P A R S XII.

DE

MEDICAMENTIS SPECIFICIS ET APPROPRIATIS.

Nunc pervenimus ad tertiam classem Medicamentorum, quæ specifica & Appropriata dicuntur. Hæc sunt variorum generum: quædam enim sunt vulgaria & ubivis obvia, quædam non nisi è Chymicorum manuscriptis, vel Codicibus eorum peti possunt, de quibus hæc agemus.

Dividuntur autem hæc Specifica & appropriata Medicamenta plerumque in

*Capitalia scilicet;**In Epileptica, &**Apoplectica.**Gutturalia.**Ophthalmica.**Odontalgica.**Pectonalia.**Stomachica.**Splenetica.**Epatica.**Dysenterica.**Uterina.*

Specifica.

Uterina.
Febrilia.
Pestilentialia.
Venenata.

Arthritica.
Nephritica.
Venerica.
Vulneraria, &c.

CAPUT I.

DE

ARGENTO SEU LUNA POTABILI.

Inter Capitalia Specifica Appropriata merito primas tenet Luna potabilis, quæ & Liquor, Lunæ, Tinctura vel anima Lunæ, à quibusdam appellatur, & sequente modo præparatur.

℞. *Argentum laminatum q. v. huic partes duas* $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, *adde, & ex- halet super igne: remanebit igitur Argentum instar resine, cui postea menstruum ex Sale volatili urinae, & spiritus vini affundatur, & Tinctura extrahatur. VIRES, & USUS.*

Quemadmodum Aurum cum Corde, Stannum cum Epate, Mercurius cum Pulmone, Cuprum cum Renibus, Ferrum cum Felle, Plumbum cum Liene singularem habent concordantiam; ita quoque Argentum cum Cerebro suâ formâ internâ magnam possidet harmoniam & affinitatem.

Propterea ejus Tinctura non modo Cerebrum mirè confortat, sed quoque omnes morbos exindè originem ducentes avertit & propellit. Hinc Apoplexiæ, Epilepsiæ, Vertigini, Phrenesi, Maniæ, ablationi

Memoriæ, Lethargo, Paralyfi, Catarrhis, & ejus generis aliis morbis medetur.

DOSIS.

A gutt. v. ad viij. in liquore convenienti.

Plura autem alia medicamenta ex Luna seu Argento fiunt, & sunt præter Lunam potulentam seu potabilem, calx Lunæ, $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$, Oleum Butyrum, seu Resina Lunæ.

Quocumq; autè modo paratur Luna, singulares habet ad curandos Cerebri morbos effectus, ad Epilepsiam nimirum, Vertiginem, Apoplexiam & similia Symptomata, uti Hermeticis est persuasum, qui non solum ex \odot & D , sed & cæteris mineralibus & metallis stupendas promittunt curationes, Calce nimirum aut lacte, aut Butyro Lunæ; ubi tamen cavendum, ne faeces menstruorum solventium adhærentes, & non nisi per fluxum metallicum separabiles, noxas, vix ullo ingenio corrigendas, inferant; ob spirituum acris & corrosivorum Lunæ adhærentium permissionem, qui in

corpo-

corporibus nostris, plus nocenti, quam emolumenti afferre solent; nec enim præviis ablutionibus ita edulcorari Luna præparata potest, quin aliquid acredinis remaneat. Securiores aliquot præparationes studiosæ juventuti inservientes sequentes dabimus.

CALX LUNÆ.

Purgatissima Luna folia solve Spiritu Vitrioli facti ex 3. partibus Boli Armen. & 1. parte \odot purgat.

Sic enim totum \odot in Spiritum abit, & ascendit, nec ut cætera aq. solventes, corpori nocebit tota solvetur. *Da. Max R. Aqu. pluvial. destillat. mensur. ij. Sal. gemm. preparat. lb. i. m. ut solvantur. solutionem per chartam bibulam filtra. In hac aqua soluta Duam præcipita, & habebis candidissimum pulverem, quem toties in aqua dulci calida ablue, quoad omnis acredo secedat, sic habebis veram calcem Dne. Meliore & accuratiore modo fuit calx Da, uti de calce \odot supra part. 2. c. 2. diximus, sumendo quadruplici pondere aquam siccam, quæ calcinatio genuina, adbibitio spagyrico ingenio, quatuor horis absolvetur; habitâ hac calce, non spiritum vini Alcoholisato, ad extrahendam Luna essentiam opus erit, cum id facili negotio, vel fontana destillata, aut pluviali fieri possit.*

Alia Calx Lunæ.

Tres Dne sine partes liqua cum 1.

parte \odot . postea in tenues laminas acta, in pulverem lima; Limatura adde partes 12. Zrri purgatissimi, factum amalgama phisole lati fundi indiro. vitrum Hermeticè sigillatum in arenâ sepelito, ad vitri os superius usq, da ignem per gradus, ad tertium usq, gradum sic paulatim amalgama, arboris vel virescentis graminis instar, crescere & vegetare videbis, idq, tantisper continuabitur, quoad totus Zrius sublimatus paulatim in pulverem, decidat, qui fixabitur cum Spiritu hni.

USUS.

Hic in Hydropisis, lepræ, paralysis & luis Zræ curatione magni secreti loco habetur.

Luna vitæ purgans.

Luna purgatissima folia, cum melle virgineo purissimo subacta, inter duas fistiles conchas super testam calcina, quoad omnia in pulverem abeant, pulverem aquâ calidâ dulci destillatâ è melle separa & edulcora; exiccatum & rursus cum novo melle subactum, pulverem calcina, ut prius, idq, tribus vicibus.

USUS.

Edulcoratum tandem pulverem repone, ad Lepræ, Podagræ, Hydropis, &c. curationem, & præstantissimum purgans habebis. Dosis gr. 2. 3. 4. cum Extractis purgantibus: Cum semisrup. Theriacæ sudores movet.

RESINA

RESINA SEU BUTY-
RUM LUNÆ.

Ad foliorum Lunæ purgatissimæ part. i. adde partes ij. Aq. vitæ cœlestis, meteorisatæ, probè misce, tandem tigillo indita, candentibus, carbonibus imposita, evolabit Aquila, relicta Lunæ resinâ.

OLEUM LUNÆ.

Dna calcem, vel ejusdem folia, solve spiritu ☉ per Salem armoniacum sublimatum acuato: per acta hæc Philosophicâ solutione, procede operando, ut Dna Plum det; hoc purifica, solve Vini spiritu Tartarificato, destilla, ascendet per Alembicum caruleus Dna liquor, & oleum in promptuerit.

Duncanus Bornettus Scorus in Jatrochymicis è calce Lunæ in tigillo ignito fortiter motâ, & aq. communis ablutâ, exsiccatâ, affusq; Tartari Oleo super marmor tritis 24. horis, in furno reverberatis, iterumq; tritis, in loco humido Oleum per deliquium educit, à quo per aquam calidam, Tartari oleum separat.

Ufus est ad affectus maniacos & melancholicos.

TINCTURA LUNÆ VEL
ARGENTI.

Extrahitur ex ejus floribus vel calce satis attenuatæ per spiritum vini Therobintbinatum, separatog, more cincturarum menstruo, manet in fundo tinctura, quæ distillationibus in quintam essentiam exaltari potest.

USUS:

Diaphoreticum est, & in morbis cerebri, inflammatione nervorum, convulsione, morbo attonito, mania vel insania & delirio, Epatis. Lienis, menstruorumq; vitiiis & obstructionibus obortis, singulare remedium, expellit enim pravas hujusmodi corporis qualitates per poros, absq; omni timore, periculo, debilitatione, resolutione aut imbecillitate virium: confortat membra principalia & Spiritus vitales ac animales. Duncanus Bornettus Jatrochymicis, p. 86.

QUINTA ESSENTIA, SEU
SULPHUR LUNÆ.

Luna sublimate unciis viij. affunde menstruum vegetabile minus ad trium digitorum eminentiam, digere, tincturam separa, novum menstruum affunde, fac ut prius, quoad amplius non tingatur: Extrahiones misce, menstruum per B. M. separa, in fundo sedet essentia.

Relictum Luna Corpus forti vitrea impone. & arena impositum forti igne urge, ut candeat: cum refrixerit, affunde acetum medicatum, digere forti digestionem, sic solvetur Sal Luna. Quod si primâ vice non succederet, affusò novo aceto, post digestionem tandem solvetur, relicta in fundo impuritatibus è solutionibus: menstruum per B. M. abstrahæ, quoad liquor in fundo cuticu-

llu lam

*lam contmiserit, tandem cella frigida
imposita Crystallus, seu salem Lune
expecta.*

USUS.

Olei, Essentiæ, Balsami seu Salis
Lunæ usus est in omnibus gravissi-
mis Cerebri affectibus.

Dosis ab i. ad iij. guttas. In cu-
randis capitis vulneribus vim maxi-
mam obtinet, ut & in Cancro, fistulis,
malignis ulceribus. Guttæ iij. cum
vini momento menses cient.

Et hæc in *πρόδο* sufficient. Plu-
ra verò scire qui gestiunt, legant
Claudium Deodatum l. 3. panthei

Hygiastici, c. 19. pag. 85. 86. 87. Jo-
hann-Daniel Mylium l. 3. Basilicæ
Chymicæ à pag. 9. usq; ad 99. Eun-
dem l. 4. Antidotar. Medico-Chy-
mico c. 3. pag. 587.

Et tandem Dn. D. Johann. Agri-
colam part. I. Operis Germanici, ti-
tulo de Luna seu Argento à pag. 119.
usq; ad 169.

OBSERVATIO.

Ditioribus addi potest aliquid
ex solutione Perlarum, Tinctura cor-
rallorū Quinta Essentia Auri & simi-
libus, vel datur cum una atq; altera
guttulâ Olei Succini.

CAPUT II.

DE
OLEO SUCCINI.

Recip.

Succini albi (exempli gratia duas
vel tres libras) & crasso modo tun-
das, non in pulverem tenuem teras:
Eluantur prius, si opus sit, aquâ com-
muni sordes, deinde ponatur in Cucur-
bitâ, vel Alembico non nimis alto, &
assundatur bona quantitas aquæ Ro-
faceæ & Betonica (quod sit, ne Oleum
combunatur, & ut harum aquarum
vehiculo facilius stillare incipiat) im-
ponatur capitellum capax cum rostro
satis amplo, & vas recipiens adapte-
tur, & in arenâ clausis utrobique, pro-
more vitrorum juncturis, servato ignis
gradu convenienti & continuo, ne

refrigescat (alioquin instar picis nigra-
scit, & vitrum frangitur) destillatio
absolvatur. Cave etiam, ne ignis ni-
mium invalescat, alioquin Recipiens
periclitatur.

Primò egreditur Aqua & Oleum
album, cum spiritibus, nubium instar,
deinde non amplius Spir. egreditur vi-
sibilis, sed in capitello stria apparent,
ut in destillatione S.V. videre est: tan-
dem venit oleum flavum; hic cessan-
dum à destillatione, vel mutato Reci-
piente excipe seorsim oleum rubeo ni-
grum sub-secuturum. Ultimò ascen-
dit Sal sublimatione. Caput mortuum
in fundo manet friabile nigrum & leve.

Antequam

*Antequam Oleum Succini albi re-
tificetur, benè abluatur prius in aqua
communi,volvendo sepius, postea re-
tificetur lentè in B. M. per Aquam
Rosarum, vel Majorana. Post rectifi-
cationem potest etiam ulterius cum no-
vâ Rosarum vel Majorana Aquâ ali-
quoties misceri, semper post residen-
tiam & separationem Olei ab Aquâ,
renovando Aquam. Sic fetor perire
solet.*

*A libra una Succini post rectificatio-
nem vix tres vel quatuor lotones veri
Olei haberi possunt,*

VIRES ET USUS.

Efficacissimum Opobalsamum
Europæum meritò vocari potest,
quia suâ facultate omnia alia reme-
dia superat in Apoplexiâ & Epilep-
siâ curanda. Olim sacrum appel-
labatur, propter vires nimirum e-
jus admirandas & arcanas.

Convenit in Melancholiâ, Spa-
smo, Vertigine, Peste, Calculo, fri-
gidis capitis Defluxionibus, cordis
palpitationibus, animi deliquiis,
lætero, difficultate respirandi, Dysu-
ria, partu difficili, Uteri strangula-
tionibus, mensium retentionibus,

fluore matricis albo, Vermibus, &c.

D O S I S.

Agutt. iv. viij. x. usq; ad ʒj. pro
ratione morbi & complexionis. Pla-
ra vide apud Joan. Dan. Mylium in
Antidot. Med. Chym. l. 2. c. 5. à
pag. 140. ad 150. & Croll. pap. 190.

De

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini pulverisati q. v. huic
superfundatur Spiritus Vini q. s. stent
in calore per dies aliquot. postea
Tinctura per inclinationem aufe-
ratur & recens Spiritus iterum affun-
datur, donec omnis Tinctura & vis
Extracta sit: Ultimò abstrahatur
Spiritus Vini in lento Balnei calore,
donec instar mellis in fundo relin-
quatur.

VIRES & USUS.

Singulare specificum in omnibus
capitis Affectibus, præsertim in A-
poplexiâ, Epilepsia, Paralyfi, Coli-
câ, Catharrhis, Ophthalmiâ, Verti-
gine, &c.

D O S I S.

Agutt. vij. ad x. in vehiculo conve-
nienti.

CAPUT III.

DE

ELIXIRI PROPRIETATIS PARA- CELSI.

Uu 2

Esti

ET si hoc Elixir ad omnes ferè morbos, ut paulò post docebitur, conveniens Medicamentum, at tamen præ cæteris in Capitis & stomachi affectibus, ob vires mirandas ac arcanas, quas in curanda Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Cephalalgia, stomachiq; imbecillitate, &c. præstat commendatione dignum, & ob id non immeritò inter Specifica Capitalia referendum. Componitur autem, ut præstò sequitur.

R. Myrrha Alexandr.

Aloës Epatic.

Croci Orientalis ana Ziiij.

Quibus ad conciliandam saporis suavitatem vel tantillum de Caryophyllis aromat. nonnulli addere consueverunt.

Pulveriscentur omnia diligenter & in vitrum indantur humectando optimo Spiritu Vini alcoholisato; postea affundatur rectificatum Oleum Sulphuris per Campanam factum (præparatur illud Oleum è Sulphure flavo, vel subgriseo, tempore pluviali, sic majorem copiam habebis) ad eminentiam quatuor digitorum, ponatur in digestionem & circulationem per duos menses, tandem quod tinctum & extractum fuit per inclinationem separa, materia in fundo restanti bonum spiritum vini affunde, & circulando per mensem iterum colaturum extrahe, separa, ac priori liquori colorato mi-

scæ. Faces in fundo lentè destillentur, quod primùm egreditur, addatur superiori Tincturæ, ita per mensem adhuc sine destillatione circulentur. Sapor est suavis, non amarus, multò minus Emphyreuma sapiens, ut fieri solet, vulgariter destillando.

VIRES & USUS.

Balsamum priscorum est, ut Paracelsus ait tenuium prorsus partium calefaciens & siccans, sicq; à putrefactione conservans.

Est 1. perfectum Elixir. In eo enim sunt omnes Virtutes Naturalis Balsami, & virtus conservativa maxima, præcipuè in senibus.

2. Omnes tam calidas, quam frigiditas infirmitates occultâ quadam proprietate curat.

3. Hemicraniam & vertiginem sanat.

4. Oculorum caliginem depellit.

5. Excellens Medicamentum contra Apoplexiam, Epilepsiam & Paralyfin.

6. Confortat mirum in modum cerebrum & memoriam.

7. Catarrhos exsiccat.

8. Intellectum & omnes sensus acuit.

9. Melancholiam aufert, & latitiam adfert.

10. Hæticis & Tuscentibus non benè subvenit, vel quibus aliquod membrum principale læsum.

II. COR

11. Cor & Epar confortat.
12. Humores diversos ventriculi educit, stomachum cum intestinis confortat, & à doloribus præservat.
13. Calculos Renum rumpit.
14. Quartanam curat.
15. Ab omnibus Arthritidis passionibus præservat.
16. Paulatim pruritus, dolorem item Illiorum & Costarum levat.
17. Senectutem fortissimâ juventutis conservatione arcet & canitiem retardat.
18. Adversus Pestiferâ luís contagia, aeremq; corruptum mirè efficax est.
19. Vitam ex nimia cibi & potus sumptione abbreviatam prolongat.
20. Ictericâ, & Dysentericâ confert.
21. Scabiem, Serpiginem, Leporam & morbum Gallicum curat.
22. Hydropisî auxiliatur.
23. Vermes necat.

24. Vulnere & ulcera interiora brevi conglutinat tempore.

DOSIS.

A gutt. vj. ad x. in vino, brodio, aqua convenienti & specificâ.

OBSERVATIO.

Diligenter observandum, materiam primò irrorandam Spiritu Vini, ut fiat quasi pasta, & demum Oleum Sulphuris affundendum, alioquin tota materia in nigredinem comburetur, id quod Paracelsus studiosè occultâsse dicitur. Nisi illius descriptione, quam Archidox. lib. 8. Idiomate Germanico habet, mavis esse Philosophicam. De qua re vide Excell. Dn. D. Christ. Langii Exercit. etiam Elixir Propriet. Anno 1660. Lipsiæ habitam. Interdum pro affectuum diversitate diligentes naturæ indagatores pro Spiritu Sulphuris, tanquam menstruo solvente aliud eligunt. Croll. in Basil. Chym. p. 170.

CAPUT IV.

DE
PULVERIBUS STERNUTATORIIS.

UT in toto corpore, & publicâ ejus regione humores vitiosi, undè variis affectus & passionibus corporis obvenire sæpè solènt: ita quoq; in privatis partibus, nimirum in cerebro iidem coacervari possunt. Ob quod sæpissimè multa capitis pathemata

exoriuntur: Propterea per nares ipsi aliquando evacuandi Medicamentis, quæ Errhina, sternutatoria vocantur, & ad hanc normam plerumq; componi solent.

R. Tabaci optimi ℥j,

Majorane,

℥u 3

Cardo.

*Cardomom.**Nigelle ana ℥i.**Cinamomi.**Radic. Ireos Flor.**Garyophyllor.**Spic. Indicæ ana ℥i.**Ambra.**Mofchi an. gr. vj.**Ol. Majoranæ gutt. vj.**Fiat pulvis subtilissimus, cujus usus
fatis notue.*

VEL:

*R. Tabaci optimi & electi ℥ij.**Majoranæ ℥ss.**Cardomom. ℥i.**Flor. lilior. convall. ℥ss.**Rad. Ireos Flor.**Nigelle ana ℥i.**Garyophyllor.**Cinamomi.**Spic. Indicæ ana ℥j.**Mofchi,**Ambra ana gr. v.**Fiat pulvis, cui inspergantur Oleor.**Carvi,**Anisi,**Succini,**Garyophyll. an. gutt. ij.*

VIRES ET USUS.

CAPUT V.

DE

ALIIS PULVERIBUS PTARMICIS.

Recip.

*Tabac. præparat. cum Oleo Anisi,
Flor. Lilior. convall. ana ℥i.**Cardomom.**Piperis,**Sem. nigelle ana ℥ss.**Garyo-*

Hujus pulveris usus est excremen-
ta è cerebro evacuanda per sternu-
tationem expellere. Hinc eo ma-
ximo cum successu utimur.

1. In continuo capitis dolore.
2. Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralyfi
3. Catarrhis, & capitis defluxio-
nibus.
4. Oculorum & faciei rubedine.
5. Grandinibus, Favo.
6. Vertigine, Lethargo.
7. Melancholia, &c.

DOSIS.

De hoc pulvere unum, atq; alte-
rum granum naribus flatu immitti-
tur; vel pyxis aut vas, in quâ pulvis
continetur, naribus admovetur, atq;
inspirando aliquid attrahitur.

OBSERVATIO.

Notandum hîc obiter, quòd ta-
lia Medicamenta non sint usurpan-
da, nisi universalibus præmissis, &
corpore evacuato. Aliàs metus est,
ne humores è reliquo corpore ma-
gis attrahantur. Alvus quoq; à ci-
bis vacuus sit, atq; ideò matutino
commodissimè tempore adhiben-
tur.

*Garyophyllor.**Cinamomi ana* ℥ss.*Mofchi gr. viij.**Fiat pulvis, additis aliquot guttis Olei Anisi, Fœniculi, &c.*

ALITER.

R. Tabaci optimi ℥ss.*Majorane,**Nigelle,**Cinamomi.**Cardamomi ana* ℥ss.*Flor. Lilior. convall.* ℥ss.*Rorismarin.**Garyophyllor.**Rad. Ireos ana* ℥i.*Mofchi gr. viij.**Ol. Majorane,**Succini,**Carvi ana gut. viij.**Fiat pulvis, pro more solito.*

VIRES & USUS.

Ufus horum pulverum hodiè ita communis, ut in evacuandis catarthis nihil priùs habeatur, quò omnes isti morbi, qui ex defluxionibus originem trahunt, non modò præcauentur, verùm etiã præsentibus curantur.

DOSIS.

Unum atq; alterum grannum per penam inflatur vel excipitur naribus, vel immiscetur butyro & naribus illinitur.

Quidam pulverem alium ex solis floribus Liliorum convallium adjectis aliquot guttis Olei Majoranæ ad usum conficere nõrunt, qui nu-

per apud Magnates innotescere capit. Ita quoq; fermè in omnibus capitis affectibus à vitiosis humoribus obortis utilis, ac salutaris deprehenditur.

ALITER;

*R. Rad. Valerian.**Angelic.**Asari ana* ℥ss.*Herb. Majoran.**Rorismarin.**Flor. spic.**Lilior. convall. ana* ℥ss.*Oj. Anisi,**Majoran. ana gutt. viij.*

Fiat pulvis, qui singularis contra catarrhos, aliosq; capitis morbos, ut sunt Epilepsia, Apoplexia, Paralysis, Vertigo. &c.

VEL.

R. Radic. Ireos Flor. ℥ss.*Majoran.**Flor. ciliar.**Lilior. convall.**Spicenard. ana p. ij.**Piperis albi* ℥ss.*Garyophyllor.**Cinamomi ana* ℥i.*Mofchi,**Ambra ana gr. x.**Fiat pulvis subtilissimus pro usu.*

ALIUS;

*R. Fol. Majoran.**Salvia,**Rorismarin. Siccor. an.* ℥ss.*Radic. Pirettri,**Helle-*

*Hellebori alb. an. ℥j.**Moschi gr. iij.**Fiat Pulvis qui penna tubulo insuffletur in nares.*

Sub finem hujus capituli placet addere has duas alias sequentes formulas descriptionis D. Doct. Henrici Julii Bökelii.

I.

*R. Tabaci ℥i.**Majoran. ℥ij.**Flor. lil. convall. ℥ij.**Ol. Anisi gut. ix.**Mosch. gr. iv.**Fiat Pulvis subtilis. S. Niese-Pulver.*

II.

*R. Pulv. Rad. Ireos Flor. ℥iiij.**Rosmarin.**Flor. lil. convall.**Majoran. ana ℥i.**Tabaci ℥ij.**Trocb. Alipt. moschata gr. vj.**Moschi,**Ambr. an. gr. 2.**Sacchar. albi. ℥v.**Ol. Majoran.**Garyophyll. ana**Invicem fiat Pulvis.**Sign. Taback-Pulver.*

P A R S XIII.

DE

SPECIFICIS EPILEPTICIS.

Epilepsia duplicem habet respectum vel indicationem. 1. Quae Paroxysmum respiciunt. 2. Quae ipsas morbi radices. Praeservantur pueri, vel prorsus liberantur, ne unquam succedente aetate tali passione capiantur, si recens jam natis, antequam lac su-

gant, ingeratur Ol. amygd. d. cum saccharo vino permixtum: utriusq. sit ℥ss. ad ℥i. vel ℥iiij.

In adultis praemittantur universalia vomitiva. Postea exhibeantur Specifica, qualia sunt sequentia.

CAPUT I.

De

PULVERE ANTEPILEPTICO EX

Cinnabrio Antimonii.

Recip.

Cinnab. & Magisterii Corall.
Perlarum, Crani humani e-

quales partes. Dosis gr. 10. ad 16.

NOTA:

Hoc certissimum habent ex hoc pulvere