

*Hellebori alb. an. ℥j.**Moschi gr. iij.**Fiat Pulvis qui penna tubulo insuffletur in nares.**Sub finem hujus capituli placet addere has duas alias sequentes formulas descriptionis D. Doct. Henrici Julii Bökelii.*

I.

*R. Tabaci ℥i.**Majoran. ℥ij.**Flor. lil. convall. ℥ij.**Ol. Anisi gut. ix.**Mosch. gr. iv.**Fiat Pulvis subtilis. S. Niese-Pulver.*

II.

*R. Pulv. Rad. Ireos Flor. ℥iiij.**Rosmarin.**Flor. lil. convall.**Majoran. ana ℥i.**Tabaci ℥ij.**Trocb. Alipt. moschata gr. vj.**Moschi,**Ambr. an. gr. 2.**Sacchar. albi. ℥v.**Ol. Majoran.**Garyophyll. ana**Invicem fiat Pulvis.**Sign. Taback-Pulver.*

P A R S XIII.

DE

SPECIFICIS EPILEPTICIS.

Epilepsia duplicem habet respectum vel indicationem. 1. Quae Paroxysmum respiciunt. 2. Quae ipsas morbi radices. Praeservantur pueri, vel prorsus liberantur, ne unquam succedente aetate tali passione capiantur, si recens jam natis, antequam lac su-

gant, ingeratur Ol. amygd. d. cum saccharo vino permixtum: utriusq. sit ℥ss. ad ℥i. vel ℥iiij.

In adultis praemittantur universalis vomitiva. Postea exhibeantur Specifica, qualia sunt sequentia.

CAPUT I.

De

PULVERE ANTEPILEPTICO EX

Cinnabrio Antimonii.

Recip.

Cinnab. & Magisterii Corall.
Perlarum, Crani humani e-

quales partes. Dosis gr. 10. ad 16.

NOTA:

Hoc certissimum habent ex hoc pulvere

pulvere in Epilepsiâ signum: si pa-
tiens evomat pulverem, etiam se-
cundò vel tertio repetitum: malum
esse hæreditarium & incurabile; si
verò retineat, sanabile.

CINNABARIS ANTIMO- NII parandi modus:

R. $\frac{1}{2}$ Ungaric.

$\frac{1}{2}$ an. *Hist.*

Mista optimè indantur retortulæ
vitreæ oblongioris colli. Hæc in a-
renâ locatâ, ita, ut totâ cooperia-
tur, etiam supra additis carbonibus
ignitis, prodit liquor gummosus.
Tandem intenditur ignis suppres-
sionis per horas IV. vel ultra, ut re-
tortula tota candescat.

Refrigeratis vasis in fundo retor-
tæ inveniuntur $\frac{1}{2}$ eleganter splenden-
tis *Hist.* Adæquatur nonnunquam,
sæpè augetur pondus, ob aliquas
partes $\frac{1}{2}$ currentis in poros se insi-
nuantis. In collo retortæ cinabaris
3ij. in recipiente modicum $\frac{1}{2}$ cur-
rentis. Reliquum erit butyrum gla-
ciosum.

Aliàs plerunq; Cinnabaris $\frac{1}{2}$ una
conficitur quando Butyrum $\frac{1}{2}$, seu
 $\frac{1}{2}$ Mercuriale seu glaciale di-
ctum expetitur, ex quo rursus Mer-
curius vitæ & Bezoardicum minera-
le paratur.

Igitur si desideratur potius cinna-
baris, quàm butyrum antimonii,
statim ignis fortis datur.

De PULVERE ALIO CINNA- BARINO ANTIMO- NIALI.

R. Cinnabar. $\frac{1}{2}$ *3ij.*

*Pulverisata in alcool irroretur &
miscetur*

°° Succin.

Rurba an. *3ij.*

Cinamom.

Rorismarin. an. *3ss.*

In mortario vitreo, pistillo vitreo.

Post adde Cinnii human. sin. Δ prepar.

Ungul. alc. prepar.

C. alcis preparat. an. *3i.*

Fæcul. pæon. *3ij.*

Iveos Florentin.

Magister. Perlar.

Comllior.

Oculor. canc. an. *3ss.*

Ambr. grysee *3ss.*

Moschi *3j.*

Eleosacchar. Citri q. s ad gnu-
tum saporem.

In mortario agitentur & M. adde

Fol. S. \circ num. *vj.*

Antidanicum & Epilepticum *ῥεῖνυ-
μα.*

Vid. Amplifs. D. Rolfinckius.

Huc pertinet quoq; CINNABARIS MINERA- LIS NATIVA.

Quæ est terra mineralis lapide-
scens, rubicunda, constans ex $\frac{1}{2}$ *Fe*
&

Xx

& ξ rio vivo, cum terrestri materia, intar lapidis compactis.

Eligenda quæ gravida est ξ rio optimo, qualis est Ungarica, utpote naturæ solaris quoq; particeps.

CINNABARIS hæc NATIVA Cratoni magnes Epilepsiæ dicitur, similiq; ratione ex eadem paratur.

Cinnabaris nativi pellucidi & splendentis \mathfrak{z} ss.

Pulverisa in marmore subtilissimè, adde Magister. Corall. perlar. ana \mathfrak{z} ij.

Croci \mathfrak{z} i. *fol.* \odot *num.* xv. *diligenter triti super lapidem, reduc in pulverem, cujus gr. vj. ad xvij. vel* \mathfrak{z} j. *in aqu. salv. propinentur in ipsa accessione & sæpius repetatur.*

Vid. Pract. Chym. Hartmanni pag 36.

De

Alio pulvere Epileptico magnarum virium.

R. Cinnabaris Ungarici probè loti & depurati \mathfrak{z} ss. *imbibe cum Spiritu Oli* \mathfrak{z} iiii. *scobis cranii humani nunquam sepulti* \mathfrak{z} ss. *imbibe cum spiritu vini, relinque utrumq; in loco calido per* \mathfrak{z} v. *dies, & postea per Retortam destilla liquorem, & illud, quod restat, seorsim serva. Hinc*

R. Scobis Ungula alcis \mathfrak{z} iss.

Myrrb. rubra \mathfrak{z} ss.

solve in spiritu Oli; solutum à facibus separam & serva.

Postea R. Croci \mathfrak{z} ss. *cum spiritu vini tincturam extrahè, liquores omnes simul misce, & in iis imbibe Cinnabarium antè preparatam lotam & pulverisatam calore lento semper exsiccando, donec omnem liquorem imbiberit, & in pulverem siccum abierit.*

Dosis à gr. ij. ad 4. cum vino generoso aut spir. Vini vel Aquâ anti-Epileptica, in, ante & post paroxysmum.

Hûc non immeritò & sæqq. referuntur pulveres, ceu utiles & proficui.

I Paracelsi, salutaris ad cerebri & splenis affectûs, & ad Epaticos fluxûs.

R. Argenti laminat. \mathfrak{z} i.

Æris purg. at. \mathfrak{z} iiii.

Resina pini \mathfrak{z} ij.

Reduc in bolum, accende, reduc ad præparationem fontis.

Dosis à \mathfrak{z} ss. *ad* \mathfrak{z} j.

II. Pulvis ad Vertiginem.

R. Cinnabaris nativa \mathfrak{z} ss.

Magist. Corall.

Perlar. ana \mathfrak{z} ij.

Stercor. Pavon. præp. \mathfrak{z} i.

Croci Oriental. \mathfrak{z} i.

Fol. aur. num. vi.

Reduc ad alcool. super marmor.

Dosis gr. 10.

III. Alius ad Epilepsiam miraculosus.

R. Opopanac.

Castor.

Sang.

Sang. eon.
 Stibii præp.
 Cranci microcosm. calcin.
 Ungul. alcis.
 C. C. calcinat.
 Lapid. ætir. masculi & rubei color.
 ana ʒʒ.
 Salvia sylvest.
 Tormen. ana ʒi.
 Sem. & Rad. pæon.
 Sem. Ruta,
 Beton. rubr. ana ʒʒ.

Margarit. præp.
 Smaragd. præparat. ana ʒi.
 Succin. albiss. ʒi.
 Stercor. Cicon.
 Anser. Sylv. ana ʒij.
 Visci quer. Corall. rubr.
 præpar.
 Chalcitid. præp. ana ʒʒ.
 Spina dorsi serpent. calcinat. ʒii.
 Fol. aur. num. viij.
 Fiat omnium pulvis. Dosis ʒʒ.

CAPUT II.

DE

SPIRITU CEREBRI HUMANI.

Recip.

Cerebrum hominis juvenis integri
 benè sani (adolescens in infra annum
 24) & bona constitutionis violenta
 morte perempti, collige frustulatim
 cum omnibus membranis, arteriis, ve-
 nulis, & nervis, cum Medulla spinæ co-
 ta; conquassa in mortario lapideo, &
 adde in cucurbita vel pbiola potius ca-
 paci aquarum capitalium, scil. Flor. ti-
 lia, pæonia, betonica, cerasorum, la-
 vendula in primis; adde diaphoretici
 in acutis ad supereminentiam 4. vels.
 digit. (plus, quàm de reliquis simpli-

cibus aquis addunt etiam Spir. Vini)
 claudatur hermetice vas, & relinqua-
 tur aliquandiu per annum 1. 2. 3. &c.
 postea per cobobiam destilletur ex B. roris
 ut tota (aliquota) cerebri substantia
 simul transeat. Hanc aquam abjectis
 facibus curiosè serva. Ex facibus post
 sextuplex cobobium calcinatis elice
 Sal, quem deinceps, cum sp. factojun-
 ge, & totum curiosè serva.

Dosis à ʒi. ad ʒʒʒ. in vehiculis con-
 venientibus. Hartmann. in Pract.
 Chym. p. 37.

CAPUT III.

DE

DE MIXTURA ANTEPILEPTICA.

Recip.

Spir. & viridis ex & urina pue.
 rorum ʒi. ʒi.

Cum Aquâ rad. pæon. & flor. til.
 ana ʒi.

M. de hac Mixtura exhibe in pa-
 roxismo

Xx 2

roxysmo, membris convulsis & con-
rortis, cochlear. s. guttatim, & pau-
lò post redibunt ad sese recollectis
sensibus; quo animadverso denuò
aliquid exhibeto, atque ita tertio,
quod siquidem rediturus sit paro-
xysmus, ut fieri potest, eundem pro-
cessum repete.

Postea confortantia cerebram
adhibeantur, ceu sunt Magist. Coral.
perlar. Cranii humani &c. multum
quoque possunt hæ tabellæ:

R. Mag. cranii humani. drachm. j.
(quod calcinatū primò, postea per
aqu. evaporatur, pulvis instar magi-
sterii) gran. pœoniæ exortic. nume-
ro xvj. sacch. in aqu. theriacali solut.
F. s. a. tabullæ, quarum una atq; alte-
ra tam manè jejuno ventriculo,
quàm vesperi longè à pastu & cœna
exhibeantur. Hartman. in Pract.
Chym. pag. 40.

Alii Cranium rectius sine calcina-
tione contundunt in mortatio (cum
Δ lilior. convall. vel cum decocto,
radic. & fl. pœoniæ; ut F. pasta.

Exsiccetur, & pulverifetur. Istaqve
operatio bis vel ter repetatur.

Dosis gr. vj. ad x. & ultra cum aq.
flor. pœon. aut lilior. convall. c. vi-
no destillatâ.

De
MAGISTERIO CRANII
HUMANI.

Hoc fit, si supra cranium pulveri-
satum affunditur spiritus Φ i & fer-
mentatur, posteaqve bis vel ter ab-
strahatur, remanebit magisterium
cranii humani elegantissimum.

Alioquin ex Cranio humano tria
ista, videlicet sal volatile, liquor aci-
dus, & oleum unicâ destillatione eli-
ciuntur, quæ insignia sunt epileptica
medicamenta; inprimis, si è capite
mortuo quoq; sal fixum eliciatur, &
histribus jungatur, posteaq; hæc
omnia per mensem Philosophicum
in cineribus, igne lento, digerantur
ac uniantur, ut ex iis F. Magisterium
antepilepticum, cujus vires vulgari-
um epilepticorum medicamento-
rum facultates longè superat.

CAPUT IV.

DE
GALREDA VEL GELATINA CRANII
HUMANI PARACELSI.

Recipit Autor limaturam Cranii
humani nunquam humati, hu-
moreq; adventitio privati cum al-
choole vini salviato ad superemi-

nentiam 6. digitorum, per mensem
dimidiū digerit, deinde more aq.
fortis, per Retortam, pellit, reaffu-
sum liqyorem cum capite mortuo
denuò

denuò digerit, ac vicissim destillar, idq; tertio repetit. Tandem omne abstractum aliquandiu circulat, abstractoq; alchoole vini è lento balneo Essentiam Cranii instar coaguli seu Galredæ remanentem servat. Epilepsiæ verum curativum, si ejus grana aliquot in convenienti vehiculo exhibeantur, Hartman. in not. Croll. pag. 352.

Hûc etiam optimè quadrat Confectio Anti-Epileptica præstantissima.

De tribus recentibus, exiccatisq; & crasso modò tufis Craniis per re-

tortam adhibitis ignis gradibus ex arenâ liquorem destilla, adhibito capaci alembico: liquorem tertio facibus affunde, destilla, tandem per Balneum rectificata:

Hujus R. ℥vj.

Spir. Diamosch. d. ℥j.

Castor.

mellis anacardin. ana ℥ij.

miscæ, & per retortam è cineribus destilla. Tandem adde.

Liquor. Salis perlar. ℥iiij.

Spiritus Olivivirescentis ℥j.

M. Dosis Cochlear. j. manè, quotidie ad Novendium continuando.

CAPUT V.

DE

PULVERE EPILEPTICO MARCHIONIS.

Recip.

Ungul. Alcis.

C. C. Philosoph. præp.

Unicor.

Sem. Paon.

Marg. præparat. ana ℥j.

Rad. Acori ℥ij.

Auri foliati ℥ss.

Rad. Paonia ad pondus omnium,

S. Pulvis Epilepticus.

De

PULVERE EPILEPTICO CÆSAREO.

R. Crystall. lapid. præparat. ℥j.

Corallior. rubr. præpar. ℥ij.

Margaritar. præparat. ℥j.

Smaragd. oriental. præp. ℥ss.

F. pulvis, cujus dimidia pars est una

dosis in aqv. taraxac.

Hunc Cæsar, inquit Crato epistol. 121. contra epilepsiam proximo secreto habuit, & quo homines etiam provectæ ætatis, & qui diu huic morbo fuerunt obnoxii, post purgationem, curati fuerunt.

De

PULVERE DE GUTTA TA dicto, Monspelienfium:

Xx 3

R. Rad.

R. Rad. pæon.

Sem pæon.
diptamn. alb.

Visci quern. an. ʒss.

Sem. atriplic. ʒij.

Cranii human. ʒiij.

Corall. rubr. preparat.

hyacynthor. prepar. an. ʒjss.

Ungul. alc. prepar. ʒss.

Moschi ʒj.

Fol. auri ʒj.

M. F. Pulvis. Dos. à ʒss ad ʒj vid. Ri-
ver. prax. lib. j. p. ʒj.

De

PULVERE EPILEPTI-
co Officinarum.

R. Sem. Pæon. excort.

Radici ejusdem ana ʒij.

Saphyr.

Rubino.

Granat. omnium prapa. anagr. viij.

Ungul. alcis gr. xj.

Margarit. prap. gr. xij.

C. C. ust. prap. ʒss.

Spec. Diamb.

Diamoscb. d.

Maes. ana gr. vij.

Sem. Coriand.

Sinap.

Diptam. alb. ana ʒss.

Mumia ʒj.

Visc. quercin. ʒss.

Gran. human.

prap. ʒiiijss.

Manus Christi per lat. ʒss.

Fol. aur. fin. num. iiij.

Fiat Pulvis subtilissimus.

De

ALIO PULVERE EPILE-
ptico Officinarum.

R. Sem. Pæon. d. t. collect.

Radic. Pæon. ana ʒjss.

Ungula alcis ʒj.

Specier. Diamoscb. d.

Diamb. anagr. xv.

Sem. Coriand. prap.

Sinapi ana ʒj.

Mumia,

Visc. quercin.

Cran. human. prap. ana ʒj.

Spodii ʒss.

C. C. ust. prap. ʒj.

Rotul. Man Christi perlar. ʒss.

Fiat pulvis subtilissimus, decur in
vasculo argenteo, & reservetur pro
usu. S. Kinder Pulver.

PULVIS EPILEPTI-
cus alius.

R. Rad. pæonia masculina,
decescente ʒā & Sole in pisibus
ʒij. Tormentil. ʒij.

Diptam. alb. ʒij.

Visci q. recent. ʒijss.

Gallirichi ʒjss.

Cubeb. ʒss.

Corall. rub. preparat.

Smaragd. preparat.

Margar. preparat. ana ʒss.

C. C. ust. prap.

Ungul. alcis pedis poster. ana ʒj.

Cranii hominis partis anterioris vi
interempti

interempti præp. ℥iij.
patellarum & calcorum Leporis per-
dum posterior. num. xij.
Corallin. ℥ss.
Succin. alb. præp. ℥ij.
Fol. Auri fini num. vj.
Argenti fini num. ij.
Pulveriscentur subtilissimè, & f. pulvis,
cui adde
Ol. stillat. nucis moschat. macis,
Rosmarin. ana gutt. vj.
M. & fiat pulvis pro usu.

USUS.

Valet pulvis iste à tota sua sub-
 stantia contra Epilepsiam. Datur in
 ipso Paroxysmo Epileptico ℥i. cum
 Aqu. Flor. tiliæ & cerafor. nigr. syl-
 vestr. ana ℥i. Epilepticæ Aureæ ℥ss.
 In præsertione datur in omnibus
 quadris Lunæ, vel etiam in humida
 aëris constitutione ℥ss. cum iisdem
 aquis, aut saltem cum sola aqua
 florum Tiliæ. Pueris sufficit dimi-
 dia, aut minor Dosis pro ætatis ra-
 tione.

PULVIS PUERORUM.

R. Rad. pæon. masculina, eodem mo-
do, ut antè collecta. ℥i.
Ireos florent. ℥ij.
Sem. pæon. masculin. decrescens
Luna collecti & excorticati ℥i.
Margarit. præp. ℥iv.
Corall. rubr. præpar.
C. C. ust. præp. ana ℥ij.
Fol. ☉ fini num. iij.

De fin. num. i.

Manus perlar. ℥ij.
Pulverisanda pulveriscentur subtilissimè,
miscantur, & f. pulvis.

USUS.

Datur infantibus in metu Epilep-
 siæ, Apoplexiæ, Catharri suffoca-
 tivi, in tussi, & in omni subito mor-
 bo, qui cor petit. Confortat enim
 cerebrum, munit cor ab irruente
 materia, ab eoq; omnem noxam
 longè propellit. Indendus est unius
 scrupuli vel drachm. sem. pondere,
 successivè ori infantium ut in lingua
 dissolutum deglutiant; vel diluen-
 dus est lacte materno, aut nutricis,
 & paulatim ori instillandus.

Alius Epilepticus Angeli de
Tarento.

R. Cranii homin.
Sem. Pæon
Sem. vel Rad. Gallitrici.
Rad. Torment. ana ℥i. M.
F. pulvis. Dosis ℥i.

Alius Dn. Doct. Valentini
Rupitii,

R. Quinq; lapid. pretios. ana ℥ss.
C. C. Philos. præp.
Succin. præp.
Cranii hum. præp.
Oculor. cancror. præp.
Corall. rubr. præp.
Crystall. præp. ana ℥i.
Margarit. præp. ℥ii.

La-

Lapid. Bezoard. gr. xii.
 Fol. auri fini num. 4.
 Sacchari candi ℥ss.
 Fiat pulvis. Dosis à ℥ss. ad ℥ii.
 Alius D. Doct. Haberstro, o-
 lim Physici Wernige-
 rodani.
 R. C. C. Philos. prep. ℥ss.

Terra sigill.
 Boli Armen. prep.
 Corall. utriusq. ana ℥ii.
 Margarit. prep. ℥i.
 Rad. Mecboacan. ℥ii.
 Scorzonera ℥iv.
 Miscé pro pulvere subtilissimo.
 Dosis è ℥ss. ad ℥ii. vel ℥i.

CAPUT VI.

DE
EXTRACTIS TINCTURIS ET AQUIS EPI-
LEPTICIS.

Extractum Antepilepticum
 mirabile,
 Recip.

Extractor. Visci q.
 Flor. paon.
 Lil. Convall.
 Lavendul.
 Calendul.
 Hyper. ana ℥i.
 Castor. ℥ss.
 Hirund. junior. num. vi.
 Croci ℥ii.
 Magist. Corallor.
 Perlar.
 Smaragd.
 Hyacynth.
 Rubin.
 Eboris.
 C. Cerv. ana ℥ss.
 Cranii human. ℥vj.
 Croci metall. ℥ii.
 Pulveris Lienis equor. ℥i.

Cordis talpa exiccat. num. x.
 Moschi ℥ss.
 Tinct. ♂. ♀. ℥ss.
 Ol. dest. cran. human. gr. vi.
 Succin.
 Campb. ana ℥ij.
 Lavendul. gust. 20.
 Miscé omnia L. artis, moschum per
 se in aqu. Tillæ dissolvendo, mox
 olea tandem pulveribus miscendo.
 Vix melius datur Antepilepticum;
 præservat enim ab Epilepsia, Verti-
 gine, Apoplexia & gravissimis ca-
 pitis affectibus.
 Dosis scrup. j. in aquis appro-
 priatis. Sumatur autem prædictum
 Antepilepticum manè & vesperi
 cum seq. aqua:
 R. Visci q.
 Flor. paon.
 Lil. convall.
 meliss.

calen-

calendul.

primul. Ver ana ℥j.

Rad. pæon. rec. ℥jss.

Roris Majalis guttas 6.

Destilla per vesicam ad tertias destillarum vitro impone, addendo suo tempore.

Flor. Beton.

Tilia,

Lil. conval.

Rosar. ana ℥j.

Phlegmat. Oli Ungar. ℥jss.

Destilla per balneum, habebis Aquam optimam, cum Antepileptico sumendam, duobus ante plenilunium diebus, corpore prius debite purgato. Deodatus l. 3. pag. 126. 127.

Sequenti etiam modo parabis Aquam Antepilepticam secretissimam.

R. Caput humanum recens, idque demtis prius Carnibus contunde, & per retortam destilla: stillatum liquorem per B. M. rectificat. Ad hujus

Aqua ℥j. adde

Solut. perlar. ℥j.

Magister. Corall. ℥ij.

Rad. pæon.

Castor. ana ℥j.

Diamoscb. dul.

Mel. Anacard. ana ℥ij.

Destilla, usui repone. Dosis cochl. j. in paroxysmo ter reiterando, & mira videbis. Idem ibid.

Hinc summo jure etiam pertinent,

Aqua Antepileptica aurea, & Sopororum Dorncreillii.

AQUA ANTEPILEPTICA aurea.

R. Rad. pæonia maris debito tempore collect.

Visc. querc. ana ℥ss.

Distamn. alb. ℥ij.

Ireos. flor. ℥ij.

Bistort. ℥jss.

Sem. pæon. Luna decrescente lect. & excort. ℥vj.

cubeb. ℥ss.

Coriand. prep. ℥ij.

Nucis Muscat. ℥ij.

Macis ℥jss.

Flor. Beton.

Lavendul. ana M. j.

Stachad. Arab. unc. j.

Conservantbos,

primul ver. ana unc. ij.

Pulverisanda pulveriscentur subtilis. & misceantur, & infundantur in spiritus vini, ex vino malvatico optimo destillati lib. vj. & stent in infusione, in loco calido per octiduum, vase quotidie multoties commoto: Deinde adde

Aqu. Liliorum convallium simplicis ℥ij. Flor. Tilia ℥jss.

Censor. nigr. sylvest. dulcium ℥j.

Rosmarin. ℥ss.

Majoran.

Salvia minor.

Chamad. vera ana ℥ij.

Yy

Misce

Misce, & destillentur igne lentissimo
in Balneo M. Aquæ destillata adde
Magist. perlar. ℥ij.
Tinct. Corallor. ℥j.
Fol. Auri fini num. 20.

Da num. v. M.

USUS.

Est aqua verè abtea præcavet enim
ab Epilepsia, Apoplexia, Paralyfi, à
convulsione, & ab aliis nervorum
frigidis affectibus, si in omnibus qua-
dris Lunæ, & in humidâ, & nebulosa
aeris constitutione sumatur semiûc.
Curat. verò eosdem affectus, si in ipso
paroxysmo exhibeatur unc. j. Pueris
sufficit, tam in præservatione, quàm
in curatione dimidia, vel etiam mi-
nor pro ætatis ratione dosis: nec iis
simpliciter generosam hanc aquam
usurpare convenit, sed diluenda est
æquâ portione Aq. fl. Tiliæ, vel cera-
forum sylvestrium nigrorum dolci-
um, addaturq; saporis gratiâ, non-
nihil Syrupi violarum. l. d. pag. 7. 8.

AQUA SOPHORUM
ejusdem.

*R. Radic. costi amari, candidi, aromati-
ci ℥j. Cyperi rotundi ℥ii.*

Summit. Majoran.

Flor. Anthos,

Beton.

cordialium ana M. iij.

Stæchad. Arab. ℥vj.

Sem. f. frigid. maj. excort. an. ℥vj.

frigid. min.

Eruca ana ℥iij.

Santal. albor.

citrin.

rûbr. ana ℥v.

Myrobalanor. belliricor.

chebulor.

Indorum,

pip. longi,

nigri,

Castorei ana ℥j.

Bacc. Laur. excortic. ℥ij.

pulverisanda pulveriscentur subtilis-
simè. Flores verò minutim incidan-
tur, misceantur & infundantur in

Aq. lil. convallium simpl.

Flor. Tiliæ,

Rorismarin.

Antepilept. aurea ana ℥ix.

Vini malvat. opt. ℔. xi.

Stent in infusione loco calido per
octiduum, deinde destillentur igne
lentissimo in B. M.

USUS.

Hæc aqua non immeritò Sopho-
rum Aqua dicitur, cum illorum, qui
in liberalioribus studiis versantur,
ingenium ob nimiam humiditatem
& frigiditatem stupidum acuat, &
memoriam, ob eandem exceden-
tem qualitatem labilem, confortet,
omnes sensus vivificet, ac studiosos
ad quasvis disciplinas capeffendas
habiliores reddat. Nec Epatici in-
fensum est suâ caliditate & siccitate,
cùm plurima habeat ingredientia
Epatica

Eptica frigida. Sumitur unc. j. alternis, vel ternis, quaternisve diebus, pro majori aut minori necessitate utentis. Ibid. p. 9. 10.

His non incommodè junguntur & quædam Tincturæ.

TINCTURA EPILEPTICA.

R. Rad. Peon. mascula crescente lunâ effoss.

Visc. q. ana ʒij.

Ungul. alcis,

Sem. peon. ana ʒi.

Rasur. Ebor.

C. C. prep.

Cinamomi,

Succini albi an. ʒʒ.

Croci Orient. ʒʒ.

Cranii hum. sic. ʒi. M. F.

cum spiritu vini Tinctura, que dabitur cum tinctura corallorum rubeorum.

TINCTURA EPILEPTICA ALIA.

R. Coriand. prep. ʒij.

Rad. & Sem. peon. ana ʒij.

Visc. q. ʒʒ.

ungul. alcis ʒʒ.

C. C. ust.

Corall. rubr.

Margar. ana ʒij.

Sp. aromat. Rosat.

Caryophyll. ana ʒʒ.

Lign. aloes,

Macis,

Galang.

Cinamomi ana ʒi.

Sp. Diamosch. d. ʒij.

Sem. Citri ʒi.

Anisi ʒij.

Sacchar. q. vis. F. cum S. V. Tinctura.

Tinctura Antepileptica alia.

R. Rad. fragor. ʒʒ.

Pulv. Rad. peon. cum sem. ana ʒi.

Sem. Anisi ʒʒ.

Sesleos,

Coriandr. preparat.

Visc. q. ana ʒi.

Spiritus vini ʒʒ. iv.

Digere in Sole, ut f. Tinctura, cujus cochlear. i. cum gr. ij. Salis è cranio microcosmi, est perfecta cura in Epilepsia. Alii etiam dictas species destillant.

Tinctura Confortans in Epilepsia.

R. Spec. Dianthos,

Diamosch. d.

Diacalamentib.

plerisarcobont. ana ʒi.

Macis,

Cubebæ.

Caryophyll.

Grm. peon. ana ʒʒ.

Sal. Cranii microcosmi,

Magist. corallor.

Perlar. ana ʒi.

Piper. long.

Carvi,

Zingib. ana ʒʒ.

Sacchar, ʒʒ. i.

Yy 2

F. cum

F. cum vino super Lilia convall. core
recto tinctura artificiosa.

Tinctura Digestiva in Con-
vulsionibus.

R. Ruta,

Hyssop. Salvia Beton.

Stæchad. Arab.

calamentib.

Rosmarin. ana M. i.

Rad. Acor.

Pæon. ana ℥iii.

Rad. Apii,

Petrosel.

Fenicul.

Rusc. Asparag. ana ℥ij.

Sem. anis fenic.

Nucia muscat.

Cinamami ana ℥iii.

Mellis ℥vi.

F. l. a. digestio & Tincturæ extra-
ctio, quæ datur cum appropriatis.

His propter insignem usum adji-
cio Spiritum Sambuci Antepilepti-
cum seq. Dn. D. Blochviti in ana-
tom. Sambuci, Sect. 3. c. 4. pag. 66.

R. Cort. medianor. Sambuci,

Rad. peon. ana ℥vi.

Fol. Sambuc. vel Turian. sic.

Fl. Tilia ana M. i.

Sem. Ruta ℥ii.

Bacc. H. paris numero xx.

Spongiol. Sambuc. num. vi.

Concis & contusis superinfun-
de Spiritus Sambuci q. f. ut palmæ
transversæ altitudine superemineat,
& per ostidium in loco tepido, vase
benè clauso, macerata destilla or-
ganis vitreis in B. M. ad siccitatem:
destillato Salem ex fæcibus residuis
extractum admisce, & in vase obtu-
rato reserva, pro Spiritu Sambuci
Epileptico.

USUS.

Internus: si de hoc Epileptico in
ipso Paroxysmo dimidium vel inte-
grum cochleare præbeatur, repe-
tendo postea singulis Lunæ quadris
ad *μιασμα* illud Epilepticum per
sudorem aut *ἀδηλον Δεπνοήν*, di-
scutiendum cerebrumq; munien-
dum.

Externus: si eodem fricentur,
quoq; in ipso paroxysmo Nares,
gingivæ & Palatum, addito tam uno
vel altero grano Castorei.

CAPUT VII.

DE

LAUDANO EPILEPTICO HARTMANNI,

Ejusdem Aquâ, ut & Magisterio

Succini.

Recip.

Laudani ex $\frac{1}{2}$ Olij facti ℥j.
Oleum camphoræ ℥ss.

Misce & habetur Laudanum præstan-
tissimum, cujus usus tam in paroxysmo,
quàm

quàm extra paroxysmum ad curatio-
nem, dosi sæpiùs reiteratâ, præmissis
universalibus.

NOTA:

Oleum siquidem Camphoræ per
se datum mirificâ virtute posset et-
iam in epilepsiâ puerorum à flatuo-
sâ efferventiâ sanguinis.

Camphoræ enim (licet contra
mentem Cratonis lib. j. consilior.
28. tamen) juxta Paracelsum lib. de
morb. ament. quàm rectissimè fa-
cultas vapores epilepticos coagu-
landi tribuitur.

Præsertim cum Nathan. Higmor.
c. 5. de hyster. passion. moneate,
compertum sit, morbum caducum
non æquè facilius, ac iis, quibus te-
nuitas ac flatulentia sanguinis figi-
tur, sisti posse.

Unde ipse vitriolata hoc in mor-
bo ab stipticitatem suam multum
conferre credit. Quercetanus sanè
ob camphoræ admisionem aquam
suam epilepticam in tetrade, Ære
mitigativo gaudere non ineptè con-
tendit.

De

AQUA EPILEPTICA

Hartmanni.

R. Flor. lilior. convall. M. ii.

Infunde in vini generos. q. s. digere

per x. dies, vel donec habere poteris

Flor. zil. recent. lib. ꝑ.

Paonia ꝑiv.

Destillerur in Balneo Maria ad sicci-
tatem. In destillato iterum infunde

Rad. peonia unc. i.

Diptamni albi,

Visci quercini ana ꝑss.

Rad. pyrethri ꝑss.

Castorei ꝑii.

Fol. Ruta M. i.

Flor. stachados

Arabica.

Lavendula ana P. iv.

Flor. Betonica P. vi.

Maceris ana ꝑii.

Cinamomi ꝑi.

Scylla præparata ꝑiii.

Digere iterum per 15. dies; hinc per æ-
lembicum in M. B. destillatur, & aqua
usui reservatur.

Dosis ꝑss. ad ꝑi.

De

MAGISTERIO SUCCINI.

Dissolve rasuram succini al-
bissimi in Spiritu Vini, ut tingatur.
Post filtra: & ad dimidiam partem
evapora.

VIRES & USUS.

In Epilepsia, magnum est arca-
num, quando dantur in aqua ad-
propriata gr. xv.

Yy 3

PARS