

P A R S XIV.
DE
SPECIFICIS APOPLE-
CTICIS.

PRiicipiò in Apoplexia Enema
injiciendum.

Postea sternutationes excitandæ
ad modum sequentem.

R. Fol. majoran. ʒij.

Sem. nigell. ʒi.

Rad. bellebo. nigr. ʒij.

Moschi opt. ʒss.

Ambre gr. vi.

Fiat pulvis, Magnitudine ipsi insu-
flatur in nares utramq; calamo for-
siter.

Fumus succini; item Oleum ejus (de
quo supra) intra nares profunt.

In Apoplexia mirabilis est Bal-
samus vitæ Johannis Eichtenacker.
Vide Hartmann. Chym. Pract.
pag. 43.

Ad præsertionem & curatio-
nem conducit Aq. Apoplectica ad
unc. j. Item Laudanum antepople-
cticum Hartmanni.

CAPUT I.

De

AQUA APOPLECTICA CROLLII.

Recip.

FLorum Liliæ conuallium.

Tilia,

Peonia,

Primula Veris,

Majorana,

Lavendula,

Salvia,

Betonica,

Roris Marini,

Cerasorum sylvestrium nigrorum &
dulcium, Luna decrescente decerpto-
rum ana q. s.

Tritis omnibus & mixtis (vel seor-
sim flores, seorsim cerasa destillentur)
adde Sinapi seminis triti libram i. vel
duas, pone ad putrefactionem affusâ
convenienti aque communis quanti-
tate, in quâ tantillum Lupuli & fer-
menti incoctum sit, ut omnia possint
fermentare, postea secundum artem
destilla, & inde elicias spiritum inflam-
mabilem, quem circula cum ana Spi-
ritus Vitrioli Crolliani, & in Apople-
xiâ pro morbi & agri ratione cochleare
semis

semis exhibe, additâ una atq; altera ex capitis utiliter illo liquore inunguntur.

At extra etiam tempora & ver-

CAPUT II.

DE
AQUA APOPLECTICA DN. D. CUNRADI FROM-
MANNI in Imperiali Northusâ Physici, & aliis
Officinalibus:

Recip.

FLor. paralyseos recent. ℥iijss.

Summitat. meliss. ℥iss.

rad. squammar. ℥iijss.

Affunde Spirit. vini Rhenan. ℔iijss.
stent in infusione bene tecta, donec
flores suo tempore sequentes addi
possunt:

Flor. lilior. convall. ℥v.

pæonia ℥iss.

tilia ℥iij.

anthos

tunicarum an. ℥ss.

Stæchad. Ambic. ℥vj.

lavendul. ℥iss.

sambuc.

borragin.

bugloß.

rosar. an. ℥j.

Affunde

agu. cerasor. nigror. ℔iij.

lilior. convallium ℔iijss.

meliss. ℔j.

Vin. opt. ℔iij.

Digerantur per octiduum. Deinde de-
stillentur: destillato liquor. adde

spirit. vin. rectificat. ℔ij.

Ac rursus infunde

Fol. & flor. salvia

beronic. an. Mj.

rutba Mjss.

ocymi

majoran.

pulegi an. Mj.

Serpill.

saturreja an. Mjss.

Sem. sesel. ℥vj.

pæon.

eruc. an. ℥j.

nasturt. hortens.

siloris montan. an. ℥v.

carvi

Visci quercin. decrescente Dâ coll.

an. ℥ss.

Cortic. citr. ℥iij.

Lign. Aloës ponderos. ℥iijss.

rad. doronic. ℥ss.

pocon. ℥v.

Incisa digerantur rursus per octiduum
postea destillentur.

Hinc R. nuc. moschat.

cubehar. an. ℥vj.

Caryos

Caryophyllor. ℥iij.

Cinamom.

Macis

Cardamom.

galang. an. ℥iijss.

granor. Paradisi

piper. long. an. ℥iijss.

succin. ℥ij.

gumm. juniperin.

iburis an ℥iijss

myrrha

mastich. an. ℥iijss.

baccar. juniper ℥x.

gumm. ammoniac. acet.

dissolut. ℥v.

Iterum misceantur cum destillato priore pro nova digestionem per dies decem protrahenda. Quam optime peractam ultimò destillentur in cineribus Alembico rostrato, cui in limbo sunt impostae.

Aliptamofchat. ℥ij.

Storac. calamit. b. ℥ss.

F. l. a. aqua operosa quidem, sed virtutis non satis deprecanda in omnibus capitis affectibus frigidis, praecipue tamen in Apoplexiâ, nec non quovis virium lapsu.

De AQUA APOPLECTICA

ALIA:

R. Flor. lil. convall. m. viij.

Primula veris m. j.

Fini Rhen. generos. mensur. iijss.

Stent in vitro bene clauso in digestionem per 12. dies, postea lento M. B. calore

destillentur. Destillato adde

Flor. peon. m. 8.

Stent iterum ut antea in digestionem & destillentur. Postea infunde

Flor. Lavend.

Rosmarin.

Stach. Arab. ana m. i.

Tilia m. ii.

Visc. querc. ℥ss.

Rad. Peoni. ℥iij.

Nuc. Mosch.

Garyophyllor.

Cubebar. ana ℥i.

Sem. Sinapi ℥iij.

Pewonia ℥iijss.

Nucleor. Persicor. ℥iijss.

Pulverisentur, & stent in digestionem per 12. dies; postea adde

Spec. Diamb.

Diamosch. d. ana ℥iij.

In lento B. calore f. destillatio.

Aqua. servatur pro officina usu.

VIRES ET USUS.

1. In omnibus capitis, cerebriq; affectibus conducit.
2. Apoplexia & Epilepsia.
3. Paralyfi.
4. Vertigine.
5. Memoriae laesione.
6. Tenebrositate oculorum.
7. Et in omnibus frigidis affectibus Ventriculi, Epatis, & totius corporis.

DOSIS.

℥ss.

A ℥ss. ad ℥i. per se, vel in vehiculo
convenienti datur.

Huc optimo jure referuntur Aq. se-
quens mirabilis & pilulæ mirabiles.

AQUA MIRABILIS PRÆ-
servatoria ab Apoplexiâ, Pa-
ralysi, oris tortura, Spasmo, cate-
xisq; frigidis Cerebri affectibus, &
loquelam mirabiliter re-
parans.

R. Fl. primul. ver.

Rosmarin.

Paon.

Lil. convall.

Lavendul.

Major.

Ivæ Arthet. ana M. i.

Spec. Diambri.

Diamosch. d.

Diaplis Archont.

Conf. Anacard. ana ℥i.

Cubebar.

Lign. Aloes,

Nucis Musc.

Caryophyll.

Macropip.

Carpobalsam. ana ℥i.

Rad. Ireos,

Aristol. rot. ana ℥i ss.

Sem. Siler. montan.

Paon.

Fœnic. ana ℥i.

Aq. Herb. Paralys.

Salvia,

Beton.

Flor. tilie ana ℥i. iss.

Scrapin.

Opoponac.

Myrrb.

Gum. Junip. ana ℥i.

Infundantur & macerentur omnia
per 8. dies. Postea ter per Alembi-
cum è cineribus destillentur. Dosis
cochl. j.

CAPUT III.

DE

ALIIS APOPLECTICIS MEDICAMENTIS.

PILULÆ MIRABILES

ad eosdem præcavendos
affectus.

Rec.

P^Oeon. masculi.

Myrrb. El. ana ℥ss.

Aceto fortissimo dissolvantur & ve-
ducantur.

Aloes Rosat. ℥ij.

Extractor. Hellebor. nigr.

Agaric.

Resin. Scammom. ana ℥i.

Sp. d. Gemm.

Cubebar.

Cardomom.

Pyrethr.

Succin. alb.

Costi,

Zz

Castor.

Castor.
Campb. ana ʒi.
Visci. q.
Ungul. a'cis.
Cinnabaris nativi an. ʒiʒ.
Sal. Hyperic.
Beton. ana ʒʒ.
Ol. Succin. alb.

Spir. ʒl. an. gut. xv.
Cum Syr. d. Betonic. f. pilula pisi
magnitudine. Et hic libet spiritum
Sambuci Apoplecticum cum aliis Tin-
cturis adjicere.

SPIRITUS SAMBUCI APOPLECTICUS:

R. Herb. Salvia ʒʒ.
Iva Arbet.
Majoran. ana ʒij.
Flor. primul. ver.
Lili. Convalli. ana ʒiʒ.
Sem. Eruc. ʒiij.

Quæ incisa, & crasso modo pul-
 verifata in f. q. Spiritus Sambuci ma-
 ceranda, & post octiduum in B. M.
 ad siccitatem usque destillanda, ad-
 dito sacum sale, pro spiritu sambu-
 ci Apoplectico. In cujus parte ali-
 qua Castoreum dissolvi, & aliquo-
 ties transcolari potest. De qua mi-
 stura tempore imprimis paroxysmi
 Cochleare unum vel alterum pro
 causa exigentia, instilletur, eadem-
 que palatum, Nares, Vertex, & Nu-
 cha fricentur. Blochvitijs l. d. c. 5.
 pag. 77.

TINCTURA APO- PLECTICA:

R. Rasur. ungul. a'cis,
Cranii human. ana ʒij.
Spec. Diamosch. d. ʒiij.
Corall. utriusq.
Marg. prep.
ʒ. Lapid. pretios.
Sulphure calcinat. ana ʒʒ.
Rad. Dictam alb.
Rhab. el. ana ʒj.
Visci q.
Cubebar.
Cardamom. ana ʒiʒ.
Fl. Salvia,
Anthos,
Calendul. ana ʒiij.
Nucis moschat.
Galang.
pip. longi,
Coriandr. preparat.
Zingib. ana ʒv.
Sem. Citrin. excort. ʒj.
Zedoar,
Doron,
Been utriusq. ana ʒi.
Flor. borrag.
Bugloss.
Mentb.
Meliss.
Nymph.
Violar. ana ʒʒ.
Off. d. cerv. num. 4.
Unicornu gr. xv.
Terr. sigill. ʒʒ.

Ros.

Ros. rubr. ℥ij.
Sp. Diamarg. fr.
de gemm. ana gr. xv.
moscb.

Ambr. grif. ana gr. x.
M. F. cum Spiritu vini tinctura.

TINCTURA APOPLE-
CTICA ALIA:

R. Spec. Dianis.
Diacastor.
Diantbos,
pleris archont.
Diamoscb. amar. ana ℥ss.
Diatrion. pipere ℥j.
Castor.
Zedoar.
Caryophyll.
Nucis Muschat.
Cinamomi ana ℥ii.
Zingib. ℥i.
Grn. peon.
Xylo aloës,
Rasur. Unicorn. ana ℥ss.

Rhabarb. ℥j.

F. Tinctura cum vino Lavendula-
lato.

U S U S:

Per se, vel cum Aqu. Cerasorum
nigrorum cum vino per ferment.
destillat.

Alia simplicior:

R. Sem. peon,
Nucis Moschat.
Coriandr. prep.
Visc. q. ana ℥ij.
galang.
Cubeb. ℥j.
Cinamomi,
Macropip. ana ℥j.
Fl. antbos,
Tormentil.
Zingib. ana ℥ss.
Sacchar. q. placet.
F. Infusio cum vino Malvatico super
Lilium convallium destillato.

CAPUT IV.

DE

BALSAMO APOPLECTICO CROLLII.

Recip.

Lei Nucista express. ℥ij.
Ambra grysea ℥j.
nigra ℥ss.
Moscbi ℥j. ℥ij.
Zibetta ana ℥ijss.
Ol. stillat.
Lavendula, in quo Liliis convall.
flores maduerint. ℥ss.
Ol. cinamomi ℥ss.

Majorana ℥ss.
Caryophyllorum gut. vj.
Succini ℥j
Ruta ℥ss.

Ex his omnibus secundum artem
mixtis fiat in justâ consistentia Balsa-
mum: qui volet aliquid de Balsamo
Peruviano odorifero addere, ei erit
integrums.

Z z 2

De

De
BALSAMO APOPLE-
ctico alio:

R. Olei Nucis Moschatae per expres-
sionem facti ℥j.

Ambra grysea gr. xxvj.

Moschi optimi,

Benzoes, Storacis calamit.

Laudan. optimi ana ℥ss.

Oleor. garyophyll. gut. xvj.

Lavendula,

Ruta,

Anthos,

Cinamomi ana gut xx.

Succini gut. vj.

Pulverisata optimè cum oleo
Nucis Moschatae in scutella aliqua
argentea, vel orichalcea cum pistil-
lo. quam optimè uniantur, ut in cor-
pus unum abeant.

Hinc admisceantur olea destilla-

ta pedetentim, & Balsamus in vase
benè clauso ad usum servatur. Apo-
plectis, Epilepticis, & Vertigino-
sis prodest, si extremitates manuum
tempora & vertex eo inungantur.

BALSAM: APOPLECTI-
cus Dn. D. Henrici Ju-
lii Bökellii.

R. Ol. Nucis Moschat. express. ℥ss.

amb. gryf.

mosch. ana gr. vj.

Zibeth. gran. x.

Ol. Citr. gut. viij.

Succin.

Majoran.

Ruta, ana gut. vj.

Cinamomi,

Garyophyll.

Lavendul. ana gr. iiij.

F. mixtura accurata.

P A R S XV.

DE

SPECIFICIS GUTTURA-
LIBUS.

C A P U T I.

DE

LAPIDE BRUNELLÆ, SEU CRYSTALLO,
VEL ANODYNO MINERALI.

Lapis Brunellæ ideo dicitur, quam Brunellam vocant, ac faucis
quod inflammationi gutturis, scabritiei, consuiumq; partium in-
flam