

Canell. alb. an. ℥vii.

Macis,

Nucis Moschat.

Caryophyll. aromat. an. ℥i.

Incis. & contus. grossomodo affunde

Spirit. Vin. opt. q. s.

In arena stent per tres & p. Spiritus
tinctus exprimat. Colatura per lin-
teum facta

Adde Species novas. Id tertiâ vice
repetatur, donec extractio Spiritus
Vini odorem & saporem amiserit.

VIRES:

In Ventriculi & Hypochondrio-
rum infirmitatibus à causâ frigidâ
prodest. Quartanis auxilio est.

Dosis ℥ss. ℥i. in Vino vel Cerevisiâ.

De

TINCTURA CALAMI
AROMATICI.

Hæc Tinctura præparatur, ut an-
teâ dictum est.

VIRES & USUS.

Vires, Usus & Dosis hujus Tin-
cturæ conveniunt Tincturæ Absin-
thii.

TINCTURA STO-
MACHICA.

R. Flor. Rosar.

Absinthii,

Centaur. min.

Calam. aromat. an. q. s.

Fiat Tinctura cum Sp. Vin.

De

MIXTURA STOMA-
CHICA.

R. Tinctur. Absinthii,

Calami aromat. ana ℥ss.

Salis absinthii ℥i.

Spiritus Salis vel Vitrioli vel Eli-
xiris Proprietatis ℥i.

Misce, & da aliquot gutt. in vehiculo
stomachico.

P A R S XIX.

DE

SPECIFICIS EPATICIS.

C A P U T I.

DE

CROCIS MARTIS APERITIVIS.

Recip.

Laminas è ferro vel Chalybe pu-
ro ductas, obline eas aceto de-

stillatò, Oleo vel Spiritu Tartari,
vel Vitrioli, Colloca in cellam, &
post aliquot dies Crocum deraden-
dum

dum pede leporino inuenies. Hunc laborem repete toties, donec in Crocum ꝑtis tota lamina abierit.

NOTA:

Eodem modo potest fieri Crocus beneficio Spirit. O. ꝑ. Salis armoniac. &c. verum non nisi extra adhibendus.

VIRES ET USUS.

Insigne Hepatis deoppilativum, nec non lienis: propterea in Hydrope conueniens quoq; Medicamentum.

DOSIS.

Dosis à gr. viii. ad xv. in conuenierint vehiculo.

NOTA.

Crocus hic ꝑtis aperitivus factus dicitur per calcinationem illinitio- nis seu inunctionis, ad distinctionem earum calcinationum, quæ cum ꝑte fiunt & vocant immer- siva humidæ, sicca fusoria & cæ- mentatoria, ac deniq; vaporosa. Idem Crocus ꝑtis aperiens per Calcinationem illinitio- nis, qui Crocus ꝑ Saccharinus aperiens albus dicitur, & plenius describitur.

*R. Laminas ꝑlatas & amplas,
Spiritus ꝑris vel Oli.*

Obline lamellas, bis, ter, qua- ter, sensim in leni calore, expansis laminis super vitro aliquo, sensim efflorescit crocus albicans, qui dulce

nonnihil sapit. Iterum obline la- mellas, quoties libuerit, Crocumq; siccum collige. Primâ vice quæ la- mina adhibentur, tardiori & parci- ori manu præbent Crocum. Quò crebrius adhibita, eò liberaliores sunt. Corroditur in hac illinitio- ne non solum ꝑ sed etiam ejus ꝑlicum ꝑ extrahitur: quod cum etiam tan- dem evocetur omne, conducibile est laminas mutare.

Experientia docet crocum po- stremum esse prioribus multò vilio- rem minus speciosum, minusq; ef- ficacem ad referendam & moven- dam alvum.

Dosis: gr. ij, iij. in liquore conueni- ente.

OBSERVATIO.

Quercetan. Pharmacop. restau- rat. cap. 26: infundit ꝑ ꝑris ac ꝑ. Vini ana in cochlear ferreum: omnia bullire sinit ad ignem lentum usq; ad consumptionem. Hinc re- ponit per aliquot dies, pulveremq; Croceum abstergit, qui facile li- quescit.

Hunc verum Epatis restaurativum appellat, eumq; in tragea hepati- ca ceu basin recipit.

**2. CROCUS MARTIS PER
calcinationem Fusoria-
riam.**

R. Ferri

R. Ferri vel chalybis in teretes bacillos laminati q.v.

Magdaleonum ¶ crassorum q.f.
Igniantur lamellæ in aperto igne ad follem, (maximus enim requiritur ignis) ut candeant & scintillent. Post intrudentur in magdaleones. Sic Mars liquefcit, & in forma nigrorum grumorum decidit in situ. In aqua plenam, cum filamentis ¶ ris intortis. Separati à ¶ re grumi pulverifentur minutim, & in marmore in pulverem impalpabilem levigentur.

Modus utendi per se rarus est, cum aliis crebrior.

3. CROCUS MARTIS APE-

RITIVUS per calcinationem cremenatoriam, unde ¶ lum ¶ ris.

R. Limatura ¶ pura ℥ . ij.

¶ Magdaleon. ℥ . iij.

Pulverifata misce exactè per minima. Recondita in vase fictili seu ollâ vitreatâ, facto ss . igni rotæ, in furno anemio expone, & calcina, donec omne ¶ combustum defragavit.

Frigefacto vase exime pulverem,

in porphyrite lapide læviga, & ad usum serva.

Si ¶ omne non deflagaverit, materia exempta ac trita rursus calcinetur, diligenter movendo, donec ferro adhærere incipiat.

Rarò quoq; per se vitur; potest tamen adsumi in jusculo ad ss .

4. CROCUS MARTIS PER Calcinationem immer-

sivam.

Solutio ¶ fit in quolibet liquore corrosivo, etiam minori acrimonia prædito. Ut sunt Aqu. fort. vulgaris Spirit. ¶ li, ¶ tri, ¶ lis, ¶ ris, ¶ Coagulatio fit vel per inspissationem vel per præcipitationem, sed rarò.

5. CROCUS MARTIS APE-

RITIVUS per calcinationem vaporosam.

Lamina ¶ super Aq. fort. in cucurbita clausa suspende, cucurbita tamq; in arenam calidam colloca, sic vi vaporum adhærescet paulatim laminis Crocus pede leporino abstergendus.

Si quantitatem aliquam Croci hujus colligere cupis, sæpiùs repetendus est labor.

CAPUT II

DE

I. TINCTURA MARTIS.

Recip.

S Aliâ Armoniaci p . ij.

Limatur. chalyb. p . j.

Misce & per retortam secundum gradus destilla primum lento, deinde fortiori igne: sic ¶ is essentia

Ggg

remanet

remanet in fundo; hanc exime & optime edulcora, ut ab omni Salis armoniaci acredine sit libera. Postea materiam hanc edulcoratam cucurbita immitte, & cum Sp. Vin. extrahe tincturam, Spiritum tinctum exime, & per Alembicum abstrahere usq; ad medietatem, reliquum manens cum essentia extracta per chartam filtra, idq; ipsum, utpote veram Artis Tincturam ad usum asserva.

VIRES & USUS.

Hæc Tinctura & tis singulare experimentum est, in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis: Item in Melancholiâ Hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis, & retentis.

Dosis à gutt. vi. ad ℥ss. in vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò melius penetrare etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In usu autem hujusdem corpus ab humoribus peccantibus sapiusculè decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta observanda.

2. TINCTURA OLI ARTIS.

Dn. D. Zvelfero adscripta:

R. Oli Artis ℔. ss.

Calcina igne lento ad albedinem, continuò agitando admisce

Terra foliata ℥ri ℥iii.

affusaq; s. q. Spir. Vini rectificat. per

mensẽm digere, quotidie agitando, postea filtra.

VIRES:

Insignis est Tinctura in obstructionibus viscerum. Vino infuso gratum odorem spirat, tincturas etiam alias exaltat.

Dosis à gmnis xx. ad xxx. In jusculo vel vino.

3. ESSENTIA MARTIS APERITIVA.

R. Limaturæ chalybis nullâ re peregrinâ permixta ℥iiij. vel vj.

Cui vitro amplo & largo immixtæ superaffundantur guttatim & pedetentim, ne nimium effervescat & inflammetur,

Spir. Vini opt. ℥iiij.

Oli rectific. ℥ij.

Spatulâ ferreâ sapius materiam in fundo commovendo, ne nimium indurescat, & vitrum rumpatur vel disiliat, quod ut plurimum fieri solet: Spiritibus omnibus instillatis, diluator massâ antequam nimis compacta fiat cum

Pblegmat. Oli Sulphurei ℥x.

Vel loco hujus

Pblegmat. Spir. Ois Armen. acidi tantundem,

Et efficitur Essentia rubicunda, si debite operatus fueris, vel saltem flavissima.

VIRES.

Est obstructionibus hepatis, lienis, venarum mesaraicarum vel mesenterii

senterii, menstruorum muliebrum, nec non durissimis externis tumoribus emolliendis & resolvendis efficacissima.

Memini enim me tumorem durissimum in carvo manus, quem ganglion vocant, solâ hujus Essentia applicatione, linteolis duplicatis in eâ madefactis, abegisse & sanasse, sed cavendû, ne linteamina ea tangantur, cum illa maculis flavis, nullâ loturâ debilibus inquinat.

NOTA.

Quod cum solo spiritu \odot & Phlegmate \odot li, vel phlegmate Spiritus Salis armeniac. acidi, omisso Spiritu \odot li confici possit.

Hanc Essentiam si quis ad usum epatis, & mulierum præstantiorem & efficaciorem reddere voluerit, is conficiat essentiam \mathcal{C} corollinam, modo sequenti. Zvelser. in append. ad animadvert. Pharmac. August.

4. ESSENTIA MARTIS CORALLINA.

R. Magister. solubil. Corallior. rubr. veri \mathcal{Z} vi.

Solvatur in aquâ Cinamomi. ope. \mathcal{Z} ss.

Solutioni adde Essentia \mathcal{C} jam edoct. \mathcal{Z} ij.

Misceantur in essentiam hepaticam deobstruentem, quæ vices Tincturae \mathcal{C} is & coralliorum re & nomine supplebit.

NOTA:

Essentia \mathcal{C} superior, si destillando abstrahitur, nullum verum \odot lum post se relinquit, uti aliae \mathcal{C} is vel chalybis solutiones solo Spiritu \odot li peracta, eò quod subtilior magisque volatilis sit, & consequenter summe penetrabilis.

5. CHALYBS POTABILIS DR.

D. Fischeri.

R. Limatura Chalybis Hispan. tenuiter pulverisat. \mathcal{B} ss.

Aquâ calidâ digest. irroretur \mathcal{C} qf. solvatur spir. \odot li \mathcal{Z} j.

Ponantur in cellâ, coagulatosq; crystallos calcina ad rubedinem;

E quibus postea Tincturam extrahe cum aceto forti stillatitio, edulcora. Extrahe secundâ vice cum Sp. Vini præparato, misce tunc Tincturas omnes, alembicum Ol. dulce, rubicundissimû instar rubini, quod serva.

Fæces chalybis calcina cum \mathcal{A} re communi, extrahe \odot cum \mathcal{C} & Sp. Vini clarificatur, uniat, radicabitur cum Oleo priori. Insigne est aperiens, cui nullum simile aut fecundum.

Dosis. \mathcal{J} ss \mathcal{Z} ij. ad \mathcal{Z} ss. in vehiculo specifico.

6. ESSENTIA MARTIS LIQUIDA.

Ferrum limatum candefac igne valido, aut in crucibulo aut ollâ; excandescens limatum ferrum extingve in sufficiente quantitate aceti

Ggg 2 acerris

acertimi; reiteretur labor prædicitus ter aut quinquies semper cum extinctione ferri in aceto; deinde acetum (essentiâ Martis prægnans) filtra per chartam, & impone cucurbitæ, abstrahæ acetum in balneo, ad latitudinem trium digitorum; remanentiis verò affunde Spiritum Vini in quantitate sufficiente pro extrahendâ essentiâ Martis, iterum Spiritum Vini tinctum filtra & in balneo abstrahæ, usq; ad Syrupi liquidioris consistentiam.

7. **ESSENTIA MARTIS**
cum succo pomorum parata, à quibusdam Dn. Dravvizio Auctori adsignata.

R. Succi pomor. Borstorf. aut aliorum pomorum dulcium; à cortice denudata poma terantur super tritorium. Post exprimatur succus. Hic in vase ligneo, ad lenem fornacis calorem fermentatus, vel recens statim, postquam crassas partes deposuit, superfunditur

Limaturæ chalybis bene mundatæ
℞. ss.

Stent in digestionē lenis caloris per 8. dij. agitato sæpius vase & bacillo ligneo liquore ipso. Post defundatur, vel filtretur liquor per linteum subtile. Novus succus affundatur, digestionē leni peractâ, iterum quod tinctum est, defundatur. Coniuncti imprægnati succi, exhalent ad medietatem, & ultra.

Ut ætatem ferat, nec situm contrahat, penetrantiorq; tinctura fiat,

R. hujus partes vj.

Spirit. Vini anisati part. ij.

addi etiam potest seorsim

Spirit. cochlear. part. j. vel minus.

Dosis ad ʒij. vel ʒj. Zist. in jusculo, cerevisia, vino &c.

NOTA:

Non hic prætereundum, quod a libi in Tract. German. vom schmerck machenden Scharbock. cap. 8. pag. 335. Dn. D. Dravvizio suum Magisterium Martis aperitivum cum succo acetosæ præparet, ad modum illius, quod D. Mynsicht. in armamentar. Med. Chym. Sect. j. pag. 20. unâ cum pulpâ tamarindor. paravit. Præterea d. l. non absq; re monet, quod ubiq; & in quavis causa tincturæ Martis cum mēstruis cortodontibus factæ minimè conducant; sed aliquando vel simplices Martis infusiones, vel etiam Tincturæ per succos vegetabilium acidos extractæ majori emolumento sint.

8. **ESSENTIA MARTIS APERIENS TARTARISATA.**

R. Limatur. Martis magnesiæ.

Præparata ℞. ss.

Ague fontana puriss. cantab. viij.

ix. x.

Coqu. in lebete, vel cupula ferreâ, per sex vel septem horas, ligneo bacillo nonnunquam agitando

do. Tum migrescit sensim liquor. Ablato igne cum subsiderit ☿, liquor tinctus sensim aufertur. Novæ aquæ affusio & coctio repetitur. Liquores cōjuncti arenæ calore exhalent ad medietatem. Quod remanet, in vitro ad servatum, salinum præ se fert saporem.

Alii loco Tartari crudi assumunt Cremor. ☿i part. ij. limatur. ☿. part. j.

VIRES.

Ut reliquarum, ita etiam hujus sunt aperientes.

Dosis ☿. in jusclo vel vino, horis matutinis & vespertinis.

9. DE ALIO MODO PRÆPARANDI Tincturam Martis.

R. Scorias ferri

☿ris an. q. s.

Calcina, postea superfunde acetum vini fortissimum, & post aliquor dies habebis tincturam Crocei coloris: hanc præcipita °.° ☿ri guttatim instillando, quod in fundo apparet, abluatur aqua Rosarum, siccat & ex eo Spiritu fragini elicetur Tinctura Martis.

DOSIS.

Dosis à gutt. x. ad xv.

Hæc Tinctura potestatem miram aperiendi obtinet in omnibus jecoris, lienis & Mesenterii obstructionibus.

10. ALIISIC PRÆPARANT Tincturam Martis.

R. Spuma Martis,

Limatura chalybis an. part. equal.

Fac S.S.S. Calii ut modo præcedente loco Spumæ Martis utuntur Sulphure vivo) & postea extrahatur Tinctura optima Vini Spiritu, vel aceto destillato.

11. TINCTURA MARTIS aperiens ex scoriis Reguli.

R. Scorias Reguli ☿iati, in quas, trinâ repitâ s. a. calcinatione regulus omnis ferè transit.

* an. partes æquales.

Sublimatione elevetur * in flores. Reses in fundo Cap. Mort. aquâ fontanâ superinfusa extrahitur. Lixivium hoc exhalare jubetur. Coagulum modicè, non tamen ad siccitatem calcinatur.

Hoc coagulum Spir. Vin. superinfuso, atomos suas luteas per eundem egregiè dispergit.

Exsultans tinctura aperit, incidit, hypochondriacis patrocinaur. Dosis ad ☿.

OBSERVATIO.

Nonnulli Crocum ☿ per reverb. sublimant cum *; ex floribus edulcoratis extrahunt tincturam cum Sp. Vin. abstracto iterum Sp. Vin. relinquunt Essentia in fundo.

GGG 3

12. ALIA

12. ALIA ESSENTIA SEU
potius Martis solu-
tio.

R. Scorias ferri pulverisa super
perphyrice lapide subtilissime, su-
perfunde acet. q. s. & iterum iterumq;
denuo contere, contritum una cum
aceto pelvi immittatur, stent ali-
quantisper donec faeces ad fundum
precipitatae fuerint, postea liquo-
rem per inclinationem decanta, &
per chartam Emporeticam filtra.

13. ESSENTIA MARTIS

ALIA;

R. Capit. Mort. Martis vel ipsum
Martem, imponatur tritorio super
imposita charta prius bibula, af-
funde Spirit. Olib. & aq. Cichor. ad-
de parum Salis Fri. Hinc elicitur
Essentia Croci coloris.

14. ALIA EX MARTE

CRUDO.

R. Limatur. Martis; extrahe rube-
dinem cum acer. acerrimo s. a. de-
canta & abstrahe. Dein extrahe cum
Sp. Vini. Quo tandem iterum ab-
stracto, relinquitur tinctura seu Es-
sentia Martis in fundo.

Dosis ad Zi. vid. Sennert. just.

DESCRIPTIO TINCTURÆ
MARTIS.

Alii chalybis limaturam aceto
totam cum Caryophyllorum parte
commiscent, hujus mistura libram
indunt vini Hispanici generosisimi
sex vel septem libris, quam miscel-
lam phiole vitreae imponuat, asti-
visq; solibus expositam saepius mo-
vent hac ratione tota in liquorem
fere chalybes limatura abit: ejus
liquoris cochlear unum praebent,
admistis aquis Eediviae aut Fumariae
duobus cochlearibus, atq; ut aeger
hora spasio ambulet, jubent, ven-
triculum roborat lienem liberat a du-
ritie, Hypochondriacam sanat, sistit
haemorrhoides, caliacis prodest;
verbo omnibus obstructionibus mi-
rifice confert: atq; hujus ferreae sco-
bis praeparandae modum pleriq;
magni secreti loco habent.

*De Croco Martis adstrictorio alibi
dicitur.*

*Plum videantur ap. Mylium Basil.
Chymic. l. 3. part. 2. a pag. 225. ad 268.*

CAPUT III.

DE

TINCTURA CORALLORUM PER
SPIRITUM MELLIS.

Tinctura Corallorum per Spiritum
mellis rectissime praeparata

tur hoc modo: In cineribus ex mel-
le cum sacculis arena repletis pugni
magnitu-

magnitudine, & in mel destillandū injectis sic lege artis spiritus mellis per Alembicum.

Is supra fragmenta corallorum cum spiritu nitri prius calcinatorum furus colatur subinde: quo decantato, residuum in fundo manens bis terve aquā destillatā solvitur, & evaporatā aquā coagulatur, indeq; cum Spir. Vini Tinctura rubicundissima extrahitur, deinde abstrahito Alchoole Vini ad majorem consistentiam redigenda. Sic itaq; cum Spiritu mellis vera Tinctura Corallorum extrahitur.

Alii Modi ab Hartmanno Viro Clarissimo, propriā Experimentiā comprobati.

PRIMUS MODUS TINCTURÆ Corallorum.

Corollaria primum in aceto solvantur, postea, ut Autor noster docuit, ablato menstruo per destillationem sal eorundem colligatur. Hoc Sal deinde imprægnetur aceto destillato tantisper, donec nihil istius spiritus amplius in idem Sal recipi possit. Progrediendum itaq; hęc ratione: Ad singulas libras Salis Corallorum adde primā vice aceti destillati acerrimi ℥ij. & leniter inde destilla. Exstillabit saltem phlegma inspidum. Secundā vice adde ℥iij. aceti prioris, & vicissim leniter destilla, atq; ita perage, singulis vicibus aceti ℥i. adjiciendo, augendo, & exinde de-

stillando, donec acetum destillatum tam acre inde prodierit, perinde ac primò infusum fuerit.

Sal iste imprægnatus diebus 20. in balneo calente putrefiat, & postea ex Retorta in Verberio clauso, sive Balneo sicco destilletur, ita tamen ut prius phlegma inutile evaporet. Postea prodeuntes Spiritus albicantes seorsim in capaci Recipiente excipiantur, & ita pergendum, donec omnes spiritus cum Oleo rubro instar sanguinis prodierint. Hoc nobile menstruum pura ab aceto partim in ipsis coralliis impositis extrahit Tincturam rubicundissimā, quæ si demò ab hoc spiritu destillatione liberata, & tandem cum spiritu vini, & alia aqua cordiali & appropriata conjuncta, aut per cohobia cum isdem Volatilis facta fuerit, est elegantissima corallorum Tinctura suavissimi saporis, fragrantissimiq; odoris.

SECUNDUS MODUS

Tincturæ Corallorum.

Altera Tinctura præstantior priorē; Calcinantur prius corallia non pulverisata, sed integra igne reverberii primū lento, ut saltem viva flamma corallia in testis (scutellis terreis) in furno reverberum posita superficietenus tangat. Corallia hoc modò primo gradū albescunt, colo-

coloremq; nativum abscondunt. Tamdiu ergò gradibus ignis invicem succedentibus corallorum corpus est fatigandum, donec ex albedine in flavedinem, & ex flavedine in rubedinem summam reducantur, corpore toto reddito spongioso & levi, id quod plerunq; biduo vel triduo absolvitur. Hoc igitur signum, dum in promptu fuerit, tunc demum corallia beneficio graduum ignis factò sunt habilia ad propriam Tincturam in aliud menstruum deponenda. Sic itaq; præparata corallia, si in spiritum vini, vel in Alcohol Spiritus toris majalis injiciantur, paulò post sponte suâ in ibidè Alcohol tincturam deponunt. Igitur hæc aliquantulum menstruo vini per distillationem inde ablato, fit rubicundissima cum quâdam dulcedine. Est tantarum virium, ut post ejus usum aliquoties repetitum impossibile sit ullam impuritatem in sanguine totius corporis humani subsistere posse. Exhibetur in vehiculis convenientibus à gutt. iij. ad vi. viij. & x. Hæc sanè Tinctura corallorum Medico commendatissima esse debet, ob stupendas ejus vires, ut quæ cum spiritibus hominum magnam convenientiam habet. Si accipias Tincturæ Auri cum Spiritu mellis factæ, & Tincturæ corallorum ana gr. vi. vel vii. & miscas cum gr. vi. vel vii. Magisterii

perlarum, nihil habebis præstantius in affectibus uterinis deploratis.

DE TINCTURA CORALLORUM alia,

R. Spir. vini ¶ risati quantum velis, in hoc dissolve corallia pulverisata; Tincturam effunde in vas vitreum, & iterum novum Spiritum affunde, & coloratum priori Tinctura conjunge: hunc laborem toties repete, donec color ex corallis omnis extractus sit, & Spiritus non amplius tingatur; spiritum tinctum abstrabe ad justam liquoris consistentiam. Coralliorum Tincturam nonnulli ita quoq; parant.

R. Coralliorum part. i. Sulphuris, vivi part. 3. calcinentur igne circulari per gradus per horas duas, vel quatuor.

Postea calida & ignita adhuc infundantur in fictile Waldenburgicum ampliori orificii, in quo sit acetum destillatum (ad Corall. 3i. aceti lib. i. aut præter propter) & vas mox operculo claudatur. Hinc omnia in Phiolam vel cucurbitam infundantur, & vase diligenter clauso, stent in loco calido per dies quatuordecim. Hinc acetum destillando separetur, extrahaturq; Tinctura. Vid. Notas in Croll. pag. 292.

TINCTURA SEU ESSENTIA per Succum Citri.

R. Corall. rubr. minut. pulverisat. q. s. Succu Citri q. v.

Stent

Stent in digestionē. Quod solutum, defundatur. Novus succus affundatur, & rursus defundatur.

Solutiones filtratę stent per ϕ ij. Tum partim precipitato adparet facta ad fundum pulvisculi alij, cuius, qui edulcatus fungi potest vices Magisterii. Reliquum effusum in novam phiolam, exhalet modicum, tum subrubinescens apparet liquor. Adservari ad usum potest, talis vel ad mellis consistentiam exhalari, spirituq; vini affuso, tinctura extrahi.

6. Tinctura Corallorum HOLLANDICA.

Primò fiat tale menstruum:

R. *Fri crud. pulverisat.* ℞. iv.

Pblegmat. ϕ . (Spir. suo volatili ad huc gravidi) ℞. 3.

Oli Ungaric. ℞. i.

Stent in digestionē ϕ 8. Deinde destilla ex Vitro per gradus Δ aperto, donec nihil amplius exeat. Rectifica optime

R. *Corall. rubr. subtiliss. pulverisat.* q. v.

Superfunde præcedens menstruum, misceq; diligenter. Stent in digestionē, sic rubescet saturatò. Filtra & abstrahe ad siccitatem in arenâ, & remanet pulvis rubeus. Ex hoc extrahe Tincturam per ∇ temperatam (ex Spir. Vin. & Spirit. Oli.)

NOTA.

In præparatione ∇ temperatę u-

nio iteratis sæpius rectificationibus peragenda est.

- In præparatione verò menstrui prioris verum Tartari ϕ . Vitri. ad hærescere solet.

Et ex colcothare elegans Tartarus Glarus crystallinus parari potest.

7. Tinctura Corallorum Cunradi Kunrath.

R. Corall. & aceto destillato dissolvuntur, abstracto aceto aquis destillatis abluuntur. Solutio tamdiu iteratur, donec sal Corallorum purissimum esse cognoscas.

Hęc Spiritu Vini sincero & aquei humoris puro perfusa quatuor aut quinque dierum spacio, miti calore digeruntur, donec resoluta colore fulvo Spiritam impertiant. Spiritu Auri colorem referente effuso, recens alius effunditur, & in loco blandi caloris, ut antea ponitur. Neque antea finis hujus operis fit, quam Spiritus universam rubedinem ad se traxit.

Extractum illud in cucurbita decem diebus digestum, & ut ajunt, circulatum, in balneo sexies destillatur. Cum ad siccitatem reliquiarum destillando abstractus est Spiritus, recens additur. Sic quatuor primis destillationibus corallia quidem resolvuntur, atramen particula corporis in fundo manet.

Hhh

A quintã

A quinta de stillatione rubeus color se in conspectum dat. A sexta instar succi rubri aut olei spissi coralia in fundo jacent, à corporeo crassamento liberata.

8. Tinctura seu Extractum Corallorum, prout ex Auto-grapho Rudolphi II, Imperat. descript.

Contere Corallia rutilantia super marmore, quod ob duriciem & contumacitatem eorum valde operosum est, donec F. pulvis subtilissimus,

Super hunc pulverem affunde Spiritum ardentem hñi, pone ad lentum calorem, & digere unam atq; alteram septimanam. Intra biduum videbis pulverem Coralliorum discolorari & sub albidum fieri, Spiritumq; extrahentem rubescere instar florum calendulae.

Serva pro Thesauro, & continens cum contento propina confortandis ægris.

ALIUS MODUS.

R. Sacchari candi albi,
Corallorum fragment. ana q. s.
Da in Retortam, & destilla in arenâ per latus, & exhibe Tincturâ rubicundissima, qua tamen parum participat de essentiâ Corallorum, nisi parvum illud, quod cum ☉ & ♀ liquore resolutio precipitatur, pulveris albi. Rubedo enim tincturae potius à Saccharo esse videtur.

DOSIS.
A gutt. x. ad xx. in vehiculo convenienti.

ALIA.
Pro faciendâ verâ Tinctura Corallorum quidam utuntur menstruo ex Sale urinae, & S. vini partibus equalibus parato, de quo supra, ubi actum est de Auro potabili.

ALIUS MODUS
Tincturae Corallorum.

R. Fragmenta Corallorum parum contusorum ℥iii. superfunde Spiritus fraxini q. s. stent hac in digestionem per aliquot dies, & tunc habebis Tincturam coloris Croci.

DOSIS.
Dosis à gutt. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

Plura vid. ap. Joan. Lud. Gansium de Corall. Schröder. Pharmac. Med. Chym. lib. 3. c. 6. à pag. 337. ad 340. Mylium l. 4. Basilica Chym. c. 22. à pag. 391. ad 480. Agricola part. 2. à pag. 867. ad 881.

VIRES:
1. Boëtius quidem de Booth histor. lapid. & Gemm. l. 2. c. 155. verâ corallorum tincturâ caelestem quandam temperiem tribuit, quâ omnes partium affectus propter analogiam radicibus evelluntur. Verum in specie præ cæteris Medicamentis, in affectibus Epatis antecellit.

2. Præter

2. Præter confortationem quoq; cordis, omnes obstructions epatis referat.

3. Vis hujus est sanguinem in universo corpore sic mundificare, & renovare, ut omnes morbos ex corruptione sanguinis ortos radicitus tollat.

4. Præterea sistit omnes fluxus muliebres, aliosq; ventris. Item omnium sanguinis profluentiam & rejectionem. Ergo in Dysenteria, in hæmorrhoidibus nihil certius.

5. In suffocatione matricis est conducens Medicamentum.

OBSERVATIONES.

1. In Corallorum, Margaritarum & lapidum pretiosorum præparatione attendendum, ne quis decipiatur, & se Tincturam veram pro falsâ & aliena habere putet, vel menstruum obtineat. Sunt enim quædam Tincturæ, ut ex lapide Lazuli, quæ rubedine cum Tinctura Corallorum certet: & sunt quædam menstrua, quæ suâ sponte rubescant. Sic Spiritum Oli tinctum cum rosis rubeis pro corallina Tinctura exhibere quidam non erubescant, sed cave tibi à talibus impostoribus.

2. Quamvis igitur Corallorum sic dicta Tinctura colorem sæpe satis rubicundum habeat, & corallia in fundo relinquuntur alba, hunc colorem tamen vel à sale aceti, uti Sennerius lib. 5. Instit. Med. part.

3. Sect. 3. c. 9. vult; vel à Sulphurea Osis hujus parte, quæ facile spiritui vini ob cognationem se associat, ut in Tinctura Osis Fri apparet; vel per longam digestionem, cujus beneficio menstrua plurima rubescunt, acquirunt, & corallia, quæ post extractionem alba apparent, paulò post rubicundum suum recipiunt colorem, nec intimum suum colorem amiserunt. Imò ex albis corallis & oculis 69 similibus menstruis, eadem Tinctura fieri potest.

3. Proinde ut constant verarum Tincturarum notæ, quinque earum vulgatas apponamus. 1. Tinctura vera abstracto menstruo superstes manet. 2. Corporis essentia simul cum eâ extrahitur. 3. Color non nisi rei proprius atq; intimus non verò alienus extrahitur. 4. Tincturâ extractâ, reliquum corpus pallidum & exangve quæ jacet, atq; sic manet, amisso jam nativo colore. 5. Tincturæ exigua sit copia, quippe minima rei pars tinctura est. Ex libra enim vix fit uncia una.

4. Cum autem adeo rara esse putetur vera corallorum tinctura, ut Crollio, Zuelfero, aliis nunquam visa, imò Angelo Sala aphorism. Chymiatri. 42. ejusq; contra Laurenbergium defensori Anthonio Gûathero Billichio, omninò nulla sit; attamen eò laborandum, ut saltem analogam, eam habeamus, cu-

Hhh 2

jus

ius virtus & efficacia pristina Authorum laudi, quantum possibile, respondeat.

5. Non quidem id solum mirari licet, quod tam multæ & variæ descriptiones tincturarum harum circumferantur, ut Gansius lib. de Corall. earum triginta conscripserit, sed etiam quod præter diversos calcinandi modos, menstruum seu liquores (quorum beneficio corallia solvuntur) a deo differant, ut numerus iidem ingens sit.

Præcipui tamen sunt:

Acetum destillatum, commune & radicum.

Spiritus Oli,

Oli,

Fri,

& essentificatus.

Vini

Sale, seu Pro acutus.

Coralliorum ardens.

hni ardens.

mellis.

Terebinthin.

Ligni Guajac. acid.

Fraxini,

Buxi,

Jupiperi.

CAPUT IV.

DE EPATICIS ALIIS.

Hic referatur primo seq. Liquor acidus Epaticus bonus.

Quercus,
Summitatum alni,
Sorbi Sylvestris,
Roris majalis cum suo Sale
acuatus.
Succus Berberum,
Citri,
Limonum,
Liquor bevale,
Ros majalis,
Pblegma hni,
Liquor acidulus, s. acet. Cond.
Aqua temperata dicta, ex spir. Vini
& spir. Oli.
Ol. destillat. Citri,
Anisi,

Feniculi,
Saccharum candi,
Composita,
Essentia allian.

DESCRIPTIO SYRUP

CORALLORUM.

R. Corall. rubr. ʒvj. Impon. maraceo vitreo, affunde Succ. Citr. Wißf. bene perlutetur. Stent in infusione in loco calido; donec Corallia solvantur. & succus egregie rubescat. Succum decanta; depura & cum q. s. Sacchar. F. s. a. Syrupus. S. Corallen Syrup.

R. Cremor. Tartari Crystallisati ʒss.
ʒj.

Spiritus

Spiritus Oli rectificati ℥iiiss.
 Solvatur in calore in oleum, addendo
 ultimo
Confect. Alkerm. ℥iiii.
Essent. Santal. Rubr. ℥j.
 Fac ut artis est.
 Dn. Knöselius vocat Oleum aperi-
 tivum. Vid. Pharmacop. Catholic.
 D. J. D. Horstii.

ALIO PULVERE HEPATICO

R. Flor. $\frac{1}{2}$ ℥i.
 Essent. Croc. Martis ℥j.
 Magister. Comll. ℥i.
 Margarit. preparat. gr. xij.
 C.C. Philos. prap. ℥i.
 F. Pulvis subtilissimus, detur in Scha-
 zula.
 Prodest in multis morbis Epaticis.
 DOSIS.

Datur a ℥ss. ad ℥j. in vehiculo conve-
 nienti.
 De
 ELIXIRI ANTICACHE-
 CTICO Dn. D. Cunradi From-
 manni Physici in Imperiali
 Northusa.

R. Radic. Rhapontic. ℥vj.
 Rhabarb. Monach. ℥i.
 Gentian.
 Emula.
 Ari an. ℥vj.
 Hellebori nigr. prep.
 Ireos an. ℥ss.

Rubia,
 Pentaphyll. an. ℥v.
 Absinth.
 Agerati an. Mj.
 Agrimon. Gracor.
 Avicenna
 Chamedryos
 Scordii an. Miss.
 Fumar.
 Flor. tunicar. min.
 Sambuc. an. Mi.
 Sem. Dauc. Cretic.
 Anmeos an. ℥vj.
 Coriandr. ℥iij.
 Santal. Citrin. ℥iiss.
 Rubr. ℥ij.
 Trochise. de Capparib. ℥ss.
 de Rhabarb.
 de Eupacor. an. ℥v.
 Incisa & preparata s. a. irrorant
 vase vitreo.
 Acet. Sambucin. ℥iij.
 Squillitic. ℥i.
 Spirit. Ol. ℥ss.
 Mox agitetur vitrum opt. ut singula
 partes aliquid affusi humoris absor-
 beant, atq. in ea relinquantur per v. &
 d. ad aliqualem exsiccationem.
 Quibus adde:
 Aqua Raphan. ℥iiss.
 Praxin.
 Absinth.
 Cuscuta an. ℥i.
 Vin. alb. opt. ℥iiiss.
 Et vase probe clauso primum le-

viter effervesce permitte. Hinc per 8. dies macera ad MB. ignem: Dein fortiter expressa, per cineres ad siccitatem, sine tamen omnimodo Empyreumate destilla. Inde elicitedum liquorem redde facibus seu remanentia antea expressa, misceq;

Chalyb. c. aceto Tamarind. preparat. ℥ss.

Rob. Sambucin.

Ebulin. an. ℥ij.

Juniperin. ℥j.

Spec. Dialacc.

Diacurcum. an. ℥ss.

Diarrhod. Abb. ʒo.

Ac in balneo M. s. a. extrahe Tincturam optime: mox digere & lento igne per Phiolam abstrahe ad extracti liquidioris consistentiam. Aquam quam abstraxeris, vase seorsim serva, & S.

Aqua Anti-Cachectica.

Si libuerit ad exaltandas Elixiris vires, ex facibus post Tincturæ extractionem, relictis & cinefactis C. a. Sal cum aqua Anticachectica distilla elice, quod tincto Elixiri admiscendum.

De
MISTURA EPATICA.

R. Elixir. Pneumon.

Chalyb. potab. an. ℥ss.

Liquor. C. C. opt. rectific. ℥ij.

Spiris. Tartari,

Masticin.

Rectificat. an. ℥ss.

Extract. Soldanell. ℥j.

Permixa exactissime stent in digestionem per mensem, postea filtrentur.

Dosis ℥ss. ad ʒi. in aquis & Syrupis convenientibus.

De

Alio Epatico excellenti.

R. Cort. inter. Fungul. Mli. Olla

Herb. Agrimon.

Absinthii,

Cuscuta,

Lupuli,

Endivia,

Cichor.

Scolopendr.

Asplenii ana ℥ss.

Rad. fani.

Apii ana ℥ss.

Cinamomi ℥ij.

Fiat ex incisus & contusus materia propotū.

Aliud.

R. Conserv. Ros.

Cichor.

Meliss.

Anteos.

Absinthii ana ℥ss.

Spec. Dialacc.

Aromat. ros.

Diarrh. Abb. ana ℥ss.

Trochisc. de Eupator.

d. Rhubarb.

Capp:

Capp. ana ℥ij.
Spec. Diatr. sanæ.
Diarrh. Abb. ana ℥ij.
Rad. cicbor. ℥ij.
Syrup. d. cicbor. ℥ij.
 Fiat conditum. *S.* Leber-Stärckunge
 Abends und Morgens einer Castanien
 groß zu gebrauchen.

VEL:

R. Pulver. cachect. Querc. ℥ij.
Croc. Martis aperitiv. ℥iij.
Fecul. aron. ℥iss.
Ebor. f. Δ ℥iij.
Sacchar. in aq. aperitiv. solut.
F. l. a. Morsuli, adspargantur
Cinam. & mac! S. Eröffnende und
 Stopff Morssellen.

P A R S XX.

DE

SPECIFICIS SPLENETICIS,
HYPOCHONDRIACIS ET SCOR-
BUTICIS.

CAPUT I.

DE

MEDICAMENTIS INTERNIS.

ESSENTIA PINI SYL-
VESTRIS.

Rec.

Turionum Pini Sylvestris vel A-
bietis q. v.

Coqu. in suff. quant. ∇ commun.
 per horam unam vel alteram. Co-
 laturam digere & inspissa usq; ad
 consistentiam Extracti; huic super-
 funde Spiritum cochleariæ vel alte-
 rius herbæ antiscorbuticæ. Iterum
 digere & filtra, habebis Essentiam,
 cujus Dosis est à guttul. 30. ad 30.
 in debito vehiculo.

OBSERVATIO.

Folia & summitates abietis & Pi-
 ni Sylvestris laudantur quibusdam,
 præsertim Dn. D. Michaëlis P. P.
 Lips. celebratissimo in scorbutis,
 hujusq; contracturâ, & inter speci-
 fica numerantur. Idq; Sueci cum
 ante aliquot annos belligerarent
 cum Moschis experti sunt. Crude-
 liter enim sæviente morbo in castris
 eorum ob victus errores, cerevisia
 vel aqua communis cum iisdem fo-
 liis decocta & epota etiam despe-
 ratos restituit, cæterosq; à conta-
 gio