

P A R S XXI.
DE
DYSENTERICIS.

CAPUT I.

DE
CROCO MARTIS ADSTRICTORIO.

Recip.

Limaturæ ferri lib. i. ablue benè iteratis vicibus, adde Sulphuristriti libras ij misce, & in calore per vj. vel viij. dies digere, sæpè agitando, ut fiat instar sapæ ferè. Abstrahatur humiditas ad siccitatem pulveris, quem calcina ad ignem, ut omne Sulphur inde conflagretur, ultimò forti igne, & pulvis restabit subfuscus, ablutione hunc cum aquis convenientibus dulcora, ac denuò reverberio examina, idq; toties, donec asperitate & pondere penitus privetur: Sic præstò tibi erit Crocus Martis adstrictorius.

De

Alio præparandi modo.

R. Scorias chalybis caruleas, quodammodò minutim pulverifatas, affunde acetum destillatum, infunde super scorias, donec calore rubro tingatur, affunde novū menstruum, donec omnis Tinctura extracta sit. Postea acetum abstrahè in Balneo Mariæ, & relinquetur

pulvis rubeus, qui abluatur aqua destillata, ut aceti aciditas tollatur. In cella per deliquium solvitur in oleum rubicundum.

Dosis à ʒi. ad ʒss.

Alius Crocus Martis adstringens.

R. Laminas Martis purissimas.

Reponantur in fornacem vitæriorum quatuordecim dierum spatium, vel in igne reverberii calcinentur, in superficie Crocus densus nascitur, qui abrasus & per aquam dulcem à sordibus liberatus, elotus, adstringit vias in diarrhæa, dysenteria roboratq;.

Citius autem succedit hæc reverberatio, si priusquam in furno reverberii committatur, limatura urinae puerorum conspergatur, hæc enim ratione uno atq; altero die surgit in florem rubicundissimum, qui quotidie colligendus, ne violentia ignis reverberii pereat.

NOTA:

Talem

Talem Crocum levem, spongiosum post exstillatos Salium Spiritus, præbere solet trabecula ferrea, cui stillatorium vas infederat.

VEL:

R. Martis laminati quater aut quinque purificati & igne ad rubedinem accensi, malleati & in frustula rupti ℥ij.

In cucurbita vitrea in arenâ locatâ superfunde aquæ fortis ℥j.

Sedato tumultu solum decanta, novam aquam superaffunde, & tandem apposito alembico destilla cum binâ cohobatione.

In fundo relinquetur Mars ruber, qui ponatur quadraginta horas in reverberio.

Pulvis instar coralli rubicundus fervetur ad usum.

Vide plura apud Beguin, in Tyr. Chym. p. 337.

VIRES & USUS.

Crocus Martis, & Tinctura ejus, vel quæcunq; ex ferro conficiuntur Medicamêta ad varias humani corporis ægri tudines salutaria, præsertim autem Dysentericis, Lienosis, Cholericis, & ventriculo resolutis auxiliantur.

2. Valent etiam ad omnes Hæmorrhogias internas & externas, ad Gonorrhæam, urinæ incontinentiam, & quævis alvi profluvia, item ad fluxum hæmorrhoidalem, & profluvium Fœminarum.

3. Hydropicis profunt, obstructions aperiant, semen virile roborant, dentes & gingivas firmiter, vulnera consolidant.

4. Ventriculorum roborant, multisq; aliis hisce similibus morbis adversantur.

5. In omnibus jecinoris & Lienis obstruccionibus deploratis: sed fumentes prius Medicinis attenuantibus, & alvum subducentibus purgatos esse, oportet.

Lienosis datur ex aqua Asplenii.

In Epatis Affectibus, in aqua Intybi, tunc sistit sanguinis ruptum.

OLEUM MARTIS

sic paratur:

Liqua in magno sigillo ♀ Ungaricæ, lib. 2. cum in fluxu steterit pedetentim impone caudentes ferri laminas ad lib. 1. tunc optimè misce, tandem effunde in regulum: Hunc contritum & optimè pulverisatum, calcina in debita concha fictili semper agitando, donec amplius non fumiget, & pulvis purpureus fixus evadat. Hunc vitro impone, affunde aq. Philosophicam, solve, filtra. & aqua destillando abstrahere per gradus ignis; cum gutta rubea fluere ceperint, recipiens muta, arge vehementiore igne: sequetur rubeum & verum Oleum Martis, ad prædictos usus præstantissimum.

Vitriolum Martis.

Sulphuris conum applica ignito chaly-

chalybis bacillo, ut rubentes & li-
quescentes guttæ in subjectam pel-
vim aq. frigida plenam incidant :
fusionem illam exiccata pulveriza,
sulphuris acidum oleum rectificata

tum affunde, digere loco calido a-
liquor diebus, tandem omnia in
frigidam aquam destillatam effun-
de, præcipitabitur ad fundum Vi-
triolum Martis insignis virtutis.

CAPUT II.

DE

TINCTURIS MARTIS ADSTRINGEN-
TIBUS.Tinctura Martis Ad-
stringens.

Rec.

L *Imatur. Martis* ℥iij.
*℥. ss.

In Phiolâ ope cinerum fiat sub-
limatio in flores primo albos, qui
seorsim servandi, deinde flavos, qui
itidem seorsim servandi ab aëris
humidi appulsu securi, & tincturam
exhibent adstringentissimam, aliis
liquoribus diluendam.

Dosis ad gr. i. ij.

De

Tinctura Martis Adstrin-
gente Dn. D. Zyyölf.

R. Imatur. Chalyb. pura q. v.

Humectetur vitro largo immissa
cum Spiritu Veneris, iterumq; exsic-
cetur, idq; bis tervè repetatur, do-
neclimatura in crocum veluti con-
versa sit, cui in pulverem redactæ
superaffunde

Eundem Spiritum Veneris,
ad supereminentiam quatuor circi-
ter digitorum transversorum, qui
præviâ digestionem rubicundissimo
imbuetur colore. Tinctus Spiritus
effundendus, aliisque superfunden-
dus est, donec nulla rubedo in ex-
tractione amplius appareat. Tin-
cturæ omnes collectæ & filtratæ per
arenam in alembico vitreo, abstra-
hantur ad crassitiem competetem,
quæ porro cum Spiritu Vini extra-
henda, filtranda, & ad olietatem vel
liquorem rubicundissimum per de-
stillationem vel abstractionem re-
ducenda est.

Hæc Tinctura non aperiente sed
adstringente virtute pollet, igitur in
fluxu hepatico, Diarrhæâ immodi-
câ, Dysenteriâ, menstruo ac hæ-
morrhoidali fluxu nimio, hæmor-
rhagiâ immoderatâ magno erit
usui.

Kkk

CA

CAPUT III.

DE

PULVERE DYSENTERICO.

Recipiatur

Sanguinis Dracon. quàm mulierum nihil reperitur præstantius.

Crocii Martis ana ʒʒ.

Hematidis.

Corall. rubr. præp. ana ʒʒ.

Laudan. Opiati ʒi.

Extract. santal. rubr. inspiss. ʒi.

Fiat pulvis subtilissimus.

Aliis hæc Compositio placet.

R. Sanguinis Draconis.

Corall. rubr. an. ʒi.

Laudani Opiati ʒʒ.

Opii ʒʒ.

Crocii Martis. ʒi.

Fiat pulvis, vel Extractum, detur pulveris modo à ʒʒ. ad ʒi. in formâ Extract. gr. v. ad viij.

VIRES ET USUS.

Viress ejus sunt innumerae. nam in omnibus fluxibus, tam virorum,

CAPUT IV.

DE

OLEO CROCI MARTIS,

Crocum Martis cum Urina pueri forma in massam, quam destilla per Retortam more spiritus Vitrioli, & proveniet Oleum rubrum & aliquantulum spissum. Quod si per aliquot dies vel sub fimo digereres, vel in cineribus destillabis, ad intrinsecos morbos, egregiam operam præstiteris.

DOSIS.

Dosis à gutt. iij. ad viij.

De

Extracto Croci Martis.

R. Limaturam Martis ʒ. affundantur unc. iij. vel unc. vij. aquæ

fortis, digerantur per noctem in cineribus, vel arenâ. Hinc per Alembicum aqu. fort. abstrahatur ad siccitatem. Pulveris restitanti affundatur spiritus Vini ad 2. digitorum eminentiam, digerantur, totum donec rubeat, hinc à facibus decantatur, & in balneo, vel cineribus usq; ad oleitatem destillatur.

DOSIS.

A gutt. iij. ad viij.

Oleum, & Extractum Croci Martis maximè conducit, quando sumitur præscripta dosis in aqu. plantaginis, bursæ pastoris, vel Tormentillæ,

mentillæ, ad Dysenteriam, Diarrhæam
Hæmorrhagiam narium. Siftit Go-
norrhæam tam in fœminis, quam
Viris. In Hypercatharsi quoque
convenit, præsertim quando simul
ab extrâ Emplastrum de crustâ pa-
nis adhibetur.

De

Alio Pulvere Dysenterico.

R. Sanguinis Draconis.

Crocii Martis adstrictorii ana ℥iij.

Hematit.

Corall. rubr. præparat. an. ℥ij.

Laudani Opiat. ℥j.

Extr. Santal. rubr. inspiss. ℥i.

Fiat pulvis subtilissimus.

DOSIS.

Datur à gr. v. ad ℥ss. vel ℥i.

Aliis hæc Compositio
placet.

R. Sanguinis Draconis,

Corall. rubr. præpar. ana ℥i.

Laudani Opiat. ℥ss.

Opii loti in aqu. byssopi ℥ss.

Crocii Martis ℥i.

Fiat Pulvis.

OBSERVATIO.

Fluxus nullus restringendus intra
quartum diem si patiens ipsum tole-
rare possit. Antequam Alvi proflu-
vium cohibetur, diligenter atten-
dendum, num criticè, vel sympto-
maticè illud fiat. Cateris omnibus
Medicamentis Dysentericis ante-
cellit Laudanum Opiatum, ut sæ-

pius comperi. Terra sigillata; item
Radix Tormentillæ potenter resistit
Dysenteriaz.

De

Tinctura Ex Fragmentis
Smaragdi.

R. Fragm. Smaragd. q. v. teran-
tur super lapide Porphyrio subtilis-
simè. Postea affunde urinam pue-
rorum destillatam, in loco calido
Tincturam extrahe: idq; toties re-
pete, quoties opus erit. Hanc u-
rinam destillando separa, & rema-
net pulvis gryseus, ex quo cum Spi-
ritu Vini Tinctura viridis extraha-
tur, ut consistentiam quandam ac-
quirat, & relinquatur Smaragdi Tin-
ctura.

Exhibentur gr. iij. vel viij. in Dy-
senteria.

Et sic quælibet Tinctura ex gem-
mis, & lapidibus paratur.

De

Pulvere Dysenterico Alio.

R. Succini,

Sanguinis Draconis,

Lapidis Hematit.

Corall. rubeor.

Sem. Plantag.

Portulac.

Anthera,

Rad. Tormentill.

Terra sigill. Strigonia ana ℥ij.

Balaustriarum ℥i.

Nucist. num. ij.

Kkk z

Cinao

Cinamomi ℥ss.

Crocī Martis ℥i.

Trochisc. de Spodio,

de Terr. sigill.

de Carabe an. ℥i.

Sacchar. alb. ℥ss.

Fiat pulvis subtilissimus.

DOSIS.

Datur à ℥ss. ad ℥i. in vehiculo con-
venienti.

CAPUT IV.

DE

VITRIOLO SEU CRISTALLIS MARTIS.

Recip.

L Imaturæ Martis tenuis firmæ & o-
ptimè mundatæ ℥vi. superfunde
in scutella vitrea Ol. Vitriol. vel Ol.
Sulphuris, per Campanam facti ℥iij.

Stent in digestionē, donec Mars
solvatur. Ponantur postea hæc in
cellâ, & Mars abibit in Crystallōs,
quos exime, & iterum solve in aqua

fontana; hanc aquam coque ad di-
midias, & iterum pone in cellam,
post paucos dies apparebunt cry-
stalli candidissimi. De his dantur
contra Dyfenteriam gr. iij. vel iiij.
in aqua Plantaginis.

Legatur Mylius l. 2. Basil. Chym.
part. 2. à pag. 225. ad 268.

P A R S XXII.

DE

SPECIFICIS UTERINIS.

CAPUT I.

DE

UTERINO CROLLIANO.

Recip.

Castor. lib. ℥.

Crocī ℥ij.

Extrahe Tincturam cujusq; seor-
sim Spiritu Vini, & separa Spiritum
ad remanentiam Extractorum: qui-
bus mixtis adde,

Extract. Artemis. ℥iij.

Sal. Martis Perl.

Ol. Billaricior. Artemis. ℥ss.

Angelica,

Anisi,

Succini ana ℥ij.

Digermntur omnia mixta per 8.
dies.

USUS