

Cinamomi ℥ss.

Crocī Martis ℥i.

Trochisc. de Spodio,

de Terr. sigill.

de Carabe an. ℥i.

Sacchar. alb. ℥ss.

Fiat pulvis subtilissimus.

DOSIS.

Datur à ℥ss. ad ℥i. in vehiculo con-
venienti.

CAPUT IV.

DE

VITRIOLO SEU CRISTALLIS MARTIS.

Recip.

L Imaturæ Martis tenuis firmæ & o-
ptimè mundatæ ℥vi. superfunde
in scutella vitrea Ol. Vitriol. vel Ol.
Sulphuris, per Campanam facti ℥iij.

Stent in digestionē, donec Mars
solvatur. Ponantur postea hæc in
cellâ, & Mars abibit in Crystallōs,
quos exime, & iterum solve in aqua

fontana; hanc aquam coque ad dimi-
dias, & iterum pone in cellam,
post paucos dies apparebunt cry-
stalli candidissimi. De his dantur
contra Dyfenteriam gr. iij. vel iiij.
in aqua Plantaginis.

Legatur Mylius l. 2. Basil. Chym.
part. 2. à pag. 225. ad 268.

P A R S XXII.

DE

SPECIFICIS UTERINIS.

CAPUT I.

DE

UTERINO CROLLIANO.

Recip.

Castor. lib. ℥.

Crocī ℥ij.

Extrahe Tincturam cujusq; seorsim
Spiritu Vini, & separa Spiritum
ad remanentiam Extractorum: qui-
bus mixtis adde,

Extract. Artemis. ℥iij.

Sal. Martis Perl.

Ol. Billaricior. Artemis. ℥ss.

Angelica,

Anisi,

Succini ana ℥ij.

Diguntur omnia mixta per 8.
dies.

USUS

USUS & DOSIS.

Dosis hujus Elixiris ℥i. vel duo, ingruente Hysterico Paroxyfmo, tunc illicd sanantur. Quod si singulis mensibus, appetentibus menstruis, æquali dosi utantur, non reverteretur morbus.

UTERINO ALIO.

R. Castor. ℥iij.

Croci ℥iij.

Artemis. ℥iij.

Fiat Extractum cum Spiritu Vini, cui addas

Matris Perlar. præp. ℥ii.

Ol. Anisi.

Succini,

Angelica ana gutt. x. ʒi

D. Comp. & reseruetur usui.

VIRE ET USUS.

Hujus Uterini operatio in omnibus uterinis affectibus ineffabilis est.

CAPUT II.

DE

AQUA VITÆ MULIERUM.

Præparatio hujus ad formam sequentem instituitur.

R. Cinamom. el. ℥ij.

Garyophyll.

Nuc. Moschas.

Macis,

Cubebar.

Cardamom.

DOSIS. A ʒss. ad ʒj.

De

FÆCULIS BRYONIÆ.

Fæculæ sunt pulveres farinacei ex radicibus quibusdam contritis & per liquorem aliquem extractis, vel ex succo earum expresso parati.

In Usu præcipuè sunt Fæculæ Bryoniæ, Afari & Iridis.

Exempli gratiâ:

Ex radicibus Bryoniæ succus exprimitur, qui in loco frigido farinaceum sedimentum deponit, aquâ turbidâ albicante instar feri lactis, innatante. Quâ effusâ sedimentum illud in plura vascula dividitur, & in umbra siccat, donec ferè amyli formam acquirat, appellaturq; Fæcula.

VIRE & USUS.

Hæc ad uterinos Affectus valde commendatur gr. x. vel xii. pondere cum pauxillo castorei exhibitæ.

Gran paradisi ana ʒss.

Galang. ʒss.

Piperis longi,

Lingib. ana ℥ii.

Zedoaria ʒi.

Conscinde omnia minutim, & affunde 6. Mensuras Vini boni, stent per octiduum in digestionem. Adde deinde

Kkk 3

Herbs

Herb. Mentha,

Melisse,

Antbos,

Salvia ana ʒvi.

Sem. Fœnic.

Anisi ana ʒv.

Contunde & conscinde omnia, & commisce reliquis, iterum stent in Digestione per tres dies, postea destilla, & serva pro usu.

VIRES & USUS.

Ufus ejus est admirabilis, quia non modò capitis vitia omnia corrigit, ut sunt Apoplexia, Epilepsia, Melancholia, Phrenesis, Surditas, & Ophthalmia: Verùm etiam Pulmonum affectus (ut sunt Catarrhi, Tusses, Pleurises, Asthma,) ut etiam Epatis intemperiem frigidam, Ictericum, Hydropisim, Splenisq; dolorem sanat. Amicabilis est aqua ventriculo, cujus digestionem juvat, concoctionem promovet, ejus officia claudit, humiditatem exsiccat, calculum terit, urinam movet, & quod optimum, omnibus Hystericis morbis, & suffocationi Matricis convenit: Menstrua promovet retenta, sterilitatem curat, & album fluxum: Fœtum roborat, ac tuetur ab omnibus accidentibus. Gravidis contra terrores, & iram gravidarum xix melius invenitur Pharmacon.

De

SALE SATYRIONIS.

Sal Satyrionis virilis est in fœminis ad conceptionem (ut ejus Essentia in Viris) si ejus scrup. sem. post fluxum menstruorum in Vino malvatico vel aquâ vitæ mulierum sapius exhibeatur.

De

Alia Aqua Vitæ uterinâ.

R. *Mentha,*

Melisse,

Majorana,

Nepeta,

Rorismarini,

Scariola an. Mss.

Vini Rhenani q. s. Destilla s. a.

S. *Aqua Uterina.*

VIRES & USUS.

Hæc Aqua multum confert in Affectibus uterinis, quæ multo usû probata fuit.

Alia Compositio.

R. *Cardamom.*

Nuc. mosch.

Galange ana ʒij.

Vini optimi Mens. j.

Contusa stent in Vino ad dies aliquot.

VIRES & USUS.

Hoc Medicamentum etsi videtur vulgare: attamen in Affectu Uterino à me sapiissime probatum fuit.

His ceu saluberrima annectere libet & seqq.

Mirabile est & hoc Experimentum.

R. *Fenugreci,*

Sem.

Sem. Nasturr. ana ℥ij.

Caryophyll.

Matr.

Zingib. ana ℥ss.

Mel despumar. ℞. i. M.

deq; hoc detur vesperi sub lecti ingresso
sum cum vino albo.

Sic in uteri suffocatione mirabilis
& singularis pulvis fit ex jolis seu ca-
tulis aut flore nucis juglandis ad ℥ii.
cum guttulis aliquot Olei Succini al-
bi; nihil præstantius in hoc casu se
observasse scribit Mastettus. Ma-
gnum item est Remedium Agaric-
us à scrup. ij. cum vino albo; ut &
triphera magna sine opio, cum myr-
rha. Specificum quoq; est remedium
pulvis sem. Pastinacæ domesticæ
ad ℥ss. cum aq. Hysterica exhi-
bitus.

Aqua Hysterica Nobilis alia:

R. Rad. Bryon.

Carlin.

Distamn.

Angel.

Valerian. major. an. ℥i.

Lign. Buxi. ℥ij.

Sem. Dauci,

Hippofelin.

Cervicar. ana ℥ii.

Meliss.

Matricar.

Calendul.

Mercurial. ana M. i.

Cass. lignea,

Cinamomi.

Macis ana ℥ii.

Croci Orient. ℥i.

Castor. opt. ℥ii.

Omnibus incisis & tuis affunde

Aq. Rucac.

Meliss.

Matricar.

Abrotan. ana ℥ss.

Macerentur octiduo, mox per balneum
destillentur, imposita prius in Capitel-
lo alembici campb. ℥i.

Dosis coeblear. ii. cum gran. duobus
Sals Jovis.

De

Aqua Hysterica D. Henningi

Arnica, prout Hafnia in Offi-
cinis prostat.

R. Lien. bovis castrat. san. & rubic.
num. i.

Abluatur vino albo bis vel ter, ad-
spargatur pulvere aloes ℥ii.

Myrrb. ℥iii.

Succin. ℥iss.

Macerentur in aceto Pæonia & lilior.
Convallium ℥vi. per 4. dies tum

R. Rad. levistic.

Pæonia,

Bryon. an. ℥i.

Raf. Lign. sanct.

Corylor. an. ℥vj.

Herb. Meliss.

Artbemis.

Rorismarin.

Calae

Calaminth. an. Mi.
Flor. Chamem. Rom. Mi.
Iberiac. Androm. ℥ii.
Castorei ℥i.
Baccar. Laur. ℥ss.
Flor. Cheiri.
Lilii convall. an. p. ii.
Rosar. rubr. ℥ii.
Antidori Macchiot. ℥iiij.
Incis. & contus. affund. Vini Rhenan.
℔. v.
Aqu. Frital.
Meliss. an. ℔ iii.
Stent in infusione 4. dies, postea adde
Lienem infusum F. destillatum B.M. ad
siccitatem. S. ut supra.
VEL;
R. Succor. depuntor. Matricar.
Meliss.
Mercurial.
Artemis. an. ℔ss.
N. Mosch.
Cinamomi.
Xyloaloes,
Macis ana ℥i.
Flor. Anthos,
Salvia,
Calendul.
Valerian.
Spica ana p. iii.
Jugland. M. i.
Scobis lign. Buxi ℥i.
Castor. ℥vi.
Fenic.
Bryon. ana ℥i.
Vini generosi ℔ij.

facta digestionem destillentur.
De
Aquâ Hystericâ Decantata
Dn. D. Cunradi Frommanni,
R. Rad. Pœonia ℥vi.
Diptamy. alb.
Vincetoxic.
Pemsiid. an. ℥ss.
Bryonia,
Levisiic.
Zedoaria an. ℥p.
Visc. lign. quercin. ℥iiijss.
Baccar. sambuc. exsiccet.
Summit. Rorisarin. an. ℥x.
Scariole,
Scordii,
Cardiaca an. ℥i.
Cuscut. ℥vj.
Julor. seu catul. jugland.
Costi odorat. Arabic.
Myrrh. elect. an. ℥v.
Sem. Rapban. domestic. ℥ss.
Pastinac. Sylvestr.
Dauc. Cretic. an. ℥vj.
Scobis ligni Buxi ℥v.
Galban. ℥vij.
Caryophyllor. ℥iijss.
Contusa & conquassata irrorentur Spi-
ritu Vini Fritato q. s.
Postea affundantur
Vini generosi alb. ℔. iijss.
Spir. Juniperin. ℔ss.
Anthos ℔ss.
Digerantur per dies quatuor, mox
adde

Succ.

Succ. depurat. puleg.

Salv. an. ℥v.

Calendul.

Ruth. an. ℥x.

Matricar.

Meliss. an. ℥i.

Macerentur rursus per dies sex, hinc destill. in alembico ad siccitatem, in fine cum igne fortiori. Capitello autem rostroq; ejus immitte, ac aquæ tandem destillatæ immerge

Castor. ℥i.

Croc. Oriental. ℥i.

Campbor. ℥i.

Servetur usus ad omnes ferè uteri affectus affectus aquâ saluberrimâ, cujus imbecillitates symptomataq; & mitigat & liberat.

Spiritus Sambuci Hystericus,

R. Cort. Median. Sambuc. ℥i.

Rad. Diſſamn. alb.

Aristol. Rot. ana ℥iij.

Fol. Sambuc. sic. M. i.

Herb. Artemis. rubr.

Melissophyll. fragr. ana M. ℥.

Anthera lilior. alb. ℥iij.

Spongiol. sambuc. mund. num. iij.

Incisa infunde in spiritus sambuci q. s. ut nimirum altitudine palma transverse supereminet, stent in infusione per decendium indies bis agitata, post destillentur in Balneo pro spiritu Hysterico.

USUS.

De hoc exhibe in Paroxysmo in-

tegrum, vel dimidium Cochleare, eodemq; ventrem inferiorem, exteriusq; abdomen umbilicum verſus, fricando inunge; prodest etiam in menſtruis retentis, aliisve frigidis & humidis uteri affectibus, & fert suppetias in foetu mortuo expellendo, & secundina relicta educenda, si universalibus & topicis ptzmissis in vino albo, aut aqua alia destillata ad Cochleare unum propinetur. Blochvitiis anatom. Sambuc. Sect. 3. c. 26. pag. 227.

His etiam non immeritò annumeratur **EXTRACTUM GRANORUM ACETES QUERCETANI**: quod quomodo paratur vide apud eundem Quercet. in Pharmacop. restitut. c. 25. pag. mihi 415. & 416.

Hermetici quoque summopere commendant aquam, fæculam, & essentiam extractam Bryoniæ, Carlinæ, Imperatoris. Oleum item Succini albi exhibitum & inunctum. Oleum item terebinthinæ, juniperi, & ligni baxi foetidum: Sal item & succini & Corallorum in vehementissima suffocatione: Oleum item destillatum Asæ fætida, Lapid. Gagat Petroleum, cum omnia alia irrita sunt, in Aqua Hysterica. Elixir item Uterinum Crollii ad scrup. j. instante paroxysmo. Exhibetur & Sal Corallorum cum spiritu. O li f ris cum Aq. Artemisæ. Hûc etiam facit Spiritus f ri. Sic Extractum veru-

LII

ruca,

rucarum, seu Callorum Equorum, singularissimum & præsentissimum in desperatissimis matricis suffocationibus remedium, Salitem Jovis calidè umbilico inunctum, efficacissimum est in suffocatione remedium; matrix enim perceptò ejus calore confestim ad pristinum locum redit & nunquam inde movetur: sed Crystalli longè sunt præstantiores. Fæcula etiam Bryoniæ ad 10. vel 12. grana cum Castorei momento, summum est ad omnes matricis suffocationes arcanum. Forinsecus etiam varia applicantur Emplastra, fofus, suffitus, balnea, inunctiones variæ, de quibus consultantur Præctici.

Misturam Uterinam etiam parat Blochvitiſſimam talem haud contempnendam, ex Sambuco.

Primò assumit Baccarum Sambuci lentò fumi calore exiccatarum, Mellis & Castor. ana quantum placuerit, super affundit cuilibet seorsim in phiola Spiritum Sambuci optimè rectificatū, essentiamq; ut artis est extrahit, ac unamquamlibet separatim depuram servat in vasis vitreis. Postea

R. Essent. Bacc. Sambuc. ℥v.

Melis. ℥iij.

Castorei,

Spir. Oli optim. rectific. ana ℥i.

Mista infundit in cucurbitam, seu vitrum angusti orificii, ac in Balneo, vel hypocausto calido per decendium digerit, ut probè uniantur, faceseq; si qua

ad hoc admista sint, in fundo subsident: à quibus id, quod clarum est, separandum, colandum, & in vitro bene obturato reservandum: Dosis Cochlear parvum argenteum per se vel in aq. alia appropriata dissolutum.

Quòd si magna Cacoehymia adsuerit, corpus ante omnia pulvere Turionum polycbreſto (cujus descriptionis in superioribus facta est mentio) expurgandum.

De PILULIS MATRICALIBUS,

D. Cunradi Frommanni.

R. Resina Ammoniac. ℥iij.

Serapim. ℥iij.

Aloës Artbemisiac. ℥i.

Fæcul. Bryon. ℥i.

Myrrh. ℥iij.

Extr. diptamn. alb.

Gentiana

Centaur. minor. an. ℥ii.

Asari ℥ss.

Cocci Austriac. ℥i.

Bomc. Venet. ℥ss.

⊖ Artbemif. gr. xxv.

Absinth.

Matriæ perlar. an gr. xv.

Savina ℥ss.

Jovis Anglici gr. xiii.

♀ri ⊕ lat. ℥ss.

Essent. castor. ℥ii.

Magist. Pæperitiv. ℥iij.

Arcan. ♀ ℥i.

C Syrupo de Artemis. q. s.

F. Massa pro usu nunquam frustrato.

PARS