

R. Conserv. fl. Sambuc.

Borrag. an. q. plas.
Misceantur. Exhibeatur inde indies
Uncia dimidium, horâ unâ vel alterâ
ante prandium, cochleareq; unum Sy-
rupi de succo baccar. Sambuci super-
bibatur.

Septimanatim quoq; drachmas duas
Rob. Sambuci, vel simplicis, vel Anti-
loemici in Aquasorum Sambuci ex-
hibe, & sudorem in lecto, aut balneo
prolice. Post sudorem ad calorem con-
temperandum detur Cochleare unum,
vel alterum Syrupi acetosi Sambucini.

A quibusdam sequens EX-
PERIMENTUM LAU-
DATUR,

R. Cortic. Medianorum Sambuci
subtilissimè deorsum, & in umbra
leniter exsiccatorum ℞. j. paulò plenio-
rem, superaffunde Lactis Caprilli re-
center multâ Mensuram dimidiam
sesquilibra, vel circiter capacem, de-
coq. lento igne ad consumm. medietatis:
de cujus colaturâ manè & Vespèri bi-
batur.

Prædicatur omne Venenum à Me-
repticibus, & aliis sceleratis homi-
nionibus in cibo potuve, vel ante tri-
ennium propinatum funditus extiro-
paturum esse. Quod si primâ vice
successum non persenserit ager, repe-
tatur, nec dubium, quin tandem, Di-
vinâ Voluntate & iuvante Gratiâ, e-
ventus exoptatus sit subsequaturus.

P A R S XXVI.

DE

SPECIFICIS ARTHRI-
TICIS.

CAPUT I.

DE

ARTHRITIDE, EJUSQUE SPECIEBUS, PILULIS
Polychrestis & Bolo Purgante.

Arthritis est instar matris, plures
ex se generans natas: In specie
Podagram, Chiragram & Ischia-
ticam.

In Arthritide interdum est omniū

articulorum dolor, cum summa in-
quietudine: In cæteris particulares
dolores externam partem, manuum
in Chiragra, Pedum in Podagra, co-
xendicis in Ischiade infestant.

Pppz

Horum

Horum omnium universalis cura consistit in consumptione & expulsiōe Tartari in toto corpore humano stabulantis. Cujus cura apud Practicos.

OBSERVATIO.

Cura nō incipiatur in Paroxyfmis vehementioribus, sed quando plurimum sedati sunt.

In hoc unice incumbendum, ut fiato tempore Æquinoctiorum & Solstitiorum (circa eadem enim nimirum Podagricæ fluxiones plerūq; vigent) corpus benè mundificetur, & in primis ratio victus, quæ aliōquin nūspiam negligenda est, solers & industria instituat, auferendū plethoram, si quæ adsit, tūm cacochymiam quamcunq; suis idoneis Medicamentis.

Potus sit vinum Melissæicum, rad. Garyophyll. infusum in mensa probaulsa primo, aut vinum Paracelsi Antipodagricum, quod sic fit:

R. Rad. Garyophyll.

Acari ana lib. lb.

Fol. Majoram. m. iiij.

Flor. Sambuci p. iiij.

Infunde in vini lib. jv. stent in infusione per 8. dies, sumatur ex hoc mane & vespere haustus. Post mundificatum corpus corroborantia & Diaphoretica usurpantur.

Ex numero mundificantium seu purgantium eis pulvis Ardrucis, Paracelsi a Crollio descriptus. Ex hoc

pulvere natus est pulvis Caryocostinus, omnibus ferè Medicis usitatus: Iste enim pulvis securè & leniter omnes defluxiones podagricas purgat feliciter.

Cujus Descriptio hæc est.

R: Hermodact. alb. cort. mundat.

Diagrid. ana ʒij.

Agar. rec. Trochise.

Caryophyll.

Zingib.

Costi vel Angel.

Cymin. vel Carviana ʒj.

Pulverisata qualibet per se subtilissimè M. F. Tragema solutivum. Dosis ʒuna sit, vel paulò minus primâ vice, postea augeri licebit. Si necessarium esse judicabit.

Pro Podagricis si etiam insigne remedium; quater singulis annis sumendum, hoc modo:

R. Auri vitæ. ʒss.

Extr. Cucumer. sylvest. ʒij.

Hermodact. ʒi.

Misce. R. Hujus mixtura ʒi.

Aq. Theriac. ʒij.

Misce, fiat potio.

Mirum in modum serosa excrementa citra perturbationem, expurgat.

Vinum Antipodagricum Præservativum Dn. D.

Michael,

R. Chamædy.

Chamæpyr.

Anagallid.

El. Hypericon. piij.

Antbos

*Antbos**Betonie. an. ꝑj.**Rad. Hellebor. nigr.**Gialap. an. ʒj.**Hermodactyl.**Turpetib. an. ʒvj.**Cremor. ꝑ albiſſ ʒij.**Coſt. aromat. ver. ʒij.*

*Incifa & concuſa D. in noduloſ. Pul-
ver zum Exſtenden Glieder Wein.
Poteſt edulcorari cum Sacch. vel Sy-
rup. approp. vel per ſe ſumi tempore
matutino.*

His etiam adjungendi Arthritici
pulveres cum ſuis digeſtivis in po-
dagra probatis.

I. Eſt D. Agricola, cui præmit-
tit Tincturam ꝑri ſingulis diebus
bis manè & veſperi pondere ʒ. gur-
tarum in Extracto ivæ arthetica ſu-
mendam, poſtea ſemel pulverem
Antipodagricum Paracelſi, Doſi
drachmæ unius, qui talis eſt:

*R. Hermodact.**Turbitib. ana ʒj.**Magiſt. Scammon.**Gummi de Peru ana ʒʒ.**Salis oſium microcoſmi,**Fol. Senæ,**Sacch. Cand. ana ʒj. miſce.**F. Pulv. Doſis ʒj.*

Hunc Dn. D. Hartmannus ita ex-
hibet.

*R. Hermodact.**Turbitib.**Diagrib.**Fol. Senæ.*

*Oſ. hominis juvenis violenta mor-
te perempti calcinatorum, ſi ebiragra
manuum, ſi podagra pedum.*

Sacch. Cand. ana ʒj.

*Miſce, f. Pulvis. Doſis à ʒʒ. ad ʒij.
manè ex Ivæ Arthetica per 3. aut 4.
dies. Praxi Chimiatica pag. 186.*

II. Alter eſt Medici cujuſdam ce-
leberrimi Saxonie cum præmiſſo
hoc digeſtivo.

*R. Succor. depunator. Coalecaria ʒv.**Sifymbrii Naſurt.**Beccabung.**Fumar.**Acetof. ana ʒij. miſce.**S. Saſſe zum Ziegen Moſten.**R. Hermodact. alb. à cortice ſuperio-
re mundator.**Turbitib. ana ʒʒ.**Oſium Microcoſmi,**Diagrib. ana ʒi.**Coſt.**Maſſick.**Cymar.**Caryophyll. ana gr. xv.**Miſce, f. pulvis.**S. Purgier Pulver ſedes mal ein
halb Quinſlein.*

III. Eſt etiam probatiſſimus à
D. Böckelii ſocero p. m. ſepius u-
ſurpatus & ab ipſo præſcriptus.

*R. Oxymell. ſyllitic.**Syr. de Beton. ana ʒʒ.**PPP 3.**49.*

Aq. Chamæpys. ℥ij. Miscæ.
S. Digestiv. auff ein mal.

R. Cranii human. preparat.

Diagrid.

Hermodact.

Turpeth.

Fol. Senæ Alex.

Zingib.

Cinamomi,

Spic. Ind.

Cumin. ana ʒss.

Sacch. Rosæ. tabulat. ʒj.

Miscæ, fiat pulvis.

S. Purgier Pulver/ auff ein mal
ein halb Quinstlein.

His merito accensemus pillulas
Dn. D. Michaelis Döringii, Medici
Vratislaviensis in part. 2. observat.
D. Horstii Giessensis observat. 3. pag.
258. quas propria Calamitate co-
actus præservativas invenit, & per 30.
dies singulo trimestri pondere ʒss.
sumit, & ab insultibus gravioribus,
quos antea passus est, seipsum præ-
servat quæ ita habent.

R. Pulv. Chamæpys.

Chamædr. vera ana ʒij.

Centaur. minor.

Rad. Aristol. Rotund.

Rhapontici veri,

Gentiana,

Sem. Hyperici.

Cran. human. præp. ana ʒiʒss.

Rad. Cichor.

Santal. Rubr. ana ʒj.

Incorporentur cum s. g. succi Chæ-
mæpys. addenda nonnihil Terebin-
thina Cyprie pro meliori unione, f.
pill. pro libitu.

Huc etiam spectat pulvis Anti-
podagricus sequens, corporis sero-
sitates exiccans Dn. D. Arnol-
di Weickarti Mœno-Francofurtensis
Medici, Thesaur. Pharmaceut. Ga-
leno-Chymico l. 3. c. 2. pag. 497.

R. Pulv. Cran. hominis suspens.

C.C. ust. & preparat. ana ʒss.

Ciner. Hirund. vel cuculi,

Ebor. ust. ana ʒij.

Succin. albiss.

Margar. non perforat.

Comlor. ana ʒj.

Lapid. Bezoar. occid. ʒj.

Sp. Diagalang.

Diamosch. d. ana ʒss.

Sem. urtic. ʒj.

Sacch. Rosæ. tabulat.

Sacchar. Cand. ana ad pondus o-
mnium.

F. Pulvis subtilissimus. de quo ca-
piat pro vice ʒj. aut ʒss. vel sacchar.
dissolvatur in Aqu. Chamædr. & Iva
Arbet. ana q. s. ac f. tabula pondere
ʒj.

His alterantibus possunt sequentes
purgationes succedere Weickardi l. d.
p. 495.

PILULÆ POLY-

CHRESTÆ.

R. Maß. pill. Aggregativ.

Cochiar.

Cochiar. ana ꝥj.

Aurear.

Masticb.

Facidar. ana ꝥj.

Extr. Rhab. ꝥss.

Diagrid. gr. x.

Cum infusione cum Trag. in Aq. Ci-
namomi facti. misce probe in mortario
addendo

Ol. anis. gutt. iv.
Formentur pillule admodum parve,
quarum dosis sit ꝥj. mane tribus horis
ante prandium.

ALIE.

R. Pill. de Hermodact.

Fumar.

Arthritic. ana ꝥj.

Misce, & cum Aq. Cinamom. form.
pill. num. xx. in aurentur, de quibus
vesperi cubitum iterum dehtur 6. vel 7.
relique vero deglutiantur sequenti die.

Quod si pillulas respuat egrotans &
libentius Bolum devorare velit, talia
fiat.

BOLUS PURGANS.

R. Elect. Diacass ꝥj.

Bened. Laxat. ꝥi.

Rhab. pulveris. ꝥj.

Diagrid. gr. ij.

Ol. anis. gutt. iij.

Redigantur in formam Boli, con-
spargatur Sacch. albis. exhibeatur &
superbibatur parum vini generosi.

Hic etiam non omittendam pu-
to sequentem Medicinam securita-

tis dictam, in formâ Electuarii, tem-
pore æstatis & Hyemis in Podagra
usurpandam.

R. Rad. Irid.

Stachad.

Liquirit.

Epithym.

Ios. Arthet. ana ꝥj.

Fol. Sen. Orient. ꝥss.

Agar. Trochisc. ꝥij.

Passular ꝥi.

Aq. Fenic.

Fumar.

Morsus Diaboli an. q. s. ad
prædicta excipienda & decoquenda.
Hujus decoctionis sumatur quantitas
conveniens, in qua macerentur per 24
horas.

Rhab. El. & pulveris ꝥij.

Spica ꝥss.

Factâ ebullitione exprimantur per
lintheum: expressioni adde

Cass. fistul.

Mann. Elect. ana ꝥj.

Syr. Rosar. solutiv. cochl. ij.

Sacch. albis. ꝥss.

Aq. Cinamomi ꝥj.

Bulliant iterum summâ diligentia ad
decentem consistentiam, de hoc sumat
ager, mane jejuno stomacho ꝥss. plus
minusve, prout successum ejus in bu-
moribus educendis expertus fuerit.

Est enim Medicina securitatis &
nobilissima contra arthritidem & ner-
vorum imbecillitatem.

Plura

Plura etiam hic Medicamenta tam purgantia quam sudorifera ex Sambuco parata possent adduci, sed suspendemus ea usq; ad praxin.

Profunt & maximè in his affectibus cauteria.

Qui vomitus ferre possunt, & statim temporibus Veris & Autumni ante imminentes paroxysmos Podagricos, Aqua, benè utuntur dosi legitima, rarissimè Podagricis insulibus corripuntur.

In Paroxysmis vigentibus utimur internis & externis.

Inter Interna omnibus modis superat & excellit Laudanum Opi-

tum suis proprietatibus maximè vigens. Dolorem enim sistit, placidè somnum inducit, fluxionib; frenum injicit, eorum fervores consumit, & dissipatos spiritus roborat.

Externa sunt Balsamus Podagricus, primus & secundus apud Crollium, quibus succenturiari potest Unguentum Anodynum, quod est apud eundem & paulò post sequetur.

Ad dolores mitigandos in usu Medicis est caro bubula sine pingvedine, parti dolenti superligatur, idq; vesperi, & manè mutatur, itaq; ita feliciter dolor sedatur.

CAPUT II.

DE

UNGUENTO ANODYNO CROLLIANO. p. 245.

Paratur hoc Unguentum modo sequenti:

R. ℞. j. Oli ad flav.
calcinat.

Mellis. virgin. cum favo lib. j.

Spiritus Vini lib. j.

si sit ad manus ille spiritus è confectione Laudani opiatu residuus, erit eò melior.

Terebinth. ℥iij.

Verbena ℥vj.

Rosmarin. tantundem.

Silicum calcinatorum lib. ℞.

Omnia trita misceantur, & imponantur jussu amplitudinis Alembico vi-

reo, benè luto obducto, addito fatis magno capitello cum Recipiente capaci, juncturis benè lunctis, ponantur per triduum in lento arena calore ad digerendum, postea paulatim destillentur, ultimo fortificetur ignis, quamdiu vides guttas seu spiritus exire postea frigeat: caput mortuum seu facies spongiosa nigra, reverberentur ad albedinem illisq; priorem liquorem denuò affunde, & secundo destilla.

VIRES & USUS.

Efficacissimum est unguentum: neminem suâ expectatione ritè præpara

paratum & adhibitum frustratur. Citò enim & subitò dolorem podagricum sedat, si locus affectus unguatur, præmisso prius purgante pulvere Podagrigo. Linteola maderiant, & applicentur loco affecto tepidè, & relinquuntur, donec spontè exsiccentur.

Postea iterum imponantur, donec dolores cessent; visibiliter vapores extrahuntur; si pars dolens nimio ardore & rubedine crucietur, poterit de succo è floribus Thapsi barbati expresso & insolato ana admisceri. Alia unguenta ad Podagram invenies sub titulo de Anodynis.

Cùm in Paregoricis multùm situm sit, lubet hinc in gratiam & Ægrotorum, & Medicinæ Studioforum nonnulla annexere.

Aquis igitur destillatis foliorum & florum Sambuci lintea imbuta, & tepidè applicata dolorem mirè sopiunt, poros reserant, materiam digerunt, & partes nervosas roborant.

Penetrationis ergò, & ubi rubedo, calorq; intensior, addi potest Acerum Sambucinum in æquali quantitate.

Ubi materia frigidior, dolorq; diuturnior, eadem lintea tali liquori immergi, & tepidè admoveri possunt.

R. Spiritus Sambuci è baccis ℥ij.
è florib. ℥ij.

Opii Thebaici ℥j.

Misce, Dolores visua narcoticà demulcet, materiamq; contumaciorem discutit & membra refocillat.

D. Johann. Freitag. Secreta ad Arthriticum dolorem sunt hæc :

R. Opii,

Capbura an. part. equal.

Solve & digere in æquis partibus + & aqua Sambuci, destilla per arenam, phlegma, Spiritum & Oleum seorsim concipe & serva.

Aliud Ejusdem :

R. Sacchar. hni ℥v.

Sal. hni ℥ss.

Opii,

Capbur. in + solut. an. ℥ss.

Aqv. fl. Sambuc. ℥j.

M. Illinatur pluma, repetendo sapius. lib. d. Opio cap. 25. p. 224.

IN ARTHRITIDE VAGA seu SCORBUTICÀ excellit sequens :

R. Spirit. lumbric. terrestr. ℥v.

⊖ Armeniac. ℥ss.

Cochlear. ℥ij.

In quibus dissolve

Sapon. Vener. ℥ij.

Campbor. ℥vj.

Opii ℥j.

Croci ℥ss.

Qq

M. Di.

M. Digere per aliquot dies & noctes postea filtum & in vitro pro usu serva.

S. Cufferlich Olieder, Balsam.

Parci affecta cum liuteo calide applicari potest. Dn. Möllenbr. de Raris.

MIXTURA ANTIPODAGRICA CNEUPHELII.

R. Capit. mortui & fl.

Aceti destillat. ana ℥ij.

Opii Thebaic. ℥ss.

Aqu. Cbelidon.

Sambuc. an. ℥iiij.

M. pro Epithemate, dolorem intra duas horas sedante.

Oleum quoq; in quo Sambuci vel Ebuli Radices & folia, vel succus inde extractus coxerint, imprimis Oleum Sem. Ebuli (a quo tamen semen Sambuci parum vel nihil distat) hic summe laudatur. Quod fit, si illud bene maturum, repurgatumq; in pastum contrusum in aqua coquatur, spumaq; colligatur, eaq; in vitro oblongo posita, in loco tepido per triduum, aut quatrduum collocetur, donec Oleum, quod subviride est fundum petat. Idem quoque ex seminibus illius expressum efficacissimum est. Uti & ex semine Raphani, & Nucibus Indicis & Glande unguentaria.

Ranarum Oleum & Lumbricorum, Vulpinum, & in quo coxerit Mustela, vel Ciconia aut Cygni pul-

li, Item Galearum piscium, Epar, vel Aselli aut Millepedes. *in oia*

Item Oleum ex ossibus humanis factum & maxillis Equorum: quod fit, si illa contracta, ignita, oleum antiquum imbibant, & postea ex illis contusis per Retortam Oleum eliciatur, vel alia arte. Oleum ex sanguine Cervi eliciunt Chymici, illudq; probant. Platerus part. 2. Pract. pag. 619.

R. Ol. infusion. fl. Sambuci ℥ij.

ex acin. express. ℥ss.

Mista parti dolenti calide illinantur. Folia recentia podagricis cum saurino, hircino vè adipe illius auxiliari, retulit Dioscorides.

Novi viri, qui quotiescunq; podagra corripitur, hac sola ferè indicatione utitur.

Recipit Cremorem lactis recentem, eidemq; permisceet pulverem instar pollinis subtilissimi fl. & foliorum Sambuci, ut consistentiam pultricula seu cataplasmatis acquirat, quod linteis impositum parti dolenti calidiusculè applicat, summuraq; levamen ab hoc unico & simplici remedio, felici successu, expectat & reperit.

Gabel Koverus inter alia & hoc habet.

R. Ag. Sambuci,

Sp. Vini ana ℥ij.

Misce, & pannis imbibita applica.

Aliqui sumunt.

Ag.

Aq. Sambuc. ℥ij.

Aqu. Vitæ ℥j. misce.

Idem in Articularum doloribus aliisvè defluxionibus frigidis, à quibus ipsa quoque membrorum paralytis vel resolutio dependere solet, sequens valdè commendat.

R. Medulla Sambucina bonam partem,

Vini Rhenani quartarium j.

Tuamcè ipsius Urina tantundem.

Mista & in ollam recentem indita decoque ad medias, postea locum dolentem spiritu vini inunge, eundemq; benè infrica. cui demum pannum laneum decocto supra scripto imbutum calidiuscule impone, & si exiccatus fuerit, iterùm imbue & applica. Id quod & ante introitum lecti facias.

A quibusdam in Arthritide, præfertim calida, sequens laudatur.

LIQUOR MUCILAGINOSUS ANODYNUS.

R. Cochlearum viyarum integrè domunculis suis testaceis recentè exemtarum, Baccarum Sambuci in clibano exiccatarum & pulverisatarum, nec non salis usualis culinarii, ana quantum placuerit.

Inde sacculo colatorio, quem manicam Hippocratis vocant, stratum super stratum, quoties lubet faciendo, ita ut singulis vicibus, primò cochleas, mox salem, & deinde baccas injiciendo, sacculus ad summum usq; impleatur, suspenda-

tur in cellâ, è quo liquor sensim exstillans glutinosus mucilagineusq; studiosè colligatur, Vitroq; inclusus, Soli per quatrimum exponatur, quo dolentem partem blandè illine. Blochvvitius l. d.

Efficax Auxilium est & hoc.

R. Sem. Fæn. græc.

Jusquiam. ana ℥ss.

Locustarum, id est, propaginum recentium Tilia.

Incisarum M. ij.

Infundantur in

Aq. solani & aceto, extrahatur mucilago, in qua dissolve

Bol. Armen. ℥ij.

Ol. de ossib; humanis extracti ℥j.

F. Camplasma in defectu bujus Olei substituat pinguedo Equi ex collo ejus desumpta, hæc enim ad mitigandum insulsam podagricum præ ceteris decantatur (Rampff. Fett/oder Rampff. Schmalz) si loco dolenti calidissimè illinatur.

Vel hoc seq. ad dolorem sistendum sæpiùs comprobatum.

R. Saporis Venet. ℥iss.

Vini sublimat.

Aq. Fl. Sambuci ana ℥ij.

Miscantur ad ignem, & agitentur probè, fiatq; Emplastrum, quod Parti affecta imponatur calidè.

BALSAMUM AD ARTICULORUM DOLORES.

R. Resinæ Terebinth. ℥j.

Opopanatis,

Qqqz

Galbani

Galbani,
Sagapen. an. ℥ss.
Granor Junip. M. ij.
Thymiamat. ℥j.
Igne primum levi: mox auctiore:
Tandem vehementi destillentur.

Laudant item hanc Aquam Antipodagricam.

R. Oli crudi ℥ij.

Spiritus vini opt. rectific. ℥iiij.

Aqu. fl. Sambuci ℥j.

Misce, apposito alembico, in quo ponatur semen

Hyoscyami q. u. contus.

Fl. verbasce. Chamom. Nobil.

an ℥j.

Misce F. destillatio igne aperto ad ignitionem vitri.

Item hoc seq. Secretum.

R. Lumbricor. terrest. bene mundator. & lotor. in vino ℥ss.

Fl. Hypericon.

Anagallid. fœmin.

Sanicula ana M. ss.

Baccar. viridium Juniper. ℥iiij

Castor. ℥ss.

Omnia minutim incisa exceptis vermibus coqu. simul in

Aqu. Flor. Chamom.

Leucoci ana q. s. addendo parum aceti Rutacei. Postea ponantur in vase vitreato obturato ad solem per aliquot dies, bulliant iterum lento igne & exprimantur fortiter, expressum seruetur usui.

Vel Lumbrici separatim frizentur in Oleo Omphacino & insolentur, postea adjiciantur reliqua, fiatq. Unguentum, quo inungenda partes affecta. Weickardus, l. d. p. 501.

CAPUT III.

DE

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS.

Paratur hoc modo:

Rec.

Spiritus Vini aliquoties rectificati, quantum velis, injice in illud Rasmuram Ligni Sassafras, & habebis Essentiam hujus instar sanguinis.

VIRES ET USUS.

De hac Essentiâ sume quotidie

duo vel plura cochlearia, & mirabilia videbis, manè per se, vel in alio convenienti vehiculo; nam non modo omnis generis dolores Arthritidis lenit, verum etiam ipsam materiam, unde ortum trahit, radicibus extirpat.

CAPUT

CAPUT IV.

DE

ELIXIRI ARTHRITICO,

Ampliff. Dn. D. Michaëlis.

Recip.

Herb. Chamadr.
Chamapith. an. Mj.
Summit. Centaur. min.
Flor. Hyper. con. an. Miff.

Salvia,
Betonie.
Primul. ver.
Lavendul.
Stoechad. Arab.
Anagallid. an. p. iij.

Rad. Filicū,
Rhapontic.
Vinceroxic.
Caryophyllat.
Bardān.
Aristolochia rot.
Gentian. an. ʒj.
Scorpbular. ʒiʒb.
Sem. Hypericon. ʒj.

Petrosel. Macedon. ʒiij.

Incisus & contusis grosso modo
affunde Spiritum Vini rectificatum,
digere per mensem, postea destilla
& habebis Spiritum Arthriticum.

Hunc novis speciebus & Oli ex
capite mortuo harum specierum
elixivato superfunde, atq; iterū per
mensem digere, postea filtra & ad
usum serva.

NOTA;

Loco Spiritus Vini simplicis po-
test alius ex vegetabilibus specifi-
cis paratus substitui.

Dosis est a gutt. 20. ad 30. in vehiculo.

De

Essentia contra Arthritidem
vagam scorbuticam.

R. Rad. Vinceroxic.

Enula,
Aristoloch. rotund.
Zedoar.

Caryophyllat.
Pæon. an. ʒij.

Fol. Salvia,
Betonie.

Serpil.
Abrotan.

Ruta,
Chamadr. yd.
Chamapith. an. ʒj.
Anthos ʒij.

Spec. Diamosf. b. ʒiʒb.
Dianthos,
Letic. Galen. an. ʒj.

Sem. citr. ʒiij.
Theriac. Andromach. ʒiʒb.

Fetul. Aronis ʒiij.

In subtiliss. pulverem redactis affund.
Spiritum Vini mabat. opt. rectificat.
ad emineptum & digitor.

Q99 3

Stens

Stent benelecta in digestionem per dies tres. Postea Sp. Vin. abstrahatur ad consistentiam mellis.

Reaffunde

Spir. Vin. modò abstract. ℥ss.

Spir. Cochlear. ℥ij.

Nasturt. ℥j.

De rub. Ideo ℥ss.

Essent. lumbricor. terrest. ℥vj.

Digenantur in B. M. per diem & noctem postea filtrantur & servantur pro usu. Nobiliss. Dn. D. Balchas, Timaus von Guldenslee, in casib. medicinal. vid. Append. Medicam. singul. p. 431.

Sal Antipodagricum Zvel-feri:

R. Spirit. Fri Schröderi, affunde guttatim spirit. Urine, donec ebullitio cessat.

Postea quod precipitatum est, collige.

Dosis ℥ss.

De

Spiritu Tartari composito Antipodagrigo:

R. Fri alb. crud.

℞li ana. destill. per retort. quod

egreditur turbidum supra caput mort. in retortâ lutatâ rectifica tertiâ vice, fit clarus spiritus, ad cujus pondus adde dimidium spir. Vin. adde quoq. ℞li albiss. & Fri calcinat. an. destilla simul quousq. omnia spiritus exierit: binc ad quamlibet ℞j. liquor. adde sassafr. ℞ij.

Zinziber. alb. ℞iiss.

Galang.

Theriac. Andromach. an. ℞iiss.

Croc. gr. vj.

Circulentur per sex septim. & subtile à spisso separandum per inclinationem, valet in Podagrâ, in Ischiade, in Colicâ, Itiacâ, Lue & multos Chronicos morbos sanat, si ad 30. dies sumatur, & semper quinto die purgans instituat.

De

Spiritu Tartari alio Composito ad Arthritidem vagam.

Qui fit, si Spiritus Fri cum Spir. C. C. Lign. Guajac. flor. sambuc. uniat. & digentur.

Egregiè Frum resolvit & ò volatile nervos feriens per sudorē discutit.

CAPUT V.

DE

ANTIPODAGRICA AQUA

RULANDI.

Recip.

Florum Chamomilla,

Melissosiana ℞j.

Mercurii sublimati ℞ij. Coque in ∇ simplici. Hujus aqua equalitate aequali portione M. cum ℞. iiiij.

iiij. ∇ mortua, quae est Aqua fortis, qua usi sunt aurifabri in separationibus, Aqu. fort. recentis ℥ij. succi, seu decocti myrtillorum ℥ij. seu q. s. ad colationem. Utere, seu patet ex curationibus.

CATAPLASMA CONTRA Podagram Domini Abrahami Palzen Pharmacopœi Northusani.

R. Flor. cass. extract. ℥iss.

Rasur. C. C. crudi ℥ij.

Rad. consol. major, pulv. ℥iss.

Aq. sambuc. fragr. q. s.

Misc. F. cataplasma, quod extensum ad linteam calidè applicetur.

His cum fructu etiam adjungi posse puto conclusionis ergo, tincturas quasdam tum digestivas & purgantes, tum πικρῶν οὐκῶν seu dolorem lenientes. Sed cum digerentes & purgantes supra habuerimus, hic omittimus, & ad πικρῶν οὐκῶν nos convertimus.

Tinctura ad extra in Podagra.

R. Myrtillor. gallar. absinth.

Nuc. Cupress.

Ros. rubr.

Chamom.

Sal. Communis ana M. j.

Acacia.

Hypocistid. ana ℥ss.

Tberiac.

Campbor. j.

Mista digerantur cum vino nigro, deinde extractam Tincturam cola, cum

bac fricentur, & colluantur peder. Joann. Daniel Mylius l. 4. Antidor. c. 3. pag. 601.

AQUA CONTRA DOLOREM PODAGRÆ.

R. Cancror. fluviatil. num. 8.

Grenor. Junip. ℥ij.

Myrrh.

Oliban. ana ℥i.

Vini opt. ℔. j.

Destilla per Alembicum, vel si necessitas postulaverit, contundantur in mortario per boram. & colentur. Colatum stuppâ cannabinâ applicetur calidè.

Balsamus Antipodagricus Zvelferi :

R. Arcan. Pri Angel. Sala ℔. j.

Ciner. Clavellar. aqua.

Spirit. Vini rectific. aliquoties abstrah. an. ℔. j.

Campbora ℥ij.

Evolat. Urin. ℥iij.

Salic. ignis. & in arcano Pri extract. ℔. j.

S. q. s. pro massa sicca.

Indantur Retortæ horicæ & per gradus destill. ∇ aperto; externè & internè convenienti ℥ss. ad ℥ss. in aquâ lviæ Arthetice.

Antipodagricum Cneupheli:

R. Galban. ℔. ss.

Gumm. Heder. arbor. ℥ij.

Terantur seorsim, misceantur & destill.

stillentur in :: per Retortam destilla,
so huic adde Terebinth. ℥ j.

°° Lauri,

Spice an. ℥j.

Succin. ℥vj.

Destilla adhuc semel de novo.
Potest etiam hocce Oleum illini, in
capitis doloribus; sed in Podagra &

Chiragra est insignium virium, quā
quam primo intolerabiles excitet
dolores, dum materiam Tartaream
solvit, ex eisq; pellit, sed radicitus
tollit materiam peccantem.

Sed hæc brevia sufficiant, plura
alia ad Praxin reservaturi.

P A R S XXVII.

DE

SPECIFICIS NEPHRI- TICIS.

Calculi sunt varia genera, gradi-
bus atq; partium numero diffe-
rentia: Omnia ex impuriore ali-
mentorum portione subiliata, &
ad coagulationem destinata produ-
cuntur. Post benignioris alimenti
separationem factam, beneficio
Spiritus, seu caloris partium super-
venientis ad absolutionem dedu-
cuntur. Variis exornantur figuris
pro materiei varietate, ex qua ve-
niunt & partium, in quibus hærent,
diversitate multiplicia symptomata
inferunt singulis conformia, in ma-

gna affinitate juncta. Fortis Dige-
stio dat citam operationem ad cal-
culum; Nulla debilis digestio un-
quam calculum produxit. Nisi de-
bili digestionem per vim fortem ex-
pulsivam expellatur, & non secer-
natur, fieri non potest, ut homo sine
Tartaro reperiat, quem Spiritus
Salis coagulare solet, & quem pur-
gationes non tollunt.

Detur opera diligens, ne acuta
Medicamenta exhibeantur in calcu-
losis, qui alias sunt valetudinarii,
Vide Bas. Chym. Croll. pag. 247.

C A P U T I,

DE

SALE CONTRA CALCULUM.

Croll, pag. 247.