

stillentur in :: per Retortam destilla,  
so huic adde Terebinth. ℥ j.

°° Lauri,

Spice an. ℥j.

Succin. ℥vj.

Destilla adhuc semel de novo.  
Potest etiam hocce Oleum illini, in  
capitis doloribus; sed in Podagra &

Chiragra est insignium virium, quā  
quam primo intolerabiles excitet  
dolores, dum materiam Tartaream  
solvit, ex eisq; pellit, sed radicitus  
tollit materiam peccantem.

Sed hæc brevia sufficiant, plura  
alia ad Praxin reservaturi.

## P A R S XXVII.

DE

# SPECIFICIS NEPHRI- TICIS.

**C**alculi sunt varia genera, gradi-  
bus atq; partium numero diffe-  
rentia: Omnia ex impuriore ali-  
mentorum portione subiliata, &  
ad coagulationem destinata produ-  
cuntur. Post benignioris alimenti  
separationem factam, beneficio  
Spiritus, seu caloris partium super-  
venientis ad absolutionem dedu-  
cuntur. Variis exornantur figuris  
pro materiei varietate, ex qua ve-  
niunt & partium, in quibus hærent,  
diversitate multiplicia symptomata  
inferunt singulis conformia, in ma-

gna affinitate juncta. Fortis Dige-  
stio dat citam operationem ad cal-  
culum; Nulla debilis digestio un-  
quam calculum produxit. Nisi de-  
bili digestionem per vim fortem ex-  
pulsivam expellatur, & non secer-  
natur, fieri non potest, ut homo sine  
Tartaro reperiatur, quem Spiritus  
Salis coagulare solet, & quem pur-  
gationes non tollunt.

Detur opera diligens, ne acuta  
Medicamenta exhibeantur in calcu-  
losis, qui alias sunt valetudinarii,  
Vide Bas. Chym. Croll. pag. 247.

## C A P U T I,

DE

# SALE CONTRA CALCULUM.

Croll, pag. 247.

IN Remediorum longitudine nil situm esse, dicit Paracelsus de Calculo, saltem in verâ præparatione,

R. *Igitur oculorum cancri,*

*Calculi Microcosmi,*

*Lapidis Judaici,*

*Lyncis,*

*Spongia,*

*Aquila,*

*Glaciei duræ seu*

*Crystalli,*

*Silicum,*

*Lapidum Cyprinorum è percis piscibus.*

Resolve ex his singulis vel omnibus, quârum velis, aceto destillato, toties repetendo affusionem, donec omnes soluti sint, ac inde parafalem abstrahendo acetum:

Hoc Sale sæpius per aquam pluvialem prius dulcificato & purificato (solvendo scilicet, filtrando & evaporando) vel per se utere, vel in liquore resoluto.

Crustacei, ut sunt oculi cancri, Lapidis Cyprini non egent calcinatione, per se enim in aceto destillato solvuntur, ut Perlæ & Corollaria.

Silicei verò, ut Crystallus silex, Lapis Judaicus, Lyncis, Spongia, Aquilæ calcinètur primò cum Sulphure & Sale nitro, ut supra de liquoribus gemmarum dictum, postea resolvatur cum aceto Terebinthinato, & Sal dulcificatum ad usus servetur.

Ex his lapidibus specificis propter varias signaturarum formas habebis Remedium universale ad Calculum & Tartareos morbos. Unumquodq; è supra nominatis specificis rectè præparatum est sufficiens ob scientiam signatam.

Crystallum Montanus Paracelsi Ludum esse putabat, qui omnem Tartari Anatomiam, signaturam, & Curam in se continet. Particulariter curando fieri non potest, ut omnes species dignoscantur. Calculi & Tartari genera sunt plus quàm quingenta, & quodq; egeret suo Remedio specifico.

#### VIRES & USUS.

itemq; Dosis.

In omnibus Calculorum generibus, in quibuscunq; sint membris.

Dosis à scrupulo j. ad duos pro præsertatione in Syrupo convenienti, singulis Lunæ quadris. In cura, à scrupulis duobus ad drachmam j. in aquis specificis Ononidis, Saxifragiæ, Pimpinellæ, Petroselini, &c. Mulieribus offertur in aqua Melissæ seu Baccarum Juniperi.

#### OBSERVATIONES.

Dux.

Nota illud Sal sæpissimè solutum & coagulatum, ultimò cum optimo spiritu vini digeratur, abstrahaturq; fortiter in cineribus, reiteretur labor, sic Sal fiet volatile. Post quam-

Rrr

libet,

libet enim putrefactionem uncia semis Salis ascendit.

Illa vini essentia secundum Paracelsum non debet separari à Sale immixto ac volatili, ut eò potentius agat in Tartarum interiorem. Ubi enim Alcohol vini fermentatum est cum virtute lapidum, tunc habet vim resolvendi calculum hominis, quemadmodum Alcohol vini fortificatum cum Tartaro, auro & corallis rubedinem extrahere perhibetur. Neminem terreat, quòd Silice lapides propter duritiem primò per Salem Petreæ calcinandi sint, ut eò melius per Acetum radicum, superius memoratum, solvi possunt, alioquin non fieret. Nam crudi Salis Nitri per Sulphur purificati usus cum tantillo Croci, Maceis & pulvere Lapidum Cyprinorum, in calculo est remedium efficacissimum.

His annectimus & seq. *εὐπρόσθετα*. Intrinsicè detur decoctum veron. cum vino. Sic plures curantur. Ad vesicæ calculum summè laudatur caro Halicacabi cum saccharo condita. Oleum Crystalli ad ℥ii. cum vino albo tenui aut veron. decocto. Vel aq. flor. genistæ potum singulare est ad Calculum Vesicæ & renum remedium. Attenuat enim, comminuit, expellit atq; urinam promovet. Idem & sufficienter præ-

stat Sal Crystalli. Præter hæc dicta magno quoq; successu Hermetici utuntur cremore & Sale Tartari, Pro Glato. Alii commendant Tartarum diureticum, si Tartarus solvatur lixivio oculor. 69. aut decocto radic. aperient. coqv. & in crystallos more solito coaguletur. D. Borbonius Med. Gallus felicissimè in præservatione crystall. Tartari puriss. ℥ij. cum Saccharo in q. s. decoct. Cicer. rubr. dissolv. ℥v. in Mortuos Nephriticos redigit. Vel utuntur glacie paradisi, spiritu Nitri essentificato, spiritu item Salis, Fri, Oli, Aris; Oleo & Sale succini, cum Aqu. appropriatis: spiritu item & Oleo Terebinthine cum Aq. specificis, corticum viridium nucum Jugland. Parietar. Halicacabi, Ononidis, Alliorum, Raphani, Fabar. Fragor. flor. genistæ, Petrosel. Eryngiorum, Nasturt. Urticæ, &c. Adhibent etiam feliciter supra dictorum simplicium sales Chymicè prolectos, eorundemq; extracta, spiritus, Magisteria & Essentias. Ferunt Hermetem sumto cibo, semper granum thuris, aut Maltichis vorasse, ne vinum ebibitum in Tartarum abiret. Sic Tartarum vini, & ex eo parata remedia, ut & Nitrum, & penè omnia nitrosè spiritu imprægnata, eximias in calculo resolvendo vires obtinent.

Utimur

Utitur etiam feliciter Syrupo e Crystallo secundum descriptionem Conrad. Chunrad in medulla destillator. Hoc autem modo Syrupus Crystalli preparatur.

R. Aq. destillatam Roris Majalis vel Fragorum vel Saxifragiæ vel Halicacabi, optimè acuat spir. Atris acidissimo, in hoc liquore 10. aut 12. vicibus extingvantur fragmenta Crystalli, quibus tandem exemptis, additâ sufficienti Sacchari quantitate, fiat Syrupus Crystalli, p. 229.

## U S U S.

Dosis quotidie Cochlear. j. ad mensis spacium, calculos diminuit, expellitq;

Porrò Pulvis item mirè efficax ad calculum e glacie Paradisi, Lapide in capite Perce piscis reperto, cum tantillo maceris & Croci paratur, daturq; ʒj. cum debito vehiculo.

Idem facit pulvis feminum violarum Martialium. Succus Veronicæ condensatus ex Herba, & cum Saccharo in pulverem actò sumtus, ad dolores nephriticos mirè præstat: Idem facit Spiritus Tartari ana ʒs. ad drach. j. Idè præstat Oleū Terebinth. Oleum Baccar. Juniperi cum Aqua Calculifraga. Muscus terrestris cum vino albo coctus & epotus certissimo experimento calculum frangit. Idem faciunt Irionis semina ad ʒiv. cum vino tenui hausta,

Hyslopus muris adnascens, si ex ea cum Aq. Parietariæ Syrupus paratur, certo quoq; experimento calculum expellit. Sic fungus saxis annatus, quem Lyncurium vocant, exiccatus pulverisatus, & cum vino diuretico exhibitus ita renes repurgat, ut nunquam in iis calculi renascantur, quod multiplici experimento est confirmatum. Singulare quoq; remedium est pulvis Rad. Ononidis ad drachm. j. cum Aqu. fabar. sumtus. Idem facit Syrupus e succo Ononidis. Aqu. item ex urinâ humanâ, vel Tauri destillatâ, mirum in modum urinam provocat & calculum frangit. Sic ad miraculum calculum frangit condensatus Portulacæ succus pulverisatus & ad drachm. j. exhibitus.

His enumeratis Medicinis calculi fragis, sequentia quoq; longo usu & experientia comprobata in Studiosorum gratiam addere placet. V. G.

Spiritus Oli ex Sacchari violati diluto in Aqua saxifragiæ albæ mirè ficè prodest.

Pulvis leporis uski cum spiritu Lithontrib.

Lapis Nephriticus Indicus.

Lignum Nephriticum Indicum, hoc si vino infundatur, etiam ele&ivè purgat. Aquæ verò infusum renes permeat, causamq; Nephritidis, id est, calculum seu arenulas

Rrr 2

expel.

expellit. Halecum animæ decem numero circiter plus minùs contrituræ, & cum vino epotæ mirabiliter cum urigam, cum calculum pellit. Num autem vi specifica salismarini, quò condiuntur, proprietate id contingat, disputant multi. Sal silicum, Tartari, Mercurii efficaciter calculum frangit. Sic pulvis Scorpionum, Cicadarum, Locustarum, Grillorum, Afellorum ritè præparatus, & unà cum aquis Lithontripcticis exhibitus & urinam & calculum pellit.

**NOTA** Afelli autem isti magnâ copiâ colliguntur, si orbis iusculo carniū madefacti in cellis aliisq; sub terrancis locis, ubi degere solent, ponuntur.

Uti & cinis pellis lepörinæ, cutis angvillæ, fimi columbini, &c. in acetò raphanite maceratus, colatus & epotus. Quidam Lapides Astacorum, Cyprinorum, Judaicum, Lyncis, Lazuli, Spongiarum, Cyareum, Aquilæ, Specularem microcosmi pari portione contritos, reificato Salis spiritui solvunt, solutionem Conchæ vitreæ impostam,

cinerum calore coagulant, coagulum solvunt deliquio, solum deniq; inspissant, vicarium laborem repetentes, donec liquor amplius non consistat, quò remediò magni secreti loco ad calculum frangendum utuntur, Dosi unius vel alterius guttæ singulis diebus in vino, aut liquore diuretico haurienda.

*Sic R. Lapid. silicum num. 4. extendant aliquoties, & extinguantur in vino vel Rhetico, vel Malvatico in vase benè obturato, ne quid exspiret. De hoc singulo mane sume coctilear. j. quod sine dolore lapidem vesica, & è Renibus expellit calculum miraculose. Conradus Chunnrad. Metall. distillator. pag. 227.*

*Item R. Ol. amygd. d. 3. in vino Malvat. in quo silices, è quibus ignis excuti solet, igniti sæpè extincti sunt, 3ij propinetur agro.*

*Sic spongia illa, quæ in Arbusto, quod Rosas profert sylvestres, nascitur, danda est ad drachm. j. siccata & pulverifata cum iusculo galinarum, cui Radices Petroselini intermixta. Weickardus l. d. pag. 286. 287.*

## CAPUT II.

DE

## MAGISTERIO OCULORUM CANCRO RUM.

Recip.

Recip.

**O**culorum cancror subtiliter pulve-  
risator. ℥v.

Olei Tartari per deliquium facti  
℥vj.

Digerantur in B. vel fimo equino  
per quindecim dies. Postea coagula  
materiam in pbiolâ in arenam colloca-  
ta, coagulata pulverisa, pulverig,  
spiritum Vini affunde & digere. postea  
spiritum ad olei crassitiem abstrabe.

VIRES &amp; USUS.

Hoc Oleum à gutt. iij. ad vj. in  
aqua convenienti, datur ad calcu-  
lum.

Magisterium & Liquor La-  
pidis Crystalli.

R. Crystallor. contusor. & subtilissimè

pulverisat. ut instar Alkool  
appareant ℥vj.

Calcinentur cum ☉ Fri tantun-  
dem & optimè depurati in furno  
figulino in testâ vitreatâ cum oper-  
culo foraminibus pervio tanto tem-  
pore, quantum ad effusionem va-  
porum figulinorum requiri solet.  
Postea in ∇ urticæ minoris conjice  
ut omnia resolvantur in ∇ limpidi-  
simam viridis coloris. Quod in  
fundo remanet rejicitur, liquor ve-  
rò purus servatur usui.

R. hujus liquoris q. v.

Spirit. Oli vel Tartari q. s.

Tunc præcipitatur & in fundo resi-  
debit Magisterium Crystall. quod  
aliquoties edulcorari & iterum ad  
usum exsiccari potest.

## CAPUT III.

DE

POTIONE ANTINEPHRITICA,  
ET ALIIS.

Recip.

**A**qu. contra Calculum nostra descri-  
ptionis ℥ij.

Fragor.

Fenic. ana ℥iss.

Salis Restæ bovis,

Chamomilla,

☉lati ana ℥ss.

Spiritus Salis gutt. vj.

Sacchari candi alb. ℥j.

Fiat potio Antinephritica, detur dua-  
bus vel tribus vicibus.

## POTIO ALIA:

R. Aqu. contra calculum Myns. aut  
Dorncrail. ℥ij.

Gramin.

Fragar.

Petrofelin.

Fenicul. ana ℥j.

Tartari ☉lat.

Sal. Ononit.

Tartari

Juniper.

Rij 3

Geniss.

*Genist. an. ʒj.*

*Spirit. O gutt. viij.*

*Robribium ʒiss.*

*Spirit. fragor. ʒj.*

*Sacchar. q. s. pro dulcore.*

Sic & sequens Emulsio valdè præstans est.

*R. Nucleor. persicorum ex cortic. num. xxx.*

*Sem. Melon.*

*Cucurbit. ana ʒiij.*

*Papav. alb. ʒij.*

Contundantur & emulgeantur

*Aq. malva ʒss.*

Emulso adde

*Syrup. Violacei ʒj.*

Misce, & exhibe singulis vicibus ʒiiij.

*S. Mandel. Milch.*

Sic ad Calculum omnium præstantissima est Aqua Cynosbati Dn. D. Conerdingii. destillata sequenti modò.

*R. Fructus Cynosbati maturos q. placet.*

Contundantur, & affunde vinum malvaticum q. s. Macerentur per triduum, post destillentur per biduum. Exhibe ʒj. singulis, vel alternis diebus subitum ituris.

Repetere hanc descriptionem hinc utile visum fuit, quamvis sit supra in Diureticis adposita.

Maximum Secretum in Calculo.

*R. Oculor. Cancror.*

*Lapid. Judaic.*

*Lyncis,*

*Lazul.*

*Aquile,*

*Crystall. ana q. s.*

Resolvantur in aceto Terebinthinato, vel aceto destillato, aut spiritu Salis, supra cineres calidos, bis terve, & marmorì impostà, iterùm solve, solutum coagula, id toties repete, donec non amplius coaguletur. Hujus liquoris dantur aliquot guttæ cum liquore specifico. Omnem calculum in corpore frangit, conterit, & educit.

Aqua Potentissima ad Calculum.

*R. Nucl. persicor. num. 200.*

*Censor. nigr. num. 300.*

*Fructuum Senelorum num. 150.*

*Baccar. Junip.*

*Halicacab. ana. num. 50.*

*Fl. Sambuc. rec. ʒviij.*

Contusis omnibus & vitro inditis affunde

*Vin. Malvae. ʒ. 4.*

digere suo tempore in M.B. tandem destilla.

Hic liquorì si 5. vel 6. guttæ spiritus Oli indantur, statim calculum frangit.

Plures aliæ præstantissimæ circumferuntur ad hanc rem utiles Aquæ destillatæ, sed instar omnium sit Aqua sequens Dorncreillii in suo Dispens

Dispensat. tit. de Aq. pag. 50. 51.  
& 52.

Aqua Nephrocathartica  
Dn. D. Tobia Dorn-  
creilii.

R. Rad. Pimpinell. ℥ss.

Aspang.

Fenic.

Petrosel.

Rusciana ana ℥j.

Cort. anastior. ℥j.

Sem. anis.

Carvi,

Urtica ana ℥ss.

Raphan. major.

Milii ○.

Saxifrag. ana ℥iiij.

q. frig. major. excort. ana ℥j.

Gran. Juniperi rec. ℥ss.

Rhab. El. ℥j.

Agar. trochiscat. ℥iiij.

Zingib.

Cinamomi,

Galang.

Gum. Amb. ana ℥ss.

Macis ℥j.

Cassia lignea v. ℥ij.

Fol. Genista,

Ononid. ana M. ℥.

Mitbrid. opt. ℥ij.

Sacc. Glycyrrh ℥ss.

Spir. Lithontrib. ℥ss.

El. dulcis,

Justin. ana ℥j.

Diatragac. fr. ℥iiij.

Troch. Alkekerm. s. opio ℥ij.  
pulverisatis pulverisandis s. pulvis,  
& infundatur per ostium in  
Vini Rhenan. usti ℥. iiij.  
Vini Malvat. opt. ℥. viij.

& adde

Succi Limonior. ℥ss.

Syr. papav. composic. ℥iiij.

Misce & destillentur in M. B. igne len-  
tissimo.

USUS.

Attenuando, incidendo, & de-  
tergendo urinam movet, renes, Ure-  
teres & Vesicam ab infarctu liberat,  
calculum comminuit & educit, stran-  
guriæ, dysuriæ & doloribus nephri-  
ticis succurrit, Datur unc. j. cum  
unc. j. Aq. fragor. absq; vino de-  
stillatæ, & si libuerit, addi potest  
unc. j. Syrupi de succo Limoniorum,  
vel de succo violarum.

Tinctura in Calculo Rhe-  
num.

R Ocul. Cancr.

Milii ○.

Sem. Petrosel.

Rad. Elenii,

Nucl. persicor.

Sem. saxifrag.

Raphani,

Liquirit.

Spart. ana ℥j.

Cardomom.

Apit ana ℥ss.

Sp. Diarred. abb. ℥j.

Confect.

*Confect. Anis,*

*Fenic. an. ʒij.*

*F. infuso cum vino simplici pro  
Tinctura.*

NOTA:

De Tinctura Nephritica Amelun-  
gi Mercatoris Lipsiensis celebri &  
decantata vid. Sachf. ampelograph.  
p. 623. Möllenbröc. de Raris c. x.  
p. 77.

Tinctura Nephritica.

*R. Rad. Saxifrag. ʒi.*

*Lapid. Judaici ʒʒʒ.*

*Sem. Apii,*

*Ameos, ana ʒij.*

*Asparag.*

*Scordii ana Mʒ.*

*Hedera,*

*Geniste,*

*Baccar. Laur. ana ʒij.*

*Liquirit. ras. ʒi.*

*F. cum vino extractio.*

Tinctura in Calculo tempoer  
hyemali usurpanda.

*R. Sp. El. dulcis,*

*Litbontriß.*

*Justin. ana ʒj.*

*Diamb.*

*Diarrhod. abb.*

*ʒ. Pipercon. an. ʒiiij.*

*Lapid. Judaici,*

*Lyncis ana ʒij.*

*Zingib.*

*Cinamomi,*

*Granor. paradif.*

*Cardamom.*

*Nucis Muschat.*

*Macis ana ʒʒ.*

*Sacchar. albiß. ʒvj.*

*F. Omnium pulverisatio, ac mistorum  
infusio cum vino anisato, sic fiet in  
digestione debita optima Tinctura.*

Tinctura alia in Calculo  
pro ætate.

*R. Sp. Diamb.*

*Diaplrif. moscho,*

*Diarrb. abb.*

*Diatr. Santal. ana ʒij.*

*Lapid. Judaic. ʒiiʒ.*

*Es. dulcis,*

*Sp. Bartholdi ana ʒj.*

*Spodii,*

*Anis,*

*Zingib.*

*Cinamomi,*

*Caryophyll.*

*Cardamom.*

*Granor. paradif. ana ʒʒ.*

*4. Sem. frigid. maj. ana ʒij.*

*Sem. Endiv.*

*Scariol. ana ʒj.*

*Sacchar. tabarzeth. ʒj.*

*Vini Sambucin. ad eminentiam q. s.*

*F. artificiosa Tinctura.*

Tinctura Diuretica in Cal-  
culo solvens.

*R. Polyrrich. M. j.*

*Cuscut.*

*Adiantb. ana M. ʒʒ.*

Fol.

*Fol. Sen.* ʒvj.*Polypod. q.* ʒʒʒ.*Rhab.* ʒij.*Spica* ʒʒ.*Fl. prunor. sylvestr.**Persicor. ana* ʒij.*Cinamomi* ʒʒʒ.*Caryophyll.* ʒiiij.*Cort. Rad. Ononid.* ʒij.*Alkekerm. incisar. num.* xx.*Sem. Damason.* ʒiiij.*Saxifrag.* ʒij.

*F. Omnium lege digestoria extractio  
cum Vino Malvatico pro Tinctum,  
quam appropriabis tuo libitu.*

**Tinctura ad Colicam &  
Calculum.**

*R. Bacc. Junip.**Maccs,**Nuc. Moschat. ana* ʒj.*Lign. Aloes* ʒʒʒ.*Cort. Citrin.* ʒj.*Succin. alb.* ʒvj.*Corall. rubr. prap.* ʒiiij.*Rasur. Ebor.* ʒj.*Solut. Perlar.* ʒvj.*Ost. de cord. C.* ʒiiij.*Cornu unicorn.* ʒij.*Lapid. Bezoard.* ʒiiij.*Ambr. gris.* ʒj.*Mosch.* ʒʒʒ.*Fol. Auri num.* jx.*Sacch. in Aq. Ros. dissolut.* ℥. j.*Spiritus vini* ℥. viij.*Misce. F. Tinctum,*

**Tinctura in Exulceratione  
Renum.**

*R. Terr. sigillat.**Pulv. Amyli.**Tragacanth. ana* ʒj.*Corallor. rubr.**Mastich.**Sang. Drac.**Sarcocol.**Bol. Armen. ana* ʒʒʒ.*Ros. rubr.* ʒʒʒ.*Confect. Alkerm.* ʒʒʒʒ.*Magist. perlar.**Corallor. ana* ʒij.*Sacch. albiss. ℥ʒʒ. F. l. a.**Tinctura cum vino Feniculi core  
recto.*

**Tinctura in Cruenta  
mictione.**

*R. Fl. Bellidis minor.**Rosar.**Sumach.**Myrillor.**Balaustior.**Bol. Armen.**Plantag.**Thur.**Mastich.**Menth. ana* ʒj.*Mumie,**Sang. Drac.**Bol. ana* ʒʒʒ.*Sacch. ℥ʒʒ.*

*F. Tinctura cum vino.*  
**ʒʒʒ**

**Tinctu-**

## Tinctura ad Ischuriam.

R. Rad. v. aperitivar.

Valerian.

Tinctor.

Eryngii ana ℥i.

Epatic.

Capill. ♀.

Cichor.

Chamedr.

Chamepyt.

Scariole.

Agrimon.

Absinth.

Hyssop. ana M. j.

Sem. apii,

Petrosel.

Halicacab. ana ℥j.

Cicerum rubr. ℥j.

El. Genisse,

Sambuci ana p. j.

Passular. concisar. ℥ij.

E. Omnium infusio cum vino Malvati-  
co, ut fiat Tinctura, qua datur cum  
Syrupo capill. ♀. & Byzantino.

De

## Elixiri Juniperino.

R. Granar. Juniperin. matur. & re-  
cent. q. v.Contunde crasso modo, affus. ▽  
fragor. & Petroselin. an. q. s.Hinc exprime, abstrahendoq; in-  
spissa ad consistentiam mellis.Adde mellis Juniperini tantun-  
dem, Spirit. Juniper. q. s.

Digere aliquandiu ad fornacem.

Est certum & infallibile Medica-  
mentum contra Calculum.USUS est ante & post novi- & ple-  
ni- lunium.

Vid. quoq; Schröder. Pharmac.

lib. 4. Class. 1 pag. 88.

## CAPUT IV.

DE

MEDICAMENTIS ALIIS NE-  
PHRITICIS.

Pulvis quo B. D. Lutherus  
est usus.

Rec.

Cinamom.

Saxifrag.

Milii ☉

Herb. capill. ♀.

Sem. Saxifrag.

Assarag.

Melonum ana ℥j.

Lapid. Lync.

Judaeici an. ℥j.

M. pro Pulvere. Dosis ℥j per se, vel in  
vehiculo conveniente.

ALIUS:

R. Tartari Crystallif. ℥iiss.

Pulver.

*Pulver. virg. aurea ʒij.**Oculor. Cancr. præp.**Granor. Saxifrag. an. ʒiʒ.**Pulver. Rad. Glyzyrrit. ʒj.**Sacchari candi ʒvj.**M. F. Pulvis.***S. Aufsführendes Stein-Pulver.****Ad Calculum Dn, Doct. Cneuphelii Castrensis Med.****Reg. Maj. Pol.***R. Acidi ʒri ʒiiij.**Crystall. ʒri ʒiʒ.**ʒri ʒlat. ʒii.**Santal. rubr. ʒiʒ.**Spirit. ʒli q. s.**Dosis ʒʒ. in aquâ Eringii.***Arcanum contra Calculum.***R. ʒpurificat. ʒb. iij.**Spirit. ʒli ʒ. 1.**M. ut solvantur, abstrabe spiritum ad spissitudinem & colloca in locum frigidum, tunc sient crystalli.**R. Horum ʒij.**ʒ Absinth.**Genist. an. ʒj.**affunde ʒʒ. ʒris ut F. pulmentum adde**ʒʒ. Anisi ʒj.**Succin. alb. ʒʒ.**Sacchar. canariens parum.**Dosis à ʒʒ. ad ʒj.***PILULÆ, quibus frequenter uti soleo:***R. Sem. Milii ʒ.**Petroselin.**Saxifrag.**Charesol. an. ʒj.**Sanguinis hirci præpar. ʒij.**Succ. Glyzyrrhit. ʒiiij.**Trochisc. alkekeng. sine opio**Terebinth. parum lota in aquâ**Feniculi**F. Pilule.***Pulvis Alius:***R. Sal. Juniper.**Ostrat.**Chamomill.**Ononid. an. ʒij.**Succin. ʒj.**Magister. oculor. 69.**Lapid. Judaic. an. ʒij.**Crystall. ʒri ʒiiij.**Misc.***De****Caroli Pisonis Pulvere probatissimo:***R. Sem. altheæ**Violar. an. ʒʒ.**Milii ʒ.**Rad. Liquiritiæ an. ʒi.**Lapid. Judaic.**Spongiæ an. gr. vj.**Pulver. ossis Dactylor.**Mespilorum.**Cerasorum an, ʒij.**Sem. Melonum ʒiiij.**F. Pulvis. Dosis ʒj. Sumenda cum pane azymo vino albo madefacto,**SS 2**tribus*

tribus diebus interlunii cujusq; & superbibendo jusculum cicerum rubror. alteratum rad. althææ, fœniculi, eryngii, ononidis, petroselinii & granis juniperi contusis, addendo vinum album, mel, butyrum, & succum limonum.

Hunc pulverem eximiè laudat Carolus Piso, eumq; cum sequente purgante pulvere usurpatum, plures pyxides fragmentorû lapidum excussisse refert in quodam Præsidi Lotharingo.

*R. Anisi,*

*Marathri,*

*Cumini,*

*Carvi an. ʒi.*

*Coriandr. preparat. ʒʒ.*

*Liquiritiæ,*

*Sem. Bardana an. ʒiʒʒ.*

*Cinamom.*

*Galanga an. ʒi.*

*Sem. Milii Sol.*

*Geniste an. ʒʒ.*

*Pulv. Diatrag. frigid. ʒij.*

*Diagrid. ʒj.*

*Sene Orientalis ad pondus omnium.*

*F. Pulvis. Dosis ʒj. cum jusculo Cicerum rubrorum.*

Hic sub finem hujus capituli libet totum processum curandi Nephritin ex Blochvittio per Medicinas ex Sambuco apponere, cum sit salutaris & forsitan in omnium ma-

nu non versetur. Est autem in lib. Anatomie Sambuc. f. 3. c. 25. pag. 210. 211. 212. ad 220. talis.

Laxativum in calculo Vesicæ fit ex Sambuci locustis, quod in hoc & aliis morbis accommodum est, quia Naturam tantum juvat, ut Naturales sedes proferat. Verba sunt Petri Nosolog. Harmon. Dissert. 40. th. 56. p. 333.

Vina ex baccis & floribus, magno hic sunt adjumento. Primum enim ventriculum, etiam intestina ab humore isto seroso ac mucido exonerant, quod chylus purior, minusq; tartareis istis Tincturis imprægnatus ad Epar deferatur, unde & serum non tam impurum & sabulosum ad vias urinarias demandabitur. Deinde si quid & hic peccatum fuerit, Tartarusq; nihilominus in vasis illis se coacervaverit, vina hæc eundem abstergent, & cum urina è corpore eliminabunt.

Usurpentur tempore matutino, ubi ventriculus cibus vacuus est.

Elegantissimum quoq; claretum contra calculum præparatur (secundum Dn. D. Michaëlem) ex Rob Juniperino. Postea colatur & edulcoratur cum Saccharo. Dos. Cochl. j. in aff. stomachico & Nephritico Secretum est Dn. D. Rolfinckii & aliorum. Appellatur quibusdam Malvaticum juniperinum.

Eadem

Eadem ratione potest ex Rob Sambuci & Spir. Sambuci fieri simile Claretum.

Dosis cyathus unus, sumto tamen prius jusculô.

*Clyster Anodynus & Laxans seu emolliens confici potest ex Decocto florum, & foliorum Sambuci, cujus decocti catoli ℥viii. Ol infusionis fl. Sambuci ℥iii. vel 4. addantur. Quod si magis abstergere animus & intentio, idem decoctum prius per cineres foliorum sambuci parumper transfundendum, eidemq; postea præter Oleum Mel Sambucinum ad ℥ij. admiscendum.*

Medulla incisa & deglutita vulgò miras laudes tribuunt in urina cienda sabuloq; expellendo.

Et novi ipsemet virum quendam, qui cum Hydropè Ascite, calculoq; laboraret, muliercula cujusdam Rusticæ suavitè, sola hac medulla usus est, pauloq; post excreto sabulo, seroq; per urinam copiosè indies evacuato, à doloribus Nephriticis & Hydropè liberatus pristinam sanitatem recuperavit.

Sunt qui eandem in taleolas subtiles incisam in Spiritum Baccarum infundunt, spiritumq; post dies quatuordecim cum fortissima medullæ expressione, colatum ad cochleare unum exhibent, maximeq; commendant.

**Spiritus Sambuci Lithon-**  
**thripticus.**

*R. Medulle Sambuci, ut dictum incisa ℥ii. superaffunde spiritus Baccar. Sambuci optimè rectificati q. s. pro immersione medulla. Stent in loco calido per septendium, vase bene clauso, ne quid exspirer: postea cum fortissima expressione medullæ spiritus aliquoties transcoletur. In Colaturam infunde Baccarum Juniperi aliquatenus conquassatarum ℥ii. Relinque in infusione per biduum in eodem in loco calido & vase optimè obturato: postea iterum exprime & cola. In colaturam Baccarum Juniperi de novo tantundem infunde, atq; per triduum in infusione relinque, postea iterum exprime & cola, quantum fieri potest, ab omni feculenta subsidentia depura. Atq; ita habebis spiritum Sambuci Lithon-thripticum essentiâ Medullæ Sambucinae, & Baccarum Juniperi imbutum, quem in vitro obturatum serva.*

U S U S.

Ejus usus excellens est in calculo frangendo & expellendo, si fequenti præsertim modò exhibetur.

Primum Nephriticus alvum pulvere Turionum polychrestò, vel clystere paulò antè præscripto oneret, & lumbis Oleo Sambucino inunctis in Balneum descendat, quod ex stramine pisorum, Malva, floribus Sambuci, & Chamomeli concinnatum sit; postea de spiritu modò præscripto cochleare unum in vino albo Oligophoro ebibat, &

§§§

in

in balneo, quousq; calculus excernatur, commoretur. Interea naribus ad Syncopen præcavendam spongiola acetò sambucinò tumida simul tum admovenda, pulsusq; & tempora eodem aceto, vel Epithemate cordiali madefacienda.

Medicamentum hoc originem suam debet experimento illi, quod ex Matthiolo Germanico depromptum Mysteriis suis Medicis inseruit, & præstans, ac mirabile vocat Philippus Müllerus Med. D. in Academia Friburg. cui tamen modò adductum & præscriptum ob vim medullæ sambucinæ, ipsiusq; spiritus Baccarum incidentem & Lithontripticam non immeritò præferendum videtur.

### Essentia seu Extractum Lithontribon.

Cui placet, potest & sequenti modò Essentiam seu Extractum elegans parare, cujus vires in calculosis & Tartareis affectibus insignes sunt.

R. Medulla Sambucin. ℥i.

Bacc. Sambuc. exiccat.

Juniper. recent. an. ℥i℥.

Glycyrrh. mund. ℥vj.

Medulla, & Glycyrrhiza minutim incidantur: Baccæ verò crassò modò pulverisentur. Mista infundantur in spiritus Sambucini sufficientem quantitatem, stentq; simul in loco calidiori

per dies quatuordecim, commotò in dies vitrò, ejusdemq; orificio benè obturato: Elapso tempore, sacculo lineo injecta sub pralo validè exprimantur. Liquor excolatus in cucurbitam imponitur, ac superimposito Alembico in balneo menstruum seu spiritus ille exstillatur, donec id, quod in fundo remanet, mellis spissitudinem acquirat, additis priùs Magisterii, seu Salis Oculor. Cancr. duabus drachmis Mista reserua in vase vitreo, de quibus à ℥i. ad ℥i. in cochleari uno Menstrui, destillatione nuper ab Extracto avocati, dissolve, & in aqua Linariæ cum Vino Rhenano destillata exhibe: notis ac præceptis observatis hic iisdem, que antea in exhibitione spiritus Lithontriptici data ac præscripta fuerunt.

Sal Sambuci in affectu hoc Salino & Tartareo etiam utilis, qui vel per se, vel præcedenti extracto permixtus in convenienti liquore exhibetur.

Spiritus Salis Sambuci ad guttas vj. vel viij. mucilaginem Tartaream abstergit.

### DYSURIA & ISCHURIA.

In urinæ mictione difficili & inhibita, Medicamenta recensita quorū que salutaria sunt, cum hæc Symptomata ut plurimum à saboloso vel mucido quodam humore seu lentore viscido, ductus urinarios obstruente, oriuntur.

Intri:

Inprimis tamen hinc utile foret Extractum Sambuci Lithontribon, de quo Hi. in aqua flor. Linariæ exhibendus, ægerq; ad pubem de-co&to Raphani & Linariæ fovendy. Acinos potas acerabuli mensurâ u-

rinam movere, docet Plinius. Et tantum de Nephriticis. Qui plura de his scire cupit, potest consulere meum tractatum de calculo & urinæ suppressione Anno 1661. editum.

## P A R S XXVIII.

DE  
SPECIFICIS VENE-  
REIS.

## C A P U T I.

DE  
CONFORTATIVO VEGETABILI  
PARACELSI.

Rec.

**P**rimo vere omnium Cynosorchidum specierum radices selectas succulentas, & plenas ad platum, contunde in mortario marmoreo: adde unam, atq; alteram micam recentis panis similacei candidissimi, miscantur omnia in mortario lapideo diligenter, & propter lentoris dilutionem affunde sufficientem copiam Spiritus Vinæ malvatici.

Postea in Alembico ceco, in digestionem lentissimâ Balnei pone.

Finito uno atq; altero digestionis huius mense, exprime succum tenacem, (faeces calcina, & salem extrabe

candidum, sapore suavi non urinaceo, ut reliqua vegetabilium Salia) & colatum iterum in Alembicum cæcum per duos menses in digestionem reponere, tunc flavissimus liquor (interdum etiam rubeus) separat sese, qui in formâ hypostasis aut sedimenti in imo residet. Liquor separatus per inclinationem ad usum servetur, cui addas salem propriam, & aliquid de sale perlarum, guttam etiam unam atq; alteram Olei Cinamomi, Maceris, & Nucis, sic gratius & efficacius Medicamentum erit.

VIRES &amp; USUS.

Hoc Extractum est unum & summis