

CLASSIS OCTAVA
EVACUANTIUM.

I. SUDORIFERA.

Quae insensibilem perspirationem, visibilem, aquosam, efficiunt, talia dicuntur.

Usum hæc habent in miasmate quoconque maligno suscepto, pestifero, venenato, venereo subtiliori nondum fixato, in constitutione epidemica cognita, in morbis subcutaneis, scabie, psora, lepra, lue Gallica, ulcerosa, tum in incipiente sudore critico; non tamen omnia promiscue adhiberi debent, his enim casibus, aliis alia magis præferuntur.

Contra indicantur vero I. a crassitie sanguinis, ab inflammatione obstructione graviori. II A nimia humorum solutione corporis debilitate, ut in hectica &c.

Cæterum disposito corpore sudorifera petuntur

1. Ex potu aquoso calido.
2. Acidis. Aceto simplici destillato, quæ optima.
3. Ex antimonialibus, ut stibio diaphoretico non abluto &c.
4. Ex stimulantibus P. I.

5. Ex

5. Ex aromatibus, acri, & subtili acrimonia praeditis. In hanc classem veniunt

ABSYNTHII *infusio calida* P. I. p. 129, seq.

ABROTANI *infusio calida* P. I. p. 128.

AGERATUM exoletum.

ALLII omnes species.

ANISUM P. I. p. 134.

ANGELICA P. I. p. 133.

CALENDULA *Offic. Botanicorum.* Classis Naturalis Compositarum Radiatarum. *Germ.* Ringel-Blümlein. *Gallis Souci.* *Anglis Marygold.*

CALENDULÆ *seminibus radii cymbiformibus, echinatis, disci bicornibus, flores nobis solum officinales, acre, amarum, aroma habent, in potum calidum elicitum, sudoriferum: acetum calendulae egregium, alexipharmacum.* DIEMER BROEK.

CALAMINTHA P. I. p. 136.

CARDIACA, tanto nomine indigna, exoleta.

CARDUUS BENEDICTUS *Offic. Botanicorum.* CNICUS. Classis Naturalis Compositarum Capitatarum. *Germ.* Cardobenedict. *Gallis Chardon benit.* *Italis Cardo beneditto.* *Anglis Holy thistle.*

CNICUS *caule diffuso, foliis dentato-sinuatis.* Amarissima planta, sale communi dives, Acad. de Ber-

Berlin, 1747. tartaro ammoniacali GEOFFROY, officinis herbam, flores, semina, largitur.

In decocto calido, scopo sudorifero, quem certo attingit, datur convenientissime manipulus semis, unus: In peste recommendat PALMARIUS, addito aceto. Pulvis ad drachmam semis datur languenti ventriculo, quem roborat. Succus subemeticus, unciæ unius, duarum dosi, decocto, aqua stillatitia dilutus, febribus intermittentibus, viscerum obstructionibus, iectero utilis. Externe ad fugillata foementum ex hac planta, aut ex contusa planta cataplasma, aqua marina dives, valet. Inestne plantæ vis antipleuritica?

PRÆPARATA.

Conserua cardui benedicti, drach. I. aliquoties de die egregii usus. *Extractum* valens, scrupuli unius mole, quod cum laudani opati momento potissimum sudoriferum, ET MULLER habet. *Syrupus* bonus. *Aqua* stillatitia aliis laudata; *Sal* essentiale, & fixum, digestivum, incidens.

CARDUUS MARIAE *Offic. Botanicorum.*

Classis Naturalis Compositarum Capitatarum.

Germ. Mariendistel. Anglis Milk-Thistle.

Gallis Chardon de notre Dame.

CARDUUS *squamis calycinis margine apiceque spinosus*, in amarore præcedenti remissior, ad eadem fere laudatur: salem enixum in planta suspicatur TOURNEFORTIUS, speciem tartari Acad. de Berlin 1747. Sudores, urinas movet, viscerum infarctus solvit. Semen in hydrophobia specificum proposuit LINDANUS, experimento nondum obfirmatum; an in pleuritide pro-

prodest? ut certum etiam hodie proponit UNZERUS
Promptu. Hamburgicum XI. Tom. Externe deco-
 ctum, aqua stillatitia, ulceribus erodentibus utilia di-
 cuntur.

CARLINA *Offic. Botanicorum.* Classis Natu-
 ralis Compositarum Capitatarum. *Germ.* Eber-
 wurtz. *Gallis* Carline. *Anglis* Carline Thistle.
Italis Carlina.

CARLINÆ caule unifloro, graveolens, amara
 radix, sola adhibetur. Datur in pulvere a scrupulo
 uno, ad drachmam semis, in infuso ad unciam semis,
 scopo sudorifero, alexiterio. Ad magicos usus alii
 valere volunt, in hysterica passione, scabie, *LIN-*
NÆUS.

CARYOPHYLLATA *Offic. Botanicorum.*
 Classis Naturalis, Calyciflorarum. *Germ.* Be-
 nedictenwurtzel. *Gallis* Galiot. *Anglis* Avens.

CARYOPHYLLATÆ pinnis paucioribus,
rhomboideis, tubarum fine uncinato, radix, & folia,
 officinalia sunt. Radix caryophyllorum saporem cum
 adstrictione habet: vis totius plantæ balsamica, robo-
 rans, in vinum elicita, ad ulcera scorbutica, aquosa,
 ichore diffluentia, ad fistulas, gingivas scorbuticorum
 laxas, præstans: foliorum recentium in podagra infu-
 sum commendatur, quod sub debito regimine suds-
 riferum. Dosis non est limitata. Aphrodisiacam ra-
 dicem observavit OVEGRUN. *Aet.* *Phys. Med. Acad.*
N. C. Vol. V.

CEN-

CENTAURIUM MINUS *Offic. Botanico-rum.* GENTIANA Classis Naturalis Paucistam. *Germ.* Täusehd-Gulden-Kraut. *Gallis* petite Centauree. *Anglis* Lesser Centaury.

GENTIANA foliis trinerviis, ovatis, floribus umbellatis, tubo striolissimo; amarissima planta, stomachi vitia emendat, febres intermittentes pellit, sudorem movet: præscribitur ipsa herba, vel eius summitates infundendæ: plantæ unc. semis, vel summittatum pugilli duo, tres, in infuso semivino ob amarorem: pulveris scrupulis, dolis. Decoctum externe traumaticum familiare.

PRÆPARATA.

Conserua non multum in usu. *Extractum* efficax, aqua stillatitia vix laudabilis, sibi inutile.

CHINÆ RADIX *Offic. SMILACIS Botanorum.* Classis Naturalis Incompletarum. *Germ.* Pockenwurtz. *Anglis* China.

SMILACIS caule aculeato, foliis orbiculato-ovatis, inermibus, quinque nerviis; radix, sola officinalis, decoctum dat demulcens, saponaceum tamen, in acrimoniis laudatum, adhæc sanguinem mundificat, lui venereæ, arthriticis, rheumaticis, & podagricis affectibus prodest: in decocto insipidæ uncia semis, in substantia drachma semis, una, datur. In dispositis calidæ plantæ sorbitio sudorem movet.

CON.

CONTRAYERVÆ RADIX *Offic. Botanicorum* DRAKENA. Classis Naturalis . . .
Germ. Giftwurtz. *Gallis* Contrajerva. *Anglis* Counterpoison.

DRAKENA *scapis radicatis*, alexiteria, sudorifera, ubi exstinctum natura in febribus, magnus usus laudatur etiam in peste, miasmate in sanguine vago, nondum fixato, ut alia sudorifera: adhac stomachica est, carminans. In infuso dosis uncia semis, in pulvere scrupulus. Tinctura spirituosa multum inovet.

COSTUS dicetur inter *Diuretica*.

DICTAMNUS CRETICUS P. I. p. 145.

ALBUS P. I. p. 145.

ENULA CAMPANA. P. I. p. 146.

EUPATORIUM vide *Diuretica*

HYSSOPUS P. I. p. 148.

LAURUS P. I. p. 151.

LEVISTICUM *Offic. Botanicorum* LIGUSTICUM. Classis Naturalis umbelliferarum. *Germ.* Liebstöckel. *Gallis* Levesche. *Anglis* Lovage.

LIGUSTICI foliis multipartitis, foliolis superne incisis, herba, radix, feminina, officinalia habentur: vis plantæ grata, alexiteria, sudorifera; in infuso foliorum manipulus semis, seminis vel radicis uncia semis; dari etiam in pulvere possunt radix, & semen, grant:

gran: quindecim dosi ad viginti, scopo eodem, vel carminante. Succum foliorum recentium ad scopum emmenagogum suppressis menstruis specificum habuit FORESTUS, ad uncias tres exhibitum. Est etiam succus radicis summe solvens, ut gummi-resinosis non cedat, BOERHAAVE. Semen masticatum, deglutitum, vel cum foliis aqua, & vino coctum, potenter iuvat suffocatione hysterica correptas, HAMNERIN *Dissert. C.*

MARRUBIUM ALBUM. *Vide Emmenagoa.*

MELISSA. P. I. p. 117.

MENTHA. P. I. p. 154.

NASTURTIA & omnes antiscorbuticas
p. 81. seq.

ORIGANUM VULGARE *Offic. Botanico-*
rum. Classis Naturalis Ringentiun. *Germ.*
Wilder-Majoran. *Gallis* Origan. *Anglis*
Origane.

ORIGANUM *spicis foliosis coloratis, umbella-*
tis, odorata, subacris, sudorifera est, etiam morbis
pituitosis pectoris dicata, incidens, melle diluta.

Forma infusi vel electuarii. Infunditur manipulus
semis, vel ut thea usurpatur cum melle.

ORIGANUM CRETICUM *Offic. Botani-*
corum. Classis Naturalis Ringentium.

ORIGANUM *spicis tetragonis, praecedenti cali-*
dior, odoratior, etiam stimulantior est, majorum vi-
Cranz M. M. T. II. L rium,

rium, minori dosi danda. Oleum stillatitium gossypio exceptum, denti carioso inditum, odontalgia mede:ur destruotione nervi; at in hac re nihil peculiare est, faciunt id alia calida plurima.

PETASITIS *Offic. Botanicorum. Classis Naturalis Compositarum Radiatarum. Germ. Petasiten - Wurtz. Gallis Herbe aux Tigneux. Anglis Butterbürre.*

PETASITIDIS *floribus spicatis, flosculis omnibus androgynis HALLERI*, radix acris, aromaticaria, amara, exsiccata carbonibus iniecta scintillat, & inflammatur, *HILL de Diaphoreticis*, etiam destillata oleum, & spiritum inflammabilem largitur, IDEM. Sic etiam extractum resinosum totum comburitur, IDEM. Radix sudorem pellit, alexipharmacum: unciae semis pondere in anaticis partibus aceti, & vini infusa calide choleatim sumpta, vix fallit; adhac stimulans, potenter incidens, in asthmate BUCHWALD, etiam in epilepsia L. B. van SWIETEN, unciae pondere in hydromelis libra una infusa, & aliquot uncii matutino tempore ieuno stomacho diu sumpta, dato bis terve in mente purgante. Externe valet ad bubones in peste adhibitum cataplasma, HALLERUS. Podagram etiam idem superavit. WOOD.

PEUCEDANUM *Offic. Botanicorum. Classis Naturalis Umbelliferarum. Germ. Saufenchel. Gallis Queue de porceaux. Anglis Sowfennel.*

PEUCEDANI *pinnis duplicatis pinnatis, foliis latiusculis, longe trifidis, radix, calida, acris, ad asthma mucosum, difficilem expectorationem, paralysum, strangulatum uteri, commendatur, unciae semis, unius dosi*

dosi in infuso. Vulneratum peucedanum lacrymam stillat aromaticam, nondum probatam.

POEONIA *Offic. Botanicorum. Classis Multistam. Germ. Gichtwurtz. Gallis Pivaine. Anglis Peanie.*

POEONIA quoad varias partes, variis celebrata, etiam multis officinis recepta, non tamen omnibus habetur. Flores soporiferi plurimis desiderantur: radix antispastica, antiepileptica multis, sudorifera aliis, veneni suspicionem incurrit apud HALLERUM. Semina eadem vi gaudent. Datur radix in pulvere a grana decem ad triginta, in decocto a drachmis duabus ad unciam semis. Seminis eadem dosis in pulvere, emulsione, infuso.

ROSMARINUS *Offic. Botanicorum. Classis Naturalis Ringentium. Germ. Rosmarin. Gallicis Rosmarin. Anglis Rosemary. Italis Rosmarino.*

ROSMARINUS gravi, & penetrante est odore, sapore acri, subamaro. Totus excitans, nervinus, in syncope, passione hysterica, vertigine senili, apoplexia, paralyssi, lethargo, & aliis morbis frigidis, instar thee sumptus, etiam vinis medicatis ad manipulum semis infusus, aut pulvere ad grana quindecim datus. Flores per excellentiam *anthos* dicuntur, ex his conserva seni ob debilitatem drachmæ unius, duarum ponderare, semper matutino tempore sumpta, superpota aqua stillatitia, conveniens.

Aqua stillatitia, spiritus vulgo aqua Reginæ Hungariæ dictus, oleum stillatitium, efficacia remedia; Oleo

roris marini in immani coccygis dolore, parti illito,
æger convaluit HANNÆUS *Ephem.* N. C.

RUTA P. I. p. 157.

SABINA 158.

SAMBUCI *Flores* P. I. *Roob.* p. 58.

SANTALUM *Offic. Botanicorum.* Classis Na-
turalis Fructiflor. *Germ.* Sandelholz. *Anglis*
Sanders. *Gallis* Santal.

SANTALA tria sunt; *citrinum, album, rubrum;*
citrinum fragrantissimum, odore ex moscho, & rosis
composito, ob oleum essentiale plurimum, sapore amaro,
multum resinoso, ut inde principia pateant calida. Al-
bum in omnibus debilius est: rubrum utroque poten-
tius adstringens: his etiam alia ligna substitui solent.

VIS MEDICA stimulans, balsamica, sudorifera,
citrini, & albi rasorum, in infusis drachinarum trium,
unciae semis pondere, non spernenda. Rubri fixioris
adstringens, roborans vis, coctione elicetur, sudores,
hemorrhagias compescit, unciae semis dosi in libra una
aqua; sed eur in his subvenenatam vim, & ut novis no-
minibus loqui amat, synochizantem culpat LINNÆUS?
An ex BONTIO? Gratum, reficiens, ex fantalio ei-
trino destillatione obtinetur, oleum nempe quod pau-
cis notum. GODFREY.

SASSAFRAS P. I. p. 127.

SCABIOSA *Off. Botanicorum.* Classis Natu-
ralis Comp. Aggregatarum. *Germ.* Grind-
Kraut. *Gallis* Scabieuse. *Anglis* Scabious. *Ita-*
lis Scabiosa.

SCABIOSA *corollalis quadrifidis, corollis radia-*
tis, caule hispido, amara, & bechica multum recom-
mendata.

mendatur **BOERHAAVE**, seu in decocto, seu in succo sumpta. Multum saponacea absque multo motu resolvens, in ulceribus venereis etiam utilis, **BUCHWALD**. *Extractum probandum: aqua stillatitia* haud laudabilis. Nec plantæ, nec præparatorum scrupulosa dosis est.

SCORDIUM *Offic. Botanicorum. CHAMÆDRIS.* Classis Naturalis Ringentium. *Germ.* Lachen. Knoblauch. *Gallis Germandre d'eau.* *Anglis Garleke mandoc.*

CHAMÆDRIS *foliis ellipticis, mollibus, verticillis inter folia paucifloris,* odore alliato, gravi, sapore amaro, acri, inter alexiteria, & antigangrenosa primaria, **BOERHAAVE**. Ad manipulum semis pro usu interno infusa, manipulum unum, unum semis pro fomento, vel cataplasmate cocta. Sudorem certo mouet, etiam ad pestem laudata, morbos ischiadicos, rheumaticos tollit, potu, & fotu.

PRÆPARATA.

Aqua scordii composita, efficax, sudorifera, conserva, extractum, valentia, electuarium diacordium opio dives, in dysenteria landatum. Syrupus.

SERPENTARIA VIRGINIANA *Off. ARISTOLOCHIA* *Botanicorum. Classis Naturalis fructiflorarum.* *Germ.* Spanisch - Schlangenkraut, *Gallis Viperine.* *Anglis Snake-root.*

ARISTOLOCHIA *caule anguloſo, floribus ſuitariis, recurvis, sudorifera omnium observatione, antiseptica, PRINGEL Philosoph. Transact. antifebrilis SYDENHAM,* etiam contra pestem laudatur, & in fi-

ne morborum acutorum, ubi materia cocta per sudorem expellenda, in convulsivis motibus, WILLIS. Purgantium vim infringere HARTMANN. Datur in infuso a drachmis duabus ad unciam dimidiam, in pulvere a scrupulo ad drachmam semis.

SERPENTUM RADIX *Off. OPHIORRHIZA L.* Classis Pauci-stam.

OPHIORRHIZA vix multis officinjs recepta, nec iis, quibus recepta, sincera, DARELLUS: colubrini ligni optima & præstantissima species, ad febres intermittentes, morsus serpentum, & vermes valet, IDEM. Dosis uncia semis ad summum in decoctis, vel drachma semis in essentijs: ligna enim rarissime in substantia propinari debent, IDEM. Ex hoc cum aliis fit lapis de GOA, LOCHNERUS. Ad hydrophobiam etiam laudat LINNÆUS. Cæterum sudoriferum est egregium, ut & lignum colubrinum vulgare.

SILER *Off. Botanic.* TORDYLIUM Classis Naturalis Umbelliferarum. Germ. Sefel, Gallis Sermontaine. Anglis Siler.

TORDYLIUM involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ovatis, laciuiatis; semen creticum inter sudorifera, carminantia, laudatur scrupuli, vel drachmæ semis dosi.

TANACETUM *Off. Botanicorum.* Classis Naturalis Compositarum Nudarum. Germ. Wurm-Kraut. Gallis Tanaise. Anglis Tansy.

TANACETI foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, serratis, herba, flores, semina, omnia balsamica, sudorifera, stomachica, anthelmintica, emmenagoga sunt,

sant, hydropicis, & hysterics utilia, LINNÆUS.
Flores pulverisatos drachmæ pondere, pro egregio antihiſtrico, alii recommendant. Herbae dosis in infuso in niplus semis, florum pugilli tres, qui & instar thee sumi possunt. Seminum in pulvere dosis drachma semis, una. *Aqua stillatitia laudabilis, oleum de-*
stillatum potens.

VALERIANA. vide *diuretica.*

VERONICA Off. Botanicorum. Classis Naturales Ringentium. Germ. Ehrenpreis. Gallis Veronique. Anglis Speedwel.

VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, caule procumbente, calide instar thee pota, multis sudorifera habetur, licet hanc vim nec eminentem, nec certam habeat: blande adstringens est, in ulceribus viscerum internorum conveniens, etiam in phthisi, BRESLAV. Cæterum & succum ad uncias duas de die potum podagræ mederi, BOERHAAVE; in infuso manipulus semis, ad libram unam aquæ.

VINCETOXICUM Off. Botan. ASCLEPIAS. Classis Pauci-stam. Germ. Schwalben-Wurtz. Gallis Domite venin. Anglis Swallow-wort.

ASCLEPIAS foliis ex ovato lanceolatis, glabris, floribus racemosis, albis. HAL. Recens veneni criminatur ob familiam, aliis alexipharmacæ censetur, externe ad glandulas induratas, ulcera sordida, tumores mammarum. TOURNEFORT. Dosis in decocto unicæ semis, unius: in pulvere scrupulus unus, etiam duo, dantur.

VIRGA AUREA vide *Diuretica.*

ARTEFACTA COMPOSITA.

FULIGO *Off.* Combustibilium omnium, ignis aperi-
ti ope, vernicis specie caminis inhærens, produ-
ctum, ingratia odoris, faporis nauseosi amari, destilla-
tum dat primo aquam pellucidam, fætidam tamen,
tum copiosam lacteam, pingueam, tum salem flavum
volatilem, alcalinum, oleosum, atrum crassum cau-
sticum oleum in collo retortæ, sive ammoniacum. Fu-
ligo omnibus patet menstruis tam aquosis quam spi-
rituosis.

USUS MEDICUS ipsius fuliginis satis rarus, li-
cet potenter incidat, & stimulet in frigidissimis mor-
bis; optato sœpe successu in catapotia cogi BOERHAA-
VE. Sunt qui etiam fuliginem in scabie retropulsa ma-
gnarum virium habent, hi solam præscribunt, alii mo-
mento camphoræ actuataam. Tinctura fuliginis non in
omnibus officinis habetur, gutt: quadraginta dosi-
bis terve in die, in Nosocomio Regio Edimburgen-
si, exhibetur.

MITHRIDATIUM & omnia Theriacalia.

SALIA VOLATILIA rectificata, vel sola,
vel mutata, in salem medium.

SPIRITUOSA STIMULANTIA vehicu-
lo calido excepta.

OLEA EMPYREUMATICA. Ita oleum ani-
male DIPPELI, quod ad guttas tres infusum unciæ
diuiditæ spiritus vini, quatuor hominibus datum, uber-
rimum sudorem provocavit. HOFFMANN. CAR-
THEUSER.

SPI-

SPIRITUS VINI VAPOR nudo corpore lin-
eo cerato undique tecto suscep*tus*, profusissimos fudo-
es facit, robustissimis etiam periculosos si nimis pro-
trahantur.

PHOSPHORUS *Offic.* Classis arte produc-
torum.

PHOSPHORUS glaciale est ex urina præpara-
tum, quod expositum aeri in tenebris lucet, & ardet:
Hoc ex urina putrefacta primo, dein etiam ex aliis
substantiis productum; ita ex feminibus sinapi albi, &
nigri, ex feminibus Nasturtii hortensis, ALBINUS, ex
fecali tritico, aliis POTTIUS vidit, quæ omnia etiam
MARGGRAFIUS obfirmavit, qui insuper quibus ex
substantiis parari vere poslit, quibus non liceret, reli-
quit, optimamque methodum parandi phosphori com-
municavit.

De Noctilucæ huius aereæ ex urina paratæ PRIN-
CIPIIIS non unus omnino est omnium consensus: de
Phlogisto quidem dubia haud sententia est, sed præci-
pua de Natura acidi eius controversia est; Nam & huic
salis inesse acidum HELLOT, MACQUER, & duplici
acido, hoc vitrioli, illo salis cum terra vitrescibili &
phlogisto exurgere Phosphorum MULTI ALII. Ex
Acido urinæ proprio & inflammabili constare principio
HANCKEWITZ *Phil. Transact. abridged.* Vol. IX.
MARGGRAF *Scriptis Chemicis*, & qui illos hodie se-
quuntur non pauci dicunt. Expendenda Argumen-
ta sunt.

Ea sunt HELLOTII quæ primo probent destillati
Phosphori omnia producta, acidi salis manifesta habe-
re indicia; Nam & Sal ammoniacus, paulo antequam

prodeat Phosphorus, in collo sublimatur, etiam evapora-
rata ampullæ aqua a tartari adiecto sale habetur, nares
volatili urinoso odore feriens, qui in alio experimento
sublimari possit: Caput mortuum elixiatum, inspi-
fatum calcinatum nihil nisi salem marinum exhibet, &
idem caput mortuum methodo *glauberiana* oleo vitrioli
concentrato tractatum salis dat spiritum volatilem,
calidum aurum solventem: Adhæc Phosphori in aere
deliquescentis acidum liquorem non præcipitare Calcis
oleum, argentum vero spiritu nitri solutum in veram lu-
nam cornuam agere plurimis *in Acad. Reg. Scient.*
1737. probavit.

Sunt vero non pauca alia, quæ ex ipso MARGGRA-
FIO adiici momenta possunt. Sal urinæ fusibile quod
Phosphori in se continet Acidum, destillatione ammo-
niacale largiri sublimatum in Eiusdem viri experimento
p. 86. æquales salis ammoniaci & fusibilis salis portio-
nes destillatas nullo modo tentari aut mutari in alio
p. 105. urinæ salem in spiritu nitri solutum præcipitare
argentum p. 107. nec adeo vehementer aut certo salis
in sale marino acidum expelli a Phosphori acido ut
non plurimum in crystallos cubicas denuo concrescens
super sit p. 104. & etiamnuin certum est sine salis acido,
nunquam Phosphorum in compendioso & fructuoso,
quem adeo laudat, processu parasse MARGGRA FIVM,
quin massæ ex inspissatis urinæ libris decein pulverato-
rum carbonum libræ dimidiæ compositæ semper addi-
derit saturni cornui acido salis bene saturati libras tres
p. 62. & ex aliis Eiusdem viri experimentis evidens est
solam urinam absque acidi salis interventu minorem
semper Phosphori quantitatem dedisse, salis addito aco-
re maiorem p. 72. Cæterum Cl. MARGGRAFII &
experimenta & contrariaz expendendz rationes sunt
qui-

quibus tamen compulsis omnibus ultimo clucescat Phosphori acidum salis quidem esse posse, sed in hoc multum immutatum p. 74. ut ultimo sit fere unus omnium consensus.

PROPRIETATES lucidi huius corporis sunt in aere libero deliquescere, accendi flamma in loco obscuro conspicua cæruleofcente, in vacuo non extinguedenda, quæ contra vividior in ratione educti aeris increscat SLARE *Philos. Transact. abridged.* Vol. III. solvi leviter in aqua & spiritu vini HOMBERG *Acad. des Sciences* 1711. & solum post multos annos, exigua in superficie mutatione animadversa HELLOT *Acad. des Sciences*, ita tamen ut liquida hæcce acida sint HOMBERG l. c. solvi in omnibus oleis pressis interveniente calore, etiam in ipso Petræ oleo & æthereis: Aquam in qua coctus est Phosphorus luminosam reddere ut & olea in quibus solutus est. In aere aperto combustum, caput mortuum relinquere, rubrum, tenax, ceræ simillimum SLARE l. c. FROBENIUS HANCKEWITZ Vol. IX. adeo acidum, ut stupefaciat dentes, ferrum dissolvat SLARE l. c. Vase calido exceptam unciam Phosphori & sub campana deflagrantem in flores sublimari albissimos drachmarum decem ponderis, ut igitur duarum drachmarum ponderis acceperit augmentum HANCKEWITZ l. c. Aeri expositos flores resolvi in liquamen oleo sulphuris per Campanam simillimum uncias quatuor cum duabus drachmis pondrans IDEM: crudum caute rasum orbi vitro impositum in aere humido in liquamen resolvi ter superans primitivum pondus SLARE l. c. fere octies HANCKEWITZ l. c. Gustu spiritum sulphuris aut salis referens SLARE & priori liquori florum simillimum, qui etiam vitrificari possit in vitrum cæruleo viride duritiei fere ad-

amav-

amantinae HANCKEWITZ l. c. Cæterum cum sulphure communia multa Phosphorus habet, qui etiam in id sublimari possit **IDEM**, est tamen in aliis multis distinctus a sulphure Phosphorus.

USUS MEDICUS gr. II. III. dosi diaphoreticus, analecticus, vel solus, vel theriacæ iunctus. Sunt etiam qui ad dolores Rheumaticos laudent & Miliaria, & Morbillos & Inflammationes. Sal essentiale urinæ maxime diureticum habet BOERHAAVE, in asthmate, fluore albo alii recommendant dosi gr. V. X. aliquoties de die. Sed officinæ non habent. An liquamen Phosphori calculos solvit?

S U D O R E M N I M I U M I N H I B E N T I A.

1. Aer frigidior.
2. Incrassantia.
3. Adstringentia, & roborantia.

CORTEX PERUVIANUS p. 35. sq.

SALVIA in spiritu vini infusa P. I. p. 159. sq.



CLAS.