

CLASSIS SEPTIMA

V E N E N O R U M
EXSICCANTIUM &c.

CALX VIVA vide P. II. p. 145.

GYPSUM *Offic. Mineralogorum.* Classis Naturalis Artefactorum. Ordo Terreorum. *Germ.* Gips. *Gallis Platre, Anglis Parget.*

De lapide gypseo, igne exusto, præparatum hoc terreum, album, a calce admodum distinctum est; in aere enim non fatiscit in pulverem, nec in aquam demissum effervescentiam excitat, sed illico in lapidis speciem, *plastrum* vocant, concrescit, quod nulla calcinatione in priorem calcem redigi possit, *Cl. Iussieu Acad. des Sciences 1719.* & tamen huic calci nihil nisi aqua accessit. Gypsum nostris visceribus irresoluble venenum esse, intelligimus ex ingenti totius Germanorum exercitus strage, qui gypso farinæ admixto periisse fertur. Salus in aceto. Podagricos dolores suos solo pulvere alabastrino leniisse, *PAULLINUS, KELLNERUS,* testantur.

PLUM-

PLUMBUM *Offic. Mineralogorum. Classis
Naturalis Metallorum. Ordo Molitorum ante
ignitionem liquefcentium. Germ. Bley. Gallis
du Plomb. Anglis Lead.*

Metallorum omnium cognitorum infimum, *maxime
malleabile, non elasticum, nec tinniens, coloris ex cæ-
sio grysei PLUMBUM, fusum in superficie nebulam
contrahit, quam adeo pertinaciter regenerat dum ab-
lata est, ut etiam totum in hanc fatiscat; haec calx
plumbi dicitur, quæ vehementiori igne flavescentis Ce-
russa Citrina, intensiori rubra facta Minium, & de
novo maiori igne vexata, fluens, & refrigerata, Li-
thargyrus vocatur.*

Ab aere, aqua, rubiginem non adeo facile contra-
hit plumbum, ut ferrum, & cuprum, sed tantum ma-
gis nigrescit, & temporis diuturnitate in cerussam ver-
titur; oleis non solvitur, licet cerussa, & minium oleis
pressis, oleo terebinthinæ, coctione solvantur, & bal-
samum saturni, vel vernisci constituant. Cæterum
patet plumbum tum in coctione, tum in fusione fal-
ibus alcalinis fixis, etiam sine his adminiculis falibus
urinosis, spiritui salis ammoniaci, cum quibus in mu-
caginem albam deliquescit. Acida vero maxime hoc
metallum referant, quod corrodunt in calcem, sol-
vunt, unde plurima præparata saturnina fiunt dulcia,
& in genere omnibus patet menstruis plumbum etiam
adipi.

Cæterum imperfectum hoc metallum odorem &
saporem habens omnium molissimum est & sub aqua
bilance hydrostatica ponderatum duodecimam fere sui
ponderis partem anittit.

PRIN-

PRINCIPIA

1. Terra vitrescibilis; docet vitrificationis facilitas.
2. Phlogiston, quod ex calcinatione plumbi manifestum, uti etiam cineris addito phlogisto resuscitatione.
3. Mercuriale, quod specifica plumbi gravitas, igne fluxus, perniciosi vapores, mercurii ex plumbo eductio, confirmant; ut vel ex hoc posteriori principio venenati plumbi effectus clarius intelligantur, & iam facile dictu, cur huic metallo multum illaborantes colicam Pictonum, paralyses, contracturam, tamen patientur: cur vasis plumbeis utentes, ut etiam vina nefaria arte per lithargyrum mangonizata sumentes, similibus afficiantur. In prophylaxi salus in pinguibus, oleofisi: In curatione in lacte, emollientibus, nervinis, anodynis, ASTRUC. Acida obsunt. Externe lamellæ plumbi vel solæ, vel mercurio obductæ, cancris occultis a nonnullis imponuntur.

PRÆPARATA præcipua sunt:

MINIUM, calx plumbi igne reverberii in pulvrem coccineum, cinnabari æmulum acta; atque in hac præparatione, & minii in plumbum reductione, duo satis curiosa obveniunt phœnotrema, quod ponderis absoluti in calcinatione incrementum minium assumat, ex centenario virginis libraturum WALLERIUS, decem librarum MULLER; id ipsum vero in reductione iterum amittat. Ignis, aut eius pabulum hoc augmentum facit, HIERNE, bene, quod hodie a cauifito s. acido pingui repetit egregius VIT MEYER.

Mi.

Minium ad usus externos in unguenta, & emplastra recipitur, ulceribus prurientibus, humidis, scopo exsiccante, refrigerante, constringente, utile. Est emplastrum de minio officinis.

LITHARGYRUS spuma plumbi semivitrificata, a purificatione metallorum residua, a colore, quo ludit, vel auri, vel argenti, chrysitis, vel argyritis dicta, laevigatur, edulcoratur, exsiccatur in usus medicos; moderate exsiccans, adstringens, ad loca excoriata, femorum intertrigines, laudatur. Prostat in officinis unguentum de lithargyrio, quod alias etiam nutritum audit, quia epuloticum, est cum aceto lythargyrii & oleo olivarum factum; ad ambusta laudatur.

Cæterum & hic loci dici merentur ex lithargyrio, & aceto concinnata ea medicamenta, quibus egregius GOULARD rebelles urethræ morbos curavit, in libello *Memoire sur les maladies de l'urètre, & sur un remede spécifique pour les guérir, à Montpellier 1751.* Recipit vero medicamentum lithargyrii totidem libras, quot pintas aceti, quæ in aheno per horam vel quinque horæ quadrantes, continuo, agitata spathula lignea, ebulliunt: ab igne seposita quiescit materies, liquor supernatans sedimento per inclinationem effunditur, & lagenis servatur; huius uncia semis ceræ fusæ libræ uni continua agitatione incorporatur, miscelæ debite factæ tenuia linteæ in formam linguae execta immerguntur, convoluta in candelulas effinguntur, urethræ insinuanda.

Sunt vero, quæ in hoc processu notes, plurima; primo quidem, linteæ debere esse tenuis texturæ, Hollandica, extensa, lente liquido, nec nimis calido, nec ni-

nimis frigido immergenda, immersa lente iterum & per gradus educenda, obducta rite, nec guttas amplius stillantia, ad refrigerandum reponenda, tum in obliquas linguas consindenda, longitudine varia, novem pollicum maxima; convolvuntur in candelulas exiguae, quæ carnositatibus ordinariis fundendis sufficiunt.

Quodsi vero annosiores, callosæ etiam sint, aut fistula perinæ stipatae, actuari sequenti medicamento candelulæ debent. Id vero recipit ceræ uncias sex, præcedentis liquoris unciam unam semis, duas; Huic iam, sub continua, ut prius, cum spatula agitatione, immiscetur cera, tum remotis ab igne, ut prius, candelarum extremitatem tenuorem aliqua altitudine immerge, refrigerata in inter duo marmora in cylindrum coge, & utere. Est adhuc candelularum simplicium, iis in casibus præmittendarum, ubi urethra sensibilior, dolentior, formula alia, quæ præcipit, ut ceræ granulatæ libris sex, sevi vervecis libræ semis, fufis, olei amygdalini sine igne pressi libra semis, agitata spatula commisceatur ad perfectam miscelam, ab igne remotis linea ut prius intingantur.

Ex aliis confidere cereos docuit L'OLIVE Chirurgus Barcelonenfis; priua pro carunculis consuetis formula est: Rx. Mercurii dulcis drachmas duas, antimonii crudii unciam semis, tutæ præparatae drachinam unam, rite mixta cum oleo amygdalarum redigantur in formam unguenti. Secunda pro durioribus: Rx. Pulveris sabinæ drachmas quatuor, aluminis usci drachinam unam, exacte miscendo fiat pulvis subtilis, in quem cereus aqua gummi tragaganti gravidus immergitur, qui siccus oleo amygdalarum oblinitur, & in urethram immittitur. Candelulæ d. GOULARD præferendæ sunt.

CE.

CERUSSA, plumbi rubigo, seu acido rosa calx alba plumbi, aliis plumbi præparatis valentior, iam DIOSCORIDI vi refrigerante, ex crescentias reprimente nota; est cosmeticum familiare mulieribus, nec longo usu tutum, nec, quod faciem magis denigret, & corruget, utile: Unguentum album simplex, aceto soluta cerussa, addita axungia exurgens, locis excoriatis, ambustis, prurientibus proficuum.

ACETUM SATURNI est acetum cerussa dives.

SACCHARUM SATURNI. Est *inspissatum in chryſtallos saturni acetum*, verum sal plumbi, faporis dulcis, & adstringentis. Saccharum saturni ex cerussa factum facile crystallisatur, ex Minio aut Lythargyrio confectionum vix si unquam rationem cauſticę ſuppeditat. MEYERS. l. c.

USUS externus chirurgis ſemper multus in purganda a maculis cute, ulcusculisque varii generis abigenidis, BOERHAAVE Chem: tollenda partium inflammatione, IDEM; repercutit enim, & refrigerat in ophthalmia, ST. YVES; in ambuſtionibus, MICHAELIS; in coercendo ſcirrho, ne in cancrum eat, BOERHAAVE, HEISTERUS: at hodie cicuta felicius opitulatur. Saccharum saturni gangrenam partibus, quibus applicatum, ſepe inducit. QUESNAY de la ſupuration. Internus ſemper ſuspectus uſus; datur tamen hinc inde ſub finem in gonorrhœis. Sunt qui in phthifi laudent, ſunt qui in febribus inflammatoriis cum camphora, nitro, aliis, extollant, vide HUNDERTMARK de ſaccharo saturni.

BAL-

BALSAMUS SATURNI. Est saccharum saturati oleo terebinthinæ solutum, in ulceribus folidis, atque cancerosis utile, ETMULLER, IUNCKEN, iuno & plumbi balsamum cum oleis expressis vel stillatitiis valeare in his, BOERHAAVE in *Chem.* contendit.

PLUMBUM USTUM. Est calx plumbi cum sulphure, calcinatione parata, edulcorata, siccata.

STANNUM Offic. Mineralogorum. Clavis Naturalis Metallorum. Ordo ante ignitionem liquefcentium. *Germ.* Zinn. *Gallis* Etain. *Anglis* Tin.

Metallum imperfectum cum livore splendens, fragile, sonorum, omnium levissimum STANNUM, ut plumbum in calcem, vitrum, etiam in auras abit, accensum odorem sulphureum, alliaceum habet, aliis metallis, recipit vero omnia, ductilitatem demit immixtum.

EIAM hoc inter manus fricatum odorum, tum sapidum est & sub aqua bilance hydrostatica ponderatum unam septimam sui ponderis partem amittit.

PRINCIPIA sunt

1. Terra alba, alcalinæ indolis, OMNES, specificæ WALLERIUS in HIERNE, difficulter vitrescibilis, docet vitrificatio.

2. Principium sulphureum inflammabile, quod etiam per se absque addito inflammetur, GEOFFROY Acad. des Sciences 1738. quod cum nitro fuso detonet & de stillatione sulphur addito vitrioli oleo largiatur. Ceterum vix non semper stanno arsenicum inest HENCKEL.

Crantz M.M. T.III.

H

GEOF.

GEOFFROY, *Acad. des Sciences* 1738, licet de eius natura non sit, datur enim etiam arsenico liberum, MARGGRAFF *Acad. de Berlin* T. III. sed vix ad usum communem tale adhibitum invenitur. Uncia semis stanni Indici vix non drachmam dimidiam arsenici continet, in Anglico maior, maxima in Saxonico eius proportio est. IDEM. *Acad. de Berlin*. Ut merito concludatur perpetuum vasorum stanno obductorum usum noxiū esse, maxime si acida s̄per noctem in his vasī serventur. Stannum enim venale, semper plumbo infectum, acidis etiam debilioribus patet, tum ob plumbum, tum ob propriam substantiam, purum enim stannum etiam his solvitur, IDEM. Luculentissima experimenta stanni Indici, Anglici, & Germanici acido soluti, vide *Ibidem*.

U S U S in medicinā vix multus. Staniti purissimū rasi drachmā unam, bis de die cum conserva vorandam, ad tñiam expellendā nonnulli laudant. Stanini rasi, coralliorum rubrorum, ana drachmam unam, cum conserva absynthii, bis de die sumendam MEAD, & stanni pulverem ad unciam semis bis in die dari posse *Phar. pauperum in usum Nofocomii Edimburgensis*, præcipit, tum contra tñiam primam PLATERI stanni uncianū unam, theriacæ uncias quatuor pro prima dosi, pro secunda altero die exhibenda uncianū stanni dimidiam, theriacæ uncias duas & pro tertia eandem quantitatē recommittendā & probavit ASTON *Society in Edinburgh* Vol. V. P. 1. In hac vero præscriptione id ex utilitate & necessitate animadverto, Cl. virum theriacam Andromachi intelligere non posse, siquidem in prima dosi unciarum quatuor continentur opii grana vingtū novem ad minimum, ipso Cl. viro docente in commentario de opio eodem volumine contento, sed intellege-

ligere theriacam Edimburgensem posse, quod, ne alii in errorem inducerentur, addi debuerat. Item militem leprosum brevi tempore scrupulo uno amalgamatis flanni, singulis diebus sumpto, curatum in nosoc: milit: Londinens, in *Recueil Period.* habetur. Datur etiam contra hydrophobiām, perperam tamen, t. b. van SWIETEN.

PRÆPARATIONES sunt:

SAL IOVIS. Crystalli calcis stanni aceto potentissimo solutæ, inspissatæ, inutiles.

MAGISTERIUM STANNI. Stanni pulvis acido solutus, alcali præcipitatus, absurdus.

ANTIHECTICUM POTERII calx antimoniī iners cum calce stanni, omni absorbente deterior, periculosior, STAHL.

SYNOPSIS seu RUBRICA FABRILIS *Offic.*
Mineralogor. OCHRA. Classis Naturalis Terrarum Ferrearum. Ordo non mineralisatarum,
Germ. Röthel Kreide. *Gallis* Craye Rouge.

OCHRA rubra cretacea WALL. Martialis, siccans, & adstringens est; vires in ea laudavit DIOSCORIDES emplasticas, conglutinantes, vulnerarias: Ovo sumptam, ut & clysmate injectam, alvum fistere etiam reliquit. Usus hodie solum externus, & is parcus. Venenata qualitas experimentis non adeo confirmata est.

His adde venena alia molesta, glutinosa.



H 2

VE.

VEGETABILIA.

CYNOSBATI *spongia* *Offic.* ROSÆ Sylvestris *Botanitorum.* *Classis Naturalis Calyciflorarum.* *Germ.* Dürrre Hießen. *Gallis* *Eponge d'Eglautier.* *Anglis* *Sponge of Heps.*

CYNOSBATI *spongia* *nidus insectorum est,* villosus, hirtus, aqua maceratus tumidior, canum ordinarium venenum, quod assumptus expansus ventriculi orificium superare non possit, sic anxietates, mortem inferat. Multi tamen etiam medicatum faciunt; experimenta desunt. *Fructuum dilutius decoctum in ischuria, in Actor. Helv.* Tom. II. laudat HOFERUS, dubio tamen, ut ipse fatetur, experimento.

FUNGI. *Offic.* *Botanitorum* *Classis Naturalis Cryptantherarum.* *Germ.* Schwämme. *Gallis Champignon.* *Anglis* *Mushrom.*

FUNGORUM natura iam veteribus fatis perspecta fuit; testatur DIOSCORIDES, qui fungos alios noxiros, alios esse esculentos pronunciavit, & PLINIUS, cibo hoc ancipiti integras familias perisse, & iam tum veneni loco usurpatos fuisse reliquit: Tum CLAUDIUM Cæfarem boleto imperfectum narrat, NERONEQUE Deorum bromain, seu escam, fungos vocare solitum, quia CLAUDIUS, cuius successor NERO fuit, inter Deos, a fungo peremptus, esset relatus. Nostrorum temporum monumenta plurimas de venenatis fungis strages habent, imo ex solo odore venenati fungi convulsiones, & motus epilepticos, dein mortem, enarrat

rat FORESTUS, ab esu sufficiam IDEM testatur, dirissima mala alii. Salus a vomitu, saponacis, melitis, anodynis.

PSYLLII Semen Offic. Semen PLANTAGINIS Botanicorum. Classis Pauci-stam.
Germ. Flohsaamenkraut. Gallis herbe aux pucées. Anglis Flea seed.


PLANTAGO caule ramoso erectio; Nigrum, pubilibus simile semen, admodum mucilaginosum est. Vis venenata haud post DIOSCORIDIS sententiam certa, mucilaginosa ad loca excoriata, ambusta, ad rigidas, induratas partes emolliendas, utilis. Raro interna datur.

VISCUM QUERCINUM Offic. Botanicor.
Classis Naturalis Incomplet. Germ. Eichel Myrtle. Anglis Miseltoe of the oak.

VISCUM Album, foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus.

Parasitus frutex ex fraxino, tilia, maxime queru enascitur, delato in has arbores semine. Baccas habet candidas, transparentes, succo tenacissimo praeditas, unde gluten auncuparium conficiatur, nobis indomabile venenum. Viscum emollire, discutere, extrahere partidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturitatemducere, resinæ & ceræ mixtum, DIOSCORIDES. Usus huius in medicina nullus, sed ligni ad epilepsiam plurimorum repetitis experimentis depraedicatur, & nuper adhuc sex epilepticos hoc remedio percuravit IACOBI.

Dosis in pulvere gran. triginta, etiam maior, omni trihorio, superbibendo uncas aliquot infusi eiusdem; laudatur infusum adhuc in arthritide, laxitate, solidorum languoribus *Act. Physic. Med. N. C.* Vol. I. In hystericis affectibus, & nervorum morbis, convulsione, paralysi, stupendi effectus, *BRADLEY*; in gravedine, morbis catarrhosis vis visci quercini errhina multum deprædicatur, *Act. Physic. Med. Acad. N. C.* Vol. VIII. Per os pota urinam turbidam reddit, & sudorem particularēm excitat. *Ibidem*.



CLAS-