

## CLASSIS TERTIA.

## RESOLVENTIA.

**Q**uae humores inter solida stagnantes in minores partes solvunt, inde obstructionem, partis tumorem, motus impotentiam auferunt, RESOLVENTIA: quae eosdem attenuant, dividunt, ATTENUANTIA, quae diluunt, DILUENTIA strictius dicuntur.

Materies his haud adeo diversa, est tamen quae magis in solida, est quae in fluida magis agat salina.

**INDICANTUR I.** Prioribus secundum exigentiam applicatis, inflammatione tamen nondum resoluta, etiam in phlegmone oedematoso.

II. In oedemate.

III. Tumoribus cysticis.

IV. Tumoribus scirrhosis.

V. Tumoribus aereis.

VI. Obstructionibus aliis.

Verum quia humoris profunde impacti resolutio obtineri solum potest, vel elasticitate, irritabilitate, tensione solidorum minutis, si aucta sint, vel solidorum actione adacta, si imminuta sit, vel deinceps adactis diametris, ut obstruens molecula transire, vel humorum minuta mole, ut per angustias transe possit, in totidem classes haecce distribuenda resolventia sunt;

cum

cum vero, quæ elasticitatem, irritabilitatem tollunt, tensionem in solidis minuant, relaxantia, emollientia sint, eadem vasorum diametrum adaugeant, contrahi hæc duo capita in unum possunt.

## I. RESOL. RELAXANTIA.

Ex Humectantibus. Emollientibus. Temperantibus. Anodynis.	} } } } conflata, priori capite dicta sunt.
--	--

## II. RESOL. STIMULANTIA.

### LENIORA.

#### EX REGNO VEGETABILI.

- Apium.
- Artemisia.
- Betonica. *Herb. flores.*
- Chamomilla. *Herb. flores.*
- Chamæpitys.
- Chærophylum.
- Cicuta maior. *interne, externe, omni forma.*
- Daucus.
- Fœniculum.

Hedera Terrestris.

Hypericon. *Herb. flores.*

Marrubium.

Melilotus.

Sambuci *flores.*

## FORTIORA.

Absynthium.

Vulgare.

Romanum.

Anisum.

Arnica.

Arum.

Afarum.

Bryonia.

Carvum.

Coriandrum.

Cuminum.

Ebulus. *Folia, cortex.*

Eupatorium.

Hyssopus.

Iris. *Rad. Succus.*

Imperatoriae *Radix.*

Iuglandis *folia.*

Iuniperus. *Folia, Baccæ.*

Lavendula.

Lauri. *Fol. Baccæ.*

Lupulus. *Herb. Turiones.*

Maiorana.

Melissa.

Mentha.

Peta-

- Petasitis.  
Polium.  
Pulegium.  
Rosmarinus.  
Ruta.  
Sabina.  
Thuya.  
Sambuci tort. med. Fol.  
Saponaria.  
Semina IV. calida Maiora.  
Scordium.

## EX REGNO ANIMALI.

Cantharides.

## EX REGNO FOSSILI.

- Alumen plumosum.  
Arena calefacta oedemati applicata.  
Ammoniacum sal. Flores.  
Petroleum.  
Salia fere omnia maxime, vero alcalina in morbis  
frigidis.

## OFFICINALIA COMPOSITA.

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Ex Gummatis simplicibus. | 1 |
| Ammoniaco.               |   |
| Bdelio.                  |   |
| Euphorbio.               |   |
| Galbano.                 |   |
| Opopanax.                |   |
- Sagapeno.

Ex

Ex aceti simplicis aut medicati vapore,

Oleis. Plantarum aromaticarum

Acrium.

Euphorbii.

Cucumeris asinini.

Nicotianæ.

Philosophorium.

Ceratis de cumino &c.

Emplastris

Diachylo.

De galbano.

De vigo simplice.

Cum mercurio.

Gummato.

Ireato.

Unguentis

De Artanita.

Neapolitano.

### III. RESOL. ATTENUANT.

#### EX REGNO AQUEO.

Aqua,

#### EX VEGETABILI.

Debiliora in causa calida, vide *Refrigerantia.* 143.

Ci-

Cichorii.

Endiviae.

Tragopogoni.

Taraxaci.

Scorzoneræ. *Decocta, succi.*

Sambuci flores &c. infusi.

E X V E G E T A B I L I

Fortiora in causa frigida.

Allium.

Alliaria.

Armoracia.

Beccabunga.

Cochlearia.

Cepa.

Eruca.

Erysimum.

Nasturtium.

Piperitis.

Porrum.

Raphanus. *Herb. Pulpa. Sacchar.*

Scordium.

Sinapi. *semina.*

Thlaspios *semens.*

E X

## EX REGNO ANIMALI.

Serum lactis in inflammati resolutione utile.

Millepedes. *Pulvis, Succus,* in pituitoso magis.

## EX REGNO FOSSILI.

Sales.

Ammoniacum.

Borax.

Nitrum.

Mercurius, & Mercurialia.

## OFFICINALIA COMPOSITA.

Ex Camphora. Camphoratis plerisque.

Mellitis.

Saccharatis.

Cineribus clavellatis.

Saponibus tan liquidis quam solidis, solutis.

Tartari sale. Oleo per deliquium.

Omnia hæc resolventia non omnibus convenientia-  
tibus, ut ingens pro indole morbi in his selectus. In  
inflammatione resolutio ut obtineatur, relaxantibus  
incidentia feliciter adduntur. Fortiora stimulantia  
oedemati, tumori cystico, aereo, scirrhofo, oppo-  
nuntur. Incidentia stimulantibus fortioribus etiam iun-  
cta in tumore aquoso, pastaceo præscribuntur, rela-  
xantia potissimum in erysipelate.



CLAS-