

## CLASSIS SEPTIMA

## CAUSTICA.

**Q**uæ urunt, rodunt, consumunt partes corporis humani, quibus applicantur, CAUSTICA dicuntur. Hæc vero duplia sunt, actualia vel potentialia: priorum etiam in cadaver actio est, ignis enim omnia consumit: posteriorum solum in corpus vivens: funestum hinc omen, dum non urunt amplius vesicatoria.

Duæ potentialium, de quibus hic unicus sermo, classes constituuntur.

*I. Rubefacientium.*

*II. Cathereticorum, seu escharoticorum vel ruptiorum est. Quibus in morbis quæque indicentur, sub speciebus dicetur.*

*I. R U B E F A C I E N T I A.*

**Q**uæ maiori ad partem corporis, cui applicata fuere, concitato per stimulum, quem habent, humorum affluxu, rubere partem faciunt, RUBEFACIENTIA, Epispastica; quæ pustulas, aut vesicas excitant, VESICANTIA, vel vesicatoria appellantur.

Indicantur. *I.* In avertenda in partem nobilem, vel irritabilem humorum fluxione: sic in oculorum, dentium, auricularum morbis, locis retro aures, vel nucha agglutinantur, **CHARMETTON**, licet in dolore dentium vehementiori arteriæ temporali nonnulli, alii maxillæ angulo imponant.

*II.* In evocando impacto ex parte quadam humore, ut in iisdem morbis, tum in doloribus rheumaticis, arthriticis, ischiadicis, &c. An convenienter in morsu venenato? bonus ab his effectus observatus in *Act. Nov. Acad. N. C.* quem haud placere video **CHARMETTON** an recte?

*III.* In revocando humore repulso, ut in podagra retropulsa &c. ulceribus manantibus capitis exsiccatis, & inde maiori orto malo, epilepsia &c. L. B. van SWIETEN. Sed tum parti, unde repulsus humor, applicanda sunt.

Contra indicantur vero in bubone venereo, tumore scrophuloso, **CHARMETTON**. Forma varia solida, cataplasmatica, emplastica.

## EX VEGETABILIBUS.

Allium.

Arum.

Cyclaminus.

Clematis.

Efula.

Euphorbium.

Flammula.

Piper.

Pyrethrum.

Ra-

Ranunculi.

Raphanus Rusticanus.

Ruta.

Sinapi.

Staphysagriæ semen.

## EX ANIMALIBUS.

Cantharides.

Stercus Columbarum.

## EX COMPOS. OFFICINALIBUS.

Fermentum Panis.

Emplastrum Vesicatorium.

Si ablata a vesicante facta vesica, effuso humore, siccare confilium, primo mollia, pinguia digestiva, dein exsiccantia imponuntur; si partem attracto humore ulterius perfundi opus, leniora tubefacientia, digestiva stimulantia admoventur; & hæc quidem omnia pro intentione medentis varia esse solent.



---

## II. CATHAERETICA SEU ESCHAROTICA.

**H**æc fibras corporis omnes, tam cutaneas, quam carneas, & alias destruunt.

Indicantur *I.* Si fungosa in ulcere haud sensibili caro, coalitum impedit.

*II.* Si carnis vegetatio, vel excrementia, ultra æquabilem partis sensibilis naturaliter constitutæ superficiem emineat, ut in morbis palpebrarum, sicu, verruca, ectropio, in morbis oculorum, encanti, pterygio completo; in morbis narium, oris, ani, partium genitalium utriusque sexus, CHARMETTON. Q. c.

*III.* In gangræna humida, applicatis incassum optimis & indicatissimis spirituosis, IDEM.

*IV.* In tumore frigido ex congestione humorum orto, scirrhoso quounque, etiam glandulari indolente, tum bubone venereo, pestilentiali, scrophuloso, tumore critico maligno, IDEM. Alias indicationes vide in T. III. de argento, ubi de lapide infernali fermo.

Contra indicantur *I.* In morbis complicatis, ut in ulceribus malignis, maxime cancerosis. CHARMETTON.

*II.* In venereis, pestilentialibus, scrophulosis, iuncturas, tendinosas ligamentosasque partes, vel etiam gland-

glandulosas inflammatas, duras, inæquales, vicinis adhærentes, o cupantibus. IDEM.

*III.* In ulceribus carie exceptis, in his etiam cariem auferre intentio. IDEM.

*IV.* In magnis Polypis.

### LENIORA.

Euphorbium	}	Ex Veget.
Iris florentina		
Sabina.		
Cineres clavellati.		
Alumen ustum.		
Borax		
Calx viva.		
Calx veneris.		
Ærugo.		
Ochra.		
Vitriolum album.		
Cyprinum.		

### COMPOSITA OFFICINALIA.

Aqua Phagadænica.
Balsarium Martiatum.
Oleum Tartari p. d.
Unguentum Ægyptiacum.

### FORTIORA.

Arsenicum album.

A multis chirurgis adhibitum verum venenum est,  
quod hoc scopo applicatum totius corporis tremorem  
induxit MONRO. L. c. quare raro & caute adhibendum.  
Au-

Auripigmentum.

Realgar.

Mercurius præcipitatus Albus.

Ruber.

Sublimatus corrosivus.

Et hæc sæpe salivationem induxere MONRO L. c.

Spiritus acidi concentrati.

Nitri.

Salis.

Vitrioli.

Hi vel puri, vel gleba metallica divites applicantur,  
sed substantia metallica imprægnati ossium cariei adhi-  
biti, violentos dolores, sæpe convulsiones causavere.  
MONRO. l. c.

Butyrum Antimonii.

Lapis causticus.

Infernalis.

Et horum quidem omnium; & pro conditione par-  
tis, cui applicanda, & pro aliarum circumstantiarum  
ratione, forma, lenitas, activitas, variare multum so-  
lent. Tutissime vero omnium applicari potest lapis  
infernalis: Reliqua enim ulceri adhibita in totam eius  
superficie agunt æqualiter, lapis autem infernalis sin-  
gulis punctis potest applicari, l. b. van SWIESTEN.



CLAS-