

CLASSIS ULTIMA
D E P L E N T I A
C H I R U R G I C A.

Etiam alia sunt ad deplendum seu evacuandum constituta chirurgica, alia medica auxilia; priora hinc recensenda, maxime hirudinum suctione, phlebotomie, scarificatione, fonticulis, setaceis, vesicantibus, quibus tam abdominis quam thoracis paracenthesim, cranii perforationem addere posses, complentur; posteriora iam Tomo II. huius operis dicta sunt.

HIRUDO *Offic.* Syst. Naturæ. Classis Naturalis
Vermium, ordo intestinorum. *Germ.* Blut-
Igel. *Gallis* Sangsue. *Anglis* Leech.

HIRUDO *Medicinalis* RAY, hirudo depresso fusca,
lineis flavis dorsalibus sex, intermediis immaculatis,
subtus cinerea nigro maculata, *Cl. LINNÆO* definitur,
ut facile a *Sanguisuga*, quæ marginem lateralem
flavum gerit, distinguitur. Utriusque iconem nobis
servavere Acta STOCKH. 1757. N. 4. F. 1. 2. 3. 4.

Medicinalis hirudo princeps hemorrhoidalium sector
venarum vermis, plus una vice sese sanguine ingurgi-
tare valet, & haec quidem, quæ cæteris omnibus vitu-
perio animantibus intemperantia est, huic ländem con-
ciliat, ut denum etiam vitia aliquam gloriam conse-
quantur! & ob ingluviem sanguisugo modestiori & una
solam

solum vice sanguine fese obruente, præferatur. Haud tamen reticendum, sanguine seimel potum, etiam postridie vacuum, minus sæpe gulosum deprehendi, & segnius venam, quam iterato respuit, pertundere, & lentias, quasi prioris culpæ conscient animal, inebriari: sive vero vel de hac, vel alia de causa torpidus & deses sit vermis, est vero sæpe de lœvi, stimulari in obsequium & crapulam potest, etiam absterione partis, lactis, sanguinis illitu allici: iamque parti cui applicatur insistere, radicari firmius, & longo gurgite sanguinem bibere parasiticus incipit, quo satur, fese sæpe a loco ipse dimittit, sæpe tamen adhuc pertinacius adhærescit: at tum divelli non debet, est enim in hac re periculum, sed sale, cinere, aut alio pulvere acri conspergi, sic enim facile abscedit. Est etiam ubi largiori depletione opus sit, tuncque huic cauda abscinditur, & iam pleno rivo per vulnus, fuctus sanguis profluit, nec tamen aut ideo cito animal moritur, aut a partis complexu remittit; tantusne est amor potus? quasi discissi corporis interitum diluere hacce volutate aut vellet aut posset animal!

Vulnus a verme illatum triquetrum, sæpe diu adhuc sanguinem stillat, etiam post duodecim horas, & meticulosis timorem inutere posset, ob id deligandum, ut venarum sectiones solent, dum prius, aut aceto, aut vino, aut spiritu vini ablutum fuit.

USUS CHIRURGICUS ab omni tempore ad venas hæmorrhoidales deplendas multus & utilis, quod ab ipso loco affecto, sanguis evocetur *C. QUESNAY Traité de la jaignée*, etiam morbis oculorum adhibitus, hirudinibus oculorum exteriori angulo appositis, *C. PRINGEL* angulo interiori carunculæ, *JAMES Dist.*
Uni-

Univers. Gingivis, linguæ inferiori parti, genis in dolore dentium; in tumore pedum oedematoſo, plantis pedum, in podagra cum tumore aquoso vehementer inflammatuſo ſub malleolo, & pedum digito maximo, *Cl. GISLER Abt. Reg. Suec. T. XX. a Cl. KAESTNERO edit.* etiam in dolore crurum a diurna febre relicto, tentatis incassum aquis mineralibus, remediiſ aliis, imo electricitate, *IDEA.* Sunt qui etiam eryſipelati, cancro apponant, *IDEA ibidem.*

Ex proposito instituta Chirurgica operatio, qua vas rubrum venosum ut sanguis effluat, ſecatur, **PHLEBOTOME**; qua aperitur arteriosum, **ARTERIOTOME** appellatur. Utramque immensa ſæpe utilitas, ſæpe etiam irreparabile dampnum ſequitur, quod cum per omnes caſus dicere nimis longum, quibus quæque rebus instituendæ ſint, quibus non poſſint, attis Magistri cum alii, tum maxime in abſoluto de venæ ſectione traclatu *Cl. QUESNAY* conſuli debent, qui ut quidem de multis caſib⁹ pulcherima memorizæ prodidit, ita de graviditate exquifeſtudine judicavit, inorbum graviditatem non eſſe, nec propagationis humanae ſpecieſ ſecuritatem ſcalpello, aut coim mendasse, aut concrediſſe naturam videri, perrara in adeoque occaſionem occurrere, qua gravidæ in venam dimitti ſcalpellum debeat, cuius iudicio & ego accedo, tum quod abſque phlebotomo feliciter animalia utero gerant & pariant, & ipſa humana ſpecies, ante uſum hujus instrumenti haud magis miſerande, graviditate defuncta fit.

SCARIFICARI pars corporis dicitur, dum veſimpiſci ſcalpello, vel in achiña pluribus ſcalpellis in Crantz M. M. T. III. N. ſtructa

structa cutis concinditur; Simplici scalpello plerumque Chirurgi utuntur, cum ad profundas illas scarificationes, incisiones vocant, ut partes tensæ, infarctæ in summa inflammatione convulsionem, gangrenam minante, relaxentur, QUESNAY, in ipsa gangrena ut vivarum actio excitetur, OMNES, tum ad eas ad paniculum adiposum usque factas, quas mollis, pellucidus lymphaticus scroti, femorum, crurum, pedum tumor posulat, ut emaciatur, DIONIS *Cours d'Operations.* In ultima vero hac curatione scire juvat, plaga scalpello factas, gangrena saepè vitiari, LA FAYE dans les notes, ob id vino rutaceo, corticis peruviani decocto vel in initio foventas, myrra, aloë, accensis vaporandas, tum spiritu vini camphorato, unguento de styrace, ubi iam vitium adest, obliniendas.

Scalpellum vel simplex vel compositum superficiis illis scarificationibus, quibus sanguinem e parte evocare intentio, maxime admovent: is vero abundantius extrahitur, si consciæ parti, CUCURBITA linamento ardente rarer, aut sine omni flamma, solius machinulæ pneumaticæ beneficio, quod L. B. van SWIETEN & adhibet & probat, exquisite ita adaptetur, ut recte impressa inhærescat, tum enim multo sanguine impletur; sin minus, novo vel eodem linamento ardens cucurbita, iterum iterumque applicatur, donec satis factum fuerit. Auxilii hoc genus in locum venæ sectionis multis suffectum, etiam diris morbis a sanguine natis oppositum fuit, ut cephalæ, apoplexiæ, nervorum resolutioni, marcori, & inexpugnabili dormiendi necessitatibus, concisa occipitii cute, CL. WALTER *Dissert. de scarificat. occipitis;* & ante hunc iam dudum in morbo herculeo occipitium incidere & cucurbitas admovere, etiam occipitium ferro can-

candente adurere, ex veterum doctrina jussit CELSUS,
& in omni morbo, ubi deobstruens sanguis immediate
evocari potest, valet cucurbitis excepta scarificatio, Cl.
QUESNAY.

FONTICULUS, quod quasi ab ipso fonte ma-
la materies fluere crederetur, dictus, est, vel ferro
scidente vel caustico ad paniculum adiposum usque
erofum ulcer, quod piso, globulo quounque alio im-
misso, vinculo ad id accommodato valentius adstringe-
gente, coire impeditur. Corporis sedes his opportu-
næ fonticulis sunt summum caput, fontanellam locum
chirurgi vocant, & hie in desperata cephalalgia eligi-
tur, PLATNER *Instit. Chirurg.* Opportunior in nu-
cha sedes est inter alteram, tertiamque colli vertebram,
maxime lippientibus & ex levissima causa ophthalmia
laborantibus, PLATNER, quibus fonticulus sepe pro-
fuit, L. B. van SWIETEN. *Comm. T. I.* Excitatitur
quoque in brachio inter deltoidem & bicipitem, & in
femore supra genu ad quartum circiter digitum, inter
musculum vastum & gracilem, tum in crure ad quar-
tum digitum infra genu, inter musculum soleum &
gastrocnemium externum, PLATNER, rarius inter
costas, quod dum tamen factum esset in latere vomica
affecto sputo cessante, æger servatus est, WILLIS.

SETACEUM nomen a setis traxit, quod olim
chirurgi pilis ex equorum candis ad id uterentur. Hic
vero est setaceorum excitandorum modus; vel digitis
vel forcipe, arrepta cum paniculo adiposo cutis ele-
vatur, latiore acu, scalpello trajicitur, filum crassius
intortum, vel linteum vel vitta in vulnere relinquitur,
quotidie per vulnus ducitur, pure infecta pars absin-
ditur, recens etiam digestivo illinitur. Valet in lip-

N 2 pi-

pitudine, oriente suffusione, etiam amourosi, PLATNER & OMNES OCULARES CHIRURGI, in molestissima cephalalgia, RUY SCHIUS, L. B. van SWIETEN, in stupore post apoplexiā manente, LA MOTTE *Traite complet de Chirurg.* in memoria lēsa ex lapsu, MEDICAL ESSAYS, Vol. V. p. I.

VESICATORIA dicta p. 122.

PARACENTESIS abdominis, thoracis, scroti, ut & cranii perterebratio, quibus & aqua & sanguis & pus & alijs quilibet humor evocatur, maioris momenti operationes, cautelas requirunt plurimas, & ex propriis fontibus peri debent: consule maxime *M. J. H. L. B. van SWIETEN* commentaria.



INDEX