

fert, humoremq; superfluū extrahit.

Si fiunt dolores ex destillationibus, decoctum rad. urticæ majoris alii usurpant cum pauxillo nucis moschatæ rasæ & croci, in Vino Adusto & acet. ana paratum quod calidè in ore, locovè dolente reten-

tum, humores illapsos mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

Idem præstat decoctum Guajaci cum vino & aqua paratum.

CAPUT VIII.

De

TINCTURA ENULOTICA DN. D. CUNRADI
FROMMANNI in Imperiali Northusanorum
Physicis Ordin.

Recip.

FLor. rosar. rubr. ℥ss.

Pulv. radic. bistort.

pentaphyll. an. ℥vj.

Ireos ℥ij.

lign. guajac. ℥ss.

Rhod. ℥v.

fol. cochlear.

salvia

aquileus an. Mss.

Irrorentur Spirit. ☉ ℥ij. optimè
vitrum agitando; hinc post duodecim
horas adde Gumm. Lacc. opt. pul-
veris. ℥iij.

Alumin. ust. ℥iiij.

agu. Salvia ℥iiij.

aquileg. ℥jss.

prunell.

verben. an. ℥iiss.

rosar. ℥v.

Spirit. cochlear. ℥iiss.

Pblegmat. vitriol. ℥iss.

Stent in digestionè, donec perfectè tin-
gantur. Hinc color rubicundissimus
filtratur.

Vires obtinet summas in denti-
um mobilitate, putredineq; gingi-
varum, ac earundem consumptione,
si videlicet ipsæ sæpius eâ colluan-
tur & fricentur.

VEL:

R. Tinctur. enulotic. hujus ℥ss.

agu. chelidon. minor. ℥vj.

Syrup. flor. agu. leg. ℥j. M. opt.

D. f. Mund-Wasser.

PARS XVII.

DE

PECTORALIBUS.

CAPUT

CAPIT. I.

DE

OLEO SULPHURIS AUREI COLORIS.

Recip.

Sulphuris crudi, q. v. Impone Vasi fusorio super prunas, ut solvatur; solutum Δ effunde in aquam ferventem, exemptum denuò solve, inq. eandem aquam immitte, idq. duodecies reitera, & invenies Δ Butyri instar liquefactum. Istud inde Retorta, superaffuso optimo Spiritu Vini, inq. lento coloris gradu per destillationem abstrabe, & exibat postea Oleum aurei coloris, boni saporis, & odoris Oleum Spiritui supernatat, quod statim legeriis separandum.

USUS.

Ufus ejus est frequens ad morbos Pectoris, nec non in obstructionibus viscerum, ut & peste.

DOSIS.

A. gutt. iiii. ad xij. in convenienti vehiculo.

DE OLEO vel SPIRITU ACIDO SULPHURIS.

Habendum est Vas vitreum latum, paropsidis vel patinæ instar, è cujus centro seu medio surgat mēra, (tripus, vel aliud aliquid metæ vices supplens) supra quam catinus vel crucibulum statuatur, sulphure repletum. Sulph. accenditur. Supra Sulph. Campana vitrea suspenditur, eâ distantia, ne flamma tan-

gat Campanam; fumus ex Sulphure accenso ascendens, in Campanâ coagulabitur, & ex Campanæ oris destillabit in suppositam patinam.

Alii etiam per Retortam tubulatam Oleum vel Spiritum Sulphuris destillant: sed prædictus modus, præ cæteris mihi videtur commodissimus: cuilibet tamen judicium de utraque destillandi methodo liberum relinquo.

USUS.

Spiritus Sulphuris acidus per Campanam factus easdem vires habet, quibus etiam Spiritus Φ li insignitur, putredines arcet, in phthisi autem, asthma, sanguinis sputo, catharris suffocativis, aliisque pectoris affectibus, debitis vehiculis administratus, suâ laudem obtinet.

OBSERVATIO.

Ubi absumtum est Sulphur, novum sufficiens est: si conclave sit clausum, major olei quantitas colligetur, & præcipuè, si locus humidus. Quapropter diebus pluviis major quantitas Olei hujus, quàm diebus siccis; & hyeme, quàm æstate, colligitur. Utile est campanam initio madefacere.

Ego quidem communi hâc viâ ad hoc Oleum colligendum utor, & nunquam

nunquam non voti compos mei fio.
Sunt tamen, qui hanc sequentem
meliori notâ commendant.

De

ALIO MODO PRÆPARANDI Spiritum Sulphuris.

Primò in promptu habeas Retortam fenestratam, quæ habeat tubulum prominentem in dorso. Eam luto crasso munitam in arenam loca, ita, ut possis expedite ad tubulum accedere.

Rostro applica ampullam, in quâ sit aqua frigida (vel tantum ponatur ampulla in aquam frigidam.) Igne supposito, Retortam fervefacito, & per tubulum immitte portionem Sulph. ut in eâ deslagret. Fumus transiens in receptaculum, super aquâ consistit. Immitte ordine portiones plures, donec sufficiens Oleum habeas, quod ab aquâ separatum serva.

NOTA:

Si prorsus aerem denegaveris, sine frustraberis, & quod Schrödero accidit, qui lactescentem liquorem loco spiritus obtinuit, omnis aciditatis expertem.

VIRES & USUS.

Usus Spiritus vel Olei Sulphuris est:

1. In Catarrho suffocativo.
2. Præterea oleum Sulph. ita effi-
cax, ut neque vivum corpus, ne-
que mortuum ad putredinem

transire sinat, sed adeò integrum tueatur, ut nulla vel cœlestis impressio, vel ab alimentis profecta corruptio, vel ab aliâ causâ induta, obesse ei possit.

3. Insuper multis, tam internis, quàm externis vitiis adversatur: ut Verrucis, Strumis, Oremi, Hydropi, Urinæ suppressioni, Aurium tinnitui, Colicæ, Dentium dolori, Epilepsia, &c.
4. Imò omnes ardores Febriles extingvit mirifice, cæteraque ferè omnia, quæ Spiritus Vitrioli præstat, efficit.
5. In Tussi verò, Phthisi & sputo sanguinis rarò datur sine periculo.
6. In Asthmate nihil præstantius esse, aliquoties expertus sum, cum aquâ fontanâ mixtum.
7. Item utilissima hæc aciditas ad Vermes, Pestem, dissolutum Stomachum, Febres & Pleuritidem.
8. Exterius quoque prodest in pro-
cidentiâ ani hoc modò:

R. Oxymell. simpl. q. s.

Olei Sulphuris hujus,

Quantum ad tolerandam aciditatem sufficit, cujus Spongia in eo madefactâ intestinum tange, intrag. corpus etiam per dies aliquot exhibe.

OBSERVATIO.

Mirum, quod ab usu Sulph. excrementa alvi, moschi odorem referant: quæ res mysterio non caret.

Sulphur apud Græcos vocatur

Θείον,

Θείον, non solum meherclè, quod
εισθυσιασ sulphurea sit κερδύσιον
ωρ sed quod in eo Divini quiddam
delitescere comperti sint Philosophi

DOSIS.

Agutt. v. ad xij. in convenienti ve-
hiculo.

OBSERVATIO.

CAPUT II.

DE

FLORIBUS SULPHURIS ALBIS.

R. \odot purificatum, liquecat, & in-
ficiatur Sulphur. sicut, dum sal Bru-
nella paratur, fieri solet; sed id tamdiu
continua, donec coaguletur, in igne.
Quod ubi accidit, ignis augetur, &
operculo supra catinum posito etiam
supra ignem accendat, eumq; horis dua-
bus continua.

Tandem ubi omnia refrixerint, in-
venies \odot fixum.

R. Hujus partem unam, Sulph. o-
ptim. & elegantiss. part. ij. probè mi-
sceantur & sublimentur in igne are-
na, & flores fiant albißimi.

De

FLORIBUS SULPHURIS
CROCEIS.

R. Sulphuris, \odot li calcinati ana-
lib. j. Alii addunt ad lib. i. Sulphuris
 \odot li calcinati, & \ominus communis ana-
lib. ss. Alii aliam proportionem obser-
vant, qua tamen neminem perturbare
debet, nam in hoc labore maximum
est, si ignem regere noveris. Addita-

In exhibitione Olei, vel Spir.
Sulph. ut & Spir. \odot li \odot lis vel Fr is,
vel alterius qui acriorem saporem
habet cavendum ne infantibus, pue-
ris, puer puris phtificis, vel iis, qui
pejus sese habent ab ejus usu, den-
tur. Oleum Sulph. gravidis quoq;
exhibendum.

menta enim, quae pauciora fuerint, eo
 Δ sufficit mitior. Quamcumq; autem
proportionem observaveris, Sulph. &
additamentum diligenter misce & pa-
ne in sublimatorium in cineres, atque
imposito Alembico, primum lentum
ignem adhibe, & post duas horas va-
pores humidus attollentur, ac liquor
quidam acidus exstillabit. Post horas
4. vel 5. flores sublimari incipient,
itaq; rostrum Alembici claudes, ignem
auge, & flores attollentur. Calor non
sit major, quam ut possis manum ali-
quandiu in Alembico sine damno reti-
nere. Atq; ita continua sublimatio-
nem. Flores sublimati cum novo ad-
ditamento, seu Vitriolo calcinato mi-
scendi, & ita sublimatio ter, vel qua-
ter repetenda. Floribus tertio, vel
quarto sublimatis nonnulli addunt
myrrha, aloës ana partes tres, & cro-
ci partem unam, atq; iterum subli-
mant, eosq; in Peste exhibent.

Bbb

OB-

OBSERVATIONES.

Signum perfectæ sublimationis inde cognosci potest, quando caput mortuum friabile, & porosum, & prunis aspersum non ardet. Id enim signum privationis omnis bonitatis.

De

Floribus Δ ris per se absq; additione.

Cucurbita terrea, & cum prius duo Alembici vitrei congrui sint selecti, ita ut unus post alium adhiberi possit, locetur prius vacua in arenam, quæ ubi gradibus ignis paulatim fuerit excalescens, immitte Δ ris communis in frustra conquassati manipulum unum atq; alterum, & appone Alembicum, videbis paulò post flores elevari, si modò ignis justè administratus fuerit; aliàs si intensioris fuerit, jacturam patieris operis. Quod si itaq; non nihil florum in Alembicum elevatum fuerit, illo sublato, alter substituatur, & identidem Flores, sic repetitis sæpè alternis Alembicorum vicibus, colligantur. Quòd si elegantiores & puriores adhuc desideres; hanc florum operationem, semel atque iterum reiterare poteris.

VIRE ET U SUS.

Flores hi valdè resistunt Putredini,

ni, ac propterea in Peste tam præservationis, quam curationis gratiâ cum Theriaca utiliter usurpantur.

2. Præservant & à febris.

3. Sudorem movent.

4. Profunt omnibus Pectoris & Pulmonis vitiiis.

5. Reliquis Oleis ac Unguentis additi scabiem, ac pustulas sanant.

6. Tandem Hydropi, aliisq; morbis & affectibus, exsiccatione opus habentibus, valdè conducunt.

DOSIS.

Dantur à \mathcal{J} ss. ad \mathcal{J} ss. vel \mathcal{Z} i. in Rotulis, Syrupis, Electuariis, vel alio convenienti vehiculo.

De

FLORIBUS Δ ris COROLLATIS.

R. Corall. \mathcal{W} j.

Flor. Δ ris \mathcal{Z} iiij.

Tere minutissimè \mathcal{E} M. sublimaq; us dictum; Δ profluentem seorsim primò collige de in flores.

Habentur præstantiores, quam vulgares Δ ris flores. \mathcal{E} si ex his fiat Balsamus sulphuris, optimè pulmonibus conducere perhibetur.

Plura vide ap. Joan. Dan. Mylium Basil. Chymic. l. 5. c. 3. pag. 674. 675. & seqq.

CAPUT

CAPUT III.

DE

LACTE, SEU CREMERE, MAGISTERIO, AUT

Butyro Sulphuris, secundum præparationem
Croliianam.

Recip.

Sulphuris flavi, triti & cribrati, vel
Florum ¶ ris partem unam, &
Salis Tartari partes tres, pone in vi-
tro ore capaci, luto obducto: collo-
cetur in arenam, affundatur aqua
pluvialis destillata ad eminentiam
6. digitorum. Vitri quarta pars sit
vacua, quæ extra arenam promi-
neat. Subjice ignem successivè, ut
bulliat, lignea spatula diligenter
agitetur, donec sulphur ferè omne
in illis ebullitionibus solutum sit,
quod spatios. vel 6. horarum sit;
tunc enim liquor rubescit, medio-
criter saltem se inspissando instar
lixivii. Si aqua inter ebullendum
evanescit, adfundatur alia fervida.
Ultimò ubi ferè omne Sulphur solu-
tum est. & liquor rubeus ad emi-
nentiam 3. digitorum transversorum
restat, tunc ita calidè filtratur per
chartam Emporeticam, & deflura-
ta calida solutione parùm in alio vi-
tro ponitur, & confestim dum adhuc
calet, adfunditur vinum, (sunt qui
aceto destillato utuntur, sed vinum
præstat) lentè, celeritamen & alto
lapsu, tamdiu, donec colorem spissi
lactis acquirat. Hoc postea in pe-

culari vitro servatur, & proceditur
eodem modo cum restante solutio-
ne calida & vino. Ultimò omnem
lacteum liquorem misce, & pone in
loco tepido, donec albedo ¶ à vi-
no cærulei & rubei coloris in fun-
dum descendendo se separaverit,
abstrahetunc vinum per inclinatio-
nem, & adfunde aquam pluvialem
destillatam miscendo: stet diem ac
noctem, ac iterum effundatur, ad-
fundendo novam. Hoc toties reite-
retur, donec nulla nigredo, seu im-
puritas in aqua amplius appareat,
nec sensibilis fætor. Postea post
debitam residentiam & effusionem
aquæ siccatur per se in Hypocausto,
& servatur instar pollinis, vel ante-
quam planè sicceatur, misceatur a-
qua Cinamomi, vel alia appropria-
ta, ut fiat pultis instar, seu Lactis, &
priusquam ad usum Medicum ad-
hibeatur, diligenter moveatur. Un-
zer. in Tractat. de Sulphure pag. 82.

De

ALIO MODO PRÆPA-
randi Lac Sulphuris.R. Florum ¶ ris ʒ ij.Liquoris ¶ ri ʒ ix.

Bbb 2

Digemp-

Digerantur in igni lento, donec solvatur, & rubedo appareat; hanc filtra, & cum vino, vel aceto guttatim instillando precipita, & postea cum aquâ rosarum, melioris odoris gratiâ edulcora.

De
ALIO MODO PRÆPARANDI Lac Sulphuris.

R. Flor Veneris, vel Sulphuris puri partem unam, Salis Pri partes duas, liquefiant in crucibulo. Liquefactis affunde aciquid aqua calida, mox affunde in patinam aquam calidam plenam, & statim filtrentur, affundaturq; paulatim vinum, (alii acetum destillatum usurpant) donec totus liquor albescat, & lac in fundum præcipitari incipiat, quod effuso liquore colligatur & exsiccecur.

VIRES & USUS.

1. Balsamum est humidi radicalis.
2. Confortat vires naturales.
3. Purificat sanguinem ab omnibus impuritatibus, unde varii morbi oriri solent.
4. Præservativum Apoplexiæ, Convulsionis nervorum, Lepræ, Luis veneræ.
5. Specificum Pulmonum; præservat; ac sanat Asthma.
6. Tollit antiquam & recentem Tussim.

7. Consumit & exiccat fluxûs capitis.

8. Confortat Cerebrum.

9. Ventositates Ventriculi & colicam impedit.

10. Hecticis, & aridis peculiariter suâ confortatione prodest, cum aquâ Cinamomi, si misceatur, ut fiat instar lactis liquidi.

11. Phthisicos oculariter juvat, agendo in humidam radicale, testimonio ægrotantium.

12. In Arthritide, Podagrâ, Schiaticâ, & similibus morbis, summo perè etiam conducit. Ignis occulti instat consumit morbum non aliter, ac ignis vulgaris lignum absumit.

DOSIS.

Tantum pulveris miscetur, ut vobiculum quasi albicante colore tingatur: manè & vesperi j, cochl. exhibeatur.

Offertur in Aquis Cinamomi, Mellissæ, Lavendule, vel in Spiritu vini.

OBSERVATIO.

Priusquàm Lac Sulphuris ad usum medicum adhibeatur, diligenter vehiculo, vel liquori immisceatur. Oleum, Flores, & Lac Sulphuris gravidis non temerè offerantur, quia menses promovent.

NOTA.

Lac tamen Aris seu præcipitatum hoc omnino in phthisicos seu tabidis cautè est exhibendum, nec unquam.

quam convenit, nisi in eo genere, cum multa pituita abundaverit, quod aliquando fieri etiam Fracastorius observavit. In hecicis verò & aridistantum abest, ut juxta Crollium, sit balsamum humidi radicalis, & tanquam specificum pulmonum remedium, quin potius agat

instar ignis occulti, & reliquias humidi radicalis consumat atq; exsiccat.

Itaq; cum flores Δ & hujusmodi reliqua sudorem moveant, non nisi in aliis infirmitatibus conveniunt, quàm quæ à causâ frigidâ & humidâ proficiuntur.

CAPUT IV.

DE

BALSAMO SULPHURIS, VEL RUBINO
SULPHURIS.

ET si alii aliter, Balsamum hunc præparant, nobis tamen sequens compositionis modus præ cæteris magis probatur & arridet.

Sume igitur V. G. Florum Sulphuris ter sublim. unc. iij. Pone in Cucurbitam vitream orificiû angustioris, iisq; superaffunde Spiritus Terebinth. clari & puri unc. vj. Vitrum tunc probe occlusum, ne quid inde expiret, colloca in catinum arenarium seu (vulgò ut vocant) capellam. Quò factò, ignem carbonum subjicito, primo quidem lentum, per binas vel tres circiter horas, quo paulatim in catino arena calefiat, Deinde ignem fortio-rem reddito, quousq; materia in vitro ebullire incipiat. Signo hoc ebullitionis apparente, ignem in æquali gradu semper conservato, donec Floribus omnibus planè dissolutis, menstruum tuum affusum, co-

lore rubicundissimo, Rubini instar imprægnatum appareat. Huic menstruo ita colorata mox aliæ unc. iij. dictorum Florum addantur, atq; iterum in arenâ calida stent, eò usq; dum prorsus etiam dissolvantur. Hinc Vitrum seu Cucurbitam exime ex arenâ, & materiæ dissolutæ affunde Spiritum Vini optimè rectificatum, ad eminentiam circiter 3. vel 4. digitorum. Claude vitrum exactè & sic relinque in arenâ, vel alio loco calido per biduum, donec Spiritus Vini sanguineo tingatur colore. Hunc effunde, aliumq; novum Spiritum priori materiæ adpone, qui rursus stet, donec rubicundissimum colorem attrahat, seu induat. Et hunc laborem toties reite- ra, quò usq; dictus Spiritus non amplius tingatur. Tandem omnem hunc spiritum coloratum coaffunde ejusq; bonam quantitatem in

Bbb 3

leni

leni balnei colore per Alembicum destillando abstrahere, ita tamen, ut in fundo Cucurbitæ consistentia quædam liquidior maneat, quam exemptam in phiola per dies aliquot digere, ut faeces nonnullæ subsideant, à quibus demum Rubinum seu Balsamum hunc Sulphuris separa, & in vitro mundo ad futurum usum diligenter custodi. Vel si vis eundem iterum per Alembicum destilla, aut per Retortam Vitream aquæ, & sic prodibit præstantissimum Oleum, admirandarum in Medicina virium ac virtutum.

OBSERVATIONES

Quod si Balsamum hunc à suo solvente seu spiritu separare volueris, affunde Δ & destilla, sic spiritus una cum ∇ exstillabit relicto Balsamo in fundo.

DOSIS à gutt. 4. ad x. si à suo solvente separatus sit, vel ad gutt. 20. cum suo solvente.

Nota: postquam à Balsamo terebinth. separatus fuerit, affunde Spirit. Vin. & extrahe Spirit. Vin. in MB. & habebis Tincturam; digere atq; à fecibus subsidentibus decanta

Vid. Tra&. Medico Chym. Vnzeri pag. 37.

De

ALIO MODO PRÆPARANDI Balsamum seu Rubinum Sulphuris

R. Florum Sulphuris ℥iij.

Olei Terebinth. ℥vi.

Stent in digestionem in cinere, vel arena ad unum atq; alterum diem, donec color rubeus appareat; postea tinctum filteretur per chartam bibulam, & retificetur affundendo aquâ rosaceam.

Alii sic parant Balsamum Sulphuris.

R. Flor. Sulphuris ℥iij.

Spiritus Terebinth. ℥vi.

Collocentur hæc in Phiolâ in arenam, & primò per horas 2. vel 3. lentum ignem admove, quem postea ita auge, ut ebulliant, atque in eo gmdu ignem conserva, donec Sulphur in Spirit. Terebinth. solvatur, & rubedo appareat. Quidam Spiritui colorato novos flores reassundunt, eosq; eodem modo, ut antea dissolvunt, transecolant, & usui reservant.

Oleum Terebinthinum quòd vetustius, eò melius ad hanc operationem.

De

VIRTUTIBUS BALSAMI SULPHURIS.

I.

Inter ea Medicamenta, quæ vel specificâ quâdam proprietate, vel manifestâ qualitate Febrium putridarum, ac malignarum generationi, itemq; aëris, tempore Luis pestiferæ sævientis, inquinati attractioni efficaciter resistunt, & ab omni contagio, ac venenatâ infectione,

one,

one, cordi imprimis, ac spiritibus vitalibus adversissima, corpus humanum præservant, ac muniant, nullum ferè existit melius, quod citius, tatius ac felicitus id præstat, ipso Balsamo Sulphuris, si ejus gutt. 4. 5. 7. 9. vel 10. pro diversitate ætatis, temperamentis, sexus, loci ac temporis, ter vel quater in hebdomade, manè, vel ex vino, jusculo, aut aqu. Carduibened. Rutæ, Scordii, vel Veronicæ, seu cum modico Conservæ Rosarû, Melissæ, Scabiosæ, vel Borruginis adsumantur.

II.

In omnibus ferè pectoris vitiis, ut sunt Asthma, Tussis, Catarrhus suffocativus, difficultas spirandi, Raucedo, Phthisis, Empyema, nullam datur nobilior, præstantius ac probatius remedium Balsamo Sulphuris, quæ omnia, nisi vel hæreditaria, vel plurimis annis inveterata sint

perfectissimè, nec sine ingenti stupore & admiratione curat ac tollit, si pro varietate ætatis de eo gutt. 5. 6. 7. vel x. aut xii. præbeantur cum Syrupo de Hyssopo, Scabiosæ, Violæ, vel Conservæ Rosar. antiquar. Eleni, vel Veronicæ.

III.

Ad sedandos ac dissipandos atrocissimos dolores Colicos, à flatulentâ materiâ exortos, tam in viris, quàm in mulieribus, BALSAMUS SULPHURIS summam laudem meretur, strenueq; & efficaciter operatur, si alvus prius per Enema sollicitata & emollita, pro magnitudine doloris, adultis de eo gutt. 7. 10. 12. vel 14. cum pauxillo vini calidi, vel aq. Junip. Rutæ, Chamomill. vel Fœniculi exhibeantur. Externe si ulcera aliquis eò illinit, brevi tempore ipsa sanabuntur.

CAPUT V.

DE BALSAMO SULPHURIS ANISATO.

Recip.

OL. anisi ℥vj.
Flor. Sulph. ℥j.
M. & in vitro digerantur & circumlentur tam diu, donec anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: postea aufer oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Est balsamum perfectissimum calefaciens, siccans & à putredine conservans, in quo sunt omnes virtutes naturalis balsami, & vis conservandi maxima.

In catharrhâ pectoralibus, iussu asthmate, phthisi, pleuritide, peste, febrilibus

bribus, morbis epidemicis, lue & re-
nec non in omnibus apostematibus, &
putrefactionibus corporis miranda
prestat.

Dosis à gutt. iij. ad v. & vj. in vehicu-

lis appropriatis & specificis.
Eadem ratione quoq; confici potest bal-
samus Sulphuris faniculatus, hyssop-
ponatus, &c.

CAPUT VI

DE

BALSAMO SULPHURIS COMPOSITO.

Recip.

Florum Sulphuris ℥ss.

Myrrh. elect.

Aloës,

Croci ana ℥ii.

Ol. Terebinthine ℥iiss.

Myrrha & Aloë cum croco pulveri-
sentur, & postea Oleo cum Sulph. flo-
ribus immisceantur. Hac stent in loco
calido, vel arenâ, in phiolâ, admovea-
turq; primò ad hunc duas lentus ignis,
quem deindè augeas, donec species sol-
vantur, & rubedo appareat.

OBSERVATIO.

Cavendum hîc diligenter, ne ignis
nimis fortis sit: nam si ignis justo
fortior, comburitur materia, impe-
diturq; ejus effectus, sed ita rega-
tur, ut tantùm vis & efficacia specie-
rum leniter extrahatur, postea hæc
filtrantur per chartam bibulam, &
ad usum reponantur.

Aliis hæc Compositio
placet.

℞. Florum Sulphuris ℥i.

Myrrh. elect.

Aloës,
Croci ana ℥ss.

Ol. Fœniculi,

Anisi,

Terebinth. ana ℥iiss.

Fiat Balsamum modò jam dictò.

VIRES & USUS.

Hoc Balsamum Specificum pul-
monis est: nam t. curat Asthma, tol-
lit antiquam & recentem tussem.

Ulcera Pulmonum abstergit &
consolidat.

3. In Phthisi nihil certius.

4. Prophylacticon, & Pharmacum
in Peste, aliisq; morbis contagiosis.

5. Externè si quis ulcera eò illinit,
brevis tempore ipsa sanantur.

6. Sudorem expellendo Febres a-
bigit & curat.

7. Ve

D O S I S.

*A. gutt. viij. ad x. vel xij. in con-
uenienti vehiculo.*

Venenatorum animalium morfi-
bus resistit.

C A P U T VII.

DE

ELIXIRI SULPHURIS.

Recip.

Croc. oriental.
Myrrha rubr. an. ℥iſſ.

Mastic. el.

Benzoin.

Cardamom. minor.

Cinamom. an. ℥i.

Succ. Glyzyrriz. Extract.

Confect. alchermes

rad. Enul. campan. an. ℥vj.

Alipta Moschat. ℥iij.

*M. & F. Pulvis, cui adde sacchar. can-
di alb. ℥ij. & humectetur sp. vini re-
ctif. ut F. quasi pasta: postea Sp. Aëris
opt. rectific. ad eminentiam 4. digito-
rum affunde, digerantur & circulen-
tur per mensem. Tandem quod tin-
ctum & extractum fuerit, per inclina-
tionem separa, materiam in fundo re-
stantem S. V. extrahere; separa ac prior i
liquori colorato immisce, & ad usum
reponere.*

VIRE, USUS, DOSIS.

In affectibus thoracis & pulmo-
nis miranda præstat. Pectus ab im-
puritatibus & catharris mundificat.
Tussin tam inveteratam quam re-
centem tollit. Phthificis, Melancho-

licis, supra rationem mæstis, car-
diacis &c. in genere subvenit, & læ-
titiã adfert. Valet quoq; ad coar-
ctationem anhelitus antiquam, &
asthma chronicum. Insuper cor con-
fortat & à putredine præservat. Vi-
tam prolongat & canitiem retar-
dat. Nec est quod hic acredinem
tussim provocantem metuamus;
illa etenim ad resolutionem neces-
saria, moxq; alleviatio sequitur.

DOSIS seu modus exhibitionis
est saporis in acidum mutatio, & per
se nullus sit usus: sed semper cum
vehiculo appropriato sumatur. In
aquis vel Syrupis peccoralibus com-
modissime offertur.

De

ELIXIR ARTERIACO
SEU PNEUMONICO DN. D.

Cunradi Frommanni Physici
Northusani.

R. Herb. scord. Mjſſ.

Flor. papav. Rhead. Mjſſ.

Extract. liquorit. ℥ſſ.

Helenii ℥iſſ.

Gumm. Ammoniac. de purat. ℥i.

Aloës succorrina ℥iij.

Ccc

Storas.

Stom. calamis.

Trachisc. alipt. Mosch. an. ℥iiss.

Balsam. Indic. ℥iss.

Flor. ♁ ℥v.

Croci pulverisat. ℥ijss.

*Omnia pulverisentur & in vitro
cum Spiritu Vini & O° A° ris infusa,
parentur admodum vulgaris Elixiri,*

quod Paracelso proprietatis vocatur.

F. s. a. Elixir Arteriacum.

Quo non præstantius aliud in
Asthmate, præsertim mucilaginoso
pulmonum Tartaro. Egregie quo-
que confert destillationibus pecto-
ris, quæ ab Hypochondriorum ob-
structionibus maximè foventur.

CAPUT VIII.

De

EXTRACTO, SEU QUINTA ESSENTIA SULPHURIS.

Rec.

Balsami Sulphuris intensè rubri,
precipita illud sale F° ri, & agita
super carbonibus, donec exaruerit,
postea extrahere Tincturam Spiritu Vi-
ni. De hac Essentia gutt. xj. vel viij.
adhibentur felicissimè ad Phthisin.

ESSENTIA, SEU EXTRA-
ctum Sulphuris exter-
num.

R. Fl. Sulphuris q. s.

○ Impone scutella Vitreata, lento i-
gnis calore liquefiant, Liquefactis
adde

Sal. F° ri triti part. i.

agita bacillo, donec omnia in mate-
riam subrubeam insissentur, massam
supra marmor effunde, induratum tere,
pulverem Vitro impone, affunde Vini
Spiritus rectific. q. s. & in ièu oculi
aureo colore tingetur, stet. tinctura
per noctem, & Rubini instar evadet.

USUS.

Hæc Essentia ad omnes corro-
dentes morbos hæmorrhoidum,
penis & aliarum partium ulcera ex-
trinsecus curanda præstantissima.

De

ELIXIRI PROPRIETATIS POPIII.

R. Hujus Essentia ℥iij.

Essentia ex Aloë,

Myrrha & Croco ℥iiss.

Confunde omnia & habebis verum
Elixir pectorale.

VEL SIC:

R. Flor. Sulphuris ℥v.

Myrrh. Optimæ ℥iiss.

Aloës Epaticæ ℥i.

Croci ℥ss.

Fiat pulvis, cujus dosis ℥i. in aquâ Ve-
ronica contra tussim, & alios pulmo-
num affectus.

De:

De
ELIXIR PNEUMONICO
Dn. D. Levini Fischeri, Phy-
fici olim Brunsvic. postea apud Il-
lustriss. Viduam in arce Holsta-
tica Husen, Medici Aulici,
jam verò Archiatri
Anhaltini.

R. *Gamm. Ammoniac. Sp. Vini eloti,*
repurgati ac soluti.

Aloes epatic. opt. purificat. & Sp.
Vini elot.

Myrrhe sele&. an. ℥i.

Croc. Orientalis ℥ss.

Flor. Sæter à realgare sublimat. ℥iv.

Cõirita imponantur cucurbita vitrea,
affundendo Sp. V. alcolisat. & vini
meliss. destill. ad eminentiam digiti
lat. perlutetur, digerantur per men-
sem in MB. postea effundatur quicquid
tinctum & extractum; iterumq; af-
funde Sp. Vin. novum cum Vini Melis.
Sati anaticis partibus, roties usq; dum

amplius nontingatur menstruum. Ma-
trici restanti affunde Sp. V. alcolis.
& Vinum Melisatum; destillat ex æ-
renâ, quoad Balsamus omnis egredia-
tur, qui priori tinctura commisceatur,
filtretur, clarificeturq; simul & circus-
letur spacio bimestri agitâdo quotidie.

USUS.

Conducit hoc inprimis Phthisi &
Asthmati; omnes enim pulmonum
putredines exhaurit, & pulmonem
uti & jecur reficit.

Medetur etiam omnis generis fe-
bribus, prodest item febribus pesti-
lentialibus, malignis & petechiali-
bus; stomacho utilis est, & appe-
titum promovet.

DOSIS.

Gutt. 9. 12. in Vino aut Cerevisia.
Fischer. in consil. hypochondr. &
corpor. Medic. Imperial. Sect. 2. tit.
4. pag. 119.

CAPUT IX.

DE
AQUIS PECTORALIBUS.

AQUA PECTORALIS.

Recip.

Hepat. vitul. num. i.

Pulmon. vulp. num. i.

Herb. Pulmonar.

Hepat. stellat.

Salv.

Rat.

Hyssop. an. Mi.

Rad. Enul. Camp.

Gladiol. an. ℥ss.

Sem. Anisi,

Carv.

Fœnicul. ana ℥iij.

Flor. Borragin.

Bugloss. an. ℥ij.

Ccc 2

Infusio

Infundantur per horas 24. in Vini ve-
reris generosi Mens. 2.

Aqu. Scabios.

Carduibened. an. ℥iv.

Hyslop. ℥ii.

Dein destilla in MB.

VIRES:

Confortat pulmones ac Epat,
crassam mucilaginem attenuat, ex-
pectorat. flatu discaruit, obstructio-
nes referat. &c.

De

AQUA PECTORALI

CHEMNIZENSI, vulgò

Chemnizer Luffe-Wasser.

R. Cinamomi,

Caryophyllor.

Zingiberis,

Cardomom.

Baccar. Laur.

Juniper. ana ℥iii.

Rad. Enule,

Farf. an. ℥ss.

Gentian.

Glyzyrrbit.

Ireos Florentin.

Polypod. an ℥ii.

Fol. Hyslop.

Majoran.

Pruss.

Salv. an. p. ii.

Sem. anis.

Fanicul.

Urtic.

Petroselin. an. ℥ii.

Squill. prep. ℥ss.

Passul. major. ℥i.

Dactylor.

Sebesten.

Fujul. num. xv.

Amygd. dulc.

Nuc. Pinear. ana ℥iii.

Caricar. ℥i.

Mell. Virgin. ℥i.

Superfunde Sp. Vini ℔. xxx. stent in
digestione per aliquot dies. Postea de-
stillentur in MB. & adde

Sacchar. alb. clarificat. ℔. 3.

Aqu. Scabios. Ganthar. iij.

Serv. pro usu & S. Chemnizer Luffe-
Wasser.

NOTA:

Hanc Dn. D. Gantland in Aula
Dresdensi Archiater ita miscet:

R. Aqu. pectoral. Chemnic.

Elixir. vita Matthiol. an. ℥vi.

Tinctur. confect. Alchorm. ℥i.

Syrup. violar. ex succ. ℥x.

Essent. mosch. Oriental. ℥i.

M. Filtr. & D. ad fictile

S. Köstlich Luffe-Wasser.

AQUA ASTHMATICA

Dn. D. Cunrad. Fromman-
ni Phys. Northus.

R. Herb. marrub.

Scabios.

Veronic.

Scord. an. Miss.

Carduibened.

Hyslop.

- Hyssop.
 Calamentb. ana Mi.
 Salvia,
 Hederæ terrestr.
 Capill. ♀ an. Mss.
 Nicotian. Mj.
 Sem. eruc. Zijß.
 Botryos
 Nasturt. hort. an. 3j.
 Urtic. roman. 3ij.
 Fenicul.
 Anisi an. 3ß.
 Lign. Sassafras torn. trit. 3vi.
 Cinamomi acerrim.
 Rad. Chin. an. 3iij.
 Ireos Florentin. 3vi.
 Tusilag. in.
 Polypod. an. 3ij.
 Helen.
 Glyzyrrhit. ana 3ß.
 Aron. 3vij.
 Fenicul.
 Eryngii ana 3ß.
 Gentian. 3ijß.
 Scylla recent. 3i.
 Fri albiss. 3vi.
 Optimè tritis & contusis
 Affunde Vini albi opt. ℥. iv.
 Spir. Vin. opt. ℥. iii. ss.
 Aqu. Scord.
 Fenicul.
 Stabios. ana ℥. i.
 Hydromell. Cochlear. ℥. v.
 In infusione stent d. 14. postea de-
 still. per MB. destillato rursus adde
 Succ. violar. infus. 3v.
- Amygd. amar. integr. com-
 rus 3ijß.
 Passular. minor.
 Caricar. ana 3iß.
 Sobest.
 Fujubar.
 Dactylor. rec. enucleat.
 an. 3x.
 Pulmon. vulp. prep. 3iß.
 Milleped. preparat. 3ß.
 Mell. granor. juniperin. 3ij.
 Relinquantur in infusione per octi-
 duum & digerantur in loco calido, va-
 se bene obsignato. Hinc forti expres-
 sioni factæ adde Elix. Pneumon. nostr.
 desc. 3y.
 Post digerantur denuo sepè multum
 agitando ad perfectam sæcum depura-
 tionem. Ultimo filtrentur, & cum
 petiâ, in quâ
 Benzoes,
 Syrac. calamit. an. 3ij.
 Croc. 3i.
 ligat. serventur vase Opt. munito, pro
 usu. dos. 3i. ad 3iij. vel per se vel cum
 vehiculo conveniente.
 R. Florum Sulphuris 3j.
 Lactis Sulphuris 3ß.
 Spec. diatrag. frig.
 Diapenidii,
 Rad. Enula campan.
 Ireos Florent.
 Tusilaginis,
 Liquiritia ana 3ß.
 Herb. Scabiosa,
 Prassii,
 Ccc 3 Pulmo-

Pulmonaria,
Capill. ♀ris,
Seminis Urticæ ana ʒj.
Gummi Tragacanthi,
Arabici ana ʒʒb.
Succi rad glycyrrh. pulveris
Pulmon. Vulp. preparat. ana ʒij.
Amyli ʒijʒb.
Sacchar. Cand.
Penidii ana ʒij.

Fiat pulvis subtilissimus.

VIRES ET USUS.

Efficacissimus est pulvis, ad omnes pulmonum affectus: nam curat Asthma, h. e. spirandi difficultatem. Excellentissimus quoque est ad tussim inveteratam, & recentem Phthisin & Ulcera pulmonum.

DOSIS.

Dosis est à ʒʒb. ad ʒj. mane & vespere, per se, vel in aqua Feniculi, vel Veronica.

Huc etiam appropriatæ pertinent species de Pulmone Vulpis, & ex iisdem paratæ Rotula.

R. Pulm. Vulp. præp.

Succi glycyrrh.

Sem. Anisi,

fenic.

Capill. ♀ ana ʒj.

M. F. Species pro Rotulis.

E. G. R. Sp. Loch. d. pulmon.

Vulp. ʒijʒb.

Fl. Sulphuris Sacch. Candi sublim. ʒj.

Spir. Sulph. acid. ʒʒb.

Sacch. albiß. aqu. Scabios. vel Loch. d. pulmone Vulp. destill. solut. ʒijj.

Fl. a. Rotule.

S. Brust. Ruchlein.

Quæ Dn. D. Henrico Julio Bökeli in frequenti usu.

De

TINCTURA MELLIS.

Misce Melarena bene mundata, ut fiat inde quasi massa; superfunde vini spiritum ad eminentiam duorum digitarum. Digere per quinque vel sex horas: coloratumque spiritum effunde, & alium affunde, donec non amplius coloretur. Tinctum spiritum filtra & coagula.

Hæc Tinctura mirum in modum curat & nutrit Phthisicos. Joan. Daniel Mylius in antidot. Medico-Chym. l. 4. c. 3. pag. 583.

Hic si lubet, potest ad imitationem Sacchari candi violacei, cinamomei vel rosacei confici Saccharum sambucinum: de quo in omnibus pectoris affectibus continuè aliquid in lingua teneatur, ut sensim dissolutum per asperam arteriam delabatur.

Modus Compositionis hic est.

R. Sacch. Canarii opt. ℥vj. Liquestiane & bulliane in aqua florum Sambuci fragrantissima, donec crassitiam consociendis tabulis aptam acquirant, mox affusi succi baccarum sambuci recenter expressi & optimè depurati

ratis, vel infusionis multiplici florum, prout hic vel ille color expetitur ℞ij. decoquantur igne moderato ad Syrupi consistentiam, Tum olla terrea vitrata decussatim, bacillis in ea duorum digitorum intervallo dispositis, calidè infunde, & in officina calefacta, vase densa bombace involuto, iusto tempore ad concretionem relinque. De qua pleniori conficiendi ratione vide elegantissimos Medico-Botanicos P. Penam, & M. Lobelium in Adversar. stirpium novis pag. 20. & 21. nec non clariss. C. Baubinum de compos. medicament. c. 19.

Spiritus Baccarum Sambuci in summa dyspnoa valde salubris est, dimidii aut integri cochlearis pondere cum Saccharo absorbitus: Si lubet, praescribatur sequens Asthmaticus seu Pneumaticus Spiritus.

℞. Cort. Medianor. sambuc.

℞. Glycyrrh. opt. rasa ana ℞vj.

Rad. Enul. ℞ij.

Ireos Florent. ana ℞ij.

Erysimi cum toto M. ij.

Sem. fenic. ℞ss.

Concisa & conquassata infunde in sufficiente Spiritus granorum Aëtes, stent in infusione per octiduum, bis in dies agitanda, post destillentur in B. M. pro Spiritu Sambuci Pneumatico Blochvitiuus l. d. f. 3. c. 13.

Sic in tussi ferina miram in modum hoc commendatur
Гробеѣвъ.

R. Fol. Sambuci recent. aut in umbra seccat. M. j. Coq. in Aqu. fontane Mens. j. ad tertie partis consumptionem: Colatura Saccharo cando vel melle despumato dulcoranda, de qua in dies manè & vespèri haustus tepidus hauriatur.

C A P U T X.

DE

DE FLORIBUS BENZOINIS, UT ET VITRIOLO ALBICANTE.

Benzoinum teritur, & olla rotunde vitrata imponitur, deinde clauditur duplici charta emporetica, convoluta in modum pyramidis aut manice Hippocratis, & datur postea ignis lenis ad sublimationem idoneus: Floresq; nivei, qui nihil aliud sunt, quam Sal essentialis, sapius colliguntur charta adhaerentes.

USUS.

Valent ad Asthma, ac omnes pulmonum morbos.

DOSIS.

℞. Scrupulus semis in liquoribus, vel Syrupis idoneis. Topicum etiam remedium sunt ad tubercula, & ruborem faciei: Vid. Tyr. Chym. Beguini.

guini pag. 385.) Præsertim in albu
mine ovi cocti solvatur.

De
OLEO BENZOINO.

R. Benzoin pulveris. q. v. misce
cum sabulo ac imple retortam ad
medietatem & destilla gradatim ex
arena & nancisceris liquorem ac
oleum crassum instar Butyri.

R. *bujus (à liquore separati) part. j.*
aque pluvial. p. xij.

Destilla in cinere per alembic. & ex-
stillabit oleum clarum & flavum ad
fundum subinde secedens. Post-
quam pars media ∇ exstillavit, ex-
tingvatur Δ , effundaturq; materia
in cucurbita relicta, in lebetem æne-
um, calefiatq; optimè super Δ affuso
subinde Δ calidæ quadruplo: hinc
filtratur per pannum, reponaturq;
filtratura ad crystallisandum. Cry-
stallos collectos exsicca lento Δ ca-
lore.

Oleum illud rectificari poterit
semel ac iterum ex alembico cum
sp. vin. ∇ risato, & evadit odore, sa-
poreq; gratius.

NOTA. β j. Benzoin. præbet Ol. ζ ss.
Crystall. seu flor. ζ j.

Sunt qui Benzoen solvunt in Ol.
nucleor. Cerafor. exprim. solutio-
niq; admiscent Ambram, Moschum
& Zibetam & exprimunt ad perfu-
mandas, ur ajunt, Chirotecas.

OBSERVATIO.

Si suffitus ex solo Benzoino pare-
tur, tusim excitat.

Optimum benzoinum censetur
pellucidum globulis candidis refer-
tum, Thuris æmulum, (snavissimè spi-
rans, nec heterogeneis inquinatum.

Solvitur in olcaginosi ac spiritu
vini rectificatissimo, ut & in ovi al-
bumine, aeri humido ad liquecen-
dum exposito.

De
VITRIOLO ALBICAN-
te ex Marte ad Asthma.

Ad Asthmata etiam inveterata &
tusses, aliasque pectoris infirmita-
tes, ex Marte subito fieri potest Vi-
triolum albicans hoc modo:

Recipe limatura Chalybis tenuis,
pure, & ne utiquam pulverulenta ucti-
am semis: superfunde guttatim in scu-
tella vitrea olei Sulphuris per Campa-
nam facti, non rectificati drachmas
duas: sine quiescere, & refrigerari.
Sic fiunt Crystalli, qui per aquam com-
munem destillatam soluti, & à facibus
per filtrationem liberati denuò in cry-
stallos, aqua evaporatâ, redeunt. Eo-
rum grana duo vel tria in Syrupis pe-
ctoralibus aliquoties exhibitâ, mirificè
asthmata expediunt, idq; nec per vomit-
um, nec per secessus; sed sudoribus
prorumpentibus.

Huc etiam optimè spectare vide-
tur præparatio Θ li ad Phthisin
talis:

R. Spi-

R. Spiritus Urina q. v. superfunde hunc Olo (in pulverem album per digestionem preparato) & rursus exicca; exiccatum destilla per retortam, & prepone in recipiente Spirit. Urina ℥iij. (ad 3. ℔. O. urine ℥iij.) destilla postea ut artis.

Deinde in igne vaporoso lentè destilla Phlegma, sic accipies Oli Spiritum Crystallinum, qui per rectificationem est arcanum in Phthisi, peripneumonia, caduco, &c.

Sic R. Com℔. rubr. O. ana ℔. i.

contusa M. & destilla in Oleum rubeū, cuius Dosis 6. guttae, curat Colicam passionem, purificat sanguinem, confortat membra principaliora; cum vino vel Aq. Anisi propinatur. In fundo vitri remanet pulvis albus, qui resolvi potest in Salem.

Plures qui cupit ex Olo Medicinas, legat Joann. Daniel Mylium Basil. Chymic. l. 5. c. 2. à pag. 559. ad 654. Item Dn. D. Joan. Agricolam part. 1. operis sui German. à pag. 352. ad finem operis,

CAPUT XII.

DE

TRAGEA AD OMNES PECTORIS
AFFECTUS,

Recip.

Spec. Diar.

Diatrag. frig. ana ℥i℥.

Pulp. ungu. cab.

Summitat. Hyssopi,

Sem. urtica ana ℥iv.

Pulm. vulp. præp. ℥ss.

Flor. Anisi ℥i℥.

Essent. Margarit.

Corallor. ana ℥i.

Sacch. violar. q. s.

Misce, fiat pulvis, vel si velis Ele-
ctuarium, vel tabulas ex eo contin-
nabis.

VIRES & USUS.

Præstantissima hæc Tragea in om-
nibus Pulmonum affectibus; ut

Asthmate, Tussi antiqua & recenti;
Præservativum & Curativum in
Phthisi maximum. Datur à ʒss. ad
ʒi. vel ʒii.

Oleum Terebinthinæ, est effica-
cissimum remedium ad omnes pul-
monum Affectus, nimirum ad Tus-
sim, Asthma, Phthisin & ulcera pul-
monum.

Elixir proprietatis est quoque
Specificum pulmonis.

Oleum Anisi & Fœniculi hic
valde conveniunt, quorum præpa-
ratio, ut & cæterorum Oleorum, ex
seminibus est sequens.

R. Anisi, Fœniculi vel carvi semen.
Injiciatur an lib. i. contusi non nihil

D d d

semi.

seminis, Salis communis ℥i. vel ℥iſſ.
(Alii addunt ad lib. i. seminum Tar-
tari ℥i. & Salis M. i.) sicut in digestio-
ne per dies 9. Hinc adde adhuc M. i. Sa-
lis, destillentur per vesicam: Oleum ab
aqua separatur. Libra una seminis
carvi dat Olei ℥ſſ. vel ℥i.

De

GLYZYRRHIZA COCTA

Dn. D. Gangland.

R. Spec. Diaireos simpl. ℥ii.

Pulver. rad. Glyzyrrh. ℥vi.

Crocī Oriental. gr. iv.

Essent. ambr. gutt. xvi.

Misce cum Saccharo alb. ℥viiiij.

Et s. q. mucilag. gumm. Tragac.

F. arundines rotunde,

S. pro usu Süßholz-Röhrlein.

De

OLEO SACCHARI

Pectorali.

R. Spec. Diatrag. frig. ℥iii.

Diaireos simpl. ℥vi.

Pulveris scyll. præp. ℥vi.

Marrubii ℥ſſ.

Benzoi,

Thuris ana ℥i.

Crocī integr.

Pulver. Daçtylor. ℥iiij.

Passul. exacinat. ℥ii.

Superfunde per biduum S. V. opti-
mè rectificat. q. s. vase benè cooperto.
Tunc separa spiritum imprægnatum
per inclinationem, admisce Sacch.
canã. alb pulverisat. dimidiam quan-

titatem: postea in scutella argentea vel
figulina vitreata accendatur Spiritus,
agiteturq; spatulã, donec omnia in-
spissum liquorem Olei amulum abis-
rint. Cui admisceri potest Ol. Sul-
phuris q. s. ad gratam acetositatem,
vel aliquot gutt. Ol. Anisi vel fœniculi.

VIRES & USUS.

Ad Phthisin, & exulceratõs five
purulentos Pulmonum Affectus hoc
Oleum est summum auxilium, ut
sæpenumerò in pluribus optimo
cum successu expertus sum.

Tussum antiquam, Asthma, Spu-
tum glutinosum, & Anhelitus diffi-
cultatem, item raucedinem à frigo-
re vel pituita crassa in pectore &
pulmonibus juvat.

Dosis cochleare semis.

Simile Oleum Sacchari com-
positum paratur eodem
planè modo:

R. Rad. Ireos Florent.

Enula Campan. pulveris.
an ℥ſſ.

Pulpa Daçtylor.

Passular. purgatar. an. ℥iii.

Cortic. Citr.

Arantior. an. ℥iſſ.

Benjoin. ℥j.

Crocī ℥i.

Infunde bidui spacio in Spir. Vini re-
tificato &c. uti in priori descriptione
dictum.

Huic haud ab simile est OLEUM SAC-
CHARI

CHARI SAMBUCINUM Blochvitiū I. d.
3. c. 13. pag. 103.

R. Spiritus Pneumatici (priori cap.
7. descripti) reſtificati q. placet: ad-
miſce Sacchari partem dimidiam. Ac-
cende ſpiritum candelā cereā, aut Pa-
pyro incensā, tamdiu cultello hinc inde
agitando, donec omnia inſiſſum & o-
leagineum liquorem flammā ſpontē extin-
ctā abierint.

Utere Eclegmatis inſtar cum bacilo
liquiritiæ, vel per ſe, vel cum æ-
quali parte Oxymelitis Sambucini per-
miſto. Expectorationem ſtrenuè pro-
mouet, multoq; expeditius, quàm com-
mune Oleum Sacchari, cujus confi-
ciendi modum præſcripſit Beſguinus l.
2. Tyrocin. Chym. c. 6.

OXYMEL SAMBUCI- NUM, hoc ita paratur.

R. Mell. deſpumat. ℥. i.

Acet. Sambucini. ℥. s.

Aq. ſimpl. vel ſ. Sambuc. ℥. i.

Miſta indantur Cucurbitæ & coq. in B.

M. adjuſtam conſiſtentiā.

NOTA:

Acetum hinc adhiberi poteſt vel
ſimplex ſorum, vel quod inſuſione
Baccarum purpurat, prout hic vel
ille color à Medico ægrotovè expe-
ctitur Blochvitiū I. d. p. 28. 29.

MEDICAMENTA ALIA PECTORALIA.

R. Herb. Veronic.

Pulmonar. maculoſ.

Scabioſe,

Epatic. nobil.

Salv. an. Mii.

Flor. Epatic. p. iv.

Jujubar.

Fic.

Sebeſt. ana num. xii.

Rad. Polypod.

Liquirit. an. ℥ſſ.

Coq. in ſ. q. aq. fontan. Colat. R. ℥. viii.

adde Sacchar. cand. rubr. ℥viii.

Clarific. cum album. Ovi. Colature

adde Aqu. Cinamom. Cydoniat. ℥ij.

M. S. Bruſt. Franç.

Da. D. Gangſand Archiatri Dresd.

VEL: Ejusdem Autoris.

R. Flor. papav. errat. Miiii.

Rofar. rubr. Mij.

M. Infund. in aqu. Veronic. ℥. iſſ.

Pectoral. ℥viii.

Spirit. Aris ℥ij.

Sacchari cand. albiſ. ℥vj.

Stent in B. M. & coq. lentè per hor.

6. poſtea filtrentur per chartam.

R. Colatur. ℥. i. ℥iiij.

Aqu. pectoral. Chemnit. ℥ij.

Effent. ambr. ℥v.

M. S. Bruſt. Waſſer.

Ddd 2

PARS