

# LIBRI I. PARS II.

## De actionibus seu functionibus, in specie.

<i>Actio seu functio est motus actinus, qui à facultate ipsa procedit: &amp; est uel</i>  <i>Minus uoluntaria, &amp; uel</i>	<i>Voluntaria, seu Animalis, à cerebro procedens, nervis &amp; musculis, ea est quā cum sit, sedare poteris, ubi uelis, &amp; cum nō sit, excitare: &amp; est uel</i>  <i>Naturalis, seu uoluntatis expers, ex uena &amp; arteria procedit, &amp; est q̄ non pender ex arbitrio &amp; electione, sed sponte &amp; naturaliter sit. &amp; haec in plures secernitur: quarum alia dicitur</i>	<i>Princeps: uidelicet Minus Princeps: &amp; uel</i>	<i>Imaginatio. Ratio, seu Iudicium. Memoria. Sensitiva Motina, quā unum tantum instrumentum, idq; certū sibi uendicat, ita &amp; motionis modum ipsum habet, unum scilicet uoluntarium, sed particulatum in uarijs instrumentis ad eō variatur, ut multiformis esse uideri possit.</i>
			<i>Vitalis, à corde procedens: uitam seu calorem uniuero corpori largitur. Genitrix, que simplex quādam natura actio non est, sed ex alteratione formatio- neq; composita. Ut enim os fiat, nervus, uena, &amp; reliquarum particula quilibet, alteratam esse oportet subiectam, unde animal fiat substantiam. Ut uero congruentem figuram &amp; posituram, &amp; caua quādam enata, uel adnata, aliaq; id genus habeat, effingi eam oportet, que alteratur, materiam. Formatrix, est quā compagines &amp; formas alteratricis operib; effingit, iuxta figurā formamq; quae omnibus membris necessaria est. Hæc enim perforat, excavat, asperat, lenitq; ea, que esse perforata, excavata, aspera, leniaq; necessarium est. Admigat; in qua functione errat aliquando na- tura, inopia humoris non affluentis, ut in ex- gritudine, quæ arthropoia &amp; tabes uocatur, ma- nifestè cernitur. Agglutinet, in qua functione aliquando fit error inopia nimia adiuncti nutrimenti, quod cu aquosum fit, nec ad siccum sufficienter redi- citum, nec lentitiam glutinisq; constitutam, que naturalis caloris ope prouenit, adeptū, adherentiam consequit non ualeat, ut in gene- re illo hydropis, quod arthropoia dicuntur. Assimilet, in qua functione etiam aliquando er- ror committitur, permutando ali similatio- nem, ut uidetur in utilagine, que Gracis Alveus dicitur, in qua adherentia nutrimenti facta cernitur, non tamen assimilatio.</i> <i>Auctrix, solidas animalium partes in longior, lacum, profundumq; ampliat &amp; auget, &amp; ubi perfectam magnitudinem animal est, adeptū, toto postquam editum est tempore, usq; ad ætatis uigorem dominatur, cui ministra auxiliatrixq; alte- ratrix &amp; nutritrix. Augetur quidem is, cuius perfecta iam forma est. Eius autem quod sit, processus ille, qui est ad formam, non utique auctio, sed generatio no- minatur. Quippe augetur id quod est, dignitur uero id quod non est.</i>

# LIBRI I. PARS II.

## DE ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ, HOC EST, DE SALVBRITATE ET INSALVBRITATE.

### De Sanitatis natura & accidentibus.

ABSOLUTA prima Medicinae parte, nempe Physiologia, ad alteram uidelicet ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΝ, uenire tempestiuum est, que de Sanitate & Morbis tractat.

*Natura consistit in causis constituentibus, materia scilicet & forma. Sanitas est affectus secundū naturam actionem probā efficient. Hanc autem ef- ficiunt tum*

*Sanitas itaque*

<i>Temperatura pro- ba partium si- milarium, cum qualitatum</i>	<i>Primarum, uidelicet Secundarum, scilicet in Vīa</i>	<i>Calidi, Frigidi. Humidi. Sicci.</i>
		<i>Durum &amp; molle.</i>
	<i>Tallus, medium inter</i>	<i>Tensum &amp; laxum.</i>
	<i>Color floridus.</i>	<i>Gracile.</i>
	<i>Corpus neque</i>	<i>Corpulentum.</i>
	<i>Conformatio, neque in</i>	<i>Figura Cauitate Leuitate Asperitate</i>
		<i>Vīo modo lœsa.</i>
	<i>Numerus neque</i>	<i>Abundans.</i>
		<i>Deficiens.</i>
	<i>Magnitudo neque</i>	<i>Maior.</i>
		<i>Minor.</i>
	<i>Situs suo loco non mutatur.</i>	
	<i>Vīo perfecta.</i>	

*Accidentia, quæ symptomata impropriè dici possunt, de quibus paulò inferius agemus.*

De Mor-

## De Morborum natura &amp; accidentibus.

Partis fimili- laris	Simplex, & est intem- peries sola primarum quatuor qualitatū	Calida, euenies	Intrinsicus	Corpore toto, ut febris. Parte una, ut calor nimius	Pedum. Manum.
			Extrinsicus	Ambustio à sole uel igne. Calor immodeus à nimio motu uel alia causa calfaciente.	
Compo- situs: & est intem- peries	Sine materia	Frigida	Intrinsicus	Apoplexia. Epilepsia. Convulsio, &c.	
			Extrinsicus	ut congelatio totius uel partis à frigore uehementi.	
Natura, effetia, mater- ria soli cet & forma. Itaque morb uel	Instrumentalis. Vide in sequentibus signum A:	Humida, ut quibusdam partibus laxi- tas, & mollitiae tactu & uisu per- ceptibiles.		Hi intrinsecus tantum sunt, nul- la extrinsecus affluente causa,	
		Sicca, ut marasimus totius uel partis.			
Morbus est affec- & pre- ter na- turam, actionē primo lædens: cuius	Vt in parte comuni- nis, id est, unitatis solutio- uel	Cum materia	Vnius humoris	Sanguini, ut Phlegmone. Bilis, ut in Erysipelo & herpeto. Pituita, ut in Oedemate.	
			Aptatione	Aire bilis, ut in Scirro, cancro.	
Complexus	Causa in parte comuni- nis		Omnium, nomen accipit ab omnibus.	Bilis, Phleg. & Erysipelas simul.	
			Dissimile	Pituita, Phleg. & Oedema.	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Bilis &	Aire bilis, Erysipelas & Scirrh.	
			Inequaliter, ut	Pituita, Erysipelas & Oedema.	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Phlegmone	Aire bilis & pituita, Scirrh. & Oedema simul.	
			Erysipelas	Erysipelato des.	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Oedema	Oedematodes.	
			Scirrh.	Palemonodes.	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Carne, ut	Contusio.	
				Illusio, cum causas manet ab iictu inducta.	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi	Simplex in	Offe	Fissura seu rima. Ruptio.	
				Contusio in osibus capitis molibus.	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Alio	Incisio. Fractura.	
				Caries, ab humoribus acribus facta;	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi	Vtrig. par- ti comuni- nis, id est, unitatis solutio- uel	Venae, ruptio.		
			Nervi, convulsio.		
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Cute, excoriatio.		
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Secum, ut fractura cum ulcere, ulcus cum conuulsione, erosione, ruptura, &c.		
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Similarium, inteplicetur	Similic, ut ulcus cum ruptura, uel fractura, uel conuulsio, &c. cum	Calore. Frigore. Humiditate. Siccitate.
				Composite, ut ul- cus uel ruptio, uel conuulsio, &c. cum	Calore & humiditate. Frigore & siccitate. Frigore & humiditate.
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi		Cam mor- bis partiū uel	Instrumentalium, ut	Ab his morbis partes trifariam à naturali ha- bitu recedunt. Exenū ob ulcus, partium sua- rum unitatem amittunt. Ob palemonem uero, naturali sua répercie ca- lidiores. Deniq; tumor in ipsis, si ad taliam ma- gnitudinem attollatur; ut ob hanc ipsam fun- ctio impediatur, mor- bus censeri debet.
				Vlens cum membrorum luxatio- ne.	
Accidentia qua Symptomata dicuntur. Vide in seq. sub signo B:	Signum A. Morbi			Vlens cum lapide in uesica, &c.	
				Similarium & instrumentalium, ut ulcus cum	Phlegmone. Carbone. Erysipelite. Herpe. Oedemate. Scirrho;

## LIBRI I. PARS II.

Morbus instrumentalis	Simplex, quadruplicem habet differen- tiā. Na- scitur e- nimquā do uel à natura- li habi- tu dece- dit	Confor- matio- nē, eiūdā; morbi uel sūt	Adven- tij, quan- do uel	Figura uitia- tur, ut	Simitas à natura iētu & casu. Vacitas. Varitas.	Luxatio membrorum. Mala curatio fractiorum ossium. Callus eminentior innatus articulis. Cordis, pulmonis, & reliquarum partium uitiosa figura, à qua etiam meatus ali- quis ut plūrimum uitiatur.
Numerus, in eo uel	Abun- dantia	Magnitudo & multitudo ca- uitatum	Nomis patentium.	Obstruicione. Meatus coalescentibus. Inflammatione. Crassis, lentiſ, uiscidis humoribus. Exicatione partis.	Partes leues fiunt asperæ, ut fauces asperæ factæ, generatur tussis. Partes asperæ fiunt leues, ut ossa quæ carnes retinent.	Natus, qui in utero matris contrahuntur, à prima conformatio- ne peccante.
Postquam ani- mal in lucem editum est, ut amissio	Defectus	Naturalia, quæ sunt uel	Causæ morborum, ut	Manus sex digitorum. Tubercula Varices	Que meatus obstruunt.	Morbi, ut pterygion in oculo. Nam cūm pupillam totam obscurauerit, actionem impedit.
Post ortum animalis	A' prima generatio-	A' prima generatione quædam	Radices perierunt. Veluti ex dimidio mutilata sunt.	Manuum. Pedum.	Vnam tantèm functionem obtinent, & cum hæ la- duntur, sunt cause mor- borum.	Duis functiones obtin- ent, quæ cūm laeduntur, du- plicem habent rationem, nempe cause & morbi.
Postu	Laxatio	Postu	A' prima generatio-	Priapismus. Caro supercrescens in ulceribus. Aulio testiculorum, mammatum. Struma immoderatus aucta. Oculorum anguli aucti, &c.	Minuuntur, quādo lingua adeò exigua est, ut nō oēs eius partes attingat.	In crescent, ut quando lingua ad tantam magnitudinem increvit, ut ad nullam partem oris sese flectere possit.
Compositio, in	Articulorum.	Compositio	Minuuntur, ut	Oculorum anguli diminuti. Atrophia, id est, cibi defectus. Tabes.	Priapismus. Caro supercrescens in ulceribus. Aulio testiculorum, mammatum. Struma immoderatus aucta. Oculorum anguli aucti, &c.	Si ligamentum uel laxum, uel nimium intentum uel abruptū fue- rit, ut impedit in ea parte motum articulis debitum.
Proprius eidem instrumento, ut in oculo suffusio cum pterygio, in lingua magnitudo nimia & asperitas.	Immodica uincula	Accidenti eidem, ut ceratoidis erosio, prolapsus rhagoidis, & pupillæ contortio. Hi tres affectus sunt oculi morbi per accidentem, & non proprii. In ophthalmia, phlegmone, coharentis tunicae morbus proprius est, oculi uero per accidentem.	Linguæ.	Pudendorum.	Labia. Palpebræ. Digitæ. Sedes.	Partes omnes, quæ ob ulcus præ- ter naturam coalescent, ut
Proprius ac accidentis simul, ut luxatio cum phlegmone.	POTEST etiam morbus instrumentalis componi cum unitatis solutio- ne, quemadmodum in tumoribus preter naturam.	B. Symptoma;	POTEST etiam morbus instrumentalis componi cum unitatis solutio- ne, quemadmodum in tumoribus preter naturam.	B. Symptoma;	POTEST etiam morbus instrumentalis componi cum unitatis solutio- ne, quemadmodum in tumoribus preter naturam.	B. Symptoma;

B. Symptoma;

*Animalium. Vide in sequentibus signum. C.*

Functiones noxae	<i>Vitium, pulsus</i>	<i>Abolitus</i>	<i>De his in quarta theoricæ parte.</i>
		<i>Debilis</i>	
<i>Naturalium</i>	<i>Attratio</i>	<i>Depravatus.</i>	<i>Abolita, ut in ventriculo, cum is omnino nihil attrahit. Debilis, quando uix &amp; difficulter &amp; multo tempore attrahit. Depravata, ut cum ventriculus inter trahendum quasi palpitar, aut tremit, aut concutitur, aut conuellitur.</i>
		<i>Retentio</i>	
<i>Affectiones corporis nostrorum: quo- rum alia parti- ment ad</i>	<i>Alteratio</i>	<i>Abolita, cum in ventriculo cibos, coctionis tempore omnino non comprehen- dit, ut in lienteria. Debilis, cum ventriculus cibū non probè amplectitur, &amp; tum sunt fluctuationes. Depravata, cum ventriculus saltu quodam, aut cōuulsione, &amp;c. cibos amplectitur.</i>	<i>Abolita, ut cum in ventriculo cibus talis permanet, qualis est sumptus. Debilis, ut tarda in ventriculo concoctio. Depravata, ut cum cibus in ventriculo in alienam qualitatem permutatur.</i>
		<i>Expulsio</i>	
<i>B. Symptoma, est affect⁹ mor- bam sequēs. Horum alia sunt</i>	<i>Vixim, &amp; sunt co- lores præter na- turam, uel in</i>	<i>Totis corpore, ut in morbo</i>	<i>Regio, Hepatico. Splenitico. Aqua inter cutem.</i>
		<i>Vixim, ut</i>	<i>Sola lingua decolorata.</i>
<i>Affectiones corporis nostrorum: quo- rum alia parti- ment ad</i>	<i>Parte</i>	<i>Parte alia ob abscessus uel</i>	<i>Nigri- cat Liuet</i>
		<i>Pluribus, ut partes aliquæ morbis frigidis, aliquæ calidis laborantes, etiā uariè decolorantur.</i>	<i>A carbone, herpete, &amp;c; A carbone, herpete, &amp;c;</i>
<i>Auditum, ut</i>	<i>Voces clangorosæ, turbidae, uel tremulae, &amp;c. ob oris morbos, faucium, tracheæ arteriæ, pulmonum, thoracis. Sonus, iteritus, stridore, murmurilla in alijs animalis partibus, ob instrumentorum angustiam, uel motum errabundum, aut copiam spiritus inflantis.</i>	<i>Huc etiā referuntur</i>	<i>Aurum Narium Axillarum</i>
		<i>Respiratione, ut factor per guttur. Transpiratione, factor per cutis poros.</i>	<i>Fatore, &amp; omniū partiū, quæ ob affi- ctum aliquem putreficiunt. Fumosus, Acidus. Virosus. Piscium fætorem referens.</i>
<i>Gustum</i>	<i>Sider</i>	<i>Dulcis. Amarus. Salsus, &amp;c.</i>	
		<i>Sanguis, qui per os reiegitur</i>	<i>Dulcis. Salsus. Amarus, &amp;c.</i>
<i>Tactum, pellis cutis ue</i>	<i>Reiectione ex pulmone</i>		<i>Acidum, Salsum. Amarum, Dulcem. Austerum,</i>
		<i>Vomitus</i>	
<i>Quæ immodicas excre- tiones uel retentions sequuntur, uel à natu- rali habitu recedunt</i>	<i>Tota substantia, ut hæ- morhogia nata ex</i>	<i>Dura, Intenta. Laxa, Arida. Rugosa.</i>	<i>Apertio osculari uasis, à sanguinis copia, uel uasis imbecillitate. Transudatione per uenas, ob tunicam rarefactam, uel ob gracilium ua- lorum adaptionem. Erosione, ab humoribus erodentibus. Ruptura. Vulnera. Contusione. Imbecillitate retentricis facultatis. Immodica expultricis facultate, &amp;c.</i>
		<i>Colores Sapores Odores</i>	<i>Excrementorum præter naturam ex morbo nati.</i>
<i>Quantitate: ut excretio uel retentio immodi- ca</i>	<i>Vomitus, Sideris.</i>		
		<i>Visse: ut in</i>	<i>Diabete, Ischuria. Dysuria. Stranguria.</i>
	<i>Stercoris: ut in</i>		<i>Lienteria, Dysenteria. Volvulo. Colica, &amp;c.</i>
		<i>Mensium uel suppressorum, uel largius fluentium. Gonorrhœa, &amp;c.</i>	

C. Symptoma

## LIBRI I. PARS II.

<p><b>C.</b> Symptomata functionum noxe anima- lii, sunt aut</p>	<p>Motricum, motus</p> <p>Deprauatus</p> <p>Principum</p>	<p><i>Visus</i> { <i>Abolitus, cæcitas.</i> <i>Debilis, amblyopia.</i> <i>Deprauatus, hallucinatio.</i></p>
		<p><i>Auditus</i> { <i>Abolitus, furditas.</i> <i>Debilis, grauis audito.</i> <i>Deprauatus, obaudito.</i></p>
		<p><i>Odoratus</i> { <i>Abolitus.</i> <i>Debilis.</i> <i>Deprauatus,</i></p>
		<p><i>Gustus</i> { <i>Abolitus.</i> <i>Debilis.</i> <i>Deprauatus.</i></p>
		<p><i>Tactus</i> { <i>Abolitus.</i> <i>Debilis.</i> <i>Deprauatus,</i> <i>Dolor.</i></p>
		<p><i>Primi sensus instrumenti &amp; communis omnium</i> { <i>Vigilia.</i> <i>Veterinus.</i></p>
		<p><i>Abolitus, in</i> { <i>Parte una, pa-</i> <i>ralyfis, id est</i> <i>resolutio</i> { <i>Nervorum</i> { <i>Respiratoriorum, apnæa</i> <i>Vocalium, aphonia</i> <i>Lingue, sermonis uitium</i> } Dicitur; <i>Musculorum</i> { <i>Colli</i> <i>Vesica</i> } <i>Inuita urina</i> } Dicitur. <i>Toto corpore</i> { <i>Tantum, paralyfis.</i> <i>Cum principum facultatum resolutione, apoplexia.</i></p>
		<p><i>Debilis, stupor.</i></p>
		<p><i>Convulsio, est inuolunta-</i> <i>ria retractio musculo-</i> <i>rum &amp; neruorum, ad</i> <i>suam originem, uel in</i> { <i>Vna parte</i> { <i>Musculis,</i> <i>Ventriculo, ut singultus.</i> <i>Pene rigido, quodammodo conuulsiones sunt.</i></p>
		<p><i>Toto corpore</i> { <i>Tantum</i> { <i>Tetanos.</i> <i>Episthonus.</i> <i>Emprosthoneos.</i> <i>Cum leſione principum facultatum, ut epilepsia.</i></p>
		<p><i>Tremor, est motus præter uoluntatem partium, quo sursum &amp; deorsum uicibus permutatis</i> <i>ferantur.</i> <i>Horror, inæqualis totius corporis concussio &amp; turbatio.</i> <i>Rigor, est motus, qualis in horrore, sed maior.</i> <i>Sternutamentum, efflatio est uehemens, qua nares, uentriculi anteriores cerebri, ossa ethmoi-</i> <i>dea repurgantur.</i> <i>Tufa, uehementissima quædam efflatio est, quo plurimus simul, celerrimeq; foras actus spi-</i> <i>ritus, attrahat propellarq; suo impetu, que vias suas obſtruunt.</i> <i>Pandiculatio, est motus &amp; distentio omnium membrorum ad difflationem uaporum ex eis.</i> <i>Oſciatio, expultricis uirtutis motus, ad discutiendum spiritus flatuosos maxillæ inferioris;</i></p>
		<p><i>Imaginatio</i> { <i>Abolita, ut caros, catalepsis, &amp;c.</i> <i>Debilis, coma, lethargus.</i> <i>Deprauata, delirium.</i></p>
		<p><i>Cogitatio</i> { <i>Abolita, dementia, stultitia.</i> <i>Debilis, fatuitas, stultitia.</i> <i>Deprauata, delirium.</i></p>
		<p><i>Memoria</i> { <i>Abolita, obliuio.</i> <i>Debilis, torpor.</i> <i>Deprauata, delirium.</i></p>

LIBRI