

INDEX RERUM
QVO STIRPIVM VIRTUTES
INDICANTVR.

Numerus paginam, a initium, b medium, c finem pagina designat.

- A** Bortum procurantia *pagi-*
na 338,a,b. 463, b. 698,c
Abrasa curare 484,a. 600,a.
Abscessus maturare, ad suppura-
tionem perducere, rumpere
198, a. 226, a. 306 .b. 400, c.
500, b
Abscessus crudos concoquere
306,b. 470,a
Abscessus internos rumpere
713,c
Abstergentia quæ 9, b
Acerbus sapor 15, b
Acetaria 106,a. 110,b. 111,a.
129,b. 162,a. 164,a. 165,c.
166,a. 254, c. 256,c. 619,b.
621, a. 635, b. 638, c. 642,a.
645, b. 647, a. 661,c. 679, b.
682,a.698. a. 705, a. 709, a,c.
710,c. 711, b. 712, a. 746,c.
772,a
Acidus sapor 15,c
Acris sapor 15, a
Actia caustica ac deleteria 15,a
Actia edulia, aut medicamenta
15,a
Achoras purgare, & curare 121,a.
530, a. 537, a. 568,b. 654, b.
683, b. 774, a
Aconito resistentia.121,a. 420,a
Acrochordonas tollentia 71,b.
377,a. 427,c
Actu esse quid dicatur 6,b
Aculeos corpori infixos extra-
hentia 32,c. 210, b. 226, a.
248,a. 281, b. 294, a. 325, b.
603,c
Adstringētum admixtione pur-
gantia medicamenta repressa,
violentius subinde vim suam
excent 383,a,b. 392,a,b
Adusta sanare 102, c. *vide* Ambus-
tis mederi.
Ægylopis mederi 454,a. 539,a
Aëris corrupti & pestilentis con-
tagio resistentia 683,a.684,c
Agnellos pascere 565,c
Alarum grauolentiam emen-
dere 726,b. 740,a
Album muliebre profluuiū fistu-
re 299,b *vide* Fluorem mulie-
brem, & Muliebria profluvia.
Aburnum quid sit 5,c
Alexipharmacæ quæ 13,c
A'λεξιθ'εκ quæ 13,c
Alimentum quid dicatur 19,a
Alimenta boni succi 19,b
prauisucci 19,b
- Alimentorum facultates 19,20
Alkermes confectio 828,b
Alliorum odorem reptimentia
121,a
Alopecias curare 22,c.54,b,c.
139,b. 190, c. 207, c. 209,a.
338, a. 427, c. 586, b,c. 683,b.
707, c. 740, b
Alphos expugnantia 225,c.
306, b. 330, c. 386, c. 518, a.
586,b,c. 638,b,c.683,b.813,b
ex Alto delapsis & præcipitatis
vtilia 291, c. 325, c. 343,a.
350,c.353,a. 403, a. 464, a.
585,a.630,c.711,c. 720, b,c.
727,b,c.774,a. 850,a
Alui fluores gignere 392,a
Alui fluores fistere 114,a,b.
421,a.423,c
Aluo vtilia 287,2
Aluum mollientia, & subducen-
tia,25,c.40,a.46,c.54,b.59,b.
60,a. 115,c.152, c. 157, b, c.
190,a,b. 254,c. 266,a. 279,c.
317,c. 328,a. 345,a. 350,a.
359,a. 360,b. 361,b. 363,a.
371,c. 383, b. 390, b. 395,c.
396,b. 400, b. 407,b. 417,c.
420,b. 424,a. 448,b.452,c.
453,b. 455,b. 465, a. 470, a.
486, a. 503, b. 506, a. 515,a.
524,c. 527,a. 534,a. 555, b,c.
616,a. 618,c.619, b. 624,c.
625,c. 627, c. 645, c. 650, b.
651,a. c.654,b.657,a.667,b.
669,c. 674,b. 691, b. 705,a.
787, b. 788, a.790,b. 797,a.
799,a. 805,c.806,a. 813,a.
866,c
Aluum fistentia 67,c.101,a.
117,c. 118. c. 120,c. 133,c.
144,b. 190,b,c.192,c. 217,a.
272,a. 280,c. 299, b. 333,b.
406,a. 416,b.420,b. 470,a.
472,a. 474,b.492,c. 502,a.
503,a,c.507,b.509, b. 511, c.
515,c.527,a. b. 533,c.545,b.
550,c. 551,a. 565,a. 578,a.
586,b.600,a.606,b. 624,c.
630,b.638,b.720,b. 742,b,c.
748,b.751,b. 752,c. 756,c.
770,a.773,c. 781,b,c. 787,b.
796,a. 799,a.800,b,c. 801,c.
803, c. 805,c.817, a. 848,a.
857,b. 863,a. 872,a
Aluum humentem siccantia
507,b
Aluum purgantia 620,c.797,b.
- vide* Purgantia.
Aluum conturbantia 505,c.
515,a. 527,b. 528, b. 625, b.
711,c
Amatus sapor 15,2
Amatoria philtra 183 , b.529,a,b
Ambustis medentia 54,c,76,c.
77,c.79,a.128,b.146,c.149,b.
154,b. 192, a. 198, a. 205, b.
207, c. 225, c. 267, a. 355, a.
381, b. 414, b.532, b. 605,a.
630, b. 645, c. 646,c.654,b.
671,a. 752, c. 777,a.796, b.
842,b. 846,a. 863,a
Amuleta quæ 13, b,c
Anastomatica quæ 9,a
Aneurismata reprimere 118,a
Angina laborantibus vtilia 24,a.
98, b. 157, c. 267, a. 390, b.
764,c. 865,b. 868,a
Angium morsus curare 343,a
Anhelosis mederi 349,a. *vide*
Orthopnœa mederi, & Re-
spirandi difficultati mederi.
Animalia virus ejaculantia quæ
13,a,b
Animalia interimere 386,b.
444,b
Animum turbantia 420,a
Anodynæ quæ dicuntur 10,a
Antidotus Diachartamou 363,a
Antidotus ex muscis Napelli
442,c
An'maz'one 14,2
Ani duritas discutere 865,b
Ani vlcera cutare 360,b
Anum euocare 32,c
Anum prociduum reprimere
32,c. 157,c
Anxietudines animi fugantia
92,2. 421,c
Aperientia quæ 9,a
Apes vnde plurimum mellis ex-
cerptant 569,c
Apum iætuscurantia 97,c.121,
b.654,b.850,b
Apes in aluearibus suis continere
569,c
Apibus grata 565,c. 569,c
Aphthas curare 161,a.581,c
Apices qui dicuntur 5,c
Apocroustica quæ 9, b.
A'ποτος sapor 16,a
Apoplexiæ vtilia 320,b.797,a
A'ποτο-

INDEX RERUM.

- A' *angustia* quæ 13, b, c
 Appetentiam languentem excitantia 645, b. 650, c. 661, c.
 677, a. 706, b. 746, c. 762, c.
 771, a. 793, b. 809, c. 810, c.
 822, a. 845, c. 850, a. *vide*
 Ciborum appetentiam excitantia.
 Aquæ intercuti resistere 566, c
 Aquam intercutem educere 834, a
 Aqua intercute laborantibus vtilia 121, a
 Aquosos humores eduentia, 246, a. 271, a. 363, c. 364, a, b.
 367, b. 371, c. 378, a. 379, a.
 380, a. 381, b. 382, a. 395, c.
 400, b. 401, b
 per aluum educere 646, c.
 657, a. 762, b
 vomitione educere 400, b
 per vesicā expellentia 424, a.
 762, b
 Aranearum morsui & venenis mederi 121, b. 695, c
 Arbor quæ dicatur 4, b
 Argemas iumentorum sanare 4+8, b
 Argemas oculorum expurgare 646, c
 Argento viuo resistere 152, c
 Argentum polire 424, a
 Arquatis mederi 102, a
 Arteria asperitates & exulcerationes curare 157, b. 341, b.
 417, a. 490, a. 502, c. 683, a.
 752, a. 813, a. 820, a
 Arteriae inflammations sedare 117, c
 Arteriam expurgantia 689, a, b
 Arthriticis mederi 461, a. 465, b.
 569, c
 Arthritis vniuersalis 465, b
 Articulorum dolores cauſſare 420, a
 Articulorum dolores sedare, tolle-re, lenire 91, a. 116, a. 120, c.
 121, a. 148, a. 212, c. 225, c.
 255, c. 266, a. 305, b. 398, b.
 399, b. 453, a. 625, c
 Articulorum fluxiones curare 502, a
 Articulorum fracturas curare 273, a
 Artuum dolores mitigate 532, b
 Ascaridas pellere, necare 25, c.
 98, b. 397, c. 455, b
 Afinos interimere 851, b
 Aspidum morsus curare 406, a
 Asthmaticis vtilia 34, a. 36, a.
 66, b. 98, a. 276, c. 306, c. 325, b.
 538, a. 383, b. 698, c. 711, c.
 786, a. *vide* Suspiriosis vtilia
 Atramentum liliarium confiſce 863, a. 864, c
 Attenuans victus 20, a
 Attenuantia quæ 9, c
- Attrahentia quæ 9, a
 Auditus tarditati mederi 625, c
 Auditum vitiantia 604, a
 Aures exulceratas & purulentas curate 24, a. 207, c. 307, a.
 758, a. 865, b
 Aurium dolores mitigantia 30, c.
 67, c. 88, b. 102, c. 14, b. 112, a.
 192, c. 207, c. 286, a. 317, b, c.
 354, b. 418, a. 518, c. 568, c.
 650, c. 689, b. 836, c. 850, a
 Aurium doloribus ab obstructio-ne naris mederi 535, c
 Aurium cum phlegmone dolores curate 669, b
 Aurium contusionibus mederi 532, b
 Aurium fluxiones sanare 414, b
 Aurium factori mederi 409, b
 Aurium putredini aduersantia 409, b
 Aurium rupturis mederi 299, b
 Aurium tinnitus, sonitus & si-bilos tollere & curare 383, b.
 395, a. 689, b. 868, a
 Aurium vermes necantia 98, b.
 747, a. 868, a
 Aurium vlcera sanare 414, b
 Auribus vtilia 214, a
 Autibus noxia 447, a
 Auriginem curantia 88, b.
 173, b
 Auriginosis vtilia 46, b, c. 196, a
 Austerus sapor 15, b
- B** Arbam elicere 22, c
B *Bruxa* quæ 12, b
 Bilis acrimoniam & ferorem contempore & reprimere 157, b. 665, b. 749, c. 771, a
 Bilem flauam gignentia 420, c
 Bilem commouentia 674, b
 Bilem ventriculo inhærentem reprimentia 793, b
 Bilem expurgantia 23, c. 29, a.
 70, b. 78, a, b. 79, a. 129, c.
 246, a. 360, b. 536, a. 630, b
 per aluum educere 157, b.
 172, a. 287, a. 336, b. 361, b.
 362, a. 363, c. 364, a, b. 367, b.
 371, c. 374, a. 378, a. 382, a.
 383, a. 386, b, c. 388, c. 390, b.
 406, c. 409, b. 391, c. 400, b.
 465, a. 555, b. 657, a. 668, a.
 670, b. 757, a. 797, b. 845, c
 vomitione educere 336, b.
 359, a. 362, a. 374, a. 382, a.
 388, c. 400, b
 per vrinam educere 419, c.
 420, a
 per inferna & superna expur-gare 713, c. 784, a
 per sudorem eiicere 338, a
 Bilem attram per aluum educen-tia 36, a. 280, a. 282, b. 386, b, c.
 465, a. 555, c.
 Bilioſis noxia 422, c. 688, a. 689, a
 à Blattis vestes conseruantia
- 34, c. *vide* Vestimenta
 Boum quibusdam morbis me-deri 94, c
 Boum pabulum 543, b. 544, c.
 562, b. 565, c. 569, c. 784, b
 Boues necare 438, b
 Boues saginare 528, b
 de *lērum* qualis morbus, & quo-modo curetur 137, a
 Bubones curare 267, a
 Buryrum rubrum vnde conficia-tur 630, b
- C** Achexia laborantibus me-deri 296, a. 420, a.
 424, a. 762, b
 Cacochyma quæ 19, b
 Cadaueræ incorrupta seruare 360, b. 383, b. 868, a
 Cæliac soli mutatio ad Stirpium mutationem plurimūm facit 33, b. 191, c. 192, b. 224, c.
 255, b
 Cæfis medentia 100, a. 136, a.
 138, b. 142, a. 291, c. 353, a.
 403, a. 464, a. 720, b, c. 727,
 b, c. 774, a
 Calculum in vesica aut renibus procreantia 417, c. 499, a.
 505, c
 Calculi initia excutere 196, b
 Calculi dolores lenire, sopire 258, a, b. 655, c. 686, c. 799, b.
 833, a
 Calculos renibus aut vesicæ in-hæreutes comminuentia & ex-pellentia 11, c. 12, a. 34, a. 40, a.
 41, b. 57, b. 84, a. 102, c. 115, a.
 132, c. 143, a. 148, a. 151, a.
 152, c. 175, c. 190, c. 277, c.
 278, a. 298, c. 305, a, b. 315, b.
 316, c. 416, b. 468, c. 470, a.
 471, a. 473, b. 525, a. 557, b.
 558, c. 590, b. 591, c. 592, b.
 655, c. 667, c. 677, a. 680, a.
 695, a. 696, b. 700, a. 712, b.
 733, c. 742, c. 743, c. 745, a.
 756, b, c. 762, c. 793, b. 799, a.
 806, a. 812, c. 813, a. 818, b.
 850, b. 866, c
 Calculo renum mederi 672, c
 Calculosis vtilia 36, a. 253, b.
 339, c. 414, c. 737, a. 788, a.
 799, a, b. 809, c
 Caliginem oculorum discutien-tia 758, a. *vide* Oculorum aciem accentia.
 Callus, quid sit 11, b
 Callum gignentia quæ 11, b
 Callos extrahere 843, c
 Calyx quis dicitur 5, c
 Calorem naturalem fouentia & augentia 422, b
 Calorem nimium sedantia & cō-temperantia 190, b. 474, a.
 661, c. 794, c
 Cancros genetantia 517, a
 curantia 67, b. 330, c
 Cancris

I N D E X

- Cancris occultis medeti 714,c
 Cancrosos tumores ne latius serpent continere 359,a
 Cancrorum putredini resistentia, & eorumdem fætorem reprimentia 695,c
Canis morsui medentia 54,c.
 90,a 92,a. 298,a. 381,b. 490,a.
 528,b,c 799,b. 846,a
Canis rabidi mortum sanare 38,c.
 121,b. 190,c. 356,b. 688.b.
 758,a. 813,b
Canes interimentia 408,c. 438,c.
 717,c. 729,a. 851,b
Capellarum gregem listendi modus 731,b
Capillos graciles reddere, & ne nutriantur eos conseruare 518,a
Capillos densare 470,a
Capillos longiores facere 848,c
Capillos purgare 537,a
Capillos defluentes retinere 151,a. 192,c. 360,c. 774,a.
 848,a
Capillos tingere 144,c. 470,a
Capillos denigrantia 291,a.
 414,b. 752,c. 774,a. 779,b.
 781,b. 829,c
Capillos rufantia 39,b. 84,c.
 777,a. 848,a
Capitulum 6,a
Capris vt facilius fœtus suos entantur auxiliantia 312,b
Capris vt citò pinguescant vtilia 569,c
Capras interimentia 782,c.
 851,b
Capras silvestres necantia 444,b
Caput quid 6,a
Caput calefacere 852,b
Caput ferientia 409,a,b. 505,b.
 535,c. 536,c. 606,b
Caput purgaria 32,c. 49,c. 338,a.
 414,b. 437,a. 620,c. 625,c.
 688,a. 699,c
Caput ex alopecia glabrum conuestite 470,a
Capitis cutem agglutinare 822,a
Capitis dolores efficere 284,c.
 305,b. 322,b. 688,b. 709,a.
 742,c. 775,a. 801,c. 804,c.
 854,b
Capitis doloribus mederi 40,a.
 53,b. 97,a. 100,a. 121,a. 151,a.
 346,a,b. 275,b. 278,c. 299,b.
 304,b. 307,a. 317,b. 347,c.
 348,a. 360,c. 398,b. 399,b.
 454,a. 498,c. 500,b. 532,b.
 568,c. 745,a. 775,a. 777,a.
 786,a. 799,b. 838,c
 diuturnis doloribus mederi
 296,a. 555,c
 puerorum dolores curare
 669,b
Capitisruptionibus vtilia 97,a
 ex calida cauſa morbis mederi
 586,c
- frigidis morbis mederi 271,a.
 272,c. 274,b. 275,b. 282,c.
 422,b
 grauedinem efficere 528,b
 discutere 157,c
 vertigines gignere 451,b
 curare 400,b
 manantia vlcera purgare & curare 198,a. 537,a. 568,b
 vulnera & fracturas curare 248,a. 866,c
Capiti vtilia 280,a. 291,a
 nocua 213,c. 527,b. 782,a
Carbunculos cohibere 822,a
 rumpere 310,a. 528,b. 625,c
 sanare 417,b. 857,b
 emarginare 528,b
Carcinomata curare 524,c. 625,c
 discutere 154,b
Cardiacis vtilia 206,a. 257,b.
 280,a
Carnem generantia 317,c
Carnem nudatis ossibus superinducentia 308,a
Carnem superfluam in malignis vlceribus excrescentem adimentia 82,c. 820,a. 825,c
Carnem putrefacere 867,c.
 868,a
Carnibus gratum saporem conciliantia 34,c
Carnes concisas conglutinare 111,c. 134,c. 315,c
Carnes crudas aliquamdiu incorruptas seruare 126,c
Caseum à putredine conseruare 330,c
Catalepsin curare 274,b. 275,c.
 422,b
Catarrhosis vtilia 410,b
Cathartica quæ 13,c
Caudex quid, 5,b
Cauliculus, quid 5,c
Caulis quis 5,b
Ceparum odorem reprimentia 121,a
Cephalalgiam facere 213,c
 curare 275,c
Cephaleæ mederi 383,b. 453,c.
 vide Capitis diuturnis doloribus mederi
Ceras rubro colore inficere 630,b
Ceraſtae morsibus mederi 532,b.
 868,a
Cerebri morbis mederi 206,a
 frigidis affectionibus mederi 271,a. 272,c. 422,b
 pituitos & superfluos humores educere 320,b. 452,b,c
 obſtructiones aperte 92,a.
 848,c
Cerebro noxia 689,c. 781,a.
 782,a
 vtilia 213,c. 291,a
Characterismi Stirpium an quid ad earumdem cognitionem conferant 16,b
- Chimeta curare 752,c
Chirothecas suaueolentes redentia 777,c
Chæradas concoquere 306,b
 curare, 530,a,b
Choleram gignentia 667,b
Choleras fistentia 96,c
Cholera mederi 98,a. 114,a,b.
 749,c. 770,a. 794,c. 796,a
Cibi appetitiam excitantia 419,c. 423,c. 530,b
 concoctionem promouentia 303,a. 677,a
 faintidium tollentia 287,a.
 423,c. 872,b
Cicatrices inducentia quæ 11,a.
 317,c
 extenuare, pulchritores efficere, & ad pristinum colorem reducere 98,b. 192,c. 400,c.
 426,a. 431,c. 671,a. 709,a.
 716,b
 pudendorum abſtergentia 537,a
Cicutæ reflentia 24,a. 152,c.
 286,a. 420,a. 461,c
Citò tranſeuntia 20,c
Clavos pedum tollere 198,a.
 304,b
Cœliacis mederi 67,c. 75,b,c.
 192,a. 322,b. 390,a. 416,b.
 517,c. 518,b. 527,a. 583,a.
 586,c. 632,b. 650,c. 722,a.
 750,c. 752,c. 758,a. 767,a.
 779,b. 796,a. 799,a. 800,b,c.
 803,c. 810,c. 815,c. 817,b.
 826,a
Coli dolores inflationesque sedate 120,c. 121,b. 138,b.
 315,c. 367,b. 398,b. 534,a.
 671,a. 697,c
Colicos dolores ingenerantia 317,c. 790,b
 sedantia 60,c. 151,a.
 258,a,b. 320,b. 680,a. 686,c.
 759,a. 799,a
Coliculus quid 5,c
Collectica quæ 11,a
Color Colossinus 338,a
 ferrugineus 200,b
 galbineus 571,b
 Phœniceus 456,a
 Silis Attici 157,b
Colorem corporis emendantia 214,a. 420,a. 486,a. 524,c.
 528,b. 651,a. 809,c
 à Regio morbo emendare 286,a
 croceum in pallentem mutare 302,a
 pristinum membris frigidis affectionibus molestatis inducere 345,a
 virginum emendare 282,c
Columbarum cibus gratissimus 543,b. 566,b
Columbas ouiferaciotes reddere 537,b
 alias

INDEX RERVM.

- alias, etiam feras accersere 543, b
Combustioni mederi 671, a. *vide Ambustis mederi*
Comitiali morbo laborantibus noxia 695, c
Comitiali morbo laborantibus vtilia 744, a
Comitiali morbo laborantibus auxiliantia 39, c. 48, a. 57, b. 157, c. 175, c. 196, a. 206, a. 257, b. 274, b. 306, b, c. 312, b. 317, b. 347, c. 377, a. 378, a. 383, b. 386, c. 400, b. 548, b. 553, c. 555, c. 566, c. 744, a. 837, a. 838, c. *vide Epileptici mederi*
Comitialis morbi accessioni infantium resistere 159, a
Comitiali morbo puerorum mederi 196, a. 267, a
Conceptus promontia 538, c. *vide Mulieres fœcundas reddere*
Conceptum retinere, vitalemque reddere 290, c
Concepit impedientia 97, a. 468, c. 546, b
Concoctionem prouuentia 92, a. 300, a. 311, a. 345, a. 419, c. 420, b. 422, b. 872, b
Concoctu facilia 20, a. difficultia 20, a.
Condensantia quæ 8, c
Condylomata reprimere 90, a. 102, c
 sanare 298, c. 416, b. 842, c
Conglutinantia quæ 11, a
Conuentientia inuicem ac dissentientia 14, a
Constipantia quæ 9, a
Constringentia 9, a
Contrahentia quæ 9, a
Confusus mederi 154, b. 325, c
Conuiuas exhilarare 151, a
Conuulsus auxiliantia 22, c. 94, c. 126, c. 136, a. 144, c. 154, b. 207, b. 246, a. 248, a. 250, b. 272, a. 278, c. 286, a. 306, b. 310, a. 317, b. 320, b. 325, b, c. 333, c. 343, a. 350, c. 379, a. 390, a. 548, b. 671, a. 720, b. 722, a. 727, c. 772, a. 852, b
Conulsionibus infantium mederi 159, a
Cor ligni quid sit 5, c
Cor roborantia 157, c. 190, a, b. 206, a. 213, c. 254, c. 422, b. 627, c. 629, a. 793, b. 828, b
Cordis palpitationi & tremori succurrentia 190, b. 422, b. 828, c
Cordinoxia 392, a. 461, c
Cordi vtilia 92, a. 94, c. 280, a. 356, b. 700, a
Corrumpit liquid multis modis potest 10, c
Coria depilare 400, c
Coria densare & præparare 779, b. 780, a, c
Coriandro recenti resistētia 420, a
Corpus calefacientia 410, b
Corpus exiccatia & extenuantia 419, c. 421, a, 465, a
 inflammantia 379, a
Claxantia 410, b
 colorem eius emendantia 486, a
 grauolentiam eius sanantia 740, a
 meatus omnes expurgantia 289, a
 eius robur & molem adau- gentia 419, c
Cortex 5, b
Coxendicum dolore laborantibus noxia 503, b
 vtilia 151, a
Coxendicum dolores mitigate & curare 98, b. 120, c. 172, c. 246, a. 248, a. 267, c. 282, b. 390, a. 448, b. 711, b. 714, b. 747, a
 diutinis doloribus mederi 362, a. 367, b. 379, a
Crabrenum aculeis mederi 121, b
Crapulam arcere 23, c. 213, c
 discutere 23, c. 157, c. 625, b
Craßarum partium quæ sint 7, c
Craſſi ſucci alimenta quæ 19, c
Cremium quid 4, b
Crinis eradicantia 372, b
Crotones qui fint 367, a
Crudibus vitiosis mederi 583, a
Crustas rumpentia 527, b
Culices abigentia 24, a. 53, b. 857, b
Culmi 5, c
Curas pellentia 420, a, b
Cutis alperitatis laxigare 533, a. 654, b. 674, b. 788, b. 790, c
Cutis nœuos, maculas, & fœdi- tates abſtergentia 29, a. 59, c, 66, b. 82, c. 89, c. 312, a. 338, a. 400, c. 401, b, c. 409, b. 424, b. 453, b. 517, b. 518, b. 572, c. 709, a. 716, a. b. 784, b. 799, b
Cutis nigredinem à sole contra- ctam mundare 813, b
Cuti nitorem conciliantia 663, b. 838, a. 872, b
Cutim adſtrictam ratiorem fa- cientia 260, b
 depilem & glabram reddentia 272, b. 466, a
Cutim puerorum glabram ser- uare 517, c
Cutim erugare 400, c
Cutim rubificare & exulcerare 49, c. 129, c. 427, c. 431, a, c. 432, c. 433, c. 475, a. 683, a
Cyanei lapidis nocturna 828, c
- D**æmonum quorūdam sub- terranearum incursiones
- arcere 694, c
Defluxiones fisterē ac reprime- re 267, a. 296, a. 446, c. 451, b
Delapsis ex alto auxiliantia 100, a. 104, c. 118, c. 138, b. 142, a. *vide ex Alto delapsis mederi*
Deleteria 402, a. 660, a. 730, a. 759, a. 827, a. 834, a. 859, a. *vide Mottifera*.
Deliquium animi gignentia 392, a
 eidem mederi 281, b
Dendrolachana 4, c
Dendromalache 4, c
Densum quid 8, c
Dentium cauorum dolores tol- lere 310, a
Dentium dolores mitigate & fo- pire 32, c. 49, a. 92, a. 101, a. 108, c. 117, c. 144, c. 149, b. 151, a. 172, c. 203, c. 207, c. 254, c. 271, a. 304, b. 315, c. 317, b, c. 320, b. 347, c. 366, c. 383, b. 406, a. 414, b. 422, b. 427, c. 451, b. 453, a. 630, c. 683, b. 696, b. 699, c. 705, a. 707, c. 722, a. 727, b, c. 744, a. 747, a. 766, c. 779, b, c. 784, b. 813, b. 842, b. 863, a. 868, a. 872, b
 stupores tollere 661, c
Dentes mobiles firmare 151, a. 345, a. 601, a. 672, c. 781, b. 794, c. 872, a, b.
 purgare 325, b. 872, b
Depilatorium 466, a
Deftillationes ex capite refiſcare 304, b. *vide Defluxiones fisterē*
Diaphoretica quæ 8, c
Diarrhoeam fisterē 128, b. 248, a. 540, c. *vide Aluum fisterē*
Digitorum pterygia compescere 400, c
Diuretica quæ 11, b
Dolores ſedantia & ſopientia 10, a. 157, b. 192, c. 198, a. 258, a, b. 266, a, 298, c. 312, a. 447, a. 451, b. 452, b. 506, a, b. 534, a. 646, c. 655, c. 799, a
Dolores veteres curare 214, a
Doloribus ex caſu, iētu, aut cona- tu ſupra vires mederi 774, a
Dolores à partu reliquos curare 674, b. 799, a
Draconis marini morsum vel iictum curantia 24, a. 279, c
Dulcis ſapor 15, c
Duritias mollire, concoquere, & diſcutere 246, a. 154, b. 263, a. 304, b. 338, a. 501, c. 527, b. 534, a. 539, a. 608, a. 714, c. 747, a
Durum quid dicatur 8, c
Dysenteriam gignere 392, a. 417, c.
Dyſen

INDEX RERVM.

- Dysenteriae mederi 28, b. 42, b.
53, b. 58, a. 65, b, c. 67, c. 74, b.
84, c. 92, a. 101, a. 103, c. 106, a.
108, c. 115, c. 118, a, c. 133, c.
140, a, b. 172, c. 192, a. 193, b.
248, c. 333, b. 353, a. 390, a.
406, a. 416, b. 467, b. 474, b.
517, c. 518, b. 527, a. 537, a.
583, a. 586, b, c. 590, b. 600, a, b.
650, c. 655, c. 657, a. 672, c.
722, a. 742, b, c. 749, c. 750, c.
752, c. 758, a. 773, c. 779, b.
794, c. 796, a, b. 799, a. 800, b, c.
802, c. 803, c. 810, c. 815, c.
817, b. 820, a. 826, a. 848, a.
857, b. 872, a
- Dysenteriam ex flaua bile natam
curare 770, a
- Dyspnœ mederi 213, c. 335, c.
417, a. *vide Respirandi dif-*
ficultati mederi
- Dysuria medentia 57, b. *vide Vri-*
nae difficultati mederi.
- E** Brietatem excitantia 293, c.
338, b. 538, c. 781, a.
arcenia 625, b. 799, b
discutientia 645, b
- Echinata 6, a
- Echini 6, a
- Elephantiasin generare 527, a
curare 98, b. 151, a. 386, c.
555, c. 868, a
- Emollientia quæ sint 8, b
- Emplastica 9, c
- Eruptiones quæ dicantur 11, a
- Enecantia 304, c. *vide Deleteria*
- Enterocelas, præsentim puerorum, restringere & curare 42, c.
67, c. 115, a. 116, a. 134, c.
148, b. 210, b. 471, a. 578, c.
794, c. 838, a. 857, b
- Ephelidas abstergere 89, a.
225, c. 246, b. 338, a. 367, b.
528, b. 572, c. 592, b. 625, c
- Ephemero resistentia 286, a
- Epilepticis mederi 151, a. 275, c.
306, c. 320, b. 707, c. *vide Co-*
mitiali morbo mederi
- Epinyctidas cohibere 822, a
resiccare 70, c. 417, b
- Epiphoris medentia 97, a. 128, b.
181, c. 190, c. 490, a. *vide O-*
culturum fluxiones
- Eπιλεπτικὰ quæ 11, b
- Equos ad coitum excitare
373, a, b
- faginate 581, c
- Erucas arborum necare 123, b
- Erysipela cohibere 822, a
- Erysipelatis mederi 36, a. 102, c.
114, b. 128, b. 132, a. 151, a.
198, a. 214, c. 280, a. 367, b.
390, b, c. 454, a. 527, b. 587, a.
589, b. 629, a. 630, b. 635, b, c.
654, b. 743, a. 752, c. 755, c.
822, a
- Erysipelatis cerebri mederi 137, a
- Escharotica quæ 10, b
- Euchyma quæ 19, b
- Euphorbij acrimoniaz aduersan-
- tia 379, b
- Exanthemata curare 121, a.
338, a. 530, a. 683, b
crotum facili eruptioni vti-
lia 630, c
- Exasperata lenire 342, a. 860, a
- Excalfacientia 99, a. 683, a.
688, a. 689, a
- Excreationes faciliores reddere
276, c
- Excreationi cruentæ medeti
114, a
- Excrecentias amoliri 321, a
- Exhilarantia 828, c
- Experientia quid 18, b
- per Experientiam medicamen-
torum simpliciū facultas quo-
modo cognoscatur 18, b, c
- Expurgantia quæ 9, b
- Exqualis sapor 16, a
- Extenuantia quæ 9, c
- Exulcerationes curantia 41, b
- Exulcerationes ab igne factas
curare 414, b
- Exulceratis partibus vtilia 537, a
- F** Aciei maculas & fœditates
abstergentia 89, c. 198, a.
315, c. 346, c. 347, a. 424, b.
530, b. 534, a. 625, c. 709, a. 8.
716, a. b. 799, b. 838, a.
nitorem conciliantia 672, c.
790, c. 793, b. 872, b
- Faciem erugare 198, a
- Facultates medicamentorum, ca-
rumque differentiæ 7, a, b
- Facultates secundæ 8, a. & seqq.
tertiae 10, c. & seqq.
quartæ 13, a. & seqq.
- Facultates stirpium cognoscun-
tur odore 14, b, c
- sapore 15, a, b, c
- characterismis siue signatu-
ris 16, b, & seqq.
- experiencia 18, b, c
- Famis obliuionem inducentia
452, b
- Fascini amuletum 89, c. 319, b
- Fatigatis vtilia 420, b
- Fauces inflammare 379, a
- Faucium asperitates lenire 157, b.
617, c
- inflammationibus mederi
333, b. 490, a. 810, c
- veteres tumores curare
124, b. 125, a. 328, a. 813, a
- Fauos emarginare & rumpere
528, b
- expurgare 534, a
- Febres curantia, siue horrores &
rigores earumdem pellentia
22, c. 23, c. 37, b. 98, a. 114, b.
118, a. 120, c. 278, a. 310, a.
319, b. 325, b. 390, a. 411, b, c.
453, b. 474, a. 486, a. 630, b.
- 650, c. 698, c. 748, a. 793, c.
795, b. 843, b
- Febrium ardores mitigare 115, c.
134, c. 175, b. 190, a. 749, c.
770, a. 771, a
- Febres ardentes curare 226, a.
750, c. 793, b
- Febres diurnas curare 23, c.
29, a. 129, c. 142, a, b. 336, b.
359, a. 362, a, b. 409, b. 486, a.
555, b. 695, c. 733, c. 7, 7, a
- Febribus epialis medeti 312, b.
528, b
- Febres erroneas curare 486, a
- Febres infantium curare 159, a.
669, b, c
- Febres pestilentes curantia 41, b.
124, a. 254, c. 319, b. 852, c
- Febres quartanas curare 29, a.
58, a. 59, c. 70, b, c. 76, c. 77, c.
129, c. 151, a. 241, c. 320, b.
359, b. 386, c. 422, b, c.
555, b, c. 566, c. 627, c. 678, a.
695, c. 733, a. 746, c
- Febres quotidianas sanare 151, a.
733, c
- Febres tertianas curare 23, c.
29, a. 70, c. 76, c. 362, a, b.
390, b. 474, a. 555, b. 566, c.
627, c. 695, c. 733, c. 788, a
- Febres gignere 664, b
- Flexpurgantia 29, a. 40, a. 536, a
eius obstrunctiones discutien-
tia, 49, a. 98, a, b. 142, a, b.
213, c. 336, b. 359, a. 403, a
- Feles necantia 256, a
- Feminarum malis medentia 34, a
- Feminarū profluua fistula 114, b.
vide Muliebria profluua
- Feminis à partu non purgatis vti-
lia 196, a
- Feminas generare 240, a. 657, a.
660, c
- Ferarum morsus & ictus sanare
40, a. 349, a. 689, b
- Feras necantia 438, b. 443, b
- Ficus à putredine fetuare 144, c
- Fistularum callos mollietia 386, c
abrodentia 307, a
- Fistulas curare 101, c. 142, a.
332, b. 556, c
ab inflammationibus præser-
uare 414, c
carne implere 246, a
- Flatus expertia 20, c
- Flatus gignentia 20, b. 279, c.
361, b. 421, a. 790, b. 820, a, c
pellentia 120, b, c. 124, c. 138, b.
289, c. 298, a. 299, b, c. 301, a.
304, b. 311, a, b. 315, c. 320, b.
535, c. 679, b. 680, a. 681, b.
683, a. 686, c. 688, a. 695, a.
697, c. 698, a. 700, a. 719, a.
775, a
- in hypochondriis vel intesti-
nis harentes discutere 57, b.
422, b
- Flos quid 5, c
- Fluo-

INDEX RERUM.

- Fluorem album mulierum sistere 94, a. 97, a. 154, c. 164, c. 299, b. 773, c. 779, b
 Fluorem rubrum sistere, *vide* Muliebria profluua
 Fluores qualescumque sistere 796, a
 Fluxionibus oculorum medentia 41, c. *vide* Oculorum fluxiones.
 Fluxiones impedire, sistere, curare 108, c. 144, b. 192, a. 196, a. 295, a. 470, a. 518, a. 825, c.
 ad Fæcunditatem conducentia 100, a
 Fætorem oris emendantia 24, a. *vide* Otis graueolentiam emendantia
 Fætui noxia 856, a
 Fætus viuos vel mortuos expellentia 34, a. 36, 2, 53, b. 81, c. 98, a. 161, a. 214, a. 246, a. 272, a. 276, c. 281, b. 282, b. 290, c. 308, a. 310, a. 312, b. 325, a, b. 335, c. 336, c. 343, a. 353, b. 400, c. 463, b. 524, c. 530, a. 566, b. 590, b. 630, b. 680, a. 695, a. 786, a. 856, a.
 interimentia 338, a. 364, b. 384, a. 463, b. 711, c. 713, c. 850, b
 Folium quid dicatur 5, c
 Folliculus 6, a
 Fontanellas ab inflammationibus præseruantia 414, c
 Fractis mederi 136, a. 774, a
 Frigidis affectionibus mederi 345, a. 347, c. 399, b. 410, b
 à Frigore laesis mederi 490, a
 Fructus quid sit 6, a
 Frutex quid dicatur 4, b
 Fungorum strangulationibus & venenis resistentia 92, a. 121, a. 152, c. 420, a
 Furfures abstergentia 198, a. 537, a. 620, c. 654, b. 683, b. 774, a. 822, b
 Furiosis mederi 390, b
 Fuorem inducentia 827, a
 Furunculos curare 207, b, c
 ad suppurationem perducere 711, c

G Albineus color 571
 Gallinas alere, saginare, 512, c. 560, b. 569, c
 ouiferiores reddere 536, a. 537, b
 Gangrenas cohibere & sanare 154, b. 417, b. 528, b. 530, c. 538, c. 779, b
 Generationi resistentia 97, a
 Genitale corruptentia 332, b
 infirmantia 386, c
 Genitalium vlcera curare 114, b
 cicatrices abstergere 537, a
 Genitale semen adaugentia 340, c

H extinguentia 298, c. 535, c. 645, a
 Genituram profluentem sistere 246, a
 Gingiuarum dolores, vlcera, inflammationes curare 142, b. 350, c. 360, c. 581, c. 600, a. 758, a. 794, c. 833, a
 Gingiuas purgare 325, b
 eadem roborare & laxiores contrahete, firmare 281, b. 333, b. 672, c. 781, b. 872, b
 Gonorrhœæ venereæ mederi 586, c. 731, b
 Gratiam conciliantia 182, b, c
 Graueolentiam oris emendantia, 24, a. *vide* Otis graueolentiam emendantia
 Grauidarum ~~vitæ~~ mederi 416, b. 421, a. 794, c
 Grauidarum malaciæ & nauseæ resistentia 802, a
 Grauidis vtilia 802, a
 Gutturis tumores & abscessus discutere 642, c. 781, b
 Gypso resistentia 286, a

Hæmoptoicis vtilia 38, c. 600, a
 Hæmorrhoidum dolores sedare 144, c. 157, b. 328, a
 Hæmorrhoides apertientia 360, b
 prouocantia 688, a
 curantia & profuentes reprimēta 49, c. 50, c. 51, a. 134, c. 144, b. 506, a, b. 338, a. 353, a. 742, c. 773, c. 779, b. 852, b
 Hæmorrhoides internas curantia 54, c
 Halitum suaveolentem reddere 793, a
 Hemicraniæ mederi 383, b. 453, c
 Heinplexiam curare 274, b
 Hepar corroborantia 190, b. 597, c. 635, a
 inflammatum refrigerantia 579, c. 635, a
 obstruentia 499, a
 obstructum expurgantia 59, b. 196, a. 213, c. 298, a. 319, b. 336, b. 737, a. 762, b, c
 Hepatis dolores curare 250, b
 Hepati obdurate noxia 381, b.
vide Iecur.
 Hepaticis auxiliantia 28, b. 268, c. 306, c. 343, a. 390, a, b. 580, c. 863, a.
 noxia 503, b
 Herba quæ sit 4, b
 Herniam curare 115, a
 Herpetas cohibere, expurgare, curare 102, c. 114, b. 118, a. 121, a. 128, b. 151, a. 307, a. 454, a. 527, b. 534, a. 752, c. 755, c. 822, a. 857, b
 Hilaritatem caussantia 106, a. 257, b. 280, a. 356, b. 420, a. 421, c. 452, b. 627, b. 629, a

I Choras expurgare 813, b
 Iætericis auxiliantia 29, a. 98, a, b. 209, a. 282, b, c. 284, c. 306, c. 390, b. 403, a. 535, c. 536, a. 630, b. 714, b. 767, a.
 colorē eorum emendare 263, a
vide Regio morbo mederi.
 ii Iecur

INDEX RERVM.

- Iecur corroborantia, ab obstru-
ctionibus liberantia 23, c.
28, a, b. 29, a. 39, c. 40, a. 41, b.
49, a. 136, a. 196, b. 468, c.
530, a. 775, a. 852, b
inflammantia 379, a
eius nimios calores & in-
flammationes sedare 157, b.
278, c. 474, a. 646, c. 650, c.
750, c
Iecur obstruentia 420, b. 421, a
ab obstructione liberantia
60, a. 67, c. 88, a. 98, a, b. 102, a.
138, b. 142, a, b. 181, c. 315, c.
336, c. 359, a. 362, b. 395, a.
403, a. 409, b. 555, b, c. 650, c.
663, b. 691, b. 695, c. 696, b.
700, a. 705, a. 727, b, c. 733, c.
746, c. 797, a. 799, a
Iocinoris frigidis affectibus me-
deri 296, a, b. 420, a
dolores curare 108, c. 834, a.
841, c
durities mollire 678, a. 775, a.
morbos & vitia curare 32, c.
46, b. 118, a. 306, c. 307, a.
341, b. 385, a. 448, b. 468, c
Iocinori vtilia 356, b. 417, b.
455, a. 702, a. 706, b. 733, c
noxia 418, a. 420, c. 422, c.
423, c. 461, c. 717, c
Iocinorosis vtilia 731, b. *vide* He-
paticis auxiliantia
Ignes sacros sanare 121, a
Illinentia quæ 9, c
Imaginationes iucundas gignen-
tia 456, b
Imbecillitatem gignentia 414, b
Impetigini mederi 390, a. 416, b.
474, a. 492, c. 524, c. 538, c.
650, c. 683, b. 707, c. 711, c.
799, b
Impuberis pueros diu seruare
217, a.
Incrassantia quæ 9, c
Indurantia quæ 8, b
Infantibus cōculsis mederi 722, a
vrinam ciere 210, b
corumdem febribus mederi
555, b. 669, b, c.
Inflammationes à fractis, luxa-
tis, suggillatis, & recentibus
vulneribus arcere 32, c. 138, c.
190, b. 469, b. 474, a. 779, b.
incipientes curare 63, b.
103, c. 574, c. 608, b. 774, a.
790, b, c. 800, c
internas & externas mitigare
& sedare 36, a. 102, c. 114, b.
115, c. 128, b. 132, c. 157, c.
190, b. 207, b, c. 214, a. 248, a.
279, c. 282, b. 342, a. 353, a.
381, b. 451, b. 476, c. 479, a.
501, c. 503, a. 532, b. 565, c.
581, c. 587, a. 597, a. 625, b, c.
640, b. 644, a. 645, c. 711, c.
777, a. 833, a. 850, b. 863, a
discutere & emollire 400, c.
- 490, a. 492, c. 534, a. 537, a.
568, b. 616, c. 822, a
ad suppurationem perducere
788, b
Inflammationibus oculorū sub-
uenientia 22, c. 30, c.
41, c. 128, b. *vide* Oculorum
inflammationes
Inflationes parientia 501, c.
505, c. 515, a, b. 524, c. 689, a.
794, c
sedantia & discutientia 24, a.
120, c. 298, b, c. 312, a. 317, c.
390, a. 490, a. 731, b. 852, b.
Inguinum inflammationes cu-
rare 248, a. 578, a
Insaniam gignentia 451, b, c.
456, b. 457, a
ebrietati simile efficere 302, c
Insania mederi 386, c. 390, b.
445, a
Insipidus sapor 16, a
Insomnia grauiora gignere 421, a
Insomnia tumultuosa & terribi-
lia parere 393, a. 689, a, c
Interaneorū dolores tollere 115, c
erosiones curare 534, a
vitis mederi 343, a
vulnera curare 139, a. 163, a.
600, c
Intertriginem arcere 775, a
curare 136, a. 485, a. 863, a
Intertriges iumentorum cu-
rare 600, a
Intestina corroborare 527, a
Intestina flatu implere 417, c
eorumdem flatus discutere
320, b. 502, a
Intestinorum cruciatibus, dolori-
bus, & rofionibus mederi
311, a. 383, b. 565, c. 654, b.
671, a. 796, b
exulcerationes curare 115, c
Intestinorum inflammationibus
mederi 266, a
leuitates curare 467, b
phlegmaticas superfluitates
purgare 455, b. 536, c. 565, c.
657, a
ramices & vulnera curare
74, b. 94, a. 353, a
Intestinis vtilia 614, b
ad Iram incitantia 421, b
Ischiadicis auxiliantia 22, c. 40, a.
46, c. 76, c. 77, c. 78, b. 79, a.
98, b. 149, a, b. 276, c. 307, c.
310, a. 336, b. 345, a. 359, a.
395, a. 538, c. 569, c. 711, c.
713, c. 715, a. 727, c. 764, c.
836, c
Ischuria mederi 315, b
Iulus quid sit 5, c
Iumentorum ceruicibus attritis
mederi 463, b
eorum pabulum 543, b. 544, c.
562, b. 565, c. 569, c
Iumentorum purgationibus vti-
lia 390, b
- Iumentorum tuſli & aliis morbis
mederi 343, a. 386, b
Iumentis pediculorum copiam
gignere 556, b
Iumenta necare 438, b
Iuncturatum doloribus mede-
ri 367, b
Ixiq aduersantia 24, a. 121, a. 287, b
Kapros quid 6, a

L Abiorum asperitatibus me-
deti 833, a
fissuras curare 758, a
Lac generantia 12, c. 254, a.
299, a, b. 437, a. 569, b. 674, b
augentia 298, a. 524, c. 644, a.
645, b. 772, a. 860, a
euocantia & promouentia
298, b, c. 775, a
extinctum reuocantia 569, b, c
Laclis abundantiam vaccis gi-
gnentia 537, b
Lætitiam animi gignentia 213, c.
420, a. 627, b. 629, a. 828, c
Lanas inficere 518, a
Lasitudinem arcere 34, a. 864, c
discutere 258, a, b. 355, a. 411, b
Laterum doloribus mederi 120, c.
123, c. 126, c. 138, b. 207, b.
250, b. 258, a, b. 291, a. 310, a.
325, b. 343, a. 350, c. 417, a.
471, a. 502, a. 534, a. 655, c.
697, c. 799, a. 834, a. 841, c
veteres dolores curare 625, c.
727, c. 737, a
inflammationibus mederi 157, b
ab obstructione dolores cura-
re 566, b
Lendas interimentia 268, c.
414, b. 620, c. 683, b. 766, c.
868, a
Lentigines tollentia 66, b. 89, c.
212, c. 246, b. 315, b. 400, c.
490, a. 528, b. 592, b. 625, c.
683, b. 709, a
Leporis marini venenis resisten-
tia 538, a, b. 868, a
Lepras expurgare, curare 198, a.
304, b. 486, c. 400, c. 406, c.
416, b. 424, b. 427, c. 437, a.
490, a. 502, a. 538, c. 630, b.
683, b. 707, c. 711, c. 716, a, b.
726, b. 813, b. 834, a. 838, a.
842, b. 852, c
Leptyntica quæ 9, c
Lethargicis mederi 278, c.
307, a. 317, b. 707, c. 775, a
Leucophlegmatia laborantibus
vtilia 296, a, b. 424, a. 762, b
ad Libidinem incitantia 421, a.
818, b. *vide* Venerē excitare.
Lichenas extergere & sanare
121, a. 386, c. 474, a. 726, b.
730, a. 806, a. 813, b. 822, a, b
Lienis dolores sedare, morbos &
vitia curare 44, a. 172, c.
198, a. 246, a. 281, b. 282, b.
284,

INDEX RERUM.

- 284, c. 287, a. 302, a. 390, a.
 414, b. 463, b. 625, b. 651, a.
 677, a, b. 706, b. 746, c. 767, a.
 850, a. 871, a
 frigidis affectibus mederi
 420, a
 tumorem & duritatem curare
 121, b. 248, a. 336, c. 338, a.
 468, c. 469, b. 678, a. 746, c.
 747, a. 766, c. 773, a
Lienem noxia 418, a. 420, c. 423, c.
 811, c
Lienem obstruentia 420, b. 421, a
 ab obstrukione liberaria 23, c.
 29, a. 39, c. 40, a. 41, b. 59, c.
 88, a. 142, a, b. 298, a. 315, c.
 319, b. 336, b. 359, a. 362, b.
 409, b. 530, a. 555, b, c.
 691, b. 695, c. 696, b. 700, a.
 727, b, c. 746, b, c. 761, b, c.
 797, a. 799, a
Lienem reprimere, minuere, absumere 44, a, c. 161, a. 248, a.
 250, b. 281, b. 317, c. 411, b.
 468, a, c. 469, b. 537, a. 711, b, c.
 766, c. 827, a
Lienteriam efficientia 417, c
Lignum quid dicatur 5, c
Ligna rubro colore inficere 630, b
Linguæ vitio, vulgo De Bypn
 dicto, mederi 137, a
Linguam expedientia 797, a
Lippitudinem curare 282, c
Λίθιος θεραπεία quæ 11, c
Liuores tollere 360, c. 390, a.
 530, a, b
Loculamenta quæ 6, a
Lue venerea laborantibus auxiliantia 59, c. 291, c. 555, c.
 733, c
Lumbicos gignere 490, a
 interimere & expellere 22, c.
 24, a. 25, c. 27, b, c. 29, a. 37, b.
 71, a, b. 94, c. 98, b. 120, c.
 121, a. 128, b. 296, b. 303, a.
 304, c. 3, 6, b. 345, a. 360, b.
 362, b. 83, b. 397, c. 444, a.
 453, a. 455, b. 463, a. b. 477, a.
 486, a. 530, a. 548, b. 558, c.
 598, a, b. 625, a. 711, c. 727, b.
 729, a. 737, a. 793, c. 852, c
Lunaticis mederi 431, c
Lupos interimentia 408, c.
 438, b. 439, b
Luxatis artibus mederi 116, a.
 148, a. 271, b. 338, b. 345, a.
 416, b. 465, b. 720, b, c.
 774, a. 775, a
- M** Aculas tollentia 793, b.
vide Cutis vitia
Maculas solares tollere 400, c.
 401, c. *vide* Ephelidas abstergere
Malactica 8, b
Malleolis luxatis mederi 225, c
- Mammillarum doloribus mederi
 407, c. 671, a
 vulnera & vlcera sanare 62, c.
 671, a
 duritas emollire, discutere
 46, c. 416, b. 528, b
 inflamationes mitigare 205, b.
 207, b, c. 416, b. 714, c
Mamas in quibus lac in grumos coit sanare 527, b
 turgentes cohibere 367, b.
 490, a
 turgentes & lac profundentes
 resicare 424, a
Maniacis mederi 386, c
Manuum timas sanare 852, c
Mares generate 240, a. 657, a.
 660, c. 740, b
Massepanes vnde confiantur
 799, a
Matrix ligni quæ 5, c
Mattas contexere 604, c
Maturantia quæ 11, a
Meatus obstructos aperire 295, a.
vide Obstructionibus mederi.
Meconio resistentia 286, a. 420, a
Medulla 5, c
Melancholicos humores gignentia 487, a. 527, a. 531, b
 edacentia & expurgatio 361, b.
 386, b, c. 397, c
Melancholia medei 36, a. 828, c
Melancholiam hypochondriacum curare 555, c
Melicerides recetes curare 568, b
Memoriam acuentia 272, c.
 291, a
 conseruantia & redintegrantia 422, b
Menses euocantia quæ 12, a, b
Menses ducentia & promouentia 22, c. 24, a, c. 36, a. 40, a.
 44, c. 46, b, c. 53, b. 76, c.
 77, c. 82, c. 88, a, b. 91, a.
 92, a. 94, c. 98, a. 100, a.
 110, c. 126, c. 161, a. 173, b.
 196, a. 198, a. 207, b. 210, b.
 214, a. 246, a. 254, c. 267, c.
 271, a, b. 272, a. 276, c. 277, c.
 278, c. 281, b. 282, b. 284, c.
 286, a. 287, b. 290, c. 293, c.
 295, a. 301, a. 304, b. 306, b.
 308, a. 310, a. 311, a. 312, a, b.
 315, c. 320, b. 325, a, b. 335, c.
 338, a. 339, c. 349, a. 350, c.
 353, b. 359, a. 360, b. 366, a.
 382, a. 384, a. 414, b. 437, a.
 486, a. 524, c. 530, a. 566, b.
 590, b. 591, c. 598, b. 625, c.
 638, c. 646, c. 680, a. 683, b.
 688, a. 690, b. 695, a. 696, b.
 697, c. 698, a, c. 699, c. 700, a.
 701, c. 706, b. 711, c. 713, c.
 727, b, c. 731, b. 745, a. 746, a.
 747, a. 775, a. 786, a. 799, a.
 850, a. 856, a
 fistentia 140, a. 141, a. 190, b.
 193, b. 248, c. 280, c. 290, c.
- N** Āeos tollentia 511, c
vide Cutis næuos, &c. abs-
 tergentia.
Napelli veneno resistentia 442, b.
 443, c. 444, a
Narcotica 10, a. 452, c. 453, a.
 457, c. 460, a
Nariū vlcera sanare 414, b. 541, a
Nauseam excitantia 229, b. 313, c.

ii 2

397,

INDEX RERVM.

- 397,c.534,a.619,b.788,a
 tollentia 298,a.416,b.423,c.
 794,c.872,b
 Nauseam à maritima iactatione
 excitatam curare 287,a,b
 Nephriticis auxiliantia 28,b.
 110,b.320,b.390,a.414,c.
 453,a.630,b.680,a.686,c.
 731,b.737,a.777,c.788,a.
 799,a.812,c.818,b.860,a
 Neruorum morbis & affectioni-
 bus mederi 317,b.336,c.
 378,a.625,c
 contractiones & tensiones la-
 xare 37,b.490,a.534,a
 contusiones, vulnerationes, &
 luxationes curare 198,a.
 517,c.642,a.671,a.828,b
 conuulsioni mederi 282,c
 crassities discutere 532,b
 resolutiones curare 148,a.
 206,a.347,c.379,a
 rheumatismos curare 490,a
 Nervis noxia 421,a.505,c.527,b
 Nervos præcios glutinare 74,b.
 225,c.616,a.651,c
 Nervos roborare 291,a
 mollite 198,a.777,a
 Nervosarum partium dolores so-
 pire 422,b,c.505,c
 Nervosas partes confortantia
 272,c
 Nomas fistætia 32,c.88,b.192,a.
 332,b.527,b.528,b.538,b,c.
 583,a.822,a.872,a
- O**bstuctionibus mederi
 94,a.102,a.295,a.
 390,a,b.470,a.505,b.528,b.
 670,b.683,a.688,695,a,c
 Obstruentia quæ 9,c
 Occludentia quæ 9,a
 Oculorum aciem accentia, co-
 rumque caliginem discutien-
 tia 24,a.32,c.44,c.49,a.55,a.
 60,c.88,b.121,a.206,a.250,b.
 276,c.279,c.293,c.306,b.
 315,c.336,c.572,a.624,c.
 646,c.700,a.758,a.868,a
 conseruantia 298,a
 angulorum erosiones curare
 863,a.864,c
 argemas, nubeculas, albugi-
 nes, suffusiones expurgantia
 294,a.304,b.518,a.572,a
 cicatrices extenuantia 437,a
 claritati officientia 298,c
 dolores sedare 121,a.279,c.
 438,b.532,b
 fluxiones & lippitudines cu-
 rare 41,c.279,c.306,b.451,b.
 498,c.758,a.842,b.863,a.
 864,c
 pustulas curare 498,c.820,a
 ictibus mederi 518,a
 inflammationes mitigate, cu-
 rare 22,c.30,c.41,c.128,b.
 144,b.157,c.190,a.205,b.
- 251,c.267,a.271,b.343,a.
 367,b.438,b.518,c.527,b.
 532,b.568,b.635,b.669,b.
 743,a.773,c
 procidentias, staphylomata &
 œdemata reprimere 517,c.
 518,a.742,c.752,c
 in morbo Regio colorē emen-
 dantia 382,a
 prurigines lenire 360,c
 pilos replicare 872,b
 morbis & vitijs medeti 207,c.
 330,c.336,c.360,b,c.752,c.
 753,a.767,a
 Oculis noxia 447,a.538,c.
 688,b.689,a,c
 in Oculos quæ inciderunt edu-
 cere 293,c
 Oculos ab eczematis & exanthe-
 matis præseruare 214,a
 Odoratum excitantia 304,b
 Odorem gratum corpori conci-
 liare 260,b
 Oœdemata contrahere 424,a.
 722,a
 discutere 263,a.276,c.287,b.
 294,a.304,b.306,b.381,b.
 501,c.608,a.625,b,c.711,c.
 756,c
 mitigate 151,a
 reprimere 114,b.116,a.118,a.
 786,a
 sanare 102,c.144,b.248,a.
 271,b.589,b.842,b
 Olera 263,c
 Olieriarbores 4,c
 Opisthotono mederi 233,c.
 721,b
 Orthopnææ mederi 92,a.98,a.
 152,c.276,c.306,c.312,b.
 344,c.378,a.403,b.411,b.
 597,a.698,c.850,a
 Os inflammantia 379,a
 Oris aphthas curare 161,a
 graueolentiam facientia 532,a
 emendantia, & halitum sua-
 ueolentem reddentia 24,a.
 299,b.740,b.793,a.872,b
 graueolentiam ex stomachi vi-
 tio natam curare 360,b
 humiditatem resiccare 303,a
 inflammationibus resistere
 166,a
 inflammationibus & ardori-
 bus mederi 333,b.341,b.
 416,b.474,a.672,c.742,b.
 776,a.794,c.839,b.845,c
 cum inflammatione exulcer-
 ationes curare 350,c.781,b
 vitiis & putridis fætidisque
 vlceribus mederi 117,c.
 136,c.142,b.151,a.193,b.
 198,a.286,a.360,c.533,a.
 579,a.581,c.600,a.742,c.
 752,c.767,a.777,a.822,a
 vlcera depascentia cohibere
 151,a
 maligna vlcera curare 695,c
- Oscitationi mederi 421,c
 Offa educere 400,c
 Offa nudata carne operire
 246,a,b
 Offium fracturis mederi 273,a.
 872,a
 Ouium scabiei mederi 530,b
 Oribus plurimum lactis gene-
 rantia 569,c
 Oribus tussientibus mederi
 474,b
 Oribus noxia 432,c
 Oues interimentia 851,b.386,b.
 438,b.782,c
 pinguefacientia 785,a
 Ozanas curate 541,a
- P**alpebratum caluitiem cu-
 rate 820,a.863,a
 inordinatos pilos replicare
 638,b
 scabiem & pruritus curare
 758,a
 scabrities lenire 360,c
 Panem leuorem & rariorem
 efficiantia 409,b,c
 Panos discutere 154,b.248,a.
 616,a
 Pantheras interimere 408,c
 438,b
 Pappus quis 6,a
 Paralysim inferentia 487,a
 Paralyticis mederi 317,b
 Parotidas curate 116,a.154,b.
 714,c
 difcutere 517,c.534,a.651,a
 maturare 827,a
 Parti alicui quæ prosunt aut no-
 cent 14,b
 Partum accelerantia, eiusque do-
 lores lenientia, 94,a.281,b.
 317,c.338,a,b.349,a.411,b.
 654,b.746,a.813,a
 Partus extrahentia 868,a
 Pastinacæ marinæ iictibus mederi
 291,a
 Peçtines qui fint 5,c
 Pectoris inflammationibus me-
 deri 159,a.663,b
 crudos, crassos & viscosos hu-
 morens extenuantia & expur-
 gantia 39,c.123,c.314,a,b.
 418,a.470,a.534,a.677,a.
 689,a,b.714,a.745,a.756,b.
 799,a,b.818,a
 morbos curantia 275,b.705,a
 799,a.813,a.860,a
 obstruktionibus medentia
 282,b.301,a
 Pectoris noxia 848,c
 Pecorum morbos curare 89,c.
 261,c
 Pecoribus tussientibus & diffi-
 cilius respirantibus mederi
 474,b
 Pecudes ad Venerem incitantia
 474,c.475,a
 impinguantia, & earum carnes
 suauæ

INDEX RERVM.

- suaves reddentia 321, b
 Pecudibus ut facilis fertus suis
enitantur auxiliantia 312, b
 Pediculos gignentia 813, a
necantia 268, c. 366, c. 386, b.
683, b. 766, c. 848, c. 868, a
 Pedum rimas sanare 852, c
tumores reprimere 838, c
 Penis vitia curare 856, a. 866, c,
vide Pudendorum vlcera &
vulnera curare
 Perfrictionibus mederi 246, a
 Πτεριπνομονια quæ 13, b, c
 Peripneumoniam curare 152, c.
268, c. 287, b. 342, a. 390, b
 Pernionibus mederi 149, b.
338, b. 490, a. 527, b. 528, c
 Pernionibus exulceratis mederi
207, c. 674, b
 Pestem curare 175, c. 727, b, c
 Pestis contagia arcere 257, b.
319, b. 349, a. 683, a. 727, b.
771, a
 Pestilentes bubones discutere
124, a, c. 206, b. 431, c
 Pestilentes febres & morbos cu-
rate 124, a, c. 169, b. 315, c.
319, b. 320, b. 548, b. 598, a, b.
737, a. 793, b
 Phalangiorum morsus & ictus
famare 22, c. 92, a. 106, c. 217, a.
304, c. 354, b. 606, b. 646, c.
701, c. 767, a. 871, a
 Phagedænas curare 308, c
 Philtra 529, a, b
 Philtris amatoriis resistentia
338, b
 Phlegmonas induratas discutere
539, a
 Phreneticis mederi 278, c. 307, a.
317, b. 775, a
 Φύγανος quid 4, b
 Phthirias in emendantia 384, a
 Phthisicis auxiliantia 41, b. 61, b.
213, c. 342, a. 701, c. 797, b.
818, a. 850, a. 860, a, b
 Phygetha discutere, curare
154, b. 210, b. 280, a. 616, a.
822, a
 Phygetha nondum exulcerata
resoluere 102, c. 424, a. 616, a.
822, a
 Phymata curare 207, b, c. 308, c.
338, a. 530, a, b
resoluere, discutere 22, c.
424, a. 549, a. 756, c. 865, b
maturate 827, a
 Pilos adustis reddere 198, a
 Pilos euellentia 414, b. 416, b.
466, a
 Pinguis sapor 16, a
 Pitices in vertiginem agere, &
ad aquæ superficiem educere
372, b
 Pituitam extenuantia, crassos &
crudos eius humores inciden-
tia 304, b. 419, c. 700, a
 Pituitam expurgantia & per al-
- uum eduentia 36, a. 70, b.
88, a. 129, c. 271, a. 276, c.
286, a. 306, c. 328, a. 361, b.
362, a. 363, c. 364, a, b. 366, a.
367, b. 371, c. 374, a. 378, a.
379, a. 380, c. 381, b. 382, a.
383, a. 386, b, c. 388, c. 390, b.
391, c. 397, c. 398, b. 400, b.
406, c. 409, b. 465, a. 555, c.
657, a. 668, a. 670, b. 688, a.
737, a. 762, b, c. 759, a. 797, b.
838, a.
è capite & ore elicere 291, a.
315, c. 347, c. 366, a, c. 417, b.
437, a. 452, c. 699, c. 707, c.
747, a. 872, b
 ex capite defluentem reprí-
mere 852, c.
 pernares euocare 379, b
620, c
 vomitione educere 359, a.
362, a. 374, a. 382, a. 388, c.
400, b. 537, b. 762, b, c
 per superna & inferna purgare
784, a
 Pleuritidi mederi 149, a. 152, c.
335, c. 342, a. 390, b. 566, c.
799, a
 Podagræ mederi 37, c. 128, b.
151, a. 154, b. 161, a. 282, b.
306, b. 310, a. 329, a. 338, b.
381, b. 417, b. 473, b. 502, a.
517, c. 587, a. 635, b. 674, b.
813, b. 837, a
 Podagræ dolores lenientia 102, c.
126, c. 266, a. 476, c. 479, a.
484, b. 527, b. 625, c. 762, c.
846, a
 Polypos curare 330, c
 Porcorum morbos curare 261, c
 Porcos saginare 833, a
 Πορφυρὰ quæ 11, b
 Potestate esse quid dicatur 6, b
 Præcipitatis ex alto auxiliantia
100, a. vide ex Alto delapsis
mederi
 Präcordiorum distensiones cu-
rate 390, a. 420, a
 Profluuiam muliebria fistere 192, a.
600, c. 632, b. vide Muliebria
profluuiia
 Prurigines oculorū lenire 360, c
 Prurigiui ab vrtica excitatæ me-
deri 152, c
 Pruritum excitare 134, 4
mitigare, tollere 159, a.
282, b. 286, a. 366, c. 528, c.
583, a. 650, c
 Psilothrum 466, a
 Psoras extergere & curare
286, a. 386, c. 427, c. 530, c.
716, b. 730, a. 871, a
 Ptarmica quæ 710, c
 Pterygijs mederi 88, b. 341, b.
400, c. 752, c. 779, b
 Pudendorum vlcera & vulnera
sanare 62, c. 136, a. 193, b.
360, b. 474, b. 856, a
- prutitus sedare 291, a
 Puerorum capitis dolores curare,
669, b
 conuulsioni mederi 548, b
 enterocelas, bubonocelasque
curare 572, a. 587, a
 tussim curare 852, b
 vermes intertimere & expelle-
re 661, c. 674, b. 683, a. 797, b
 Pueris comitiali morbo laboran-
tibus mederi 548, b
 Pueros diu impuberes seruare
217, a. 517, c. 518, a
 Puerperis vtilia 799, a
 Pulices necantia 53, b. 557, b
 Pulmonis asperitatem lenire
820, a
 crudos & viscidos humores
cocoquere, expurgare 418, a.
470, a. 471, a. 528, a, b.
745, a. 818, a
 excretiones promouere 756, b.
860, b
 exulcerationibus mederi
600, c
 frigidis morbis mederi
288, b, c. 301, a
 inflammationi mederi 157, b.
159, a. 502, c. 663, b
 morbos, vlcera & affectiones
curare 118, a. 134, c. 135, b.
162, a. 161, c. 417, a. 474, b
 Pulmoni noxia 527, b
vtilia 420, c. 654, b. 681, b.
705, a. 799, a
 Pulmonem ab obstruktione libe-
rare 213, c. 282, b
 expurgare 39, c. 88, a.
123, c. 286, a. 319, b. 329, a.
331, a. 344, c. 799, a, b
 Purgatia 374, a. 375, a, c. 376, a, c.
378, a. 381, a, b. 382, a. 383, a.
391, c. 397, c. 398, b. 400, b.
444, a. 461, a. 465, a. 646, c
 per superiora 764, c
 per inferiora 668, a. 670, b.
764, c
 per superna & inferna 782, c
 Purpureum colorem efficere
157, b. 478, c. 770, a
 Purulenta expuentibus vtilia
34, a. 38, c. 41, b. 88, a, b. 342, a.
799, a
 Purulenta è pectori educate
126, c.
per vesicam expurgare 123, c.
124, a
 Pus mouentia 8, b. 11, a. 502, a
 Pustulas cutare 24, a. 527, b.
838, c
 Putredinem arcere 24, c. 108, c.
118, c. 154, b. 325, b. 360, b.
362, b. 417, b. 661, c. 749, c
 Putredines circa articulos sanare
417, b
- Q** Vadrupedes necatia 408, c.
438, b. 439, c
113
Rabi-

INDEX RERUM.

- R** Abidorum morsus curare 310,a
 Rabiei canis medentia 89,c
 Rabientibus auxiliantia 89,a
 Radix quid 5,a
 Ramici carnosomederi 744,a
 Ramices curare 139, b. 163,a.
 357, c. 579,c.671,a
 Ramices intestinoru curare 41.c.
 74,b.94,a.104,c.115,a.746,a
 Rami qui 5,b
 Rarefacentia 8,c
 Rarum quid 8,c
 Raucedinem curare 342,a.417,a.
 674,b.752,a
 Refrigerantia 504, a. 507, b.
 574,c. 576, b. 596, a. 597, a.
 Refrigeratas partes calfacientia
 379,a
 Regio morbo mederi 49,a.53,b.
 118,a. 142, a. 151, a. 181, c.
 184, c. 214, a. 217, a. 272, c.
 306, b, c. 307, a. 336, b.
 338, a. 358,c. 395, a. 403, a.
 455, a. 468, c. 474, a. 486, a.
 525,a.555,b.616, a. 646,c.
 651, a. 691, b. 695, c. 696, b.
 706,b.745,a.856,a
 Regio morbo correptis bonum
 colorem inducere 263,c
 Renibus noxia 422,c.505,c
 exulceratis noxia 525,b
 Renum dolores & vitia curare
 32,c.40,a.46,b. 108,c.134,c.
 143, a. 298, a. 316, c. 317, c.
 341, b. 398, b. 455, a. 552, b.
 558, c. 591, b. 654, b. 667, c.
 681, b. 697, c. 702, a. 705, a.
 706, b. 752, a. 762, c. 773, c.
 813,a
 mitigare 196, a. 417, a, b.
 737,a
 calores nimios restinguere
 157,b.586,c
 inflammationibus mederi
 390,b
 Renes confirmare 110, b. 190,b,c
 exulceratos sanare 139, a.
 342,a.502,c. 807,c
 obstructos expurgare & ape-
 rire 196, a. 305, a. 555, b.
 700,a.705,a.762,b.852,b
 Repercuentia 9,b
 Resoluentia 8,c
 Respirandi difficultati mederi
 22,c.34,c.66, b.120,c. 123,c.
 246,a. 317, c. 342, a. 344, c.
 390, a.398, b. 417, a.471, a.
 597, a. 691, b. *vide Ortho-*
 pnoæ mederi
 Rheumatismos cohibere 729,a.
 850,a
 Rhyptica quæ 9,b
 Rigoribus medeti 246,a.486,a
 Rimis quæ inter digitos fiunt
 mederi 465,b
 Roris solis aqua 18,a
 Rosiones ventris sedare 258,a,b
 vide Ventris dolores curare
 Rubefacientia quæ 10,b
 Rubeo colore tingentia 780,a
 Ructus excitare 677,a
 iisdem mederi 287,a
 Ruptis utilia & auxiliantia 40,a.
 100, a. 104,c. 118, c. 126, c.
 134, c. 136, a. 138, b. 142, a.
 144, c. 148, a. 198, a. 207, b.
 242, c. 248, a. 250, b. 267, c.
 272, a. 278, c. 286, a. 291, c.
 306, b. 310, a. 325, b. 333, c.
 343, a. 345, a. 350, c. 353, a.
 390, a. 403, a. 464, a. 671, a.
 720, b. 727,c. 772, a. 852,b
S Agittas corpori impactas ex-
 cutere 281,b. *vide Acu-*
 los corpori infixos extrahere
 Saluam crientia 320,b. 366,a.
 452,c. 696,b. 709,c.797,a
 Saluationem reprimenta 303,a.
 746,c
 Salsus sapor 15, b
 Sanguinis copiam adaugentia
 419,b. 420,b
 Sanguinis qualescumque fluo-
 res supprimantia 58,a.
 62, c. 65,a. 74,b. 80, b. 84,c.
 100,c. 101, c. 105, c. 106, a.
 108, c. 118, c. 133,c. 134,c.
 138,c.190,b,c.193,b.248,c.
 272, c. 291, a. 333, b. 353, a.
 355, a. 360, b. 416, b. 451,b.
 474, a. 540, c. 551,a. 556,c.
 600,a. 742, b,c. 748,b.750,c.
 753, c. 781, c. 796, a. 797, b.
 800, c. 803, c. 810 ,c. 822, a.
 830,b
 Sanguinis excretiones,sputatio-
 nes, reiectiones reprimere &
 curare 38,c.97,a.114,a,b.
 134, c. 140, b. 141, a. 149, a.
 192, a. 193, b. 291, a. 322, b.
 334, a. 335, c. 342, a. 390, a.
 474,b. 490, a. 498, c. 499, a.
 517, c. 580,c. 600, c. 632, b.
 689, b. 722, a. 758, a. 767, a.
 773, c. 794, c. 797, b. 799,b.
 807,c.824,c.852,c.872, a,b
 Sanguinem è naribus elicien-
 tia 379,b
 fistentia 84,c.98,b.121,a.
 152,c.301,a. 322,b
 Sanguinem inutilem per aluum
 educere 198,a. 528,b
 Sanguinem ex renibus proflu-
 tem sistere 110,b.134,c.
 589,a
 Sanguinem per vrinas euocan-
 tia 528,b.856,a
 Sanguinem mingentibus auxi-
 liantia 28,b.253,b.267,c.
 276,c.334,a. 550,c
 Sanguinis ex vicio profluum
 sistere 540,c.550,c
 Sanguinis vomitum sistere 23,c.
 278,c.796,a. 820,a
- Sanguinem ex vulneribus pro-
 fluentem sistere 66,b.79,a.
 84,c.102,c. 354, b.586,c
 Sanguinem & aquam ex utero
 ducere 205,b
 Sanguinem per menses educere
 305,b
 Sanguinem concretum dissolue-
 re & expellere 136,a.138.b.
 403, a. 464, a. 711, c.850, a
 Sanguinem,ne alicubi in corpore
 coaguletur, præseruantia 711,c
 Sanguinem contemporantia
 749,c.750,c
 Sanguinem priorem genera-
 tia 420, a
 Sanguinem emundantia & pu-
 riorem reddentia 29,a. 59,c.
 409, b. 421, a. 733,c
 Sapo quomodo & vnde confi-
 ciatur 82, b, c. 675,a
 Sapores nouem 15, a. & seqq.
 Sarcotica quæ 11,a
 Scabiem cutantia 29,a. 59,c.
 60, a. 82,c.124,a.159,a.286,a.
 366,c. 400,c.409, b. 416, b.
 424, b. 453, b. 524, c. 555,c.
 650, c. 707, c.784, b. 813, b.
 822,b. 850,a
 Scapi qui dicantur 5,c
 Scolopendrarum morsus & ictus
 fanantia 97,a. 207,c
 ad Scopas conficiendas ytilia
 102, a. 184,c
 Scorburum , sive Scheitburpeft,
 qualis morbus 593,c. 594,b
 vnde oriatur 594,c
 quomodo curetur 593,b,c.
 711,b.712,a
 Scorpionum marinorum ictus
 fanantia 97,a
 Scorpionum morsus & ictus fa-
 nante 22,c.70,b.72,c.92, a.
 106, c. 121, b. 144, b. 152,c.
 157,c.171, a. 172,a, c. 207, c.
 253, b. 269,c. 271, b. 279,c.
 280, a. 298,a. 339,c. 438,b.
 635,b.640,b. 644,a. 646,c.
 654,b. 707,c. 709, a. 736,c.
 793, c. 813,b. 850,a
 Scorpions torpidos , ignauos ,
 & ad lœendum inefficaces
 reddere 172,a. c. 253,b.
 438,c
 torpidos excitare 438,c
 Scrofulas curare 50,c. *vide Stru-*
 mollire.
 Scroti tumores discutere 301,a
 Secundas euocantia,ducentia,ex-
 pellentia 12,b.34,a,c. 36,a.
 88,b,91,a.162,a.192,c.214,a.
 254,c. 272, a. 276, c. 281, b.
 281, b. 293, c. 312, a. 315,c.
 319,b.320,b. 325,a,b. 336,c.
 349,a.353, b.400,c. 403, b.
 552,b. 566,b. 633, b. 683, b.
 698,a,c. 701, c. 746, a. 786,a.
 856, a. 863,a
- Sedis

INDEX RERVM.

- Sedis inflammationes & condylomata mitigare 134, c. 306, b.
416, b. 527, b. 568, b. 642, a.
825, c.
- Sedis attritus, rimas, fistulas, &
alia vitia sanare 97, a. 161, a.
214, a. 736, a. 758, a. 775, a.
865, b.
- Sedem prociduam reprimere
52, c. 157, c. 267, a. 872, a.
- Semen generantia & augmentia
13, a. 38, c. 66, b. 525, a. 674, b.
705, a. 709, a. 818, b. 860, a.
constringentia 120, b.
- Semen quomodocumque immodice profluens retinere
586, b. *vide Gonorrhœa mederi*
- Sensus acuere & vegetare 213, c.
272, c. 291, a. 422, b.
- stupidiores reddere 688, b.
- Septica quæ 10, c.
- Serpentum morsus & ictus cu-
rate 28, b. 38, c. 40, a. 44, a.
53, b. 69, c. 88, b. 97, a. 98, b.
114, b. 120, c. 121, a. 124, a.
126, c. 151, a. 152, c. 172, c.
196, b. 198, a. 207, b. 217, a.
246, a. 250, b. 253, b. 267, c.
269, c. 278, c. 281, b. 282, b.
284, c. 286, a. 291, a. 298, a.
301, a. 302, a. 306, b. 308, c.
311, a. b. 312, a. 315, c. 325, a.
338, b. 344, c. 345, a. 353, c.
407, c. 420, a. 467, b. 506, b.
566, c. 601, a. 631, c. 633, b.
681, b. 690, b. 698, c. 707, c.
722, a. 756, c. 768, a. 775, a.
811, c. 842, b. 851, b. 865, b.
corumdem venenis resistentia
630, b. 631, c.
- Serpentes fugantia 22, c. 53, b.
82, c. 84, c. 98, b. 121, b. 284, c.
286, a. 304, c. 317, b. 330, c.
631, c. 722, a. 833, c. 852, c.
- Signaturæ stirpium an quid ad
earumdem cognitionem con-
ferant 16, b.
- Siliqua 6, a.
- Silis Attici colorē facere 157, a, b.
- Singulus discutere, cohibere, se-
dare 89, c. 96, c. 298, c. 325, b.
390, a. 468, c. 796, a.
- Sinus carne implere 246, a.
glutinare 108, c. 360, b. 527, b.
- Sium arcentia 157, b. 299, b.
579, a. 645, b.
excitantia 532, a. 533, a. 688, a.
740, b.
- restinguentia, & sedantia, &
eius obliuionem inducentia
115, c. 128, b. 157, b. 190, a.
341, b. 342, b. 419, c. 452, b.
665, b. 672, c. 749, c. 770, a.
771, a. 794, c. 810, c.
- Sodam facere 213, c.
- Sollicitudines fugantia 92, a.
420, a.
- Somnia tumultuosa excitare
527, b.
- Somnolentos excitantia 213, c.
306, c. 317, b.
- Somnum cōciliantia 10, a. 157, b.
190, a. 298, c. 420, a. b. 446, c.
455, c. 456, a. 457, a. 498, c.
606, b. 645, b, c.
- Soporifera 420, a. 451, b, c.
452, b. 457, a. c. 446, c. 460, a.
472, a. 646, c.
- Sphærula pectoriorū vnde con-
ficiantur 506, c.
- Spicula extrahere 210, b. 325, b.
- Spirandi difficultati mederi
299, b. 304, b. 335, c. *vide Respi-
randi difficultati mederi*
- Splenis inflammationibus me-
deri 416, b, c.
- morbos curare 325, b. 625, b.
630, b. 775, a.
- Splenem absumentia 403, a, b.
vide Lienis morbos curare
- Sputi exitum faciliorem reddere
342, a.
- Squamas ossium detrahentia
317, c. 325, b.
- Stamina quæ sint 5, c.
- Staphylococci curare 820, a.
- Steatomata discutere 263, c.
- Sterilitatem inducentia 210, b.
411, b. c. 463, b. 468, c. 836, c.
- Sternutationes mouentia 271, a.
280, a. 366, a. 379, b. 384, a.
427, c. 707, c.
- Stirpium partes 5, a, b, c. 6, a
- Stirpium facultates cognoscun-
tur odore 14, b, c.
sapore 15, a, b, c.
- characterismis siue signaturis
16, b. & seqq.
- experientia 18, b, c.
- Stolones 5, b.
- Stomacacæ mederi 592, a, b.
- Stomachi doloribus mederi
24, a. 390, a. 568, b. 586, c.
642, a. 811, c.
- fastidium lenire 530, b.
- fluxiones fistere 424, a. 545, b.
- rosiones tollere 196, b. 644, a.
- Stomacho æstuanti vtilia 114, b.
132, c. 157, c. 267, a. 341, b.
416, b. 454, a.
- Stomacho dissoluto mederi
578, c. 635, b. 640, b. 644, a.
645, b.
- Stomachum roborantia, eidemq;
auxiliaria & vtilia 23, c. 60, a.
341, b. 343, a. 349, a. 360, b.
390, a. 416, b. 417, a. 518, a.
527, a. 546, b. 635, b. 760, a.
702, a. 703, a. 740, b. 743, a.
- Stomacho aduersantia & noxia
25, c. 115, c. 461, a. 501, c.
532, a. 533, c. 625, b. 670, a.
711, c. 787, b. 852, b.
- Stomachum subuententia 367, b.
532, a. 536, c.
- eiusdem subuersioni mederi
529, b.
- Storeas contexere 604, c.
- Strangulationem gignere 642, a.
- curare 24, a.
- Stranguria mederi 114, a, b.
149, b. 278, a. 312, b. 315, b.
549, a. 559, a. 799, a. *vide Vri-
na stolidio mederi*
- Strumas mollire, ad concoctio-
nen perducere, discutere 38, c.
39, b. 50, c. 51, a. 92, a. 104, c.
129, c. 154, b. 246, a. 248, a.
338, a. 354, b. 470, a. 502, a.
518, a. 527, b. 538, c. 633, b.
651, a. 747, a. 762, c. 865, b.
- Stupores curare 379, a.
- Sudorem prouocare, mouere
98, a. 118, c. 124, a. 161, b, c.
260, b. 277, c. 291, c. 306, b.
312, a. 319, b. 320, b. 322, b.
347, c. 399, b. 364, b. 420, a, b.
549, a. 598, a. 629, a. 711, c.
727, b. 737, a. 793, c. 816, b.
- reprimere 190, b.
- Sues interimentia 438, b. 616, a.
729, a.
- Suum morbos curare 261, c.
- Suffrutex quis 4, b.
- Suffusioni oculorum mederi
338, a. *vide Oculorum arge-
mas, &c. suffusiones expur-
gantia*
- Suggillatis mederi 24, a. 98, b.
271, b. 282, c. 302, a. 360, c.
400, c. 401, c. 517, c. 608, a.
677, a. 707, c.
- Suppressionibus nocturnis op-
tulari 196, b.
- ad Suppurationem, abscessus per-
ducere 198, a. 226, a.
- Surditatem gignere 604, a.
- curare 383, b. 395, a. 625, c.
- Suspitionis vtilia 34, a. 88, a.
280, a. *vide Asthmaticis vtilia*
- Syncope molestatis auxiliaria
257, b. 274, b. 328, c.
- S**υμπάθεια 14, a.
- T**Abidis vutilia 88, a. 720, b.
818, a.
- Tabidis sanguinem spuentibus
auxiliaria 720, b, c.
- Tardè descendentia 20, c.
- Tegetes contexere 604, c.
- Tela citra dolorem extrahere
248, a.
- Tempestatis futuræ indicium
565, c.
- Temulentiam discutientia 645, b.
- Tenesmum gignere 392, a.
- curare 528, c. 537, a.
- Tenuis succi alimenta 19, c.
- Tenuis victus 20, a.
- Tenuum partium quæ sint 7, c.
- Teredines necare 857, b.
- Testium duritas emollire 775, a.
- inflammationibus mederi 121, a.

ii 4 198, a.

INDEX RERUM.

- 198, a. 207, b. c. 417, b. 451, b.
 517, c. 518, a. 524, c. 568, b.
 642, a. 714, c.
 tumores discutere 301, a
 Theriaca 13, b
 Thoracis crudos humores incide-
 re & ad concoctionem perdu-
 cere 213, c. 340, c. 420, c. 711, c.
 expurgare 88, a. 152, c. 319, b.
 329, a. 331, a. 344, c. 417, a.
 528, a. b. 711, c.
 defluxionibus auxiliari 305, b
 doloribus mederi 120, c.
 250, b. 580, c.
 excretiones promouere 860, b
 frigidis morbis mederi
 288, b. c.
 rheumatismos & suppuratio-
 nes curare 714, b
 vitia & morbos curare 246, a.
 306, b. 341, b. 342, a, b. 390, a.
 536, c. 654, b. 852, b
 vulnera curare 139, a. 163, a.
 148, b. 353, a
 Thymos tollere 70, c. 121, a. 276, c
 Tibias ulceratas curare 67, c
 Tinea necare, arcere 24, a.
 780, c. 857, b. 868, a
 Tonsillarum inflammations se-
 date & curare 102, c. 117, c.
 151, a. 166, a. 333, b. 416, b.
 672, c. 742, b. 776, a. 781, b.
 794, c. 839, b. 845, c. 865, b.
 868, a
 tumores discutere & sanare
 124, b. 125, a. 286, a. 328, a.
 360, c. 490, a. 581, c. 781, b
 vlcera curare 695, c. 758, a
 Tormina intestinorū sedare 57, b.
 62, a. 98, a. 106, c. 120, c. 250, b.
 258, a, b. 271, b. 278, c. 298, a.
 b, c. 299, b. 301, a. 302, a. 306, b.
 310, a. 312, b. 315, c. 317, c.
 322, b. 335, c. 390, a. 407, c.
 490, a. 506, b. 518, c. 558, c.
 691, b. 697, c. 731, b. 737, a.
 772, a. 852, b
 gignere 395, c
 Torporem inducere 460, a
 excutere 213, c
 Toxici venenis resistentia 453, b
 Tremores tollere 291, a. 379, a.
 624, c
 Tezlaow curantia 60, a
 Tristitiam discutere 357, b. 280, a.
 420, a, b. 627, c. 629, a
 Truncus quid 5, b
 Tubercula discutere 203, c. 388, c
 Tumores discutere 41, b. 154, b.
 203, c. 214, a. 291, c. 300, c.
 388, c. 569, b. 626, c. 813, a
 emollire 258, b. 864, c
 cancrolos cohibere 359, a
 duros & scirrhosos curare
 359, a
 frigidos resoluere 140, c
 tædematosos reprimere 79, b.
 829, c
- Tuſſientibus vtilia 41, b. 66, b.
 88, a. 102, c. 120, c. 123, c. 126, c.
 134, c. 144, c. 192, c. 207, b.
 287, b. 291, a. 310, a. 317, c.
 342, a, b. 420, c. 471, a. 490, a.
 511, c. 534, a. 580, c. 597, a.
 674, b. 698, c. 714, b. 752, a.
 756, c. 758, a. 797, b. 807, c.
 813, a. 852, b
 Tuſſi lieceſ mederi 597, a
 veteri mederi 246, a. 286, a.
 312, b. 335, c. 344, c. 398, b.
 597, a. 677, a. 683, a. 691, b.
 695, a. 799, b. 809, c. 852, b.
 860, a, b. 872, b
- V** Accarum pabulum 543, b.
 544, c. 784, b
 Vaccis lactis abundantiam gi-
 gnentia 537, b. 784, b
 Valuulae 6, a
 Varicum dolores sedare 738, a
 Varos expurgare, delere 282, b.
 367, b. 400, c. 534, a
 Vascula 6, a
 Vbera virginum reprimere &
 duriora efficere 141, a
 Vberum inflammations sedare
 517, c. *vide* Mamillatum
 Vellera depilate 400, c
 Venatum ora aperire & exterge-
 re 338, a. 391, c. 437, a. 635, a
 Venarum meseraicarum oscula
 referare 383, a
 Venas à pituitosis biliosisq; cor-
 ruptis humotibus exonerare
 555, b
 Veneficiis aduersantia 182, b
 Venena quæ 13, b
 Venenis resistentia 22, c. 88, b.
 92, c. 98, b. 118, a. 120, c. 121, a.
 126, c. 129, c. 254, c. 315, c.
 319, b. 320, b. 325, a. 338, a, b.
 345, a. 349, a. 380, a. 385, a.
 399, b. 407, c. 444, a. 452, c.
 453, b. 548, b. 557, b. 566, c.
 674, b. 683, a. 691, b. 695, a.
 697, c. 713, c. 714, c. 727, b.
 737, a. 756, c. 780, c. 793, a, c.
 848, c. 852, b, c
 frigidis resistentia 422, b
 viperatum ac serpentium re-
 sistentia 257, a, b
 Venenata animalia interimere
 281, b
 fugare 29, a. 281, b. 775, a
 Venenatorum morsus & iecus
 curare 138, b. 272, a. 281, b.
 286, a. 308, a, b. 343, a. 390, a.
 406, a. 420, a. 453, b. 486, a.
 490, a. 548, b. 680, a. 683, a.
 775, a. 813, b
 Venenosæ 170, a, c. 302, c
 Venenosos morbos curare 793, b
 Venerem excitare 22, c. 38, c.
 66, b. 152, c. 210, b. 214, a.
 233, c. 239, c. 240, a. 264, c.
 294, a. 299, b. 322, b. 340, c
- 355, a. 525, a. 534, a. 680, a.
 682, a. 701, a. 705, a. 709, a.
 711, c. 725, a. 726, b. 731, b.
 834, a. 860, a
 Veneri refragantia 120, c. 240, a.
 646, c. 775, a
 Venerea infomnia adimere 586, c
 Ventriculi cruditates tollere
 138, b. 315, c
 flatus gignere 417, c
 flatus, inflationes, tumores
 discutere, dolores & tormina
 sedare 282, c. 305, b. 311, a, b.
 320, b. 422, b. 697, c. 872, b
 humores vetriculios infestan-
 tes obtundere 417, a, b
 Ventriculi ori grata 423, c
 Ventriculum roborantia, eidem-
 que vtilia 23, c. 37, b. 40, a.
 96, c. 190, b. 287, a. 298, a.
 303, a. 312, a. 344, c. 419, c.
 420, c. 421, a. 422, b. 472, a.
 681, b. 706, b. 794, c. 796, a.
 802, a. 850, a
 offendentia 190, a. 284, c.
 361, b. 363, a. 364, b. 375, a.
 391, c. 395, c. 420, b. 411, a.
 500, b. 555, b. 689, a. 690, a.
 804, c. 817, a. 848, c. 854, b.
 871, a
 subuentia & conturbantia
 371, c. 380, c. 381, b. 392, a.
 400, b. 486, a. 503, b. 505, c.
 677, a
 eius subuersiones, fastidia, &
 nauicam tollentia 280, b.
 650, c. 749, c
 inflammantia 379, a
 Ventriculo æstuanti & inflam-
 mato mederi 129, b. 650, c.
 661, c. 672, c. 770, a. 790, b.
 794, c
 frigido vtilia 420, a. 683, a.
 700, a. 793, a
 noxia 190, a. 801, c
 humidu mederi 92, a. 118, c.
 190, a, b. 192, a. 303, c. 446, c.
 774, a. 822, a
 Ventriculo frigido puerorum me-
 deri 453, a
 Ventriculo quem bilis infestat
 mederi 737, a. *vide* Stomachii
 morbos
 Ventris dolores curare 24, a.
 196, a. 304, a. 655, c
 fluxiones fistere 74, b. 106, a.
 133, c. 192, a. 248, c. 303, a.
 424, a. 586, b. 600, b. 794, c.
 796, a. 817, b. 824, c
 lumbrios interimere, pellere
 268, c. 269, c. 276, c. 296, b.
 336, b. 477, a. 683, a. 727, b.
vide Lumbrios pellere
 torsiones gignentia 361, b
 Ventri vtilia 527, a. 702, a. 847, b
 Ventre conturbatia 397, c. 845, c
 subducentia 338, a
 Vermes in folidis vulneribus
 aut

INDEX RERUM.

- aut viceribus enatos necantia 651,c
 Vermes interaneorum pellere. *vide* Lumbricos pellere
 Vermes puerorum interimentia & expellentia 661,c. 674,b. 683,a. 797,b
 Vermibus refistētia 661,c. 857,b. 868,a
 Verrucas penſiles tollentia 70,c. 276,c. 736,a
 Vertigines capitis gignere 451,b curare 206,a. 257,b. 317,b. 347,c. 383,b. 838,c
 Vesicæ vtilia 298,a. 455,a. 558,c. 592,b. 654,b. 681,b. 702,a. 703,a. 705,a. 706,b. 813,a noxia 525,b calores nimios restinguere 157,b dolores & morbos curare 37,b. 38,c. 40,a. 196,a. 210,b. 226,c. 316,c. 317,c. 390,a. 417,a,b. 510,c. 572,c. 586,c. 655,c. 697,c. 762,c. 820,a. 850,a,b frigidis morbis mederi 591,c. inflammationibus mederi 390,b. 502,c vlcera & roſiones sanare 752,a. 773,c. 807,c. 860,a scabiem curare 310,a. 341,b Vesicam ab obſtructionibus libere 305,a expurgare 41,b exulceratam sanare 115,c. 342,a. 502,c Vesicas excitare 129,c. 379,a. 431,c. 432,c. 475,a in ambustis excitari prohibita 752,c Vesparum iectus curantia 97,c. 121,b. 654,b. 850,b Vestimenta à pediculis liberantia 366,c à tineis, vermis & blattis præſeruātia 24,a. 34,c. 138,b. 273,a. 572,a. 781,a. 793,a. 857,b incorrupra feruare 267,a ijsdem gratum odorem con ferre 34,c. 138,b Veternosiſ mederi 320,b Vigilias inducere 213,c Vinum ne acescat præſeruare 123,b. 463,b. 689,b in acetum commutare 678,a in acetum conuersum emendare 689,b Vinum quod lentorem contraxit integrati restituere 473,b à Viperarum iectibus & morsibus præſeruantia 330,c Viperarum morsus curātia 32,c. 257,b. 522,b. 554,b. 416,b. 444,a. 490,a. 528,b,c. 557,b. 625,c. 630,b. 631,c. 677,a. 833,c. 852,c venenis riferentia 650,b. 631,c Vires reparantia 420,a. 422,b. 860,a Virginum remorantes mensē e uocare 98,c. 319,b Virginum vbera. *vide* Vbera virginum Viridis color, quem pictores Daffigruen appellant, quomo do conficiatur 757,a,b Viridem colorem conficere 81,a Virulentorum animalium mor ſus vel iectus curare 124,a,c. 169,b. 729,a. 731,b. 737,b. *vide* Venenata animalia Viscera ab obſtructionibus libe rate 44,c. 136,a. 275,b. 284,c. 288,c. 298,a. 360,b. 395,a. 409,b. 486,a. 546,b. 706,b. 737,a. 797,a eorum ardore & inflamma tiones mitigare 190,a. 390,b. 423,c. 665,b debilia confirmare 190,b expurgare 46,b. 126,c. 138,b. 276,c. 305,a. 330,c. 338,a exulcerare 375,a inflammare 371,c. 379,a perturbare 381,b Visceribus laxis mederi 118,c. 134,c Visceribus noxia 391,c. 392,a. 421,a. 717,c vtilia 409,b Viscida alimenta quæ 19,c Viscum quo aucupes vtuntur, quomodo conficiatur 758,b. 781,c Vifum acuentia 49,a. 55,a. 60,c. 88,b. 121,a. 257,b. 298,a. 306,b. 310,a. 422,b. 572,a. 624,c. 809,c. *vide* Oculorum aciem acuentia hebetantia 279,c. 527,a. 688,b. 689,a,c. Vitam producentia 422,b morientibus ad aliquot pro ducre 422,b ad dies aliquot prorogare 213,c Vitri compositio 833,a Vitulos pascere & saginare 565,c Vitiliginem curare 89,a. 131,b. 198,a. 306,b. 343,a. 426,a. 530,a. 630,b. 638,b. 730,a. 747,a. 774,a. 793,b. 850,a Vitiligini alba mederi 121,a. 131,b. 207,c Vlcera quæ cacoëthe dicuntur * curare 524,c Vlcera capitis manantia sanare 524,c Vlcera in capite infantium cu rantia 97,a Vlcera caua & ſinuosa carne re plere 246,a,b. 325,b. 556,c. 632,b. 852,c. 872,a depascentia cohibere & curare 154,b. 192,a. 207,b. 223,a. 343,a. 583,a. 591,b. 598,b. 822,a fera rumpere 528,b grandia conglutinare 414,b humida curare 298,c. 463,b. 842,b lenire 818,b maligna & rebellia curare 108,c. 136,a. 284,c. 330,c. 414,b. 530,c. 555,c. 737,b. 762,c putrida, ſordida, vetera curare & expurgare 28,b. 44,c. 46,c. 59,b. 76,c. 80,b. 88,b. 90,a. 92,a. 101,c. 126,c. 139,b. 142,a. 144,b. 159,a. 190,b. 192,a. 198,a. 207,b. 226,a. 228,c. 246,a,b. 306,b. 308,a. c. 317,c. 325,b. 342,a,b. 360,b. 363,c. 419,c. 437,a. 453,a. 527,b. 528,b. 583,a. 592,b. 598,b. 600,b. 625,c. 630,b. 642,c. 651,c. 695,c. 698,c. 747,a. 763,a. 774,a. 799,b. 820,a. 857,b. 869,c compescere & cohibere 151,a. 538,b,c reficcare 291,c Serpentia curare 49,a cohibere 863,a. 865,b Vlcera vetera expurgare, & ad cicatricem perducere 126,c. 282,c. 336,c. 339,b,c. 345,a. 551,a. 642,c. 651,c mollire 827,a virnlenza purgare 291,a Vlcetibus calidis mederi 597,a fistulosis mederi 395,a Vmbella quæ 6,a Vmbilicos prominentes curare 116,a Vmbilicum puerorum prominentem reprimentia 104,c Vngues qui fint 5,c Vngues extrahtentia 827,a mobiles remouere 417,b ruffare 777,a scabros eiicere 49,c. 424,a,b. 427,c. 534,a. 865,b Vocem exasperantia 302,c Voluptates producentia 420,a Vomitione purgantia 377,a. 384,a. 388,c. 678,a Vomitorium medicamentum 286,a Vomitum crientia 40,a. 129,c. 170,a. 207,b. 225,c. 226,c. 313,c. 350,c. 366,a. 367,b. 384,c. 385,a. 515,a. 677,a,b. 678,a. 786,a. 845,c. 850,b. fiftentia 96,c. 333,b. 472,a. 474,b. 517,c. 565,a. 770,a. 771,a. 794,c. 796,a. 803,c. 833,c Vrinam remoratam prouocantia 34,a

INDEX RERUM.

- Vtinam prouocantia 37,b. 38,c.
 40,a. 41,b. 44,c. 46,b,c. 57,b.
 76,c. 77,c. 82,c. 84,a. 94,c.
 98,a. 102,c. 114,a,b. 115,a.
 120,c. 121,c. 123,c. 126,c.
 132,c. 143,a. 152,c. 172,c.
 184,c. 190,c. 192,c. 207,b.
 214,a. 217,a. 248,a. 250,b.
 258,a,b. 271,a. 276,c. 277,c.
 278,a,c. 279,c. 282,c. 284,c.
 286,a. 287,a. 288,c. 290,c.
 291,c. 295,a. 298,a,c. 299,b.
 300,a. 303,a. 304,b. 305,a,b.
 306,b. 311,a. 312,a,b. 315,b.
 316,c. 320,b. 339,c. 349,a.
 350,c. 353,b. 359,a. 380,a.
 400,b. 407,b. 411,b. 414,c.
 420,b. 448,b. 455,a. 456,a.
 471,a. 473,b. 486,a. 501,c.
 505,b. 524,c. 525,a,b. 528,b,c.
 533,c. 551,a. 555,b. 558,c.
 565,a. 566,b. 569,c. 590,b.
 591,a,c. 592,b. 598,b. 625,b.
 663,b. 667,b,c. 669,c. 674,b.
 677,a,b. 679,b. 680,a. 681,b.
 683,a. 688,a. 689,c. 690,b.
 691,b. 695,a,c. 696,b. 697,c.
 698,a,c. 699,c. 700,a,c. 703,a.
 705,a. 706,b. 709,a. 711,a,b.
 720,b. 726,b. 727,b,c. 731,b.
 733,c. 737,a. 742,c. 743,c.
 745,a. 756,c. 762,c. 774,a.
 777,c. 787,b. 793,b. 799,a,b.
 834,a. 850,a. 852,b. 863,a.
 866,c. 871,a. 872,a.
- Vrinæ acrimoniam obtundere
 340,c. 799,b
 contempnare 669,c
- Vrinæ ardores restinguere 752,a.
 860,a
- Vrinæ copiosiorem fluxum fistente 540,c
- Vrinæ difficultati mederi 22,c.
 267,c. 271,b. 280,a. 302,a.
 552,b. 558,c. 566,c. 680,a.
 698,c. 706,b. 729,a. 733,c.
 799,b
- Vrinæ stillicidium excitantia
 505,c
- Vrinæ stillicidio medentia 37,b.
 53,b. 57,b. 114,a,b. 149,b.
- 248,a. 250,b. 253,b. 272,a.
 288,c. 305,a,b. 310,a. 316,c.
 342,a. 468,c. 678,a. 698,a.
 745,a. 746,a. 807,c. 836,c.
vide Stranguriæ mederi
- Vrinam graueolentem euocate
 740,a
 rubicundo colore inficere
 353,b
 sanguinolentam reddere 411,b
- Vrinas biliosas mouentia 60,a
- Vrinarios meatus laxantia 799,a
- Vritis mederi 720,b. *vide Ambustis mederi*
- Vteri morbis & vitiis mederi
 53,b. 192,c. 259,b. 298,c.
 305,b. 381,b. 390,a. 566,c.
 850,b
 dolores lenire 124,c. 151,a.
 196,b. 335,c. 398,b. 406,a.
 552,b. 775,a
 durtitium mollientia 36,a.
 192,c. 198,a. 310,a. 654,b.
 865,b
 eruptiones fistere 872,a
 exulcerationes & inflammations curare 671,a
 flatus ac durities digerere
 310,a. 320,b
 fluxus fistere 272,c. 472,a
 frigidis morbis mederi 349,a.
 420,a
 inflammationes curare 34,a.
 161,a. 534,a. 537,a. 552,b.
 568,b. 775,a
 inflationes dissoluentia 61,a,b.
 120,c. 282,b,c
- Vteri pertinacibus passionibus
 mederi 407,c
 præclusiones curantia 34,a.
 339,c
 strangulationibus medentia
 40,a. 196,b. 282,c. 289,c.
 306,c. 308,a,b. 312,a.
 317,b. 320,b. 616,c. 707,c
 suffocationibus auxiliantia
 36,a. 312,b. 453,a. 680,a.
 746,a
- Vterū à partu purgantia 325,a,b
 Vterum apertientia 317,c. 381,b.
 686,a,b
- Vterum gerentibus vtilia 802,a
 Vterum mollire 198,a. 381,b
 procidentem contrahentia
 752,c
 purgantia 268,c. 302,r
 refrigerantia 339,c
 Vuæ inflammationem reprime
 re 152,c. 865,b
 Vuæ tumores tollere 125,a
 Vuam in fauibus leuare 298,c
 Vuam sanare 286,a
 Vulnæ curare 41,b. 42,c. 46,c.
 67,c. 105,c. 136,a. 138,c. 139,a.
 149,a. 154,b. 190,b. 198,a.
 281,b. 291,a. 341,b. 343,a.
 346,c. 353,a. 453,b. 464,a.
 600,a,b. 625,c. 626,c. 629,a.
 634,c. 642,a. 775,a. 797,b
 Vulnæ maxima glutinare 802,c.
 828,b
 recentia glutinare 62,c. 63,b.
 64,a. 74,b. 80,b. 94,a,c. 100,c.
 101,c. 102,c. 103,c. 111,c.
 139,b. 140,a,b. 141,a. 142,a.
 143,a. 151,a. 193,b. 225,c.
 242,c. 284,c. 312,a. 330,c.
 335,c. 336,c. 360,b. 362,b.
 469,b. 558,c. 572,a. 651,c.
 656,b. 671,a. 762,c. 838,a.
 843,b. 846,a. 864,c. 866,c.
 869,c
 Vulneribus recentibus mederi
 114,b. 134,c. 474,b. 608,b
 ab inflammationibus præser
 uare 100,c. 469,b
 inueterata & fœrida curare
 142,a. 151,a. 695,c
 purgare 642,c. 651,c. 762,c.
 866,c
 Vulnæ intestinorū curantia 74,b
 Vulnerum inflammationes arco
 re 585,a. 589,b. 671,a. 672,c
 Vulpes interimentia 408,c
 Vulfis vtilia 198,a
 Vultus maculas delere 346,c.
 347,a. *vide Faciei maculas abs
 tergentia*
 Vuluæ erosiones curare 534,a
 strangulationibus mederi
 852,b
 Vuluæ vitia curare 214,a

AV-