

De Aſtere Attico. CAP. CXX.

ASTER Atticus, [qui ab aliquibus Bubonium appellatur] virgultum est lignosum, florem habens in cacumine purpureum aut luteum, per ambitum anthemidis capituli modo diuisum, foliis stellæ modo radiatis. Quæ verò caulem circundant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Exastuanti stomacho, oculorum & inguinum inflammationibus, sedique præciduæ illitu auxiliatur. Aiunt & id quod in flore purpurascit ex aqua potum, angina laborantibus puerisque comitialibus opitulari. Prodest verò flos recens ac etiamdum humidus, inguinum inflammationi adhibitus. Si verò aridus sinistra laborantis manu decerpatur, & inguini adalligeretur, dolore liberat.

De Isopyro. CAP. CXXI.

ISOPYRON vocant aliqui Phasiolum, quoniam ad phasioli similitudinem in summo folio pampinum seu clauiculam gerat. Capitula sunt in summo caule tenuia, minorum feminum plena, melanthij saporem imitantium. At folium est aniso simile. Semen contra tussim cæteraque pectoris vitia cum aqua mulsa bibitur. Sanguinem quoque excreantibus & hepaticis vitale.

De Viola nigra, seu purpurea.

CAP. CXXII.

VIOLE folium habet hederaceo minus; tenuius atque nigrius: alioqui haud ita dissimile. Cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus per quàm suauiter olens, purpureus. Locis nascitur opacis & asperis. Refrigerandi naturam habet: proindeque folia per se & cum polenta imposita, stomacho ardenti, oculorum inflammationibus procurrentique sedi auxiliantur. Aiunt & id quod in flore purpureum est in aqua potum, angina laborantibus puerisque comitialibus opitulari.

De Cacalia. CAP. CXXIII.

CACALIA siue Leontice, folia profert candida, praegrandaque: è quorum medio caulis emicat rectus, albus, flores ferens bryoniae similem. Nascitur in montibus. Huius radix in vino maerata centaurea, & delineta commanducatave per se, tussi & arteria scabritiei medetur. Grana verò quae post excussum florem subnascuntur trita & cerato excepta illitaque, extendunt cutem in facie, eamque à rugis vindicant.

De Buxio. CAP. CXXIII.

BVNIUM caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine: folia verò apio

apio similia, verum tenuiora multo, & coriandrinis proxima: florem anethi: semen odoratum, hyoscyami semine minus. Cretid vrinas, exalfacit & secundas euocat: lien, renibus ac vesicæ vtile. Caterum seminis tam humidi quam sicci, itemque succi ab eo vnâ cum radicibus caulibus ac foliis expressi vsus est ex aqua multa.

De Pseudobunio. CAP. CXXV.

Pseudobunium palmi altitudine fructicat in Creta, folia ramulosque bunij ferens, acris gustu. Quaterni eius ramuli ex aqua bibiti, tormina, stranguriam laterisque dolores sanant: discutiunt & strumas, si cum sale & vino repentes imponantur.

De Chamæcisso, seu hederâ humi repente.

CAP. CXXVI.

CHAMÆCISSE S foliis est hederâ, at longioribus tenuioribusque, numerosis ramulis ab radice quinis senisve, dodrantalibus, foliosis: floribus leucis seu violæ albâ, minoribus tamen & gustu admodum amaris: radice tenui, candida, inutili: nascitur in cultis. Folia vtiliter bibunt ischiadici tribus obolis in aqua cyathis tribus, quadragenis quinquagenisve diebus. Eodem potammodo senis aut septenis diebus, regium morbum emendant & expurgant.

De Chamæpeuce. CAP. CXXVII.

CHAMÆPEUCE lumborum doloribus propitia est, si trita ex aqua bibatur. Est autem herba tota viridis herbaceæ coloris, foliis ramulisque incuruis, floribus rofaccis.

De Buglossò. CAP. CXXVIII.

BUGLOSSVM verbasco simile est, folio Bin terra sparso, verum aspero, nigriore minoræque, bubulæ linguæ simili: quod vino inditum, animi voluptates augere hilaritatemque afferre creditur.

De Cynoglossò. CAP. CXXIX.

CYNOGLOSSON folia latifoliæ plantaginis habet, at angustiora & minora, lanuginosa. Caule vacat, humisque sternitur. Prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri trita, canum moribus, alopeciiis ambustisque medentur. Ipsius verò herbæ decoctum ex vino porum, aluum emollit.

De Phyteumate. CAP. CXXX.

PHYTEVMA folia habet radicula, sed minora: semen copiosum, perforatum: radicem paruam, tenuem, per summa terræ nitentem: quam ad amatoria conuenire nonnulli prodiderunt.

De