

Index

Xanthij uires ex Galeno	383.52	Z	
Xiphion Dioscoridi	498.38	ZEA Dioscoridi	251.54
Xiphia piscis	204.28	Zea consideratio	251.59
Xylon, & eius consideratio	259.45. & 450.19	Zea uires ex Galeno	252.12
Xyli uires	450.32	Zedoaria consideratio, & uires	317.42
Xylobalsamum Dioscoridi	43.32	Zibetti historia, & facultas	47.35
Xylobalsamum officinarum spurium	44.38	Zizypha, & eorum consideratio	160.35
Xylobalsami uicem quid expleat	44.45	Zopissa Dioscoridi	86.40
Xylocinnamomum Dioscoridi	33.36	Zuccharum alhusar	245.12
Xyris Dioscoridi	499.53	Zurubet Arabibus, idē quod Græcis Arnabo	317.49
Xyridis consideratio	500.4	Zurumbet quid	317.52
Xyridis uires ex Galeno	500.6	Zythum Dioscoridi	351.25
		Zythi consideratio	251.24

FINIS INDICIS.

SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM facultates secundum locos ex Dioscoride.

AD CAPITIS DOLOREM EX FRIGIDITATE GENITVM.



Lris Illyrica cum aceto, & rosaceo illita.
 Oleū syluestris oliuæ inunctum.
 Oleum amygdalinum illitum per se.
 Viticis semen emplastri modo adhibitum.
 Amygdale amaræ cum aceto uel rosaceo fronti uel temporibus illitæ.

Torpedo marina uiua per se tantum admota.
 Lana succida cum aceto, & rosaceo imposita.
 Silybrium fronti, & temporibus illitum.
 Hederæ corymborum, uel foliorum succus cum aceto, & rosaceo perfusus.
 Aloë temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita.
 Mentha fronti per se illita.
 Serpyllum coctum, adiecto rosaceo, acetoq; madefactū, & appositum.
 Melilotus rosaceo, aut aceto madefacta, & imposita.
 Baccharis folia illita per se.
 Ruta cum rosaceo, & aceto illita.
 Anisum potum per se.
 Sphondylium cum ruta illitum.
 Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum.
 Melanthium fronti per se illitum.
 Conyza minor per se illita.
 Anagyris tenera folia drachmæ pondere ex uino pota.
 Rhodia radix recens cum rosaceo momento imposita.
 Hippoglossum pro ferto capiti impositum.
 Chamædaphnes folia trita, & imposita.
 Elaterium ex lacte naribus infusum.
 Rusci folia, & bacca in uino pota.

Scammonia ex aceto, & rosaceo perfusa.
 Aquæ marinæ uapor aperto capite receptus.

AD CAPITIS DOLORES A CALIDA CAUSA EXORTOS.

Oleum syluestris oliuæ inunctum.
 Vnguentum rosaceum linimenti modo impositum.
 Ligustri flores fronti ex aceto illiti.
 Rosarum aridarum ex uino maceratarum expressus liquor appositus.
 Viticis semen appositum.
 Portulaca per se imposita.
 Melilotus cum aceto, aut rosaceo aspersa.
 Nymphæ radix pota, & per se naribus indita.
 Rhodia radix cum rosaceo fronti, & temporibusq; adhibita.
 Papaueris liquor fronti cum rosaceo illitus.
 Psyllium ex rosaceo, acetoq; aut aqua impositum.
 Hippoglossi sertum appositum.
 Sedum maius cum rosaceo illitum.
 Solani hortulani folia adhibita.
 Vinifera uitis folia, & capreoli imposita.
 Ophites lapis adalligatus.

Ad expurgandum caput.

Brassicæ succus
 Anemonis succus
 Betæ succus
 Chelidonijs ma. succus
 Cyclamini ma. succus
 Cepæ succus
 Pyrethrum
 Staphis agria } diu mansa.
 Colocynthis in catapotijs deuorata.
 Vua passa cum pipere commanducata.
 Atramentum sutorium lanis naribus inditum.

Capitis

CAPITIS.

Capitis dolores excitant.

Styracinum oleum olfactum.
 Oliuæ flauæ
 Glandes
 Palmulæ Phœnicie
 Iuglandes nuces
 Arbuti fructus
 Ferulæ caules } deuorati.
 Mei radices largius sumptæ.
 Absinthij liquamentum haustum.

Ad ueterinosos.

Viticis semen cum rosaceo, & aceto perfusum.
 Castoreum ex aceto, & rosaceo naribus infusum.
 Cæpa decocta, & in cibum sumpta.
 Sinapi de raso capiti appositum.
 Sphondylium suffitum, & ex oleo capiti illitum.
 Peucedanum cum aceto, & rosaceo inunctum.

Ad somnum conciliandum.

Iris Illyrica pota.
 Amomum fronti illitum.
 Amygdalæ amaræ deuoratæ.
 Viticis semen potum.
 Lactuca in cibum sumpta.
 Aloë illita per sese, uel ex rosaceo.
 Baccharis odorata.
 Iunci Aethiopiæ semen potum.
 Papaueris erratici quinque, sexue capita in uini
 cyathis tribus ad dimidium decocta, et potui data.
 Papaueris foliorum, et uasculorum decoctum, tum bi-
 bitum tum perfusum.
 Hyoscyami semen potum, ac appisitum.
 Solani somnifici radicum cortex drachmæ pondere in
 uino potus.
 Mandragoræ radicis ex uino decoctum cyathi unius
 mensura potum.
 Mandragoræ poma olfacta naribus.
 Mandragoræ liquor sedi pro balano subditus.

Somnia terribilia tumultuosaque
 representant.

Fabæ } in cibum acceptæ.
 Lentæ }
 Pienocomi semen drachmæ pondere potum.
 Smilacis leuis semen cum dorycnio potum ternis singu-
 lorum obolis.

Ad sternutamenta cienda.

Sinapi semen tritum, et naribus admotum.
 Ptarmicæ flores admoti.
 Struthij radix trita, & admota.
 Ranunculi radix sicca, & in puluerem trita, naribus
 indita.
 Daphnoides naribus indita.
 Veratri albi radix trita & imposita.

Aduertiginosos.

Balsami semen per se potum.
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo illitum.
 Galbanum olfactum.
 Brioniæ radix pota per continuum annum quotidie
 drachmæ pondere.
 Vitis nigræ uiticule primæ recentes decoctæ, et in ci-
 bis acceptæ.

CAPITIS.

Vinum } Scillinum potum.
 Acetum }

Ad apoplexiam.

Vitis albæ radix continuo anno quotidie drachmæ pon-
 dere hausta.

Ad comitiales.

Cardanonium ex aqua potum.
 Cancanum per se potum.
 Balsami semen haustum.
 Bitumen Naptha suffitum comitiales deprehendit.
 Populi nigræ semen ex aceto.
 Ficus sicca in cibum acceptæ.
 Conculæ Indicæ suffitæ excitant.
 Coagulum leporinum potum.
 Mustelæ uentriculus coriandro infarctus, inuetera-
 tusq; deuoratus.
 Mustelæ eiusdem sanguis potus.
 Asininum iecur tostum in ieiuno sumptum.
 Ungula asini combusta epota.
 Equorum lichenes triti, & ex aceto hausti.
 Lapis in hyrundinum pullorum primæ sæturæ uentricu-
 lo inuentus pro amuleto in cerui aluta suspensus.
 Serum lactis potum quousque aluum citet.
 Phocæ coagulum bibitum.
 Ursinum fel ad lingendum datum.
 Testudinis fel naribus inditum.
 Testudinis terrestris sanguis potus.
 Ciconiæ finum ex aqua potum.
 Plantago cum lenticula decocta, in cibis sumpta.
 Sinapi tritum naribus inditum.
 Piper diu mansum.
 Scilla hausta.
 Agaricus drachmæ pondere cum oxymelite haustus.
 Eryngij radix ex dulci aqua ebibita.
 Rutæ syluestris semen potum.
 Sefelis Massiliensis radix, & semen potum.
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo capiti inunctum.
 Sagapenum potum.
 Laserpitij liquor cum aceto mulso bibitus.
 Ladanum olfactum.
 Ammoniacum in eclegmate cum melle datum.
 Trifolij semen, & folia pota.
 Conyza cum aceto bibita.
 Anibyllis altera ex oxymelite pota.
 Betonicæ folia hausta.
 Quinquifolium triginta diebus haustum.
 Papaueris Spumæi Semen cum mulsa aqua potum.
 Veratrum nigrum potum.
 Hippophaesti succus trium obolorum pondere haustus.
 Vitis albæ drachmæ pondere anno toto quotidie hausta.
 Vitis nigræ uiticule primæ uirentes coctæ, & in cibis
 sumptæ.
 Acetum mulsum potum.
 Vinum, & acetum Scillinum potum.
 Selenites lapis tritus ebibitus.
 Aëtites lapis cum cyprino unguento, aut gleucino, uel
 alio excafaciente illitus.
 Cotes naxia pota.

Ad phrenesim.

Unguentum crocinum perfusum, aut naribus admotum,
 uel illitum.
 Vitex cum aceto, & oleo instillatus.

Asparagus

CAPITIS.

Asparagus in uino albo potus.
 Serpillum cum aceto & rosaceo impositum.
 Sphondylium suffitum impositum, & capiti ex oleo inunctum.
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
 Ad cerebri inflammationes, quas syriam vocant.
 Cucurbitæ ramenta sincipiti apposta.
 Peponis ramenta sincipiti adhibita.
 Heliotropij folia fronti adhibita.
 Acetum fronti illitum.
 Ad melancholiam.
 Ocimi semen potum.
 Veratrum nigrum potum.
 Betonicæ folia pota.
 Epithymum potum.
 Ad crapulam & ebrietatem arcendam.
 Crocum ex passo præsumptum.
 Punicorum malorum succus } haustus.
 Myrti baccarum succus }
 Brasica summo cibo sumpta.
 Absinthium præsumptum.
 Ad capitis defluxiones.
 Vnguentum irinum naribus illitum.
 Styrax illita, suffitæ.
 Bitumen naphtha suffitum.
 Cinnamomum potum.
 Mei radices trite cum melle in eclegmate deuoratae, ubi fluxio pectus afficiat.
 Nuces auellanae tostæ, & cum exiguo piperis potæ.
 Dracunculi maioris radix tosta, uel elixa deuorata.
 Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.
 Hyssopum cum fico, ruta, melleq; ex aqua decoctum potum.
 Helichrysi comæ trium obolorum pondere in uino diluto pota.
 Hyoscyami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.
 Ad cerebrum roborandum.
 Agallochum potum.
 Ad capitis manantia vlcera.
 Thus cum Nitro conficatum.
 Fici & caprifici lacteus succus cum polenta appositus.
 Vrina inueterata apposta.
 Fœnum græcum appositum.
 Cicer adhibitum.
 Malua ex urina humana emplastrata.
 Allij cinis ex melle inunctus.
 Cyclamini decoctum fomenti modo adhibitum.
 Bulbi cum cremato Nitro adhibiti.
 Melilotus ex aqua cum creta chia, uinoq; aut galla inuncta.
 Rubi folia imposita.
 Lilij cremata radix ex melle adhibita.
 Adiantum in lixiuio decoctum.
 Acida muriæ inspersa.

NERVORVM,

Ad conuulsionem.
 Iris illyrica ex aceto pota.
 Acori decoctum bibitum.
 Cardamomum ex aqua potum.

NERVORVM.

Iunci odorati radices drachma una cum pari pondere piperis per dies aliquot data.
 Costus ex uino, & absinthio exhibitus.
 Balsanum ex aqua haustum.
 Helenium ex melle in eclegmate exhibitum.
 Vnguentum Sampsuchinum more cataplasmatum appositum.
 Vnguentum Metopium illitum.
 Bdellium illitum.
 Iuniperi baccæ bibita.
 Cedrides deuorata.
 Halimi radix drachmæ pondere in aqua mulsa hausta.
 Ficulneus cinis ex oleo illitus.
 Erinacei terrestris caro in cipum sumpta.
 Castoreum inunctum, & potum.
 Serpillum potum.
 Finum caprinum cum aceto bibitum.
 Dracunculi radix tosta, & elixa deuorata cum melle.
 Asphodeli radix drachmæ pondere pota.
 Capparis semen potum.
 Capparis cortex pariter haustus.
 Argemone emplastrata.
 Agaricus sumptus trium obolorum pondere cum mulso.
 Rhaponticum potum.
 Galbanum deglutitum.
 Gentianæ radix drachmæ pondere pota.
 Aristolochia rotunda bibita.
 Centaurij maioris radix ex uino pota.
 Spinæ albæ semen potum.
 Acanthij radices potæ.
 Abrotani semen cum aqua potum.
 Leucacanthæ radices ex uino decoctum exhaustum.
 Origanum estum cum fico.
 Eryngij radix pota cum aqua mulsa.
 Pulegium cum posca potum.
 Calaminthæ decoctum haustum.
 Baccharis radix in aqua decocta, & pota.
 Panaces herculeum linitum.
 Libanotis radices cum loliaceæ farina emplastrata.
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
 Clinopodium bibitum.
 Chamædryi decoctum potum.
 Laser oboli pondere datum & deuoratum.
 Sagapenum potum.
 Galbanum deuoratum.
 Betonicæ folia denarij pondere cum hydromelite data.
 Xyridis radix ex passo bibita.
 Symphytum ex aceto mulso bibitum.
 Psyllium illitum.
 Serpyllum potum, aut illitum.
 Verbasci decoctum bibitum.
 Bryoniæ eclegma ex melle.
 Vinum scillinum haustum.
 Vinum chamædryites bibitum.
 Vinum tragoriganites bibitum.
 Satyrij radix ex uino nigro austero bibita.
 Coris ex uino pota.
 Ad resolutionem neruorum.
 Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
 Capparis semen, & cortex potus.
 Sagapenum potum.
 Rubiæ radix hausta.

Colocyma

NERVORVM.

Volocynthis clistere perfusa.
Curis nigræ uiticulae primæ recentes, coctæ, comestæq̃.
Vinum Scillinum haustum.

Ad tremorem.

Cerebrum leporinum tostum comestum.
Castoreum potum, & inunctum.
Brassica in cibo sumpta.
Althææ decoctum potum.

Ad fluxiones.

Farina tritici cū Apollinaris herbæ succo apposita.
Farina hordei ex aceto adhibita.

Ad ægri tudines & dolores.

Oleum Sicyonium inunctum.
Oleum laurinum illitum.
Elæomeli illitum.
Vnguentum cyprinum
Vnguentum Gleucinum
Vnguentum Metopium
Vnguentum Amaracinum } inunctum.

Bdellium malagmati insertum.
Lixiuum ex cinere ficus ex oleo illitum.
Castoreum potum, & illitum.
Erinacei terrestris caro deuorata in cibis.
Viperinæ carnes decoctæ, & esui datæ.
Poterij radice decoctum potum.
Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
Laser oboli pondere deuoratum.
Centaurium minus ebibitum.
Lilij radix massata, melleq̃; excepta imposita.
Satyrj radix ex uino nigro austero pota.
Althææ radix per se, uel decocta in uino, aut aqua mul-
sa emplastri modo imposita.

Coccum infectorium cum aceto illitum præcisos iuuat
neruos.

Senecij folia ad eadem præstant illita.
Narcissi radix illita, ad eadem utiliter imponitur.
Hippophaesti succus trium obolorum pondere potus.
Aqua marina perfusa.
Acetum Scyllinum potum.
Vinum de stæchade haustum.
Vinum de thymo potum.

Sesamum illitum crassitiem iuuat.

Ad Neruorum vulnera.

Cochleæ terrestres tuse, & impositæ.
Terreni uermes tusi, & illiti.
Butyrum illitum.
Senecionis folia emplastri modo imposita cum thuris
manna.
Dracunculi minoris folia illita.
Poterij radix tusa, & imposita.
Lilij radix ex melle subacta, & illita.
Coccum infectorium cum aceto illitum.
Narcissi radix illita.

Ad Neruorum crassitiem.

Sesamum emplastri modo impositum.
Sarmentitius cinis cum axungia, uel oleo illitus.

O C V L O R V M.

Ad Palpebrarum pilorum defluuium.
Nardi Indicæ decoctum fitu adhibitum.
Cochleæ terrestres acu traiciuntur ut effluat humor,
quo postea palpebræ illiniuntur.

O C V L O R V M.

Œstus illitus.
Condriillæ gummi, ac pariter lac impositum.
Lapis armenius illitus.
 Ad Palpebrarum oculorumque scabritiem.
Thuris cortex tostus, & appositus.
Picis fuligo illita.
Licium appositum.
Sepiæ os leuigatum & illitum.

F E L { *Marini Scorpionis*
Marine Testudinis
Perdicis.
Aquilæ
Gallinæ albæ
Syluestris Capræ } illitum.

Sinapi tritum ex melle inunctum.
Omphacium impositum.
Squama æris illita.
Rubigo ferri illita.
Chalcitis inuncta.
Hæmatites lapis melle exceptus adhibitus.
 Ad Palpebrarum inflammationes.
Amaraci folia cum polenta illita.
Alsine cum polenta imposita.
Ricini folia cum polenta trita & emplastri modo ad-
hibita.

Ad Minuendam palpebrarum crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.
Conchulæ Indicæ cinis inunctus.

Ad Palpebrarum scabiem.

Capræ succus cum paris Spodio impositus.
Aloc illita.

Fici lac inunctum.

Ad Oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatumq̃.
Cancanum uino maceratum, & impositum.
Myrrha illita.
Bitumen naphtha impositum.
Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.
Conchulæ Indicæ cinis oculis inditus.
Cochlearum putaminum cinis melle exceptus limitus.
Marini Scorpionis fel instillatum.
Idemq̃; præstat fel testudinis, perdicis, aquilæ,
gallinæ albæ, & Syluestris capræ.
Vrina humana æreo uase decocta illita.
Lactucæ syluestris lacteus succus instillatus.
Dracunculi succus immisus.
Caprarum succus perfusus.
Gingiber illitus.
Chamaesyces succus cum melle inunctus.
Argemones folia imposita.
Ammoniacum impositum.
Horminum ex melle impositum.
Loti domestici succus ex melle illitus.
Sal impositum.
Salis flos eodem modo adhibitus.
Sapphyrus lapis appositus.
Aeris Squama imposita.

Ad Oculorum cicatrices delendas.

Cancanum uino maceratum & infusum.
Myrrha illita.
Bitumen naphtha instillatum.
Cedria illita.

Cochlearum

Cochlearum terrestrium cinis cum melle impositus.
 Urina humana aëro uase decocta, infusa.
 Fœni græci oleum cum myrteo impositum.
 Sagapenum inditum.
 Chamæfycæ succus cum melle illitus.
 Aerugo immissa.
 Vini fœx adusta imposita.
 Corallium tritum inditum.
 Hæmatites lapis immixtus.
 Sapphyrus lapis adhibitus.
 Cochleæ terrestres cum suo putamine ustæ, & ex melle impositæ.

Ad oculorum nubeculas.

Acori succus instillatus.
 Castia alijs medicamentis ocularibus excepta, & iniecta.
 Cinnanomum impositum.
 Cerasi gummi inditum.
 Acacalis dilutum ad collyria additur, quæ oculis claritatem faciunt.
 Acaciæ succus elotus, & infusus.
 Punicorum malorum cytini tres quatumuis minimi deuorati integro anno, ab omni siccitudine præseruât.
 Thus immixtum.
 Crocomagma illitum.
 Ebeni tenuissima ramenta uino optimo macerata, & in collyria addita.
 Lycium inditum.
 Cedria inuncta.
 Pruni arboris gummi illitum.
 Viperae caro decocta, & in cibis desumpta.
 Hirundines ficcedularum modo in cibis deuoratae.
 Cinis hirundinum collyrijs adhibitus.
 Adeps piscium inunctus.
 Fœniculi succus infusus.

F E L {
 Martini Scorpionis }
 Marinae Testudinis }
 Perdiciæ } infusum.
 Aquilæ }
 Gallinæ albæ }
 Syluestris Capræ }

Urina humana aëro uase decocta instillata.
 Lactucæ syluestris lacteus succus illitus.
 Dracunculi ma. rad. succus inunctus.
 Ceparum succus inditus.
 Loti domestici succus infusus.
 Hirundinarie ma. succus aëro uase cum melle decoctus inunctus.
 Oithonæ succus instillatus.
 Centaurij minoris succus impositus.
 Ruta in cibis sumpta.
 Omphacium instillatum.
 Panaces Herac. inunctum.
 Libanotis foliorum, & radicis succus infusus cū melle.
 Laser ex melle inunctus.
 Apiastris succus cum melle inditus.
 Marrubij succus ex melle illitus.
 Pumex indita.
 Salis flos immixtus.
 Vini fœx cremata imposita.
 Pyrites lapis inditus.
 Thyites lapis impositus.
 Geodes lapis impositus.

Sapphyrus lapis impositus.
 Ad oculorum vngulas.
 Sepiæ piscis os tritum & impositum.
 Glycyrrhizæ radicis puluis inspersus.
 Ad oculorum ictus, & recentia vulnera.
 Lac humanum cum thure iniectum.
 S A N = {
 Palumbi }
 Columbæ } illitus.
 g u i s {
 Turturis }
 Perdiciæ }

Stæbis folia emplastri modo imposita.
 Hæmatites lapis cum lacte iniectus.
 Ad oculorum vlcera.

Fuligo {
 Thuris }
 Terebinthine } illita.
 Butyri }

Thuris cortex impositus.
 Myrrha iniecta.
 Cornu ceruinum ustum impositum lotum.
 Amylum linitum, & peculiariter cauis ulceribus.
 Stimmi iniectum.

Lapis {
 Galactites }
 Sapphyrus } cum lacte infusus.
 Samius. }

Ad e rofos oculorum angulos.
 Oesypum inunctum.
 Omphacium illitum.

Ad oculorum sinus & ægilopas,
 Iuglandium ueterum nuelei triti, & illiti.
 Myrti decoctum infusum.
 Malua cruda commanducata cum exiguo sale adhibita.
 Plantago emplastri modo imposita.
 Auricula muris altera illita.
 Baccharis folia emplastri modo in principio indita.
 Anthemis illita.
 Solani hortulani concisa folia imposita.
 Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.
 Aegilops adhibita.
 Oenanthes. v. labruscæ flos impositus.
 Cadmia illita.
 Aeris squama indita.
 Stimmi inditum.

Ad proidentes oculos, & uas.
 Fabarum farina cum rosis, ouorum albo, & thure emplastri modo imposita.
 Rubi folia trita, & imposita.
 Sapphyrus lapis adhibitus.

Ad oculorum inflammationes.
 Amomum ex una passa illitum.
 Fuligo {
 Thuris }
 Picis } illita.
 Cupressi pilulæ cum polenta illitæ.
 Myrti baccæ cum polline polente impositæ.
 Cotoneorum malorum flores emplastri modo.
 Caseus illitus.
 Saccharum infusum.
 Sesame herba ex uino decocta, & imposita.
 Portulaca cum polenta illita.
 Intybus per se, & cum polenta adhibita.
 Cucurbitæ ramenta imposita.
 Anemones radix illita.
 Auricula muris cum polenta emplastri modo adhibita.

♯ Gentianæ

O C V L O R V M.

Geniænæ succus inunctus.
 Abrotanum cum cydonio malo decoctum, aut pane, & emplastri modo adhibitum.
 Melilotus cataplasmatibus addita.
 Baccharis folia illita.
 Sedi maioris folia imposita.
 Apium cum pane, aut polenta impositum.
 Rubi Idei flos ex melle inunctus.
 Elatinæ folia cum polenta imposita.
 Papaueris liquor cum tosto oui vitello, & croco inpositus.
 Hyoscyami semen, & folia cum farina, polentaue imposita.
 Mandragoræ folia recentia cum polenta adhibita.
 Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.
 Aster Atticus illitus.
 Violæ purpureæ folia illita.
 Ricini folia cum polenta imposita.

Ad oculorum dolores.

Oui vitellus tostus addito rosaceo, & croco illitus.
 Sesamæ herba in uino decocta illita.
 Ocimi succus infusus.
 Absinthium ex passo decoctum adhibitum.
 Ruta cum polenta emplastri modo imposita.
 Aconiti pardalianches radix permiscetur ocularis medicamentis, quæ doloribus oculorum auxiliantur.

Ad lusciosos.

Iecoris { Caprini } emanans succus dum asatur
 { Hircini } iniectus.
 Caprinum iecur tostum in cibis sumptum.
 Sylvestrium caprarum fel inunctum.

Sanguis { Palumbi } illitus.
 { Columbe }
 { Turturis }
 { Perdici }

Ad oculorum suffusiones.

Fel marini Scorpionis inditum.
 Viperæ adeps admixto cedrino liquore, Attico melle, & uetere oleo. Gal. uerò non probat.

FEL { Testudinis marinæ } illitum.
 { Perdici }
 { Aquilæ }
 { Gallinæ albæ }
 { Capræ sylvestris }

Fabarum farina uino macerata, & illita.
 Ceparum succus instillatus.
 Cyclamini succus infusus.
 Sagapenum impositum.
 Euphorbium impositum, cum cautela tamen.

Ad oculorum hebetudinem.

Cancamum ex uino maceratum infusum.
 Populi albæ pilule, quæ primo foliorum exortu exiliunt ex melle illite.
 Marini Scorpionis fel inunctum.
 Brassica in cibo sumpta.
 Sinapi cum melle inunctum.
 Anagallis succus naribus exceptus.
 Absinthium cum melle impositum.
 Thymus in cibo sumptus.
 Thymbra obsonijs addita.
 Rutæ succus in malicorio feruefactus, addito foeniculi succo & melle infusus.

O C V L O R V M.

Rutæ sylvestris succus cum uino melle, gallinaceorum felle, & foeniculi succo iniectus.
 Solani somnifici succus inunctus.
 Flos salis inditus.

Ad oculorum fluxiones cohibendas.

Crocum illitum cum humano lacte.
 Thus ex oui vitello impositum, uel eiusdem albo.
 Thuris fuligo imposita.
 Picis fuligo illita.
 Platani tenerrima folia in uino decocta & illita.
 Ebeniamenta tenuissime trita indita.
 Oleæ sylvestris foliorum succus iniectus.
 Cornu ceruinum istum, lotum, & iniectum.
 Butyri fuligo illita.
 Amylum impositum.
 Pompholis elota iniecta.
 Fabæ sine cortice commanducata, & fronti imposita.
 Ocimi aquatici semen duarum drachmarum pondere ex quatuor mellis cyathis temperatum, inunctum.
 Elatinæ folia cum polenta imposita.
 Squama æris elota iniecta.
 Plumbum elotum iniectum.
 Galactites }
 Morochithus } Lapis cum lacte iniectus.
 Samius }
 Hyoscyami sem. cremor expressus infusus.
 Sarcocolla infusa.
 Alumen impositum.
 Corallium iniectum.
 Pumex impositus.
 Hæmatites lapis iniectus.

Ad oculorum lippitudines.

Portulacæ, & eius succus impositus.
 Plantaginis succus infusus.
 Sedi maioris folia illita.
 Chalcitis inditus, cum cautela tamen.
 Spongiarum crematarum cinis illitus, & præsertim in arida lippitudine.
 Hæmatites lapis tritus, cum lacte iniectus.

Ad oculorum caligines.

Chamædrys trita inspersa, aut ex oleo inuncta.
 Loti domestici succus cum melle impositus.
 Veratrum nigrum in ocularibus collirijs additum.
 Flos æris inditus.

A V R I V M.

Ad aurium dolores.

Lauri baccarum succus uino uetere, & rosaceo exceptus instillatus.
 Populneorum foliorum succus infusus.
 Ladanum ex uino illitum.
 Rosarum aridarum decoctum ex uino infusum.
 Salicis foliorum, & corticis succus cum rosaceo in malicorio feruefactus illitus.
 Malorum acidorum puniceorum succus cum melle coctus infusus.
 Opium cum amygdalino oleo, croco myrrhaq; iniectum.
 Anguium senecta in uino decocta instillata.
 Millepedæ, siue onisci concisi, & cum rosaceo in malicorio calefacti infusi.
 Vulpini pulmonis adeps instillatus.

Vermes

A V R I V M.

Vermes terreni cum anserino adipe elixi inditi.
 Anserinus }
 Gallinacens } adeps instillatus.
 Vulpinus }
 Vrina { Tauri } cum myrrha cocta instillata.
 { Apri }
 Mel cum trito fossili sale infusum.
 Sesani semen ex rosaceo iniectum.
 Betæ succus inditus.
 Plantaginis succus immixtus in calida materia.
 Cucurbitæ ramentorum succus cum rosaceo infusus.
 Dracunculi utriusque succus instillatus.
 Porri succus cum aceto, thure, & lacte iniectus.
 Sinapis succus, uel eius decoctum instillatum.
 Hederæ, & eius corymborum succus cum oleo inditus.
 Absinthium suffitum, & cum melle impositum.
 Origani uirentis succus cum lacte infusus.
 Mentæ succus inditus.
 Meliloti succus cum passo iniectus.
 Rutæ succus in malicorio seruefactus infusus.
 Peucedani succus cum rosaceo inditus.
 Aparinæ succus iniectus.
 Marrubij succus in rosaceo instillatus.
 Cannabis domesticæ succus impositus.
 Polygoni maris succus infusus.
 Helxinæ succus inditus.
 Octimi aquatici succus cum sulphure, & nitro iniectus.
 Hyoscyami seminis cremor instillatus.
 Solani hortensis succus impositus.
 Alsinæ succus infusus.
 Cucumeris asinini foliorum succus inditus.
 Sal cum aceto iniectum.
 Ad aurium internas inflammations.
 Crocum iniectum.
 Sesamum cum rosaceo impositum.
 Ad aurium parotidas.
 Oesypum impositum.
 Caprarum montanarum fimus, uino uel aceto decoctus
 illitus.
 Lini semen tritum, & emplastri modo impositum.
 Fabarum farina cum melle, & sceno græco illita.
 Rumex decoctus adhibitus.
 Plantago emplastri modo illita.
 Irionis semen tusum decoctumq; appositum.
 Hyssopum suffitu incensum, & impositum.
 Viscum cum pari resinæ, ac ceræ comistum adhibendum.
 Althea decocta illita.
 Psyllium ex rosaceo, acetoq; aut aqua impositum.
 Solani hortulani folia cum sale illita.
 Galiopsis ex aceto adhibita.
 Cimolia terra imposita.
 Ad purulentas aures.
 Myrrha cum meconio, castoreo & glaucio iniecta.
 Thus ex uino dulci infusus.
 Resina { Terebinthina }
 { Larigna } ex melle, & oleo indita.
 { Abiegna }
 { Picea }
 Lycium infusum.
 Rhois decoctum iniectum.
 Myrti baccarum succus instillatus.
 Oleæ syluestris foliorum succus ex uino infusus.

A V R I V M.

Taurinum fel cum caprillo, humanoque lacte instillatū.
 Vrina infusa.
 Umbilicus Veneris cum medulla ceruina iniectus.
 Asphodeli radicum succus per se, & additis thure, mel
 le, uino, & myrrha instillatus.
 Cæpæ succus impositus.
 Absinthium cum melle inditum.
 Anisum cum rosaceo instillatum.
 Sphondilij florum succus instillatus.
 Polygoni succus infusus.
 Steebis decoctum iniectum.
 Psyllij succus inditus.
 Omphacium cum melle impositum.
 Alumen sanguinalis herbe succo exceptum infusum.
 Flos salis iniectus.
 Ad contusas aures.
 Bulbi cum polenta impositi.
 Sulphur cum uino & melle illitum.
 Ad exulceratas aures.
 Oesypum impositum.
 Suillum fel instillatum.
 Ad aurium surditatem.
 Hastule regie radicum ex oleo decoctum iniectum.
 Cæpæ succus instillatus.
 Veratrum nigrum immixtum, & relictum usque in diem
 tertium.
 Bryoniæ succus cum melle instillatus.
 Flos æris candidus per fistulam flatu impulsus.
 Sulphur raptim per fistulam suffitum.
 Ad aurium tinnitum, & incertos sonos.
 Cedria infusa.
 Lauri baccarum succus cum uino uetere, & rosaceo
 instillatus.
 Ficus sicca trita cum sinapi, & liquore aliquo excep
 ptæ iniectæ.
 Taurinum fel infusum.
 Mel cum trito fossili sale inditum.
 Porri succus cum thure, aceto, lacteq; instillatus.
 Cæpæ succus impositus.
 Sinapi tritum, & cum fico iniectum.
 Acetū calidū suffitū per traiectorium instrumentum.
 Ad vermiculosas aures.
 Cedria cum aceto instillata.
 Vrina humana in malicorio decocta instillata.
 Capparis radices succus iniectus.
 Calamintha succus instillatus.
 Psyllij succus inditus.
 Acetum infusum.

N A R I V M.

Ad sanguinis narium fluxiones.
 Thus in puluerem tritum iniectum.
 Cochleæ terrestres cū suo putamine trita, et impositæ.
 Porri seminis succus cum thuris polline instillatus.
 Ruta trita indita.
 Vriticæ utriusque folia cum succo imposita.
 Cuminum ex aceto impositum.
 Ferule medulla intronissa.
 Lysimachia imposita.
 Clymeni succus inditus.
 Galiopsis flos impositus.
 Equiseti succus infusus.

Acetum

ORIS ET LINGVAE.

Acetum tum potum, tum iniectum.
 Stratiotes adhibita.
 Chalcitis succo porri instillata.
 Ad languinem e Naribus eliciendum.
 Crocodilij radicis decoctum bibitum.
 Ad Narium Polypum.
 Cupressi pilula cum fico tuse, & imposita.
 Dracunculi maioris radix imposita.
 Lasepitiij liquor cum chalcantio, aut rasili erugine il-
 litus, forcipe prius exciso polypo.
 Flos eris inditus.
 Sandaracha cum rosaceo immissa.
 Ad Narium vlcera & carcinomata.
 Dracunculi maioris radix imposita.
 Hedera succus infusus.
 Sandaracha cum rosaceo iniecta.
 Ad Narium tedia.
 Hedera succus infusus.
 Ad narium destillationes.
 Melanthij semen tritum, & in linteolo colligatum, se-
 pe ac sepius olfactum.
 Ad trahendum per nares.
 Cere succus infusus.
 Origani utriusque succus iniectus cum Irino ungueto.
 Cyclamini maioris succus instillatus.
 Ad cienda sternutamenta.
 Fibrorum testiculi iniecti.
 Ocyi semen, aut succus naribus infusa.
 Sinapi tritum inditum.
 Ranunculi radix secca, tritaq; iniecta.
 Ptarmice flores olfacti.
 Struthij radix imposita.
 Veratrum album tritum iniectum.

ORIS ET LINGVAE.

Ad erodentia vlcera.
 Cyperi radicis farina in os indita, etiam si vlcera depa-
 scantur, uorentq;.
 Aspalathi ex uino decoctum ore collutum, ad tetra oris
 ulcera.
 Acacia indita.
 Plantaginis succus in ore detentus.
 Capparis in aceto decocta in collutione.
 Glycyrrhizae succus in ore detentus.
 Origani succus in ore contentus.
 Leucoij flores ex melle impositi.
 Testiculus serapias impositus.
 Anthemis mansa.
 Britanice succus infusus.
 Tribuli succus ex melle delinctus.
 Rubi decoctum in ore detentum.
 Quinquefolij radicis decoctum ore collutum.
 Verbenaca altera ex uino affusa.
 Staphis agria cum melle indita.
 Labruscae flos ori inspersus.
 Alumen cum melle impositum.
 Sal cum polenta tostum, & iniectum.
 Ad oris halitum commendandum.
 Resina lentiscina manducata.
 Myrrha mansa.
 Mala medica manducata.

DENTIVM.

Anisum mansum.
 Bromus cum siccis rosas decocta, in ore retenta.
 Ad lingua scabritiem.
 Menta confricata.
 Rbois semen cum melle fricatum.

DENTIVM.

Ad dentes purgandos.

Cinis	{ Purpure Buccine Mitulorum Conchule Indicae Cochlearum terrestriū Sepiae piscis Ceruini cornu }	dentibus affrica- tus.
-------	--	---------------------------

Plantaginis radicis decoctum in collutionibus.
 Aristolochia rotunda confricata.
 Alcyonium quintum
 Pumex
 Arabicus lapis
 Samius lapis.

Ad dentium dolorem.

Piceae, & pini folia trita ex aceto decocta frequenti
 collutione.
 Cedria dentium cauis indita.
 Platani corticis ex aceto decoctum ore collutum.
 Tamaricis foliorum ex uino decoctum in ore detentū.
 Olei ammurca in cupreo uase ad mellis crassitiem deco-
 cta ex aceto, aut uino, aut mulso colluta.
 Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum in collu-
 tionibus adhibitum.
 Ficulneum lac lana exceptum, et cauis dentib. inditum.
 Anguium senecta ex aceto decocta in collutionibus.
 Pastinacae piscis aculeus in eius cauda prominens, denti-
 bus adhibitus.
 Ranarum ex aqua, et aceto decoctum in collutionibus.
 Lacerta iecur cauis dentium impositum.
 Vermes terreni oleo elixi, et in contraria aure instillati.
 Rumicis decoctum in collutionibus.
 Asparagi radicum decoctum in ore contentum.
 Aphodeli radicum succus in contrariam aure infusus.
 Allij, tede, thurisq; simul decoctum in ore contentum.
 Ononis radicis ex posca decoctum in collutionibus.
 Capparis seminis decoctum in collutionibus.
 Idem praestat Capparis cortex. Quin & radix com-
 manducata.
 Lepidij (ut aiunt) radix collo suspensa.
 Ranunculi radix imposita.
 Anagallidis succus in contrariam narium parte infusus.
 Hederae corymborum acini quinque cum rosaceo in ma-
 licorio feruefacti in contrariam aurem instillati.
 Chamaleonis nigri decoctum in ore contentum.
 Spinæ albæ decoctum in collutionibus.
 Leucacanthæ radix commanducata.
 Absinthij decoctum suffitum.
 Hyssopi ex aceto decoctum in ore retentum.
 Panaces Heracleum dentium cauis inditum.
 Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.
 Peucedani succus cauis dentium inditus.
 Nigellæ decoctū, unā cū tēda ex aceto in ore detentū.
 Lasepitiij liquor cauis dentium impositus.
 Galbanum illitum, & eorum cauis inditum.

Apiastri

DENTIVM.

Apiaſtri decoctum in collutionibus.
 Altheæ decoctum ex aceto in ore detentum.
 Betonice decoctum ex uino, uel aceto.
 Clematis prima commanducata.
 Polemonij radix commanducata.
 Quinquefolij radicis decoctum in ore retentum.
 Hyofcyami radicis ex aceto decoctum in collutionibus.
 Solani ſomnifici ex uino decoctum in ore retentum.
 Ephemeræ radicis decoctum in collutionibus.
 Verbafci decoctum collutum.
 Arction ex uino decocta, & in ore detenta.
 Cucumeris fylueſtris decoctum in os ſumptum.
 Colocynthidis decoctum in collutionibus.
 Staphis agriæ decoctum ex aceto in ore contentum.
 Tithymali caraciæ lac dentium cauernis inditum, den-
 te prius cera munito, ne lac in fauces incidat.
 Acetum calefactum in collutionibus.
 Sory dentium canis inditum.
 Ad dentes carioſos frangendos.
 Cedria corum cavitatibus indita.
 Amurca olei cum omphacio recocta ad mellis craſſitu-
 dinem, & impoſita.
 Paſtinacæ piſcis aculeus impoſitus.
 Ranunculi radix iniecta eorum cavitatibus.
 Chamæleonis nigri radix cauernis dentium indita.
 Ad firmandos commotos dentes.
 Lentifci decoctum in ore retentum.
 Colymbadum muria in collutionibus adhibita.
 Sylueſtris oleæ oleum in ore contentum.
 Sory in collutionibus.
 Alumen cum aceto, & melle ſolutum, & adhibitur.
 Ad dentium torporem.
 Portulaca manducata.
 Ad fluidas gingiuas.
 Cyperi farina impoſita.
 Roſarum aridarum ex uino decoctarum expreſſus li-
 quor, in collutionibus impoſitus.
 Colymbadum muria in ore contenta.
 Oleum ſylueſtris oleæ in ore detentum.
 Gallæ quoquo modo adhibita.
 Mali punici florentes cytini in decoctis macerati, & in
 collutionibus additi.
 Prunorum foliorum decoctum in ore retentum.
 Lac aſininum in collutionibus.
 Pulegium ſiccatum, crematumq; & in puluerem triſ-
 tum appoſitum.
 Rubi decoctum in ore detentum.
 Staphis agriæ decoctum in collutionibus.
 Omphacium cum melle impoſitum.
 Acetum in collutionibus adhibitur.
 Rubigo ferri illita.
 Alumen quocunq; modo adhibitur.
 Sal toſtum cum polenta impoſitum.
 Alabaſtrites } Lapis tritus impoſitus.
 Smyris }
 Ad Eroſas putridasq; gingiuas.
 Cancanum impoſitum, nihilq; eo efficitur.
 Lycium attritum impoſitum.
 Plantaginis ſuccus in ore detentus.
 Aloë ex uino, & melle illita.
 Tribuli utriuſque fructus ex melle impoſitus.
 Labruſcæ ſtorum combuſtorum cinis cum melle illitus,

GUTTURIS ET GVLAE.

Acetum in collutionibus.
 Chalcitis }
 Alumen } trita, & impoſita.
 Pumex }
 Aerugo }

GUTTURIS ET GVLAE.

Ad Anginam.

Pix liquida peruncta.
 Mori fructus ſuccus in æreo uaſe decoctus, inſolatusq;
 cum mellis exiguo illitus.
 Multipedæ ſiue Oroſcij ex melle inuncti.
 Cinis crematarum hyrundinum ex melle more empla-
 ſtri adhibitus.
 Hyrundines ſale inueteratæ drach. i. pondere cum æ-
 qua potæ.
 Fel taurinum cum melle inunctum.
 Fel teſtudinis illitum.
 Acetum gargarizatum.
 Mel gargarizatum.
 Cæpæ ſuccus inunctus.
 Piper cum melle inunctum.
 Abſinthium cum melle, & nitro illitum.
 Raphani ſemen ex aceto mulſo gargarizatum.
 Hyſſopi cum fico decoctum gargarizatum.
 Laſerpitii liquor cum mulſa aqua gargarizatus.
 Viola purpurea ex aqua coctæ, & potæ.
 Elaterium efficaciffimè illinitur cū melle, uetere oleo,
 aut felle laurino.
 Sal ex melle, oleo, & aceto illitum.
 Spartij ſuccus è ramis in aqua maceratis, et mox tuſis,
 extractus, & illitus.

Ad Gutturis inflammationes.

Cinis crematarum hyrundinum ex melle more empla-
 ſtri applicitus.
 Lac gargarizatum.
 Ranæ oleo elixæ ceruicis & colli abſceſſibus illita.
 Mel illitum.
 Origani uirentis ſuccus gargarizatus.
 Helxine ſuccus gargarizatus, forisq; inunctus.
 Vrticæ utriuſque ſuccus gargarizatus.
 Chalcitis impoſita.
 Alumen illitum.
 Sal toſtum cum melle inunctum.
 Acetum gargarizatum.
 Aloë cum uino aut melle appoſita.
 Britannicæ ſuccus illitus.
 Tribuli fructus ex melle impoſitus.
 Rubi mororum ſuccus gargarizatus.
 Ficum ſicarum decoctum gargarizatum.

Ad columellam reprimendam.

Laſerpitii liquor cum melle inunctus.
 Pruni foliorum ex uino decoctum gargarizatum.
 Omphacium impoſitum.
 Acetum gargarizatum.
 Flos æris in puluerem ſubtiliſſimum impoſitus.

Ad Gulæ deſtillationes.

Papaueris uacuulorū decoctum ex melle in eclegmatis
 forma redactum, ſepiusq; linctum.
 Acetum gargarizatum.
 Bdellium cum iciuma ſalina dilutum, & illitum.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Verbenaca altera ex uino gargarizata.
 Omphacium impositum.
 Flos aris puluerizatus, & impositus.
 Alumen impositum.
 Acetum gargarizatum.
 Ad Faucium & Tracheæ arteriæ asperitates.
 Myrrha linguae subdita, ibique liquata.
 Ptisana hordeacea gargarizata.
 Amylum delinctum.
 Sinapis succus gargarizatus.
 Glycyrrhizæ succus linguae subditus.
 Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.
 Laserpitij liquor aqua dilutus in delinctu.
 Symphyrium petræum commanducatum.
 Quinquefolij radicis decoctum gargarizatum.
 Aethiopsis cum melle in eclegmate.
 Lac gargarizatum.
 Licium attritum, et delinctum.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Ad cruenta sputa & sanguinis reiectiones.
 Ouum tepidum bibitum.
 Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus cum tragacantha.
 Clinenum potum.
 Serpilli succus drachmarum duarum pondere cum aceto potus.
 Finum caprinum tritum, in uino, aquaue potum.
 Triticea farina glutinis modo clixa, in delinctu data.
 Amylum potum.
 Ferule uiridis medulla pota.
 Portulaca ad summum cocta deuorata.
 Plantago quoquo modo exhibita, praesertim succus.
 Eiusdem semen potum.
 Porri semen drachmarum duarum pondere cum paribus myrti bacis.
 Agaricus trium obolorum pondere cum aqua mulsa potus.
 Rhaponticum haustum.
 Lysimachiae succus haustus, & perfusus.
 Centaurij maioris radix pota.
 Spinae albae radix hausta.
 Arabicae spinae radix pota.
 Aloë cochlearium duorum pondere cum frigida aqua uel fero pota.
 Polygoni maris succus potus.
 Saluae succus in orbiculos concretus cum melle sumptus.
 Symphytum petræum cum aqua potum.
 Menibae succus cum aceto potus.
 Althaeae decoctum potum.
 Betonicae folia trium obolorum pondere in diluta uini portione hausta.
 Symphyti alterius radix pota.
 Achillea hausta.
 Tragi cacumina decem in uino bibita.
 Personatae radix cum pineis nucibus pota.
 Isopyri semen potum.
 Adiantum potum.
 Tricomanes pota.
 Vitis uiniferae foliorum, & capreolorum succus haustus.
 Labruscae flores poti.
 Omphacium parce potum.
 Corallium haustum.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Hematites lapis
 Morochthus lapis
 Samia terra } cum mali punici succo pota.
 Ad Phthisim, seu Tabem.
 Pistacia
 Pineae nuces } per se, aut ex melle sumpta
 Terebinthina, resina per se, uel ex melle more eclegmatis deuorata.
 Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi mensura deuorata.
 Iuniperi baccæ haustæ.
 Lauri baccæ tritæ cum melle uel passo, deuoratae.
 Ficus sicca cum hyssopo feruefacta, et pota.
 Caneri fluuiatiles elixi cum suo iure sumpti.
 Lac humanum ex ubere suctum.
 Ius e culentum omnium adipum datum.
 Plantago in potu exhibita.
 Porrum cum melle decoctum.
 Agaricus drachmæ pondere sumptus cum passo.
 Acanthi radices pota.
 Marrubij folia, siue expressus succus potus.
 Betonicae folia cum melle data.
 Myrrhis in sorbitione pota.
 Asii lapidis flos ex melle delinctus.
 Ad pulmonis abcessus.
 Semen cyclaminis secunda speciei quadraginta diebus potum.
 Tragoriganum cum melle in eclegmate exhibitum.
 Tusilaginis sicca, incensa; fumus ore haustus, apostemata interna pectoris rumpit.
 Ad suspiriosos.
 Lauri baccæ tritæ cum melle, uel passo, et exhibitæ.
 Ficus sicca cum hyssopo decoctæ, et pota.
 Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.
 Ius fenum gallorum potum.
 Vinum hyssopites bibitum.
 Plantago cum lenticula decocta comesta.
 Rhaponticum bibitum.
 Aqua mulsa pota.
 Aristolochia rotunda bibita.
 Centaurij maioris radix pota.
 Hyssopum decoctum cum fico, aqua, melle, ruta; poti.
 Stachas ex aqua decocta pota.
 Pulegium cum melle, et aloë potum.
 Scylla ex melle trium obolorum pondere delincta.
 Thymi cum melle decoctum potum.
 Satureia eodem modo pota.
 Baccharis radicis decoctum potum.
 Ruta pota.
 Peucedani succus in ouo sumptus.
 Nigella in uino pota.
 Galbanum deglutitum.
 Marrubij decoctum, siue expressus succus potus.
 Parthenium ex oxymelite sumptum.
 Anagryris folia cum passo bibita.
 Periclymeni semen potum cum uino.
 Adianti decoctum potum.
 Fidicula siue Trichomanes hausta.
 Elaterium optima suspiriosis est purgatio.
 Thapsiae succus exhibitus.
 Bryonia cum melle in eclegmate sumpta.
 Sandaracha non resina in cata; o:uis data.

Sulphur

PECTORIS ET PVLMONIS.

Sulphur in ouo sumptum, uel suffitum.
 Agaricum drachmæ unius pondere datum.
 Cancanum haustum ex aqua uel mulso.
 Ad Tussim.
 Iris Illyrica assumpta.
 Cardamomum ex aqua potum.
 Cinnamomum deuoratum, uel potum.
 Calamus odoratus suffitus per se, uel ex resina terebinthina.
 Helenij eclegma ex melle deglutitum.
 Myrrha ad quantitatem fabæ deuorata.
 Styrax } data in eclegmate.
 Bdellium }
 Terebinthinae resinæ ex se, uel ex melle eclegma delinctum.
 Mastix pota.
 Iuniperi bacca bibita.
 Cedri fructus deuorati.
 Paliuri semen potum.
 Ladanum in medicamentis, & malagmatibus insertum.
 Cerasi gummi cum uino diluto exhaustum.
 Amygdalæ amaræ cū melle, & lacte in illinctu data.
 Gummi amygdalarum amararū cum uino diluto potū.
 Nuces auellane cum aqua mulsa potæ.
 Ficus sicca deuorata.
 Camedryi decoctum potum.
 Scordium potum.
 Tusilago sicca sumpta, siue incensa, accepto fumo per os.
 Propolis suffita.
 Mel deglutitum.
 Farina tritici glutinis modo elixa, & ad lingendum cū mentha, & binyro data.
 Farinæ auenæ cremor in sorbitione receptus.
 Semen lini cum melle, & pipere sumptum.
 Fabæ in cibis acceptæ.
 Raphanus elixus manducatus, præsertim in uetere tussi.
 Draconculi maioris radix tosta, & elixa deuorata.
 Asphodeli radix trium drachmarum pondere pota.
 Allium crudum, & coctum assumptum in uetere tussi.
 Irionis semen cum melle linctum.
 Piper delictu acceptum.
 Scilla cum melle in eclegmate in diutinis tussibus.
 Centaurij maioris radix hausta, in antiqua.
 Tragacantha in eclegmate cum melle.
 Hyssopum cum melle, fico, rutaq; ex aqua decoctum.
 Stœchas eodem modo parata.
 Origanum in eclegmate cum melle linctum.
 Tragoriganum eodem modo paratum.
 Bœcharis radicem decoctum potum, in diutina.
 Panaces cum uino dulci potum.
 Sefelis maffiliensis radix, & semen haustum.
 Smyrniæ radix comesta.
 Dauci semen potum, in diutina.
 Peucedani succus in ouo sumptus.
 Laserpitij liquor in sorbili ouo datus.
 Marubij decoctum, siue expressus succus bibitus.
 Galbanum deglutitum, in uetere.
 Sagapenum deuoratum, in diutina.
 Helsingæ succus cyathi pondere bibitus, in diutina.
 Equiseti radix, & herba pota.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Iunci decoctum bibitum.
 Papaueris uascula in aqua ad dimidium decocta, decoctioq; addito melle, ut eclegma fiat ad lingendum.
 Hyosciami semen potum.
 Verbasci decoctum potum, in antiqua.
 Cacaliæ radix uino madefacta comesta.
 Bryonia cum melle in eclegmate delincta.
 Vuæ passæ albæ caro exiccata deuorata.
 Aqua mulsa pota.
 Taphsia illita.
 Vinum hyssopites bibitum
 Sandaracha suffita cum resina, accepto uanore per fistulam uel traiectorium.
 Sulfur in ouo sumptum, uel suffitum.
 Ad pectoris asperitates.
 Glycyrrhizæ succus in ore retentus quousque colliquefcet.
 Radix cacaliæ in uino madefacta, & delincta.
 Ad uocem expediendam.
 Myrrha linguæ subdita, quousque tota liquefcet.
 Tragacantha ex melle in delinctu adhibita.
 Laser aqua dilutum, & in sorbitione sumptum.
 Styrax delinctus.
 Brassica commanducata.
 Vinum hyssopites.
 Ad Pleuretim.
 Suillus adeps ex uino lotus, & cum cinere, & calco coactus impositus.
 Pastinacæ erraticæ semen potum.
 Sagapenum emplastri modo illitum.
 Ad Lateris dolores ubi febris absit.
 Fimum caprillum cum cera, et oleo subactum, impositū.
 Hordeacæ farina una cum meliloto, & papauerum uasculis ex mulso elixa, illita.
 Brassicæ caules uirides cremati, et suillo adipe excepti, & impositi.
 Leucacanthæ radicis ex uino decoctum haustum.
 Asphodeli radix drachmæ pondere ex uino pota.
 Gentianæ radicem succus drachmæ pondere sumptus.
 Aristolochia rotunda ex aqua bibita.
 Centaurij maioris radix pota.
 Laser in sorbitionibus datum.
 Galbanum illitum.
 Marrubij folia ex melle adhibita.
 Trifolij bituminosi folia, semenue potum.
 Aethiopiæ pota.
 Acori decoctum potum.
 Costus cum absinthio, & uino potus.
 Agallochum ex aqua potum.
 Myrrha fabæ pondere deuorata.
 Bdellium haustum.
 Resina terebinthina illita, appositæ.
 Bryonia ex mel leo eclegmate delincta.
 Ad Pulmonis inflammationes.
 Ocimum cum polenta illitum.
 Vrticæ utriusque semen cum melle delinctum.
 Tragoriganum ex melle in eclegmate sumptum.
 Chrysocome pota.
 Aqua mulsa hausta.
 Ad purulentas excreationes.
 Irionis semen cum melle delinctum.
 Betonicæ folia drachmarum duarum pondere in aqua mulsa

PECTORIS ET PVLMONIS.

mulse cyathis quatuor pota.
Personata radix cum pineis nucibus sumpta.
Acethiopis hausta.
Vinum hyssopites.
Sandaracha ex mulso data. (Hoc medicamentum ego nunquam probauerim.)
Sulfur in ouo potum, uel suffitum.
Vinum hyssopites bibitum.
 Ad asthmaticos,
Lauri baccæ ex melle, uel passo acceptæ.
Ficus sicca cum hyssopo seruefacta, & pota.
Vrina impubis pota.
Ruta epota.
Cyclanini alterius semen potum.
Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cū melle in ec legmate sumpta.
Aqua mulsa pota.
Sphondilij semen, & herba ipsa in sorbitione.
Equijeti radix, & folia hausta.
Abrotani utriusque semen tritum, & con aqua potum.
Hyssopum cum fico, melle, rutaq; ex aqua decoctum, potum.
Calamynthæ decoctum potum.
Vinum hyssopites haustum.
Thymi cum melle decoctum potum.
Satureia cum melle hausta.
Seseli Massiliense potum.
Fidiculae siue Trichomanis decoctum bibitum.
Cuminum cum posca sumptum.
Smyrnijs radix comesta.
Thapsia illita.
Ammoniacum bibitum.
Meliphoylli folia in eclegmate delincta.
Tusilago sicca & suffita, adu ut fumus in os ingre diatur.
Hippophæsti succus trium obolorum pondere haustus.
Botrys pota, uel in eclegmate data.
Perichlymeni semen potum.
Adianti decoctum bibitum.
 Ad renitentes excreationes.
Iris illyrica pota.
Coagulum ferè omne potum.
Raphanus elixus deuoratus.
Porrum cum ptisana coctum, esui datum.
Nasturtium coctum, in sorbitione datum.
Bulbi breui coctura elixi, et in cibum sumpti.
Ammoniacum in eclegmate datum.
Scordium potum.
Thapsia linita.
Lini semen in eclegmate delinctum.
Scilla sicca oboli tres ex melle in eclegmate exhibiti.
Marrubium siccum potum cum iridis farina.
Vinum hyssopites haustum.
 Ad pectoris destillationes.
Irionis semen cum melle delinctum.
 Ad omnia pectoris incommoda.
Porrum cum melle decoctum comestum.
Glycyrrhizæ succus bibitus.
Thymus melli mistus in delinctu sumptus.
Thymbræ eodem modo parata.
Tordilij radix in eclegmate cum melle sumpta.
Libanotis radices pota.

C O R D I S.

Symphytum petræum in mulso decoctum bibitum.
Quinquefolij radice succus potus.

C O R D I S.

Ad Defectum animi.
Cucumis olfactus.
Pulegium ex aceto naribus admotum.
Buglossum potum.
 Ad Cardiacam.
Intybus per se & cum polenta illita.
Absinthium in passo decoctum, & appositum.
Rubi folia illita.
 Ad Præcordiorum duritiem.
Rhaponticum potum.
Vinum absinthites potum.
 Ad Vetustas præcordiorum Inflammationes.
Scordium cum cera coactum inpositum.

M A M M A R V M.

Ad Mammarum inflammationes.
Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum.
Cydonia mala cataplasmatibus adiecta, & illita.
Nuces iuglandes cum ruta, & exiguo melle inpositæ.
Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.
Aphodeli radices, & folia ex uino adhibita.
Irionis semen illitum.
Hemerocallis radix emplastri modo inposita.
Althæa decocta, & superposita.
Vuarum uinacei cum sale illiti.
Ostracites lapis cum melle inpositus.
Geodes lapis cum aqua illitus.
Terra Samia ex rosaceo, & aqua inposita.
 Ad Rigentes à partu mammas.
Triticæ surfures ex ruta decocto elixi, & appositi.
Baccharis folia emplastri modo adhibita.
Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatibus addita.
Hyoscyami semen tritum ex uino illitum.
Ricini folia inposita.
Vuarum uinacei cum sale illiti.
 Ad Mammarum duritiem.
Erui farina emplastri modo inposita.
Chamæpitys prima ex melle illita.
Vuarum uinacei cum sale triti & inpositi.
 Ad Mammæ exulceratas.
Conchule Indicæ cinis illitus.
Aselepiadis herbe radices inpositæ.
 Ad Lac in mammis concretum.
Ceræ grumi decè granorum milij magnitudine sumpti.
Fabarum lomentum per se, & cum polenta inpositum.
Lentium farina illita.
Apium, & eius succus illitus.
 Ad Extinguendum Lac.
Cicuta inposita mammis.
 Ad Lactis Vbertatem præstandam.
Halimi folia in cibis sumpta.
Viticis semen potum.
Ptisana hordeacea cum sceniculi semine cocta, & in cibum sumpta.
Maluæ decoctum potum.

Sonchi

Sonchi succus haustus.
 Lactuca in cibis recepta.
 Ocimum deuoratum.
 Eruca comesta.
 Anemone & eius caules cum pitifana hordeacea deuorati.
 Anisum potum.
 Aneti aridi seminis, & comae decoctum haustum.
 Foeniculum in cibo sumptum.
 Nigella pluribus diebus pota.
 Circae semen in sorbitione potum.
 Clematis prima in cibis accepta.
 Echij radix in sorbitione, uel cum uino hausta.
 Glaux cum hordeacea farina, sale, & oleo cocta, & deuorata in sorbitione.
 Polygala pota.
 Bryoniae succus cum tritico coctus, in cibum sumptus
 (sed hic prudentia opus est.)
 Ne Lac in mammis concresecat.
 Menta cum polenta imposta.
 Fex uini cum aceto peruncta.
 Ad Mammis cohibendas, ne nimis
 augeantur.
 Cicuta contrita, & imposta.
 Cotes naxia illita.

VENTRICVLI.

Ad Vomitiones & nauream.

Cotoneorum malorum maceratorum liquor haustus.
 Nardus Indica } ex aqua pota.
 Nardus Celtica }
 Palmule in cibo sumptae.
 Palmularum inuolucrum cataplasmatibus conferentibus adiectum.
 Gallinaceorum uentriculi interior folliculus siccus, tritusq; cum uino potus.
 Succinum haustum.
 Faba in posca decocta, & in cibum sumpta.
 Lentis xx grana sine cortice deuorata.
 Phaselus in cibo acceptus.
 Sifymbrium haustum.
 Rubi folia exterius illita.
 Lactuca illota deuorata.
 Lens syluestris esui data.
 Scilla sicca epota.
 Agaricus trium drachmarum pondere per se absque liquo sumptus.
 Gentianae radice succus cum aqua potus.
 Albæ spinæ radix hausta.
 Mentæ duo, tresue rami cum acide punice succo poti.
 Peoniae semen ex uino nigro potum.
 Detonica commanducata, mosq; uino aqua misto sumperbibito.
 Vitis uiniferae foliorum, capreolorumq; succus potus.
 Myrtites uinum potum.
 Vni fex illita.
 Scillinum uinum potum.
 Ad celiacos.
 Lycium potum, & inditum.
 Cotonea mala cruda comesta.
 Mora immatura siccata, tusaq; obsonijs immista.

Ficulnei cineris lixiuum pondere cyathi exhibitum.
 Myrica in potu data.
 Gallæ cum aqua aut uino trite, & illite.
 Rhois semen obsonijs inspersum.
 Myrti folia trita, & ex aqua illita.
 Oleæ syluestris folia cum polenta illita.
 Coagulum leporinum, & equinum trium obolorum pondere ex uino potum.
 Faba in posca decocta, & deuorata.
 Aegyptiæ fabæ farina, & corticis ipsius decoctum, ex mulso datum.
 Oxylapathi, aut oxalidis semen in aqua, aut uino potum.
 Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.
 Hyacinthi semen potum.
 Coronopus decoctus in cibo sumptus.
 Rhaponticum potum.
 Spinae albæ radix pota.
 Ferulae uiridis medulla bibita.
 Laserpitij liquor in uua acino sumptus.
 Nymphaeæ radix siccata, & in uino bibita.
 Chlymeni succus potus.
 Limonij herbae semē acetabili pondere ex uino sumptum.
 Tragi herbae acini decem ex uino bibiti.
 Papaueris uasculorum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu. Si uero efficacius reddere uelis, adiungito hypocistidis, & acaciae succum.
 Vuarum uinaceorum decoctum potum.
 Vinaceorum nuclei in farinam polentæ modo inspersi.
 Aqua uel uinum, in quibus ferrum extinctum fuerit pota.
 Morochthus lapis potus.
 Vinum myrtites potum.
 Adiantum ex uino bibitum.
 Trichomanes ex uino pota.
 Ad vomitiones ciendas.
 Lauri folia pota.
 Cochleæ uepribus inherentes deuoratae.
 Peponis radix sicca drachmæ pondere ex hydromelite pota.
 Bulbus uomitorius deuoratus.
 Origanum cum Rhois semine, & capis in cupreo uase diebus quadraginta, dum canicula sydus flagrat in solatum potum.
 Lemnia terra pota.
 Ad uentriculi dolores.
 Iuncus odoratus potus.
 Bulbi comesti.
 Rhaponticum bibitum.
 Absinthium in passo decoctum potum.
 Melilotum ex uino decoctum haustum.
 Artemisiæ tenuia folia ex oleo contusa emplastri modo imposta.
 Nymphaeæ radix illita.
 Senecionis caulis in passo decoctus, deuoratus uel potus.
 Alabastrites lapis cum cerato impostus.
 Ad uentriculi erosiones.
 Nardus Indica } ex aqua pota.
 Nardus Celtica }
 Iuncus odoratus potus.
 Sycomori succus potus.
 Pineæ nucea deuorata.
 Lac humanum potum.

V E N T R I C U L I .

Sonebi succus bibitus.
 Pulegium cum posca sumptum.
 Hieracij utriusque succus haustus.
 Scordium duarum drachmarum pondere cum mulsâ potum.
 Peoniae semen ex uino nigro potum.
 Ad ventriculi ardores.
 Portulaca cum polenta illita.
 Sonchus emplastri modo impositus.
 Umbilici Veneris succus illitus.
 Intybus utraque ex aceto deuorata.
 Glycyrrhizæ succus potus.
 Apium ebibitum.
 Fœniculum cum frigida aqua potum.
 Polygonum illitum.
 Solani hortulani folia apposta.
 Chamædaphnes folia hausta.
 Vitis uiniferæ folia, & capreoli emplastri modo adhibita.
 Labruscæ flos illitus.
 Ad ventriculi flatum.
 Mei radices ex aqua feruesfactæ, uel citra coctionem trite potæ.
 Nardi Indicæ, & Celticæ ex aqua potæ.
 Castoreum bibitum.
 Gallinaccorum senescentium ius potum.
 Absinthium cum seseli, aut gallica nardo potum.
 Ligustici semen, & radix pota.
 Smyrnijs semen haustum.
 Ad singultum.
 Sifimbrij semen in uino potum.
 Rhaponticum haustum.
 Aristolochia rotunda bibita.
 Menthæ duo, tresue rami cum acida punicæ succo poti.
 Anethi comæ, & seminis decoctum potum.
 Cuminum erraticum cum aceto potum.
 Abysson potum, siue manibus gestatum, uel naribus infusum.
 Aspleni decoctum potum.
 Periclimeni semen potum.
 Saxifraga bibita.
 Ad acidis ructus.
 Agaricus drachmæ pondere sumptus.
 Tragoriganum potum.
 Betonicæ folia fabæ pondere ex despumato melle sumpta.
 Ad sanguinem & lac in ventriculo concreta.
 Ficulnei cineris lixiuum potum.
 Coagulum { Equinum }
 { Leporinum }
 { Agninum }
 { Hædinum }
 { Hinnulinum }
 { Vitulinum }
 { Bubalinum }
 trium obolorum pondere ex uino potum.
 Helichrysi coma cum mulso pota.
 Laser potum.
 Ad inflammationes ventriculi.
 Hieracium maius & minus emplastri modo impositum.
 Vitis uiniferæ folia & capreoli cum polenta impositi.
 Viola purpurea ex polenta illita.

I E C I N O R I S .

Ad cibi appetentiam ciendam.
 Piper comestum.
 Acetum in obsonijs additum.
 Absinthium potum.
 Ad concoctionem adiuuandam.
 Eruca in cibo comesta.
 Piper omne comestum.
 Gingiberis usus.
 Scylla cum melle cocta, & deuorata.
 Absinthium haustum, uel uentriculo adhibitum.
 Tragoriganum potum.
 Pulegium potum.
 Ligustici semen & radix pota.
 Seselis māsiliensis semen cum uino potum.
 Carum potum.
 Betonicæ folia post cenam sumpta addito melle despumato fabæ magnitudine.
 Vinum absinthites.
 Ad stomachi fluxiones.
 Adiantum potum cum uino.
 Persici mali sicci decoctum, & bibitum.
 Cotonei mali macerati liquor potus.

I E C I N O R I S .

Ad iccinoris obstructions.
 Nardus Indica }
 Nardus Celtica } ex aqua frigida hausta.
 Lauri cortex tribus obolis in uino odorato potus.
 Piceæ folia drachmæ pondere in aqua, aut mulsâ pota.
 Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu datæ nucis auellane magnitudine.
 Gentianæ radices succus cum aqua potus.
 Agaricum potum.
 Rhaponticum exhaustum.
 Eryngium ex uino assumptum.
 Anthemidis decoctum potum.
 Chamæpityos folia septem diebus in uino pota.
 Betonicæ in aceto mulso drachmæ pondere bibita.
 Eupatory herba aut semen in uino potum.
 Papaueris corniculati radix pota.
 Rubrica Sinopica hausta.
 Glycyrrhizæ succus delinctus.
 Ad regium morbum.
 Nardus { Indica }
 { Celtica } hausta.
 Ceruinum cornu ustum, ac lotum, potumq.
 Millepedæ siue ouisci ex uino poti.
 Cicer cum roremarino decoctum comestum.
 Rumicis radices in uino decoctæ & bibitæ.
 Atriplicis semen bibitum cum mulsâ aqua.
 Asparagi radicem decoctum potum, cum ficis, & ciceribus.
 Crithmi, & eius radicem seminū decoctum potum.
 Irio cum melle linctæ.
 Scilla cum melle in eclegmate pondere trium obolorum pota.
 Hyrundinarie radix cum aniso, & uino pota.
 Sphondylii semen potum.
 Agaricus drachmæ pondere sumptus.
 Rhaponticum haustum.

Absinthij

Absinthij decoctum, dilutum cum trium ciathorum pondere
 re quotidie haustum.
 Aloë drachmæ pondere pota.
 Origani decoctum corpori perfusum.
 Calamintha cum uino pota.
 Fœniculum erraticum potum.
 Libanotis radices potæ cum uinò, & pipere.
 Rorismarini decoctum potum.
 Nigella trita cum Irino unguento, naribus apposta.
 Chelidonij radix cum aniso, & uino albo pota.
 Laser cum caricis datum.
 Marrubij succus naribus infusus.
 Polij utriusque decoctum bibitum.
 Conyze folia, & flores poti.
 Aspleni decoctum potum.
 Lichen ex melle inunctus.
 Adianti decoctum potum.
 Trichomanes decoctum haustum.
 Anthemides decoctum potum.
 Buphthalmum potum statim à balneo.
 Peoniæ radix bibita.
 Hyacinthi semen cum uino potum.
 Rubiæ radix cum malsa aqua bibita.
 Chamepityos folia septem diebus in uino pota.
 Betonicæ folia cum dulci aqua pota.
 Elaterium potum.
 Anebuse radiceis decoctum potum.
 Quinquefolij succus trium cyathorum pondere aliquot
 diebus potus.
 Osyris decoctum potum.
 Chrysanthemi decoctum balnei more adhibitum.
 Vinum Scillinum potum.
 Verbenacæ supinæ folia drachmæ pondere cum thuris
 obolis tribus, & uini ueteris hemina una ieiunis 40.
 diebus pota.
 Lycij herba in aceto decocta, & bibita.
 Myricæ decoctum potum.
 Habycacabi fructus poti.
 Chamæcisi folia trium obolorum pondere senis diebus
 in aqua pota.
 Rusci folia, & bacca in uino pota.
 Vinum Scillinum haustum.
 Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.
 Sulfur sorbili ouo sumptum.
 Ad hydropem.
 Asarum potum.
 Cinnamomum ebibitum.
 Calami odorati decoctum cum semine apij potum.
 Erinacei terrestrii caro.
 Cochlearum terrestrium operimentum, & caro simul
 contrita tumoribus hydropicorum imposita.
 Amurca in uillosa pelle peruncta, & imposita.
 Vrina humana sui ipsius bibita.
 Vrina capræ quotidie cum spica pota.
 Cicer cum rore marino decoctum.
 Raphanus emplastri modo impositus.
 Plantago cum lenticula decocta.
 Ebuli radix in uino decocta, & pota.
 Allium decoctum manducatum.
 Bulbi cum melle, & trito pipere emplastri modo im-
 positi.
 Scilla preparata sumpta.

Anagallidis succus uino potus.
 Chamæleonis albæ radix cum uino pota.
 Absinthium bibitum cum ficibus, nitro, & loliacea
 farina.
 Adianti decoctum potum.
 Trichomanes decoctum potum.
 Hyssopum cum fico, nitroq; emplastri modo impositum.
 Fidiculæ decoctum potum.
 Origanum cum fico decoctum.
 Sampsuchi decoctum potum.
 Ruta cum fico emplastrata, & eius decoctum ex uino
 tum potum, tum corpori perfusum.
 Pastinacæ erraticæ semen potum.
 Anisum potum.
 Smyrniij semen potum.
 Laserpitij liquor cum caricis datus.
 Chamædrij decoctum potum.
 Polij utriusque decoctum bibitum.
 Androsaces in uino pota duarum drachmarum pondere.
 Betonicæ folia cum aqua dulci pota.
 Cucumeris asmini radiceis succus sesquioboli pondere,
 & cortex eius acetabuli quarta parte.
 Aquæ marinæ balneum.
 Vitis syluestris radix in aqua feruefacta, & in uini cyathis
 duobus marina aqua diluti pota.
 Vinum Scillinum potum.
 Viticis semen potum.
 Ficus sicca in uino cum polenta, & absinthio decocta,
 & illita.
 Sal.
 Alcyonium tertium.
 Arena è littoribus sole feruefacta capite tenuis hydropi-
 cis obruta.
 Ad refrigeratum iecur.
 Nardus Indica } ebibita.
 Nardus Celtica }
 Amomi decoctum potum.
 Pinorum, & piceæ folia ex aqua, uel mulso pota.
 Ad iecinoris dolores.
 Acori decoctum potum.
 Absinthij decoctum ex passo appositum.
 Periclymeni semen potum cum uino.
 Ad iecinoris duritiem.
 Ammoniacum illitum, & ebibitum.

LIENIS.

Ad induratos lienes.
 Cotonea mala cruda cataplasmatibus addita & imposita.
 Sycomori liquor haustus, & illitus.
 Raphanus emplastri modo impositus.
 Brassicæ folia cum aceto deuorata.
 Chamædrij decoctum potum.
 Lupinorum farina illita,
 Ad lienis obstructions.
 Nardus celtica ex uino pota.
 Adiantum bibitum.
 Trichomanes hausta.
 Ad lienis inflammationes.
 Iris illyrica ex aceto pota.
 Acorum potum.
 Nardus celtica ex uino pota.

Nardus

LIENIS.

Nardus montana ex ulno hausta.
 Sarmenticus cinis ex aceto, rosaceo, & ruta illitus.
 Myricæ ex uino decoctum potum.
 Viticis semen potum.
 Ad lienis dolores,
 Dictamnium potum, & illitum.
 Ad minuendos lienes,
 Iris Illyrica ex aceto pota.
 Acorum potum.
 Nardus { Celtica } ex uino bibita.
 { Montana }
 Myricæ ex uino decoctum haustum.
 Viticis semen potum.
 Cyclamini secundæ semē quadraginta diebus haustum.
 Sagapenum ebibitum.
 Ammoniacum drachmæ pondere ex aceto sumptum.
 Chamædrys ex aceto pota.
 Nasturtium haustum.
 Piperis radix illita.
 Polij utriusque decoctum cum aceto potum.
 Cyclamini succus inunctus.
 Capparis semen drachmarū duarum pondere quadraginta diebus ex uino bibitum.
 Eiusdem radix ex uino bibita eodem pondere.
 Lepidium cum heleni radice impositum.
 Hederæ tenella folia ex uino decocta, uel arida ex pane coacta imposita.
 Isatis Syluestris tum pota, tum illita.
 Agaricū drachmæ pondere cum aceto mulso datum.
 Rbaponticum potum.
 Smyrniij radix comesta.
 Gentianæ radix duarum drachmarum pondere pota.
 Aristolochia rotunda pota.
 Crocodilij radice decoctum potum presentaneo remedio prodest.
 Hyssopum cum ficis, nitroq; illitum.
 Tragoriganum cum aceto potum.
 Pulegium cum sale illitum.
 Sison potum.
 Peucedani succus haustus.
 Viscum cum calce, zagatēne lapide decoctum illitum.
 Teucrium cum posca potum, uel cum ficis appositum.
 Leucoij radices cum aceto illite.
 Nymphææ radix ex uino bibita.
 Aspleni folia pota, uel eius decoctum cum aceto quadraginta diebus haustum, uel folia ipsa ex aceto illita.
 Bunij semen potum.
 Hemionitis cum aceto pota.
 Rubiæ semen ex aceto mulso potum.
 Lonchitis alterius folia cum aceto hausta.
 Bëtonicæ folia ex oxymelite ebibita.
 Polemonij radix ex aqua sumpta.
 Periclymeni semen quadraginta diebus in uino potum.
 Xyridis semen ex aceto sumptum.
 Anchuse radix cum mulsa aqua pota.
 Vrtica utraque cum cerato imposita.
 Trichomanes pota.
 Vini scillini usus.
 Glans unguetaria cum erui farina pota ex mulsa aqua.
 Bryonia trium obolorū pondere triginta diebus ex aceto hausta, aut cum ficis illita.
 Vitis nigre uiticula primæ recentis coctæ, ac comestæ.

INTESTINORVM.

Filicis maris radix hausta.
 Aqua, uel uinum, in quibus chalybs, aut ferrum restitutum fuerit in potu.
 Alcyonium tertium bibitum.
 Corallium ex aqua bibitum.
 Astus lapis ex aceto, & uiua calce illitus.
 Cotis naxiæ delimitata à ferro scobes ex aceto bibita.

INTESTINORVM.

Ad colicos affectus,
 Amygdalæ amaræ illinctu adhibite.
 Cochleæ terrestres cum suo putamine tuse, addita pauca myrrha, ex uino bibite.
 Alauda auis tosta in cibo sumpta.
 Suillus talus crematus ad albedinē usque potus, ubi flatu ex cruciet.
 Butyrum infusum, ubi colon exulceratum fuerit.
 Gallinæ finum cum aceto uel uino haustum.
 Rutæ decoctum ex oleo infusum.
 Petroselinum potum.
 Colocynthis infusa clismatibus.
 Gnici decoctum infusum.
 Ad intestinorum dolores,
 Iris illyrica pota.
 Acori decoctum bibitum.
 Mei radices trite cum melle in eclegmate sumptæ.
 Cardamomum ex aqua potum.
 Agallochum ex aqua haustum.
 Nuces inglandes cum suo putamine perustæ, & umbilico admotæ.
 Ficum cum ruta decoctum clysmate infusum.
 Halimi folia drachmæ pondere in aqua mulsa pota.
 Crocum in potionibus bibitum.
 Dauci semen potum.
 Libanotidis radices haustæ.
 Ferulæ semen in potu sumptum.
 Peucedani succus in ouo haustus.
 Melissa phylli decoctum clystere infusum.
 Castoreum potum.
 Butyrum clysmatibus infusum.
 Serpyllum ebibitum.
 Calaminthe decoctum haustum.
 Eryngium ad potandum datum.
 Cera in sorbitionibus data.
 Ammi ex uino sumptum.
 Triticeis surfures ex decocto rutæ elixi, & illiti.
 Milium calefactum, in sacculis adhibitum.
 Orobifarina aceto macerata imposita.
 Sifymbrij semen in uino potum.
 Piper cum lauri tenellis folijs haustum.
 Scilla in eclegmate cum melle.
 Rbaponticum potum.
 Sampsuchi decoctum ebibitum.
 Centaurij maioris radix pota.
 Ruta una com siccato anetho elixa in potu sumpta.
 Panaces cum uino haustum.
 Anethi comæ, & seminis decoctum potum.
 Ligustici semen & radix pota.
 Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.
 Phalangij folia, flores, ac semen haustum.
 Centunculum austero uino potum.

INTESTINORVM.

Conyze folia, & flores poti.
 Peonia radix in uino pota.
 Pseudobunium ebibitum.
 Aqua marina fotu adhibita.
 Chamepitys hausta.
 Graminis decoctum ebibitum.
 Chamedaphnes folia in potu data.
 Sal calefactum in sacculis adhibitum.
 Nitrum cum cumino ex hydromelite haustum.
 Sefelis Masiliensis semen ex uino potum.
 Aselepiadis radices ex uino potae.
 Alisma per se, aut cum pari pondere seminis dauci haustum.
 Suillus talus combustus ad albedinem usque ebibitus.
 Lini seminis decoctum per sedem infusum.
 Agaricum duorum obolorum pondere sumptum.
 Ad dysentericos.
 Aspalathi decoctum clystere infusum.
 Myrrha fabae magnitudine deuorata.
 Lentiscus ebibita.
 Piceae cortex potus.
 Maceris cortex in potu sumptus.
 Paliuri folia, & radix hausta.
 Acute spine fructus deuorati, uel e poti.
 Rubi canini fructus deuoratus.
 Cisti folia, & cyini in potu data.
 Hypocistis hausta.
 Ladanium cum uino uetere potum.
 Rosarum fructus in potu sumptus.
 Lycium potui datum.
 Acaciae succus haustus.
 Glandium interior tenuiorq; tunica decocta pota.
 Castanearum interior pariter tunica ebibita.
 Galla omphacitis ex uino, aut aqua trita illita, aut hausta.
 Rhois foliorum decoctum clystere infusum, uel in potu acceptum.
 Eiusdem semina pro sale cibis, obsonijsq; aspersa.
 Palmae inuolucris decoctum, tum infusum, tum bibitum.
 Punicorum acidorum nuclei siccati, & ebibiti, uel in defestionibus additi.
 Myrtili semen, & folia pota.
 Cotonea mala comesta cruda, uel cocta, uel eorum succus potus.
 Pyra tam domestica, quam syluestria deuorata.
 Messpila in cibum accepta.
 Loti arboris bacca comesta, uel hausta.
 Corni arboris bacca siue in edulij, siue in defruto assumpta.
 Sorba sicca quoquo modo sumpta.
 Prunorum syluestrium bacca deuorata.
 Siliqua siccata deuorata.
 Cochleae terrestres suis cum putaminibus uste (ut Gal. inquit) esui datae.
 Siluri pisces salsamentum fomento adhibitum.
 Leporinus sanguis frigus deuoratus.
 Garum piscium clysmate infusum.
 Ceruinu cornu potum duorum cochlearium mensura.
 Cera in sorbitionibus data.
 Lac ignitis iniectis calculis decoctum clystere infusum.
 Leporinum } coagulum trium obolorum pondere ex
 Equinum } uino potum.

INTESTINORVM.

Asparagus altilis elixus, uel assus in cibo sumptus mitigat.
 Idea radix bibita.
 Althae decoctae succus ex uino haustus.
 Alceae radices cum uino, aut aqua potae.
 Phyllitis pota.
 Portulaca ad summum cocta in cibis sumpta.
 Plantago per sedem infusa.
 Equiseti succus potus.
 Caprillus adeps cum polenta, & Rhois datus, uel clystere infusus.
 Melissophyllum bibitum.
 Tragium scolopendreae similis elixum, & sumptum in cibo.
 Faba in posca decocta, & comesta.
 Alismatis radix cum pari pondere seminis syluestris pastinacae bibita.
 Oxylapathi aut oxalidis semine, in aqua aut uino bibitum.
 Lysimachia potui data.
 Tragi cacumina x. in uino pota.
 Clematis folia cum uino hausta.
 Staebeis decoctum clystere infusum.
 Limonij semen in uino potum.
 Elatine elixa pota.
 Polemonij radix ex uino sumpta.
 Eupatorij semen, & folia in uino hausta.
 Nymphaeae siccata radix ex uino ebibita.
 Sedum matius cum uino potum.
 Sanguis hyrci, caprae, leporis, ceruiq; in sartagine frigus, in cibo sumptus.
 Vitis uiniferae foliorum & capreolorum succus potus.
 Vinaceorum decoctum ebibitum.
 Vinaceorum nuclei in farinam polentae modo illiti.
 Vua passa alba comesta per se cum suis nucleis.
 Omphacium clystere infusum.
 Vinum cyananthum }
 Vinum Cydonites } potum.
 Vinum rhoites }
 Terra lemnia ebibita.
 Muria clysmatibus infusa, ubi diutina dysenteria intestina exulcerata extiterint.
 Scordium duarum drachmarum pondere cum aqua dulci potum.
 Hederae flores trium digitorum carptae bis in die ex uino hausti.
 Ad cohibendum aluum.
 Coagulum leporinum potum.
 Lac oem, in quo igniti calculi marini extincti fuerint.
 Caseus elixus, & ab elixatione statim sepositus, moxq; inassatus in cibo sumptus.
 Fimus caninus ardente Syrio acceptus, et in aqua bibitus.
 Panis triticeus siccus inueteratus comestus.
 Hordeacea farina cum myrti baccis, aut syluestribus pyris, aut malicorio ex uino illita.
 Puls ex zea }
 Puls ex Avena } in cibum sumpta.
 Puls ex milio }
 Oriza in cibum accepta.
 Lentes cum suo cortice decoctae deuoratae, praesertim si decoquantur ex aceto cum adstringentibus alijs.
 Oxylapathi, aut oxalidis semen in uino, aut aqua potum.
 Brassicae percoctae cibus.
 Beta nigra cum sua radice, & lente decocta esui data.
 Plantago ex aceto elixa, cum sale comesta, quin & eius semen

INTESTINORVM.

Semen ex uino potum. Præterea clysteribus infusa.
 Intybus tam hortensis, quã erraticus in cibum acceptus.
 Condryllæ succus coctus potus.
 Lens syluestris quoquo modo sumpta.
 Acinos pota.
 Anisum ebibitum.
 Anethum, quin etiam eius coma, & semen haustum.
 Apium in cibo sumptum.
 Phyllitis potui data.
 Acanthi radices bibite.
 Fœniculum erraticum potum.
 Ruta in cibo uel potu sumpta.
 Orchis Serapias ex uino potus.
 Pœoniæ radix ex uino decocta hausta.
 Althææ decoctum bibitum.
 Alismatis radix pota.
 Polygoni succus potus.
 Clematis prima in uino bibita.
 Lagopus ex uino, uel ex aqua sumpta ubi febris sit.
 Xyridis radix in mulso pota.
 Anchusæ folia ex uino sumpta.
 Rubi ramorum decoctum potui datum.
 Quinquefolij radice decoctum bibitum.
 Phœnix in uino austero hausta.
 Idea radix bibita.
 Iunci, præsertim marini semen frixum, & in diluto uino potum.
 Astragali radix ex uino hausta.
 Hyacinthi radix ebibita.
 Papaueris nigri semen ex uino haustum.
 Verbasci radix, & flores potui dati.
 Labruscæ flores poti.
 Punicorum acidorum uinum potui datum.
 Rubrica Sinopica in ouo hausta, aut clystere infusa.
 Vini sax illita.
 Sedum maius ex uino haustum.
 Adiantum decoctum potum.
 Trichomanes decoctum bibitum.
 Acetum cibis incoctum.

Ad diurnas alui fluxiones.

SAN=

guis	}	Hyrcinus	} in sartagine frixus et comesus.
		Caprillus	
		Leporinus	
		Ceruinus	

Ad ciendam, & emoliendam aluum.

Cerussa comesta.
 Melimela esui data.
 Persica in cibum sumpta.
 Mora matura comesta.
 Ficus maturæ deuorata.
 Marinus echinus in cibis.
 Tellinarum, chamarumq; ius cum sale haustum.
 Sepia in cibo sumpta.
 Silurus piscis in cibis.
 Gobij ius bibitum.
 Piscium in uniuersum ius per se, aut ex uino bibitum.
 Gallinaceorum ueterum ius epotum.
 Lac haustum.
 Serum lactis potum.
 Caseus recens in cibo sumptus.
 Butyrum comestum uel bibitum.
 Medulla osium deuorata.

INTESTINORVM.

Cicer in cibo sumptum.
 Rumex
 Blitum
 Malua
 Atriplex
 Beta candida
 Asparagus
 Lactuca } decocta & in cibis sumpta.
 Brassica leuiter seruefacta, esui data.
 Tragorinum potum.
 Ad intestinorum inflationes.
 Farina tritici cum hyoscyami succo illita.
 Farina hordei cum lini, et fœni græci semine imposta.
 Ocimi semen potum.
 Rhaponticum bibitum.
 Anethi comæ, & seminis decoctum potum.
 Cumini decoctum cum oleo clystere infusum, uel eius semen cum polenta & hydreleo maceratum et illitum.
 Peucedani liquor in ouo ebibitus.
 Anthemidis decoctum potum.

Ad latas intestinorum tipesas.

Cardamomum potum.
 Mali punice radicum decoctum bibitum.
 Nuces iuglandes largius esitate.
 Mori radice corticum decoctum haustum.
 Allium potui datum, uel comestum.
 Chamæleonis albi radice acetabuli pondere, ex castorei, & origani decocto pota.
 Filicis fœminæ radice trium drachmarum pondere ex melle hausta.
 Melanthij semen potum, uel ex aqua umbilico illitum.
 Atramentum sutorium drachmæ pondere sumptum, uel cum melle delinctum.
 Heliotropij matum folia, tum semina cum hyssopo, niestro, & nasturtio pota.

Ad teretes intestinorum tineas.

Lupinorum farina cum melle linctæ, uel cum aceto, pipere, & ruta pota.
 Brassicæ semen potum.
 Portulacæ succus potui datus. Præstat idem & semen.
 Nasturtium bibitum.
 Absinthium marinum per se, uel cum oriza decoctum, cum melle sumptum.
 Absinthium santonicum, ut marinum, haustum.
 Hyssopum cum melle linctum.
 Menta bibita.
 Calaminthæ decoctum cum sale, & melle sumptum.
 Thymum haustum.
 Thymbra potui data.
 Rutæ decoctum ex oleo bibitum.
 Coriandrum cum passo sumptum.
 Anchusæ tertia cum hyssopo, & nasturtio pota.
 Vinum absinthites potui datum.
 Sedum maius ex uino haustum.
 Filicis fœminæ radice drachmarum trium pondere cum uino pota. Sed qui sumunt prægustare allia debent.

Ad aluum fluentem ab expurgante medicamento.

Gallorum gallinaceorum senum uentriculus sale inuenteratus, & in umbra siccat potus.
 Ad intestinorum vulnera.
 Equiseti radix, & folia cum aqua, pota.

Ad

S E D I S.

Ad intestinorum vlcera .
Lac omne ignitis calculis calefactum, infusum.
Sapphyrus lapis bibitus .

S E D I S.

Ad sedis rimas .

Pix liquida illita .
Amurca in cupreo uase ad mellis spissitudinem decocta illita .
Vitici semen cum aqua illitum .
Cancris fluuiatiles combusti cum melle cocto illiti .
Labri ueneris radix in uino decocta, & subinde tusa imposita .
Leucoij flores cera excepti, et emplastri modo adhibiti .
Labruscæ flores illiti .
Plumbum clotum impositum .
Ad sedis vlcera .
Thus tritū cum lacte, et linamento exceptum impositū .
Punicorū acidorum succus cum melle decoctus illitus .
Oesyphus impositus explet & emollit .
Plumbum clotum illitum .

Ad codylomata .

Cotonea mala cruda cataplasmatibus adiecta .
Oui uitellus asatus, & ex rosaceo, & croco illitus .
Aloë cum passo adhibita .
Anethi cremati seminis cinis illitus .
Libanotis emplastri modo imposita .
Ballotes folia in seruenti cinere cocta imposita .
Rubi folia adhibita .
Helsine imposita .
Quinquefolij radix illita .
Sarmēticius cinis, quin & uinaceorum ex aceto illitus .
Rubigo ferri illita .
Plumbum clotum impositum .
Sandaracha cum rosaceo inuncta .
Suillus adeps illitus .
Crocum cataplasmatibus inditum .

Ad sedis inflammationes .

Lens cum fertula campana, siccis rosis, cydonio malo, malicorio & rosaceo illita .
Sonchi succus illitus .
Melilotus cum fœni græci farina, & lini semine ex passo impositus .
Libanotis adhibita .
Althææ radix decocta illita .
Symphyti maioris radix, cum folijs Senecionis cataplasmatibus modo .

Senecionis flores, & folia, ex modico uino illita .

Ad induratos sedis tumores .

Pix liquida illita .
Ad procidentem sedem .
Lentisci succus, & folia illita .
Malorum cydoniorum decoctum in defensionibus .
Torpedo marina apposita .
Cyclamini succus ad mellis spissitudinē decoctus, illitus .
Cerulei anagallidis flores appositi .
Aster Atticus illitus .
Acetum illitum, & fotu adhibiturum .
Acida muria in defensionibus .

Ad tenasmos .

Lac ouillum, caprillum, bubulumq; ignitis calculis calefactum, & clystere infusum .

R E N V M.

Fœni græci seminis decoctum infusum .
Lini semen quoquo modo appositum .
Erui farina uino macerata illita .
Ad penfiles sedis thymos .
Capræ syluestris fel illitum .
Finum ouillum ex aceto inunctum .
Laser in malicorio cum aceto feruefactum .
Acetum illitum .

Ad hæmorrhoidas ciendas .

Cepa confricata .
Ad hæmorrhoidum defluxiones .
Aloë cum passo illita .
Libanotis emplastri modo imposita .
Rubi folia adhibita .
Palmulæ illite .

Ad hæmorrhoidas sanandas .

Rhois semen illitum .
Palmulæ illite .
Ononis decoctum (ut quidam aiunt) potum .
Plumbum clotum impositum .
Arabicus lapis illitus .
Portulaca ad summum cocta imposita .

R E N V M.

Ad renum dolorem .

Cardamomum ex uino potum .
Nardum Celticum potum ac linitum .
Amomi decoctum bibitum .
Harundinis radix lumborum doloribus proficit cum aceto illita .
Tragacantha drachmæ pondere in passo dissoluta cum adusto, elatoq; cerui cornu, & scissilis aluminis tantillo potum .
Peucedani succus potus .
Vua passa alba in cibum sumpta .
Alcyonium tertium potum .
Fœniculi comæ decoctum subditum .
Anagallis pota .
Agarici drachma pota .
Glycyrrhizæ succus cum passo potus .
Tordilium bibitum .
Anthyllis pota .
Pæonie radix ex uino pota .
Symphytum petræum ex aqua potum .
Anchusæ decoctum ex aqua haustum .
Vinum meliites ebibitum .

Ad renum calculos & arenulas .

Nardus

}	Indica	}	potui data . Verū celtica ceteris prestat .
}	Celtica		
}	Montana		

Lauri folia pota, quin & radicis cortex qui longe potentior est, potus .
Cerasi gummi ex uino haustum .
Amygdalæ amaræ gummi ex passo sumptum .
Ononis radicis cortex cum uino potui datus .
Anisum potum .
Cumini alterius syluestris semen potum .
Artemisæ decoctum in defensionibus adhibiturum .
Chamemeli decoctum potum, uel fotu adhibiturum .
Parthenij folia hausta .
Althææ decoctum bibitum .
Alismatis decoctum potui datum .

e z Tribuli

V E S I C A E.

Tribuli utriusque fructuum succus haustus.
 Rubi radix pota.
 Papaueris corniculati radicis decoctum haustum.
 Umbilici ueneris folia cum radice pota.
 Vinum absinthites bibitum.
 Adiantum potui datum.
 Trichomanes potui data.
 Vua passa alba comesa.
 Melitites uinum assidue potum.
 Alcyonium tertium potum.

Ad renum vlcera.

Lac omne potum.
 Plantaginis radices, & folia ex passo sumpta.
 Vua passa alba comesa.
 Melitites uinum assidue potum.

Ad renum obstructiones.

Rhaponticum haustum.
 Vinum absinthites } potum.
 Vinum Melitites }

V E S I C A E.

Ad ciendam remorantem vrinam.

Acori decoctum potum.
 Mei radices ex aqua decoctæ, uel tritæ citra coctionem, & potæ.

Nardus { Indica }
 { Celtica } potui data.
 { Montana }

Cardanomum ex uino haustum.
 Asarum bibitum.
 Phu sicca pota.
 Malabathrum potum.
 Castia in potu hausta.
 Cinnamomum potum.
 Costus ebitus.
 Iuncus odoratus in potu sumptus.
 Calamus odoratus cum graninis, aut apij semine sumptus.
 Aspalathi decoctum haustum.
 Crocum ebitum.
 Helenij radicem decoctum potui datum.
 Crocomagma potum.
 Pineæ nuces repurgatæ comesæ, aut cum passo, uel cucumeris semine potæ.
 Lentisci decoctum haustum.
 Terebinthi fructus comestus.
 Resina omnis, præsertimq; terebinthina hausta.
 Cupressi folia ex passo, & exiguæ myrrhæ pota.
 Cedrides deuoratæ, uel potæ.
 Lauri foliorum decoctum in desessionibus.
 Albæ populi cortex unciæ pondere haustus.
 Paliuri foliorum, et radicū decoctum in potu sumptum.
 Phylliræ folia pota.
 Ladanum ex uetere uino haustum.
 Oleæ Aethiopicæ, ac nostratis lachryma potui data.
 Glandes in potu sumptæ.
 Palmæ inuolueri decoctum bibitum.
 Punicæ acide succus potus.
 Cerasi gummi haustum.
 Amygdalæ amaræ lachryma bibita.
 Erinaceus marinus in cibum sumptus.

V E S I C A E.

Erinacei terrestris caro inueterata ex ac. mulso pota.
 Vermes terreni triti, & cum passo poti.
 Mel haustum.
 Ptisana hordeacea deuorata.
 Zythum ex hordeo paratum potum.
 Cicerum decoctum potui datum.
 Erui decoctum haustum.
 Lupinorum radicem decoctum bibitum.
 Raporum cauliculus elixus, & in cibum sumptus.
 Raphanus comestus, quin & eiusdem semen potum.
 Siferis radix in cibum accepta.
 Asparagi breui coctura elixi, & in cibum propinati.
 Sion quoquo modo sumptum.
 Cucumeris semen potum.
 Eruce utriusque semen bibitum.
 Dracunculus minor haustus.
 Hortensis simlacis siliquæ cum semine elixæ, & in cibum datæ.
 Asphodeli radix pota.
 Bulbus uomitorius in cibum sumptus, uel eius decoctum potum.
 Porrum domesticum, & syluestre comestum.
 Cæpa decocta in cibum sumpta.
 Allium in cibum sumptum.
 Capparis fructus quadraginta diebus potus.
 Anagallidis succus bibitus.
 Calaminthe decoctum potum.
 Saluæ decoctum haustum.
 Crocodilij semen bibitum.
 Thymi decoctum potui datum.
 Thymbræ decoctum bibitum.
 Serpyllum in potu sumptum.
 Ruta quoquo modo sumpta.
 Spinæ albæ radix pota.
 Acanthi radices potæ.
 Ononis radicis cortex ex uino haustus.
 Eryngij radix pota.
 Absinthii potui datum, uel eiusdem decoctum bibitum.
 Hyssopi decoctum in potu assumptum.
 Origanum haustum.
 Tragorigani decoctum ebitum.
 Ruta syluestris pubi illita.
 Ligustici semen, & radix pota.
 Pastinacæ erraticæ semen haustum.
 Cari semen potum.
 Anethi comæ, & seminis decoctum bibitum.
 Apium crudum, coctum uic in cibum sumptum.
 Petroselinum in potu haustum.
 Fœniculi decoctum potum.
 Nigella pluribus diebus bibita.
 Polij montani decoctum potui datum.
 Artemisæ decoctum in desessionibus adhibitum.
 Anthemidis decoctū haustum, uel in desessionibus additū.
 Lithospermi semen ex uino albo sumptum.
 Rubiæ radix pota.
 Lonchitis radix ex uino sumpta.
 Hypericum bibitum.
 Betonicæ folia pota.
 Perichlymeni semen haustum, Est enim ualentissimum medicamentum.
 Saxifraga potui data.
 Xyridis radix trium obolorum pondere bibita. Sed seminis

mini vis longe maior .
 Iunci marini semen fixum, & ex diluto uino haustum .
 Ageratum suffitum .
 Vesicariae siue haliacabi rubentes acini folliculis in-
 clusi deuorati .
 Solani somnifici semen potum .
 Rusci folia, baccæ asparagi, radices in uino potæ .
 Spartij semen deuoratum .
 Vitis alba cauliculi teneri decocti, & deuorati .
 Cythi decoctum potum .
 Dauci semen haustum .
 Coris semen in potu sumptum .
 Equiseti succus potus .
 Umbilici ueneris folia cum radicibus manducata .
 Bunij, & pseudobunij semen potui datum .
 Astragali radix ex uino sumpta .
 Hyacinthi radix bibita .
 Vitis nigræ uiticule primæ coctæ, comestæq; .
 Chamædaphnes foliorum succus ex uino sumptus .
 Vinum { Cydonites } potum .
 { Hyssopites }
 { Scillium }
 { Absinthites }
 Aquam uisā in potum accepta .
 Ad vrinæ angustias .
 Cimices lectularij triti, & urinarie fistulæ impositi .
 Millepedæ ex uino potæ .
 Cicadæ inassata mansa .
 Locustæ suffitæ, præsertim in fœminis .
 Ceruini cornu emis elotus binis ligulis epotus .
 Maluæ decoctum in sessione adhibitum .
 Portulaca in cibum sumpta .
 Asparagi radicem decoctum haustum .
 Crithami radix, semen, & folia ex uino decocta pota .
 Sandycis decoctum potui datum .
 Caulis olerum modo in cibum sumpta .
 Amaraci decoctum potum .
 Baccharis radicem decoctum haustum .
 Ocimi semen bibitum .
 Smyrni radix pota .
 Agaricum drachmæ pondere datum .
 Peucedani succus potus .
 Rhaponticum potum .
 Phalaridis succus ex aqua, aut uino haustus .
 Lotus syluestris trita per se, aut cum maluæ semine ex
 uino, aut ex passo pota .
 Chamæpitys potui data .
 Chamæleonis albi radicis decoctum bibitum .
 Abrotani semen tritum, & ex aqua calefactum potum .
 Pastinacæ syluestris semen potum, uel pubi illitum .
 Tordili semen in potu sumptum .
 Polemonij radix ex aqua pota .
 Sisonis semen haustum .
 Ammi cum uino sumptum .
 Petroselini semen potum .
 Galbanum bibitum .
 Chamædryos decoctum potui datum .
 Trifolij bituminosi semen, & folia in aqua hausta .
 Scordij decoctum ex uino, uel ex aqua paratū potum .
 Anihyllis altera drachmarum duarum pondere bibita .
 Peonia potui data .
 Althææ decoctæ succus ex uino potus .

Graminis radicem decoctum potui datum .
 Arctij radix cum semine decocta, in potu sumpta .
 Adiantum potum .
 Trichomanes hausta .
 Alcyonium tertium potum .
 Lapis { Hematites ex uino } bibitus .
 { Morochthus ex aqua }
 Iudaicus ciceris magnitudine ex aqua calida
 potus .
 Spongiæ ex uino haustus .
 Ad vrina stillicidium .
 Acori decoctum potum .
 Silymbrij semen in uino bibitum .
 Panaces heracium ex uino haustum .
 Sefeli māsiliense potui datum .
 Cumini syluestris alterius semen in potu sumptum .
 Olusatris radix cum semine ex mulso pota .
 Polycnemum ex uino bibitum .
 Clinopodium haustum .
 Oenantes radix cum uino epota .
 Conyæ folia, & flores in potu .
 Aspleni decoctum potui datum .
 Cæpæ cum asparagi radicibus decoctū, in potu sumptū .
 Onobrychis bibita .
 Polygoni succus haustus .
 Saxifraga in uino decocta potui data .
 Xyridis radix ex mulso pota .
 Tragij liquor, semen, & folia in potu sumpta .
 Rusci folia, radices, baccæ, bibitæ .
 Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere
 potui data .
 Elichrysi coma ex uino hausta .
 Ad vesicæ ulcera .
 Myrti folia, & semen pota .
 Lac omne bibitum .
 Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum .
 Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus .
 Vua passa alba comesta .
 Ad vesicæ vulnera .
 Butyrum infusum .
 Equiseti folia ex aqua pota .
 Ad eiciendos vesicæ calculos .
 Osifragi auis uentriculus paulatim in potu haustus .
 Muris qui muserta dicitur, simus cum mulso, & thure
 re potus .
 Vrina apri potui data .
 Rumicis radicem ex uino decoctum bibitum .
 Sion crudum, coctum uel haustum, uel comestum .
 Silymbrij semen potum .
 Baccharis decoctum haustum .
 Apij semen, uel radix uino bibita .
 Foeniculum erraticum potum .
 Sagapenum potui datum .
 Adianti decoctum bibitum .
 Trichomanes decoctum in potu sumptum .
 Vitis uiniferæ lachryma in caudice concreta ex uino
 pota .
 Ad vesicæ calculos frangendos .
 Cardamomum, cū corticis radicis lauri drachma, potū .
 Bdellium potum .
 Cerasi arboris gummi bibitum .
 Aspleni decoctum haustum .

VIRILIVM ET PVDENDORVM.

Lithospermum ex uino albo potui datum.
 Saxifraga ebibita.
 Graminis decoctum haustum.
 Tragij semina pota.
 Rusci radices, ac baccæ in potu sumptæ.
 Iudaicus lapis coti delimatus, ex aqua calida potus.
 Lapis spongiæ potui datus.
 Ad vrinæ incontinentiam.
 Rutæ sylvestris semen frixum, & in cibis sumptum.
 Phoenix in uino austero bibita.
 Ad vesicæ scabiem.
 Panaces herculeum cum mulsæ aqua aut uino potum.
 Cephæa herba bibita.
 Ad mictum grumorum sanguinis.
 Cumini sylvestris alterius semen potum.
 Elichrysi coma in mulso pota.
 Ad cruentos mictus, ex fractis calculis prouenientes.
 Acida muria illico chysmate infusa per urinæ fistulam.

VIRILIVM ET PVDENDORVM.

Ad Venerem ciendam, stimulantemq;
 Costus ex mulso bibitus.
 Crocum potum.
 Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.
 Rapum decoctum in cibum sumptum.
 Erucæ largius in cibis comesta.
 Erucæ semen haustum.
 Dracunculi maioris radix tosta, uel elixa ex uino bibita.
 Asphodeli radix assumpta.
 Nasturtium potum, uel comestum.
 Porri semen potui datum.
 Bulbus decoctus manducatus.
 Allium cum coriandro tritum in cibis.
 Vrticæ semen ex passo potum.
 Galij radix assumpta.
 Mentæ succus potus.
 Pastinacæ erraticæ radix comesta.
 Anisum potum.
 Testiculi canis radix quæ uegetior est bibita, uel comesta.
 Satyrij radix esitata.
 Horminum in uino potum.
 Gladioli superior radix ex uino sumpta.
 Scincorum renes drachmæ pondere ex uino hausti.
 Lac omne haustum.
 Ad augendam genituram.
 Coriandrum bibitum.
 Omnia medicamenta quæ uenerem excitât, præter ea, quæ in calore & siccitate excellunt.
 Ad Venerem inhibendam.
 Viticis semen potum, & folia testibus illita.
 Portulaca manducata, pudendisq; inuncta.
 Lactucæ semen potum nocturnas ueneris imaginatio- nes arcet.
 Anethi seminis, & comæ decoctum assidue potum.
 Ruta in cibo, potuq; sumpta.
 Canini testiculi herbe languida, flaccidaq; radix potui data.
 Cannabis satiuæ semen in cibum largius sumptum.

Gladioli inferior radix pota.
 Cicuta cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est potentissimum medicamentum.
 Ad feminis profluuium.
 Nymphææ radix bibita.
 Iridis illyricæ radix ex aceto pota.
 Ad pudendorum vlcera.
 Oesypus illitus.
 Aloë illita, & in puluerem imposita.
 Polygoni succus in uino decoctus cum melle adhibitus.
 Alumen quocunque modo adhibitur.
 Flos salis inspersus.
 Ad testium inflammationes.
 Cicer cum eruo decoctum appositum.
 Faba in uino decocta cataplasmatibus adhibita.
 Senecionis folia cum floribus emplastri modo imposita.
 Asphodeli radix, & folia illita.
 Cimolia illita.
 Melilotum emplastri modo adhibitur.
 Geodes lapis illitus.
 Ruta illita cum lauri folijs.
 Sal cum origano & fermento illitum.
 Cuminum cum passa uua, fabæq; lomento, aut cera impositum.
 Coriandrum cum passa uua, & melle illitum.
 Lilij concisa radix cum apollinari herba, & triticæ farina cataplasmatibus modo.
 Samia terra ex rosaceo & aqua illita.
 Hyoscyami semen tritum ex uino impositum.
 Ad genitalium pruritus.
 Saluæ decoctum ex uino illitum.
 Resinæ omnes, præsertimq; terebinthina illita.
 Ad induratos testes.
 Irionis semen impositum.
 Ad eos qui natura preputio carent.
 Thapsiæ succus circumlinitus. Tumorem enim exci- tat, qui deinde pinguium fotu emollitus, præputij isturam resarcit.
 Mel triginta diebus à balneo illitum.
 Ad genitalium phagedenas exulcerationes.
 Taurinum fel ex melle illitum.
 Labruscæ flos tritus cum melle, croco, myrrha, & rosacco impositus.
 Ad genitalium thymos.
 Smaridis salsæ crematum caput illitum.
 Fel sylvestris capræ inunctum.
 Fimum ouillum ex aceto impositum.
 Thymus emplastri modo adhibitus.
 Thymbra apposita.
 Ruta cum pipere, nitroq; confricata.
 Tithymali characiæ lac inunctum.
 Chamæfices rami triti, & impositi.
 Mercurialis succus illitus.
 Heliotropij semen illitum.

V T E R I.

Ad vteri strangulatus.
 Mei radices tritæ, & cū melle in eclegmate deuorate.
 Iuniperi baccæ potæ.
 Ungues odorati suffiti.
 Cimices lectularij naribus illiti.

Bitumen

Bitumen olfactum, suffitum, & admotum.
 Phocæ coagulatum potum.
 Vrina cum ligustrino oleo seruefacta infusa.
 Plantaginis succus potus.
 Sinapi tritum naribus illitum.
 Agaricum drachmæ pondere sumptum.
 Ruta trita excepta melle, pudendis & sedi illita.
 Panacis herculei semen cum uino bibitum.
 Sefelis Mafiliensis radix, & semen potum.
 Peucedanum olfactum.
 Sagapenum naribus ad olfaciendum illitum.
 Trifolij bituminosi semen, & folia pota.
 Peonie nigri seminis grana xv. bibita.
 Alismatis radix pota.
 Betonicæ folia drachmæ pondere in aqua dulci hausta.
 Gagates lapis suffitus.
 Ad menses ducendos.
 Iris Illyrica ex uino sumpta, & fotu adhibita.
 Mei radicum decoctum defensionibus adhibitum.
 Acori decoctum in sessionibus.
 Cyperi radicum decoctum fotu adhibitum.
 Asari radices senis drachmis ex aqua bibita.
 Phu decoctum potui datum.
 Cassia odorata in potu sumpta.
 Cinnamomum haustum, uel ex myrrha suppositum.
 Amomum pepsis, aut sessionibus additum.
 Costus ebibitus.
 Odoratus iuncus potui datus.
 Calamus odoratus haustus, & suppositus fotu.
 Cancanum ex aqua mulsa potum.
 Helenij radicum decoctum potum.
 Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, uel rutæ succo admotæ.
 Styrax pota, & apposta.
 Bitumen ex uino, & castoreo bibitum.
 Cedrides ex polline piperis hausta.
 Lauri foliorum decoctum fotu admotum.
 Phillyreæ folia potui data.
 Viticis semen drachmæ pondere ex uino haustum.
 Oleæ ethiopicæ, ac nostratis lachryma pota.
 Amygdalæ amare admotæ.
 Ficulneum lac cum detrita nuce Græca ebibitum.
 Cochleæ terrestres cum suo operimento tuse, & sæmineis locis admotæ.
 Castoreum drachmarum duarum pondere haustum.
 Cæpæ succus pudendis illitus.
 Oesypum in lana suppositum.
 Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.
 Caprarum montanarum fumum ex odoramento aliquo potum.
 Scandulaceum bibitum.
 Seminis lini decoctum fotu admotum.
 Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle suppositum.
 Raphanus in cibum sumptus, uel eius succus haustus.
 Asphodeli radix potui data.
 Eryngij decoctum haustum.
 Brassicæ succus ex loliacea farina suppositus, uel eiusdem decoctum bibitum.
 Simm pro olere sumptum.
 Crithmum, uel eius decoctum in potu sumptum.
 Centaurij maioris radix bibita, uel eiusdem succus sup-

positus.
 Condrylle gummi ex myrrha subditus.
 Lactuce syluestris lacteus succus bibitus.
 Porrum domesticum, & syluestre comestum.
 Allij comarum decoctum in defensionibus additum.
 Cyclaminus tum pota, tum supposita.
 Abrotani semen ex aqua haustum.
 Capparis cortex, & semen potui datum.
 Anemones radix ex uellere apposta.
 Hederæ Corymbi tritii subditi.
 Pulegium bibitum.
 Agaricum cum oxymelite drachmæ pondere haustum.
 Origanum potum.
 Absinthium haustum, uel ex melle subditum.
 Tragoriganum potui datum.
 Saluæ decoctum potum.
 Ammi ex uino haustum.
 Thymi, thymbræq; decoctum in potu sumptum.
 Serpyllum potui datum.
 Smyrnij semen ebibitum.
 Amaraci decoctum haustum, uel pudendis illitum.
 Baccharis radicum decoctum potum.
 Ruta utraque tum pota, tum subdita.
 Panaces Herculeum ex uino haustum.
 Ligustici radix, & semen potum, & illitum.
 Pastinacæ erraticæ semen potum.
 Sefelis Mafiliensis radix, & semen haustum.
 Tordilium potui datum.
 Fœniculum ex uino sumptum.
 Sison bibitum.
 Libanotis radices potæ.
 Peucedani succus potus.
 Petroselinum potui datum.
 Daucum haustum.
 Hammoniacum in potu sumptum.
 Nigella pluribus diebus hausta.
 Sagapenum potum.
 Laserpitij liquor cum pipere, & myrrha bibitus.
 Galbanum suppositum, & suffitum.
 Clinopodium haustum.
 Chamædryos decoctum potui datum.
 Lilij cremata radix ex rosaceo subdita.
 Melissophylli decoctum in defensionibus.
 Trifolij semen, & folia pota.
 Polij utriusque decoctum haustum.
 Scordij succus bibitus, uel herba ipsa subdita.
 Artemisise decoctum sessionibus additum.
 Myrrhis bibita.
 Corycæ folia, & flores poti.
 Hemerocallis radix cum uellere subdita.
 Rusci folia, & bacca ex uino sumpta.
 Leucoij decoctum fotum, & sessionibus admotum.
 Eiusdem semen duarum drachmarum pondere ex uino sumptum.
 Anthemidis decoctum tum potum, tum fotu adhibitum.
 Peonie radix amygdalæ quantitate hausta.
 Rubiæ radix supposita.
 Adianti decoctum bibitum.
 Trichomanes potui data.
 Anagyris tria folia ex passo sumpta.
 Hypericum tam bibitum, quam suppositum.
 Coris semen potui datum.

Vrtice

Urtica utriusque folia trita, & cum myrrha subdita.
 Betonice folia drachmæ pondere cum uino sumpta.
 Medij semen haustum.
 Chamædaphnes foliorum succus ex uino bibitus.
 Gladioli superior radix supposita.
 Tragij liquor bibitus, quin etiam semen, & folia pota
 drachmæ pondere.
 Chrysocome ex mellicrato sumpta.
 Elaterium in passo subditum.
 Helichrysi coma ex mulso potui data.
 Mandragoræ liquor semioboli pondere subditus.
 Eiusdem semen bibitum.
 Daphnoides hausta.
 Veratrum { Nigrum } suppositum.
 { Album }
 Vitis nigræ tenellæ uiticulæ in cibum sumptæ, decoctæ
 olerum, uel asparagorum more.
 Heliotropij folia supposita.
 Vinum scillinum bibitum.
 Vinum absinthites haustum.
 Vinum hyssopites potum.
 Ad menses cohibendos.
 Nardus Indica.
 Muscus arboribus innascens in sesionibus additum.
 Thuris cortex in passo subditus.
 Oxyacanthæ baccæ in potu, uel in cibo sumptæ.
 Hypocistis tum pota, tum indita.
 Oleæ syluestris succus pudendis admotus.
 Rhos semen potum. alba profluua sistit.
 Palmulæ immaturæ manducate.
 Palmularum inuolucrum potui datum.
 Punicorum acinorum nuclei siccati in sole, & obsonijs
 inpersi, concoctiue sumpti.
 Gallæ in decoctis additæ ad infestationes paratis.
 Glandium tenuior cortex tum bibitus, tum in passo sup
 positus.
 Myrti semen fotu subditum, uel desesionibus additum.
 Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibitum.
 Acacia tum pota, tum indita.
 Lycium subditum.
 Loti ligni decoctum haustum, aut fotu admotum.
 Lentisici folia tam pota, quàm subdita.
 Coagulum { Leporinum } potu, ac etiã subditu.
 { Hædium }
 { Agninum }
 { Ceruinum }
 { Hinnulinum }
 { Vitulinum }
 Ceruinum cornu ustum, lotum ex adstringenti liquore
 aliquo haustum.
 Caprarum montanarum finum siccatum tritumue cum
 thure in lana suppositum.
 Runicis radices subditæ.
 Plantago tum bibita, tum fotu adhibita.
 Barbæ hyrcinæ succus ex uino sumptus, uel suppositus.
 Porri comæ decoctum ex aqua marina, & aceto in de
 sesionibus.
 Rubi ramorum decoctum potum.
 Arabicæ spine radix manducata.
 Phœnix ex uino austero bibita.
 Papaueris nigri semen potum.
 Achillea subdita.

Idæa radix hausta.
 Rubi decoctum potui datum.
 Equiseti folia bibita.
 Menta fotu subdita.
 Iunci marini semen frixum, & ex uino diluto potum.
 Ocinastrum potum ex uino.
 Anisum haustum, præsertim ad alba profluua.
 Cuminum ex aceto impositum.
 Nymphææ, flore luteo, radix, & semen ex uino nigro
 pota.
 Peoniæ seminis grana xij. ex uino austero sumpta.
 Lysimachiæ succus subditus.
 Moly herba cum loliacea farina indita.
 Polygoni succus suppositus.
 Symphyti petræi ex uino decoctum haustum.
 Clymeni succus bibitus.
 Limonij semen acetabuli pondere ex uino bibitum.
 Medij radix elixa, & ex melle in eclegmate sumpta.
 Tragi acini numero x. ex uino hausti.
 Hyoscyami semen oboli pondere in mulsa aqua potum.
 Solani hortensis succus in lana inditus.
 Mandragoræ semē cum sulphure, & uino suppositum.
 Semperuiuum maius in uellere subditum.
 Vuarum uinacorum decoctum haustum, & fotu ap
 positum.
 Labruscæ flos pessulo inditus.
 Omphacium inditum.
 Rubigo ferri subdita.
 Chalcitis cum succo porri indita.
 Vini fæx imo uentris, ac pudendis illita.
 Hæmatites lapis ex uino haustus.
 Morochthus lapis in uellere inditus.
 Ostracites lapis drachmæ pondere ex uino sumptus.
 Samia terra cum huestris punice floribus hausta.
 Ad secundas pellendas.
 Castoreum drachmarum duarum pondere cum pule
 gio bibitum.
 Cyclaminis alterius semen haustum.
 Allij comæ decoctum fotu impositum.
 Aristolochia longa cum myrrha, & pipere sumpta, uel
 pessulo indita.
 Pulegium bibitum.
 Thymi decoctum potui datum.
 Thymbræ decoctum haustum.
 Apij semen in potu sumptum.
 Marrubij decoctum bibitum.
 Stachyos decoctum potui datum.
 Artemisæ decoctum in desesionibus adhibitum.
 Circææ radix quatuor librarum pondere contusa, & in
 septem dulcis uini heminis macerata per noctem, di
 emq; tribus diebus pota.
 Oenanthes semen, caulis, & folia ex mulso bibita.
 Leucoij semen drachmarum duarum pondere ex uino
 haustum.
 Rubiæ radix supposita.
 Anagyris trita folia ex passo bibita.
 Chamæpitios ex melle subdita.
 Chrysocome ex aqua mulsa pota.
 Thrychomanes hausta.
 Bryonia supposita.
 Myrrha pota.
 Penceyani succus potus.

Bunij semen potum.
 Smyrniij semen potui datum.
 Adiantu decoctum bibitum.
 Ad expellendum fœtum.
 Castoreum duarum drachmarum pondere cum pulegio
 sumptum.
 Caniculae lac primæ fœturæ haustum mortuum pellit.
 Oesopus, in lana suppositus.
 Caprarum montanarum finum cum aliquo odora-
 mento potum.
 Vulturis finum suffitum.
 Ciceris decoctum bibitum.
 Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle fotu ad-
 hibitum.
 Sium pro olerè in cibo sumptum.
 Dracunculi maioris decoctum infusum.
 Piper haustum.
 Cyclaminis radix fœmori adalligata.
 Hederæ foliorum pediculi melle illiti subditi.
 Gentianæ radix subdita.
 Centaurij maioris radix indita.
 Centaurij minoris succus infusus.
 Pulegium potum.
 Dictamnium bibitum, inditum, incensumq̃.
 Thymi decoctum haustum.
 Thymbræ decoctum potui datum.
 Baccharis recentissima radix supposita.
 Panacis Herculei acuminata radix indita.
 Pastinacæ erraticæ radix subdita.
 Seselis Massiliensis radix pota, quin etiam & semen.
 Galbanum cum myrrha, & uino potum, suffiumq̃.
 Clinopodium potum.
 Chamædryos decoctum haustum.
 Scordij succus drachmæ pondere sumptus.
 Artemisiæ decoctum in defensionibus adhibitum.
 Conyzae folia, & flores bibita.
 Leucoij semen duarum drachmarum pondere ex uino
 potum.
 Onosmatis folia ex uino hausta.
 Rubiæ radix supposita.
 Anagyris trita folia cum passo pota, quin et adalligata,
 sed statim post partum auferantur.
 Anchusæ radix appositæ.
 Mandragoræ liquor infusus.
 Myrrhis pota.
 Heliotropij folia indita.
 Sulphuris fumus in uterium permeans.
 Dauci semen bibitum.
 Ammoniacum haustum.
 Perichlymeni semen drachmæ pondere in uino potum.
 Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere ex
 dulci uino sumpta.
 Alumen subditum.
 Iaspis lapis fœmori adalligatus.
 Aëtites lapis pro amuleto fœmori suspensus.
 Samius lapis adalligatus.
 Ad conceptionem inhibendam.
 Salicis folia per se, & cum aqua sumpta.
 Leporinum coagulum post triduum à purgatione men-
 strua sumptum.
 Sanguis menstruus illitus.
 Brassicæ flores à puerperio in pessulo subditi.

Asparagi radix suspensa.
 Piper à coitu illico subditum.
 Hederæ corymbi drachmæ pondere à purgatione
 hausti.
 Hedyсарum ante coitum fœminis subditum.
 Cedria uirili membro illita.
 Ostracites lapis sicilici pondere quatuor diebus à pur-
 gatione potus.
 Asplenium (ut quidam credunt) silente luna nocturno
 tempore decerptum cū muli liene uētri ad alligatū.
 Perichlymeni semen, & folia diebus 36. pota.
 Epimedij folia trita illico à purgatione quinque diebus
 continuis bibita.
 Gladioli inferior radix hausta.
 Filicis fœminæ radix potui data.
 Heliotropium adalligatum.
 Rubigo ferri pota.
 Menta ante coitum uulvæ admota.
 Ad conceptionem iuuandam.
 Leporinum coagulum cum butyro subditum statim à
 mensium purgatione.
 Loliacæ farina cum myrrha, thure, bitumine, & cro-
 co suffita.
 Pastinacæ erraticæ semen potum.
 Ad fœtum mortuum educendum.
 Dictamnium tum potum, tum subditum.
 Saluie decoctum bibitum.
 Galbanum cum myrrha ex uino potum.
 Marrubij decoctum haustum.
 Tusilaginis decoctum potui datum.
 Ad prohibendum abortum.
 Aëtites lapis sinistro brachio adalligatus.
 Samius lapis pro amuleto suspensus.
 Ad puerperia iuuanda.
 Dictamni radix bibita.
 Baccharis radice decoctum fotu adhibitum.
 Fœniculum erraticum potum.
 Peucedani succus haustus.
 Peoniae siccata radix potui data.
 Altheæ decoctum infusum.
 Ad prægnantium malacias.
 Vitis uiniferae foliorum capreolorumq̃ succus potus.
 Ad vteri inflammationes.
 Nardi Indicæ decoctum fotu adhibitum.
 Iunci odorati decoctum in defensionibus adhibitum.
 Viticis foliorum & seminis decoctum fotu appositum.
 Butyrum recens illitum.
 Sonchi succus inunctus.
 Agaricum drachmæ pondere cum oxymelite potum.
 Pulegij decoctum fotu subditum.
 Melilotus cum passo emplastri modo impositus.
 Panacis Herculei lachryma ex melle indita.
 Artemisiæ decoctum in defensionibus adhibitum.
 Leucoij decoctum fotu appositum.
 Anthyllidis radix ex rosacco, lacte q̃ indita.
 Parthenij decoctum in defensionibus additum.
 Althea decocta, ac subinde anserino, suilloue adipe, aut
 resina terebinthina subacta, subdita.
 Ad exulceratos locos.
 Aspalathi ex uino decoctum infusum.
 Lac in quo igniti calculi extincti fuerit infusum.
 Oesypum inditum. Explet enim & emollit.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Fœni græci folia ex aceto illita.
 Asclepiadis folia adhibita.
 Ad induratos locos,
 Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, uel ruta
 admota.
 Styrax illita.
 Anserinus & Gallinaceus adeps illitus.
 Bdellium inunctum.
 Maluæ decoctum inditum.
 Ladanium pestis immixtum.
 Panaces Herculeum ex melle inditum.
 Ebuli, sambuciq; decoctum fotu admotum.
 Parthenij decoctum in defensionibus.
 Fœni græci ex aqua expressus succus cum anserino adi-
 pe in pessulo subditus.
 Lilij radix admota.
 Ageratum suffitum.
 Ad vteri inflammationes.
 Rutæ ex oleo decoctum clystere perfusum.
 Geranium, & eius radix drachmæ pondere pota.

Ad procidentem vterum.
 Casta fotu uel suffitu adhibita.
 Myrti baccarum succus in defensionibus.
 Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibendum.
 Gallarum decoctum in defensionibus additum.
 Acacia subdita.
 Hypocistis subdita.
 Vrticæ utriusque folia imposita.
 Acetum fotu adhibendum.

Ad vteri dolores & erosiones.
 Adeps { Anserinus } illitus.
 { Gallinaceus }
 Vrina cum ligustrino oleo feruifacta imposita.
 Lini seminis decoctum infusum.
 Maluæ decoctum fotu adhibendum, uel infusum.
 Portulacæ decoctum clysmate inditum, proprie facit
 ad erosiones.
 Rhaponticum potum.
 Centaurij maioris radix bibita.
 Anethi decoctum in defensionibus.
 Verbenacæ rectæ folia ex receti suillo adipe, uel ex ro-
 sacco subdita.
 Hyoscyami seminis cremor inditus.
 Mandragoræ liquor pessulis impositus.

EXTREMORVM MEM-
 BRORVM.

Ad podagram.
 Amomum illitum.
 Mei radices impositæ.
 Populi nigræ folia ex aceto illita.
 Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.
 Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu impositum.
 Ficulneum lac cum farina fœnigræci, & aceto cata-
 plasmatis additum.
 Cochleæ terrestres, suo cum operimento tuse, im-
 positæ.
 Mustelæ crematæ cinis ex aceto inunctus.
 Marinus recens pulmo concisus impositus.
 Lac humanum cum opio, & cera illitum.

Adeps ouillus, caprillus, hircinusue ex eiusdem anima-
 lis fimo coactus inunctus.
 Sanguis menstruus inunctus.
 Caprarum montanarum fimum ex earum adipe illitum.
 Hordei farina cum cotoneis malis imposita.
 Lens cum polëta decocta, & emplastri modo adhibita.
 Raporum decoctum fomentis additum.
 Brassica cum fœno greco, & aceto in cataplasmate.
 Intybus per se, & cum polenta illitus.
 Cucurbitæ ramenta imposita.
 Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.
 Asphodeli radix drachmæ pondere ex uino pota.
 Cyclaminis decoctum fotu adhibendum.
 Bulbi per se, & cum melle impositi.
 Panaces Herculeum cum passa uua illitum.
 Libanotis cum loliacæ farina, & aceto cataplasmatibus
 addita.
 Scordium ex aceto, aut aqua impositum.
 Leucium ex aceto illitum.
 Androsaces imposita.
 Helxines succus cera, et hircino adipe exceptus illitus.
 Hyoscyami semen, & folia cum polenta cataplasmatibus
 adhibita.
 Semperuiuum inunctum, ubi calor exuperat.
 Vrticæ emplastri modo illita.
 Muscus marinus impositus.
 Cucumeris asinini radix ex aceto inuncta.
 Thapsiæ succus illitus.
 Glans unguentaria illita.
 Sambuci & Ebuli folia cum seuo taurino, aut hircino
 imposita.
 Bryonia cum caprino stercore cataplasmatibus addita.
 Heliotropij folia illita.
 Vua passa à nucleis repurgata, & cum panacis succo
 inuncta.
 Acetum calido fotu cum sulphure adhibendum.
 Rubigo ferri illita.
 Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.
 Sal cum aceto impositum.
 Astus lapis cum fabarum lomento illitus.
 Gagates lapis inunctus.
 Fornacæ testæ exuste impositæ.
 Ad coxendicos affectus.
 Mei radices impositæ.
 Helenij folia ex uino cocta imposita.
 Iridis Illyricæ decoctum clysmate infusum.
 Cardamomum ex aqua potum.
 Asarum potum, uel clystere infusum.
 Populi albæ cortex uncie pondere haustus.
 Iberis contusa, & emplastri modo imposita.
 Siluri piscis salsamentum clysteribus infusum.
 Piscium Garum clysteribus iniectum.
 Smyrniij semen potum.
 Bubulum fimum ex bubus in pascuis degentibus illitum.
 Lolij farina ex aqua mulsâ decocta imposita.
 Lupinorum farina ex aceto illita.
 Ammoniacum bibitum.
 Ascyri semen ex aqua potum.
 Asparagi radicum decoctum bibitum.
 Althææ decoctum potui datum.
 Sinapi tritum cum fico impositum donec ruborem ex-
 citet.

Nasturtium

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Nasturcium clysmate infusum.
 Irionis semen clystere iniectum.
 Bulbi per se, & cum melle impositi.
 Capparis semen potum.
 Lepidij folia, & radices, cum helenij radice trita, & imposita.
 Agaricum trium obolorū pondere in aceto mulso potū.
 Rhaponticum potum.
 Androseni semen bibitum. Sed à purgatione aquam ex orbere oportet.
 Centaurij maioris decoctum clystere infusum.
 Leucacanthæ radice ex uino decoctum bibitum.
 Abrotani semen cum aqua potum.
 Rubiæ radix pota.
 Pulegium illitum, quousque rubescat cutis.
 Calamintha imposita recens tritaq; donec exuratur locus.
 Thymus ex simo cum polenta impositus. Idem præstat & Thymbræ.
 Rute sylvestris semen quadraginta diebus potum.
 Panaces Herculeum ex melle inunctum.
 Laser cera, ligustino, & Irino oleo subactum, illitum.
 Euphorbium in odorata portione sumptum.
 Leontopetalum clysteribus infusum.
 Hyperici semen quadraginta diebus potum.
 Chamæpitios folia quadraginta diebus ex dulci aqua bibita.
 Betonicæ folia ex aqua bibita.
 Polemoniæ radix ex aqua sumpta.
 Xyridis radix ex mulso pota.
 Ocimastri semen cum uino, myrrha, & pipere sumptū.
 Quinquefolij radice decoctum potum.
 Heltochrysi coma ex uino hausta.
 Papaueris corniculati radice decoctum potum.
 Aethiopiæ decoctum bibitum.
 Arction ex uino haustum, & illitum.
 Chamæcisi folia trium obolorū pondere in aqua cyathis tribus tricenis quadragenis diebus pota.
 Colocynthis clystere infusa, & recens loco confricata.
 Cucumeris sylvestris radix clysmate infusa.
 Spartij ramorum ex aqua marina dilutum infusum.
 Scammonia ex aceto decocta, & cum hordeacea farina imposita.
 Acetum mulsum haustum.
 Sory ex uino clystere infusum.
 Muria clystere indita.
 Adarces illitus.
 Ad articularum dolores.
 Gallorum senescentium ius potum.
 Brassica cum fœno græco, & aceto illita.
 Ruta tum hausta, tum cataplasmatibus adhibita.
 Agaricum drachmæ pondere ex aceto mulso sumptum.
 Melissophyllum ex sale impositum.
 Quinquefolij radice decoctum bibitum.
 Psyllium ex rosaceo, & aceto, aut aqua illitum.
 Mandragoræ radix cum polenta imposita.
 Vrtica cataplasmatibus modo adhibita.
 Veratrum nigrum potum.
 Fucus marinus recens impositus.
 Thapsiæ succus inunctus.
 Narcisi radix trita, & ex melle imposita.
 Acetum mulsum potum.

Vinum meliutes frequentius potum.
 Ad articularum collisiones.
 Sarmetitius cinis cum axungia uel oleo illitus.
 Ad articularum topus.
 Cannabis sylvestris radix decocta, & illita.
 Oebra inuncta.
 Ad perniones.
 Thus cum suillo adipe aut anserino impositum.
 Pix liquida inuncta.
 Acacia illita.
 Myrti seminis decoctum fœtu adhibitum.
 Ficus crematæ cum cerato impositæ.
 Cancrorum fluuiatiliū cinis cum decocto melle illitus.
 Pulmo marinus recens concisus, & impositus.
 Asininae ungulæ cinis oleo maceratus illitus.
 Vrsinus adeps inunctus.
 Umbilici ueneris succus impositus.
 Lentescum meliloto, siccis rosis, malicorio, cydonio malo, & rosaceo adhibita.
 Orobi decoctum fœtu impositum.
 Raporum decoctum fœmenti modo.
 Betæ decoctum impositum.
 Dracunculi maioris folia ex uino decocta, & imposita.
 Oleum in excavata asphodeli radice decoctum illitum.
 Cyclamini decoctum fœtu adhibitum, quinetiam oleum cum paucâ cera in eius excavata radice feruesactū, illitum.
 Scilla cremata imposita.
 Ranunculi decoctum inunctum.
 Arction ex uino illitum.
 Alumen aqua aspersum.
 Ad pedum inflammationes ex calcæorum attritu.
 Pulmo { Agninus } impositus.
 { Vrsinus }
 { Suillus }
 Calcæamentorum ueterum solæ combustæ, & illitæ.
 Cæpæ succus cum adipe gallinaceo impositus.
 Ad pedum rimas.
 Cærorum fluuiatiliū cinis cum decocto melle illitus.
 Scilla oleo feruesacta, & cum resina imposita.
 Ad digitorum reduuias.
 Punicorum malorum succus illitus.
 Myrti folia trita, & inspersa.
 Olex sylvestris folia trita, & imposita.
 Eboris ramenta in puluerem adhibita.
 Aloë cum passo imposita.
 Paronychia concisa & illita.
 Bryonia oleo decocta, quousque liquecat, inuncta.
 Labruscæ cremati flores ex melle impositi.
 Rubigo ferri illita.
 Acacia illita.
 Rhois folia ex aceto, aut melle illita.
 Marrubij folia ex melle imposita.
 Quinquefolij radix illita.
 Tithymali characiæ lac illitum.
 Acetum illitum.
 Alumen aqua inspersum.
 Sal impositum.
 Ad Paronychia.
 Thus cum melle illitum.
 Eboris scobes inspersus.

Paronychiæ

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Paronychia folia illita.
Ad scabros vngues auferendos.
Pix liquida illita.
Lini semen cum pari nasturtio & melle.
Cupressi pilule impositae.
Lapathi cuiusque radix in aceto decocta illita.
Ranunculi folia, & radices admota.
Chelidonium minus illitum.
Viscum cum trito auripigmento appositum.
Alumen cum aqua aspersum.
Sulphur cum resina terebintina inunctum.
Sandaracha cum pice imposita.
Fæx uini cremata ex resina.

Ad mobiles vngues extrahendos.

Vua passa illita.
Ad contusos vngues.
Bulbi cum polenta impositi.

Ad clauos & callos.
Fermentum triticum illitum.
Ad varices.
Cirsij radix dolenti loco adalligata.
Ad lumborum dolores.
Echij radix pota.
Chamaeleuce illita.
Ad inguinum inflammationes.
Leporinus pes herba imposita.
Aster atticus recens illitus.
Ad enterocelas.
Cupressi pilule illitae.
Punicorum cytini cataplasmatis additi.
Symphytum petreum emplastri modo impositum.
Quinquefolium haustum.
Equiseti radix & folia pota.
Aloë emplastri modo illita.
Ad farcocelas.
Cinis samentitius illitus.

SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM facultates secundum genera ex Dioscoride.

FEBRIVM.

Ad tertianas.



RANEVS plagellæ con-
fricatus, linteolone illi-
tus, mox fronti, aut tem-
poribus impositus.
Vermes terreni cum an-
serino adipe decocti, &
illiti.

Plantaginis radices inte-
græ tres cū uini cyathis

tribus, & pari aqua pota.
Trifolij bituminosi tria folia trita, totidemq; semina
epota.
Hypericum ex uino bibitum.
Verbenacæ supinæ tertius à terra geniculus cum adia-
centibus folijs bibitus.
Heliotropij seminis grana quatuor pota ante febris ac-
cessionem.
Portulacæ succus haustus.
Ad quartanas.
Cimices lectularij septem cauis fabarum inclusi, &
poti.
Plantaginis radices integræ quatuor, cum uini cyathis
quatuor, & pari aqua bibita.
Vermiculi, qui in Dipsaci echino internis partibus con-
clusi reperiuntur, in aluta collo, brachioûe adalligati.
Ruta syluestris cum uino pota.
Hypericum ex uino haustum.
Quinquefolij rami quatuor sumpti.
Verbenacæ supinæ quartus à terra geniculus unâ cum
adiacentibus folijs haustus.

FEBRIVM.

Heliotropij seminis grana quatuor hora una ante ac-
cessionem pota.
Ad diurnas febres.
Galli senis ius Dioscoridis modo paratum potum.
Agaricum haustum.
Vinum melitites haustum, ubi uenter magna im-
becillitate laboret.
Ad hepicas.
Hyoſciamia tria, uel quatuor folia pota.
Ad februm circuitus.
Sinapi cibus inſperſum.
Smyrniſ ſemen potum.
Piper bibitum.
Ruta pota.
Sagapenum haustum.
Anthemis chysmate infusa.
Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.
Quinquefolij folia ex dulci aqua, aut diluto uino cum
exiguo pipere bibita.
Ad eticam.
Portulaca tum uentriculi osculo, tū hypocundrijs illita.
Ad februm algores.
Piper haustum.
Agaricum drachmæ pondere sumptum.
Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.
Abrotanum ex oleo inunctum,
Calaminthæ decoctum potum.
Panaces Herculeum illitum.
Smyrniſ ſemen, & radix ex mulſo pota.
Pyrethrum inunctum.
Laſer cum pipere, & thure ex uino haustum.

Conyza