

EXTREMORVM MEMBRORVM.

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| <i>Paronychia folia illita.</i> | Ad scabros vngues auferendos. | Ad clavos & callos. |
| <i>Pix liquida illita.</i> | | Fermentum triticeum illitum. |
| <i>Lini semen cum pari nasturtio & melle.</i> | | Ad varices. |
| <i>Cupressi pilule impositae.</i> | | <i>Cirsij radix dolenti loco adalligata.</i> |
| <i>Lapathi cuiusque radix in aceto decocta illita.</i> | | Ad lumborum dolores. |
| <i>Ranunculi folia, & radices admotae.</i> | | <i>Echij radix pota.</i> |
| <i>Chelidonium minus illitum.</i> | | <i>Chamaleuce illita.</i> |
| <i>Viscum cum trito auripigmento appositum.</i> | | Ad inguinum inflammations. |
| <i>Alumen cum aqua aspersum.</i> | | <i>Leporinus pes herba imposta.</i> |
| <i>Sulphur cum resina terebinthina inunctum.</i> | | <i>Aster atticus recens illitus.</i> |
| <i>Sandaracha cum pice imposta.</i> | | Ad enterocelas. |
| <i>Fæxiuni cremata ex resina.</i> | Ad mobiles vngues extrahendos. | <i>Cupressi pilule illite.</i> |
| <i>Vua passa illita.</i> | Ad contusos vngues. | <i>Punicorum cytini cataplasmatis additi.</i> |
| <i>Bulbi cum polenta imposta.</i> | | <i>Symphytum petreum emplastri modo impositum.</i> |
| | | <i>Quinquefolium baustum.</i> |
| | | <i>Equifeti radix & folia pota.</i> |
| | | <i>Aloë emplastri modo illita.</i> |
| | | Ad sarcocelas. |
| | | <i>Cinis farmentitius illitus.</i> |

SIMPLICIVM MEDICAMENTO- rum facultates secundum genera ex Dioscoride.

FEBRIVM.

| | |
|---|---|
| <i>Ad tertianas.</i> | |
|  | <i>RANEVS flagellæ confricatus, linteolone illitus, mox fronti, aut temporibus impositus.</i> |
| | <i>Vermes terreni cum anserino adipe decocti, & illiti.</i> |
| | <i>Plantaginis radices integræ tres cū uini cyathis tribus, & pari aqua potæ.</i> |
| | <i>Trifoli bituminosi tria folia trita, totidemq; semina epota.</i> |
| | <i>Hypericum ex uino bhibitum.</i> |
| | <i>Verbenacæ supinæ tertius à terra geniculus cum adiacentibus folijs bhibitum.</i> |
| | <i>Heliotropij seminis grana quatuor hora una ante febris accessionem pota.</i> |
| | <i>Portulacæ succus baustum.</i> |
| | <i>Ad quartanas.</i> |
| | <i>Cimices lectularij septem cauis fabarum inclusi, & poti.</i> |
| | <i>Plantaginis radices integræ quatuor, cum uini cyathis quatuor, & pari aqua bibite.</i> |
| | <i>Vermiculi, qui in Dipsaci echino internis partibus conclusi reperiuntur, in aluta collo, brachiove adalligati.</i> |
| | <i>Ruta sylvestris cum uino pota.</i> |
| | <i>Hypericum ex uino baustum.</i> |
| | <i>Quinquefolij rami quatuor sumpti.</i> |
| | <i>Verbenacæ supinæ quartus à terra geniculus una cum adiacentibus folijs baustum.</i> |

FEBRIVM.

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Heliotropij seminis grana quatuor hora una ante accessionem pota.</i> | Ad diuturnas febres. |
| <i>Galli senis ius Dioscoridis modo paratum potum.</i> | |
| <i>Agaricum baustum.</i> | |
| <i>Vinum melitites baustum, ubi uentriculus magna imbecillitate labore.</i> | Ad hepicias. |
| <i>Hyosciami tria, uel quatuor folia pota.</i> | Ad febrium circuitus. |
| <i>Sinapi cibis infersum.</i> | |
| <i>Smyrnij semen potum.</i> | |
| <i>Piper bhibitum.</i> | |
| <i>Ruta pota.</i> | |
| <i>Sagapenum baustum.</i> | |
| <i>Anthemis clymate infusa.</i> | |
| <i>Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.</i> | |
| <i>Quinquefolij folia ex dulci aqua, aut diluto uino cum exiguo pipere bibita.</i> | Ad eticam. |
| <i>Portulaca tum uentriculi osculo, tū hypocundrijs illita.</i> | Ad febrium algores. |
| <i>Piper baustum.</i> | |
| <i>Agaricum drachmæ pondere sumptum.</i> | |
| <i>Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.</i> | |
| <i>Abrotanum ex oleo inunctum,</i> | |
| <i>Calaminthæ decoctum potum.</i> | |
| <i>Panace Herculeum illitum.</i> | |
| <i>Smyrnij semen, & radix ex mulso pota.</i> | |
| <i>Pyrethrum inunctum.</i> | |
| <i>Laser cum pipere, & thure ex uino baustum.</i> | |
| | Conyzæ |

T V M O R V M P R A E T E R N A T V R A M.

- Conyzæ ex oleo inuncta.
Coris semen cum pipere haustum.
Buglossi radix cum semine bibita.
Periclymeni semen ex oleo inunctum.
Ad pestilentes febres.
Myrrhis bis uel ter qualibet die ex uino pota.
- T V M O R V M P R A E T E R
N A T V R A M.
- Ad inflammations.
Harundinum uirentia folia tusa illita.
Glandes intritæ, & illitu apposite.
Rhois semen ex aqua illitum.
Lupinorum farina, cum polenta, & aqua imposta.
Vmbilici Veneris succus circumlitus.
Plantago emplastry modo imposta.
Asphodeli radix cum polenta adhibita.
Acetum in succidis lanis, aut spongijs impositum.
Rhaponticum cum aceto illitum, ubi diutius perseuera
uerit inflammatio.
Pulegium cum polenta illitum.
Tusculaginis folia contrita, & ex melle imposta.
Parthenium emplastry modo impositum.
Lonchitis altera imposta.
Cannabis sylvestris radix emplastry modo adhibita.
Polygonon illitum.
Tribuli fructus cataplasmatis additus.
Xyridis radix ex aceto imposta.
Achillea illita.
Helxine cataplasmatis addita.
Lichen herba adhibita.
Verbenaceæ supine folia illita, ubi inflammatio diu
tius perseuera.
Papaueris folia, una cum calycibus illita, uel calyces
tantum cum polenta adhibiti.
Hyoscyami semen, & folia imposta.
Mandragore recentia folia cum polenta illita.
Bryonie radix ex uino decocta adhibita.
Sambuci, ebuliq; prætenera folia cum polenta illita.
Indicum illitum rumpit.
Triticei furfures acerrimo aceto elixi impositi.
Triticei polleni ex hydrelao, uel aqua mulsa illitus.
Triticeus panis ex aqua mulsa decoctus, & herbis ad
idem conferentibus additus, & impositus.
Sesamum illitum.
- Ad carbunculos.
Ligustri folia imposta.
Pix liquida ex melle, & uua pessa illita emarginat,
disrumpitq;.
Cupressi folia trita, & imposta.
Sabinæ folia ex uino illita carbunculos circumscribunt.
Oliue maturæ arefactæ illitæ emarginant.
Nucum iuglandium ueterum nuclei peruncti.
Columbinum finum cum melle, & lini semine subacti.
Erui farina emplastry modo imposta.
Lupinorum farina ex aceto adhibita.
Brasica cum sale illita rumpit.
Nasturtium impositum.
Porrum cum sale appositum.
Panaces Herculeum illitum.
Coriandrum cum pessa uua ex melle impositum.
- Laserpitiij liquor inunctus.
Tithymali caracie lac illitum.
Vua pessa à nucleis repurgata, & cum ruta imposta.
Ad furunculos & tubercula.
Fermentum triticeum impositum.
Helxine illita.
Sal cum uua pessa, aut suillo adipe, aut melle impositum.
Hastrulæ regie radix in fece uini decocta, illita.
Ephemeris folia ex uino cocta, & imposta.
Utriusque urticæ folia illita.
Leontopodij radix suspensa.
Cucumeris sylvestris radix cum resina terebinthina
imposta.
Scammoniae succus cum melle, aut oleo illitus.
Mori radicis liquor illitus.
Thapsiæ succus ex melle illitus.
Pycnocomi folia inuncta.
Sandaracha cum adipe imposta.
Astus lapis liquida pice, aut resina terebinthina exce
ptus, illitus.
Cimolia terra ex aceto illita.
- Ad gangrenas.
Rhois folia ex aceto, & melle illita.
Punicorum succus inunctus.
Nucum iuglandium ueterum nuclei peruncti.
Ficulnei cineris lixiuū spongiis exceptū et impositum.
Loliacea farina cum sale, & raphano cataplasmatis
addita.
Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.
Lentes cum ferula campana, rosaceo, siccis rofis, ma
licorio, & salsa aqua illita.
Erui farina illita.
Brasica elixa cum melle, cataplasmatis addita.
Bulbi per se, & cum melle impositi.
Laserpitiij liquor illitus, loco prius scalpello exciso.
Galiopsis folia, semen, succus, & caulis, ex aceto
imposta.
Verbasci florem aureum ferentis folia adhibita.
Tithymali caracie lac impositum.
Bryonie radix, fructus, & folia cum sale illita.
Vua pessa à nucleis repurgata, & cum sale imposta.
- Ad erysipelas, & sacros ignes.
Crocum illitum cum refrigerantibus.
Cupressi folia per se, & cum polenta imposta.
Rhamni folia illita.
Ligustri folia adhibita.
Rosæ illitæ.
Acaciae succus inunctus.
Oleæ sylvestris folia contrita, et imposta.
Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo,
et uino illita.
Menstruus mulierum sanguis circumlitus.
Caprarum montanarum finum ex uino, uel aceto deco
ctum impositum.
Vrine humane sedimentum inunctum.
Lentes cum meliloto, siccis rofis, rosaceo, et mali
corio adhibita.
Malua ex oleo decocta, et illita.
Brasica utraque incisa, et cum polenta emplastry mo
do imposta.
Portulaca cum polenta cataplasmatis addita.
Plantago illita cum cimolia, & ceruſa.

ζ Intubi

T V M O R V M P R A E T E R N A T V R A M.

- Intybi radix, & folia cumpolenta imposta.
 Isatidis folia illita.
 Acinos cataplasmatis addita.
 Rute succus cum aceto, cerusa, & rosaceo inunctus.
 Coriandrum cum pane, polentaue illitum.
 Lilij folia ex aceto illita.
 Tussilaginis folia trita, ex melle imposta.
 Parthenium cum floribus emplastri modo impositum.
 Polygonum illitum.
 Anchusa radix cum polenta adhibita.
 Lycopsis radix cum polenta imposta.
 Rubi Idei flos illitus.
 Helxine imposta.
 Quinquefolij radix decocta cataplasmatis indita.
 Verbenaca recta ex aceto inuncta.
 Papaveris uascula concisa cum polenta imposta.
 Solani hortensis folia cum polline polentæ illita. Quin et eiusdem succus inunctus.
 Mandragoræ radix ex aceto illita.
 Cicutæ succus inunctus.
 Umbilici Veneris succus circumlitus.
 Psyllium, & eius spissamentum inunctum.
 Lens palustris illita.
 Ricini folia ex aceto illita.
 Semperiuum maius inunctum.
 Stratiotes imposta.
 Acetum circumlitum.
 Rubigo ferri illita.
 Chalcitis inuncta.
 Sal cum aceto, aut hyssopò illitum.
 Ad herpetas.
 Acaciæ succus inunctus.
 Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex uino imposta.
 Oleæ sylvestris folia contrita, & imposta.
 Caprarum montanarum fimum ex uino, uel aceto decoctum illitum.
 Lentis cum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, & malicorio cataplasmatis indita.
 Helxines succus cum ceruſa inunctus.
 Plantago imposta.
 Chelidonium maius ex uino illitum.
 Rubi folia illita.
 Solani hortulani succus cum ceruſa, rosaceo, & argenti ſpuma illitus.
 Ad epinietydas.
 Ouillum, caprilliumue fimum ex aceto illitum.
 Brasica concisa cum polenta imposta.
 Plantago quoquo modo adhibita.
 Cucumeris folia cum melle inuncta.
 Porri folia cum Rhoe obfoniorum cataplasmatis indita.
 Absinthium cum aqua illitum.
 Coriandrum cum passa uua, & melle impositum.
 Viscum in splenio adhibita.
 Heliotropij semen illitum.
 Vua passa a nucleis repurgata, cum ruta imposta.
 Ad strumas.
 Iridis Illyricæ radix cocta, & illita.
 Pix liquida cum farina hordeacea, & pueri impubis urina decocta, illita.
 Ficus ſiccæ cocta, & imposta.
- Grossi coctæ & illite.
 Viperinæ carnes coctæ, & in cibum sumptæ.
 Mustellæ sanguis inunctus.
 Asinini unguis ciuis ex oleo maceratus illitus.
 Bubulum ſimum è bubis herbas paſcentibus sumptum illitum.
 Hordei farina cum pice, et impubis pueri urina excepta imposta.
 Loliacea farina cum ſimo columbino ex uino decocta, adhibita.
 Fabarum farina cum melle, et foeno græco illita.
 Lens in aceto cum meliloto decocta, illita.
 Lupinorum farina ex aceto inuncta.
 Rumex decoctus circumlitus.
 Plantago cum ſale imposta, uel radix collo ſuspensa.
 Sinapi cum sulphure illitum.
 Nasturtium ex muria inunctum.
 Piper cum pice imposta.
 Coriandrum cum fabæ lomento adhibitum.
 Galbanum illitum.
 Aparine cum axungia inuncta.
 Melisophylli folia cum ſale cataplasmatis addita.
 Althea ex uino, uel aqua mulsa decocta, imposta.
 Quinquefolij radix decocta, ac concisa adhibita.
 Laserpitij liquor ex cera illitus.
 Umbilici uenenis succus circumlitus.
 Mandragoræ recentia folia cum polenta imposta.
 Semperiuum tertium impositum.
 Galiospis folia, caulis, ſemen, et ſuccus cataplasmatis indita.
 Pseudobunii rami quaterni ex aqua poti illiti.
 Adiantum impositum.
 Fornaceæ testæ toſtæ ex cerato illite.
 Capparis radix, et folia trita et imposta.
 Ad panos.
 Oleæ sylvestris folia cum melle inuncta.
 Ficus ſiccæ cocta, et illite.
 Bubulum ſimum ex paſciens ſumptum impositum.
 Lupinorum farina ex aceto adhibita.
 Atriplex tam crudum, quam coctum illitum.
 Plantago cum ſale imposta.
 Bulbi elixi cum polenta, et ſuillo adipe illiti.
 Isatidis folia imposta.
 Eryngium adalligatum.
 Abrotanum cum farina hordeacea, & hydrel eo subacta illitum.
 Acinos herba imposta.
 Panacis Asclepij flores, & ſemē cataplasmatis indita.
 Coriandrum cum fabæ lomento appositum.
 Ammoniacum inunctum.
 Onobrychis concifa, & emplastri modo imposta.
 Gladioli superior radix, cum loliacea farina, et dulci aqua illita.
 Psyllium ex rosaceo, aceto, aut aqua impositum.
 Mandragoræ folia recentia adhibita.
 Galiospis folia, caulis, ſuccus, et ſemen illita.
 Personatae radix cum axugia ſuo ſuper folio imposta.
 Pycnocomum adhibitum.
 Conyzæ emplastri modo imposta.
 Vini ſæ illita.
 Ad tumores diſcutiendos.
 Canceris fluuiatiles impositi.

Lini

TVMORVM PRAETER NATVRAM.

- Lini semen illitum.
 Foeni græci farina cataplasmatis addita.
 Capparis radix, & contusa folia imposta.
 Smyrnij radix illita.
 Ammoniacum inunctum.
 Buphthalmi folia, & flores cera excepta, & imposta.
 Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.
 Galiopsis folia, caulis, succus, & semen adhibita.
 Aegilops imposta.
 Diphryges cum resina terebinthina, aut cerato.
 Pyrites lapis illitus.
 Alabastites lapis erematus, resina, aut pice exceptus.
 Cimolia terra illita.
 Ad scirrum.
 Taurinus sanguis cum polenta illitus.
 Bubulum simum ex pascuis assumptum ex aceto illitum.
 Loliacea farina cum fino columbino in uino decocta.
 Lini semen cum nitro, & lixiuio ferculæ cineris de-
 coctum.
 Hydropiper illitum.
 Cannabis sylvestris radix imposta.
 Ad carcinomata.
 Cancrorum fluiatilium cinis cum melle decoctus, &
 illitus.
 Irionis semen tritum, & impositum.
 Vtraque urtica adhibita.
 Galiopsis folia, caulis, succus, & semen imposta.
 Ad tumores in uniuersum.
 Suillus adeps illitus.
 Brasica utraque concisa, cum polenta imposta.
 Cucurbita imposta.
 Xanthij semen illitum.
 Bulbi elixi cum polenta, & adipe suillo illiti.
 Lini semen cataplasmatis inditum.
 Foeni græci semen illitum.
 Cæpa decocta, & cum passa uua, & fico adhibita.
 Narcissi radix illita.
 Bryoniae radix ex uino decocta, & imposta.
 Ixatidis folia applicata.
 Smyrnij radix illita.
 Tragoriganum cum polenta impositum.
 Mentha cum polenta cataplasmatis addita.
 Amaraci folia cum cera coacta, & illita.
 Daucus illitum.
 Libanotis radices emplastri modo imposta.
 Nigella ex aceto inuncta.
 Horminum ex aqua illitum.
 Buphthalmi flores cera subacti.
 Althea decocta imposta.
 Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.
 Anagyris folia illita.
 Polygonon cataplasmatis inditum.
 Xyridis radix ex aceto inuncta.
 Helxine imposta.
 Quinquefolij radix decocta emplastri modo.
 Verbenacæ supinæ folia imposta.
 Psyllium ex rosaceo, acetone, aut aqua illitum.
 Ephemeris folia ex uino decocta, illita.
 Cyrtis folia cum pane inter initia imposta.
 Cucumeris agrestis radix cum polenta imposta.
 Chamaesyces rami triti, & impositi.
 Pycnocomi semen cum polenta illitum.
- Indicum inunctum.
 Vini sex cruda per se, uel cum myrto illita.
 Ad steatomata.
 Chrysanthemi flores cum cerato triti, & impositi.
 Ad meliceridas.
 Rumex cum rosaceo, & croco illitus.
 Melilotus ex aqua inuncta.
 Vua passa à nucleis expurgata trita, cum ruta im-
 posta.
 Ad tumores ex iectu.
 Brasica concisa cum polenta imposta.
 Cucurbita emplastri modo illita.
 Hydropiper impositum.
 Thymus, Thymbragi illita.
 Ad fugillata.
 Caseus recens illitus.
 Succida lana oleo, acetone perfusa.
 Fabarum farina ex melle, & foeno græco.
 Lupinorum farina imposta.
 Raphanus ex melle.
 Allii cinis ex melle.
 Sinapi illitum.
 Hydropiper impositum.
 Ptarmica cum floribus illita.
 Bulbi per se, aut ex ovi uitello.
 Rhaponticum ex aceto.
 Aloë ex melle.
 Laserpitij liquor illitus.
 Absinthium ex melle.
 Aqua maris calida fotu adhibita.
 Hyssopum ex feruenti aqua.
 Calamintha ex uino.
 Amaraci siccata folia ex melle.
 Cuminum erraticum commansum ex melle, & passa
 uua illitum.
 Ammi ex melle.
 Acetum ex melle.
 Thapsie succus, & radix cum thuris, & cere & equa
 li portione duabus tantum horis imposta, & subin
 de marina aqua fotu adhibita.
 Bryonia ex oleo decocta quousque liquefcat.
 Sal ex melle inunctum.

V V L N E R V M.

- Ad vulnera conglutinanda.
 Cupressi folia trita.
 Vimi folia, sed multò magis corticis tilia, si fascie lo
 co intorqueatur.
 Sycomori liquor illitus.
 Amurca in cupreо uafe decocta illita.
 Palmule immaturæ illite.
 Viticis folia, & semen imposta.
 Punicorum cytini impositi.
 Thus inspersum.
 Lane cinis impositus.
 Sylvestris brasiceæ folia imposta.
 Argemone illita.
 Glycyrrhize suucus illitus.
 Centaurij maioris recens radix imposta.
 Centaurij minoris folia tusa, & illita.
 Achillea imposta.

V V L N E R V M.

Poterij radix concisa illita.
 Smyrnij radix imposita.
 Aloë in puluerem inspersa.
 Sarcocolla imposta.
 Polycnemon ex aqua impositum.
 Polium emplastri modo impositum.
 Scordium impositum.
 Equiseti folia inspersa.
 Lonchitis folia imposta.
 Althea in uino, aut mulsa aqua decocta imposta.
 Sideritis folia imposta.
 Chamæpitys ex melle adhibita.
 Sideritis altera imposta.
 Polygonum emplastri modo adhibitum.
 Polygonatum emplastri modo admotum.
 Symphytum petreum inditum.
 Symphytum emplastri modo impositum.
 Clymeni succus impositus.
 Sideritis quælibet illita.
 Lycopsis radix cataplasmatis indita.
 Ocimi semen illitum.
 Graminis radix concisa, & adhibita.
 Conyza illita.
 Quinquefolium adhibitum.
 Coccum infectorium tritum, & inspersum.
 Verbenaca illita.
 Erigeri folia, & flores cum thuris manna adhibita.
 Verbasci folia ex aceto.
 Spongiae recentes sine pinguedine ex aqua uel posca.
 Succida lana uino, aceto, oleo uel infusa.
 Dracunculi folia ex uino decocta.
 Isatidis folia illita.
 Stratotes millefolium impositum.
 Morochitus lapis inspersus.
 Ad fluxum sanguinis vulnerum.
 Sylvestris oleæ foliorum succus admotus.
 Gallæ cremaæ uino, aceto, aut muria extinctæ, insperse.
 Punicorum cytini impositi.
 Persæ arida folia illita.
 Cupressus pilule cum arboris coma trite & admota.
 Thuis inspersum.
 Ranarum crematarum cinis illitus.
 Arancorum tela adhibita.
 Caprarium montanarum finum ex aceto,
 Asinum finum tum crudum, tum crematum ex aceto.
 Stoebis folia imposta.
 Portulaca illita.
 Plantago admota.
 Ideæ radix admota.
 Isatidis folia inuncta.
 Salvia adhibita.
 Galii flos inditus.
 Androsemæ folia illita.
 Quinquefolium admotum.
 Phœnix herba cum punicea lana corpori alligata.
 Lichen herba adhibita.
 Astragalij radix indita.
 Hyoscyami semen oboli pondere in mulsa aqua possum.
 Stratotes millefolium admotum.

V V L N E R V M.

Cinnabaris, & Sanguis draconis indius.
 Alumen admotum.
 Sulphur impositum.
 Gypsum inspersum.
 Spongiae siccæ recentes, & usucæ impositæ.
 Spongiarum crematarum cinis ex pice.
 Eretria terra inspersa.
 Stibium inspersum.
 Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.
 Gallinaceorum cerebrum ex uino potum.
 Stibium tritum inspersum.
 Ad fæcum grumos.
 Thymus impositus.
 Thymbra illita.
 Ad vulnera telis venenatis illata.
 Dictamni succus tum potus, tum instillatus.
 Ad ossa carne vestienda.
 Iris Illyrica illita.
 Panacis Herculei radix imposta.
 Myrrha cum cochleariæ carnibus perundata.
 Ad vulnera membranarum cerebri.
 Butyrum admotum.
 Ad vulnerum inflammations.
 Bubulum recens finum ex pascuis sumptum, ac subinde folijs inuolutum, & in feruenti cinere calefactum impositum.
 Pinorum, & picearum folia trita, & illita.
 Fabarum farina cataplasmatis indita.
 Lupinorum farina admota.
 Stratotes imposta.
 Millefolium ex aceto illitum.
 Labrusæ flores cataplasmatis inditi.
 Aerugo illita.
 Ad infixa vulneribus extrahenda.
 Cochleariæ terrestres cum suo operimento tuse, & appositæ.
 Siluri salsi caro admota.
 Lacertæ concisum caput impositum.
 Bulbi cataplasmatis inditi.
 Horminum ex aqua illitum.
 Anagallis adhibita.
 Narcissi radix cum lotijs farina imposta.
 Aristolochia rotunda imposta.
 Dictamnum admotum.
 Gladioli radix superior ex uino, & thure illita.
 Xyridis radix admota.
 Tragij folia, semen, & liquor illita.
 Pycnocomi semen cum polenta impositum.
 Acute spineæ radix illita.
 Harundinis radix admota.
 Sinapi impositum.
 Ad carnis excrescentias.
 Galle trite, & inspersæ.
 Palmarum nuclei exusti, lotijs illiti.
 Erinacei marini operimenti cinis admotus.
 Crematae purpureæ cinis inditus.
 Conchulae Indicæ cinis illitus.
 Smaridis pisces exustum caput impositum.
 Lanæ cremaæ cinis inunctus.
 Scordium siccatum inspersum.
 Aesculus impositum. Quin etiam æris flos admotus.

Plumbum

VLCERVM.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Plumbum elotum | |
| Stibium | |
| Argenti spuma | |
| Cerussa | |
| Chrysocolla | |
| Ochra | |
| Diphryges | |
| Auripigmentum | |
| Pumex | |
| Corallium | |
| Asij lapidis flos siccatus | Trita, inspersa, illita, uel quoquo modo admota. |
| Pyrites lapis cum resina impositus. | |
| Ad vulnera cicatrice obducenda. | |
| Cadmia elota inspersa, uel illita. | |
| Plumbum elotum impositum. | |

VLCERVM.

Ad depascentia vlcera, quæ Græcis
Φαγέδαινα vocantur.
Pini, pice &c; cortex cum chalcando tritus illitus.
Lentisci decoctum fotu adhibitum.
Cupressi folia trita inuncta.
Sabinæ utriusque folia trita, & admota.
Rhamni cuiusque folia imposta.
Cisti flores per se illiti.
Oleæ fulvestris folia trita, & adhibita.
Lignorum marcior illitus.
Oliue maturæ existæ, tritæ, & inspersæ.
Palmae cortex sine involucrum admotum.
Myrtifolia trita, cum omphacino oleo, aut exiguo ro-
saceo ex uino imposta.
Amygdale amare ex uino inunctæ.
Smaridis piscis crematum caput, tritum, & illatum.
Garum piscium adiutorum.
Testudinis fel inunctum.
Loliacea farina cum sale, & raphano illita.
Lini semen ex uino decoctum.
Eruif farina admota.
Raphanus tritus inunctus.
Betae folia imposta.
Plantago quoquo modo indita.
Dracunculi maioris radix concisa, ex melle, bryonia
addita.
Asphodeli radix, & folia ex uino.
Anagallis trita adhibita.
Hederæ decocta folia ex uino.
Chelidoniæ maioris radix ex uino.
I satidis folia superposita.
Aristolochia rotunda adhibita.
Chamæleonis nigri radix cataplasmatis addita.
Pulegium uirens appositum.
Marum admotum.
Panacis Asclepii floræ, & semen illitum.
Pastinace erraticæ folia contusa ex melle.
Coriandrum cum pane polentaue illitum.
Marrubij folia ex melle.
Tithymali characie lac illitum.
Omphacium ex aceto inunctum.
Cicutæ succus illitus.
Sedum maius impositum.
Sphondylium cum ruta admotum.

VLCERVM.

Polygonum superpositum.
Verbenaca ex aceto.
Solani hortulani folia cum polente polline illita.
Acetum fotu adhibitum.
Acida muria fotu imposta.
Petasites admota.
Aceris squamma inspersa.
Aerugo illita.
Sal tostum cum polenta adhibitum.
Salis flos inspersus.
Chalcitis illita.
Diphryges inunctum.
Asij lapidis tritus ex aceto.
Alunen cū gallæ cremate paripondere ex aceti face.
Ad vlcera diuturna.
Cisti flores per se illiti.
Centaurium minus admotum.
Panacis Herculei acuminata radix imposta.
Viscum cum thure inunctum.
Chamædrys ex melle.
Lilij foliorum succus in æro uase decoctus ex aceto,
& melle.
Scordium tritum ex melle.
Anchusæ radix oleo incocta ex cera.
Verbenaca trita ex melle.
Astragali radix illita.
Thalictri radix inuncta.
Personatæ folia imposta.
Omphacium ex aceto.
Spongæ recentes siccæ, & vacuæ impositæ.
Asij lapidis flos siccatus illitus.
Ad malefica dolosaq; vlcera.
Plantago quoquo modo imposta.
Dracunculi concisa radix cum bryonia ex melle.
Petasites illita.
Psyllium tritum ex melle.
Bryonie folia, fructus, radix cum sale imposta.
Filicis feiminæ radix trita, & illita.
Cadmia puluis inspersus.
Salis flos illitus.
Asij lapidis flos ex melle.
Ostracites lapis ex melle.
Ad sinus & fistulas.
Iridis Illyricæ radicum decoctum infusum.
Suum adeps infusus.
Mel infusum.
Plantaginis succus inditus.
Dracunculi maioris radicis succus ex melle.
Aristolochia rotunda cum iride ex melle.
Sphondylii ramenta circuligata sinuum callos erodunt.
Quinquefolium cum sale ex melle.
Stratiotes millefolium infusum.
Tubymali characie lacteus succus inditus.
Omphacium cum aceto.
Chalcitis collyrij modo infusa.
Cadmia illita.
Spongæ recens sine pinguitudine ex decocto melle im-
posta.
Gentiana quoquo modo adhibita.
Ad vlcera in callum indurata.
Capparis radix exiccata imposta.
Aerugo cum ammoniaco collyrij modo imposta.

VL C E R V M.

Spongæ aridæ lino ligatæ, & in pœnicilli modo impositæ.
Ad vlcera ab erodentibus prouenientia.
Lac omne, & præsertim bubulum illitum.
Ad phthiriasim.
Staphis agria trita, & ex oleo illita.
Ad sordida vlcera.
Oleæ sylvestris folia tusa ex melle.
Iris Illyrica ex mella.
Colymbades tritæ & imposta.
Resina terebinthina illita.
Pix liquida cum melle indita.
Erinacei marini operimentum exustum impositum.
Purpuræ crematae cinis illitus.
Conchulæ Indicæ cinis inspersus.
Orobi farina admota.
Brassica cum foeno græco, & aceto illita.
Asphodeli folia, & radices imposta.
Capparis cortex siccatus, & adhibitus.
Anemones radix illita.
Hederæ decoctæ folia ex uino.
Chelidonium maius cum axungia admotum.
Aristolochia rotunda imposta.
Libanotidis radices siccatae ex melle.
Ballote ex melle.
Marrubij folia ex melle.
Verbenacæ supinæ folia illita.
Narcissi radix cum erui farina ex melle.
Bryonia radix, fructusq; cum sale admota.
Aerugo ex melle cocta, & imposta.
Aes ustum inspersum.
Vrtica utraque trita, & illita.
Peucedani radix trita inspersa.
Cadmia indita.
Mel illitum.
Pompholyx admota.
Muria indita.
Alumen quoquo modo adhibitum.
Asij lapidis flos exiccatus, & illitus.
Ad ambusta.
Platani pilulæ adipe exceptæ illite.
Ligustrí foliorum decoctum fotu adhibitum.
Cisti flores cum cerato impositi.
Acacie gummi ex ovo illitum pustulas prohibet.
Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.
Mori folia trita ex aceto illita.
Thus ex suillo uel anserino adipe exceptum.
Buccinæ cinis illitus.
Mitulorum combustorum cinis admotus.
Conchulæ Indicæ cinis inunctus.
Calciamentorum ueterum cinis impositus.
Suillus adeps inunctus.
Quillum cera & rosaceo subactum.
Finum { Columbinum } cum lini semine ex oleo.
Gallinaceum }
Sesamum ex rosaceo.
Malua decocta ex oleo.
Beta urentia folia illita.
Brassicæ cinis ex ovi albo.
Lactucæ sylvestris lacteus succus ex humano lacte.
Hederæ flores ex cera. Quin & decocta folia ex uino.

VL C E R V M.

Acanthi radix illita.
Rute sylvestris semen, & folia admota.
Glutinum calida aqua maceratum illitum pustulas prohibet.
Typæ flos ueteræ suillo adipe eloto exceptus.
Hemerocallis radix illita.
Altheæ folia ex exiguo oleo admota.
Hyperici semen, & folia imposta.
Ascyri semen, & folia adhibita.
Androsæmi folia imposta.
Anchusæ radix in oleo decocta ex cera.
Helxine admota.
Papaueris corniculati folia ex oleo.
Verbasci sylvestris folia cataplasmatis addita.
Stimmi ex recenti adipe illitum postulas prohibet.
Alumen ex aqua.
Sal ex oleo } pustulas prohibet.
Cimolia terra illita }
Phrygius lapis cerato exceptus.
Atramentum scriptorium ex aqua.
Cinnabaritis, & sanguis draconis illitus.
Galij flos inunctus.
Lilij radix cremata ex rosaceo. Quin & folia illita.
Cynoglofæ folia ex ueteri suillo adipe.
Sambuci prætenera folia inuncta.
Narcissi radix ex exiguo melle.
Oicum ex cauatis asphodeli radicibus decoctum illitum.
Ad fauos.
Peponis radix ex melle.
Nasturtium illitum.
Ad ficos.
Bulbi in cinere tosti, & cum capitulo mænaram cinere impositi.
Ad intertrigines.
Calciamentorum crematorum sole & illite.
Ad vlcera inflammationem.
Aranci tela imposta.
Ad vlcera caua explenda.
Thus inditum.
Pix liquida cum melle.
Pix arida imposta.
Medulla osium quadrupedum quælibet inuncta.
Mel infusum.
Cadmia inspersa.
Corallium inditum.
Asij lapis flos ex melle.
Eretria terra illita.
Pumex inspersus.
Ad vlcera cicatrice obducenda.
Purpurarum crematarum cinis illitus.
Mitulorum
Conchulæ Indicæ } cinis illitus.
Aloe inuncta.
Eupatorij folia concisa ex suillo adipe.
Filicis foemine radix siccata in puluerem aspersa.
Cadmia admota.
Aes ustum impositum.
Squamma eris inspersa.
Aerugo ex oleo & cera.

Stymme

L V X A T I O N V M E T F R A C T V R A R V M.

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Stimmi | } quoquo modo adhibita. |
| Molybdæna | |
| Argenti spuma | |
| Cerusa | |
| Chalcitis | |
| Pumex | |
| Fex uini cremata | |
| Calx lota | |
| Corallium | |
| Asij lapidis flos | |

Fornaceæ teste toste.

L V X A T I O N V M E T F R A C T V R A R V M.

Ad artuum luxationes.

- Harundinis radix cum aceto adhibita.
Personatæ radix trita illata dolores artuum à contorsionibus sedat.
Acacie decoctum fotu adhibbitum.
Viticis semen cum folijs cataplasmati additum.
Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.
Asparagi radix ex aceto, uel uino adhibita.
Cyclamini decoctum fomenti modo.
Bulbi cataplasmati more adhibiti.
Acanthi radices impositæ.
Sampsuchi folia cum cera coacta imposta.
Anchusæ folia cum melle, & farina adhibita.
Vrtica utraque imposta.
Narcissi radix cum melle trita.
Vitis nigrae folia cum uino imposta.
Filicula imposta.
Heliotropij folia linita.
Sarmentorum uitis, & uinaceous cinis ex aceto linatus.
Sal cum farina, & melle.

Ad ossa fracta.

- Myrthi foliorum decoctum fotu adhibbitum.
Succida lana oleo, uino, acetoq; perfusa.
Verbasci decoctum potum.
Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposta.
Ulni foliorum, aut corticis radicum decoctum perfusum.
Ad ossa fracta euellenda.
Aristolochia rotunda cataplasmati more imposta.
Peucedani radix in pulucrem imposta.
Euphorbium impositum.
Xyridis radix addito flore eris.
Bryonia trita, & imposta.
Vitis nigrae radix.

Ad eos qui ab alto deueluntur.

- Gentiane radicis succus drachme pondere haustus.
Baccharis radicis decoctum potum.
Millefolium cum aqua, & sale potum.
Lixiuum ex cinere sarmentitio factum cum aceto, sale, & melle.

Ad ruptos.

- Acori decoctum potum.
Cardamonum ex aqua potum.
Calami odorati decoctum cum graminis, aut apij semine potum.
Helenij radices in elegmate cum melle deuoratae.

- Bdellium haustum.
Juniperi baccæ bibitæ.
Cedrides deuoratae.
Halimi radix drachme pondere in aqua mulsa pota.
Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle sumpta.
Asphodeli radix drachme pondere in uino pota.
Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti.
Agaricum trium obolorum pôdere deuoratu cum mulso.
Gentianæ radicis succus drachme pondere haustus.
Aristolochia rotunda bibita.
Serpillum potum.
Centaurij majoris radix hausta cum uino.
Acanthi radices potæ.
Smyrnij radix comesta, uel pota.
Leucanthæ radicis ex uino decoctum potum.
Abrotani semen ex aqua potum.
Origanum cum fico deuoratum.
Equiseti radix & folia pota.
Calaminthæ decoctum haustum.
Baccharis radicis decoctum bibitum.
Libanotis radices potæ.
Sagapenum bibitum.
Laserti liquor cum lixiuio potus.
Galbanum deglutitum.
Polycenemon bibitum cum uino.
Scordium additis nasturtio, melle, resinaq; deuoratu.
Altheæ decoctum potum.
Alcea radix in uino uel aqua, pota.
Betonicæ folia drachme pondere in dulci aqua bibita.
Symphytum petreum cum aceto mulso potum.
Symphyti radix pota.
Xyridis radix ex mulso pota.
Helichrysi coma in uino pota.
Verbasci decoctum potum.
Bryonia cum melle in elegmate deuorata.
Schistus lapis potus.

V E N E N O R V M.

Ad omnium venenosorum morsum.

- iustumque.
Iridis illyricæ radix ex aceto pota.
Cardamonum ex uino potum.
Nardus Celica cum absinthij decocto hausta.
Phu antidotis inseritur, quæ uenenatis resistunt moribus.
Cinnamomum bibitum.
Cafia potui data.
Helenij radicis decoctum potum.
Edellium potui datum.
Platani pilule ex uino hauste.
Ericæ flores poti. Quin etiam coma.
Viticis semen in potu sumptum.
Glandes esitate.
Nuces comesæ.
Sycomori lachryma illita.
Ficulneum lac plagis inditum.
Pix liquida cum trito sale illita.
Paluri foliorum, & radicis decoctum potum.
Gallinaceorum cerebrum cum uino potui datum.
Erucæ, quæ in olcribus reperiuntur ex oleo illite.

Leporinum

V E N E N O R V M . A L T E M V E N E N O R V M .

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Coagulum | Leporinum | potum ex uino trium obolorum pondere. |
| | Agninum | |
| | Hinnulinum | |
| | Aprinum | |
| | Ceruinum | |
| | Vitulinum | |
| | Bubalinum | |
| | Hædimum | |
| Marinae testudinis sanguis cum leporino coagulo, & cumino potus. | Capreæ | |
| | Laticornis | |
| | Mel ex calido rosaceo bibitum. | |
| | Triticæ farina ex aceto & uino imposita. | |
| | Porri succus ex melle sumptus. Quin & coma illita. | |
| | Porrum sylvestre estatum. | |
| | Piper quoquo modo sumptum. | |
| | Eryngium ex uino haustum. | |
| Teucrium ex aceto inunctum. | Teucrium ex aceto inunctum. | |
| | Argemone ex uino epota. | |
| | Agaricum trium obolorum pondere ex uino haustum. | |
| | Rhaponticum potui datum. | |
| | Chamædrys ex uino bibita. | |
| | Gentianæ radix drachmæ pondere cum pipere, & ruta ex uino pota. | |
| | Aristolochia longa drachmæ pondere potui data, ac etiam plague admota. | |
| | Origanum decoctum haustum. | |
| Leucas ex uino sumpta, uel cataplasmatis addita. | Leucas ex uino sumpta, uel cataplasmatis addita. | |
| | Pulegium ex uino potui datum. | |
| | Dictamni succus ex uino potus. | |
| | Baccharis radix ex uino bibita. | |
| | Panacis Herculei semen cum aristolochia sumptum. | |
| | Ligustici tum radix, tum semen haustum. | |
| | Pastinacæ erraticæ semen potui datum. | |
| | Anisum potum. | |
| Asclepiadis radices ex uino sumptæ. | Asclepiadis radices ex uino sumptæ. | |
| | Cuminum ex uino haustum. | |
| | Ammi cum uino potui datum. | |
| | Delphinium morsui admotum. | |
| | Laserpitiæ liquor tum inunctus, tum bibitus. | |
| | Galbanum inunctum homines tutos reddit. | |
| | Clinopodium haustum. | |
| | Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumpta. | |
| Polij decoctum potum. | Polij decoctum potum. | |
| | Betonicæ folia trium drachmarum pondere ex uini sextarijs duobus hausta, uel admota. | |
| | Polygoni succus bibitus. | |
| | Clematis prima illita. | |
| | Sparganiæ radix ex uino pota. | |
| | Acida muria plague indita. | |
| | Terra Lemnia hausta. | |
| | Sal cum origano, melle, & hyssopo illitum. | |
| Ad viperarum morsum. | Ad viperarum morsum. | |
| | Costus, semiuncie pondere potus. | |
| | Cassia potui data. | |
| | Pix liquida illita. | |
| | Iuniperi folia, & foliorum succus potui datus. | |
| | Fraxini folia, uel eorum succus haustus. | |
| | Lauri folia admota. | |
| | Abrotanum illitum. | |
| Galbanum Splenij loco superficetum. | Galbanum Splenij loco superficetum. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Origanum uirens inditum.
Pulli gallinarum discepti, & confessim admoti.
Anthemis detrita cum hordeacea farina, & mulso aeto cataplasmatis modo admota. Sed locus antea aeto mulso calido fouetur.
Rubi folia ex uino illita.
Porri succus ex meri hemina haustus.
Apisæ succus ex uino potus.
Leporis coagulum potui datum.
Omotarichi pisces salite carnes in cibum sumptæ, hausto deinde copioiore uino. Quin etiam admotæ.
Cerui genitale tritum, & ex uino sumptum.
Vrina ipsiusmet demorsæ bibita. XV
Furfures triticæ in decocto ruta elixi, admoti.
Erui farina ex uino macerata illita.
Raphanus inunctus.
Brasicæ succus cum nitro & iride potus.
Chondrylla manducata.
Alium ex uino sumptum, & illitum.
Scilla decocta in aceto, & imposita.
Anagallidis succus ex uino sumptus.
Ferulæ medulla in uini potionē.
Aparinæ succus ex uino potui datus.
Rubiae radicis succus cum folijs potus.
Tribuli terrestris succus drachmæ pondere potus, plaq; admotus.
Anchusæ Alcibiadis nomine folia, radicesq; tum comeſta, tum bibita, tum adalligata.
Ocimastri semen ex uino haustum.
Sambuci, ebiliq; radix ex uino cocta, potui data.
Bryoniae radix duarum drachmarum pondere hausta.
Vitium farmentorum cinis ex aceto illitus.
Ad serpentum & aspidum morsum.
Cæneri fluviatiles crudi, tritique cum asinino lacte potui dati.
Equi fluviatilis testiculus potus.
Cætorium bibitum.
Mustelæ salite, & in umbra exicate puluis drachmarum duarum pondere ex uino sumptus.
Ranae cum sale in oleo decoctæ comeſæ.
Gobius pisces deuoratus.
Cimices lectularij septem quoquo modo hausti.
Aprinum icur, & recens, ex siccum ex uino sumptū.
Gallinaceorum carnes disectæ, ita ut tepebunt appositæ, crebroq; mutatæ.
Butyrum illitum.
Caprarium montanarum simum in uino, uel aceto decoctum illitum.
Mel ex calido rosaceo bibitum.
Asphodeli radix trium drachmarum pondere sumpta.
Quin & folia, flores, & radices in cataplasmatis.
Naſturtium haustum.
Spinæ albæ semen potum.
Abrotanum ex uino sumptum.
Hyſſopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.
Nepeta pota, uel cataplasmatis indita.
Panacis Aſelepij semen cum floribus haustum, & inunctum.
Panaces chyronium bibitum, & illitum.
Hieracij succus ex uino potus.
Elaphobosci semen in uini potionē sumptum.
Euphorbiū incisa capitis cute ad os, usque in uulnus impositum.

V E N E N O R V M .

impositum, statimq; consumum.
Leontopetalum bibitum illico dolorem aufert.
Liliifolia illita.
Melissophyllum ex uino haustum, & plague admotum.
Marrubij folia hausta.
Serpulum tum potum, tum impositum.
Ruta cum nucibus iuglandibus, & caricis sumpta.
Phyllitis ex uino hausta.
Smyrnij radix illita.
Foeniculum ex uino sumptum.
Sagapenum ex uino potui datum.
Libanotis radices cum uino bhibitæ.
Scordium siccatum ex uino sumptum.
Conyzæ illita.
Clematis in aceto bbita.
Echij radix ex uino pota. Præpotu uero demorderi probabit, id quod præstant semen, & folia.
Ocimastri semen potum.
Eupatorij semen, & folia in uino sumpta.
Helichrysi coma ex uino bbita.
Verbenace supinæ radix, & folia ex uino hausta, tum etiam admota.
Mandrægoræ radix ex melle, aut oleo illita.
Nerij radix ex uino sumpta.
Acetum calidum fotu adhibitum, ubi illatum uenenum frigidum sit: frigidum uero ubi calidum.
Adianti decoctum bbitum.
Aqua maris fotu adhibita.
Sal cum origano, melle, & hyssopo inunctum.
Sarmentitus cinis ex aceto illitus.
Samia terra ex aqua pota.
Ophites lapis pro amuleto gestatus.

Ad hæmorrhoi morsum.

Allium bbitum, & illitum.
Merum copiosius haustum.
Vitium uiniferarum folia decocta, & ex melle subacta imposita.

Ad cerasæ morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.
Raphani semen ex uino bbitum.
Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.

Ad scolopendræ morsum.

Aphodeli radix, & semen ex uino pota.
Sal ex melle, & aceto.
Ruta sylvestris admota. Quin, & bbita ex uino.
Muria acidæ fotu adhibita.
Aristolochia ex uino pota.
Serpulum potui datum ex uino.
Calamintha ex mero sumpta.

Ad dryini morsum.

Aristolochia cum uino hausta.
Trifolijs bituminosæ folia in potu sumpta.
Aphodeli radix potui data.
Glandes que cunque bbitæ.
Ilicis radices tuse, & isto loco illitæ.

Ad natricis morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum ex lixiuio, & oleo inditum.
Aristolochia cortex minutim contritus cum quernea radice, & hordei farina ex melle illitus.
Aristolochia binæ drachme in potionē posce potæ.
Marrubij succus ex uino haustus.

V E N E N O R V M .

Fauus recens ex aceto sumptus.
Ad cenchri morsum.
Lactucæ semen cum lini semine illitum.
Satureia cum sylvestri ruta, & serpylo, et aphodeli radice ex uino sumpta.
Gentiana potui data.
Cardamomum deuoratum.
Ad muris aranei morsum.
Mus araneus ipse disceptus, & impositus.
Allium cum ficolneis folijs, & cumino illitum.
Absinthium uino bbitum.
Chrysogoni radix concisa, & ex aceto imposta.
Galbanum in Splenio admotum.
Hordeacea farina ex aceto mulso illita.
Punicæ dulcis acini decocti, & inuncti.
Porrum contritum impositum.
Abrotani decoction ex uino haustum.
Serpulum ex uino potum.
Eruca ex uino sumpta.
Cupressi recentes pilule ex aceto potui date.
Cyclaminus ex aceto mulso sumpta.
Pyrethrum ex uino potum.
Chamæleonis radix bbita.

Ad pastinacæ marinæ, scorpionis & draconis marini morsum.

Saluæ decoctum potum.
Simplicia omnia, que uiperinis morsibus conueniunt.
Absinthij, aut Sulphuris ex aceto decocti potio.
Animalia ipsa dissecta suo cuiusque ictui admota.
Mulus pisces dissectus, & impositus.
Oicum cum polenta, & aceto impositum.
Plumbum confritum.
Sulphur admotum.

Ad morsum mustelæ.

Eruca comesta, & post eam bbitum uinum odoriferū.

Ad morsum basilisci.

Castoreum drachme pondere ex uino potum.
Papaueris succus haustus.

Ad calcidice lacertæ morsum.

Portulaca percocta.

Ad rabidi canis morsum.

Lycium in catapotio datum, aut ex aqua bbitum.
Cancerorum fluvialium cinis cochlearium duorum pondere ex gentianæ radicis uino, per triduum in uino potus.
Smaridis pisces salsa caro.
Omotarichi pisces salitæ carnes illitæ.
Garum omnium pisces fomento adhibitum.
Canis rabidi epar tostum, & in cibo sumptum à metu aquæ præseruat.

Caninus sanguis bbitus.
Canina urina bbita.
Mel bbitum cum rosaceo calido.
Triticum commanducatum, & appositum.
Cæpe cum ruta, sale, & melle mixtae.
Allium cum uino potum, & cataplasmatis inditum.
Panaces Herculeum picimistum, & cataplasmatis additum.
Fœniculi radices concise, & ex melle imposta.
Lasfer impositum.
Ballote cataplasmatis modo cum sale illita.

Melissophyllum

V E N E N O R V M.

Melissophyllum cum uino bibitum, & cataplasmatis
inditum.
Alyssum in edulio contusum.
Allium sylvestre in cibo sumptum & illitum.
Salsamentum inditum.
Succus Cyrenaicus.
Ad canis non rabidi morsum.
Amygdale amare ex melle excepte.
Mitulorum caro imposta.
Gobius piscis impositus.
Orobi farina uino macerata indita.
Plantago cataplasmatis modo adhibita.
Cucumeris folia imposta.
Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasmatis more
impositi.
Menta imposta.
Urtica utraque cum sale adhibita.
Cynoglossi radix, & folia cum suillo adipe ueteri im-
posta.
Sambuci, & ebuli folia illita.
Sarmentitius cinis ex aceto illitus.
Ad phalangiorum morsum.
Myrica fructus poti.
Myrtus ex mero hausta.
Mori foliorum succus cyathis mensura potus.
Lixuum ficulnei cineris potum, adictio sale trito, &
uino.
Cancri fluviatiles crudi, tritiq; cum asinino lacte poti.
Mulus piscis dissectus, & impositus.
Malvae decoctum impositum.
Myrrhis ex uino pota.
Asparagi radicum decoctum haustum ex uino.
Lactuca sylvestris bibita.
Cori semen potum in uino.
Hederae succus cum aceto potus.
Abrotanum cum uino bibitum.
Dauci semen ex uino assumptum.
Nigella drachmae pondere cum aqua pota.
Aparine ex uino pota.
Melissophyllum cum uino bibitum, & cataplasmatis
more additum.
Phalangij folia, flores, semenq; potum.
Iunci marini tenella folia propè radicem erumpentia
imposta.
Hyacinthi radix pota.
Semperiuum maius in potu datum.
Aqua maris fotu applicata.
Punicæ sylvestris radix, quam tenuissime trita, aut aris
stolochia cum hordei farina, & aceto subacta.
Apiastri decoctum fotu adhibitum, aut eius folia.
Abrotani
Anisi } Semen propinatum
Cumini ethiopici } binaru dra-
Ciceris sylvestris } chmaru pon-
Cedrides trite admota, uel bibita } dere cum he-
Platanii cortex potus. } mina uini.
Cupressi uiridium pilularum admixto uino decoctum.
Chamaesyces decoctum bibitum.
Trifolijs semen propinatum.
Ad stellionis morsum.
Sesamum cum rosaceo.

V E N E N O R V M.

Ad crocodilorum morsum.
Sal impositum.
Ad quadrupedum morsum.
Aprinum epax tum recens, tum siccum bibitum.
Ad scorpionum ictus.
Cyperus impositus.
Cardamomum ex uino potum.
Amomum ex ocimo illitum.
Lauri bacca ex uino bibite.
Myrtis succus ex mero haustus.
Ficus satiue lacteus succus plagi infillatus.
Cancri fluviatiles crudi, tritiq; cum asinino lacte poti.
Scorpius ipse tritus, & impositus, uel tostus deuoratus.
Delphinium appositum.
Mulus piscis dissectus, & impositus.
Smaridis piscis salita caro apposita.
Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.
Mures domestici dissecti, & impositi.
Fimum { Asini } herbas pascentis uino dilutum
{ Equi } haustum.
Vrina humana pota.
Farina triticea ex aceto, & uino posita.
Lychnidis semen cum uino potum.
Oxylaphathi, & oxalidis semen uino, aut aqua potum.
Sonchi succus comestus, & cataplasmatis more impos-
itus.
Intybus more cataplasmatis.
Phalangium herba pota.
Lactuca sylvestris bibita.
Ocimum cum polenta impositum.
Asphodeli semen, & flores in uino poti.
Abrotanum in uino potum.
Sampsuchum ex aceto, & sale impositum.
Hieracium maius, & minus cataplasmatis more appo-
situm.
Lasfer oleo dilutum impositum.
Colus rusticus cum uino pipereq; bibita, & manibus ge-
stata dolorem puncturæ omnino fugat.
Melissophylli folia adhibita.
Polemonij radix alligata.
Rubiflos, & mora.
Verbasci aureum florem ferentis folia imposta.
Chamaesyces succus illitus.
Scorpioides illita.
Heliotropium potum cum uino, & illitum.
Aqua maris fotu imposta.
Sulfur ignem non expertum cum resina terebinthina
exceptum admotum.
Calamintha trita illita, uel cum posca, fotu.
Galbanum Splenij more ductum impositum.
Hordei farina cum uino parata.
Ruta decoctum fotu adhibitum.
Trifolium tritum injectum.
Cupressus cum uino, & ruta.
Peucedani succus haustus.
Pulegij } decoctum potum.
Gentiane } pondere.
Aristolochiae præsertim cortex drachmarum duarum
pondere.
Sal cum lini semine.
Sapphirus lapis illitus.

ad

V E N E N O R V M .

Ad vesparum & apum iectum.
Lauri folia trita, & illita.
Malua concisa ex oleo imposita.
Sisymbrij folia imposta.
Althae decoctum ex posca bibitum.
Sal cum sepo uitulino.
 Ad fugandum animalia venenosa.
Iuniperi accens & fumus.
Cedrides perunctio corpore adipe uel medulla ceruina excepte.
Viticis folia suffita, uel substrata.
Cancri fluviatiles crudii cum ocimo triti sc orpionibus admoti.
Ceruinum cornu crudum incensum, suffitumq.
Cerui, & *Elephantis* adeps inunctus.
Ceruina medulla.
Nasturtium suffumigatum.
Abrotanum stratum, suffitumq; incensum.
Origanifolia stratis subiecta.
Dichamnum olfactum omnia, que iactu, aut moratu uenenum relinquunt, enecat.
Calamintha suffitus.
Peucedani suffitus.
Lysimachia incensa fugat serpentes, & muscas.
Nigella suffitus.
Galbanum suffitus.
Polum utrumq; incensum, stratumq.
Conyz suffitus.
Gagates lapis suffitus.
 Ad venena omnia.
Phu antidotis insertum.
Cinnamomum potum.
Pix liquida cyathii mensura in eclegmate ex melle data.
Cedrides antidotis imposita.
Nuces inglandes cum ruta, & fici presumpt.e.
Quinquefolij radicis succus bibitus.
Coagulum leporinum potum.
Epipactis hausta.
Castoreum bibitum.
Calamintha prepotata.
Mustela salite, & in umbra exiccate puluis cū uino.
Mustele ventriculus coriandro farctus, & inueteratus.
Canicula lac primi partus potum.
Eryngium cum uino potum.
Butyrum deficiente oleo, haustum.
Sanguis *Anseris*
Anatis
Hedi antidotis commissus.
Vrina ipsiusmet infirmipota.
Semen rapanum haustum.
Rutae semen acetabuli pondere cum uino potum.
Napi semen potum.
Malae decoctum cum suis radicibus frequenter potum, crebroq; euomitum.
Brassicæ semen antidotis impositum.
Irionis semen haustum.
Laserpitium potum.
Agaricum drachmæ pondere cum diluto uino sumptu.
Chameleonis albæ radix cum uino pota.
Spina alba in amuletum congesta, colloq; suspensa.
Abrotani semen cum uino potum.
Ruta cum iuglandibus nucibus, & cariciis sumpta.

V E N E N O R V M .

Apij decoctum potum.
Marrubij folia bibita.
Betonicæ folia drachmæ pondere in uino bibita.
Polemoniæ radix in uino bibita.
Tribuli terrestris succus haustus cum uino.
Smilacis asperi acini prius, postiue sumpti.
Acetum tepidum bibitum.
Terra *Lemnia*
Samia } ex aqua hausta.
 Ad leporem marinum ebibitum.
Cedria contrita cum uino hausta.
Canceri fluviales cum suo iure elixi, & comedisti.
Lac asinum } continuè datum.
Passum }
Maluæ radicum decoctum haustum.
Cyclamini radix cum uino bibita.
Veratrum nigrum } drachmæ pondere data cū mulso,
Scamoniæ succus } & mali punici acinis.
Anserinus sanguis tepidus haustus.
Alismatis drachma una, uel altera bibita.
 Ad rubetam ranam ebibitam.
Testudinis marinæ sanguis cum leporis coagulo, et cynino bibitus.
Alismatis radix unius, uel duarum drachmarum ponde re in uino pota.
Merum *Largius* potum, & euomitum.
Arundinis } radicis binæ drachmæ potæ.
Cyperi }
 Ad buprestes & pinorum erucas
 ebibitas.
Oleum *Irinum*
Melinum } potum.
Caricæ comedæ, & earum decoctum ex uino.
Palmule thebaicæ in cibo sumpta, uel trite ex mulso, aut lacte pota.
Pyra omne genus in cibum sumpta.
Humanum lac bibitum copiosè.
Simplicia omnia, que epotis cantharidibus profunt.
 Ad epotas hirudines.
Muria in sorbitonibus data.
Cyreniacus succus potus.
Laserpitij folia ex aceto hausta. Quin & succus ex ace to gargarizatus.
Betæ folia cum aceto bibita.
Niuis glebula cum posca sumpta.
Cimices uino acetoue poti.
Acetum cum sale potum.
Nitrum ex aqua gargarizatum.
Atramentum sutorium aceto dilutum & gargarizatum.
 Ad epotas cantharidas.
Halicæ
Oryze
Tragij
Maluæ
Sem. lini
Sem. foeni græci
Altheæ
 Nutrum ex hydromelite potum.
Nuclei pinei ex uino sumpti.
Cucumeris semē contritum, ex mulso aut lacte haustū.
Anserinus adeps ex passo potus.
Lac potum.
 Vinum

V E N E N O R V M .

Vinum dulce liberalius bibitum.
 Thuris cortex ex passo sumptus.
 Samia terra, quæ Aster appellatur ex defruto haustum.
 Pulegium tritum ex aqua potui datum.
 Rosaceum cum Irino ex ruta decocto sumptum.
 Vitis recentes ramuli detriti, & ex passo hausti.
 Ius esculentum omnium adipum.
 Ad haustam salamandram.
 Resina pinea in delinctu.
 Galbanum ex melle deglutitum.
 Nuclei pinei contriti, ex aiuga decocto poti.
 Vrtica cum lilijs ex oleo decocta, & pota.
 Testudinis marinae, & terrestris ossa cocta deuorata.
 Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit cocta, potum.
 Ad sanguinem & lac in ventriculo
 concretum.
 Coagulum leporinum epotum.
 Acetum tepidum potum, & uomitu redditum.
 Grossi lacteo succo turgentes ex posca sumpti.
 Nitrum per sepe potum.
 Coagulum omne ex aceto, & laserpitiij radice, aut la-
 sere haustum.
 Brasice semen ex lixiuio fuculnei cineris potum.
 Conyzæ semen cum pipere ex aceto haustum.
 Rubi succus ex aceto potui datus.
 Hordeacea farina ventriculo, & alio ex aqua mulsa
 inuncta.
 Thymum ex uino haustum.
 Calaminthæ folia arida pota.
 Ad colchicum.
 Origanum cum passo, aut oxymelite potum.
 Bubulon lac haustum, quin & asinimum largius potu.
 Quercus foliorum, aut glandium decoctum potum.
 Malicorium haustum.
 Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.
 Sanguinalis herbae succus potui datus.
 Vitis recentium uiticularum succus bibitus.
 Rubi succus in potu sumptus.
 Ferula recentis medulla ex uino sumpta.
 Myrti bacca tuse, & aqua macerata, & in liquorem
 solute, potæ.
 Castanearum media tunica trita, & cum sanguinarie
 succo epota.
 Origanum cum lixiuio bibitum.
 Simplicia omnia, quæ fungis aduersantur.
 Ad solanum somniferum.
 Aqua mulsa copiose sumpta.
 Lac capillum } potum.
 Lac asinum } potum.
 Vinum dulce tepidum cum aniso bibitum.
 Amygdale amare deuorata.
 Conchylia omnia tam cruda quam tosta deuorata.
 Locusta marinae, quin et Gammari in cibum sumpti, et
 corum iuscula pota.
 Ad hyoscyamum.
 Mori cortex potus.
 Aqua mulsa largius ebibita.
 Lac omne præsertim asinum potum.
 Ficuum aridarum decoctum bibitum.
 Nuclei pinei deuorati.
 Cucumis semen ex passo potui datum.
 Vitis salsum cum suillo recenti adipe, et passo potum.

V E N E N O R V M

Vrticæ semen ex aqua sumptum.
 Nitrum ex aqua haustum.
 Cichorium deuoratum.
 Sinapis quoquo modo sumpta.
 Nasertum
 Raphanus } ex uino sumpta.
 Cæpa
 Allium } Ad aconitum.
 Leporinum
 Hædimum } coagulum ex uino potum.
 Vitulinum
 Chamepityos decoctum haustum.
 Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.
 Origani
 Rute } decoctum cum uino absinthite potum.
 Marrubij
 Absinthij }
 Sedum maius
 Abrotanum } ex uino absinthite pota.
 Chamelea
 Aiuga.
 Opobalsamum drachmæ pondere ex melle, uel lacte cu-
 castoreo, pipere, & ruta & quis ponderibus ex ui-
 no potum.
 Vinum, in quo aurum, argentum, ferrum & eandens re-
 stinctum fuerit, potum.
 Gallinæ ius ex lixiuio & uino paratum potum.
 Bubularum carnium præpingua iura cu uino sumpta.
 Ad taxum.
 Acetum calidum potum, & uomitu redditum.
 Simplicia omnia, quæ cicute resistunt.
 Ad toxicum.
 Sanguis } Hircinus
 Caprillus } Caprillus
 Leporinus } frixus, & in cibis sumptus.
 Cerinus
 Caninus
 Galbanum cum myrrha ex uino haustum.
 Quinquefolij radix pota.
 Roboris
 Fagi } cortex tritus ex lacte haustus.
 Ilicis
 Cotonea mala deuorata, aut cum pulegio, & aqua
 bibita.
 Amomum
 Carpodamum } ex uino haustum.
 Ad opium et corniculatum papaver.
 Mel ex rosaceo calido bibitum.
 Origanum cum passo aut oxymelite haustum.
 Alismatis radix duarum drachmarum pondere ex uino
 potu.
 Acetum bibitum, & uomitu redditum.
 Sal cum oxymelite sumptum.
 Meracum uinum cum absinthio, & cinnamomo haustu.
 Nitrum ex aqua potui datum.
 Origanum cum lixiuio, aut passo potum.
 Rute sylvestris semen cum pipere, & panace ex uino
 sumptum.
 Piper cum castoreo ex aceto mulso, uel cum saturie,
 aut origani decocto ex uino bibitum.
 Pinguis iura in potum sumpta cum uino aut passo.
 Osium

V E N E N O R V M .

Oſſium medulla ex oleo pota.
 Ad cicutam.
 Absinthium ex uino bibitum.
 Origanum cum paſſo, aut oxymelite potum.
 Acetum bibitum, & uomitu redditum.
 Meracum uinum largius epotum, et per interualla re-
 petitum.
 Lac tum bubulum, tum aſſinimum potum.
 Castorium cum ruta, et menta ex uino ſumptum.
 Amomi
 Cardamomi } uncia epota.
 Styracis
 Piper cum urticæ ſemine ex uino haufſum.
 Lauri folia potui data.
 Laser ex oleo uel paſſo potum.
 Paſſum per ſe largius ebitum.
 Ad ixiam.
 Absinthium cum ex uino bibitum.
 Origanum ex uino ſumptum.
 Acetum potum, uomituq; reiectum.
 Rutæ ſylueſtris ſemen } pota.
 Laſerpitiſ radix
 Tragorigni decoctum haufſum.
 Resina terebinthina deuorata.
 Nardus Indica potui data.
 Caſtorium } oboli pondere ſumpta.
 Laſerpitiſ ſuccus ſcillci pondere ex aqua mulſa
 Thapsiſ } haufſus.
 Absinthiū
 Ad coriandrum.
 Merum per ſeſe, uel ex absinthio potum.
 Oleum potum.
 Oua in oleo exinanita, et ex muria liquefacta deuo-
 rata.
 Muria epota.
 Gallinarum, et anſerum ius copioſe ſalfum haufſum.
 Paſſum ex lixiuio affiuptum.
 Ad pſyllium.
 Simplicia omnia que coriandro aduersantur.
 Ad herbam fardoniam.
 Aqua mulſa liberalius pota.
 Lac affatim bibitum.
 Aqua calida ſotu adhibita. Quin etiam et oleum.
 Ad mandragoram.
 Aqua mulſa copioſe pota, et uomitu reiecta.
 Nitrum cum absinthio ex dulci uino, aut paſſo ſumptū.
 Rosaceum cum aceto capiti perfuſum.
 Eupatorium
 Piper
 Sinapi } ex aceto trita, et ad olfaciendū data.
 Caſtorium
 Ruta
 Lucernarum extinctarum fumus olfactus.
 Ad fungos malos.
 Fumus galline cum aceto bibitus.
 Mel ex roſaceo calido potum.

V E N E N O R V M

Raphanus deuoratus, uel potui datus.
 Absinthium cum aceto ſumptum.
 Meliſſophylli folia cum nitro bibita.
 Lixiuum ſarmentitij cineris ex acida muria potum.
 Satureia feruefacta, hauftaq;
 Origani iuſculum potui datum.
 Acetum calidum potum, & uomitu reiectum.
 Atramentum futorum ex aqua potum.
 Sal cum oxymelite bibitum.
 Pyraſtriſ folia pota, deuorataq;
 Oua gallinacea cum arifolochie drachma ex poſca
 deuorata.
 Panacis radix, & ſemen ex uino pota.
 Fæx uini cremata ex aqua pota.
 Sinapis bibita.
 Naſturtium conſeſtum.
 Ad gypsum.
 Origanum cum paſſo aut oxymelite potum.
 Maluē decoctum potum. Quin & toto corpori inſper-
 ſum.
 Oleum ebitum.
 Aqua mulſa bibita.
 Caricarum decoctum potum.
 Lixiuum ē fulneo, aut ſarmentitio cinere paratu, cū
 uino copioſiore haufſum.
 Origanum cum lixiuio, aut aceto, aut paſſo ſumptum.
 Quin etiam & thymum.
 Simplicia omnia que fungis reſiſtunt.
 Ad ceruſſam.
 Amaraciniū } oleum potum.
 Irinum
 Ulmi liquor potus.
 Perfitorum nuclei ex ptifana poti.
 Caricarum } decoctum haufſum.
 Maluatum
 Lac calidum bibitum.
 Sesamum tritum ex uino ſumptum.
 Lixiuum ex ſarmentitio cinere haufſum.
 Columbina oua cum thure pota.
 Ad argenti ſpumam.
 Hormini ſylueſtris ſemen potum.
 Myrrha bibita
 Absinthium }
 Hyſſopum
 Apij ſemen } ex uino pota.
 Piper
 Ligustrī flores
 Palumborum aridum ſimū cum Nardo ex uino potū.
 Ad argentum viuum.
 Lac copioſe potum, & uomitu reiectum.
 Simplicia omnia, que faciunt ad argenti ſpumam.
 Ad calcem, ſandaracham, & auri-
 pigmentum.
 Lac ex aqua mulſa potum, & uomitum.
 Carnium uira pinguis haufſa.
 Althæa } decoctum ad ſpiſitudinem redactum potū.
 Maluē }
 Tragiherbæ ſemen bibitum.
 Seminis lini decoctum potui datum.
 Oryze decoctum potum.