

# SIMPLICIVM MEDICAMENTO- rum facultates, quæ corpori decorem præstant, ex Diotcoride.

## DECORIS.

Ad alopeciam.



- YRRHA cum ladanum, & uino myrteo illata firmat.  
Harundinum corticum cinis ex aceto inunctus.  
Ladanum cum uino, myrra, et myrteo oleo admotum.  
Myrti baccarum succus illitus.  
Nucum iuglandium putamen combustum, tritumq; & impositum.  
Nucum auellanarum crematarum cinis ex ursino adipere perunctus.  
Erinacei terrestris corij cinis ex liquida pice illitus.  
Leporinum caput crematum ex ursino adipe.  
Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.  
Murius sterlus combustum ex aceto.  
Ursinus adeps illitus.  
Caprarum fimus ex aceto.  
Raphanus tritus ex loliacea farina admotus.  
Brassica cum sale confricata.  
Beta recentia folia cruda illita.  
Asphodeli radicum cinis impositus.  
Cepa confricata.  
Allij cinis ex melle.  
Sinapi illitum.  
Nastrum confricatum.  
Cyclamini succus inunctus.  
Ranunculi folia, & radices illite paruo temporis spatio.  
Aloe ex uino.  
Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino oleo.  
Laserpiti liquor cum pipere ex aceto.  
Nymphae radix ex pice.  
Cynoglossæ folia ex uetere suillo adipe.  
Adiantum illitum cum susino, aut myriino oleo, aut hyssopo, aut uino.  
Thapsiæ succus inunctus.  
Rubigo ferri illita.  
Sandaracha ex resina.  
Alcyonium tertium exustum inunctum.  
Cotex naxia illita.  
Hippocampi cremati cenis ex liquida pice, aut axungia, aut amaracino unguento.  
Capillarum angularum cinis ex aceto inunctus.  
Ad pilos auellendos.  
Oleum in quo decocta fuerit scolopendra inunctum.  
Lepus marinus per se, & cum marina urtica tritus, & appositus.  
Salamandre cinis ex oleo.  
Hedera lacrima illita.

## DECORIS.

- Dryopteris radix trita, & post sudorem inuncta.  
Aqua i viridibus uitium fermentis igne incensis emansad  
nans admota.  
Auripigmentum illitum.  
Cyperus babylonicus illitus.  
Ad capitis surfures.  
Salicis foliorum, & corticis decoctum in lotionibus.  
Myrti baccharum succus illitus.  
Fel taurinum cum nitro, & cimolia inunctum.  
Humana urina inueterata admota.  
Adiantum in lixinio decoctum.  
Faenum græcum in lotionibus.  
Malva ex urina humana.  
Beta decoctum admotum.  
Allij cinis ex melle.  
Bulbi cum cremato nitro illiti.  
Lilij cremati radix ex melle.  
Alumen cum eruo ex pice.  
Ad ruffandum capillum.  
Ligustrum folia trita, & in radicula succo macerata illita.  
Lycium illitum.  
Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.  
Vini fæc ex lentisino oleo tota nocte illita.  
Ad denigrandos capillos.  
Cupressi folia trita ex aceto.  
Rhois decoctum admotum.  
Mori folia trita ex aceto.  
Gallæ aceto, aut aqua macerata illite.  
Palme corticis decoctum admotum, & subinde de-  
tersum.  
Myrti foliorum decoctum in lotionibus.  
Acaciæ succus illitus.  
Iligne radicis cortex ex aqua coctus, donec molitus  
intabescat, tota nocte illitus.  
Hederæ corymbi illiti.  
Salvia decoctum sepius infpersum.  
Rubi folia admota.  
Sors illitum.  
Ad pediculos & lentes necandos.  
Cedria illita.  
Myricæ decoctum perfusum.  
Mel inunctum capiti.  
Beta decoctum perfusum.  
Allium cum origani decocto potum.  
Hederæ lacryma illita.  
Staphis agria admota.  
Sandaracha ex oleo.  
Alumen ex aqua.  
Ad prohibendum solis adustionem.  
Albumen ou inunctum.  
Cyclamini succus inunctus.

Ad

DECORIS.

Ad faciei nitorem.  
*Vlmi liquor in folliculis contentus illitus.*  
*Mastiche illita.*  
*Lupinorum farina illita.*  
*Raparum sylvestrium semen admotum.*  
*Peponis succus cum eius semine, & farina in sole siccatus, & inunctus.*  
*Polygonatum illitum.*  
*Glans unguentaria ex urina.*  
*Ricini semen impositum.*  
*Vitis sylvestris acini illiti.*  
*Argenti spuma clota inuncta.*  
*Alcyonium primum, & secundum admotum.*  
*Chia terra imposta.*  
*Crocodili terrestris simum illitum.*  
 Ad colorem conciliandum.  
*Cicer in cibis sumptum.*  
*Agaricum drachne pondere potum.*  
*Hysopum manducatum, bibitumque.*  
*Chia terra illita.*  
*Cerasi gummi illitum.*  
*Caricæ in cibis sumpte.*  
 Ad faciem derugandam.  
*Cacalia grana post excusum florem prodecuntia trita, & cum cerato illita.*  
*Bryoniae radix cum eruo, creta chia, & foeno graso illita.*  
*Chia terra admota.*  
 Ad cutis vitia in facie.  
*Sabinæ decoctum perfusum.*  
*Conchæ Indicæ cinis admotus.*  
*Glans unguentaria trita ex urina.*  
*Cancerorum fluiatilium cinis illitus.*  
*Narcissi radix cum semine urticæ ex aceto.*  
*Ricini semen admotum.*  
*Vitis sylvestris acini illiti.*  
*Cinnamomum ex melle.*  
*Costi radix cum aqua uel melle illita.*  
*Bryoniae radix per se, & cum eruo, creta chia, & foeno greco admota.*  
*Alcyonium primum, & secundum impositum.*  
 Ad ionthos & varos.  
*Myrrha illita cum melle, & casia.*  
*Porri folia cum Rhoë obsoniorum loco admota.*  
*Cæpi succus cum sale appositus.*  
*Bulbi per se, & ex omni utello.*  
*Pulegium ex cera.*  
*Sori ex aqua.*  
*Alcyonium primum, & secundum admotum.*  
 Ad cutis faciei vitia à sole contracta.  
*Iridis Illyrica radix cum helleboro admota.*  
*Cinnamomum ex melle.*  
*Costi radix cum aqua uel melle illita.*  
*Amygdale amare radicum tritarum decoctū admotū.*  
*Fici lac inunctum.*  
*Cochlearum tum caro, tum testa simul cremata ex melle.*  
*Leporinus sanguis inunctus.*  
*Sepie crematae cinis admotus.*  
*Lini semen illitum.*  
*Orobi farina imposta.*  
*Sisymbrium inunctum.*

DECORIS.

Bulbi cremati cum Alcyonio impositi.  
*Hederæ decocta folia ex uino.*  
*Chameleonis nigri radix.*  
*Alysson concisum ex melle.*  
*Melia terra inuncta.*  
*Cyclamini succus illitus.*  
 Ad lentigines delendas.  
*Iridis Illyrica radix cum albo ueratro admota.*  
*Casia ex melle illita.*  
*Costus ex aqua, & melle.*  
*Sanguis leporinus calens inunctus.*  
*Tritici farina ex aceto mulso.*  
*Raphanus cum loliae farina admotus.*  
*Braſicæ semen inspersum.*  
*Sisymbrium tritum, & impositum.*  
*Allij cinis ex melle.*  
*Dracunculi maioris radix ex melle.*  
*Bulbi ex melle, & aceto.*  
*Nigella confricata.*  
*Galbanum cum nitro ex aceto.*  
*Alysson concisum ex melle.*  
*Narcissi radix cum urticæ semine ex aceto.*  
*Ricini semen illitum.*  
*Vitis sylvestris acini liniti.*  
*Bryoniae radix cum eruo, foeno greco, et creta chia.*  
*Adares imposta.*  
 Ad næuos.  
*Alcyonium illitum.*  
 Ad totius corporis nitorem.  
*Mastiche inspersa.*  
*Vlmi liquor in folliculis conclusus illitus.*  
*Butyrum inunctum.*  
*Crocodili terrestris simum illitum.*  
*Peponis succus cum eius semine, et farina in sole siccatus ex aqua.*  
*Bryoniae radix inuncta.*  
*Cyclamini succus inunctus.*  
 Ad cicatrices delendas.  
*Afininus adeps inunctus.*  
*Fabarum farina cataplasmatis indita.*  
*Ranunculi folia, et radices illita.*  
*Calamintha ex uino decocta admota.*  
*Cucumeris sylvestris radix trita, et inspersa.*  
*Glans unguentaria cocta in aceto cum nitro adhibita.*  
*Bryoniae radix cum Eruo, creta chia, et foeno greco admota.*  
*Chrysocolla illita.*  
*Alcyonium primum, et secundum inunctum.*  
 Ad vitiliges.  
*Cochlearum terrestrium testæ crematae, et illite.*  
*Leporinus sanguis inunctus.*  
*Septæ crematae cinis admotus.*  
*Fabarum farina inspersa.*  
*Lupinorum farina imposta.*  
*Beta cruda folia illita.*  
*Chondrillæ radix, et folia ex melle, et nitro trita ex aqua.*  
*Dracunculi maioris radix ex melle.*  
*Aphodeli radicis succus inunctus, confricata prius sub sole cute.*  
*Cæpi succus in sole inunctus.*  
*Allij cinis ex melle.*

## DECORIS.

Piper cum nitro impositum.  
 Capparis radix trita ex aceto.  
 Argemone siccata, tusaq; cum nitro, & uino sulphure admota.  
 Telephij folia cum hordeacea farina ex hydrello sex horis admota.  
 Gentianæ radicis succus inunctus.  
 Chamæleonis nigri radix cum sulphure illita.  
 Ruta cum uino, pipere, nitroq; confricata.  
 Libanotis semen ex acerrimo aceto.  
 Lilij cremata radix ex melle.  
 Nymphæ radix ex aqua.  
 Rubie radix ex aceto.  
 Altheæ semen tum recens, tum siccum tritum ex aceto, in sole inunctum.  
 Anchusæ radix ex aceto.  
 Narcissi radix cum urticæ semine ex aceto.  
 Bryonia cum Eruo, creta chia, & foeno græco illita.  
 Glans unguentaria in aceto decoctæ cùm nitro imposta.  
 Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.  
 Ricini semen illitum.  
 Veratrum nigrum ex aceto.  
 Sulphur quoquo modo admotum.  
 Alecyonium primum, & secundum inunctum.  
     Ad lychenas, & impetigines.  
 Pini, & piceæ cortex illitus.  
 Lentisci foliorum decoctum fôtu adhibitum.  
 Cupressi folia cum polenta illita.  
 Rhamni folia admota.  
 Lignorum marcor inspersus.  
 Nasturtij senten admotum.  
 Rhaponticum ex aceto illitum.  
 Veratrum nigrum ex aceto illitum.  
 Glans unguentaria cum lotio imposta.  
 Vitis unifera gummi cum nitro illitum, loco tamen prius perficato.  
 Sulphur ex terebinthina resina.  
 Sal ex oleo, & aceto perficatum.  
 Alecyonium primum, & secundum imposta.  
 Adarces illita.  
 Pix liquida inuncta.  
 Thubus inspersum.  
 Aethyopæ oleæ & lachryma inuncta.  
 Pruni arboris gummi illitum.  
 Ficulneum lac cum polenta illitum.  
 Mel cum alumine decoctum illitum.  
 Propolis inuncta.  
 Triticeus recens panis ex muria.  
 Loliacea farina cum sulphure ex uino.  
 Cicer cum hordeo ex melle.  
 Lapathi cuiusque radices in aceto decoctæ, loco prius scarificato, & nitro-conficato appositiæ.  
 Nasturtium ex melle appositum.  
 Allij cinis ex melle illitus.  
 Sinapi ex aceto linitum.  
 Chamæleonis nigri radix ex aceto cocta, & inuncta.  
 Ruta cum alumine ex melle.  
 Laeserpij liquor ex aceto.  
 Glutinum in aceto solutum inunctum.  
 Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.  
 Tubymali characie lac illitum.  
 Bryoniae radix cum Eruo, creta chia, & foeno græco

## DECORIS.

eo illitd. . . . .  
 Aqua maris fôtu adhibita.  
     Ad papulas.  
 Lac omne potum cum crudo melle, admixta aqua, & exiguo sale.  
 Serum lactis potum.  
 Acetum applicatum.  
 Butyrum illitum.  
 Vrina humana inueterata.  
 Lupinorum farina admota.  
 Cyclamini succus adhibitus.  
 Pulegij decoctum corpori perfusum.  
 Ruta cum cera, & myrtle oleo cataplasmati indita.  
 Staphis agria illita.  
 Glans unguentaria cum lotio linita.  
 Rubigo ferri illita.  
 Alumen cum melle.  
 Cinnabaris, Id est sanguis draconis adhibitus.  
 Fornaceæ testæ tostæ admotæ.  
     Ad alphas, & cutis maculas.  
 Thapsiæ succus cum melle illitus.  
 Glans unguentaria cum lotio linita.  
 Narcissi radix cum semine urticæ ex aceto.  
 Lotus sylvestris cum melle perunctus.  
 Cucumeris sylvestris puluerizata radix imposta.  
 Ricini semen illitum.  
 Vitis sylvestris acini liniti.  
 Bryonia cum eruo, creta chia, & foeno græco illita.  
     Ad psoram.  
 Staphis agria trita ex oleo illita.  
 Bryoniae semen inunctum.  
 Aqua marina fôtu adhibita.  
 Glans unguentaria in aceto cocta.  
 Sal illitum.  
     Ad scabiem.  
 Cardamomum ex aceto illitum.  
 Oleæ uirentis, & accense sudor manans illitus.  
 Ficulneum lac inunctum.  
 Erinacei marini testæ cruda, testæ autem cum alijs mista, & illita.  
 Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, axungiaue, aut amaracino unguento coactus, & capiti inunctus.  
 Vrina humana inueterata.  
 Serum lactis potum.  
 Cicer cum hordeo, & melle.  
 Lupinorum farina.  
 Argemone siccata, tusaq; cum nitro in balneo consfricata.  
 Hirundinaria minor consfricata.  
 Chamæleonis nigri radix addito exiguo atramento fitorio, cedrimoq; liquore, & axungie paucò linita.  
 Quin etiam sulphure, & alumine mista.  
 Glans unguentaria cum lotio linita.  
 Origani decoctum corpori perfusum.  
 Quinquefolij radix decocta, linitaq;.  
 Potamogeton ualeat pruritiu imposta.  
 Lotus sylvestris cum melle peruneta.  
 Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedri no oleo.  
 Stimmi cum cera, & exigua cerussa.  
 Alumen cum aqua aspersum aduersus pruritum.

Ad

## DECORIS.

Ad lepram græcorum.  
 Fel taurinum cum nitro, & cinolia.  
 Vrina humana addito nitro fota.  
 Juniperi cortex crematus ex aqua.  
 Fraxini cortex crematus ex aqua.  
 Ulmi folia concisa ex aceto.  
 Aethyopicæ oleæ lacryma illita.  
 Resina { Larigna } Terebinthina cum ærugine, chalcantha  
 Abiegna } tho, & nitro illita.  
 Ficulneum lac cum polenta.  
 Triticei surfures ex acerrimo aceto elixi.  
 Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydrelæo.  
 Lolif farina cum sulphure ex uino, & aceto.  
 Lapathi cuiusque radices, loco prius sacrificato, & ni  
     tro conficitato admotæ.  
 Brasæca concisa cum polenta adhibita.  
 Veratrum nitrum ex aceto.  
 Alliæ ciniæ ex melle.  
 Sinapi ex aceto.  
 Bryonie semen illitum.  
 Nasturtium ex melle.  
 Anchusa radix ex aceto.  
 Ranunculi folia, & radices apposita.  
 Melanthij semen admotum.  
 Cucumeris agrestissæ radix in puluerem aspersa.  
 Glans unguentaria cocta in aceto cum nitro.  
 Thapsie succus inunctus.  
 Scammonia in aceto decocta illita.  
 Vitis uniferae gummi admotum, loco tamen prius nitro  
     perficto.  
 Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.  
 Alumen cum brasæca, & melle coctum.  
 Sulfur ex resina terebinthina, & aceto.  
 Sal ex oleo, & aceto feruefactum.  
 Alcyonium primum & secundum illitum.  
 Adarces imposita.  
 Melia terra illita.  
 Ad pruritum.  
 Ficulneum lac admotum cum polenta.  
 Sulphur ex nitro.  
 Sal ex oleo, & aceto perfictum.  
 Alumen cum aqua aspersum.  
 Ad elephantiasim.  
 Erinacei terrestris exiccatū corpus in cibis sumptum.  
 Cedria inuncta.  
 Cochlearum terrestrium ciniæ illitus.  
 Salamandra alijs conferentibus medicamentibus admixta.  
 Serum lactis potum.  
 Fel { Capræ sylvestris } inunctum.  
 Hircinum.  
 Calamintha in cibis sero lactis superposito.  
 Ad clavos, callos & verrucas.  
 Salicis corticis ciniæ admisto aceto maceratus illitus.  
 Smaridis pisces saliti crematum caput.  
 Lacertæ concisum caput.  
 Ovulum finum ex aceto.  
 Mel cum alumine decoctum.  
 . . . . .

## DECORIS.

Cicерum grana tot accipe, quot sunt porri, et singulis  
     granis singulas tange verrucas, deinde ligas grana.  
 cicерum in linteolo, & post tergum proifice, & hoc  
     non fiat nisi noua luna.  
 Heliotropij semen linitum.  
 Scilla cremata peruncta.  
 Ranunculi folia, et radices.  
 Dipsaci radix in uino decocta, tufa, et imposta.  
 Nigella ex ueteri urina imposta, loco prius scarificato.  
 Laserpitij liquor cera premollitus impositus, scarificatione prius facta.  
 Clinopodium diebus aliquot potum.  
 Chamæsices rami triti, et impositi.  
 Vitis farmentorum uiridium incensorum emanans aqua.  
 Aerugo imposta.  
 Ad acrochordonas, & thymos &  
     myrmecias.  
 Malii punci uinum adhibitum.  
 Lac ficulneum cum adipe circa adjacentem carnem  
     illitum.  
 Thus ex aceto, et pice illitum.  
 Ruta cum pipere, uino, et nitro affricta.  
 Cicer cum bordeo, et melle.  
 Ranunculi folia, et radices.  
 Dipsaci radix trita in uino decocta.  
 Tibymali characie succus, et lac illitum.  
 Chamæsices rami triti, et impositi.  
 Heliotropij semen linitum. Quin et heliotropi minus.  
 Vitium uniflorarum farmetorum uiridium incensorum  
     emanans aqua illita.  
 Sal cum seu uitalino illitum.  
 Ad alarum tædia.  
 Myrra cum liquido alumine illita.  
 Myrti foliorum arantium farina inspersa.  
 Cardui radix cataplasmatis more adhibita.  
 Alumen linitum.  
 Ad labiorum rimas.  
 Adeps { Anserinus } illitus.  
 Gallinaceus  
 Lycium admotum.  
 Ad sudorem ciendum.  
 Ferule semen ex oleo inunctum.  
 Onobrychis ex oleo inuncta.  
 Mel Heraclium quodam anni tempore deuoratum.  
 Fici maturæ comeſe.  
 Sinapi in cibum sumptum.  
 Ad sudorem compescendum.  
 Bulbi eomesti.  
 Sulphur confricatum.  
 Gypsum  
 Morochthus lapis } admota.  
 Samia terra.  
 Ad exterendam cutim.  
 Cyclamini radix inuncta.  
 Ad extrahendum exalto.  
 Mel } appositum.  
 Sinapi

SIMPLICIVM