

tamen post deiectionem insuper exhibetur gallinæ pisciumve iuscum, ad temperandam infringendam ve inductæ rosionis acrimoniam.

De Thalassomelite. CAP. XX.

QUOD Thalassomeli vocant, egregie purgare creditur. Temperatur autem æquis portionibus aquæ marinæ & pluia, itemque mellis, percolatis & picato vase per Caniculæ ardore insolatis. Sunt qui ad duas aquæ marinæ coctæ partes mellis unam adiificant, & vase condant: ac huiusmodi quidem conjectura moderatior mitiorque est ipsa aqua marina.

De Aceto. CAP. XXI.

ACETOVM refrigerat & astringit, stomacho est utile, & appetentiam cibi excitat: erumpentem unde cuncte sanguinem potu insessive fistit: prodest alii fluxionibus, cum cibariis coctum: cruentis vulneribus idoneum est, ac inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongiis impositum. Reprimit & procidentia sedis vulvæque: item gingiuas abscedentes & sanguine manantes. Est etiam efficax ad nomas, erysipelata, herpetas, lepras, lichenas & pterygia, si cum aliquo conuenienti misceatur: phagedænas ulcerum nomásque fotu continuo cohibet: podagricis calido fotu cum sulphure auxiliatur;

liatur: sugillata tollit, cum melle inunctum. Contra capitis ardores, cum rosaceo in succidis velleribus aut spongia imponitur. Ad hydropeim, auditum difficultem, auriūmque sonitus ac sibilos, feruentis vapor proficit: earundem quoque vermes instillatum necat. Panos coërcet tepidi fatus, aut si imbuta eo spongia admoueatur: & pruritus permulcet. Contra venenatorum morsus, quæ refrigerando nocent, calidi fatus prodest: uti frigidi, contra eorum iectus quæ exurens virus eiaculantur. Calidum potum atque vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est: ac præsertim contra haustum meconium cicutamve, sanguinem in ventriculo conglobatum, lac ibidem coagulatum, fungos, ixiam, taxūmque, cum sale. Haustu voratas hirudines, si sorbeatur, eiicit: tussim veterem mitigat, & recentem lacescit. In orthopnœa, calidum commodè sorbetur. Sed & gutturis fluxiones gargarizatum inhibet: anginis & laxatæ columellæ conuenit: nec non & calidum contra dentium dolorem colluitur.

De Oxymelite. CAP. xxii.

ACETVM mulsum, quod oxymel vocant, hoc modo temperatur: Aceti heminas quinque, salis marini minam unam, mellis minas decem & aquæ sextarios quinque pa-

Ll. iii.

riter coquito, dum decies efferbuerint: mox vbi refixerint, diffundito, Constat porro sumptum-crassos humores extrahere, atque ischiadicis, arthriticis & comitialibus opitulari. Est & auxilio contra morsum viperæ & lacertæ quam sepa vocant, itemque contra haustum meconium, ixiamve. Anginis denique utiliter gargarizatur.

De Oxalme, CAP. XXII.

ACETVM falso sum seu acida muria, quam oxalmen vocant, fotu contra nomas, putrida vlcera, canum mortsus & venenos ictus auxiliatur. Sistit & sanguinis eruptions quæ post excisos calculos eueniunt, si quidem post operationem statim calida in vulnus infundatur: ac prociduam sedem reprimit. Dysentericis etiamnū, si nomas sentiant, infunditur: at oportet illicò post lac insuper infundere. Hirudines eadem soibitione & gaigarizatu necat: furfures denique & manantia capitis vlcera exterget.

De Thymoxalme. CAP. XXXIV.

THYMOXALME Veteres vtebantur, dabantque laborantibus imbecillitate stomachi, itemque arthriticis & inflatione vexatis, ternos quaternosve cyathos aqua calida dilutos: humores crassos atrósque trahit. Hoc verò modo factitatur: Thymi triti acetabulum, salis idem modus, polentæ, rutæ, pulegij,

pulegij, singulorum exiguae portiones in vas
conciuntur: & aquæ terni sextarij, acetique
totidem cyathi affunduntur, atque circum-
posito linteo sub dio exponuntur.

De aceto Scillino. CAP. xxv.

SCILLINVM acetum hoc paratur modos.
Expurgatam scillam quæ candida sit co-
cidito, sectasque taleolas lino traieetas mo-
dicis interuallis, ut ne se contingent, suspé-
ditio, atque ita siccato in umbra quadraginta
diebus. Earum minam in aceti boni sexta-
rios duodecim immersito, & vase diligenter
operculato septenis diebus in sole ma-
cerari finito: posteà scillam exiinito, & ex-
pressam abiicito: acetū verò percolatum in
vas diffundito atque reponito. Aliqui scilla
minam vñā aceti lectariis quinq; amisceret.
Alij postquā extēpore scillā repurgarunt ci-
tra exiccationē, parē eius mēsuram adiiciūt,
& senis mensibus macerari patiūt. Ac tale
quidem acetum maiorem incidendi vim a-
sciscit. Porrò Scillinum acetum, gingiuas la-
xas & humore superfluo prægnantes com-
modè astringit, easdēmque firmat: emotos
dentes stabilit, putridis oris ulceribus &
graueolentiæ egregiè medetur: fauces sor-
bitione durat collolasque reddit: vocē deni-
que expedit, ac limpidam canorā inq; facit.

Ll. iiiij.

Sed & stomachicis, ægrè cibum concoquen-
tibus, comitialibus, vertiginosis, melancho-
licis & mente captis exhibetur. Datur & cō-
tra vuluarum strangulationes, lienes prætu-
midos & ischiada. Imbecillos admodum re-
creat: corporis salubritatem colorēmque
meliorēm præstat. Oculorum quoque aciem
exacuit, atque tarditatem aurium instillatio-
ne infusionēve purgat. In summa ad omnia
efficax est, præterquam ad internas exulce-
rations, capitidis dolores neruorumque vi-
tia. Cæterū datur quotidie ieiunis sorben-
dum, inter initia quidem quantitatē exigua:
fed ea deinde paulatim augetur ad cyathum
vsque. Nonnulli binos cyathos, aut etiam
amplius, exhibent.

De Scillino vino. CAP. XXVI.

FIr & è Scilla vinum hoc modo: Dissecata,
vti dictum est, scillam sole afficcato, dein
contusam eius minam tenui cribro incerni-
to, & linteo raro illigatam in vicenos sexta-
rios musti recentis ac boni demergito: atque
vbi trimestri spatio maduerit, elutriatum vi-
num obstructo diligenter vase recondito.
Licet quoque humida scilla vti, in orbiculos
rapi modo dissecta: sed duplicato pondere.
Cæterū vinum id quadraginta diebus in-
solari oportet, & valde inueterascere. Sed &
insuper alia est antediicti vini parandi ratio.

Scilicet

Scilicet Scillae dissectae ac repurgatae minæ tres in musti boni metretam Italicum adiiciuntur, & senos menses vase obstructo macerari sinuntur: post id tempus defæcatum transfusumque vinum recōditur. Vtile porrò est contra cruditates & ciborum corruptiones: item iis qui cibum reuomunt, nec non & iis quorum ventrem stomachumve crassi humores obsederint. Prodest & lienos, habitu malo præditis, hydropticis, regio morbo & vrinae difficultate laborantibus, torminosis, inflatione vexatis, paralyticis, diuturnis rigoribus, vertiginosis atque convulsis. Menses denique pellit, minimèque neruos infestat. Fit porrò vinum eiusmodi vetustate melius. Sed cauendus ipsius usus tum in febribus, tum & in exulcerationibus interaneorūm.

De vīnis aqua marīna factīs.

C A P . X X V I I .

MARTINA vina variè factitantur. Aliqui enim protinus ut deceptæ calcatae que sunt vuæ, aquam maris admilcent: nonnulli prius in cratibus vuas sole siccant, iisque deinde calcatis marinam adiiciunt. Alij passas prius vuas in doliis aqua marina macerant, inoxque calcatas exprimunt. Et eiusmodi quidem vinū dulce euadit. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, etiam in febris

bus subsidio sunt, siquidem meliora defuerint. Valent & ad alium subducendam, profuntque purulenta excreantibus, iisque qui alio sunt dura, quique facile ex vinorum Adminarorum vni capite tentantur: attamen & huiusmodi vina stomacho aduersantur, flatusque pariunt. Porro quod pleniorum habent historiam iij qui huius studio tenentur, haud inutile duximus multiplices varie confiendorum vinorum formulas infrā describere: non quod frequens aut necessarius eorum existat vñus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad vinorum tractatum pertineat. Sunt autem ex factitiis illis nonnulla minoris operæ & laboris, quæ tamen in vñu veniūt: vti quæ ex cotoneis malis, pyris, siliquis, itēmq; myrti bacci concinnantur.

De vino Cydonite.

CAP. XXVIII.

Itaque Cydonites, quod alio nomine melites appellatur, ita fieri consuevit: Mala cotonea exemptis seminibus frustatim raptorū modo conciduntur, eaque duodecim minarum pondere in musti metretam demittuntur, & inibi ad triginta dies esse finiuntur: tandem excolatum vinum reponitur. Paratur & hoc modo: Ad succi cotoneorū tuforū presorūmque sextarios duodenos, mellis sextagios singulos adiicere oportet, atque ita re-

con-

condere. Vinū id astringit, & stomacho utile est: itēmque prodest dysentericis, hepaticis, nephriticis & ægrè meientibus.

De Melomelite. CAP. XXX.

Melomeli, quod & Cydonomeli nominant, fit in hunc modum: Cotonea mala semiibus exemplis in tantam mellis copiam coniiciuntur, ut eo submersa contagantur obruanturve. Id post annum iucundum ac suave redditur, mulso non dissimile. Præstat autem eadem qua superior confectio.

De Hydromelo. CAP. XXX.

Fit Hydromelon, mensura una melomelitis è cotoneis facti ad duas aquæ coctæ & per Caniculæ æstum insolatæ addita: ac vis huius eadem quoque est.

De Omphacomelite.

CAP. XXXI.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Vuas acerbas nonduin variantes tribus diebus insolato, deindeque exprimoto: & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulas partes adjicito: mox cōfectione in fistilia diffusā insolato. Vim reprimendi ac refrigerandi habet: proindéq; stomachicis & cœliacis cōuenit. Usus autē post annum est.

De vino Apite. CAP. XXXII.

Fit & è pyris, periade atque è cotoneis, vinum Apites nomine, ita tamen ut pyra non