

condere. Vinū id astringit, & stomacho vtile est: itémque prodest dyſentericis, hepaticis, nephriticis & agrè meientibus.

*De Melomelite.* CAP. XXIX.

Melomeli, quod & Cydonomeli nominant, fit in hunc modum: Cotonea mala feminibus exemptis in tantam mellis copiam coniiciuntur, vt eo submersa contegantur obruanturve. Id post annum iucundum ac suaue redditur, mulſo non diſſimile. Præſtat autem eadem quæ superior confectio.

*De Hydromelo.* CAP. XXX.

Fit Hydromelon, mensura vna melomelitis è cotoneis facti ad duas aquæ costæ & per Caniculæ æstum insolatæ addita: ac vis huius eadem quoque est.

*De Omphacomelite.*

CAP. XXXI.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Vvas acerbæ nondum variantes tribus diebus insolato, deindèque exprimito: & adternas succi partes, mellis optimi despumati singulas partes adijcito: mox cōfectionē in fistilia diffusā insolato. Vim reprimendi ac refrigerandi habet: proindèq; stomachicis & cœliaciis cōuenit. Vſus autē post annum est.

*De vino Apite.* CAP. XXXII.

Fit & è pyris, periade atque è cotoneis, vinum Apites nomine, ita tamen vt pyra non

magnoperè matura sint. Quin & è siliquis etiam, mēspilis & sorbis simili modo vina temperantur. Omnia porrò hæc genera astringunt, & acerbæ stomachóq; vtilia sunt, atque internas fluxiones cohibent.

*De Oenanthino. CAP. xxxiii.*

Oenanthinum vinum hoc modo concinnatur: Sumito florum siccorum è vite syluestri pubescente minas duas, & in musti metretam mittito, inibique dies triginta macerari finito; mox vinum excolatum recondito. Facit ad stomachum imbecillum eiusdemque fastidium, cœliacos atque dysentericos.

*De vino Rhoite. CAP. xxxiiii.*

Vinum è Punicis, quod rhoite vocant, fit in hunc modum: Punica matura lignosique nuclei expertia sumito, acinisque expressum succum, aut ita vt est, aut ad tertias decoctum reponito. *Efficax est contra fluxiones internas & febres alui profluuió comitatas. Est & stomacho vtile, aluúmque astringit & vrinam mouet.*

*De vino Rhodite. CAP. xxxv.*

Rhodites seu rosaceum sic fit: Rosarum siccarum tusarúmque minam illigatam linteolo in musti sextarios octo conijcito; & post tres menses colo traiectum transfundito atque reponito. *Vtile est ijs qui febri carent ad*

rent ad stomachi coctiones iuuandas, eiusdemque dolores leniendos, à cibo potum: nec non & contra humiditas aluos ac dysenterias. Fit quoque è succo rosarum ammixto melle quod Rhodomeli vocant, arteriæ scabritijs vtile.

*De vino Myrtite.*

CAP. XXXVI.

Myrteum conficitur ad hunc modū: Myrti baccas nigras præ maturitate iam flaccescentes tundito, torculoque expressum succū diffundito. Aliqui etiam ad tertias decoquant. Alij baccas prius in cratibus ad solē siccant, & earum contusarum singulis chœnicibus ternas aquæ heminas & vini veteris parem modum adiiciunt: postea exprimunt atque recondunt. Potenter astringit, stomacho vtile: alui stomachique rheumatismis prodest, itēque contra intestinas vlcerationes, fluorēque muliebrem: denique capitis etiam denigrat capillos.

*De vino Myrsinite.* CAP. XXXVII.

Myrsinites ita temperatur: Nigrę myrti teneri ramuli cum suis baccis ac folijs tusi decem minarum pondo in tres musti congios merguntur, coquanturque donec duo supersint, aut certē dimidium: tandemque colatum id vinum ad vsus reconditur. Contra manantia capitis vlcera, furfures, papula-



rum eruptiones, gingiuarum ac tonsillarum inflammationes & aures purulentas efficax est, ac sudores quoque cohibet.

*De Lentiscino vino. CAP. XXXVIII.*

Lentiscinum similiter atque myrsinites temperatur.

*De vino Terebinthino. CAP. XXXIX.*

Nec fecus Terebinthinum. Nam & harum arborū ramuli sumi debēt, in quibus fructus insit. Sed & assimilis sunt ista vina facultatis: siquidem astringunt, stomacho vtilia sunt, & fluxionibus stomachi, intestinorum ac vesicæ, itēmq̃ sanguinis profluvio accōmōdantur: vlcera omnia fluxioni obnoxia fotu ad cicatricem perducunt: vuluæ denique ac sedis rheumatismos infessione cohibent.

*De vino Palmeo. CAP. XL.*

Palmeum vinum vt conficias, palmulas, quas chydæas (quasi vulgares) vocant, eâsq̃ maturas in dolio sum imo pertasum & arundine picata obstructū demittito, ita vt foramen lino obturatū sit. Tūm denis chœnicibus ternos aquæ congios affundito: quod si non admodū dulce id esse libeat, quinos cōgios infundito, & ad dies decē macerari illas finito. Exacto eo spatio, hoc est, die vndecima detracto ab arundine linteo, vinū crasum ac dulce excipito, atque reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxiū: contra fluxiones,

nes, propter alstrictoriam vim, efficax: eandē ob causam stomachicis, cœliacis & sanguinē excreantibus convenit. Sunt qui, addita rursum pari aquæ mensura, manantē deinde liquorem excipiunt: id quod tertio, quarto & quinto faciant, non item amplius: quando quod reliquum ab his est, acescit.

*De vino Catorchite. CAP. XLI.*

Catorchites, quod aliquibus sycites quasi ficatū appellatur, in Cypro similiter palmeo concinatur: sed hoc interest, quod in hoc præparando nonnulli præ aqua recens pressorum vinaceorum diluti tantundē adijciunt. Sumuntur in hunc usum caricæ nigra, quæ chelidonix punicæve seu purpureæ appellantur: atque macesantur, uti antea dictū est. Post dies decē liquor excipitur, atq; iterum ac tertio diluti vinaceorum par modus affunditur. Simili modo spatijs intercedentibus excipitur & quarta & quinta infusio: qua similiter acescēte, vice aceti utitur. Porro vinū eiusmodi tenuiū est partiū: flatus gignit, stomacho adversatur, & fastidiū creat: bonā tamen facit aluū, & urinā ciet: menses quoque trahit, & lactis vberitatem præstat: at vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin infert, uti & zythū. Aliqui senis amphoris denos salis sextarios adijciunt: alij muria amphoram. Sic. n. ægrius vitari, & aluo ido-