

Quinetiam inuenitur quod, dum conflatur argentum, in tectis guttatim concreuit. Sunt & qui argentum viuum per sese in metallis inueniri tradant. Asseruatur porro in vitreis, plumbeis, stanneisve aut argenteis vasis: quandoquidem aliam omnem materiam ita est, vt permanet atque praterfluat. Ceterum potum vim pernicialem habet: suo enim perdere interna perrodit. Remedio est, lac copiosum subinde potum & vomitionibus reiectum, aut vinum cum absinthio, aut apij decoctum: aut semen horini, aut origanum vel hysopum cum vino. [Auri limata scobs, id est, ramentum quam tenuissimum, epota mirabili est contra hydrargyrum auxilio.]

Derubrica Sinopica. CAP. CXI.

RVRICA Sinopis maxime probatur desca, grauis, iocineris colorem referens, calculorum expers, concolor, quaeque dum diluitur longe lateque diffundi solet. Effoditur in Cappadocia speluncis quibusdam, expurgataque deferitur in Sinopem urbem, in qua vendatur: atque inde etiam cognomentum accepit. Vim habet exicatoriam & emplastica: quapropter vulnerariis emplastris commiscetur, vt etiam patillis exiccantibus & adstrictoriis. Aluum quoque sistit, tum ex ouo sumpta, tum etiam clystere infusa.

insulæ. Datur & eadem hepaticis.

De Rubrica fabrili. CAP. CXII.

RUBRICA fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Ægyptia & Carthagenensis, calculorum expers atque friabilis. Nascitur & in Iberia quæ ad occidentem spectat. Fit quoque, exusta ochra & degenerante in rubricam.

De Lemnia terra. CAP. CXIII.

LEMNIA terra defertur è cuniculoso quodam specu Lemni insulæ, in quo nascitur. Scilicet palustris inibi locus est, è quo eruitur & hircino sanguini permiscetur. Hanc dein incolæ coactam in pastillos capræ imagine signant: vnde & sphragida agos, hoc est, capræ sigillum appellauere. Vim antidoti habet contra perniciosâ venena singularem. Siquidem pota cum vino & præsumpta, foras venena vomitione pellit. Prodest & contra ictus morsûsque animalium, quæ exitiale virus ei aculantur. Antidotis quoque immiscetur. Sunt qui hac etiam ad expiationes vtantur. Est & eadem dysenteria utilis.

De Atramento sutorio.

CAP. CXIII.

ATRAMENTVM sutorii genere quidem vnum & idem est, siquidem liquor est concretus: at speciales differētias tres habet. Enimuerò vnum liquoribus stillatim in

cuniculos quosdam percolatis concrefcit: quamobrem ab iis qui Cypria metalla tractant stillatitium appellatur. Peteesius hoc ipsum pinarium vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alterum latenter stagnat in speluncis, posteaque transfusum in excavatas scrobes, concrementum capessit: hoc iccirco pecton, id est, concretitium proprie nominatur. Tertium coctile dicitur, & in Hispania confici solet, sed maxime decolor & bonitate deterrimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Dilutum aqua decoquunt, mox in conceptacula transfusum residere patiuntur. Hoc statis diebus cogitur, & in complures diuiditur tessellatas formulas, quæ quidem racematim inter se cohærescunt. Optimum censetur, quod caruleum est ac ponderosum, densum & translucens: cuiusmodi stillatitium est, quod ab aliis lonchoton, (quasi lanceatum) appellatur. Proximum, concretitium. Coctile verò inficiendis denigrandisque pannis aptius cæteris esse compertum est: sed ad medicinæ usum inualidius esse experimenta docent. Valer adstringere, calfacere & crustas inducere. Lata ventris animalia necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle delinctum: vomitus ciet: & aduersus hausta fungorum venena ex aqua potum auxiliatur. Purgat & caput aqua

aqua dilutum, & in vellere naribus instillatum. Cæterum vritur, vti mox in chalcitidis mentione ostendemus.

De Chalciti.

CAP. CXV.

PRAEFERENDA Chalcitis aris speciem referens, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus venis oblongis splendentibusque. Huic adstrictoria vis est, exalfaciens & crustas vlceribus obducens: repurgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. Est & in genere leuiter exedentium. Quinetiam efficax est ad erysipelata & herpetas, itemque sanguinis è vulua & naribus eruptiones cum porri succo. Eius farina gingiuas excrescentes, nomas, tonsillâsque compescit: vsta eadem & cum melle trita, oculorum medicamentis longè vtilior redditur. Callum quidem scabritiemque palpebrarum absumit abstergitque: fistulas verò collyrij modo indita insanat.

De Psorico.

CAP. CXVI.

Efficitur porrò ex ipsa medicamentum, psoricum dictum, duabus eius partibus vnicadmix additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fætile coniici, quod fimo obruatur diebus quadraginta per Caniculæ ardores. Sic enim medicamentum acrius euadit, atque idè quod chalcitis potest. Sunt qui mixtas pares vtriusque portiones in vino terunt,

& eadem illa prosequuntur. Vritur Chalcitis fictili nouo indita, & ignitis carbonibus imposita. Sit verò modus vitionis metallicorum, quæ quidem humore multo abundauerint, dum bullulas edere desierint, ac perfecte inaruerint: reliquorum verò, dum in floridiorem colorem mutata fuerint. Cùm ergo chalcitis sanguineum ac miniatum colorem interius altiùsve contraxerit, tùm demum igni eximenda est: mox incidente spurcitia flatu depulsa reponenda est. Torretur etiamnum perflatis carbonibus, vsquedum subluteo colore palleat, aut fictili subditis candentibus prunis subinde versata, donec ignescat coloremque mutet.

De Misy.

CAP. CXVII.

MISY assumendum natione Cyprii, Mauri speciem præ se ferens ac durum, quòdque dum friatur aureis micet scintillis, ac stellæ modo radiet splendescatve. Vitionem autem ac vim etiam habet cum chalcidite eandem, præterquàm quòd pforicum ex eo non cõficitur, intensiorisque ac remissioris facultatis ratione hoc ab illa differt. *Ægyptiũ* porrò ad cætera quidem præfertur, tanquam efficacius: sed ad ocularia medicamenta supradictò longè inferius est.

De

De Melanteria seu atramento metallico.

CAP. CXVIII.

MELANTERIA quædam in faucibus fodinarum, quibus æs erutum fuerit, fuliginis modo concrefcit: altera verò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ quidem etiam terrena est. Sed & inuenitur in Cilicia & aliis quibusdam regionibus fossilis quædam. Præstat in Melanteria genere, quæ sulphurei est coloris, læuis, æquabilis, pura, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Ceterùm vim causticam eandem obtinet, quam & misy.

De Sory. CAP. CXIX.

SORY existimauère nonnulli esse melanteriam, sed falsò: siquidem peculiare genus est, illi tamen haud ita dissimile. Verùm Sory virosum magis est, ac nauseam mouet. Inuenitur in Ægypto & aliis quibusdam regionibus, vt & in Africa, Hispania & Cypro. Maximè verò laudatur Ægyptium, quòdque frianti nigrius apparet, crebris foraminibus peruium & subpingue, insuperque astringens & haustu olfactuque virosū, atque adeò subuertēdi stomachi vim habēs. Quod autem inter friandum misyos modo non scintillat, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & vstionem supradictis similem habet: dolori dentium

P p. j.

cauernis inditum medetur: eosdem labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit. Misceatur & medicamentis quæ pilos denigrat. Hæc verò in communi & alia, ferè omnia quæ vstionem experta non sunt, vstis potèntiora censerì debent: salem excipio, vini facem, nitrum, calcem & consimilia, quæ quidem cruda, remissiora sunt. Cremata siquidem, viribus efficaciora redduntur.

De Diphryge. CAP. CXX.

DIPHRYGIS tria genera esse creduntur: vnum enim metallicum est, quod in Cypro sola nascitur. Ita enim vt lutosum est, ex imo quodam inibi gurgite eruitur: erutum deinde Sole siccatur: mox circumpositis cremiis vritur. Diphryges idèd vocatum est, quòd & à sole & à cremiis sarmentis vritur, arefiat inquam & quasi torreatur. Alterum, dum conficitur æs, illius quasi fax quædam subsidet: siquidem post frigidæ affusionem, vt superius retulimus cum de æris flore dissereremus, sublato ære, fûdo fornacis inhærens id genus inuenitur, æris tum astrictione tum etiam sapore præditum. Tertium sic fit: Lapidem pyriten dictum qui ista tractant dies multos vt calcem cremant in camino: ac vbi colorem rubricæ contraxerit, exemptum recondit. Quidam verò asserunt hoc è

hoc è sola materia fieri, è qua lapis arosius perficitur, quando in dictis areis affata indeque in scrobes translata peruritur. Nam & locum foueas ambientem occupat, & exemplis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur quod saporè aris reddit, æruginè præ se ferens, astringens, & vehementer exiccans linguâ: id quod sibi exusta ochra nõ vèdicat, quæ tamen cremata diphrygis loco vanit. Vis ei astringere, validè perpurgare, extergere, ficcare, carnis excrescentias cohibere, vlcera cacolèthe & quæ serpunt ad cicatricè perducere. Abscessus quoque terebinthina aut cerato exceptum discutit.

De Arsenico, seu auripigmento.

CAP. CXXI.

AURIPIGMENTVM in iisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimat' crustosû, auri colore micâs, quòdque crustas eas habet ferè semper sibi inuicè squamatim incübètes, insupèrque inpermixtû est & omnis alienæ materiæ expers. Tale est quod in Mysia Hellespõti nascitur. Sunt autè illius duo genera: vnû quidè, quale antè cõmemoratû est: alterû, glebosum & colore sandarachæ simile, quod è Põto & Cappadocia defertur: & hoc quidè secundum locum tenet. Porrò torretur auripigmentum hoc modo: Testæ nouæ inditum carbonibus

P p. ij.