

hoc è sola materia fieri, è qua lapis ærosus perficitur, quando in dictis areis assata indeque in scrobes translata peruritur. Nam & locum foueas ambientem occupat, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur quod saporē æris reddit, æruginē præse forens, astringens, & vehementer exiccans linguā: id quod sibi exusta ochra nō vēdicat, quæ tamen cremata diphrygis loco vānit. Vis ei astringere, validē perpurgare, exter gere, siccare, carnis excrescentias cohibere, vlcera cacoëthe & quæ serpunt ad cicatricē perducere. Abscessus quoque terebinthina aut cerato exceptum dīscutit.

De Arsenico, seu auripigmento.

CAP. CXXI.

AVRIPIGMENTVM in iisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimat crustosū, auri colore micās, quodque crustas eas habet ferè semper sibi inuicē squamatim incubētes, insuperq; impermixtū est & omnis aliena materia expers. Tale est quod in Myria Hellespōti nascitur. Sunt autē illius duo genera: unū quidē, quale antē cōmemoratū est: alterū, glebosum & colore sandarachæ simile, quod ē Pōto & Cappadocia defertur: & hoc quidē secundum locum tenet. Porrò torretur auripigmentum hoc modo: Testæ nouæ inditum carbonibus

Pp. ij.

ignitis imponito, assiduèque versato, donec
igne flagret colorémque mutet: deinde re-
frigeratum tritumque recondito. Vim ha-
bet septicam, astrictoriam, & crustas inducē-
tem cum feroore ac violento morsu: repri-
mit & quicquid excrescit, ac pilos detrahit.

De Sandaracha. CAP. CXXII.

SANDARACHA præfertur ad satietatem
rufa, fragilis, friabilis, pura, & quæ cinna-
baris colorem imitatur, insupérque sulphu-
ris virus redolet. Vis & vstio eadem, quæ au-
ripigmēto. Sed & alopecias explet resina ex-
cepta, & scabros vngues cum pice remouer.
Contra pedicularem morbum ex oleo effi-
cax est: tubercula cum adipe discutit. Prodest
etiam ad narium orisque vlcera & cæteras
papularum eruptiones, cum rosaceo: itemq;
ad condylomata. Datur & purulenta excre-
tibus, è mulso. Quin & aduersus veterem tu-
ffim cum resina suffitur, nidore per fistulam
in os attracto. Vocem denique limpidam &
canoram facit cùm melle delineta, & suspi-
riosis cum resina in catapotio datur.

De Alumine. CAP. CXXIII.

OMNE prope modum aluminis genus in
Ægypto & in iisdem metallis inueni-
tur: est enim quod scissile dicitur, veluti flos
glebosi. Gignitur & in aliis quibusdam lo-
cis, in Melo, Macedonia, Liparis, Sardinia,
Hierapolli

Hierapoli Phrygiæ, Africa, Armenia & com-
pluribus aliis regionibus, sicut & rubrica.
Sunt autem eius species plurimæ. Verum ad
modendi usum, scissile, rotundum & liquidū
expetuntur. Optimum verò, scissile: & in hoc
genere laudatissimum quod recens est, can-
didissimum, calculorum expers, graueolens
& perquam astringens, insuperque nec gle-
bae in odore nec assulosè compactū, sed sigilla-
tim quasi in capillamenta canescentia dehi-
scens: quale est quod Trichites, [hoc est, ca-
pillare] appellatur, in Ægypto proueniens.
Reperitur quoque lapis huic alumini persi-
milis, qui tam engustus iudicio internosci-
tur, quodd non astringat. Damnatur in rotun-
di genere, quod manu attéve tale effectum
est: sed ex figura deprehenditur. Assumen-
dum autem quod sponte naturæ rotundum
est, bullis turgens, candido propius, & va-
lenter astringens, prætereaque nonnihil pal-
loris cum quadam pinguitudine præ se fer-
rens: ad hæc calculorum expers ac friabile,
& natione Melium aut Ægyptium. Liquidū
præfertur maximè pellucens, lacteum, pla-
num & equabile, atque omni ex parte succo-
sum, insuperque minimè lapidofum, & que-
dam caloris igniculum expirans. Vim habet
excalfaciendi, astringendi, & expurgandi quæ
pupillis oculorum caliginem ostendunt, pal-

Pp. iij,

pebrarum quoque carnes aliásque excrescētias absūmendi. Scissile porrò efficacius rotundo censendum est. Vruntur verò torrenturque chalcitidis modo. Ulcerum putrefactio cōpescūt, & sanguinis eruptiones inhibet, gingiuas humore nimio flaccidas cōprimunt, mobilēsque dentes cum acetō aut melle firmant. Oris ulceribus, quas aphthas vocant, ammixto melle prosunt: itēmq; papulis & aurium fluxionibus, cum polygoni succo. Lepris conueniunt cum brassicæ foliis aut melle cocta: necnon & pruritui, vnguiū scabritijs, pterygiis & pernionibus, fotu ex aqua. Valent cum aceti face & gallæ crematæ pari pondere ad phagedænas ulcerū, & ad noimas cū salis duplo. Furfures cum eruo & liquida pice illita exterunt. Ad lentes, pediculos & ambusta cum aqua iuncta auxilio sunt. Contra œdemata & graue alarum inguinūmque virus illinuntur. Ex Melo autem aduetum, etiam mulieribus præstat ne cōcipiant, ante coitum ori vuluæ inditum: fœtus quoque pellit. Aluminum denique genera gingiuis excrescentibus, vuæ ac tōfillis accommodantur: itēmq; ori, auribus ac verendis cum melle illinuntur.

De Sulphure. CAP. CXXIII.

SULPHUR optimum existimatur, quod viuum ignemve minimè expertum est, & splendido

splendido colore nitet, translucens & calciorum expers. In genere autem sulphuris ignem experti probatur, quod viret ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lippa gignitur. Priore loco commemoratum sulphur calfacit, discutit & maturat celeriter. Tussientibus, purulenta excreantibus & suspiriosis prodest, tum in ovo sumptum, tum etiam suffitum: præterea partus vsti nido extrahit. Lepras itemque lichenas & scabros vngues aufert, cum terebinthi resina. Ex aceto autem illitum, est quidem ad lepras efficax, sed & vitiligines tollit. Scorpionum etiam ictibus addita resina medetur. Cum aceto vero, draconis marini & scorpiionum ictus sanat. Piuritus totius corporis sedat, nitro mistum & affixum. Regium quoque morbum emendat, inspersum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ovo sumptum. Facit & ad grauedinem ac distillationes: sudores quoque conspersum inhibet: podagrericis cum aqua & nitro illitum conducit: grauitatem auditus, suffiti nido raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Sanguinis eruptionem fit: ac denique contusis auribus cum vino & melle illitum medetur.

Pp. iiiij.

De Pumice. CAP. CXXV.

PVMICIS probatio, ut sit quam maxime
leuis, multicaulis seu spongiosus, scissilis
ac minimè lapidosus, insuperque teri facilis
atque candidus. Cremari autem oportet in
hunc modum: Sumito eius quantum libue-
rit, & prunis cadentibus obruito: ac ubi igne
flagrauerit, extractum vino odorato refin-
gito: iterumque incensum pariter extin-
guito. Tertia uestione exemptum sinito per
se refrigerari, tandemque ad usus condito.
Vis eius astringere & ginginas abstergere:
puigat cum calfactione quæ pupillis caligi-
nem offundunt: explet ulera & ad cicatricē
perducit, insuperque excrescentia cohibet.
Fit & è farina eius dentifricium. Corpori
denique crustam obducit, estque pilis abolē-
dis aptus. Theophrastus autor est, si quis in
feruentis musti cadum pumicem immiserit,
vini ferverem confestim definere.

De Sale. CAP. CXXVI.

INTER Salis genera efficacissimum fossile. Et in hoc ipso genere communiter qui-
dem laudatur calculis vacans, candidum &
pellucidum, densum & æquabili compage:
peculiariter verò, natione Ammoniacum:
quod quidem & findi facile potest, & rectis
est scissuris. In marino sale eligendus est de-
sus, candidus & æquabilis. Probatissimus in
Cypro

Cypro fit & Salamine Cypri & Megaris, i-
temque in Sicilia & Africa. Sed inter hæc
ipsa falso genera lacustris præfertur : censem-
tūque validissimus Phrygius, qui Tattæus
vocatur. Antedictorum salis generum natu-
ra in communi est ad multa per quam utilis,
astrigens, abstergens, repurgans, dissoluens
dissipans, ac insuper reprimens, extenuans
& crustas inducens: sed intensioris remissio-
risque facultatis ratione inter se differunt.
Quin & vlcera putrescentia cohibent, &
sinergmatis seu medicamentis psoras abster-
gentibus ammiscentur. Ex crescentia in ocul-
lis reprimunt, pterygia consumunt, cæteras
que carnis exuberationes tollunt: clysteri-
bus utiliter infunduntur: laesitudines etiā di-
scutiunt, ex oleo illita. Contra hydropicoru-
mœdemata auxiliatur, dolorēsque sacculis in-
dicta fotu mitigant, & pruritus sedant ex oleo
& aceto infricata ad ignem, dum sudor pro-
uocetur: similiiter & lichenas, psoras ac le-
pras. Anginas ex melle, aceto & oleo inun-
datione leuant. Tosta, tonsillis vnaque cum
melle adhibentur. Cremata vero, vlceribus
oris quas aphthas vocant, humidis gingiu-
rum vitiis & phagedænis vlcerum cum po-
lenta insperguntur. Aduersus scorpionum i-
ctus, cum lini semine: contra viperarū mor-
sus, cum origano, melle & hyssopo: aduersus

terasten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliantur. Contra scolopendræ verò morsus, ex melle & aceto: aduersus vesparum ictus & tenthredinum, itemque ad capitis ptydricia, thymos atque tubercula, seu excepta vitulino. Furunculos cum vua passa aut suillo adipe aut melle discutunt. Testium tuimores cum origano & fermento citius maturant. Crocodilorum morsibus auxiliantur trita, in linteolo inuoluta & in acetum intincta, fasciis insuper additis quibus partes affectæ constringantur. Profund & ad virulentarum bestiarum morsus & sigillata faciei, cum melle. Contra haustum opium & fungos cum aceto mulso bibuntur. Luxatibus cum farina & melle imponuntur. Ambustis igni cum oleo imposita, pustulas erumpere non patiuntur. Podagricis itidem adhibentur, & auriuin doloribus cum aceto. Erysipela & vlcera qua serpentum cum aceto illita, aut cum hyssopo imposta cohibent. Vri porrò salem oportet fictili diligenter operculato ne dissiliat, conditoque prunis, usquedum igni candefiat. Aliqui fossilem subacta farina oblitum carbonibus subiiciunt, ibique tandiū sruunt, dum illa exusta fuerit. Sed & sal communis vri hoc modo potest: Aqua semel ablutum ac deinde siccatum in ollam mittito, obditoque operculo ignem succendito,

succendito, tandemque saleim moueto, donec haud amplius exiliat.

De Spuma salis seu Spuma maris arida.

CAP. CXXVII.

Spuma maris arida, ramentum purgamentumve maris spumosum est, quod in exilibus petris reperitur. Ei vis eadem, quæ sali.

De Muria, seu Salsagine.

CAP. CXXVIII.

Muria salis effectus præbet, abstergitque: dysentericis utiliter infunditur, quorum intestina nome corripuit: itemque ischiadicis iam diuturno dolore vexatis. Fatu vero aquæ marinæ vicem pensat.

De flore Salis. CAP. CXXIX.

Flos Salis è Nilo quidem fluamine defluit, sed & stagnis quibusdā innat. Assumendus qui croci colorē imitatur, & odore quodammodo est ingratior, veluti garū: interdum etiā magis graueolens, gustu mordaciore ac subpinguis. Fucatus autē rubrica aut grumosus, improbat. Præterea verus ac sincer⁹ nō nisi oleo resoluitur: adulteratus, nonnulla ex parte etiā aqua diluit. Ad ulcera quæ cacoëthe, [quasi maligna,] vocat, phagedænas, genitaliū nomas & purulētas aures efficax est. Oculorū hebetudines, cicatrices albuginēsq; tollit. Emplastris ynguētisq; coloris gratia mi-

scetur, vti & rosaceo. Sudorem quoque cierat
aluum turbat in vino & aqua sumptus, sto-
machique est inutilis. Additur & acopis, &
sinergmatis quæ extenuandorum pilorum gra-
tia componuntur: ac in vniuersum acris est
atque ignea feruentissime naturæ, vti sal.

De Nitro. CAP. CXXX.

NITRVM præfertur leue & roseo colore
aut candido, perforatum, perinde quasi
spongiosum fistulosumve quiddam. Tale
verò est, quod è collibus tumultuose affertur.
Vim habet humores ex alto euocandi.

De Spuma nitri. CAP. CXXXI.

Spuma nitri optima censetur leuisima,
crustosa, friabilis, colore penè purpureo &
spumosa, insuperque mordes, qualis ex Phila-
delphia Lydiæ defertur. Secundas tener
Ægyptia. Quin & in Magnesia Cariae gigni-
tur. Sali parem vim & vstitutionem hæc habet,
æquæ ac nitrum ipsum. Sed hoc amplius etiæ
tormina sedat, si cum cumino tritum biba-
tur in hydromelite, aut decocto aliquo eorū
quæ flatus discutiendi vi prædicta sunt, vti ru-
tae vel anethi. In febribus circuitu redeun-
tibus illinitur ante suspestant accessionē. Mi-
scetur & emplastris discutientibus, extrahentibus,
extenuantibus & lepras exterentibus.
Cum aqua autem calida aut vino infusum,
auxium inflationes ac sonitus, easdemque
purulentas