

ſandycis ſaturatæ, nec ſecus terenti facilè cedens, & æquabili vſquequaque concremento, inſuperque muſci aut fuci marini odorè referens, & quàm ramiſſimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiã coit, ſcabroſum, fiſtuloſum ſeu concavum, præterea & inane ſeu ſpõgioſum, vitioſum exiſtimatur. Aſtringit & refrigerat mediocriter, excreſcentia coërcet, oculorum cicatrices abſtergit, vlcera eorundem caua explet, ac cicatrices extenuat. Cõtra ſanguinis reiectiõnes excretionẽſve effi-  
cax eſt, & vrinẽ difficultate laborantib⁹ auxiliatur. *Quin & potũ ex aqua, lienẽ abſumit.*

*De Antipathe. CAP. CXL.*

Quod Antipathes vocatur, corallium quoque eſſe cenſendum eſt, ſed ſpecie tantummodò diſtans. Eſt autem colore nigro, arboris & ipſum figura, at magis ramoſum. Vi-  
res ſupradicti habet.

*De Phrygio lapide. CAP. CXLI.*

**P**HRYGIUS lapis, quo infectores in Phrygia vtuntur, a qua etiam nomen accepit, nalcitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè ponderoſus, corporis compage minime ſolida, & candidis intercurrentibus lineis, vt in cadmia. Vritur autem in hunc modum: Vino optimo perfuſum, viuĩſque carbonibus obrutum follibus

℞. ij.

assiduè sufflato: ac vbi colore mutato magis fuluus euaserit, extractum eodem vino restinguito. Eadem iterum prunis imponens facito: sed & tertio ipsum viro: attamen attende ne comminuatur, & in fuliginem euanescat. Vim habet crudus vsusque efficaciter astringendi, insuperq; expurgandi, & crustas quadantenus obducendi. Ambustis cum cerato medetur. Cæterum lauatur, vti cadmia.

*De Asio lapide.* CAP. CXLII.

**A**SIVS lapis assumi debet pumicis colore, fungosus & leuis, insuperque friabilis, qui que fissilibus venis luteis ad imum vsque scindatur. Eius verò flos salugo est subflaua, summo lapidi insidens: tenui quidem compage, attamen colore partim candido, partim pumici simili, ad luteum vergente. Ad motus linguæ, aliquantum mordet. Vim habent tum lapis, tum & ipse flos astrictoriam & leuiter exedentem, ita tamen vt ne erodat. Excepti resina terebinthina aut liquida pice, tubercula discutiunt: sed præstantior efficaciorve flos existimatur. Ex abundanti verò ficcatus flos, vetera & cicatricis repugnantia vlcera sanat: carnis excrescentias cohibet, fungis similia ac tetra ferinaue vlcera cum melle repurgat: vlcera cum caua explet & expurgat, cum melle: depascentiaque cum cerato sistit. Fit ex eo cataplasma podagricis,

cis, misto fabæ lomento: & lixoris, ex aceto & viua calce. Prodest itidem flos ex melle phthificis linctu. Iuuantur etiam podagrici, pedibus in folio ex eo lapide cauato inditis. Fiunt & loculi, qui defunctorum carnes exedunt. Extenuantur quoque valdè carnosæ & obesa corpora, si eiusmodi flore in balneo nitri vice inspergantur. Quòd si seu lapidem, seu florem ipsum lauare libet, cadmia modo lauato.

*De Pyrite lapide.* CAP. CXLIII.

**P**YRITES lapidis genus est, ex quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, quique facillè scintillas edat. Vritur autem in hunc modum: Inrigatus melle carbonibus lentis inditur, & assiduè sufflatur folli- bus, donec rufescat. Alij lapidem copioso melle perfusum in multos carbones igni cãdentes demittunt: ac vbi ad fuluum colorem vergere cœperit, ab igne amouent, diffatòq; cinere denuò perfusum cremant, donec æqualiter assiccatus friabilior reddatur: siquidem sæpenuerò facies summa solùm am- buritur. Ita porrò crematum siccatumque recondunt. Sin eloto opus sit, lauari debet vti cãdmia. Tam vsti quàm crudi vis est exal- facere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias & discutere & maturare. Idem resina: exceptus, excrescentia in carne

Q. q. iij.



cohibet cum aliquantula caliditate & astringitione. Neque verò defunt, qui ita vstum diaphryges appellent.

*De Hematite lapide.*

CAP. CXLIIII.

**H**ÆMATITES optimus habetur friabilis & saturato sanguinis colore, seu niger, suapte natura durus & æquabilis, nulla sordide admista, nullóque zonarū discursu. Vim habet astringentiam, aliquantum exsiccantem & extenuantem. Oculorum cicatrices & scabritias cum melle exterit. Cum lacte verò muliebri, lippitudini & diruptis atque cruore suffusis oculis conuenit. Bibitur autè contra difficultatè vrinæ & fluores muliebres in vino: & contra sanguinis excreationes, cum Punici mali succo. Fiunt & ex eo collyria, itémque cotticulae, quæ aduersus oculorum affectus accommodantur. *Vritur vt Phrygius lapis, dempto saltè vino.* Modus vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt porrò qui hæmatitem ita adulterant. Glebam schisti lapidis densam rotundamque, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt: deindèque breui interposita mora eximunt, atque explorant num ad cotem trita hæmatita colorem reddat. Quòd si ita res habet, reponunt:

reponunt : sin minùs , iterum nouo cinere obruunt , & subinde conspicientes periculum faciunt : quoniam diutiùs in cinere dimissa colorem mutat , móxque diffunditur. Discernitur autem adulteratus, primùm scissilibus venis: quippe per venarum ductus in rectum diffringitur, at hæmatites, non item, Deinde etiam colore : nanque hic floridum reddit, hæmatites verò saturatiorem atque cinnabarin imitantem. Inuenitur & hæmatites in rubrica Sinopica, & è magnete lapide vehementer vsto paratur: ac natiuus quidem, in Ægypto effoditur.

*De Schisto, seu Scissili lapide.*

CAP. CXLV.

**SCISSILIS** lapis in Occidentali Iberia nascitur. Probatum maximè qui croci colorem æmulatur, friabilis ac suapte natura fissilis, tum concremento, tum etiam mutua venarum cohærentia sali Ammoniaco similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua oculorum vlcera explet muliebri lacte dilutus, itémque ad diruptos & procidentes oculos, insuperque crassitiem genarum & staphylomata, magnoperè efficax est.

*De Gagate lapide.* CAP. CXLVI.

**PRAEFERENDVS** Gagates qui celeriter acceditur, & odorè bituminis reddit.

Q. g. iiij.

Est autem niger plerunque & squalidus, prætereaque crustosus & perquam leuis. Vis ei molliendi & discutiendi. Sufficit, morbum fonticum deprehendit, recreatque vuluæ strangulationes: fugat & serpentes nidore. Podagricis medicaminibus & acopis additur. In Lycia porro nascitur, quæ influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem Gagas & locus, & amnis ad cuius ostium id genus lapidum inuenitur.

*De Lapide Thracio.* CAP. CXLVII.

**L**APIS Thracius dictus, gignitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomē est. Vis eadem, quæ Gagatæ. Traditur autem accendi aqua, oleo veidè restingui: id quod etiam bitumini accidit.

*De Magnete.* CAP. CXLVIII.

**L**APIS Magnes optimus est, qui ferrum facile attrahit, & colore veigit ad cæruleum, densus, nec admodum grauis. Vim habet crassos humores educēdi, si ex aqua multa detur trium obolorum pondere. Sunt veidè qui crematū hunc pro hæmatite vendant.

*De Arabico lapide.* CAP. CXLIX.

**A**RABVS lapis ebori minimè maculoso similis est. Is tritus, illitu hæmorrhoidas exiccat. Crematus autem, dentificiis accommodatur.

*De*



*De Galactite lapide.* CAP. CL.

**G**ALACTITES nomen inde traxit, quòd lacteum succum remittat: alioqui tamè cinerei est coloris, & gustu dulcis. Ad oculorū fluxiones & vlcera conuenienter inungitur. Oportet autem in aqua tritū pyxide plūbea recondere, propter lentorem qui illi obhæret.

*De Melitite lapide.* CAP. CLII.

**M**ELITITES omnino Galactitæ similis: hoc tantū interest, quod dulciorem succum resudat. Eiusdem vt galactites effectus.

*De Morochtho lapide.*

## CAP. CLII.

**M**OROCHTHVS lapis, quem aliqui galaxiam aut leucographida vocauerūt, in Ægypto nascitur: ac eo quidē, quippe cū mollis sit facilēque diluatur, linteones dealbandis linteis vtūtur. Creditur spiracula corporis obducere, conuenitq; sanguinem excreantibus, cœliaci & vesicæ dolore vexatis, cum aqua potus: itēque fœminis fluxione vuluæ laborantibus, & similiter potus & in pessa appositus. Mollibus etiam oculorū medicamentis miscetur: caua enim eorum vlcera explet, fluxionesque sistit. Idem cerato exceptus, quæ fiunt in teneris corporis partibus vlcera ad cicatricem perducit.